



17061-82  
изд. 1, 2, 3, 4 +

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ,  
ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ  
НА КРУГЛОЧУЛОЧНЫХ АВТОМАТАХ  
ВИДЫ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 17061—82**

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ,  
ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ НА КРУГЛОЧУЛОЧНЫХ  
АВТОМАТАХ

Виды и размеры

ГОСТ

17061-82

Socks and stockings made on seamless nosiery  
machines. Types and sizes

ОКП 84 3000

Срок действия с 01.01.84  
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на чулочно-носочные изделия, вырабатываемые на круглочулочных автоматах 5—34-го классов из химических нитей, пряжи из натуральных и химических волокон, из смесок и сочетаний, и устанавливает их виды и размеры.

Стандарт не распространяется на изделия специального назначения.

2. Чулочно-носочные изделия подразделяют:

по назначению на:

чулки — женские;

получулки — женские, мужские и детские;

носки — женские, мужские и детские;

подследники — женские;

колготки — женские и детские;

по способу изготовления на:

цельновязаные,

с зашивкой на мыске,

кроеные;

по способу отделки на:  
формированные,  
неформированные.

Примечание. Неформированные чулочно-носочные изделия изготавливают по согласованию с основным потребителем, кроме изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой кругов.

3. Виды и составные части чулочно-носочных изделий должны соответствовать табл. 1 и черт. 1-6.

Таблица 1


Обозначение на чертеже	Наименование составной части изделия	Характеристика составной части изделия	Вид изделия
1	Борт	Одинарный с вработанной эластомерной нитью Одинарный без эластомерной нити (ластик) Двойной с вработанной эластомерной нитью Двойной без эластомерной нити Двойной с продернутой эластичной тесьмой Одинарный или двойной с пришитой эластичной лентой Одинарный, заделанный краеметочным швом с одновременным прокладыванием эластомерной нити	Д, Е, К, Л, Н, П, Р, Т В, И Б, Г, Д, З, Л, М, Н, О, П, Р, С А, Г, Л, Н Р, С Б, Г, Р, С, Т П
2.1	Подбортник Торс	С усилением Без усиления Сшитый с ластовицей Сшитый без ластовицы Цельновязанный Гладкий Рисунчатый С усилением Без усиления Вшивая различной геометрической формы Вязаная Гладкая Рисунчатая	А Р, С, Т Р, С, Т Р, С Р, С Т Р, С, Т Р, С Р, С Р, С Р, С Р, С Р, С Р, С Р, С
2.2	Ластовица	Гладкий	Р, С
3	Паголенок	Вязаная Гладкая Рисунчатая Гладкий Рисунчатый	Р, С Р, С Р, С Все виды, кроме О, П Все виды, кроме О, П
4	След	С усилением на пятке, нижней части следа, мыске С усилением на пятке и мыске С усилением на мыске Без усиления	А, Б, Г, Г, Д, З, И, Л, М, Н, Р, С, Т А, Б, В, Г, Г, Д, Е, З, И, К, Л, Н, Р, С, Т А, Б, Г, Г, Д, З, Р, С, Т Все виды

Продолжение табл. 1

Обозначение на чертеже	Наименование составной части изделия	Характеристика составной части изделия	Вид изделия
4.1	Платка	Выработанная на круговом ходу Выработанная на реверсивном ходу	А, Б, Г, Г <sup>1</sup> , Д, З, Л, М, О, Р, С, Т
4.2	Мысок	Выработанный на круговом ходу со швом, расположенным вдоль следа или по контуру пальцев Выработанный на реверсивном ходу, закрепленный или защищенный Автоматически закрытый	А, Б, В, Д, Е, И, К, Л, Н, П, Р Все виды
4.3	Нижняя часть следа	С усилением	А, Б, Г, Г <sup>1</sup> , Д, З, И, К, Л, М, Н, О, Р, С, Т
4.4	Верхняя часть следа	Без усиления Соответственно паголенку: гладкая рисунчатая	А, Б, Г, Г <sup>1</sup> , Д, З, И, Л, М, Н, Р, С, Т Все виды Все виды, кроме О, П

Примечание. Допускается изготавливать чулочно-носочные изделия указанных видов с декоративными элементами.



## Чулки




Черт. 1

Получулки

Вид Д




Вид Е




Черт. 2

Носки с удлиненным паголенком


Вид И




Вид К



Вид Л





Вид М



Черт. 3

Носки с коротким паголенком

Вид Н




Подследники



Черт. 4

Черт. 5

## Колготки



Черт. 6

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Чулочно-носочные изделия должны изготавляться следующих размеров:

изделия из всех видов пряжи нитей, кроме текстурированных капроновых нитей эластик:

женские чулки, получулки и носки — 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,  
мужские получулки и носки — 23, 25, 27, 29, 31, 33,

детские получулки и носки — 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24;

изделия из текстурированных капроновых нитей эластик, нитей эластик левой и правой крутки и их сочетаний с капроновыми нитями, кроме мужских изделий из эластика левой и правой крутки и их сочетаний:

женские чулки, получулки и носки — 19—21, 23—25, 27—29, 31—33.

мужские получулки и носки — 23—25, 27—29, 31—33,

детские получулки и носки — 20—22, 22—24.

Женские чулки, получулки и носки размеров 31, 31—33 изготавливаются по заказу потребителей.


Размер чулочно-носочных изделий определяется длиной стопы в сантиметрах по ГОСТ 11215—65.

5. Линейные измерения чулочно-носочных изделий должны соответствовать указанным на черт. 7, 8 и в табл. 2—15.


6. Измерение чулочно-носочных изделий производят в расправленном виде, без натяжения на плоском основании в следующих местах:

общую длину  $L$  — от верхнего края изделия до середины пятки; в изделиях, выработанных на круговом ходу, — до края мыска;

длину следа  $G$  — от края мыска до середины пятки;



Черт. 7



Черт. 8

высоту пятки  $F$  — от верхнего края пятки до ее середины;  
высоту борта, ластика  $H$  — от верхнего края изделия до конца борта, ластика;

ширину борта  $S$  — посередине между верхним краем изделия и концом борта;

ширину щейки формированных женских чулок, кроме изделий из текстурированных капроновых нитей эластик  $R$ , — в наименьшей части паголенка.

Линейные измерения неформированных изделий определяют: чулок в соответствии с черт. 7, носков и получулок — с черт. 8, изделий, выпускаемых на вкладышах — без снятия с них.

7. Высота двойного борта женских чулок должна быть, см, не менее:

5 — для формированных изделий из всех видов сырья;

2 — для неформированных изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круток.

Высота одинарного борта женских чулок должна быть не менее 5 см. При одинаковом переплетении на участках борта и паголенка условно считают бортом участок высотой 5 см вниз от верхнего края изделия.

Высота одинарного или двойного борта с вработанной эластомерной нитью должна быть, см, не менее:

3 — для женских чулок из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круток, мужских получулок и носков;

2 — для женских и детских получулок и носков.

Высота ластика носков и получулок должна быть, см:

15—20 — для мужских получулок;

7—20 — для мужских носков;

7—10 — для женских и детских носков.

6; 7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Высота пятки чулочно-носочных изделий должна быть, см, не менее:

4 — для мужских, женских и детских 20—24-го размеров;

3,5 — для мужских, женских и детских 20—24-го размеров, выработанных из пряжи натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями (при аналогичной заправке на пятке);

3 — для мужских, женских и детских изделий 20—24 размеров, пятка которых выработана из текстурированных капроновых нитей эластик, для детских изделий 15—18 размеров, изделий плюшевого переплетения с круглочулочных автоматов АНГЕ, для изделий с круглочулочных автоматов «Вера», «Руми»;

2,5 — для детских изделий 16—18 размеров, пятка которых выработана из текстурированных капроновых нитей эластик;

2 — для детских 12—14-го размеров, детских 15—18 размеров с круглочулочных автоматов «Руми», женских и детских изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой крутки.

(Измененная редакция, Изм. 1, 3).

9. Ширина одинарного или двойного борта должна быть, см, не менее:

для изделий с одноцилиндровыми автоматами:

носок:

женских — 6,5,

мужских — 7,0,

детских 12—16-го размеров — 5,0,

детских 18—24-го размеров — 6,0;

получулок:

женских и мужских — 7,0,

детских 12—16-го размеров — 5,0,

детских 18—24-го размеров — 6,0;

для изделий с двухцилиндровых автоматов:

носков:

женских — 6,0,

мужских — 6,5,

детских 12—16-го размеров — 4,5,

детских 18—24-го размеров — 5,5;

получулок:

женских и мужских — 6,5,

детских 12—16-го размеров — 5,0,

детских 18—24-го размеров — 6,0.

Ширина одинарного борта с вработанной эластомерной нитью изделий с двухцилиндровых круглоуточных автоматов, выработанных с применением текстурированных капроновых нитей эластик, и ширина борта из текстурированных капроновых нитей эластик должны быть на 0,5 см меньше указанных выше измерений.

10. Ширина шейки формированных женских чулок, кроме изделий из текстурированных капроновых нитей эластик, должна быть, см, не более:

9,5 — для 19—21-го размеров;

10,5 — для 23—31-го размеров.

Ширина шейки формированных женских чулок рисунчатых переплетений устанавливается в соответствии с утвержденным образцом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

11. Допускается изменять общую длину и длину отдельных участков чулочно-носочных изделий по согласованию с потребителем.

Таблица 2

Линейные измерения женских чулок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

Обозначение на чертеже	Плането-видение измерения	Вид пряжи, нити	Вид шуточ	Способ отделки	Размер					
					19	21	23	25	27	29
L	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	A, B, В	Формиро-ванные	70	72	75	79	79	79
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	A, B	Формиро-ванные	70—77	72—75	82—80	85—80	85—80	85—85
G	Длина стеда	Гладкие синтетические нити	A, B, В	Формиро-ванные	80	82	85	88	88	88
		Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	A, B, В	Формиро-ванные	19	21	23	25	27	29

Продолжение табл. 2

Обозначение на чертеже	Планка-накладка из-мерзильная	Вид пряжи, ниток	Нап- чугок	Способ отделки	Размер							ПОЛОЖЕНИЕ ПОДСЧЕТЫ ПОЧИСЛЫ
					19	21	23	25	27	29	31	
<i>G</i>	Длина стебля	Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон в со- чтании с текстурно- вязанными синтетиче- скими нитями	<i>A, B, B</i>	Формиро- ванные Неформиро- ванные с двухчи- лнировых автоматов	18 16 18	20 16 20	22 22 22	24 24 24	26 26 26	28 28 28	30 28 30	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 1,0$
		Гладкие синтетические в сочетании с текстурно- вязанными нитями Гладкие синтетиче- ские нити	<i>A, B</i>	Формиро- ванные То же	18 19	20 21	22 23	24 25	26 27	28 29	30 31	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$

Таблица 3

## Линейные измерения женских чулок из текстурированных синтетических нитей

Обозна- чение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид чулок	Способ отделки	Размер			Допуска- емое от- клонение
					19-21	23-25	27-29	
L	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	A, B	Формиро- ванные	55-65	55-65	60-70	-3,0
		Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток	A	Неформиро- ванные	39-45	39-45	43-49	-5,0
	Длина следа	Б	То же	50-55	50-55	54-59	58-63	-5,0
		Г	*	50-56	52-58	58-64	64-70	-5,0
G	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	A, B	Формиро- ванные	20	22	24	±1,0
		Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток	A, B	Неформиро- ванные	11	13	15	±1,0
	Длина следа	Б	Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток	*	*	*	*	*
		Г	*	*	*	*	*	*

TAGGINGS 4

Линейные измерения женских полуучок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

Обозна- чение из- делия	Наимено- вание из- делия	Вид пряжи, нити	ННЛ шнуров	Способ отделки	Размер						
					19	21	23	25	27	29	31
<i>L</i>	Общая длина	Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с искусст- венными, гладкими син- тетическими нитями и пряжей из синтетиче- ских волокон	Д, Е	Формиро- ванные	42	42	44	46	46	46	46
		Пряжа из натураль- ных смешанных и синте- тических волокон в со- четании с текстуриро- ванными нитями	То же	39—42,39—42,41—44,43—46,43—46 Неформиро- ванные	37—42,37—42,39—44,41—46,41—46,41—46 Формиро- ванные	43	43	44	45	46	46
<i>G</i>	Длина следа	Гладкие синтетические нити в сочетании с тек- стуризованными	Д, Е	Формиро- ванные	38	38	40	42	42	42	42
		Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с ис- кусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетиче- ских волокон	То же	19	21	23	25	27	29	31	31

Продолжение табл. 4

Обозна- чение на картеже	Наимено- вание из- мерения	Вид прижига, штигги	Вид штиг- тулок	Способ отделки	Размер							
					19	21	23	25	27	29	31	
<i>G</i>	Длина следа	Праяка из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон в сочетании с текстуро- ванными синтетиче- скими нитками Гладкие синтетические нити в сочетании с тек- стурированными синте- тическими нитями	Д, Е	Формиро- ванные Неформиро- ванные	18	20	22	24	26	28	30	±1,0
			Д, Е	Формиро- ванные	16	18	20	22	24	26	28	±1,0

Линейные измерения женских полуулок из текстурированных синтетических нитей  
Таблица 5

Обозна- чение на картеже	Наименование измерения	Вид штигги	Вид штиг- тулок	Способ отделки	Размер				Допуск от- клонение
					19..21	23	25	27..29	
<i>L</i>	Общая длина	Текстурированная кап- роновая эластич- кая текстурированная кап- роновая эластич- кая правой круток	Д, Е	Формиро- ванные Неформиро- ванные	31	34	37	40	±3,0
<i>G</i>	Длина следа	Текстурированная кап- роновая эластич- кая текстурированная кап- роновая эластич- кая правой круток	Д, Е	Формиро- ванные Неформиро- ванные	28	31	34	37	±3,0

Таблица 6

Линейные измерения мужских полуулок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

Обозна- чение на пряже	Номенклатура	Вид пряжи, нити	Вид полу- улок	Способ отделки	Размер				Допуска- емое от- клонение
					23	25	27	29	
L	Общая длина	Пряжа из натураль- ных или смешанных вол- окон в чистом виде или в сочетании с ис- кусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетиче- ских волокон	Д, Е	Формиро- ванные	46	48	48	50	50 ± 2,0
		Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон в со- четании с текстуриро- ванными синтетиче- скими нитями	Д, Е	Неформиро- ванные	38—46	40—48	40—48	42—50	42—50 ± 2,0
G	Длина следа	Пряжа из натураль- ных или смешанных вол- окон в чистом виде или в сочетании с ис- кусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетиче- ских волокон	Д, Е	Формиро- ванные	23	25	27	29	33 ± 1,0
		Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон в со- четании с текстуриро- ванными синтетиче- скими нитями	Д, Е	Неформиро- ванные	22	24	26	28	32 ± 1,0

Таблица 7

Линейные измерения мужских полупуков из текстурированных синтетических нитей

Обозначение на чертеже		Направление измерения	Вид пряжи, нити	Вид полупуков	Способ отделки	Размер			Допуск отмена отклонение
<i>L</i>	Общая длина	Текстурированная кашемировая эластичная	Д, Е	Формированные	34	38	42	31-33	± 3,0
<i>G</i>	Длина склада	То же	Д, Е	То же	23	25	27		± 1,0

Таблица 8

Линейные измерения детских полупуков из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

Обозначение на чертеже		Направление измерения	Вид пряжи, нити	Вид полупуков	Способ отделки	Размер			Размер	Допуск отмена отклонение	
<i>L</i>	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	Д, Е	Формированные	15/15/20/23	+ 2,0 - 1,0	25	30	35	40	± 2,0
				Неформированные	15/15/20/23	+ 2,0 - 1,0	24	29	34	38	± 2,0

### Подложение табл. 8

Продолжение табл. 8

Наимено- вание из- мерения Одноимен- ные из- мерения	Вид прижи, пин	Ед. из- мерения	Способ отделки	Размер								
				12	13	14	15	16	18	20		
<i>G</i>	Длина следа	Гладкие синтетические натя в сочетании с тек- стуроизданными синт- етическими нитями Прижка из натураль- ных или смешанных во- локон в сочетании с гладкими и текстуриро- ванными синтетическими нитями	Л. Е.	Формиро- ванные	—	—	—	—	19	21	23	±1,0
				Формиро- ванные	—	—	—	15	17	19	21	±1

Таблица 9

## Линейные измерения детских полушупиков из текстурированных синтетических нитей

Обозна- чение из- мерения	Назначение из- мерения	Вид нити	Вид изу- чаемых	Размер			
				Способ отделки	29-32	23-24	Допускаемое отклонение
<i>L</i>	Общая длина	Текстурированная кап- роновая эластич- ная нить	Л, Е	Формирован- ные	33	35	±2,0
				Неформиро- ванные То же	14-17	15-18	±3,0
<i>G</i>	Длина следа	Текстурированная кап- роновая эластич- ная нить	Л, Е	Формирован- ные	24-27	28-31	±3,0
				Неформиро- ванные	19	21	±1,0
		Текстурированная кап- роновая эластич- ная нить	Л	Формиро- ванные	11	12	±1,0
				и правой круглой			

Таблица 10

Линейные измерения мужских носков из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи.

Образца- чище на шерстя- же	Наклон- ение изме- рения	Вид пряжи, нити	Нит- пос- ков	Способ отделки	Размер					Допуска- емое отклоне- ние
					23	25	27	29	31	
L	Обшая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	И К Л Л	Формированные То же Несформированные	27 24 21 20	32 28 23 22	32 28 23 22	32 28 23 22	32 28 23 22	±2,0 ±2,0 ±2,0 +3,0
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	И К Л Л	Формированные То же Несформированные	19 19 20 20	20 20 20 20	20 20 20 20	20 20 20 20	20 20 20 20	±2,0 ±2,0 ±2,0 ±2,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными	Л И	Формированные и неформированные Формированные То же	23 19 20	23 21 22	23 19 22	23 19 22	23 19 22	±2,0 +3,0 ±2,0
		Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями	Л И	Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными	21 17	23 19	23 19	25 19	25 19	±2,0 ±2,0
					20 17	22 19	22 19	22 19	22 19	±2,0 ±2,0

Приложение табл. 10

Обозна- чение за- верточ- ной	Нанесен- ные на- измере- ние	Вид пряжи, интег- ральность нитей	Был- ко	Способ отделки	Размер					Допуска- емое отклоне- ние
					23	25	27	29	31	
Q	Длина следа	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	И, К Н, Л	Формированные Неформированные	23	25	27	29	31	$\pm 1,0$
		Пряжа из натуральных смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными нитями	И, К Н, Л	Формированные Неформированные	22	24	26	28	30	$\pm 1,0$
R	Длина следа	Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными	Л, Н	Формированные	20	22	24	26	28	$\pm 1,0$
		Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями	Л, Н	Формированные	22	24	26	28	30	$\pm 1,0$

Линейные измерения мужских носков из текстурированных синтетических нитей  
Таблица 11

Обозначение на чертеже	Направление измерения	Вид нити	Вид носка	Способ отсчета	Размер			Погрешное отклонение
					25-25	27-29	31-33	
L	Общая длина	Текстурированная катированная эластик	КЛН	Формированные	26	28	30	±2,0
				То же Нейформированные	22 21	22 21	24 21	±2,0 ±2,0
				Формированные Нейформированные	19	19	21	±2,0
G	Длина склада	То же	К, Л, Н	Формированные Нейформированные	18 23 20	18 25 22	18 27 24	±2,0 ±1,0 ±1,0

Линейные измерения женских носков из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи  
Таблица 12

Обозначение на чертеже	Направление измерения	Вид пряжи, цвет	Вид носка	Способ отсчета	Размер			Погрешное отклонение	
					16	21	23		
L	Общая длина	Пряжа из натуральных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	И, К, ЛН	Формированные	18	18	20	20	20
				То же	14	14	15	16	16

Продолжение табл. 12

Обозна- чение на чертеже	Назначе- ние из- мерения	Числ. здражи, писти	Вид и чеков	Способ отделки	Размер							Допуск- сия от- клонение
					19	21	23	25	27	29	31	
L	Общая длина	Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон в сочетании с текстуриро- ванными синтетиче- скими нитями Гладкие синтетические нити в сочетании с тек- стурированными синте- тическими нитями Гладкие синтетические нити	И, К, Л	Формиро- ванные	17	17	18	19	19	19	19	±2,0
				То же	13	13	14	15	15	15	15	+2,0 -1,0
G	Длина следа	Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с искусст- венными, гладкими син- тетическими нитями и пряжей из синтетиче- ских волокон Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон, гладкие синтетические нити в сочетании с тек- стурированными синте- тическими нитями Гладкие синтетические нити	И, К, Л, Н	2	12	12	13	14	14	14	14	+2,0 -1,0 ±1,0
				2	19	21	23	25	27	29	31	

Таблица 13

## Линейные измерения женских носков из текстурированных синтетических нитей

Обозна- чение на- чала из- мерения	Начи- нание из- мерения	Вид нити	Бал носока	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение
					19—21	23—25	27—29	31—33	
L	Общая длина	Текстурированная кап- роновая эластик	H	Формиро- ванные Неформи- рованные	11	11	11	13	±2,0
		Текстурированная кап- роновая эластик левой и правой круглой	H	То же	10	10	10	10	±2,0
	Длина следа	Текстурированная кап- роновая эластик	M	Формиро- ванные Неформи- рованные	21	23	25	27	±2,0
		Текстурированная кап- роновая эластик левой и правой круглой	H		20	22	24	26	±1,0
G					11	13	15	17	±1,0

Таблица 14

Линейные измерения детских носков из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Нанесение измерения одинаковое	Нанесение измерения разное	Вид пряжи, нити	Способ откладки	Размер						Размер	Допуска- емое отклоне- ние				
				11	12	13	14	15	16	17	18				
L	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	И	Формированные и неформированные	13	13	14	14	+2,0 -1,0	17	17	18	18	20	±2,0
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	И, Л	Формированные и неформированные	11	11	12	12	+2,0 -1,0	14	14	14	14	16	±2,0 -1,0

Предложение Таба, 14

ГОСТ/ГОСТР/ГОСТР-ИСК	Наименование измеряемой характеристики	Вид прядки, нити	Блок	Способ отсадки	Размер						Допускаемое отклонение	
					12	13	14	15	16	18	20	
	Гладкие синтетические нити в сочетании с текстирированными	И	Формированные	—	—	—	—	—	—	17	17	±2,0
	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями	Н, Л	Формированные	—	—	—	—	—	14	16	16	±2,0
G	Длина стебля	И, Л	Формированные	12	13	14	15	±0,5	16	18	20	±1,0
		Н	Несформированные	11	12	13	14	±0,5	15	17	19	±1,0

Продолжение табл. 14

Таблица 15

Линейные измерения детских носков из текстурированных, синтетических нитей

Обозначение на чертеже	Назначение измерения	Вид нити	Вид носков	Способ отделки	СМ		Размер	Допускное отклонение
					20—22	22—24		
<i>l</i>	Общая длина	Текстурированный кастроновая эластик	Л	Формированные и неформированные	12	14	$\pm 2,0$	$\pm 2,0$
					10	12		
<i>G</i>	Длина следа	То же	Л, Н	Формированные	19	21	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$
					18	20		

## Примечания к табл. 2-15:

1. Для изготовления чулочно-носочных изделий применяют следующие виды сырья.

пряжу из натуральных волокон — хлопчатобумажную, шерстяную и их сочетания, пряжу из смешанных волокон — хлопколавсановую, полизэфирнохлопковую, хлопокапроновую, хлопкополиэтиленовую, хлопкосибоновую, хлопокапропиленовую, хлопкоэластиковую, полуsherстяную с привитыми шерстоподобными волокнами и др.;

текстурированные синтетические нити — текстурированную капроновую нить эластик, текстурированные полизэфирные нити и др.;

пряжу из синтетических волокон — поликарбонитрильную, капроновую и др.

2. Изготовление мужских носков вида Н с коротким паголенком из шерстяной и полуsherстяной пряжи не допускается.

3. Общая длина мужских носков из шерстяной и полуsherстяной пряжи, изготавляемых по специальному заказам, должна быть на 1 см больше указанной в табл. 10.

4. Общая длина чулочно-носочных изделий, выработанных с применением текстурированных синтетических нитей, указано в диапазоне в зависимости от переплетения и сырьевого состава.

5. Плюсовой допуск по общей длине чулок не ограничивается.

6. (Исключен, Изм. № 3).

7. Общая длина женских чулок с круглочулочными автоматами 03Ч 14-го класса без усиления на следе должна быть на 3 см больше предусмотренной в табл. 2.

8. Длина следа чулочно-носочных изделий из шерстяной и полуsherстяной пряжи с круглочулочными автоматами 7-го класса и ниже, а также изделий плюшевого переплетения должна быть на 1 см больше предусмотренной в табл. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

9. Допускается в соответствии с утвержденным образцом уменьшение длины следа изделий, выработанных в сочетании с текстурированной капроновой нитью эластик, при изготовлении пятки и мыска из текстурированной капроновой нити эластик.

10. Длина следа чулочно-носочных изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круглой с автоматически закрытым мыском должна быть на 2 см меньше указанной в табл. 3, 5, 9, 13.

Длина следа мужских, женских и детских носков и получулок с автоматически закрытым мыском из других видов сырья должна быть на 1 см меньше указанной в табл. 4-15.

11. Общая длина женских носков вида Н плюшевого переплетения с круглочулочными автоматами АИГЕ, изготавливаемых из пряжи натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями, должна быть для всех размеров на 1 см больше указанной в табл. 12.

12. Общая длина женских носков вида Н из гладких синтетических нитей с бортиком из эластичных нитей должна быть для всех размеров на 2 см больше указанной в табл. 12.

13. Изготовление неформированных чулочно-носочных изделий предусмотрено для гладких, пестровязанных и рисунчатых переплетений с применением окрашенных нитей и пряжи и чулочно-носочных изделий из текстурированной капроновой нити эластик левой и правой круглой.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

### ИСПОЛНИТЕЛИ

М. П. Бекрицкая; О. А. Калинкина (руководитель темы);  
О. В. Голубева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.08.82 № 3218

3. ВЗАМЕН ГОСТ 17061—71

4. Периодичность проверки — 5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 11215—65	4
6. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 02.08.88 № 2823	
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1984 г., августе 1986 г., августе 1988 г. (ИУС 7—84, 11—86, 12—88)	

Изменение № 4 ГОСТ 17061—82 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Виды и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.04.91 № 577

Дата введения 01.11.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 4. Последний абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 11215 65 на ГОСТ 26456—85, ГОСТ 26456.0—89, ГОСТ 26456.1—89, ОСТ 17—120—86, ОСТ 17—137—86.

Пункт 5. Таблицы 3, 5, 9. Графа «Вид нити». Для измерений «Общая длина»  
(Продолжение см. с. 170)

на» и «Длина следа» исключить слова: «текстурированная капроновая эластик левой и правой круток» и соответствующие им значения;

таблица 13. Исключить вид носков М и соответствующие им значения.

(ИУС № 7 1991 г.)

Редактор *Л. Д. Курочкина*  
Технический редактор *И. Н. Дубина*  
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 13.09.88 Подп. в печ. 24.11.88 2,0 усл. п. л. 2,0 усл. кр.-отт. 1,91 уч.-изд. л.  
Тираж 8 000 Цена 10 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123940, Москва, ГСП, Нововаршавский пер., 3-  
тип. «Московский печатник», Москва, Лэлин пер., 6. Зак. 2850