

МАТРИЦЫ-ЗАГОТОВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

Конструкция и размеры

Cylinder matrices blanks for wax-pattern dies.
Design and dimensions.ГОСТ
19960-74*Взамен
МН 4314-63Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 26 июля 1974 г. № 1779 срок введения установлен

с 01.01.1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические матрицы-заготовки бесстержневых пресс-форм и пресс-форм со стержнями, расположенными перпендикулярно к плоскости разъема, устанавливаемых на автоматах для изготовления модельных звеньев в автоматизированном производстве литья по выплавляемым моделям.


2. Конструкция и размеры цилиндрических матриц-заготовок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена



* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным
в мае 1982 г.; Пост. № 1784 от 04.05.82 (ИУС № 8-1982 г.)



$R_z 40$ ✓ (✓)



Размеры в мм

Обозначение матриц-заготовок	Применимость	D (пред. откл. по №5)	D ₁	D ₂	H (пред. откл. по №5)	Масса, кг, не более
0470-0151		150	155	149,5	25	3,25
0470-0152					30	3,87
0470-0153					35	4,54
0470-0154					40	5,19
0470-0155					45	5,84
0470-0156					50	4,49
0470-0157					55	7,14
0470-0158					25	4,23
0470-0159					30	5,07
0470-0161					35	5,91
0470-0162		170	175	169,5	40	6,75
0470-0163					45	7,59
0470-0164					50	8,47
0470-0165					55	9,27
0470-0166					25	5,34
0470-0167					30	6,41
0470-0168					35	7,48
0470-0169					40	8,55
0470-0171					45	9,62
0470-0172					50	10,69
0470-0173					55	11,76

Продолжение

Размеры в мм						
Обозначение матриц-заготовок	Применяе- мость	<i>D</i> (пред- откл. по бб)	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>	<i>H</i> (пред- откл. по бб)	Масса, кг. не более
0470-0174		210	215	209,5	25	6,56
0470-0175					30	7,89
0470-0176					35	9,22
0470-0177					40	10,55
0470-0178					45	11,88
0470-0179					50	13,21
0470-0181					55	14,54
0470-0182					25	7,93
0470-0183					30	9,51
0470-0184					35	11,1
0470-0185		230	235	229,5	40	12,7
0470-0186					45	14,3
0470-0187					50	15,9
0470-0188					55	17,5
0470-0189					25	9,41
0470-0191					30	11,3
0470-0192					35	13,2
0470-0193					40	15,1
0470-0194					45	17,0
0470-0195					50	18,9
0470-0196					55	20,8

Пример условного обозначения цилиндрической матрицы-заготовки размерами $D=150$ мм, $H=25$ мм:

Матрица-заготовка 0470-0151 ГОСТ 19960—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.

4. Твердость — HRC 28 ... 32.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — $IT14$

$h14$, остальных — $\pm \frac{1}{2}$

6. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.

5, 6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

7. Маркировать: обозначение матрицы-заготовки и товарный знак предприятия-изготовителя.