



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 2103—89

Издание официальное

Е

3 р. Б3 8—91

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

**КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Технические условия

General-purpose mobile belt conveyors.
Specifications

ГОСТ

2103—89

ОКП 48 3585

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на ленточные передвижные несамоходные конвейеры на пневмоколесах (далее — конвейеры) с лентой шириной от 400 до 1000 мм, предназначенные для транспортирования сыпучих материалов с насыпной плотностью до 2,5 т/м³ и мелкоштучных грузов массой до 5 кг преимущественно в наклонном положении для климатических исполнений У1; 1.1; 2 по ГОСТ 15150. В случае применения в приводе конвейера мотор-барабанов допустимые температуры эксплуатации конвейеров определяются температурными пределами для мотор-барабанов.

Стандарт устанавливает требования к конвейерам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стандарт не распространяется на специальные конвейеры для транспортирования материалов горячих, химически активных по отношению к элементам конструкции конвейеров, на конвейеры, являющиеся составной частью установок и машин специального назначения.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Основные параметры и размеры

Основные параметры и размеры конвейеров должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Издание официальное


Е

© Издательство стандартов, 1989

© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с изменениями

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России



Примечание. Чертеж не определяет конструкцию конвейера.

1.2. Характеристики

1.2.1. Конвейеры должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке. Конвейеры, предназначенные для экспорта, должны изготавляться также в соответствии с условиями договора между предприятием и внешнеэкономическими организациями, а конвейеры, предназначенные для стран с тропическим климатом, — в соответствии с ГОСТ 15151.

Комплектующие изделия для экспорта должны быть изготовлены в том же климатическом исполнении, в котором изготавливается конвейер, если другое не предусмотрено договором.

Согласно условиям договора конвейеры могут комплектоваться электрооборудованием на нестандартные напряжения и частоту тока.

1.2.2. Конструкция роликов и барабанов должна обеспечивать надежную защиту подшипников от загрязнения.

1.2.3. В конструкции конвейера должно быть предусмотрено устройство, обеспечивающее компенсацию вытяжки ленты при эксплуатации.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение														
	400			500			650			800			1000		
Ширина грузонесущего элемента B , мм (ленты)	400			500			650			800			1000		
Расстояние между осями барабанов L , мм, не менее	6	8	10	6	10	12	14	10	12	14	12	14	16	20	14
Ширина рамы конвейера в местах установки роликоопор B_1 , мм, не более	700			800			950			1150			1350		
Диаметр ведомого барабана по его средней части, мм, не менее	200			200			300			400			400		
Диаметр ведущего барабана по его средней части, мм, не менее	250			250			400			500			500		
Номинальный диаметр ролика верхней роликоопоры, мм (пред. откл. $\pm 6\%$)	63			63; 76			89; 102			108; 127			127; 133		
Высота транспортирования, H , м, не менее:															
для конвейеров с гладкой лентой, при угле наклона 20°	2,4	3,0	3,8	2,4	3,8	4,5	5,1	3,8	4,5	5,2	4,5	5,2	5,9	7,3	5,2
для конвейеров с ребристой лентой, при угле наклона 35°	3,7	4,9	6,0	3,7	6,0	7,2	8,3	6,0	7,2	8,3	7,2	8,3	9,5	11,8	8,3

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Значение																
Высота конвейера в крайнем нижнем положении рамы H_1 , м, не более	1,6 1,7 2,0 1,6 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 2,0 2,5 2,4 3,0 2,1 2,4 3,0																
Скорость движения ленты, м/с	0,5—3,15																
Ширина грузонесущего элемента B , мм (ленты)	400 500 650 800 1000																
Расстояние между осями барабанов L , м, не менее	6	8	10	6	10	12	14	10	12	14	12	14	16	20	14	16	20
Удельная масса конвейера (без конвейерной ленты), кг/(м ² ·год), не более:																	
с гладкой лентой	35,08	29,18	27,85	34,7	32,0	31,06	30,0	24,6	3,6	23,0	22,3	21,4	26,5	25,6	19,3	23,2	22,1
с ребристой лентой	36,6	31,0	30,5	42,6	37,2	34,7	32,8	26,8	25,2	25,0	21,2	20,3	24,4	23,7	19,0	21,8	20,2
Удельный расход электроэнергии, кВт·ч/(т·м), не более	0,004	0,0035	0,0022	0,003	0,0022	0,003	0,003	0,002	0,0024	0,0026	0,0025	0,0026	0,0027	0,0028	0,0024	0,0021	0,0025
Коэффициент технического использования, не менее	0,9																
Удельная суммарная оперативная трудоемкость текущих ремонтов, чел-ч/ч, не более	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,065

Наименование показателя	Значение														
Удельная суммарная оперативная трудоемкость периодического технического обслуживания, чел-ч/ч, не более	0,005 0,008 0,01 0,005 0,01 0,011 0,012 0,01 0,011 0,012 0,01 0,012 0,011 0,02 0,012 0,014 0,02														
Средняя оперативная трудоемкость ежесменно-го технического обслу-живания, чел-ч, не бо-лее	0,05 0,06 0,07 0,05 0,07 0,08 0,09 0,07 0,08 0,09 0,08 0,09 0,1 0,12 0,08 0,09 0,1														

П р и м е ч а н и я:

1. Расстояние между осями барабанов указаны при максимальном их сближении.
2. Отклонение скоростей от указанных допускается в пределах $\pm 10\%$.
3. Удельную массу определяют как отношение массы конвейера (без конвейерной ленты) к произведению пло-щади конвейерной ленты на полный средний срок службы.
4. За удельный расход электроэнергии принимают количество электроэнергии, расходуемой на перемещение 1 т груза на 1 м длины транспортирования, максимальном угле наклона конвейера при транспортировании мате-риала с насыпной плотностью 1,4 т/м³.

5. (Исключен, Изм. № 1).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.4. Устройства для загрузки и очистки ленты в местах соприкасания с ней должны быть окантованы листовой технической резиной по ГОСТ 7338 или заменителями, не уступающими ей по своим свойствам.

1.2.5. Конвейеры должны на металлоконструкции рамы иметь место для установки устройств, предотвращающих попадание кускового материала между нижней ветвью ленты и барабаном.

1.2.6. Зубчатые передачи приводной станции должны быть заключены в закрытые масляные ванны.

1.2.7. Привод механизма конвейера должен быть защищен от прямого попадания в него сыпучего материала и влаги.

1.2.8. Необработанные поверхности конвейера должны быть окрашены по ГОСТ 9.032, класса VII, группа условий эксплуатации VI по ГОСТ 9.104.

Для конвейеров, предназначенных на экспорт, эти поверхности должны быть окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401 эмалью марки АС-182 по ГОСТ 19024 или эмалью марки ХВ-110 по ГОСТ 18374. Допускается применение красок других марок для конвейеров, предназначенных для стран с тропическим климатом. Цвет эмали — в соответствии с договором.

Все крепежные детали конвейеров, изготавляемых для экспорта, должны иметь защитное металлическое покрытие, по своим свойствам обеспечивающее их защиту в соответствующих климатических зонах и не уступающее кадмированию с последующим хроматированием.

1.2.9. Средний срок службы конвейеров — 5 лет.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.10. Критерием предельного состояния конвейера является деформация рамы конвейера, не подлежащая восстановлению в процессе ремонта или когда более 50% всех основных узлов достигли предельного состояния.

1.2.11. Эксплуатации конвейеров осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 25646.

1.3. Требования безопасности

1.3.1. Общие требования безопасности — в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», утвержденными Министерством энергетики и электрификации СССР, и ГОСТ 12.2.022, за исключением требований к оборудованию конвейеров защитными средствами, предотвращающими возможность сброса ветром ленты или транспортируемого груза; к оборудованию конвейеров в головной и хвостовой части аварийными кнопками «Стоп».

1.3.2. Конструкция механизма изменения угла наклона рамы конвейера должна обеспечивать плавный подъем и опускание рамы конвейера. Привод механизма изменения угла наклона может быть ручным или электрическим. Ручной привод механизма дол-

жен располагаться сбоку конвейера. Усилие на рукоятке ручного механизма должно быть не более 150 Н (15 кгс).

Время подъема (опускания) рамы конвейера должно быть:
при ручном приводе — не более 20 мин;
при электрическом приводе — не более 5 мин.

1.3.3. Механизм изменения угла наклона рамы конвейера должен иметь систему блокировки для устранения возможного произвольного опускания или подъема рамы.

1.3.2, 1.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3.4. Конвейеры длиной более 10 м и углом наклона более 20° должны быть оборудованы устройством, автоматически предотвращающим обратный ход груженой ленты при остановке привода конвейера.

1.3.5. Октаавные уровни звукового давления в контрольных точках привода конвейера и на рабочем месте оператора должны соответствовать СН 3223 и не превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Средние геометрические частоты октаавных полос, Гц	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Уровень звука и эквивалентный уровень звука, дБ(А)
Октаавные уровни звукового давления, дБ, не более	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80

В конвейерах, применяющих в качестве привода мотор-барабана, измерение звукового давления допускается не проводить.

1.3.6. Средние квадратические значения выброскорости в октаавных полосах частот рамы конвейера не должны превышать значений, указанных в табл. 3.

1.3.7. Сигнальные цвета и знаки безопасности — по ГОСТ 12.4.026.

1.4. Маркировка

1.4.1. На каждом конвейере должна быть установлена табличка по ГОСТ 12971, содержащая:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

Таблица 3

Средние геометрические частоты октавных полос, Гц	2	4	6	8	16	31,5	63
Средние квадратические значения виброскорости, м/с	$1,12 \cdot 10^{-2}$	$0,5 \cdot 10^{-2}$				$0,2 \cdot 10^{-2}$	

индекс конвейера;

заводской номер конвейера;

год выпуска и номер стандарта — для внутреннего рынка;

год выпуска (условно) — для экспорта;

Для конвейеров, изготавливаемых на экспорт, дополнительно указывается надпись «Сделано в СССР» (на русском языке или языке, указанном в договоре).

1.4.2. Маркировка грузовых мест — по ГОСТ 14192.

1.5. Упаковка

1.5.1. Консервация сборочных единиц и деталей конвейера — по ГОСТ 9.014. Срок действия консервации — 1 год.

Срок действия консервации для конвейеров, изготавливаемых на экспорт, — 3 года, для запасных частей — до 5 лет.

1.5.2. Сборочные единицы, детали и эксплуатационную документацию упаковывают в ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991 и многооборотную тару, для конвейеров, изготавливаемых для экспортса, — по ГОСТ 24634.

Допускается упаковка комплектующих изделий с использованием конвейерной ленты.

Крупногабаритные металлоконструкции конвейера допускается транспортировать неупакованными.

Упаковка документации должна обеспечивать ее сохранность.

2. ПРИЕМКА

2.1. Для проверки соответствия конвейера требованиям настоящего стандарта должны проводиться приемо-сдаточные и периодические испытания.

2.2. При приемо-сдаточных испытаниях следует проверять сборочные единицы конвейеров на соответствие требованиям пп. 1.2.1, 1.2.4—1.2.8 настоящего стандарта.

Испытания проводят по ГОСТ 18242. За партию принимают сборочные единицы, предъявляемые к приемке по одному документу.

2.3. Периодическим испытаниям должен быть подвергнут один конвейер каждого типоразмера не реже одного раза в три года.

При периодических испытаниях следует проверять соответствие конвейеров требованиям пп. 1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.9, 1.2.10, 1.3.2—1.3.6, комплектность конвейера, правильность его сборки, состояние предохранительных устройств, фактическую скорость ленты, уровни звукового давления, виброскорость и производить обкатку конвейера под нагрузкой при непрерывной работе в течение 8 ч.

При неудовлетворительных результатах периодических испытаний следует проводить повторные испытания на другом образце конвейера того же типоразмера.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Проверку требований пп. 1.2.2—1.2.7, 1.3.2—1.3.6, а также качество окраски деталей и сборочных единиц (п. 1.2.8), маркировку и консервацию конвейера (пп. 1.4.1 и 1.5.1) следует проводить внешним осмотром.

3.2. Усилие на рукоятке механизма подъема рамы конвейера (п. 1.3.2) следует замерять специальной тензометрической рукояткой или динамометром.

3.3. Звуковое давление (п. 1.3.5) следует измерять по ГОСТ 12.1.026 на рабочих местах. Контрольные точки должны быть расположены на высоте 1,5 м и расстоянии 1 м от контура привода и головной части конвейера с шагом не более 2 м.

3.4. Виброскорость (п. 1.3.6) следует измерять в рабочей зоне в точках касания рамы опорной поверхности основания. В случае касания рамы через упругую опору виброскорость не измеряют.

3.5. Показатели надежности (п. 1.2.9) проверяют при периодических испытаниях в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке, по данным эксплуатации.

3.6. Удельный расход электроэнергии следует измерять при транспортировании сыпучего материала с насыпной плотностью 1,4 т/м³.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование

4.1.1. Конвейеры допускается транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами, существующими на этом виде транспорта. Условия транспортирования — (5) ОЖ4 по ГОСТ 15150.

4.2. Хранение

4.2.1. Хранение сборочных единиц конвейера должно соответствовать условиям (5) ОЖ4 по ГОСТ 15150.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие конвейера требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим стандартом.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации — 18 мес со дня ввода конвейеров в эксплуатацию, для экспортимых конвейеров — не более 24 мес с момента проследования их через Государственную границу СССР.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством тяжелого машиностроения СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
А. Я. Ландсман, Б. Г. Лызо, И. А. Бутрин, А. Е. Матюшенков, Т. О. Кулешова
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 23.06.89 № 1971
3. Срок проверки — 1994 г., периодичность проверки — 5 лет
4. Стандарт соответствует международным стандартам ИСО 2406—74, ИСО 1819—83 и ИСО 7149—82
5. Взамен ГОСТ 2103—78 и ГОСТ ЭД1 2103—81
6. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.014—78	1.5.1
ГОСТ 9.032—74	1.2.8
ГОСТ 9.104—79	1.2.8
ГОСТ 9.401—91	1.2.8
ГОСТ 12.1.026—80	3.3
ГОСТ 12.2.022—80	1.3.1
ГОСТ 12.4.026—76	1.3.7
ГОСТ 2991—85	1.5.2
ГОСТ 7338—90	1.2.4
ГОСТ 10198—91	1.5.2
ГОСТ 12971—67	1.4.1
ГОСТ 14192—77	1.4.2
ГОСТ 15150—69	Вводная часть, 4.1.1, 4.2.1
ГОСТ 15151—69	1.2.1
ГОСТ 18242—72	2.2
ГОСТ 18374—79	1.2.8
ГОСТ 19024—79	1.2.8
ГОСТ 24634—81	1.5.2
ГОСТ 25646—83	1.2.11
СН 3223—85	1.3.5

7. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта № 811 от 06.06.91
8. Переиздание (июнь 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1991 г. (ИУС 9—91)

Редактор С. В. Жидкова
Технический редактор В. Н. Малькова
Корректор В. И. Варенцова

Сдано в наб. 17.06.92. Подп. к печ. 20.07.92 Усл. п. л. 0,75. Усл. кр.-отт. 0,75. Уч.-изд. л. 0,71.
Тираж 1684 экз.,

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6, Зак. 1274