

Раздел Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ

Г р у п п а Р11

ГОСТ 3164—52 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия

Изменение № 2

(взамен изменения № 1)

Пункт 2. Таблица. Подпункт 8 — исключен.

Пункт 2. Таблица. Графа «Методы испытаний». Заменены ссылки:

«ГОСТ 33—46» на «ГОСТ 33—53»,

«ОСТ ВКС 7872, М. И. 12в—35» на «ГОСТ 6356—52».

Пункт 4 — исключен.

Пункт 9 изложен в новой редакции:

«9. Для испытания на присутствие органических примесей в тщательно вымытую горячей серной кислотой пробирку наливают 5 мл вазелинового масла и 5 мл серной кислоты по ГОСТ 4204—48. Смесь нагревают при частом взбалтывании на кипящей водяной бане в течение 10 мин., после чего смеси дают отстояться до отчетливого разделения слоев.

Масло считается выдержавшим испытание, если отстоявшийся слой серной кислоты будет не темнее буроватого или темно-желтого цвета».

Пункт 13. Заменена ссылка.

«ГОСТ 2517—44» на «ГОСТ 2517—52».

(Приказ № 452 21/VII—58 г.)