

---

## У. ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Группа У29**

**Изменение № 2 ГОСТ 22567.2—77 Средства моющие синтетические. Метод определения гранулометрического состава**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.07.85 № 2102 срок введения установлен**

**с 01.11.85**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2309.

Раздел 2 дополнить абзацем (после третьего): «Вибровстряхиватель с частотой колебаний 50 Гц, амплитудой колебаний 2,0—2,5 мм (для применения в народном хозяйстве)».

*(Продолжение см. с. 358)*

---

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22567.2—77)*

Раздел 3 дополнить пунктами — 3.1а (перед п. 3.1), 3.2: «3.1а. Определение гранулометрического состава порошка (массовой доли фракции гранул) проводят на вибровстряхивателе механически или с помощью стандартного набора сит вручную. Ручной рассев порошка применяют в народном хозяйстве до 1 июля 1987 г.

3.2. При ручном расसेве навеску порошка массой 50 г помещают на верхнее сито, как при механическом расसेве. Закрыв верхнее сито крышкой, просеивают, производя **возвратно-поступательные движения по горизонтали с вращением вокруг вертикальной оси**. Через 3—4 мин, сняв верхнее сито, проверяют полноту рассева **над чистой бумагой, встряхивая до тех пор, пока в течение 1 мин будет просеиваться не более 0,1 г порошка**.

Порошок с бумажного листа переносят на следующее сито. Эту же операцию повторяют с другим ситом. Остаток на ситах взвешивают, как и при механическом рассеве».

(ИУС № 10 1985 г.)

---