

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ	СТ СЭВ 261—76
	БАНКИ ЦИЛИНДРИЧЕ- СКИЕ И КОНИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ Размеры	Взамен РС 847—67
		Группа Д81

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на банки цилиндрические и конические металлические и комбинированные и должен применяться при разработке стандартов на банки для конкретных продуктов, при проектировании новых банок и при проектировании и закупке нового оборудования для изготовления банок.

Стандарт не распространяется на банки из стекла, пластика и керамики.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Наружные размеры диаметров и высот банок должны соответствовать приведенным в таблице.

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации
Варшава, июнь 1976 г.

ММ

Наружная высота

Наружный диаметр	Наружная высота																				
	15	19	21	23	25	27	31	38	42	47	54	63	76	84	95	114	126	152	190	228	253
38	+							+							—	—	—	—	—	—	—
47	+						+			+		+			+	—	—	—	—	—	—
54	+						+		+	+	+				+	—	—	—	—	—	—
63	+						+		+	+	+				+	—	—	—	—	—	—
76	—	+			+		+		+	+	+				+	+	+	+	+	—	—
84	—	—																	—	—	—
95	—	—					+		+		+				+	—	—	—	—	—	—
103	—	—	+			+	+	+	+	+	+				+	—	—	—	—	—	—
126	—	—	—	—	—					+		+				+	—	—	—	—	—
158	—	—	—	—	—	—															—
190	—	—	—	—	—	—										+	—	—	—	—	—
228	—	—	—	—	—	—	—	+				+				+	—	—	—	—	—

П р и м е ч а н и е. «+» — рекомендуемое сочетание высоты и диаметра банок;
 «—» — недопустимое сочетание высоты и диаметра банок.

1.2. Допускаемые отклонения по диаметру банок:

до 76 мм минус 1 мм;
свыше 76 » 126 мм минус 1,5 мм;
» 126 мм минус 2 мм.

Допускаемые отклонения по высоте банок:

до 76 мм минус 1 мм;
свыше 76 » 126 мм минус 1,5 мм;
» 126 мм минус 2 мм.

Конец

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1 Автор — делегация ГДР в Постоянной Комиссии по стандартизации
- 2 Тема — 01.323.01—73
- 3 Стандарт СЭВ утвержден на 39-м заседании ПКС
- 4 Сроки начала применения стандарта СЭВ

Страны-члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1978 г	Январь 1978 г
ВНР	Январь 1978 г	Январь 1978 г
ГДР	Январь 1978 г	Январь 1978 г
Республика Куба		
МИР	Декабрь 1979 г	Декабрь 1979 г
ПНР	Январь 1979 г	Январь 1979 г
СРР		
СССР	Январь 1978 г	Январь 1978 г
ЧССР	Январь 1979 г	Январь 1979 г

- 5 Срок первой проверки — 1981 г., периодичность проверки — 5 лет