

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

Основные нормы взаимозаменяемости**РЕЗЬБА ТРАПЕЦИДАЛЬНАЯ ОДНОЗАХОДНАЯ****ГОСТ
9562—81****Допуски**

Basic norms of interchangeability.
 Trapezoidal single-start screw thread. Tolerances

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на трапецидальную однозаходную резьбу с профилем по ГОСТ 9484, диаметрами и шагами по ГОСТ 24738 и устанавливает систему допусков трапецидальной резьбы.

Стандарт не распространяется на трапецидальные резьбы, предназначенные для осуществления точных перемещений.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОПУСКОВ**1.1. Обозначения, принятые в настоящем стандарте:**

- d — наружный диаметр наружной резьбы (винта);
- d_2 — средний диаметр наружной резьбы;
- d_3 — внутренний диаметр наружной резьбы;
- D_1 — внутренний диаметр внутренней резьбы (гайки);
- D_2 — средний диаметр внутренней резьбы;
- D_4 — наружный диаметр внутренней резьбы;
- P — шаг резьбы;
- N — длины свинчивания группы нормальные;
- L — длины свинчивания группы длинные;
- $T_d; T_{d_2}; T_{d_3}; T_{D_1}; T_{D_2}$ — допуски диаметров d, d_2, d_3, D_1, D_2 ;
- es — верхнее отклонение диаметров наружной резьбы;
- ES — верхнее отклонение диаметров внутренней резьбы;
- ei — нижнее отклонение диаметров наружной резьбы;
- EI — нижнее отклонение диаметров внутренней резьбы.

1.2. Система допусков резьбы предусматривает:

- допуски диаметров резьбы;
- положения полей допусков диаметров резьбы;
- классификацию длин свинчивания;
- поля допусков резьбы и их выбор с учетом длин свинчивания.

1.3. Схемы полей допусков наружной и внутренней резьбы приведены на чертеже.


Отклонения отсчитывают от номинального профиля резьбы в направлении, перпендикулярном оси резьбы.

1.4. Допуски диаметров резьбы устанавливают по степеням точности, обозначаемыми цифрами. Степени точности диаметров резьбы приведены в табл. 1.


Допуски среднего диаметра резьбы являются суммарными.

Допуски диаметра D_4 не устанавливают.

Положения полей допусков наружной резьбы



Положения полей допусков внутренней резьбы



Т а б л и ц а 1

Вид резьбы	Диаметр резьбы	Степень точности	Вид резьбы	Диаметр резьбы	Степень точности	
Наружная резьба	d	4; 6	Внутренняя резьба	D_2	6; 7; 8; 9	
	d_2	6; 7; 8; 9		D_1	4	
	d_3					

П р и м е ч а н и я:

- Степень точности 6 диаметра d допускается применять для резьбы, изготавляемой накатыванием.
- Степень точности диаметра d_3 должна соответствовать степени точности диаметра d_2 .

1.5. Положения полей допусков диаметра резьбы определяются основным отклонением (верхним *es* для наружной резьбы и нижним *EI* — для внутренней) и обозначают буквами латинского алфавита (строчной для наружной резьбы и прописной — для внутренней).

Положения полей допусков приведены на чертеже и в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Вид резьбы	Диаметр резьбы	Основное отклонение	Вид резьбы	Диаметр резьбы	Основное отклонение
Наружная резьба	d	h	Внутренняя резьба	D_4	H
	d_2	$c; e; g; h$		D_2	
	d_3	h		D_1	

1.6. Длины свинчивания подразделяют на две группы: нормальные *N* и длинные *L*.

1.7. Поле допуска диаметра резьбы образуется сочетанием допуска и основного отклонения.

Поле допуска наружной резьбы образуется сочетанием полей допусков наружного, среднего и внутреннего диаметров.

Поле допуска внутренней резьбы образуется сочетанием полей допусков среднего и внутреннего диаметров.

1.8. Расчетные формулы и правила округления числовых значений допусков, основных отклонений и длин свинчивания приведены в приложении 1.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1. Обозначение поля допуска трапециoidalной резьбы состоит из обозначения поля допуска среднего диаметра, т. е. цифры, означающей степень точности, и буквы, означающей основное отклонение.

Н а п р и м е р

$7e$, $7H$.

В случаях, когда для диаметра d назначают поле допуска $6h$, то его дополнительно указывают в обозначении поля допуска резьбы.

Н а п р и м е р: $7e\ 6h$

Поле допуска наружного диаметра

Поле допуска среднего диаметра

2.2. В условном обозначении резьбы обозначение поля допуска должно следовать за обозначением размера резьбы.

Н а п р и м е р:

$Tr\ 32\cdot6-7e$

$Tr\ 32\cdot6-7H$

$Tr\ 32\cdot6\ LH-7e$

2.3. Длину свинчивания *N* в условном обозначении резьбы не указывают.

Длину свинчивания *L* при необходимости указывают в миллиметрах за обозначением поля допуска резьбы.

Н а п р и м е р:

$Tr\ 32\cdot6-8e-85$

Длина свинчивания

2.4. Посадку в резьбовом соединении обозначают дробью, в числителе которой указывают обозначение поля допуска внутренней резьбы, а в знаменателе — обозначение поля допуска наружной резьбы.

С. 4 ГОСТ 9562—81

Н а п р и м е р:
Tr 32·6—7H/7e
Tr 32·6 LH-7H/7e

3. ДОПУСКИ

Числовые значения допусков диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать указанным в табл. 3—5.

Т а б л и ц а 3

Допуски диаметров d и D_1

Шаг P , мм	Наружная резьба			Шаг P , мм	Наружная резьба			Внутренняя резьба			
	Степень точности				Степень точности						
	4	6	4		4	6	4				
	Допуск, мкм				Допуск, мкм						
	T_d	T_{D_1}			T_d	T_{D_1}					
1,5	150	236	190	16	710					1000	
2	180	280	236	18	800					1120	
3	236	375	315	20	850					1180	
4	300	475	375	22	900					1250	
5	335	530	450	24	950					1320	
6	375	600	500	28	1060					1500	
7	425	670	560	32	1120					1600	
8	450	710	630	36	1250					1800	
9	500	800	670	40	1320					1900	
10	530	850	710	44	1400					2000	
12	600	950	800	48	1500					2120	
14	670	—	900								

Т а б л и ц а 4

Допуски диаметров d_2 и D_2

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Наружная резьба				Внутренняя резьба			
		Степень точности							
		6	7	8	9	6	7	8	9
		Допуск, мкм							
		T_{d_2}		T_{D_2}					
Св. 5,6 до 11,2	1,5	132	170	212	265	180	224	280	355
	2	150	190	236	300	200	250	315	400
	3	170	212	265	335	224	280	355	450
Св. 11,2 до 22,4	2	160	200	250	315	212	265	335	425
	3	180	224	280	355	236	300	375	475
	4	212	265	335	425	280	355	450	560
	5	224	280	355	450	300	375	475	600
	8	280	355	450	560	375	475	600	750

Продолжение табл. 4

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Наружная резьба				Внутренняя резьба			
		Степень точности							
		6	7	8	9	6	7	8	9
		Допуск, мкм							
		T_{d_2}				T_{D_2}			
Св. 22,4 до 45	2	170	212	265	335	224	280	355	450
	3	200	250	315	400	265	335	425	530
	5	236	300	375	475	315	400	500	630
	6	265	335	425	530	355	450	560	710
	7	280	355	450	560	375	475	600	750
	8	300	375	475	600	400	500	630	800
	10	315	400	500	630	425	530	670	850
	12	335	425	530	670	450	560	710	900
Св. 45 до 90	3	212	265	335	425	280	355	450	560
	4	236	300	375	475	315	400	500	630
	5	250	315	400	500	335	425	530	670
	8	315	400	500	630	425	530	670	850
	9	335	425	530	670	450	560	710	900
	10								
	12	375	475	600	750	500	630	800	1000
	14	400	500	630	800	530	670	850	1060
	16	425	530	670	850	560	710	900	1120
	18	450	560	710	900	600	750	950	1180
	20								
Св. 90 до 180	4	250	315	400	500	335	425	530	670
	5	280	355	450	560	375	475	600	750
	6	300	375	475	600	400	500	630	800
	8	335	425	530	670	450	560	710	900
	12	400	500	630	800	530	670	850	1060
	14	425	530	670	850	560	710	900	1120
	16	450	560	710	900	600	750	950	1180
	18	475	600	750	950	630	800	1000	1250
	20								
	22	500	630	800	1000	670	850	1060	1320
	24	530	670	850	1060	710	900	1120	1400
	28	560	710	900	1120	750	950	1180	1500
	32	600	750	950	1180	800	1000	1250	1600

С. 6 ГОСТ 9562—81

Продолжение табл. 4

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Наружная резьба				Внутренняя резьба			
		Степень точности							
		6	7	8	9	6	7	8	9
		Допуск, мкм							
		T_{d_2}				T_{D_2}			
Св. 180 до 355	8	355	450	560	710	475	600	750	950
	10	400	500	630	800	530	670	850	1060
	12	425	530	670	850	560	710	900	1120
	18	500	630	800	1000	670	850	1060	1320
	20	530	670	850	1060	710	900	1120	1400
	22								
	24	560	710	900	1120	750	950	1180	1500
	32	630	800	1000	1250	850	1060	1320	1700
	36	670	850	1060	1320	900	1120	1400	1800
	40								
Св. 355 до 640	44	710	900	1120	1400	950	1180	1500	1900
	48	750	950	1180	1500	1000	1250	1600	2000
	12	450	560	710	900	600	750	950	1180
	16	500	630	800	1000	670	850	1060	1320
	20	560	710	900	1120	750	950	1180	1500
	24	600	750	950	1180	850	1060	1320	1700
	48	800	1000	1250	1600	1060	1320	1700	2120

Допуски диаметра d_3

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Основное отклонение диаметра d_3						
		с		е			г	
		Степень точности						
		8	9	6	7	8	6	7
Допуск T_{d_3} , мкм								
Св. 5,6 до 11,2	1,5	405	471	232	279	332	197	245
	2	445	525	259	309	366	226	276
	3	501	589	298	350	416	261	313
Св. 11,2 до 22,4	2	462	544	271	321	383	238	288
	3	520	614	310	365	435	273	328
	4	609	721	360	426	514	325	391
	5	656	775	386	456	550	351	421
	8	828	965	482	576	695	435	529

Продолжение табл. 5

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Основное отклонение диаметра d_3						
		с		е			г	
		Степень точности						
		8	9	6	7	8	6	7
Допуск T_{d_3} , мкм								
Св. 22,4 до 45	2	481	569	284	336	402	251	303
	3	564	670	335	397	479	298	361
	5	681	806	401	481	575	366	446
	6	767	899	449	537	649	411	499
	7	813	950	475	569	688	433	527
	8	859	1015	507	601	726	460	554
	10	925	1087	544	650	775	490	596
	12	998	1173	589	701	833	534	646
	3	589	701	350	416	504	313	379
Св. 45 до 90	4	659	784	390	470	564	355	435
	5	712	837	419	500	606	384	465
	8	890	1052	526	632	757	479	585
	9	943	1118	559	671	803	509	621
	10	963	1138	569	681	813	515	627
	12	1085	1273	639	764	920	584	709
	14	1142	1355	680	805	967	620	745
	16	1213	1438	721	853	1028	661	793
	18	1288	1525	763	900	1088	703	840
Св. 90 до 180	20	1313	1550	775	912	1100	708	845
	4	690	815	408	489	595	373	454
	5	775	912	450	550	669	421	515
	6	830	986	493	587	712	455	549
	8	928	1103	551	663	795	504	616
	12	1122	1335	670	795	958	615	740
	14	1193	1418	711	843	1018	651	783
	16	1263	1500	753	890	1078	693	830
	18	1338	1588	794	950	1138	734	890
	20	1363	1613	806	962	1150	739	895
	22	1450	1700	849	1011	1224	780	943
	24	1538	1800	899	1074	1299	828	1003
	28	1625	1900	950	1138	1375	880	1068
	32	1718	2005	1015	1203	1453	945	1133

С. 8 ГОСТ 9562—81

Продолжение табл. 5

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Основное отклонение диаметра d_3					
		с		е		г	
		Степень точности					
		8	9	6	7	8	6
Допуск T_{d_3} , мкм							
Св. 180 до 355	8	965	1153	576	695	832	529
	10	1088	1300	650	775	938	596
	12	1173	1398	701	833	1008	646
	18	1400	1650	825	987	1200	765
	20	1488	1750	875	1050	1275	808
	22	1513	1775	887	1062	1287	818
	24	1600	1875	936	1124	1361	865
	32	1780	2092	1053	1265	1515	983
	36	1885	2210	1118	1343	1605	1048
	40	1925	2250	1138	1363	1625	1063
	44	2030	2380	1203	1440	1715	1128
	48	2145	2545	1273	1523	1810	1188
Св. 355 до 640	12	1223	1460	733	870	1058	678
	16	1375	1625	815	978	1190	755
	20	1550	1825	912	1100	1337	845
	24	1663	1950	986	1174	1424	915
	48	2233	2670	1335	1585	1898	1250

4. ОСНОВНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ

4.1. Числовые значения основных отклонений диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать указанным в табл. 6.

Т а б л и ц а 6

Шаг P , мм	Наружная резьба					Внутренняя резьба	
	Диаметр резьбы						
	d_2			d, d_3	D_4, D_2, D_1		
	Основное отклонение, мкм						
	es					EI	
	c	e	g	h	h	H	
1,5	-140	-67	-32	0	0	0	
2	-150	-71	-38				
3	-170	-85	-48				

Продолжение табл. 6

Шаг P , мм	Наружная резьба					Внутренняя резьба	
	Диаметр резьбы						
	d_2			d, d_3	D_4, D_2, D_1		
	Основное отклонение, мкм					E1	
	c	e	g	h	h	H	
4	-190	-95	-60	0	0	0	
5	-212	-106	-71				
6	-236	-118	-80				
7	-250	-125	-83	0	0	0	
8	-265	-132	-85				
9	-280	-140	-90				
10	-300	-150	-96	0	0	0	
12	-335	-170	-115				
14	-355	-180	-120				
16	-375	-190	-130	0	0	0	
18	-400	-200	-140				
20	-425	-212	-145				
22	-450	-224	-155	0	0	0	
24	-475	-236	-165				
28	-500	-250	-180				
32	-530	-265	-195	0	0	0	
36	-560	-280	-210				
40	-600	-300	-225				
44	-630	-315	-240	0	0	0	
48	-670	-335	-250				

5. ДЛИНЫ СВИНЧИВАНИЯ

5.1. Длины свинчивания, относящиеся к группам N и L , должны соответствовать указанным в табл. 7.

Таблица 7
В миллиметрах

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	Длина свинчивания	
		N	L
Св. 5,6 до 11,2	1,5 2 3	Св. 5 до 15 » 6 » 19 » 10 » 28	Св. 15 » 19 » 28

С. 10 ГОСТ 9562—81

Продолжение табл. 7
В миллиметрах

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	Длина свинчивания	
		N	L
Св. 11,2 до 22,4	2	Св. 8 до 24	Св. 24
	3	» 11 » 32	» 32
	4	» 15 » 43	» 43
	5	» 18 » 53	» 53
	8	» 30 » 85	» 85
Св. 22,4 до 45	2	Св. 8 до 25	Св. 25
	3	» 12 » 36	» 36
	5	» 21 » 63	» 63
	6	» 25 » 75	» 75
	7	» 30 » 85	» 85
	8	» 34 » 100	» 100
	10	» 42 » 125	» 125
	12	» 50 » 150	» 150
	14		
	16		
Св. 45 до 90	3	Св. 15 до 45	Св. 45
	4	» 19 » 56	» 56
	5	» 24 » 71	» 71
	8	» 38 » 118	» 118
	9	» 43 » 132	» 132
	10	» 50 » 140	» 140
	12	» 60 » 170	» 170
	14	» 67 » 200	» 200
	16	» 75 » 236	» 236
	18	» 85 » 265	» 265
	20	» 95 » 280	» 280
	22		
	24		
	26		
	28		
Св. 90 до 180	4	Св. 24 до 71	Св. 71
	5	» 28 » 85	» 85
	6	» 36 » 106	» 106
	8	» 45 » 132	» 132
	12	» 67 » 200	» 200
	14	» 75 » 236	» 236
	16	» 90 » 265	» 265
	18	» 100 » 300	» 300
	20	» 112 » 335	» 335
	22	» 118 » 355	» 355
	24	» 132 » 400	» 400
	26	» 150 » 450	» 450
	28	» 175 » 530	» 530
	32		
Св. 180 до 355	8	Св. 50 до 150	Св. 150
	10	» 63 » 190	» 190
	12	» 75 » 224	» 224
	18	» 112 » 335	» 335
	20	» 125 » 375	» 375
	22	» 140 » 425	» 425
	24	» 150 » 450	» 450
	32	» 200 » 600	» 600
	36	» 224 » 670	» 670
	40	» 250 » 750	» 750
	44	» 280 » 850	» 850
	48	» 300 » 900	» 900
	52		
	56		
	60		
Св. 355 до 640	12	Св. 85 до 265	Св. 265
	16	» 118 » 355	» 355
	20	» 150 » 450	» 450
	24	» 174 » 520	» 520
	48	» 355 » 1060	» 1060

5.2. Допуск резьбы, если нет особых указаний, относится к наибольшей нормальной длине свинчивания, указанной в табл. 7, или ко всей длине резьбы, если она меньше наибольшей нормальной длины свинчивания.

6. ПОЛЯ ДОПУСКОВ

6.1. Поля допусков наружной и внутренней резьбы, установленные в классах точности (точный, средний и грубый), должны соответствовать указанным в табл. 8.

Т а б л и ц а 8

Класс точности	Наружная резьба		Внутренняя резьба	
	Длина свинчивания			
	<i>N</i>	<i>L</i>	<i>N</i>	<i>L</i>
Поле допуска				
Точный	6e; 6g	7e	6H	7H
Средний	7e; 7g	8e	7H	8H
Грубый	8c; 8e	9c	8H	9H

П р и м е ч а н и е. При повышенных требованиях к точности для длин свинчивания *L* допускается применять поля допусков, установленные для длин свинчивания *N*.

6.2. Поля допусков наружной и внутренней резьбы, указанные в табл. 8, являются ограничительным отбором из всей совокупности полей допусков, которые могут быть получены различным сочетанием степеней точности по табл. 1 и основных отклонений по табл. 2.

Поля допусков, не предусмотренные табл. 8, являются специальными. Их применение допускается в технически и экономически обоснованных случаях, если поля допусков по табл. 8 не могут обеспечить требования, предъявляемые к изделию.

6.3. Пределевые отклонения наружной и внутренней резьбы, соответствующие полям допусков, установленным в табл. 8, приведены в приложении 2.

6.4. В посадках допускаются любые сочетания полей допусков наружной и внутренней резьбы, установленные настоящим стандартом. Предпочтительней сочетать поля допусков одного класса точности.

6.5. Рекомендуемые замены допусков резьбы по ГОСТ 9562 приведены в приложении 3.

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ, ПРИНЯТЫЕ В СИСТЕМЕ ДОПУСКОВ
ТРАПЕЦИЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ

1. Числовые значения допусков диаметров наружной и внутренней резьбы 5-й степени точности рассчитаны по формулам:

$$T_d(6) = 180 \sqrt[3]{P^2} - \frac{3 \cdot 15}{\sqrt{P}}; \quad (1)$$

$$T_{d_2}(6) = 90 P^{0,4} d^{0,1}; \quad (2)$$

$$T_{D_2}(6) = 1,32 T_{d_2}(6); \quad (3)$$

$$T_{D_1}(6) = 230 P^{0,7}, \quad (4)$$

где d — среднее геометрическое крайних значений интервалов номинальных диаметров по табл. 4, за исключением интервала 355—640 мм, для которого d является средним геометрическим значений 355 и 710 мм; P , мм; T , мкм.

2. Числовые значения допусков остальных степеней точности определены умножением допуска 6-й степени точности на коэффициенты, приведенные в таблице.

Степень точности	4	6	7	8	9
Коэффициент	0,63	1	1,25	1,6	2

3. Числовые значения допусков диаметра d_3 рассчитаны по формулам:

$$T_{d_3}(6) = 1,25 T_{d_2}(6) + |es_{d_2}|; \quad (5)$$

$$T_{d_3}(7) = 1,25 T_{d_2}(7) + |es_{d_2}|; \quad (6)$$

$$T_{d_3}(8) = 1,25 T_{d_2}(8) + |es_{d_2}|; \quad (7)$$

$$T_{d_3}(9) = 1,25 T_{d_2}(9) + |es_{d_2}|, \quad (8)$$

где T и es в мкм.

4. Числовые значения основных отклонений диаметров наружной и внутренней резьбы рассчитаны по формулам:

- для наружной резьбы

$$es_c = -(125 + 11P) \text{ при } P = 1,5 \text{ и } 2, \quad (9)$$

$$es_c = -670 \text{ при } P = 48^*, \quad (10)$$

$$es_c = -(50 + 11P) \text{ при } P \text{ от } 1,5 \text{ до } 6, \quad (11)$$

$$es_c = -335 \text{ при } P = 48^*, \quad (12)$$

$$es_g = -(15 + 11P) \text{ при } P \text{ от } 1,5 \text{ до } 6, \quad (13)$$

$$es_g = -250 \text{ при } P = 48^*, \quad (14)$$

$$es_h = 0, \quad (15)$$

где es , мкм; P , мм;

- для внутренней резьбы

$$EI_h = 0. \quad (16)$$

5. Числовые значения длин свинчивания рассчитаны по формулам:

* Значения для промежуточных шагов установлены эмпирически с использованием в большинстве случаев чисел по ряду R40.

$$l_{N\min} = 2,24 P d^{0,2}; \quad (17)$$

$$l_{N\max} = 6,7 P d^{0,2}, \quad (18)$$

где d — наименьшее крайнее значение интервала номинальных диаметров, мм; l_N , мм.

6. Числовые значения допусков и основных отклонений, рассчитанные по формулам (1)–(4) и (9)–(14), округлены до ближайших предпочтительных чисел по ряду R40.

В целях достижения равномерной градации числовые значения допусков, приведенные в стандарте, в некоторых случаях отличаются от числовых значений допусков, рассчитанных по формулам.

Числовые значения допусков и основных отклонений для T_{d_3} , рассчитанные по формулам (5)–(8), округлены в большую сторону до следующего целого числа.

7. Числовые значения длин свинчивания, рассчитанные по формулам (17) и (18), округлены до целых миллиметров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ РЕЗЬБЫ

1. Предельные отклонения диаметров наружной резьбы должны соответствовать указанным в табл. 1, предельные отклонения диаметров внутренней резьбы — указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы											
		6e						6g					
		Диаметры резьбы											
		d		d_2		d_3		d		d_2		d_3	
		es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
		—150	—67	—199		—232		—150	—32	—164		—197	
Св. 5,6 до 11,2	0	—180	—71	—221	0	—259	0	—180	—38	—188	0	—226	
		—236	—85	—255		—298		—236	—48	—218		—261	
		2		—180	—71	—231		—271		—180	—38	—198	—238
Св. 11,2 до 22,4	0	—236	—85	—265	0	—310	0	—236	—48	—228	0	—273	
		—300	—95	—307		—360		—300	—60	—272		—325	
		5		—335	—106	—330		—386		—335	—71	—295	—351
		8	0	—450	—132	—412	0	—482	0	—450	—85	—365	0
		2		—180	—71	—241		—284		—180	—38	—208	—251
Св. 22,4 до 45	0	—236	—85	—285	0	—335	0	—236	—48	—248	0	—298	
		5		—335	—106	—342		—401		—335	—71	—307	—366
		6		—375	—118	—383		—449		—375	—80	—345	—411
		7	0	—425	—125	—405	0	—475	0	—425	—83	—363	0
		8		—450	—132	—432		—507		—450	—85	—385	—460
		10		—530	—150	—465		—544		—530	—96	—411	—490
		12	0	—600	—170	—505	0	—589	0	—600	—115	—450	0
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—534

C. 14 ГОСТ 9562—81

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы											
		6e				6g							
		Диаметры резьбы											
		d		d_2		d_3		d		d_2		d_3	
		Пред. откл., мкм											
		es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
Св. 45 до 90	3	—236	—85	—297		—350		—236	—48	—260		—313	
		—300	—95	—331			0		—300	—60	—296		
		—335	—106	—356			—390		—335	—71	—321		
	4	—450	—132	—447		—526		—450	—85	—400		—179	
		—500	—140	—475			0		—500	—90	—425		
		—530	—150	—485			—559		—530	—96	—431		
	5	—600	—170	—545		—639		—600	—115	—490		—584	
		—670	—180	—580			0		—670	—120	—520		
		—710	—190	—615			—680		—710	—130	—555		
	8	—800	—200	—650		—763		—800	—140	—590		—703	
		—850	—212	—662			0		—850	—145	—595		
		—900	—224	—724			—775		—850	—145	—595	0	—708
Св. 90 до 180	4	—300	—95	—345		—408		—300	—60	—310		—373	
		—335	—106	—386			0		—335	—71	—351		
		—375	—118	—418			—456		—375	—80	—380		
	5	—450	—132	—467		—551		—450	—85	—420		—504	
		—600	—170	—570			0		—600	—115	—515		
		—670	—180	—605			—670		—670	—120	—545		
	6	—710	—190	—640		—753		—710	—130	—580		—693	
		—800	—200	—675			0		—800	—140	—615		
		—850	—212	—687			—794		—850	—145	—620		
	12	—900	—224	—724		—806		—900	—155	—655		—615	
		—950	—236	—766			—849		—950	—165	—695		
		—1060	—250	—810			—899		—1060	—180	—740		
		—1120	—265	—865			—950		—1120	—195	—795		
Св. 180 до 355	8	—450	—132	—487		—576		—450	—85	—440		—529	
		—530	—150	—550			0		—530	—96	—496		
		—600	—170	—595			—650		—600	—115	—540		
	10	—800	—200	—700		—825		—800	—140	—640		—765	
		—850	—212	—742			0		—850	—145	—675		
		—900	—224	—754			—887		—900	—155	—685		
	12	—950	—236	—796		—936		—950	—165	—725		—865	
		—1120	—265	—895			0		—1120	—195	—825		
		—1250	—280	—950			—1053		—1250	—210	—880		
	18	—450	—132	—487		—1118		—450	—85	—440		—596	
		—530	—150	—550			—701		—530	—96	—496		
		—600	—170	—595			—825		—600	—115	—540		
	20	—800	—200	—700		—875		—800	—140	—640		—808	
		—850	—212	—742			0		—850	—145	—675		
		—900	—224	—754			—887		—900	—155	—685		
	22	—950	—236	—796		—936		—950	—165	—725		—818	
		—1120	—265	—895			0		—1120	—195	—825		
		—1250	—280	—950			—1053		—1250	—210	—880		
	24	—450	—132	—487		—1118		—450	—85	—440		—983	
		—530	—150	—550			—701		—530	—96	—496		
		—600	—170	—595			—825		—600	—115	—540		
	32	—800	—200	—700		—875		—800	—140	—640		—1048	
		—850	—212	—742			0		—850	—145	—675		
		—900	—224	—754			—887		—900	—155	—685		
	36	—950	—236	—796		—936		—950	—165	—725			
		—1120	—265	—895			0		—1120	—195	—825		
		—1250	—280	—950			—1053		—1250	—210	—880		

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы											
		6e						6g					
		Диаметры резьбы											
		d		d_2		d_3		d		d_2		d_3	
		Пред. откл., мкм											
		es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
Св. 180 до 355	40	—1320	—300	—970		—1138		—1320	—225	—895		—1063	
		—1400	—315	—1025	0	—1203	0	—1400	—240	—950	0	—1128	
		—1500	—335	—1085		—1273		—1500	—250	—1000		—1188	
Св. 355 до 640	12	—600	—170	—620		—733		—600	—115	—565		—678	
		—710	—190	—690	0	—815	0	—710	—130	—630	0	—755	
		—850	—212	—772		—912		—850	—145	—705		—845	
	24	—950	—236	—836		—986		—950	—165	—765		—915	
		—1500	—335	—1135	0	—1335	0	—1500	—250	—1050	0	—1250	

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы											
		7e						7g					
		Диаметры резьбы											
		d		d_2		d_3		d		d_2		d_3	
		es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
		—150	—67	—237		—279		—150	—32	—202		—245	
Св. 5,6 до 11,2	2	—180	—71	—261	0	—309		—180	—38	—228	0	—276	
		—236	—85	—297		—350		—236	—48	—260		—313	
		—180	—71	—271		—321		—180	—38	—238		—288	
Св. 11,2 до 22,4	3	—236	—85	—309	0	—365	0	—236	—48	—272	0	—328	
		—300	—95	—360		—426		—300	—60	—325		—391	
		—335	—106	—386		—456		—335	—71	—351		—421	
	4	—450	—132	—487	0	—576	0	—450	—85	—440	0	—529	
		—180	—71	—283		—336		—180	—38	—250		—303	
Св. 22,4 до 45	5	—236	—85	—335	0	—397		—236	—48	—298	0	—361	
		—335	—106	—406		—481		—335	—71	—371		—446	
		—375	—118	—453		—537		—375	—80	—415		—499	
	6	—425	—125	—480	0	—569	0	—425	—83	—438	0	—527	
		—450	—132	—507		—601		—450	—85	—460		—554	
	7	—530	—150	—550		—650		—530	—96	—496		—596	
	8	—600	—170	—595	0	—701	0	—600	—115	—540	0	—646	

C. 16 ГОСТ 9562—81

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы											
		7e						7g					
		Диаметры резьбы											
		d		d_2		d_3		d		d_2		d_3	
		Пред. откл., мкм											
		es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
Св. 45 до 90	3	—236	—85	—350		—416		—236	—48	—313			—379
		—300	—95	—395	0	—470	0	—300	—60	—360	0	—435	
		—335	—106	—421		—500		—335	—71	—386		—465	
	4	—450	—132	—532		—632		—450	—85	—485	0	—585	
		—500	—140	—565	0	—671	0	—500	—90	—515	0	—621	
		—530	—150	—575		—681		—530	—96	—521		—627	
	5	—600	—170	—645		—764		—600	—115	—590	0	—709	
		—670	—180	—680	0	—805	0	—670	—120	—620	0	—745	
		—710	—190	—720		—853		—710	—130	—660		—793	
	8	—800	—200	—760		—900		—800	—140	—700		—840	
		—850	—212	—772	0	—912	0	—850	—145	—705	0	—845	
Св. 90 до 180	4	—300	—95	—410		—489		—300	—60	—375	0	—454	
		—335	—106	—461	0	—550	0	—335	—71	—426	0	—515	
		—375	—118	—493		—587		—375	—80	—455		—549	
	5	—450	—132	—557		—663		—450	—85	—510	0	—616	
		—600	—170	—670	0	—795	0	—600	—115	—615	0	—740	
		—670	—180	—710		—843		—670	—120	—650	0	—783	
	8	—710	—190	—750		—890		—710	—130	—690	0	—830	
		—800	—200	—800	0	—950	0	—800	—140	—740	0	—890	
		—850	—212	—812		—962		—850	—145	—745		—895	
	12	—900	—224	—854		—1011		—900	—155	—785	0	—943	
		—950	—236	—906		—1074		—950	—165	—835		—1003	
		—1060	—250	—960	0	—1138	0	—1060	—180	—890	0	—1068	
		—1120	—265	—1015		—1203		—1120	—195	—945		—1133	
Св. 180 до 355	8	—450	—132	—582		—695		—450	—85	—535	0	—648	
		—530	—150	—650	0	—775	0	—530	—96	—596	0	—721	
		—600	—170	—700		—833		—600	—115	—645		—778	
	10	—800	—200	—830		—987		—800	—140	—770	0	—928	
		—850	—212	—882	0	—1050	0	—850	—145	—815	0	—983	
		—900	—224	—894		—1062		—900	—155	—825		—993	
	12	—950	—236	—946		—1124		—950	—165	—875	0	—1053	
		—1120	—265	—1065	0	—1265	0	—1120	—195	—995	0	—1195	
		—1250	—280	—1130		—1343		—1250	—210	—1060		—1273	

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы											
		7e						7g					
		Диаметры резьбы											
		d		d_2		d_3		d		d_2		d_3	
		Пред. откл., мкм											
		es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
Св. 180 до 355	40	—1320	—300	—1150		—1363		—1320	—225	—1075		—1288	
		—1400	—315	—1215	0	—1440	0	—1400	—240	—1140	0	—1365	
		—1500	—335	—1285		—1523		—1500	—250	—1200		—1438	
Св. 355 до 640	12	—600	—170	—730		—870		—600	—115	—675		—815	
	16	—710	—190	—820	0	—978	0	—710	—130	—760	0	—918	
	20	—850	—212	—922		—1100		—850	—145	—855		—1033	
	24	—950	—236	—986		—1174		—950	—165	—915		—1103	
	48	0	—1500	—335	—1335	0	—1585	0	—1500	—250	—1250	0	—1500

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы											
		8с						8е					
		Диаметры резьбы											
		d		d_2		d_3		d					
		es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
Св. 5,6 до 11,2	1	—150		—140		—352		—405		—150		—150	
	2	—180		—150		—386		—445		—180	0	—180	
	3	—236		—170		—435		—501		—236		—236	
Св. 11,2 до 22,4	2	—180		—150		—400		—462		—180		—180	
	3	—236		—170		—450		—520		—236	0	—236	
	4	—300		—190		—525		—609		—300		—300	
	5	—335		—212		—567		—656		—335		—335	
	8	—450		—265		—715		—828		—450	0	—450	
Св. 22,4 до 45	2	—180		—150		—415		—481		—180		—180	
	3	—236		—170		—485		—564		—236	0	—236	
	5	—335		—212		—587		—681		—335		—335	
	6	—375		—236		—661		—767		—375		—375	
	7	—425		—250		—700		—813		—425	0	—425	
	8	—450		—265		—740		—859		—450		—450	
	10	—530		—300		—800		—925		—530		—530	
	12	—600		—335		—865		—998		—600	0	—600	

С. 18 ГОСТ 9562—81

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы							
		8c				8e			
		Диаметры резьбы							
		d		d_2		d_3		d	
		Пред. откл., мкм							
es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
Св. 45 до 90	3	—236	—170	—505	0	—589	0	—236	
	4	—300	—190	—565		—659		—300	
	5	—335	—212	—612		—712		—335	
	8	—450	—265	—765	0	—890	0	—450	
	9	—500	—280	—810		—943		—500	
	10	—530	—300	—830		—963		—530	
	12	—600	—335	—935	0	—1085	0	—600	
	14	—670	—355	—985		—1142		—670	
	16	—710	—375	—1045		—1213		—710	
	18	—800	—400	—1110	0	—1288	0	—800	
	20	—850	—425	—1135		—1313		—850	
Св. 90 до 180	4	—300	—190	—590	0	—690	0	—300	
	5	—335	—212	—662		—775		—335	
	6	—375	—236	—711		—830		—375	
	8	—450	—265	—795	0	—928	0	—450	
	12	—600	—335	—965		—1122		—600	
	14	—670	—355	—1025		—1193		—670	
	16	—710	—375	—1085	0	—1263	0	—710	
	18	—800	—400	—1150		—1338		—800	
	20	—850	—425	—1175		—1363		—850	
	22	—900	—450	—1250	0	—1450	0	—900	
	24	—950	—475	—1325		—1538		—950	
	28	—1060	—500	—1400		—1625		—1060	
	32	—1120	—530	—1480		—1718		—1120	
Св. 180 до 355	8	—450	—265	—825	0	—965	0	—450	
	10	—530	—300	—930		—1088		—530	
	12	—600	—335	—1005		—1173		—600	
	18	—800	—400	—1200	0	—1400	0	—800	
	20	—850	—425	—1275		—1488		—850	
	22	—900	—450	—1300		—1513		—900	
	24	—950	—475	—1375	0	—1600	0	—950	
	32	—1120	—530	—1530		—1780		—1120	
	36	—1250	—560	—1620		—1885		—1250	

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы							
		8c				8e			
		Диаметры резьбы							
		d		d_2		d_3		d	
		Пред. откл., мкм							
Св. 180 до 355	40	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
		—1320		—600	—1660	0	—1925	0	—1320
		—1400		—630	—1750		—2030		—1400
	48	—1500		—670	—1850		—2145		—1500
Св. 355 до 640	12	0	—600	—335	—1045	0	—1223	0	—600
		—710		—375	—1175		—1375		—710
		—850		—425	—1325		—1550		—850
	24	0	—950	—475	—1425	0	—1663	0	—950
	48		—1500	—670	—1920		—2233		—1500

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы									
		8e				9c					
		Диаметр резьбы									
		d_2		d_3		d		d_2		d_3	
		es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
Св. 5,6 до 11,2	1,5	—67	—279	0	—332	0	—150	—140	—405	0	—471
	2	—71	—307		—366		—180	—150	—450		—525
	3	—85	—350		—416		—236	—170	—505		—589
Св. 11,2 до 22,4	2	—71	—321	0	—383	0	—180	—150	—465	0	—544
	3	—85	—365		—435		—236	—170	—525		—614
	4	—95	—430		—514		—300	—190	—615		—721
	5	—106	—461	0	—550	0	—335	—212	—662	0	—775
	8	—132	—582		—695		—450	—265	—825		—965
Св. 22,4 до 45	2	—71	—336	0	—402	0	—180	—150	—485	0	—569
	3	—85	—400		—479		—236	—170	—570		—670
	5	—106	—481		—575		—335	—212	—687		—806
	6	—118	—543	0	—649	0	—375	—236	—766	0	—899
	7	—125	—575		—688		—425	—250	—810		—950
	8	—132	—607		—726		—450	—265	—865		—1015
	10	—150	—650	0	—775	0	—530	—300	—930	0	—1087
	12	—170	—700		—833		—600	—335	—1005		—1173

С. 20 ГОСТ 9562—81

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы									
		8e				9c					
		Диаметр резьбы									
		d_2		d_3		d		d_2		d_3	
		Пред. откл., мкм									
		es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
Св. 45 до 90	3	—85	—420	0	—504	0	—236	—170	—595	0	—701
	4	—95	—470		—564		—300	—190	—665		—784
	5	—106	—506		—606		—335	—212	—712		—837
	8	—132	—632	0	—757	0	—450	—265	—895	0	—1052
	9	—140	—670		—803		—500	—280	—950		—1118
	10	—150	—680		—813		—530	—300	—970		—1138
	12	—170	—770	0	—920	0	—600	—335	—1085	0	—1273
	14	—180	—810		—967		—670	—355	—1155		—1355
	16	—190	—860		—1028		—710	—375	—1225		—1438
	18	—200	—910	0	—1088	0	—800	—400	—1300	0	—1525
	20	—212	—922		—1100		—850	—425	—1325		—1550
Св. 90 до 180	4	—95	—495	0	—595	0	—300	—190	—690	0	—815
	5	—106	—556		—669		—335	—212	—772		—912
	6	—118	—593		—712		—375	—236	—836		—986
	8	—132	—662	0	—795	0	—450	—265	—935	0	—1103
	12	—170	—800		—958		—600	—335	—1135		—1335
	14	—180	—850		—1018		—670	—355	—1205		—1418
	16	—190	—900	0	—1078	0	—710	—375	—1275	0	—1500
	18	—200	—950		—1138		—800	—400	—1350		—1588
	20	—212	—962		—1150		—850	—425	—1375		—1613
	22	—224	—1024	0	—1224	0	—900	—450	—1450	0	—1700
	24	—236	—1086		—1299		—950	—475	—1535		—1800
	28	—250	—1150		—1375		—1060	—500	—1620		—1900
	32	—265	—1215		—1453		—1120	—530	—1710		—2005
Св. 180 до 355	8	—132	—692	0	—832	0	—450	—265	—975	0	—1153
	10	—150	—780		—938		—530	—300	—1100		—1300
	12	—170	—840		—1008		—600	—335	—1185		—1398
	18	—200	—1000	0	—1200	0	—800	—400	—1400	0	—1650
	20	—212	—1062		—1275		—850	—425	—1485		—1750
	22	—224	—1074		—1287		—900	—450	—1510		—1775
	24	—236	—1136	0	—1361	0	—950	—475	—1595	0	—1875
	32	—265	—1265		—1515		—1120	—530	—1780		—2092
	36	—280	—1340		—1605		—1250	—560	—1880		—2210

Продолжение табл. 1

Номинальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска наружной резьбы									
		8e					9c				
		Диаметр резьбы									
		d_2		d_3		d		d_2		d_3	
		Пред. откл., мкм									
		es	ei	es	ei	es	ei	es	ei	es	ei
Св. 180 до 355	40	—300	—1360	0	—1625	0	—1320	—600	—1920	0	—2250
	44	—315	—1435		—1715		—1400	—630	—2030		—2380
	48	—335	—1515		—1810		—1500	—670	—2170		—2545
Св. 355 до 640	12	—170	—880	0	—1058	0	—600	—335	—1235	0	—1460
	16	—190	—990		—1190		—710	—375	—1375		—1625
	20	—212	—1112		—1337		—850	—425	—1545		—1825
	24	—236	—1186	0	—1424	0	—950	—475	—1655	0	—1950
	48	—335	—1585		—1898		—1500	—670	—2270		—2670

Таблица 2

Номи-нальный диаметр резьбы d , мм	Шаг P , мм	Поле допуска внутренней резьбы																			
		6H					7H					8H					9H				
		Диаметр резьбы																			
		D_4	D_2	D_1	D_4	D_2	D_1	D_4	D_2	D_1	D_4	D_2	D_1	D_4	D_2	D_1	D_4	D_2	D_1	D_4	
		EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES
Св. 5,6 до 11,2	1,5	0	+180	0	+190	0	+220	0	+190	0	+280	0	+190	0	+355	0	+190	0	+236	0	
	2		+200		+236		+250		+236		+315		+236		+400		+400		+236		+315
	3		+224		+315		+280		+315		+355		+315		+450		+450		+315		+315
Св. 11,2 до 22,4	2	0	+212	0	+236	0	+265	0	+236	0	+335	0	+236	0	+425	0	+236	0	+425	0	
	3		+236		+315		+300		+315		+375		+315		+475		+475		+315		+315
	4		+280		+375		+355		+375		+450		+373		+560		+560		+375		+375
	5		+300		+450		+375		+450		+475		+450		+600		+600		+450		+450
	8		+375		+630		+475		+630		+600		+630		+750		+750		+630		+630
Св. 22,4 до 45	2	0	+224	0	+236	0	+280	0	+236	0	+355	0	+236	0	+450	0	+236	0	+450	0	
	3		+265		+315		+335		+315		+425		+315		+530		+530		+315		+315
	5		+315		+450		+400		+450		+500		+450		+630		+630		+450		+450
	6		+355		+500		+450		+500		+560		+500		+710		+710		+500		+500
	7		+375		+560		+475		+560		+600		+560		+750		+750		+560		+560
	8		+400		+630		+500		+630		+630		+630		+800		+800		+630		+630
	10		+425		+710		+530		+710		+670		+710		+850		+850		+710		+710
	12		+450		+800		+560		+800		+710		+800		+900		+900		+800		+800

С. 22 ГОСТ 9562—81

Продолжение табл. 2

Номи- нальный диаметр резьбы <i>d</i> , мм	Шаг <i>P</i> , мм	Поле допуска внутренней резьбы															
		6H				7H				8H				9H			
		<i>D</i> ₄	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₄	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₄	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₄	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₄	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₁	
Диаметр резьбы																	
Пред. откл., мкм																	
EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	ES	EI	
Св. 45 до 90	3	+280		+315		+355		+315		+450		+315		+560		+315	
	4	+315		+375		+400		+375		+500		+375		+630		+375	
	5	+335		+450		+425		+450		+530		+450		+670		+450	
	8	+425		+630		+530		+630		+670		+630		+850		+630	
	9	+450		+670		+560		+670		+710		+670		+900		+670	
	10	0	+450	0	+710	0	+560	0	+710	0	+710	0	+710	0	+900	0	
	12	+500		+800		+630		+800		+800		+800		+1000		+800	
	14	+530		+900		+670		+900		+850		+900		+1060		+900	
	16	+560		+1000		+710		+1000		+900		+1000		+1120		+1000	
	18	+600		+1120		+750		+1120		+950		+1120		+1180		+1120	
	20	+600		+1180		+750		+1180		+950		+1180		+1180		+1180	
Св. 90 до 180	4	+335		+375		+425		+375		+530		+375		+670		+375	
	5	+375		+450		+475		+450		+600		+450		+750		+450	
	6	+400		+500		+500		+500		+630		+500		+800		+500	
	8	+450		+630		+560		+630		+710		+630		+900		+630	
	12	+530		+800		+670		+800		+850		+800		+1060		+500	
	14	+560		+900		+710		+900		+900		+900		+1120		+900	
	16	0	+600	0	+1000	0	+750		+1000	0	+950	0	+1000	0	+1180	0	
	18	+630		+1120		+800		+1120		+1000		+1120		+1250		+1120	
	20	+630		+1180		+800		+1180		+1000		+1180		+1250		+1180	
	22	+670		+1250		+850		+1250		+1060		+1250		+1320		+1250	
	24	+710		+1320		+900		+1320		+1120		+1320		+1400		+1320	
	28	+750		+1506		+950		+1500		+1180		+1500		+1500		+1500	
	32	+800		+1600		+1000		+1600		+1250		+1600		+1600		+1600	
Св. 180 до 355	8	+475		+630		+600		+630		+750		+630		+950		+630	
	10	+530		+710		+670		+710		+850		+710		+1060		+710	
	12	+560		+800		+710		+800		+900		+800		+1120		+800	
	18	+670		+1120		+850		+1120		+1060		+1120		+1320		+1120	
	20	+710		+1180		+900		+1180		+1120		+1180		+1400		+1180	
	22	0	+710	0	+1250	0	+900	0	+1250	0	+1120	0	+1250	0	+1400	0	
	24	+750		+1320		+950		+1320		+1180		+1320		+1500		+1320	
	32	+850		+1600		+1060		+1600		+1320		+1600		+1700		+1600	
	36	+900		+1800		+1120		+1800		+1400		+1800		+1800		+1800	
	40	+950		+1900		+1180		+1900		+1400		+1900		+1900		+1900	
	44	+950		+2000		+1180		+2000		+1500		+2000		+1900		+2000	
	48	+1000		+2120		+1250		+2120		+1600		+2120		+2000		+2120	
Св. 355 до 640	12	+600		+800		+750		+800		+950		+800		+1180		+800	
	16	+670		+1000		+850		+1000		+1060		+1000		+1320		+1000	
	20	0	+750	0	+1180	0	+950	0	+1180	0	+1180	0	+1500	0	+1180	0	
	24	+850		+1320		+1060		+1320		+1320		+1320		+1700		+1320	
	48	+1060		+2120		+1320		+2120		+1700		+2120		+2120		+2120	

2. Предельные отклонения диаметра d с полем допуска $6h$ должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Шаг P , мм	Пред. откл., мкм		Шаг P , мм	Пред. откл., мкм	
	es	ei		es	ei
1,5	0	-236	7	0	-670
2		-280	8		-710
3		-375	9		-800
4		-475	10		-850
5		-530	12		-950
6		-600			

C. 24 ГОСТ 9562—81

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАМЕНЫ ДОПУСКОВ РЕЗЬБ ПО ГОСТ 9562—60

Замену допусков резьб по ГОСТ 9562—60 допусками по настоящему стандарту рекомендуется производить в соответствии с табл. 1 для винтов и табл. 2 — для гаек.

Допускаются другие замены из числа полей допусков, установленных в стандарте.

Т а б л и ц а 1

Класс точности резьбы винтов по ГОСТ 9562—60	Заменяющее поле допуска	Соотношение между отклонениями	Соотношение между допусками	Соотношение между отклонениями и допусками при других заменах
Кл. 1	7g	<p>Верхнее отклонение кл. 1 равно нулю.</p> <p>Верхнее отклонение поля допуска 7g смешено внутрь поля допуска кл. 1 примерно на 20%.</p> <p>Нижнее отклонение поля допуска 7g выходит за поле допуска кл. 1 при $P \leq 12$ мм на 10—20%, при $P > 12$ мм — на 3—7%</p>	<p>При $P \leq 12$ мм допуски приблизительно одинаковые (разница не более 10%), при $P > 12$ мм допуски 7g меньше допусков кл. 1 на 10—20%</p>	<p>Для наиболее точных соединений, когда увеличение зазора, вызванное заменой кл. 1 на поле допуска 7g, нежелательно, возможна замена на поле допуска 6g. В этом случае поле допуска 6g полностью вписывается в поле допуска кл. 1. Допуск 6g примерно на 25% меньше допуска кл. 1</p>
Кл. 2	7e	<p>Верхнее отклонение поля допуска 7e смешено внутрь поля допуска кл. 2 в среднем на 12%.</p> <p>Нижнее отклонение поля допуска 7e смешено внутрь поля допуска кл. 2 на 10—25%</p>	<p>Допуск 7e меньше допуска кл. 2 при $P \leq 10$ мм на 25—30%, а при $P > 10$ мм — на 35—40%</p>	<p>Если значительное сокращение допусков, вызванное заменой кл. 2 на поле допуска 7e, нежелательно, то возможна замена на поле допуска 8e. В этом случае разница верхних отклонений та же, что и при замене на поле допуска 7e, а нижнее отклонение поля допуска 8e практически не выходит за пределы кл. 2. Допуски при $P \leq 10$ мм приблизительно одинаковые (разница не более 10%), а при $P > 10$ мм допуск 8e меньше допуска кл. 2 в среднем на 20%</p>
Кл. 3	8c	<p>Верхнее отклонение поля допуска 8c смешено внутрь поля допуска кл. 3 в среднем на 30%.</p> <p>Нижнее отклонение поля допуска 8c практически не выходит за поле допуска кл. 3</p>	<p>Допуск 8c на 25—35% меньше допуска кл. 3</p>	<p>Если увеличение гарантированных зазоров, вызванное заменой кл. 3 на поле допуска 8c, нежелательно, то возможна замена на поле допуска 8e. В этом случае смещение верхнего отклонения поля допуска 8e внутрь поля допуска кл. 3 не превышает 15%, нижнее отклонение лежит в поле допуска кл. 3, а соотношение между допусками то же, что и при замене на поле допуска 8e</p>

Продолжение табл. 1

Класс точности резьбы винтов по ГОСТ 9562—60	Заменяющее поле допуска	Соотношение между отклонениями	Соотношение между допусками	Соотношение между отклонениями и допусками при других заменах
Кл. 3Х	8с	Верхние отклонения полей допусков 8с и кл. 3Х практически совпадают (разница не более 10%). Нижнее отклонение поля допуска 8с смешено внутрь поля допуска кл. 3Х на 25—40%	Допуск 8с на 25—35% меньше допуска кл. 3Х	При длинах свинчивания возможна замена кл. 3Х на поле допуска 9с. В этом случае соотношение верхних отклонений то же, что и при замене на поле допуска 8с, нижнее отклонение поля допуска 9с при $P \leq 8$ мм практически не выходит за пределы кл. 3Х, а при $P > 8$ мм смешено внутрь поля допуска кл. 3Х на 15—20%. Допуск 9с на 10—20% меньше допуска кл. 3Х

П р и м е ч а н и е. Допуски наружного диаметра винтов по ГОСТ 9562—81 при $P \leq 8$ мм больше допусков по ГОСТ 9562—60 на 80—20%, при $P = 10—16$ мм допуски приблизительно одинаковые (разница не более 10%), а при $P > 16$ мм допуски по ГОСТ 9562—81 меньше на 11—34%.

Таблица 2

Класс точности резьбы гаек по ГОСТ 9562—60	Заменяющее поле допуска	Соотношение между отклонениями	Соотношение между допусками	Соотношение между отклонениями и допусками при других заменах
Кл. 1	7Н	Нижние отклонения совпадают (равны нулю)	Допуски 7Н больше допусков кл. 1 при $P \leq 10$ мм в среднем на 30%, при $P > 10$ мм — на 10—20%	—
Кл. 2	7Н	Нижние отклонения совпадают (равны нулю)	Допуски 7Н при $P \leq 10$ мм приблизительно совпадают (разница не более 10%), а при $P > 10$ мм меньше допусков кл. 2, но не более чем на 20%	При длинах свинчивания L возможна замена кл. 2 на поле допуска 8Н. В этом случае допуски 7Н при $P \leq 10$ мм больше допусков кл. 2 в среднем на 20%, а при $P > 10$ мм допуски приблизительно одинаковые (разница не более 10%)
Кл. 3	8Н	Нижние отклонения совпадают (равны нулю)	Допуски 8Н при $P \leq 10$ мм приблизительно совпадают (разница не более 10%), а при $P > 10$ мм меньше допусков кл. 3, но не более чем на 20%	При длинах свинчивания L возможна замена кл. 3 на поле допуска 9Н. В этом случае допуски 9Н при $P \leq 10$ мм больше допусков кл. 3 в среднем на 20%, а при $P > 10$ мм допуски приблизительно одинаковые (разница не более 10%)

П р и м е ч а н и е. Допуски внутреннего диаметра гаек по ГОСТ 9562—81 при $P = 2—24$ мм больше допусков по ГОСТ 9562—60 на 136—10%, при $P > 24$ мм допуски приблизительно одинаковые (разница не более 10%).

С. 26 ГОСТ 9562—81

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.04.81 № 2265**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 9562—60**
- 4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 836—78**
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9484—81	Вводная часть
ГОСТ 24738—81	«

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ