

## Об изменении ГОСТ 10178—76

Постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1982 г. № 332 утверждено и с 1 марта 1983 г. введено в действие разработанное НИИцементом Минстройматериалов СССР изменение № 2 ГОСТ 10178—76, утвержденного постановлением Госстроя СССР от 9 ноября 1976 г. № 186. Текст изменения приведен ниже.

**Раздел 2 дополнить п. 2.19 «Цементы, изготовленные использованием белитового (нефелинового) шлама, должны удовлетворять следующим дополнительным требованиям:**

массовая доля щелочных оксидов в цементах в перечете на  $\text{Na}_2\text{O}(\text{Na}_2\text{O}+0,0658 \text{ K}_2\text{O})$  не должна быть более 1,2 %.

**Примечание.** До 01.01.1985 г. массовая доля щелочных оксидов в цементах допускается не более 1,4 %.

**Зам. министра Р. Г. Правоцоров**