

Изменение № 3 ГОСТ 3134—78 Уайт-спирит. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.88 № 3312

Дата введения 01.04.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.2. Таблица. Заменить ссылку: ГОСТ 3900—47 на ГОСТ 3900—85; графа «Норма». Пункт 5. Заменить значение: 65 на 65,0; примечания изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и я:

1. Для уайт-спирита (нефраса-С4—155/200), вырабатываемого из высокоароматизированных ставропольских, дагестанских, волгоградских и шамских нефей, массовая доля ароматических углеводородов допускается не более 17 %.

2. Для уайт-спирита (нефраса-С4—155/200), вырабатываемого из казахских и туркменских нефей, массовая доля серы допускается не более 0,04 %.

3. Для уайт-спирита (нефраса-С4—155/200), вырабатываемого из казахских, туркменских, волгоградских, шамских и мангышлакских нефей, летучесть по кипячению допускается 2,5—4,5 %.

Раздел 2 изложить в новой редакции:

«2. Приемка

2.1. Уайт-спирит (нефрас-С4—155/200) принимают партиями. Партией считается любое количество уайт-спирита (нефраса-С4—155/200), однородного по своим показателям качества и сопровождаемого одним документом о качестве.

2.2. Объем выборки — по ГОСТ 2517—85.

2.3. Показатель «анилиновая точка» определяется изготовителем периодически по требованию потребителя.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию приемо-сдаточных до получения положительных результатов не менее, чем на трех партиях подряд.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания от удвоенной выборки. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

2.5. Предприятию, осуществляющему упаковывание уайт-спирита (нефраса-С4—155/200) для розничной торговли, допускается определять показатели по показателям 1, 3, 10 и 11 таблицы.

(Продолжение см. с. 56)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3134—78)

2.6. Уайт-спирит (нефрас-С4—155/200), предназначенный для розничной торговли, контролируют по показателям 10 и 11 таблицы. Приемка — по ГОСТ 9980.1—86.

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на 2517—85; дополнить слова-ми: «Пробы уайт-спирита (нефраса-С4—155/200) для розничной торговли отбирают по ГОСТ 9980.2—86».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение уайт-спирита (нефраса-С4—155/200), предназначенного для розничной торговли, — по ГОСТ 9980.3—86, ГОСТ 9980.4—86, ГОСТ 9980.5—86.

Уайт-спирит (нефрас-С4—155/200), предназначенный для розничной торговли, упаковывают по ГОСТ 9980.3—86 в стеклянные бутылки и флаконы вместимостью 0,25—1,00 дм³ и в бутылки (со щербинкой) вместимостью 0,25—0,50 дм³ по ГОСТ 13906—78, закрывающиеся полиэтиленовыми пробками.

Упаковывание бутылок и флаконов — по ГОСТ 9980.3—86 в деревянные, полимерные или картонные ящики.

Допускается по согласованию с потребителем применять другие виды тары по нормативно-технической документации, обеспечивающие сохранность продукта.

4.2.1. Транспортную тару с фасованным растворителем маркируют ярлыком, содержащим изображение знака опасности по ГОСТ 19433—81, класс 3, классификационный шифр 3319, а также манипуляционных знаков по ГОСТ 14192—77 «Осторожно, хрупко», «Верх, не кантовать».

Пункт 5.1. Исключить слова: «установленных стандартом».

Пункт 6.10. Заменить значение: 100 мг/м³ на 300 мг/м³.

(ИУС № 1 1989 г.)