

Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л00

Изменение № 2 ГОСТ 9825—73 Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.85 № 1365 срок введения установлен

с 01.01.86

Исключить слова: «Несоблюдение стандарта преследуется по закону».

(Продолжение см. с. 146)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9825—73)

Раздел 1. Таблица 1. Графа «Определение». Для термина 1 дополнить примечанием: «**Примечание.** Лаки могут содержать красители и матирующие добавки. Битумные лаки образуют непрозрачную пленку»;

термин 2. Заменить слова: «эмульсии, латексе» на «или дисперсии пленкообразующего»;

термин 5. Заменить слово: «связующем» на «пленкообразующем»; дополнить словами: «и предназначенная для повышения защитных свойств системы покрытий»;

(Продолжение см. с. 147)

для термина 6 изложить в новой редакции: «Суспензия смеси пигментов с наполнителями в пленкообразующем веществе, предназначенная для заполнения неровностей и сглаживания окрашиваемой поверхности»;
таблицу 1 дополнить термином — 7:

Термин	Определение
7. Полуфабрикатный лак	Лак, предназначенный для получения лаков, эмалей, грунтовок, шпатлевок

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Основные лакокрасочные материалы могут содержать в своем составе сиккативы, отвердители, пластификаторы и другие дополнительные компоненты».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.3: «1.3. Лаки, краски, порошковые краски и эмали образуют покрытия, обладающие защитными, декоративными или специальными свойствами. Грунтовки и шпатлевки образуют покрытия, обладающие специальными свойствами».

Пункт 2.1. Исключить слово: «требованиями»;

таблица 2. Головка. Заменить слово: «Обозначение» на «Обозначение лакокрасочного материала»;

заменить слова: «мочевинные» на «карбамидные», «мочевино-формальдегидные» на «карбамидо-формальдегидные», «алкидно-мочевино-формальдегидные» на «алкидно-карбамидо-формальдегидные», «алкидно-мочевино-меламино-формальдегидные» на «алкиднокарбамидомеламиноформальдегидные»;

исключить наименование «Сополимеры-карбинольные», соответствующие обозначения и наименование основных пленкообразующих веществ;

графа «Обозначение лакокрасочного покрытия». Заменить обозначения: АД на ПА, ИД на ПИ;

графу «Наименование основных пленкообразующих веществ» изложить в новой редакции: для поливинилацетатных лакокрасочных материалов — «Поливинилацетат», для полиуретановых — «Полиуретаны на основе полиатомных спиртов и полиизоцианатов», для сополимеров винилхлоридных — «Сополимеры винилхлорида с винилацетатом, винилиденхлоридом, винилбутиловым эфиром и другими винильными мономерами»;

таблицу 2 дополнить наименованием:

Наименование лакокрасочных материалов по химическому составу	Обозначение	Наименование основных пленкообразующих веществ
Силикатные	ЖС	Силикаты щелочных металлов (жидкое стекло);

дополнить примечаниями:

«Примечания:

1. Лакокрасочным материалам, образованным с применением новых пленкообразующих веществ, допускается присваивать обозначения, не приведенные в табл. 2.

2. При обозначении лакокрасочного материала, состоящего из смеси пленкообразующих веществ, ему присваивается обозначение по типу пленкообразующего, которое составляет большое количество или определяет основные свойства материала».

Пункт 3.1. Таблица 3. Графу «Группа лакокрасочных материалов» для группы 9 изложить в новой редакции «Электроизоляционные и электропроводные»; графу «Преимущественное назначение (условия эксплуатации покрытий)» для группы 2 дополнить словами: «в различных климатических условиях»; для группы 5 заменить слова: «окраски» на «окрашивания», после слова «пластмасс» дополнить словами: «гигиенические, противоскользящие и т. п.»; для группы 6 исключить слова: «содержащих не более 20 % ароматических соединений»; для группы 7 заменить слова: «и их паров» на «или их паров».

Пункты 4.1, 4.1.1 изложить в новой редакции: «4.1. Для обозначения основных лакокрасочных материалов используется буквенно-цифровая система, состоящая из 5 групп знаков для эмалей, красок, порошковых красок, грунтовок, шпатлевок и 4 групп знаков для лаков.

4.1.1. Первая группа знаков определяет вид лакокрасочного материала и обозначается словом «лак», «краска» и т. п. в соответствии с табл. 1».

Пункт 4.1.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Для ряда лакокрасочных материалов перед второй группой знаков ставится индекс, определяющий разновидность материала:

- Б — без растворителя;
- В — водоразбавляемые;
- ВД — водно-дисперсионные;
- ОД — органодисперсионные;
- П — порошковые.

Индекс от второй группы знаков отделяется тире; четвертый абзац исключить.

Пункт 4.1.4. Последний абзац изложить в новой редакции: «После порядкового номера допускается добавлять буквенный индекс (1—2 прописные буквы), характеризующий некоторые особенности материала. Например: ВЭ — содержащий воду, эмульгированную в полимере, ГС, ХС — горячий и холодный сушки, М, ПМ — матовый и полуматовый, ПГ — пониженной горючести и т. п. Настоящий индекс записывается через интервал после порядкового номера».

Пункт 4.1.5. дополнить словами: «Допускается после словесного наименования цвета указывать номер первого из образцов (эталонов) цвета «Картотеки образцов (эталонов) цвета лакокрасочных материалов», нормирующих этот цвет (серая 571, серая 579 и т. п.)».

Пункт 4.2. Заменить слова: «лакокрасочным материалам» на «основным лакокрасочным материалам, указанным в табл. 1».

Пункт 4.3. Пятый и шестой примеры обозначений изложить в новой редакции:

«Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая,

где грунтовка — вид материала;

ГФ — обозначение лакокрасочного материала по химическому составу;

О — грунтовка;

21 — порядковый номер;

красно-коричневая — цвет грунтовки.

Краска П-ЭП-177 серая,

где краска — вид материала;

П — порошковая;

ЭП — обозначение лакокрасочного материала по химическому составу;

1 — группа материала по назначению;

77 — порядковый номер;

серая — цвет краски.»;

дополнить примером:

(Продолжение изменения к ГОСТ 9825—73)

«Краска ВД-ВА—17 белая,
где краска — вид материала;
ВД — водно-дисперсионная;

(Продолжение см. с. 150)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9825—73)

ВА — обозначение лакокрасочного материала по химическому составу;
1 — группа материала по назначению;
7 — порядковый номер;
белая — цвет краски».

(ИУС № 8 1985 г.)