



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

**ПРИКАЗ**

от "31" Июля 2017 г.

№ 1074/нр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов  
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038,  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 **Х.Д. Мавляров**

## Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов

### Техническая часть

1. Нормами настоящего сборника предусмотрена работа по реставрации и воссозданию находящихся в объектах культурного наследия паркетных полов следующих видов:

1.1. Полы геометрического рисунка прямолинейного очертания.

1.1.1. Щитовой паркетный пол с простейшим рисунком прямолинейного очертания – «сороковка», «пятидесятка» и «кирпичи» типа «Специал», уложенный в «елку».

1.1.2. Щитовой паркетный пол с крупным геометрическим рисунком прямолинейного очертания – ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).

1.1.3. Щитовой паркетный пол с мелким геометрическим рисунком прямолинейного очертания – ромбы, треугольники, прямоугольники (чубуковый паркет, кирпич со шпаклей).

1.2. Полы с наборным художественным рисунком.

1.2.1. Щитовой наборный художественный паркетный пол с простым крупным повторяющимся орнаментом, набранный из деталей прямолинейного или криволинейного очертания – крупные звезды, фрезы, меандр и др.

1.2.2. Щитовой наборный, художественный паркетный пол с простым мелким повторяющимся орнаментом средней сложности.

1.2.3. Щитовой наборный, художественный паркетный пол со сложным неповторяющимся орнаментом.

2. Нормами предусмотрена реставрация паркетных полов из дуба и других ценных пород дерева (красное и лимонное, орех и др.) в следующем соотношении на 1 м<sup>2</sup> пола:

2.1. 15-0101-1, 15-0102-1 - 100% дуба;

2.2. 15-0101-2, 15-0102-2 - 60% дуба, 40% ценных пород дерева;

2.3. 15-0101-3, 15-0102-3 - 40% дуба, 60% ценных пород дерева.

2.4. При реставрации паркетных полов со значительным отклонением от принятого нормами соотношения дуба и дерева ценных пород следует составлять особые единичные нормы.

3. Обмер работ по реставрации щитовых паркетных полов производится следующим образом:

При реставрации паркетных полов, имеющих участки различной сложности и видов паркета, обмер производится по каждому виду отдельно с последующим суммированием результатов обмера.

При обмере художественных сложноорнаментированных паркетных полов площадь фона, непосредственно примыкающая к орнаментированной части, включается в площадь орнамента в пределах 25% площади самого орнамента.

4. Нормами предусмотрена заготовка материалов для деталей и квадр.

5. Нормами не предусмотрена стоимость восстановления основания под паркет.

6. Нормами учтено и не подлежит дополнительной оплате время, затрачиваемое на получение материала из кладовой и подноску его на расстояние 50 м.

**Сборник 15. Реставрация и воссоздание паркетных полов**

**Раздел 1. Реставрация паркетных полов**

**Таблица 15-0101-001. Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка**

- Состав работ:
1. Снятие и установка на место плинтусов и галтелей.
  2. Вырубка негодных мест.
  3. Очистка от грязи и клея основания.
  4. Подбор материала по породе и текстуре.
  5. Заготовка заменяемых деталей с пригонкой по месту.
  6. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
  7. Удаление гвоздей после наклейки.
  8. Прострожка, циклевка и прошкуривание наждачной бумагой паркета.
  9. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>15-0101-001-1</b>	<b>Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - "сороковка", "шестидесятка", "кирпичик", "елка", площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	16,32
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
<b>15-0101-001-2</b>	<b>Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - "сороковка", "шестидесятка", "кирпичик", "елка", площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	13,55
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
<b>15-0101-001-3</b>	<b>Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - "сороковка", "шестидесятка", "кирпичик", "елка", площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	12,64
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
<b>15-0101-001-4</b>	<b>Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - крупный прямолинейный, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	72,56
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
<b>15-0101-001-5</b>	<b>Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - крупный прямолинейный, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	61,82
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
<b>15-0101-001-6</b>	<b>Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - крупный прямолинейный, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	56,59

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
<b>15-0101-001-7</b>	<b>Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - мелкий прямолинейный, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	99,44
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
<b>15-0101-001-8</b>	<b>Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - мелкий прямолинейный, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	84,13
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
<b>15-0101-001-9</b>	<b>Реставрация щитового паркета прямолинейного геометрического рисунка, вид рисунка - мелкий прямолинейный, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	77,55
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02

**Таблица 15-0101-002. Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком**

- Состав работ:
1. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
  2. Вырубка негодных мест.
  3. Очистка от грязи и клея основания.
  4. Подбор материала по породе и текстуре.
  5. Заготовка квадр и деталей по шаблону с пригонкой по месту.
  6. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
  7. Удаление гвоздей после наклейки.
  8. Прострожка, циклевка и прошкуривка наждачной бумагой паркета.
  9. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>15-0101-002-1</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.80	чел.-ч	99
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-2</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.80	чел.-ч	86
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-3</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 4.80	чел.-ч	76,9
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-4</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 5.10	чел.-ч	104,74
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-5</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 5.10	чел.-ч	91,39
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-6</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 5.10	чел.-ч	81,71
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-7</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	113,91
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-8</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	98,7
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-9</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - крупный, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	88,85
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-10</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	120,82
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-11</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	104,71
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0101-002-12</b>	<b>Реставрация щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка - мелкий, криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	94,24
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012

Таблица 15-0101-003. Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла или другой

- Состав работ:
1. Снятие и установка на место галтелей и плинтусов.
  2. Вырубка негодных мест.
  3. Очистка от грязи и клея основания.
  4. Подбор материала по породе и текстуре.
  5. Заготовка квадр и деталей по шаблону с пригонкой по месту.
  6. Выпиловка прожилок по шаблону.
  7. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.
  8. Удаление гвоздей после наклейки.
  9. Прострожка, циклевка и прошкуривка наждачной бумагой паркета.
  10. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>15-0101-003-1</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.80	чел.-ч	133,78
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
<b>15-0101-003-2</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 4.80	чел.-ч	116,24
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
<b>15-0101-003-3</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 4.80	чел.-ч	104,62
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
<b>15-0101-003-4</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	151,23
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
<b>15-0101-003-5</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	131,38
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
<b>15-0101-003-6</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	118,26
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
<b>15-0101-003-7</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>М2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	168,23
	<i>Материалы</i>		

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
<b>15-0101-003-8</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	147,62
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
<b>15-0101-003-9</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из металла по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	132,84
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
<b>15-0101-003-10</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.80	чел.-ч	121,61
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
<b>15-0101-003-11</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.80	чел.-ч	105,67
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
<b>15-0101-003-12</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок прямолинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.80	чел.-ч	95,11
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
<b>15-0101-003-13</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	136,24
	<i>Материалы</i>		



Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
<b>15-0101-003-14</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	118,36
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
<b>15-0101-003-15</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, рисунок крупной криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 5.50	чел.-ч	106,54
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
<b>15-0101-003-16</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 1 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	134,41
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
<b>15-0101-003-17</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте до 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	116,87
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
<b>15-0101-003-18</b>	<b>Реставрация наборного художественного щитового паркета с прожилками из ценных пород дерева по контуру рисунка, мелкий рисунок криволинейной формы, площадь утрат в одном месте более 5 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00	чел.-ч	105,18
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008

Таблица 15-0101-004. Удаление отставших от основания клепок без добавления нового материала

- Состав работ: 1. Очистка клепок и основания от грязи и клея.  
 2. Наклейка клепок на основание с закреплением гвоздями.  
 3. Удаление гвоздей после наклейки.  
 4. Циклевка, шлифование наждачной бумагой.  
 5. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0101-004-1	Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок прямолинейный, площадь заменяемых клепок в м2 до 1	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	11,52
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-2	Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок прямолинейный, площадь заменяемых клепок в м2 до 3	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	10,38
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-3	Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок прямолинейный, площадь заменяемых клепок в м2 более 3	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	9,34
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-4	Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок криволинейный, площадь заменяемых клепок в м2 до 1	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	11,34
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-5	Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок криволинейный, площадь заменяемых клепок в м2 до 3	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	10,09
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-6	Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок криволинейный, площадь заменяемых клепок в м2 более 3	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	9,07
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-7	Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок с наличием прожилок, площадь заменяемых клепок в м2 до 1	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	11,96
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3

Измеритель: 1 м2 реставрируемого пола

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-8	Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок с наличием прожилок, площадь заменяемых клепок в м2 до 3	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	10,76
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
15-0101-004-9	Укрепление отставших от основания клепок без добавления нового материала, рисунок с наличием прожилок, площадь заменяемых клепок в м2 более 3	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	9,75
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4

Таблица 15-0101-005. Зондаж паркетных полов

Состав работ: 1. Выемка паркетных клепок.  
2. Вырубка основания.  
3. Вырубка нижележащих покрытий и основания.

Измеритель: 1 зондаж до 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0101-005-1	Зондаж паркетных полов, глубина зондажа до 15 см	шт.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	2,39
15-0101-005-2	Зондаж паркетных полов, глубина зондажа до 30 см	шт.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	4,78
15-0101-005-3	Зондаж паркетных полов, глубина зондажа до 50 см	шт.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	7,05

## Раздел 2. Воссоздание паркетных полов

Таблица 15-0102-001. Воссоздание паркета с геометрическим прямолинейным рисунком

Состав работ: 1. Подбор материала по породе и текстуре.  
2. Заготовка деталей с пригонкой по месту.  
3. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.  
4. Удаление гвоздей после наклейки.  
5. Прострожка, циклевка и прошкуривание паркета наждачной бумагой.  
6. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0102-001-1	Воссоздание паркета с геометрическим прямолинейным рисунком, вид рисунка паркета: сороковка, шестидесятка, кирпичик, елка	м2	
1	разряд 4.50	чел.-ч	10,72
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02
15-0102-001-2	Воссоздание паркета с геометрическим прямолинейным рисунком, вид рисунка паркета: крупный прямолинейный рисунок	м2	
1	разряд 4.50	чел.-ч	47,97
	<i>Материалы</i>		
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>15-0102-001-3</b>	<b>Воссоздание паркета с геометрическим прямолинейным рисунком, вид рисунка паркета: мелкий прямолинейный рисунок</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.50 <i>Материалы</i>	чел.-ч	65,74
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9020	Доски дубовые	м3	0,02

Таблица 15-0102-002. Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком

Состав работ: 1. Подбор материала по породе и текстуре.  
2. Изготовление деталей по шаблону с подгонкой.  
3. Сборка деталей.  
4. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.  
5. Удаление гвоздей после наклейки.  
6. Острожка, циклевка, прошкуривание наждачной бумагой.  
7. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>15-0102-002-1</b>	<b>Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка паркета: прямолинейные формы - крупный</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 5.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	67,05
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0102-002-2</b>	<b>Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка паркета: прямолинейные формы - мелкий</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 5.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	74,37
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0102-002-3</b>	<b>Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка паркета: криволинейные формы - крупный</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 5.50 <i>Материалы</i>	чел.-ч	80,43
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012
<b>15-0102-002-4</b>	<b>Воссоздание щитового паркета с наборным художественным рисунком, вид рисунка паркета: криволинейные формы - мелкий</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 6.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	84,18
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,008
102-9020	Доски дубовые	м3	0,012

Таблица 15-0102-003. Воссоздание щитового наборного художественного паркета с прожилками из металла или другой

- Состав работ: 1. Подбор материала по породе и текстуре.  
 2. Заготовка квадр и деталей по шаблону с пригонкой по месту.  
 3. Выпиловка прожилок по шаблону.  
 4. Наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями.  
 5. Удаление гвоздей после наклейки.  
 6. Прострожка, циклевка и прошкуривание наждачной бумагой.  
 7. Восковая натирка.

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
15-0102-003-1	Воссоздание щитового наборного художественного паркета с металлическими прожилками, вид рисунка паркета: прямолинейные формы	м2	
1	разряд 5.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	92,09
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0102-003-2	Воссоздание щитового наборного художественного паркета с металлическими прожилками, вид рисунка паркета: крупные криволинейные формы	м2	
1	разряд 5.50 <i>Материалы</i>	чел.-ч	98,16
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0102-003-3	Воссоздание щитового наборного художественного паркета с металлическими прожилками, вид рисунка паркета: мелкие криволинейные формы	м2	
1	разряд 6.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	104,13
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
506-9005	Металл (184511)	кг	П
15-0102-003-4	Воссоздание щитового наборного художественного паркета с прожилками из ценных пород дерева, вид рисунка паркета: прямолинейные формы	м2	
1	разряд 5.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	83,72
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0102-003-5	Воссоздание щитового наборного художественного паркета с прожилками из ценных пород дерева, вид рисунка паркета: крупные криволинейные формы	м2	
1	разряд 5.00 <i>Материалы</i>	чел.-ч	94,83
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008
15-0102-003-6	Воссоздание щитового наборного художественного паркета с прожилками из ценных пород дерева, вид рисунка паркета: мелкие криволинейные формы	м2	
1	разряд 6.00	чел.-ч	94,66

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-9018	Доски ценных пород	м3	0,012
102-9020	Доски дубовые	м3	0,008

Таблица 15-0102-004. Изготовление щитов, настилка и реставрация подпаркетных щитов

Состав работ: 1. Заготовка материала с ручной острожкой (1, 3-4).  
 2. Изготовление шпонок (1, 3-4).  
 3. Выделка пазов (1, 3-4).  
 4. Подгонка и сборка деталей (1, 3-4).  
 5. Острожка (1, 3-4).  
 6. Прошкуривание (1, 3-4).  
 7. Разборка изношенных щитов (3-4).

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>15-0102-004-1</b>	<b>Изготовление щитов</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,38
<i>Материалы</i>			
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,3
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,3
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0,053
113-9004	Антисептик	кг	0,45
<b>15-0102-004-2</b>	<b>Настилка подпаркетных щитов</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 5.00	чел.-ч	5,76
<i>Материалы</i>			
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,5
<b>15-0102-004-3</b>	<b>Реставрация подпаркетных щитов участками площадью до 2,0 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	24,03
<i>Материалы</i>			
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,4
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0,053
113-9004	Антисептик	кг	0,45
<b>15-0102-004-4</b>	<b>Реставрация подпаркетных щитов участками площадью от 2,1 до 5,0 м2</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.00	чел.-ч	19,23
<i>Материалы</i>			
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,4
102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0,053
113-9004	Антисептик	кг	0,45

Таблица 15-0102-005. Отделка поверхности паркета

Состав работ: 1. Циклевка.  
 2. Прошкуривание.  
 3. Восковая натирка (1).  
 4. Покрытие лаком за 1 раз (2).

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
<b>15-0102-005-1</b>	<b>Отделка поверхности паркета с восковой натиркой</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.30	чел.-ч	2,13
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-2746	Воск натуральный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4
<b>15-0102-005-2</b>	<b>Отделка поверхности паркета с покрытием лаком за 1 раз</b>	<b>м2</b>	
1	разряд 4.30	чел.-ч	2,38
<i>Материалы</i>			
101-0878	Скипидар живичный	кг	0,1
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,4

Измеритель: 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-9750	Лак паркетный	кг	0,1