



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июне 2017 г.

№ 1075/пр

Москва

**О включении отраслевых сметных нормативов
в федеральный реестр сметных нормативов**

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 14. Реставрация музейной мебели» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

 X.Д. Мавляров

Сборник 14. Реставрация музейной мебели

Техническая часть

1. Настоящим сборником предусмотрена реставрация мебели из ценных пород дерева, представляющих историко-архитектурную и художественную ценность.

2. Нормами настоящего сборника предусматривается реставрация малыми партиями с изготовлением недостающих деталей вручную и подбором по цвету и текстуре реставрируемых изделий. При изготовлении деталей на станках надлежит составлять специальные нормы.

3. Нормами табл. 14-0101-1 настоящего сборника предусмотрены следующие степени реставрации:

- | | | |
|------|--------|--|
| 3.1. | До 15% | <ul style="list-style-type: none">- осмотр и разборка изделия на отдельные детали,- очистка мест сопряжений от старого клея,- переклейка мест сопряжений,- окончательная сборка изделия. |
| 3.2. | До 25% | <ul style="list-style-type: none">- осмотр и разборка изделия на отдельные детали,- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины,- очистка мест сопряжений от старого клея,- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой,- переклейка мест сопряжений.- окончательная сборка изделия. |
| 3.3. | До 50% | <ul style="list-style-type: none">- осмотр и разборка изделий на отдельные детали,- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины,- очистка мест сопряжений от старого клея,- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой,- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей,- переклейка мест сопряжений,- предварительная сборка (насухо),- окончательная сборка изделия. |
| 3.4. | До 75% | <ul style="list-style-type: none">- осмотр и разборка изделий на отдельные детали,- дезинфекция и укрепление деструктированной древесины,- очистка мест сопряжений от старого клея,- заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой,- восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей,- переклейка мест сопряжений,- предварительная сборка (насухо),- окончательная сборка изделия. |

4. Нормами таблиц 14-0101-2, 14-0101-4 настоящего сборника не предусмотрено изготовление деревянных криволинейных цулаг, которое следует нормировать самостоятельно.

5. Настоящим сборником не предусмотрены золочение и работы по декоративно-художественной резьбе. При выполнении данных работ надлежит пользоваться соответствующими сборниками.

6. В нормах сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 50 м в пределах рабочего помещения.

7. Поправки к применению норм.

| № таблиц | Поправки и примечания |
|-----------|---|
| 14-0101-2 | 7.1. Кальку или полиэтиленовую пленку учитывать в случае применения компрессов. |
| 14-0101-3 | 7.2. Нормами предусмотрена реставрация на выпукло-вогнутых поверхностях. При выполнении работ на плоской поверхности к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,9. |
| 14-0101-9 | 7.3. Такие материалы, как вата техническая, марля, миткаль хлопчатобумажная, являются не основными и могут быть заменены аналогичными. |

Сборник 14. Реставрация музейной мебели

Таблица 14-0101-001. Реставрация остова мебели

- Состав работ:**
1. Осмотр и разборка изделия на отдельные элементы.
 2. Дезинфекция и укрепление деструктурированной древесины.
 3. Очистка мест сопряжений от старого клея.
 4. Заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой.
 5. Восполнение недостающих фрагментов деталей.
 6. Переклейка мест сопряжений.
 7. Предварительная сборка (насухо).
 8. Окончательная сборка предмета.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 14-0101-001-1 | Реставрация остова мебели до 15% | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 14,94 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,087 |
| 101-3981 | Натрий фтористый (ГОСТ 4463-76) | кг | 0,003 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,02 |
| 14-0101-001-2 | Реставрация остова мебели до 25% | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 26,75 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,13 |
| 101-3981 | Натрий фтористый (ГОСТ 4463-76) | кг | 0,004 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,025 |
| 102-0377 | Заготовка деревянная из дуба (массив дерева) | м3 | 0,0003 |
| 14-0101-001-3 | Реставрация остова мебели до 50% | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 52,59 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,2 |
| 101-3981 | Натрий фтористый (ГОСТ 4463-76) | кг | 0,006 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,03 |
| 102-0377 | Заготовки деревянные из дуба (массив дерева) | м3 | 0,001 |
| 14-0101-001-4 | Реставрация остова мебели до 75% | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 67,36 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,29 |
| 101-3981 | Натрий фтористый (ГОСТ 4463-76) | кг | 0,009 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,035 |
| 102-0377 | Заготовки деревянные из дуба (массив дерева) | м3 | 0,0023 |

Таблица 14-0101-002. Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки

- Состав работ:**
1. Трехразовое нанесение смывки на реставрируемую поверхность (1-4).
 2. Удаление старого отделочного покрытия после каждого нанесения смывки (1-4).
 3. Удаление смывки и остатков отделочного покрытия (1-4).
 4. Шлифование реставрируемой поверхности с удалением пыли (1-4).
 5. Подбор и нанесение смывки (5).
 6. Пробное удаление старого отделочного покрытия после нанесения смывки (5).
 7. Удаление смывки (5).

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности (1-4); 1 дм2 (5)

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 14-0101-002-1 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом на гладкой поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 3.00 | чел.-ч | 5,65 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,1 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,09 |
| 101-3571 | Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок | кг | 0,41 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,17 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,27 |
| 113-2020 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | м2 | 0,3 |
| 14-0101-002-2 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом на криволинейной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 3.00 | чел.-ч | 6,04 |
| | <i>Материалы</i> | | |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности (1-4); 1 дм2 (5)

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,11 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,09 |
| 101-3571 | Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок | кг | 0,42 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,17 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,27 |
| 113-2020 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | м2 | 0,3 |
| 14-0101-002-3 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом, виды поверхности: тяги, калевки | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 3.00 | чел.-ч | 12,8 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,15 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,17 |
| 101-3571 | Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок | кг | 0,48 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,17 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,27 |
| 113-2020 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | м2 | 0,3 |
| 14-0101-002-4 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом на инкрустированной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 3.00 | чел.-ч | 5,65 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,1 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,09 |
| 101-3571 | Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок | кг | 0,4 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,17 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,27 |
| 113-2020 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | м2 | 0,3 |
| 14-0101-002-5 | Пробные расчистки | дм2 | |
| 1 | разряд 3.00 | чел.-ч | 1,5 |

Таблица 14-0101-003. Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной

Состав работ: 1. Подготовка мест утрат авторского шпона.
2. Заготовка заделок из массива дерева ценных пород с подбором по цвету и текстуре.
3. Фанерование утрат с подгонкой по месту.
4. Выравнивание зафанерованной поверхности.

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 14-0101-003-1 | Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат до 0,5 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 58,78 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,008 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород дерева | м3 | 0,0001 |
| 14-0101-003-2 | Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат 0,5-1 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 37,98 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,008 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород дерева | м3 | 0,0001 |
| 14-0101-003-3 | Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат 1-5 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 10,38 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,008 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород дерева | м3 | 0,0001 |
| 14-0101-003-4 | Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат 5-10 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 6,8 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,005 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 102-9017 | Бруски ценных пород дерева | м3 | 0,00009 |
| 14-0101-003-5 | Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат 10-50 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 3,3 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,004 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород дерева | м3 | 0,00005 |
| 14-0101-003-6 | Реставрация мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород, размер утрат 50-100 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 1,45 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,003 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород дерева | м3 | 0,00004 |

Таблица 14-0101-004. Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2

Состав работ: При виде реставрации с отпариванием (1).

1. Отпаривание старого шпона.
2. Удаление фрагментов старого шпона (поврежденного).
3. Зачистка старого шпона.
4. Восполнение утрат реставрируемой поверхности.
5. Выравнивание и шлифование зафанерованной поверхности.

При виде реставрации без отпаривания (2).

1. Удаление фрагментов поврежденной фанеровки.
2. Восполнение утрат реставрируемой поверхности.
3. Выравнивание и шлифование зафанерованной поверхности.

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 14-0101-004-1 | Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2 с отпариванием | дм2 | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,77 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,003 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 101-6818 | Лента гуммированная | м2 | 0,004 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | дм2 | 0,6 |
| 14-0101-004-2 | Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2 без отпаривания | дм2 | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,44 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,003 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 101-6818 | Лента гуммированная | м2 | 0,004 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | дм2 | 1,4 |

Таблица 14-0101-005. Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры

Состав работ: 1. Приготовление красящего раствора.
2. Крашение с сохранением текстуры.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 14-0101-005-1 | Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры на гладкой поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,33 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 117-9006 | Красители натуральные разных цветов | кг | 0,006 |
| 14-0101-005-2 | Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры на криволинейной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 0,62 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 117-9006 | Красители натуральные разных цветов | кг | 0,006 |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 14-0101-005-3 | Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры, виды поверхности: тяги, калевки. | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 0,5 |
| 117-9006 | Красители натуральные разных цветов | кг | 0,006 |
| 14-0101-005-4 | Крашение восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры, вид поверхности: резьба | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 1,4 |
| 117-9006 | Красители натуральные разных цветов | кг | 0,006 |

Таблица 14-0101-006. Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений

Состав работ: 1. Приготовление рабочего раствора.
2. Расчистка от загрязнений.

Измеритель: 1 дм2

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 14-0101-006-1 | Расчистка металлических протяжек от поверхностных легких загрязнений | дм2 | |
| 1 | разряд 3.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 0,14 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | кг | 0,034 |
| 117-0091 | Спирт нашатырный | кг | 0,017 |
| 14-0101-006-2 | Расчистка металлических протяжек от поверхностных трудноудаляемых загрязнений | дм2 | |
| 1 | разряд 3.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 0,55 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | кг | 0,045 |
| 117-0091 | Спирт нашатырный | кг | 0,023 |

Таблица 14-0101-007. Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели

Состав работ: При изготовлении "фильеров" (1-3).
1. Разметка, набор металла.
2. Обрезка по размерам и пазам, обработка пилкой и напильником.
3. Зачистка, разметка и сверление отверстий, подбор и крепление болтов.
4. Пробная протяжка и доводка.
При изготовлении протяжек (4-6).
1. Нарезка полос с разметкой, смазка.
2. Установка на приспособление и протяжка.
3. Подгон на верстаке.
4. Подготовка к обжигу и обжиг.
5. Установка для протяжки после обжига.
6. Травление, обезжиривание, обрезка, нанесение рисок.

Измеритель: 1 комплект (1-3), 1 дм (4-6)

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 14-0101-007-1 | Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели: изготовление "фильеров" простого профиля | КОМПЛ. | |
| 1 | разряд 6.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 2,57 |
| 101-9418 | Сталь толстолистовая общего назначения | кг | 0,2 |
| 14-0101-007-2 | Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели: изготовление "фильеров" среднего профиля | КОМПЛ. | |
| 1 | разряд 6.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 4,25 |
| 101-9418 | Сталь толстолистовая общего назначения | кг | 0,47 |
| 14-0101-007-3 | Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели: изготовление "фильеров" сложного профиля | КОМПЛ. | |
| 1 | разряд 6.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 8,08 |
| 101-9418 | Сталь толстолистовая общего назначения | кг | 0,6 |
| 14-0101-007-4 | Воссоздание протяжек из цветного металла для предметов мебели: изготовление протяжек из цветного металла, простой сложности, шириной до 5 см | ДМ | |
| 1 | разряд 6.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 0,04 |
| 506-1411 | Латунь листовая | кг | 0,009 |

Измеритель: 1 комплект (1-3), 1 дм (4-6)

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 14-0101-007-5 | Воссоздание протяжек из цветного металла для предметов мебели: изготовление протяжек из цветного металла, средней сложности, шириной до 8 см | ДМ | |
| 1 | разряд 6.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 0,1 |
| 506-1411 | Латунь листовая | кг | 0,01 |
| 14-0101-007-6 | Воссоздание протяжек из цветного металла для предметов мебели: изготовление сложных протяжек из цветного металла, шириной до 10 см | ДМ | |
| 1 | разряд 6.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 0,16 |
| 506-1411 | Латунь листовая | кг | 0,014 |

Таблица 14-0101-008. Установка фрагментов декоративных металлических протяжек

Состав работ: Без деревянной основы (2, 4).

1. Очистка поверхности от старого клея.
 2. Изготовление цулаги.
 3. Нагрев на электроплите.
 4. Установка по месту на клей с подгонкой и фиксацией.
 5. Снятие струбцин и очистка от излишков клея.
- С деревянной основой (1, 3).
1. Очистка поверхности от старого клея.
 2. Изготовление деревянного профиля.
 3. Цинубление деревянного профиля.
 4. Изготовление цулаги.
 5. Нагрев на электроплите.
 6. Приклеивание металлической протяжки на деревянный профиль с фиксацией.
 7. Установка по месту на клей с подгонкой и фиксацией.
 8. Снятие струбцин и очистка от излишнего клея.

Измеритель: 1 дм

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 14-0101-008-1 | Установка фрагментов декоративных металлических протяжек выпукло-вогнутых с основой | ДМ | |
| 1 | разряд 4.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 0,89 |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,007 |
| 102-8006 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт I | м3 | 0,00006 |
| 14-0101-008-2 | Установка фрагментов декоративных металлических протяжек выпукло-вогнутых без основы | ДМ | |
| 1 | разряд 4.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 0,5 |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,007 |
| 102-8006 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт I | м3 | 0,00003 |
| 14-0101-008-3 | Установка фрагментов декоративных металлических протяжек профилированных с основой | ДМ | |
| 1 | разряд 4.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 1,47 |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,008 |
| 102-8006 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт I | м3 | 0,00013 |
| 14-0101-008-4 | Установка фрагментов декоративных металлических протяжек профилированных без основы | ДМ | |
| 1 | разряд 4.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 0,81 |
| 101-1839 | Клей казеиновый | кг | 0,008 |
| 102-8006 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт I | м3 | 0,00007 |

Таблица 14-0101-009. Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева

- Состав работ:** При лакировании шеллачным лаком (1-4).
1. Шпатлевание дефектов поверхности древесины.
 2. Шлифование зашпатлеванной поверхности.
 3. Приготовление красящего раствора и тонирование мест утрат цветовой гаммы.
 4. Покрытие лаком первый раз.
 5. Промежуточное шлифование.
 6. Покрытие лаком второй раз.
 7. Промежуточное шлифование.
 8. Покрытие лаком третий раз.
 9. Разравнивание лакового покрытия.
- При лакировании нитролаком (5-8).
1. Шпатлевание дефектов поверхности древесины.
 2. Шлифование зашпатлеванной поверхности.
 3. Приготовление красящего раствора и тонирование мест утрат цветовой гаммы.
 4. Четырехкратное покрытие нитролаком.
 5. Промежуточное шлифование между 2-3 слоем.
 6. Промежуточное шлифование между 3-4 слоем.
 7. Разравнивание нитролакового покрытия.
- При грунтовании олифой и шеллачным лаком (9-12).
1. Шпатлевание дефектов поверхности древесины.
 2. Шлифование зашпатлеванной поверхности.
 3. Приготовление красящего раствора и тонирование мест утрат цветовой гаммы.
 4. Грунтование олифой.
 5. Затираание олифы.
 6. Грунтование шеллачным лаком один раз.
 7. Шлифование перед полированием.
 8. Приготовление политуры и первое полирование.
 9. Промежуточное шлифование.
 10. Второе полирование.
 11. Промежуточное шлифование.
 12. Третье полирование.
 13. Выполирование и просушивание.
- При грунтовании олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины (13-16).
1. Шпатлевание дефектов поверхности древесины.
 2. Шлифование зашпатлеванной поверхности.
 3. Приготовление красящего раствора и тонирование мест утрат цветовой гаммы.
 4. Грунтование олифой.
 5. Затираание олифы.
 6. Грунтование шеллачным лаком первый раз.
 7. Промежуточное шлифование.
 8. Грунтование шеллачным лаком второй раз.
 9. Промежуточное шлифование.
 10. Грунтование шеллачным лаком третий раз.
 11. Шлифование перед полированием.
 12. Приготовление политуры и первое полирование.
 13. Промежуточное шлифование.
 14. Второе полирование.
 15. Промежуточное шлифование.
 16. Третье полирование.
 17. Выполирование и просушивание.
- При грунтовании нитролаком (17-20).
1. Шлифование дефектов поверхности древесины.
 2. Шлифование зашпатлеванной поверхности.
 3. Приготовление красящего раствора и тонирование мест утрат цветовой гаммы.
 4. Грунтование нитролаком 4 раза.
 5. Шлифование между 2-3 лаковыми покрытиями.
 6. Шлифование между 3-4 лаковыми покрытиями.
 7. Шлифование перед полированием.
 8. Разравнивание нитролакового покрытия.
 9. Первое полирование.
 10. Шлифование перед полированием.
 11. Второе полирование.
 12. Третье полирование.
 13. Выполирование с просушиванием.
- При вощении (21-24).
1. Шпатлевание дефектов поверхности древесины.
 2. Шлифование зашпатлеванной поверхности.
 3. Приготовление красящего раствора и тонирование мест утрат цветовой гаммы.
 4. Приготовление восковой мастики и вощение реставрируемой поверхности.
 5. Лощение.
 6. Покрытие поверхности шеллачным лаком за 2 раза.

Измеритель: 1 м² развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|
|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 14-0101-009-1 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование шеллачным лаком гладкой поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 12,32 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,23 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 14-0101-009-2 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование шеллачным лаком криволинейной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 15,24 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,23 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 14-0101-009-3 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование шеллачным лаком, виды поверхности: тяги, калевки | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 15,84 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,22 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,06 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,06 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,009 |
| 14-0101-009-4 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование шеллачным лаком инкрустированной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 14,34 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,23 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 14-0101-009-5 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование нитролаком гладкой поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 6,68 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,09 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5407 | Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | 0,4 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,23 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 14-0101-009-6 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование нитролаком криволинейной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 11,44 |
| | <i>Материалы</i> | | |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,09 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5407 | Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | 0,4 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,23 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 14-0101-009-7 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование нитролаком, виды поверхности: тяги, калевки | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 12,56 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,097 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5407 | Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | 0,4 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,22 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,06 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,06 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 14-0101-009-8 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, лакирование нитролаком инкрустированной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 10,62 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,09 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5407 | Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | 0,4 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,23 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 14-0101-009-9 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком гладкой поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 20,43 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,12 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,31 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,038 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,016 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,009 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0004 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-10 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком криволинейной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 28,63 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,12 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,31 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,028 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,075 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,016 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0004 |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-11 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком, виды поверхности: тяги, калевки | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 29,45 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,005 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,12 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,003 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,32 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,06 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,06 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,017 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,009 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0003 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-12 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком инкрустированной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 22,37 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,005 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,12 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,32 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,075 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,016 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0004 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-13 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины гладкой поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 29,54 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,39 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,028 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,016 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,008 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0004 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-14 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины криволинейной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 39,33 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,39 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,028 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,075 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,016 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0004 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-15 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины, виды поверхности: тяги, калевки | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 40,19 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,005 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,003 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,4 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,3 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,06 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,06 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,017 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,009 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,016 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0003 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-16 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком крупнопористой древесины инкрустированной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 31,64 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,005 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,4 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,3 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,075 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,06 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,016 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0004 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-17 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование нитролаком гладкой поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 18,67 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,083 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5407 | Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | 0,35 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,31 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,028 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,016 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,009 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0004 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-18 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование нитролаком криволинейной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 27,65 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,085 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5407 | Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | 0,35 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,39 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,028 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,075 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,016 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0004 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-19 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование нитролаком, виды поверхности: тяги, калевки | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 31,98 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,081 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5407 | Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | 0,36 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,4 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,06 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,06 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,016 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,009 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,014 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0003 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-20 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, полирование, грунтование нитролаком инкрустированной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 20,6 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,005 |
| 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 0,004 |
| 101-2472 | Растворитель марки № 646 | кг | 0,081 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,05 |
| 101-5407 | Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный | кг | 0,35 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,4 |
| 101-6837 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,075 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,075 |
| 101-7583 | Тальк молотый, марка ТМК | кг | 0,016 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 117-0030 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| 117-0090 | Пемза | кг | 0,0004 |
| 117-0111 | Политура щелочная | кг | 0,4 |
| 14-0101-009-21 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, вошение гладкой поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 3,11 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-0878 | Скипидар живичный | кг | 0,034 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,1 |
| 101-2746 | Воск натуральный | кг | 0,017 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,075 |
| 101-6863 | Войлок строительный непропитанный | м2 | 0,03 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,07 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 14-0101-009-22 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, вошение криволинейной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 3,32 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-0878 | Скипидар живичный | кг | 0,033 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,1 |
| 101-2746 | Воск натуральный | кг | 0,017 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,075 |
| 101-6863 | Войлок строительный непропитанный | м2 | 0,03 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,08 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |
| 14-0101-009-23 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, вошение, виды поверхности: тяги, калевки | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 10,99 |

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|------------------|--|-------------------|-----------------|
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-0878 | Скипидар живичный | кг | 0,037 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,004 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,09 |
| 101-2746 | Воск натуральный | кг | 0,017 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,075 |
| 101-6863 | Войлок строительный непропитанный | м2 | 0,03 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,08 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,009 |
| 14-0101-009-24 | Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева, вошение инкрустированной поверхности | м2 р.п. | |
| 1 | разряд 5.00 | чел.-ч | 5,06 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-0878 | Скипидар живичный | кг | 0,034 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | кг | 0,005 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 0,1 |
| 101-2746 | Воск натуральный | кг | 0,017 |
| 101-2752 | Вата техническая хлопчатобумажная ОП | кг | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,075 |
| 101-6863 | Войлок строительный непропитанный | м2 | 0,03 |
| 101-7572 | Марля | м2 | 0,07 |
| 101-7574 | Миткаль (серпянка) | м2 | 0,08 |
| 117-0029 | Шеллак сухой | кг | 0,01 |

Таблица 14-0101-010. Реставрация плетеной мебели

- Состав работ: 1. Необходимая разборка старого плетения.
 2. Подготовка ячеек для восполненных нитей соломки.
 3. Пропитка старой соломки и зачистка оборванных концов.
 4. Плетение с восполнением нитей соломки.
 5. Закрепление концов нитей соломки в восполненных фрагментах.

Измеритель: 1 дм2 плетения

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 14-0101-010-1 | Реставрация плетеной мебели | дм2 | |
| 1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 11,39 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-1838 | Клей ПВА | кг | 0,011 |
| 117-9031 | Соломка тростниковая | м | 5,4 |

Таблица 14-0101-011. Воссоздание плетеной мебели

- Состав работ: 1. Удаление разрушенного плетения.
 2. Подготовка ячеек.
 3. Парное натягивание в одном направлении.
 4. Парное плетение в перпендикулярном направлении.
 5. Плетение по диагонали.
 6. Окантовка периметра плетения.

Измеритель: 1 дм2 плетения

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 14-0101-011-1 | Воссоздание плетеной мебели | дм2 | |
| 1 | разряд 6.00 | чел.-ч | 10,16 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 117-9031 | Соломка тростниковая | м | 5,4 |

Таблица 14-0101-012. Крепление накладных элементов из металла

- Состав работ: 1. Разметки мест крепления.
 2. Высверливание отверстий.
 3. Крепление.

Измеритель: 1 крепление

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 14-0101-012-1 | Крепление накладных элементов из металла на шурупах | шт. | |
| 1 | разряд 3.00 | чел.-ч | 0,17 |

Измеритель: 1 крепление

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|------------------|---|-------------------|-----------------|
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-6800 | Шурупы с потайной головкой черные размером 2,5х25 мм | кг | 0,001 |
| 14-0101-012-2 | Крепление накладных элементов из металла на болтах | шт. | |
| 1 | разряд 3.00 | чел.-ч | 0,2 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-6794 | Болты строительные с гайками и шайбами черные размером 10х100мм | кг | 0,02 |

Таблица 14-0101-013. Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева

Состав работ: 1. Расчистка места утрат от лака и грязи.
2. Подготовка мест утрат авторского шпона.
3. Изготовление заделок из шпона дерева ценных пород с подбором по цвету и текстуре.
4. Фанерование утрат с подгонкой по месту, приклеиванием и скатием струбцинами.
5. Выравнивание зафанерованной поверхности.
6. Зачистка зафанерованной поверхности.

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|------------------|---|-------------------|-----------------|
| 14-0101-013-1 | Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: до 0,5 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 2.00 | чел.-ч | 53,01 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-013-2 | Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: 0,6-1,01 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 2.00 | чел.-ч | 34,17 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-013-3 | Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: 1,1-5,0 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 2.00 | чел.-ч | 10,62 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-013-4 | Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: 5,1-10,0 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 2.00 | чел.-ч | 6,1 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,007 |
| 14-0101-013-5 | Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: 10,1-50,0 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 2.00 | чел.-ч | 3 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,004 |
| 14-0101-013-6 | Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева; размер утрат: 50,1-100,0 см2 | дм2 | |
| 1 | разряд 2.00 | чел.-ч | 1,31 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,004 |

Таблица 14-0101-016. Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри

- Состав работ:** 1. Осмотр поврежденной поверхности.
 2. Удаление старого клея с поврежденной поверхности.
 3. Проклеивание поверхности микалентной бумагой с горячим рыбьим клеем.
 4. Выправление деформации с регенерацией старого клея.
 5. Раскрытие поверхности с удалением остатков микалентной бумаги и клея.
 6. Закрепление поверхности гуммированной бумагой.

Измеритель: 1 дм2 реставрируемой поверхности

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|---|-------------------|-----------------|
| 14-0101-016-1 | Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри | дм2 | |
| 1 | разряд 2.00 | чел.-ч | 1,12 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,004 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,003 |
| 117-0057 | Бумага микалентная | кг | 0,004 |

Таблица 14-0101-018. Реставрация интарсии. Кромка

- Состав работ:** 1. Заготовка и раскрой шпона из массива дерева.
 2. Подготовка мест утрат и установка фрагментов на место.
 3. Зачистка восполненных фрагментов.

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 14-0101-018-1 | Реставрация интарсии; кромка | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 1,84 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,004 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00003 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |

Таблица 14-0101-019. Восполнение утрат интарсии и маркетри

- Состав работ:** 1. Подготовка мест утрат авторского шпона с расчисткой мест утрат.
 2. Калькировка и изготовление утраченных фрагментов из массива дерева ценных пород с подбором по цвету и текстуре.
 3. Установка изготовленных фрагментов на место с подгонкой.
 4. Выравнивание восполненных фрагментов, снятие провесов, расчистка от клея.

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|---------------|--|-------------------|-----------------|
| 14-0101-019-1 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат до 0,5 см2; категория сложности: I | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 44,87 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-2 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат до 0,5 см2; категория сложности: II | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 62,06 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-3 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат до 0,5 см2; категория сложности: III | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 85,51 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------|---|-------------------|-----------------|
| 14-0101-019-4 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат до 0,5 см2; категория сложности: IV | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 117,83 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-5 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория сложности: I | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 23,31 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-6 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория сложности: II | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 37,09 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-7 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория сложности: III | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 59,04 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-8 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория сложности: IV | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 93,96 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-9 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория сложности: I | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 10,35 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00009 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,007 |
| 14-0101-019-10 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория сложности: II | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 14,91 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00009 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,007 |
| 14-0101-019-11 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория сложности: III | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 21,47 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00009 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,007 |
| 14-0101-019-12 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория сложности: IV | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 30,93 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00009 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,007 |
| 14-0101-019-13 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория сложности: I | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 3,61 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00006 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| 14-0101-019-14 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория сложности: II | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 5,61 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00006 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| 14-0101-019-15 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория сложности: III | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 8,71 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00006 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| 14-0101-019-16 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория сложности: IV | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 13,54 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00006 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| 14-0101-019-17 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория сложности: I | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 4,5 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00005 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,004 |
| 14-0101-019-18 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория сложности: II | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 <i>Материалы</i> | чел.-ч | 5,67 |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00005 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,004 |
| 14-0101-019-19 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория сложности: III | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 6,66 |

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|------------------|---|-------------------|-----------------|
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00005 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,004 |
| 14-0101-019-20 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности; площадь утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория сложности: IV | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 7,81 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00005 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,004 |
| 14-0101-019-21 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат до 0,5 см2; категория сложности: I | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 73,27 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-22 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат до 0,5 см2; категория сложности: II | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 85,06 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-23 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат до 0,5 см2; категория сложности: III | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 94,7 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-24 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат до 0,5 см2; категория сложности: IV | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 127,12 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-25 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория сложности: I | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 49,14 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-26 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория сложности: II | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 54,46 |
| <i>Материалы</i> | | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|----------------|---|-------------------|-----------------|
| 14-0101-019-27 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория сложности: III | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 62,67 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-28 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 0,5 до 1,0 см2; категория сложности: IV | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 100,65 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,0001 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,008 |
| 14-0101-019-29 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория сложности: I | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 13,21 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00009 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,007 |
| 14-0101-019-30 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория сложности: II | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 16,27 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00009 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,007 |
| 14-0101-019-31 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория сложности: III | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 22,43 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00009 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,007 |
| 14-0101-019-32 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 1,0 до 5,0 см2; категория сложности: IV | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 32,31 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00009 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,007 |
| 14-0101-019-33 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория сложности: I | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 7,16 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00006 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| 14-0101-019-34 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория сложности: II | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 8,76 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |

Измеритель: 1 дм2 утрат

| Код затрат | Наименование элементов затрат | Единица измерения | Показатели норм |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00006 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| 14-0101-019-35 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория сложности: III | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 9,94 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00006 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| 14-0101-019-36 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 5,0 до 10,0 см2; категория сложности: IV | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 15,46 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00006 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| 14-0101-019-37 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория сложности: I | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 4,62 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00005 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,004 |
| 14-0101-019-38 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория сложности: II | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 5,98 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00005 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,004 |
| 14-0101-019-39 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория сложности: III | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 6,69 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00005 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,004 |
| 14-0101-019-40 | Восполнение утрат интарсии и маркетри выпукло-вогнутой поверхности; площадь утрат от 10,0 до 25,0 см2; категория сложности: IV | дм2 | |
| 1 | разряд 1.00 | чел.-ч | 7,85 |
| | <i>Материалы</i> | | |
| 101-5389 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| 101-5851 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе | м2 | 0,001 |
| 102-9016 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| 102-9017 | Бруски ценных пород | м3 | 0,00005 |
| 117-0012 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,004 |