

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.424.1-5

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ВЫСОТОЙ 8,4-14,4 м,
ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

ВЫПУСК 7

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.424.1-5

КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ВЫСОТОЙ 8,4-14,4м,
ОБОРУДОВАННЫХ МОСТОВЫМИ ОПОРНЫМИ КРАНАМИ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 32 ТОНН

ВЫПУСК 7

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

ОТДЕЛОМ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛ. ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА

В.И. КОРОЛЕВ

ГЛ. ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА

В.Б. ГРАНЕВ

И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-

ГЛ. ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Н.И. ГРИГОРЬЕВ

НАЧАЛЬНИК ОКОЗ

А.Я. РОЗЕНБЛЮМ

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ГОССТРОЯ СССР.

ПИСЬМО ОТ 11.01.1984г. №2/3-13

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР
1.424.1-5.7-ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	2
1.424.1-5.7-Рм1-1	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА АРМАТУР- НОЙ СТАЛИ НА КОЛОННЫ С ВЫ- СОТОЙ ЭТАЖА 8,4... 10,8 м	4
1.424.1-5.7-Рм1-2	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА АРМАТУР- НОЙ СТАЛИ НА КОЛОННЫ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 12,0... 14,4 м	20
1.424.1-5.7-Рм2	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ НА ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА КОЛОН- НЫ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 8,4... 14,4 м	49
1.424.1-5.7-Рм3-1	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КОЛОННЫ С ВЫСОТОЙ ЭТА- ЖА 8,4... 10,8 м	51
1.424.1-5.7-Рм3-2	ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА ЦЕМЕНТА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА КОЛОННЫ С ВЫСОТОЙ ЭТА- ЖА 12,0... 14,4 м	53
1.424.1-5.7-0		
НАЧ. Б. ОТД.	ФЕДОРОВ	А. П.
ГНП	ШАНТУРИНА	А. П.
РУК. Б. Р. И. Н. Ж.	ЮРИНА	А. П.
СТ. ТЕХН.	СУМРОВА	А. П.
ПРОВЕР	ЮРИНА	А. П.
СОДЕРЖАНИЕ		СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ Р 1 1
		ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК СЕРИИ 1.424.1-5 СОДЕРЖИТ ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА КОЛОННЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В ВЫПУСКАХ 1, 2 И 5 УКАЗАННОЙ СЕРИИ.

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ РАЗРАБОТАНЫ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ВЫПУСКОВ 1, 2 И 5 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ, КОНСТРУКЦИЯХ И ДЕТАЛЯХ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО" (МОСКВА, СТРОЙИЗДАТ 1983г).

РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПО КЛАССАМ ОПРЕДЕЛЕН С ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ ПО КАЖДОМУ КЛАССУ И ПО ДИАМЕТРАМ, С ПРИВЕДЕНИЕМ МАССЫ СТАЛИ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ К КЛАССУ А-I И С УЧЕТОМ ОТХОДОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ. РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ ОПРЕДЕЛЕН С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДОВ.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ МАССЫ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ СТАЛИ К КЛАССУ А-I И КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТХОДОВ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С "МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ" И ПРИВЕДЕННЫ В ТАБЛИЦЕ 1.

Таблица 1

КЛАСС СТАЛИ	КОЭФФИЦИЕНТ ПРИВЕДЕНИЯ К СТАЛИ КЛАССА А-I КА-I	КОЭФФИЦИЕНТ ОТХОДОВ КОТХ.
А-III со знаком качества	1,49	1,01
Проволока стальная низкоуглеродистая периодического проф- ля ВР-I	1,47	1,02
Сталь листовая и сортонная для заклад- ных изделий	—	1,01

И. И. В. № 100/100 Подпись и дата Изм. № 1

НАЧ. КОД	РОЗЕНБЛЮМ	А. П.	1.424.1-5.7-ПЗ		
П. СПЕЦ	КУДРЯВЯ	А. П.			
НАУБОД	ФЕДОРОВ	А. П.			
ГИП	ШАНТУРИНА	А. П.			
РУК. Б. Р. И. Н. Ж.	ЮРИНА	А. П.			
СТ. ТЕХН.	СУМРОВА	А. П.			
ПРОВЕР	ЮРИНА	А. П.			
			ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	СТАДИЯ ЛИСТ ЛИСТОВ Р 1 2	ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Потребность в цементе определена по нормам расхода портландцемента рекомендуемых марок разделъ = но для М200, М300, М400, М500 и М600 и приведенных к марке М400. Нормы расхода портландцемента Кп рекомендуемых марок приняты по „Методическим указаниям“ и приведены в таблице 2.

Таблица 2

Конструкции и детали	Марка бетона	Расход портландцемента, рекомендуемых марок		
		400	500	600
Колонны с обычным армированием	200	0,28	—	—
	300	0,36	—	—
	400	—	0,385	—
	500	—	—	0,43

Коэффициент приведения Кпр к цементу марки М400 принят для цемента марки М500 - Кпр = 1,1, М600 - Кпр = 1,2. Потребность в цементе определена с учетом потерь цемента Котх = 1,006.

Коды материалов определены по общесоюзному классификатору „Промышленная и сельскохозяйственная продукция, класс 58, конструкции и детали сборные железобетонные, включая армированные изделия из бесцементного бетона; 175060, том 1.“

Коды на изделия выданы Государственным проектно-конструкторским и технологическим институтом „Индустройпроект“ письмом за N 509/1668 от 14.12.83г и 24-102 от 09.01.84г

1.4241-57-ПЗ

Лист
2

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ										ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЕ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ														
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ		
		КОД									КОД					
		093004			000000			121400			093400	093300	093200	093100		
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,02	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-I (КА-I=1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250				
1К84-1	582121 3595	93,8	94,7	144,2	4,2	4,2	4,2	6,4	6,5	9,6	4,2	94,7		155,0		
1К84-2	582121 3594	108,4	109,5	163,1	4,2	4,2	4,2	5,8	5,9	8,7	4,2	31,7	77,8	176,0		
1К84-3	582121 3595	111,9	113,0	168,4	4,2	4,2	4,2	5,7	5,8	8,5	4,2	17,9	35,1	181,1		
1К84-4	582121 3596	128,0	129,3	192,6	12,3	12,4	12,4	0,7	0,7	1,0	12,4	17,9	114,4	206,0		
1К84-5	582121 3597	130,9	132,2	197,0	6,1	6,2	6,2	5,2	5,3	7,8	6,2	110,9	21,3	214,0		
1К84-6	582121 3598	154,7	156,2	232,8	4,2	4,2	4,2	5,7	5,8	8,5	4,2	41,4	114,8	245,5		
2К84-1	582121 3599	105,1	106,2	158,2	4,2	4,2	4,2	6,2	6,3	9,3	4,2	106,2		171,7		
2К84-2	582121 3600	126,3	127,6	190,1	4,2	4,2	4,2	5,4	5,5	8,1	4,2	17,9	109,7	202,4		
2К84-3	582121 3601	144,8	143,2	213,4	11,7	11,8	11,8	0,7	0,7	1,0	11,8	17,9	125,3	226,2		
2К84-4	582121 3602	140,3	141,7	211,1	4,2	4,2	4,2	6,1	6,2	9,1	4,2	106,8	34,9	224,4		
2К84-5	582121 3603	148,2	149,7	223,0	6,3	6,4	6,4	4,8	4,9	7,2	6,4	106,8	42,9	236,6		
2К84-6	582121 3604	168,9	170,6	254,2	6,2	6,3	6,3	4,2	4,3	6,3	6,3	17,9	152,7	266,8		
2К84-7	582121 3605	184,0	185,8	276,9	11,6	11,7	11,7	0,7	0,7	1,0	11,7	17,9	167,9	289,6		
1К96-1	582121 3606	100,3	101,3	150,9	4,2	4,2	4,2	7,4	7,5	11,1	4,2	101,3		166,2		
1К96-2	582121 3607	120,2	121,4	180,9	4,2	4,2	4,2	6,5	6,6	9,7	4,2	31,7	89,7	194,8		
1К96-3	582121 3608	138,9	140,3	209,0	13,5	13,6	13,6	0,7	0,7	1,0	13,6	31,7	108,6	223,6		
1К96-4	582121 3609	136,4	137,8	205,5	4,2	4,2	4,2	7,0	7,1	10,5	4,2	137,8		224,0		
1К96-5	582121 3610	139,9	141,3	210,5	4,2	4,2	4,2	7,0	7,1	10,5	4,2	123,9	17,4	225,2		
1К96-6	582121 3611	168,3	170,0	253,3	5,9	6,0	6,0	5,3	5,4	7,9	6,0	17,9	152,1	267,2		
1К96-7	582121 3612	195,7	197,7	294,5	13,9	14,0	14,0	0,3	0,3	0,5	14,0	17,9	179,8	309,0		
2К96-1	582121 3613	114,8	115,9	172,8	4,2	4,2	4,2	7,1	7,2	10,6	4,2	115,9		187,6		
2К96-2	582121 3614	138,1	139,6	207,8	4,2	4,2	4,2	6,1	6,2	9,1	4,2	17,9	124,6	221,1		
1. Проволока ВР-I по укрупненному сортаменту не распределена 2. РАСХОД СТАЛИ НА АНКЕРУЮЩИЕ ПОЛОСЫ УЧТЕН В ДОКУМЕНТЕ 1.424.1-5.7-РМ2																
НАЧ.БОТ. ФЕДОРОВ Н. КОТЛ. АКИШНИН ГЛ. ИНЖ. П. ШАНТУРИН РУК. БР. ЮРИНА СТ. ТЕХН. СУМРОВА ПРОВЕР. ЮРИНА										1.424.1-5.7-РМ1-1				СТАДНЯ ЛИСТ ЛИСТОВ Р 1 16		
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ НА КОЛОННЫ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 8,4...10,8 М										ПРОМСТРОЙПРОЕКТ						

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ														ИТОГО ПРИБЕДЕН- НОВА К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРЕПЛЕННЫМ СОСТАВНЫМ					
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	НЕПРЯ- МОГО- СОСТАВ	СРЕДНЕ- СОСТАВ	КРУПНО- СОСТАВ		
		КОД									КОД					
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100		
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИБЕДЕН- НЫЙ КА-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИБЕДЕН- НЫЙ КА-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,02	ПРИБЕДЕН- НЫЙ КА-I (КА-I=1,47)	Ф ОТ 6,40 В	Ф ОТ 10,40 В	Ф ОТ 20,40 В	Ф ОТ 32,40 В		
2К96-3	582121 3615	156,1	157,7	234,9	13,0	13,1	13,1	0,7	0,7	1,0	13,1	17,9	139,3	243,0		
2К96-4	582121 3616	159,0	160,6	239,3	4,2	4,2	4,2	7,9	8,1	11,8	4,2	125,6	34,9	255,3		
2К96-5	582121 3617	153,4	154,9	230,9	4,2	4,2	4,2	7,0	7,1	11,5	4,2	120,0	34,9	246,6		
2К96-6	582121 3618	184,7	186,5	278,0	6,2	6,3	6,3	4,9	5,0	7,3	6,3	17,9	168,7	291,6		
2К96-7	582121 3619	214,2	213,3	317,8	13,6	13,7	13,7	0,3	0,3	0,5	13,7	17,9	195,4	332,0		
3К96-1	582121 3620	148,7	150,2	223,8	8,5	8,6	8,6	5,4	5,5	8,1	8,6	85,7	64,4	240,5		
3К96-2	582121 3621	164,4	166,0	247,4	8,2	8,3	8,3	4,7	4,8	7,0	8,3	17,9	148,2	262,7		
3К96-3	582121 3622	184,8	183,6	273,6	15,2	15,4	15,4	0,3	0,3	0,5	15,4	17,9	165,8	289,5		
3К96-4	582121 3623	184,3	186,1	277,4	9,1	9,2	9,2	6,0	6,1	9,0	9,2	124,7	64,4	295,6		
3К96-5	582121 3624	163,2	164,8	245,6	6,9	7,0	7,0	5,4	5,5	8,1	7,0	115,8	49,0	260,7		
3К96-6	582121 3625	178,5	180,3	268,6	8,5	8,6	8,6	5,4	5,5	8,1	8,6	115,8	64,4	285,3		
3К96-7	582121 3626	185,9	187,8	279,8	6,7	6,8	6,8	4,7	4,8	7,0	6,8	17,9	169,9	293,6		
3К96-8	582121 3627	204,2	203,2	302,8	8,2	8,3	8,3	4,7	4,8	7,0	8,3	17,9	185,3	318,1		
3К96-9	582121 3628	226,2	229,5	340,4	15,2	15,4	15,4	0,3	0,3	0,5	15,4	17,9	210,8	356,3		
3К96-10	582121 3629	267,2	269,9	402,1	18,0	18,2	18,2	0,3	0,3	0,5	18,2	17,9	252,0	420,8		
1К108-1	582121 3630	148,3	149,8	223,2	4,2	4,2	4,2	9,2	9,4	13,8	4,2	46,7	103,1	244,2		
1К108-2	582121 3631	167,9	169,6	252,7	16,1	16,3	16,3	1,9	1,9	2,8	16,3	46,7	124,7	274,8		
1К108-3	582121 3632	172,8	174,5	260,0	4,2	4,2	4,2	14,2	14,4	16,8	4,2	157,2	17,4	284,0		
1К108-4	582121 3633	209,8	211,9	315,7	6,1	6,2	6,2	8,5	8,7	12,7	6,2	190,6	21,3	334,6		
1К108-5	582121 3634	200,9	202,9	302,3	5,9	6,0	6,0	7,8	8,0	14,7	6,0	32,8	170,1	320,0		
1К108-6	582121 3635	231,9	234,2	349,0	16,2	16,4	16,4	1,5	1,5	2,2	16,4	32,8	204,4	367,6		
2К108-1	582121 3636	158,1	159,7	237,9	4,2	4,2	4,2	8,9	9,1	13,3	4,2	59,5	100,2	255,4		
2К108-2	582121 3637	173,1	174,8	260,5	6,2	6,3	6,3	7,4	7,5	14,1	6,3	34,7	143,1	277,9		

1.424.1-5.7-РМ1-1

Лист
2

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЕ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННЫМ СОРТАМЕНТАМ				
		А-II ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,02	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-I (КА-I=1,47)	Ф 076408	Ф 07104018	Ф 07204028	Ф 073240250	
2К108-3	582121 3638	186,0	187,9	280,0	15,3	15,5	15,5	1,8	1,8	2,7	15,5	31,7	156,1		298,2
2К108-4	582121 3639	183,4	185,2	276,0	4,2	4,2	4,2	10,8	11,0	16,2	4,2	150,3	34,9		296,4
2К108-5	582121 3640	191,3	193,2	287,9	6,7	6,8	6,8	9,3	9,5	13,9	6,8	150,3	42,9		308,5
2К108-6	582121 3641	215,0	217,2	323,6	4,2	4,2	4,2	9,6	9,8	14,4	4,2	182,2	34,9		342,2
2К108-7	582121 3642	222,9	225,1	335,4	6,5	6,6	6,6	8,2	8,4	12,3	6,6	182,2	42,9		354,3
2К108-8	582121 3643	208,4	210,5	313,6	4,2	4,2	4,2	8,6	8,8	12,9	4,2	31,7	178,8		330,7
2К108-9	582121 3644	230,1	232,4	346,3	7,4	7,5	7,5	7,4	7,5	11,1	7,5	31,7	200,7		364,9
2К108-10	582121 3645	238,4	240,8	358,8	15,2	15,4	15,4	1,8	1,8	2,1	15,4	31,7	202,1		376,9
3К108-1	582121 3646	166,1	167,8	250,0	4,2	4,2	4,2	8,6	8,8	12,9	4,2	30,7	197,1		267,1
3К108-2	582121 3647	190,4	192,3	286,5	8,2	8,3	8,3	7,1	7,2	10,6	8,3	30,7	161,6		305,4
3К108-3	582121 3648	196,3	197,3	293,9	16,1	16,3	16,3	1,4	1,4	2,1	16,3	30,7	166,5		312,3
3К108-4	582121 3649	210,6	212,7	316,9	17,6	17,8	17,8	1,4	1,4	2,1	17,8	30,7	182,0		336,8
3К108-5	582121 3650	190,6	192,5	286,8	7,2	7,3	7,3	8,7	8,9	13,0	7,3	143,5	49,0		307,1
3К108-6	582121 3651	220,6	222,8	332,0	6,9	7,0	7,0	7,8	8,0	11,7	7,0	173,8	49,0		350,7
3К108-7	582121 3652	235,9	238,3	355,0	8,5	8,6	8,6	7,8	7,9	11,7	8,6	173,8	64,4		375,3
3К108-8	582121 3653	216,3	218,5	325,5	6,7	6,8	6,8	7,1	7,2	10,6	6,8	30,7	187,8		342,9
3К108-9	582121 3654	231,6	233,9	348,5	8,2	8,3	8,3	7,1	7,2	10,6	8,3	30,7	203,2		367,4
3К108-10	582121 3655	245,2	247,7	369,0	16,0	16,2	16,2	1,4	1,4	2,1	16,2	30,7	216,9		387,3
3К108-11	582121 3656	260,5	263,1	392,0	17,5	17,7	17,7	1,4	1,4	2,1	17,7	30,7	232,4		411,8
3К108-12	582121 3657	292,9	295,8	440,8	21,5	21,7	21,7	1,4	1,4	2,1	21,7	30,7	265,1		464,6
3К84-1	582121 3658	124,9	126,1	188,0	5,8	5,9	5,9	7,3	7,4	10,9	5,9	48,9	77,3		204,8
3К84-2	582121 3659	144,7	146,1	217,8	15,0	15,2	15,2	1,5	1,5	2,2	15,2	33,4	112,7		235,2
3К84-3	582121 3660	154,9	156,4	233,1	5,8	5,9	5,9	8,4	8,6	12,6	5,9	137,2	19,3		254,6
1. 424.1-5.7-PM1-1															
ИВС 3															

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг											ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ			
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80									
		КОД															
		093005			000000			121400							093400	093300	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,47)	Φ 076,008	Φ 0710,0018	Φ 0720,0028	Φ 0732,00250					
3К84-4	582121 3661	172,3	174,0	259,3	5,8	5,9	5,9	7,7	7,9	11,5	5,9	174,0		276,7			
3К84-5	582121 3662	171,7	173,4	258,4	5,8	5,9	5,9	7,3	7,4	10,9	5,9	59,8	113,6	275,2			
3К84-6	582121 3663	195,2	197,2	283,9	15,2	15,4	15,4	1,6	1,6	2,4	15,4	59,8	137,4	311,6			
3К84-7	582121 3664	234,2	236,5	352,4	20,2	20,4	20,4	1,6	1,6	2,4	20,4	59,8	176,8	375,2			
4К84-1	582121 3665	170,6	172,3	256,7	15,3	15,5	15,5	1,0	1,0	1,5	15,5	27,7	144,6	273,7			
4К84-2	582121 3666	189,5	191,4	285,2	8,9	9,0	9,0	4,8	4,9	7,2	9,0	27,7	163,7	301,4			
4К84-3	582121 3667	211,8	213,9	318,7	15,1	15,3	15,3	1,0	1,0	1,5	15,3	27,7	186,2	335,5			
4К84-4	582121 3668	226,6	228,9	341,0	16,3	16,5	16,5	1,0	1,0	1,5	16,5	27,7	201,2	359,0			
4К84-5	582121 3669	249,1	251,6	374,9	19,9	20,1	20,1	1,0	1,0	1,5	20,1	27,7	223,9	396,5			
4К84-6	582121 3670	263,9	266,5	397,1	19,3	19,5	19,5	1,0	1,0	1,5	19,5	27,7	238,9	418,1			
4К96-1	582121 3671	138,9	140,3	209,0	5,8	5,9	5,9	8,5	8,7	12,7	5,9	51,1	89,2	227,6			
4К96-2	582121 3672	157,4	159,0	236,9	16,5	16,7	16,7	1,8	1,8	2,7	16,7	51,1	107,9	256,3			
4К96-3	582121 3673	193,2	195,1	290,7	5,8	5,9	5,9	9,2	9,4	13,8	5,9	175,8	19,3	310,4			
4К96-4	582121 3674	186,9	188,8	281,3	8,6	8,7	8,7	6,5	6,6	9,7	8,7	35,7	153,1	299,7			
4К96-5	582121 3675	213,9	216,0	321,9	17,0	17,2	17,2	1,3	1,3	1,9	17,2	35,7	180,4	344,0			
4К96-6	582121 3676	261,1	263,7	392,9	22,4	22,6	22,6	1,8	1,8	2,7	22,6	62,0	201,7	418,2			
5К96-1	582121 3677	152,8	154,3	229,9	5,8	5,9	5,9	8,2	8,4	12,3	5,9	60,2	94,1	248,1			
5К96-2	582121 3678	178,3	180,1	268,3	15,8	16,0	16,0	1,7	1,7	2,5	16,0	29,8	150,3	286,8			
5К96-3	582121 3679	209,0	211,1	314,5	5,8	5,9	5,9	8,9	9,1	13,3	5,9	165,0	46,1	333,7			
5К96-4	582121 3680	217,7	219,9	327,6	9,5	9,6	9,6	6,6	6,7	9,9	9,6	165,0	54,8	347,1			
5К96-5	582121 3681	207,1	209,2	311,7	11,4	11,5	11,5	3,4	3,5	5,1	11,5	29,8	173,4	328,3			
5К96-6	582121 3682	232,9	235,2	350,5	16,6	16,8	16,8	1,2	1,2	1,8	16,8	29,8	205,4	369,1			
5К96-7	582121 3683	275,8	278,6	415,1	21,7	21,9	21,9	1,2	1,2	1,8	21,9	29,8	248,8	438,8			
1.424.1-5.7-PM-1																	
4																	

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-І
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-ІІ ГОСТ 5781-82			ВР-І ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,47)	Ф	Ф	Ф	Ф	
5к96-8	582121 3684	290,6	293,5	437,3	21,6	21,8	21,8	1,2	1,2	1,8	21,8	29,8	263,7		460,9
5к96-9	582121 3685	340,1	343,5	511,8	21,8	22,0	22,0	1,2	1,2	1,8	22,0	29,8	313,7		535,6
6к96-1	582121 3686	206,6	208,7	310,9	19,7	19,9	19,9	1,1	1,1	1,6	19,9	28,7	180,0		332,4
6к96-2	582121 3687	236,1	238,5	355,3	12,5	12,6	12,6	6,0	6,1	9,0	12,6	159,1	79,4		376,9
6к96-3	582121 3688	225,3	227,6	339,1	12,0	12,1	12,1	5,5		8,2	12,1	28,7	198,9		359,4
6к96-4	582121 3689	244,6	247,0	368,1	12,2	12,3	12,3	5,5	5,6	8,2	12,3	28,7	218,4		388,6
6к96-5	582121 3690	250,2	252,7	376,5	19,3	19,5	19,5	1,1	1,1	1,6	19,5	28,7	224,0		397,6
6к96-6	582121 3691	269,5	272,2	405,6	19,5	19,7	19,7	1,1	1,1	1,6	19,7	28,7	243,5		426,9
6к96-7	582121 3692	310,5	313,6	467,3	21,9	22,1	22,1	1,1	1,1	1,6	22,1	28,7	284,9		491,0
6к96-8	582121 3693	358,0	361,6	538,8	21,9	22,1	22,1	1,1		1,6	22,1	28,7	332,9		562,5
4к108-1	582121 3694	185,8	187,7	279,6	9,3	9,4	9,4	6,8	6,9	10,2	9,4	31,6	156,0		299,2
4к108-2	582121 3695	201,1	203,1	302,6	11,6	11,7	11,7	6,8	6,9	10,2	11,7	31,6	171,5		324,5
4к108-3	582121 3696	206,0	208,1	310,0	18,4	18,6	18,6	1,3	1,3	1,9	18,6	31,6	176,4		330,5
4к108-4	582121 3697	221,3	223,5	333,0	20,7	20,9	20,9	1,3	1,3	1,9	20,9	31,6	191,9		355,8
4к108-5	582121 3698	228,6	230,9	344,0	9,5	9,6	9,6	8,3	8,5	12,4	9,6	172,0	58,9		366,0
4к108-6	582121 3699	243,9	246,3	367,0	12,0	12,1	12,1	8,3	8,5	12,4	12,1	172,0	74,3		391,5
4к108-7	582121 3700	232,6	234,9	350,1	5,8	5,9	5,9	9,8	10,0	14,7	5,9	185,1	49,8		370,6
4к108-8	582121 3701	241,6	244,0	363,6	9,6	9,7	9,7	7,5	7,7	11,2	9,7	185,1	58,9		384,5
4к108-9	582121 3702	256,9	259,5	386,6	12,0	12,1	12,1	7,5	7,7	11,2	12,1	185,1	74,3		409,8
4к108-10	582121 3703	227,0	229,3	341,6	9,3	9,4	9,4	6,9	7,0	10,3	9,4	31,6	197,7		361,3
4к108-11	582121 3704	242,3	244,7	364,6	11,6	11,7	11,7	6,9	7,0	10,3	11,7	31,6	213,1		386,6
4к108-12	582121 3705	255,9	258,5	385,1	18,3	18,5	18,5	1,3	1,3	1,9	18,5	31,6	226,8		405,5
4к108-13	582121 3706	271,2	273,9	408,1	20,6	20,8	20,8	1,3	1,3	1,9	20,8	31,6	242,3		430,8
1424.1-5.7-PM1-1															
ЛНСТ 5															

1.424.1-5.7-PM1-1

Лист
5

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННМОУ СОРТАМЕНТУ				ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф ОТ 6,408	Ф ОТ 10,4018	Ф ОТ 20,4028	Ф ОТ 32,40250			
5К108-1	582121 3707	176,2	178,0	255,2	5,8	5,9	5,9	12,4	12,6	18,5	5,9	178,0		289,6	
5К108-2	582121 3708	206,8	208,9	311,2	5,8	5,9	5,9	10,7	10,9	16,0	5,9	189,6	19,3	333,1	
5К108-3	582121 3709	242,6	245,0	365,1	5,8	5,9	5,9	9,8	10,0	74,7	5,9	36,7	208,4	385,7	
5К108-4	582121 3710	234,0	236,3	352,1	19,2	19,4	19,4	1,4	1,4	2,1	19,4	36,7	199,7	373,6	
5К108-5	582121 3711	286,6	289,5	431,3	25,5	25,8	25,8	1,9	1,9	2,8	25,8	63,0	226,4	459,9	
5К108-6	582121 3712	342,6	346,0	515,6	25,4	25,7	25,7	1,9	1,9	2,8	25,7	63,0	283,0	544,1	
6К108-1	582121 3713	183,2	185,0	275,7	18,6	18,8	18,8	1,3	1,3	1,9	18,8	30,8	154,2	296,4	
6К108-2	582121 3714	202,4	204,4	304,6	18,7	18,9	18,9	1,3	1,3	1,9	18,9	30,8	173,6	325,4	
6К108-3	582121 3715	229,6	231,9	345,5	5,8	5,9	5,9	10,8	11,0	16,2	5,9	185,8	46,1	367,6	
6К108-4	582121 3716	238,3	240,7	358,6	9,5	9,6	9,6	8,5	8,7	12,7	9,6	183,8	54,8	380,9	
6К108-5	582121 3717	254,4	256,9	382,8	5,8	5,9	5,9	9,3	9,5	13,9	5,9	30,8	226,1	402,6	
6К108-6	582121 3718	263,1	265,7	395,9	8,9	9,0	9,0	7,4	7,5	11,1	9,0	30,8	234,9	416,0	
6К108-7	582121 3719	244,4	246,8	367,8	17,8	18,0	18,0	1,8	1,8	2,7	18,0	30,8	216,0	388,5	
6К108-8	582121 3720	253,1	255,6	380,9	18,6	18,8	18,8	1,3	1,3	1,9	18,8	30,8	224,8	401,6	
6К108-9	582121 3721	267,9	270,6	403,2	20,8	21,0	21,0	1,3	1,3	1,9	21,0	30,8	239,8	426,1	
6К108-10	582121 3722	301,3	304,3	453,4	25,5	25,8	25,8	1,3	1,3	1,9	25,8	30,8	273,5	481,1	
6К108-11	582121 3723	316,1	319,3	475,7	25,3	25,6	25,6	1,3	1,3	1,9	25,6	30,8	288,5	503,2	
6К108-12	582121 3724	357,2	360,8	537,6	25,5	25,8	25,8	1,3	1,3	1,9	25,8	30,8	330,0	565,3	
7К108-1	582121 3725	207,7	209,8	312,6	18,9	19,1	19,1	1,3	1,3	1,9	19,1	29,8	180,0	333,6	
7К108-2	582121 3726	224,0	226,2	337,1	21,5	21,7	21,7	1,3	1,3	1,9	21,7	29,8	196,4	360,7	
7К108-3	582121 3727	264,7	264,3	393,8	21,7	21,9	21,9	1,3	1,3	1,9	21,9	29,8	234,6	417,6	
7К108-4	582121 3728	285,7	288,6	430,0	12,3	12,4	12,4	8,7	8,9	13,0	12,4	76,3	212,3	455,4	
7К108-5	582121 3729	262,5	265,1	395,0	9,6	9,7	9,7	7,9	8,1	11,8	9,7	88,8	176,3	416,5	
1.424.1-5.7-Рм1-1															
ЛНСТ 6															

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ														ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЕ К КЛАССУ А-І
		ПО КЛАССАМ										ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-І ГОСТ 5781-82			ВР-І ГОСТ 6727-80				КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД						КОД				КОД				
		093005			000000			121400				093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-І (КА-І = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-І (КА-І = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,02	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-І (КА-І = 1,47)	Ф	Ф	Ф	Ф		
7К108-6	582121 3730	278,8	281,6	419,6	12,1	12,2	12,2	7,9	8,1	11,8	12,2	88,8	192,8		443,6	
7К108-7	582121 3731	276,1	278,9	415,5	9,6	9,7	9,7	7,3	7,4	10,9	9,7	29,8	249,1		436,1	
7К108-8	582121 3732	292,4	295,3	440,0	12,1	12,2	12,2	7,3	7,4	10,9	12,2	29,8	265,5		463,1	
7К108-9	582121 3733	311,7	314,6	469,1	12,3	12,4	12,4	7,3	7,4	10,9	12,4	29,8	285,0		492,4	
7К108-10	582121 3734	330,1	333,4	496,8	12,3	12,4	12,4	7,3	7,4	10,9	12,4	29,8	303,6		520,1	
7К108-11	582121 3735	256,0	258,6	385,3	18,8	19,0	19,0	1,3	1,3	1,9	19,0	29,8	228,8		406,2	
7К108-12	582121 3736	272,3	275,0	409,8	21,3	21,5	21,5	1,3	1,3	1,9	21,5	29,8	245,2		433,2	
7К108-13	582121 3737	291,6	294,5	438,8	21,5	21,7	21,7	1,3	1,3	1,9	21,7	29,8	264,7		462,4	
7К108-14	582121 3738	310,0	313,1	466,5	21,5	21,7	21,7	1,3	1,3	1,9	21,7	29,8	283,3		490,1	
7К108-15	582121 3739	318,9	322,1	480,0	25,1	25,4	25,4	1,3	1,3	1,9	25,4	29,8	292,3		507,3	
7К108-16	582121 3740	338,2	341,6	509,0	25,3	25,6	25,6	1,3	1,3	1,9	25,6	29,8	311,8		536,5	
7К108-17	582121 3741	392,1	396,0	590,1	25,3	25,6	25,6	1,3	1,3	1,9	25,6	29,8	366,2		617,6	
7К108-18	582121 3742	410,5	414,6	617,8	25,3	25,6	25,6	1,3	1,3	1,9	25,6	29,8	384,8		645,3	
7К108-19	582121 3743	386,3	390,0	551,2	25,3	25,6	25,6	1,3	1,3	1,9	25,6	29,8	342,1		578,7	
7К108-20	582121 3744	354,7	358,2	533,7	25,1	25,4	25,4	1,3	1,3	1,9	25,4	29,8	330,4		561,1	
5К84-1	582121 3745	113,2	120,4	179,4	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	120,4			195,4	
5К84-2	582121 3746	136,4	137,8	205,3	6,0	6,1	6,1	5,9	6,0	8,8	6,1	45,7	92,1		220,2	
5К84-3	582121 3747	155,6	157,2	234,2	15,0	15,2	15,2	0,3	0,3	0,5	15,2	45,7	114,5		249,9	
5К84-4	582121 3748	149,0	150,5	224,2	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	150,5			240,2	
6К84-1	582121 3749	157,4	159,0	236,9	14,7	14,8	14,8	0,3	0,3	0,5	14,8	47,5	114,5		252,2	
6К84-2	582121 3750	173,4	175,1	260,9	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	175,1			276,9	
6К84-3	582121 3751	186,8	188,7	281,1	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	188,7			297,1	
6К84-4	582121 3752	204,4	206,4	307,6	6,0	6,1	6,1	5,7	5,8	8,7	6,1	47,5	159,0		322,4	
														1.424.1-5.7-Рм1-1	Лист 7	

РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ																
МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОМ К КЛАССУ А-І	
		А-III ГОСТ 5781-82			А-І ГОСТ 5781-82			ВР-І ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ		
		КОД									КОД					
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100		
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,47)	Ф 076408	Ф 07104018	Ф 07204028	Ф 073240250		
7К96-1	582121 3753	128,8	130,1	193,8	6,0	6,1	6,1	7,5	7,7	11,2	6,1	130,1			214,1	
7К96-2	582121 3754	148,2	149,7	223,0	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	45,7	104,0		239,0	
7К96-3	582121 3755	170,0	174,7	255,8	16,2	16,4	16,4	0,3	0,3	0,5	16,4	45,7	126,0		272,7	
7К96-4	582121 3756	161,8	163,4	243,5	6,0	6,1	6,1	7,5	7,7	11,2	6,1	163,4			258,3	
8К96-1	582121 3757	150,0	154,5	225,7	6,0	6,1	6,1	6,4	6,5	9,6	6,1	47,5	104,0		241,4	
8К96-2	582121 3758	171,8	173,5	258,5	15,9	16,1	16,1	0,3	0,3	0,5	16,1	47,5	126,0		275,1	
8К96-3	582121 3759	186,2	188,1	280,2	6,0	6,1	6,1	7,3	7,4	10,9	6,1	188,1			297,2	
8К96-4	582121 3760	206,0	208,1	310,0	6,0	6,1	6,1	7,3	7,4	10,9	6,1	208,1			327,0	
8К96-5	582121 3761	220,4	222,6	334,7	6,0	6,1	6,1	6,4	6,5	9,6	6,1	47,5	175,1		347,4	
9К96-1	582121 3762	190,9	192,8	287,3	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	39,0	153,8		303,3	
9К96-2	582121 3763	227,9	230,2	343,0	6,0	6,1	6,1	6,6	6,7	9,9	6,1	39,0	191,2		359,0	
9К96-3	582121 3764	212,7	214,8	320,1	16,2	16,4	16,4	0,3	0,3	0,5	16,4	39,0	175,8		337,0	
9К96-4	582121 3765	265,1	267,8	398,9	16,2	16,4	16,4	0,3	0,3	0,5	16,4	39,0	228,8		445,8	
7К84-1	582121 3766	148,5	148,0	220,5	6,0	6,1	6,1	7,3	7,4	10,9	6,1	87,2	60,8		237,5	
7К84-2	582121 3767	162,9	164,5	245,1	13,1	13,2	13,2	2,7	2,8	4,0	13,2	56,3	108,3		262,3	
7К84-3	582121 3768	166,7	168,4	250,9	12,2	12,3	12,3	3,2	3,3	4,8	12,3	56,3	112,1		268,0	
7К84-4	582121 3769	180,7	182,5	271,9	12,4	12,5	12,5	3,5	3,6	5,2	12,5	109,0	73,5		289,6	
7К84-5	582121 3770	179,5	181,3	270,1	9,5	9,6	9,6	5,2	5,3	9,3	9,6	133,8	47,5		289,0	
7К84-6	582121 3771	194,5	193,4	288,2	6,0	6,1	6,1	7,5	7,7	11,2	6,1	154,8	38,6		305,5	
7К84-7	582121 3772	205,5	207,6	309,3	6,0	6,1	6,1	7,8	8,0	11,7	6,1	207,6			327,1	
7К84-8	582121 3773	204,1	206,1	307,2	6,0	6,1	6,1	7,5	7,7	11,2	6,1	109,0	97,2		324,5	
7К84-9	582121 3774	222,9	225,1	335,4	9,6	9,6	9,6	4,9	5,0	7,3	9,6	56,3	168,9		352,3	
8К84-1	582121 3775	190,2	192,1	286,2	6,0	6,1	6,1	6,8	6,9	10,2	6,1	48,6	143,5		302,5	

1.424.1-5.7-РМ1-1

ЛИСТ
8

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг												ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I	
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННМОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ		КРУПНО- СОРТНАЯ
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200		093100
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф	Ф	Ф	Ф			
8К84-2	582121 3776	207,6	209,7	312,4	9,9	10,0	10,0	4,4	4,5	6,6	10,0	48,6	161,1	329,0	
8К84-3	582121 3777	219,0	224,2	329,6	15,4	15,6	15,6	1,0	1,0	1,5	15,6	48,6	172,6	346,7	
8К84-4	582121 3778	246,6	254,1	374,1	16,9	17,1	17,1	1,0	1,0	1,5	17,1	48,6	202,5	392,7	
8К84-5	582121 3779	205,6	207,7	309,4	6,0	6,1	6,1	7,9	8,1	11,8	6,1	118,9	88,8	327,3	
8К84-6	582121 3780	224,0	226,2	337,1	6,0	6,1	6,1	7,3	7,4	10,9	6,1	137,5	88,8	354,1	
8К84-7	582121 3781	241,4	243,8	363,3	9,9	10,0	10,0	4,9	5,0	7,3	10,0	137,5	106,4	380,6	
8К84-8	582121 3782	224,6	226,8	338,0	6,0	6,1	6,1	6,8	6,9	10,2	6,1	48,6	178,3	354,3	
8К84-9	582121 3783	242,0	244,4	364,2	9,9	10,0	10,0	4,4	4,5	6,6	10,0	48,6	195,8	384,8	
8К84-10	582121 3784	244,8	247,2	368,4	6,0	6,1	6,1	6,8	6,9	10,2	6,1	48,6	198,7	384,7	
8К84-11	582121 3785	262,2	264,8	394,6	9,9	10,0	10,0	4,4	4,5	6,6	10,0	48,6	216,2	414,2	
8К84-12	582121 3786	291,8	294,7	439,1	14,9	12,0	12,0	4,4	4,5	6,6	12,0	48,6	246,1	457,7	
8К84-13	582121 3787	242,8	245,2	365,4	14,5	11,6	11,6	3,4	3,5	5,1	11,6	48,6	196,6	382,1	
8К84-14	582121 3788	260,2	262,8	391,6	15,4	15,6	15,6	1,0	1,0	1,5	15,6	48,6	214,2	408,7	
8К84-15	582121 3789	284,6	287,4	428,3	15,4	15,6	15,6	1,0	1,0	1,5	15,6	48,6	238,8	445,4	
8К84-16	582121 3790	290,8	293,7	437,6	18,2	18,4	18,4	1,0	1,0	1,5	18,4	48,6	245,1	457,5	
10К96-1	582121 3791	160,5	162,1	241,5	6,0	6,1	6,1	8,4	8,6	12,6	6,1	89,4	72,7	260,2	
10К96-2	582121 3792	176,9	178,7	266,2	9,5	9,6	9,6	6,0	6,1	9,0	9,6	58,5	120,2	284,8	
10К96-3	582121 3793	175,7	177,5	264,4	13,5	13,6	13,6	3,7	3,8	5,5	13,6	89,4	88,1	283,5	
10К96-4	582121 3794	183,3	185,1	275,8	13,5	13,6	13,6	3,4	3,5	5,1	13,6	58,5	126,6	294,5	
10К96-5	582121 3795	197,3	199,3	296,9	13,5	13,6	13,6	3,7	3,8	5,5	13,6	111,2	88,1	316,0	
10К96-6	582121 3796	188,1	190,0	283,1	6,0	6,1	6,1	9,6	9,8	14,4	6,1	151,4	38,6	303,6	
10К96-7	582121 3797	207,9	210,0	312,9	6,0	6,1	6,1	8,1	8,3	12,1	6,1	58,5	151,5	331,1	
10К96-8	582121 3798	224,9	224,1	333,9	6,0	6,1	6,1	8,4	8,6	12,6	6,1	111,2	112,9	352,6	

1.424.1-5.7-РМ1-1

Лист
9

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг											ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I		
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-II ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ		СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300		093200	093100
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф от 6,40 8	Ф от 10,0 до 18	Ф от 20,0 до 28	Ф от 32,0 до 250			
НК 96-1	582121 3799	188,9	190,8	284,3	6,0	6,1	6,1	8,3	8,5	12,4	6,1	11,5	79,0	302,8	
НК 96-2	582121 3800	204,1	206,1	307,2	6,0	6,1	6,1	7,9	8,1	11,8	6,1	50,7	153,4	323,1	
НК 96-3	582121 3801	218,1	220,3	329,2	13,0	13,1	13,1	3,6	3,7	5,4	13,1	50,7	163,6	346,7	
НК 96-4	582121 3802	235,5	237,9	354,4	16,9	17,1	17,1	1,2	1,2	1,8	17,1	50,7	187,2	373,3	
НК 96-5	582121 3803	222,7	224,9	335,1	6,0	6,1	6,1	8,0	8,2	12,0	6,1	136,1	88,8	353,2	
НК 96-6	582121 3804	245,3	247,8	369,2	6,0	6,1	6,1	8,5	8,7	12,7	6,1	159,0	88,8	388,0	
НК 96-7	582121 3805	262,7	265,3	395,3	9,9	10,0	10,0	6,1	6,2	9,1	10,0	159,0	106,4	414,4	
НК 96-8	582121 3806	292,3	295,2	439,9	11,4	11,5	11,5	6,1	6,2	9,1	11,5	159,0	136,2	460,5	
НК 96-9	582121 3807	242,1	244,5	364,3	6,0	6,1	6,1	7,9	8,1	11,8	6,1	50,7	133,8	382,2	
НК 96-10	582121 3808	253,5	262,1	390,5	9,9	10,0	10,0	5,5	5,6	8,2	10,0	50,7	211,4	408,7	
НК 96-11	582121 3809	263,9	266,5	397,1	13,0	13,1	13,1	3,6	3,7	5,4	13,1	50,7	215,8	415,6	
НК 96-12	582121 3810	281,3	284,1	423,3	16,9	17,1	17,1	1,2	1,2	1,8	17,1	50,7	233,4	442,2	
НК 96-13	582121 3811	278,1	304,1	448,6	13,0	13,1	13,1	3,6	3,7	5,4	13,1	50,7	250,4	467,1	
НК 96-14	582121 3812	315,5	318,7	474,8	16,9	17,1	17,1	1,2	1,2	1,8	17,1	50,7	268,0	493,7	
12К 96-1	582121 3813	242,4	244,8	364,8	16,9	17,1	17,1	1,1	1,1	1,6	17,1	49,6	195,2	383,5	
12К 96-2	582121 3814	313,6	316,7	471,9	19,1	19,3	19,3	1,1	1,1	1,6	19,3	49,6	267,1	492,8	
12К 96-3	582121 3815	346,4	348,9	521,3	19,1	19,3	19,3	1,1	1,1	1,6	19,3	49,6	300,3	542,2	
12К 96-4	582121 3816	279,0	281,8	419,9	12,1	12,2	12,2	6,2	6,3	9,3	12,2	127,2	154,6	441,4	
12К 96-5	582121 3817	267,2	269,9	402,1	10,7	10,8	10,8	5,4	5,5	8,1	10,8	148,2	121,7	421,0	
12К 96-6	582121 3818	299,8	302,8	461,2	12,1	12,2	12,2	5,4	5,5	8,1	12,2	148,2	154,6	471,5	
12К 96-7	582121 3819	338,4	341,8	509,3	12,9	13,0	13,0	5,4	5,5	8,1	13,0	148,2	193,6	530,4	
12К 96-8	582121 3820	289,8	292,7	436,1	10,7	10,8	10,8	4,9	5,0	7,3	10,8	49,6	243,1	454,2	
12К 96-9	582121 3821	322,4	325,6	485,2	12,1	12,2	12,2	4,9	5,0	7,3	12,2	49,6	276,0	504,7	
1.424. i-5.7-PM 1-1														ИМСТ 10	

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код изделия	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,47)	φ от 6 до 8	φ от 10 до 18	φ от 20 до 28	φ от 32 до 250	
12К96-10	582121 3822	361,0	364,6	543,3	12,9	13,0	13,0	4,9	5,0	7,3	13,0	49,6	315,0	563,6	
12К96-11	582121 3823	411,8	415,9	619,7	22,3	22,5	22,5	1,1	1,1	1,6	22,5	49,6	366,3	643,8	
12К96-12	582121 3824	448,6	453,1	675,1	22,3	22,5	22,5	1,1	1,1	1,6	22,5	49,6	403,5	699,2	
12К96-13	582121 3825	318,6	321,8	479,5	18,3	18,5	18,5	1,1	1,1	1,6	18,5	49,6	272,3	493,6	
12К96-14	582121 3826	357,2	360,8	537,6	19,1	19,3	19,3	1,1	1,1	1,6	19,3	49,6	311,2	558,5	
12К96-15	582121 3227	347,8	351,3	523,4	18,3	18,5	18,5	1,1	1,1	1,6	18,5	49,6	301,7	543,5	
12К96-16	582121 3828	383,4	393,3	586,0	24,5	24,7	24,7	1,1	1,1	1,6	24,7	49,6	343,7	609,3	
8К108-1	582121 3829	175,9	177,7	264,7	6,0	6,1	6,1	9,4	9,6	14,1	6,1	89,0	88,7	284,9	
8К108-2	582121 3830	194,3	196,3	292,4	15,5	15,7	15,7	3,6	3,7	5,4	15,7	89,0	107,3	313,5	
8К108-3	582121 3831	237,5	239,9	357,4	6,0	6,1	6,1	10,0	10,2	15,0	6,1	205,2	34,7	378,5	
9К108-1	582121 3832	192,8	194,7	290,1	9,5	9,6	9,6	6,8	6,9	10,2	9,6	62,0	132,7	309,9	
9К108-2	582121 3833	212,6	214,7	319,9	6,0	6,1	6,1	8,9	9,1	13,3	6,1	62,0	152,7	339,3	
9К108-3	582121 3834	215,6	217,8	324,5	14,8	14,9	14,9	3,8	3,9	5,7	14,9	117,6	100,2	345,1	
9К108-4	582121 3835	249,2	251,7	375,0	6,0	6,1	6,1	10,0	10,2	15,0	6,1	251,7		396,1	
10К108-1	582121 3836	222,5	224,7	334,8	6,0	6,1	6,1	8,9	9,1	13,3	6,1	52,5	172,2	354,2	
10К108-2	582121 3837	240,5	242,9	361,9	10,4	10,5	10,5	6,3	6,4	9,4	10,5	52,5	190,4	381,8	
10К108-3	582121 3838	274,1	273,8	408,0	12,1	12,2	12,2	6,3	6,4	9,4	12,2	52,5	221,3	429,6	
10К108-4	582121 3839	222,5	224,7	334,8	14,0	14,1	14,1	4,6	4,7	6,9	14,1	116,2	108,6	355,8	
10К108-5	582121 3840	238,5	240,9	358,9	14,0	14,1	14,1	4,0	4,1	6,0	14,1	52,5	188,4	379,0	
10К108-6	582121 3841	256,5	259,1	386,0	18,4	18,6	18,6	1,4	1,4	2,1	18,6	52,5	206,6	406,7	
10К108-7	582121 3842	287,1	290,0	432,1	20,1	20,3	20,3	1,4	1,4	2,1	20,3	52,5	237,5	454,5	
10К108-8	582121 3843	269,7	272,4	405,9	6,0	6,1	6,1	9,6	9,8	14,4	6,1	177,0	95,4	426,4	
10К108-9	582121 3844	287,7	290,6	433,0	10,4	10,5	10,5	6,8	6,9	10,1	10,5	177,0	113,6	453,6	
1.424.1-57-Рм1-1															
ИТОГ															
11															

1.424.1-5.7-РМ1-1

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЕ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД						КОД							
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250			
3К108-10	582121 3845	281,7	284,5	423,9	10,4	10,5	10,5	6,3	6,4	9,4	10,5	52,5	232,0	443,8	
3К84-1	582121 3846	141,5	142,9	212,9	8,0	8,1	8,1	6,8	6,9	10,2	8,1	82,1	60,8	231,2	
3К84-2	582121 3847	154,1	155,6	231,9	14,2	14,3	14,3	3,0	3,1	4,5	14,3	82,1	73,5	250,7	
3К84-3	582121 3848	178,9	180,7	259,2	8,0	8,1	8,1	7,3	7,4	10,9	8,1	180,7		288,2	
3К84-4	582121 3849	177,5	179,3	267,1	8,0	8,1	8,1	6,8	6,9	10,2	8,1	82,1	97,2	285,4	
10К84-1	582121 3850	180,4	182,2	271,5	8,0	8,1	8,1	6,5	6,6	9,7	8,1	48,6	133,6	289,3	
10К84-2	582121 3851	207,4	209,5	312,1	17,0	17,2	17,2	1,0	1,0	1,5	17,2	48,6	160,9	330,8	
10К84-3	582121 3852	214,2	216,3	322,6	8,0	8,1	8,1	6,9	7,0	10,3	8,1	137,5	78,8	340,7	
10К84-4	582121 3853	229,6	231,9	345,5	11,5	11,6	11,6	4,8	4,9	7,2	11,6	137,5	94,4	364,3	
10К84-5	582121 3854	214,8	216,9	323,3	8,0	8,1	8,1	6,5	6,6	9,7	8,1	48,6	168,3	341,1	
10К84-6	582121 3855	230,4	232,7	346,7	11,5	11,6	11,6	4,4	4,5	6,6	11,6	48,6	184,1	364,9	
10К84-7	582121 3856	248,6	251,1	374,1	17,0	17,2	17,2	1,0	1,0	1,5	17,2	48,6	202,5	392,8	
10К84-8	582121 3857	279,2	282,0	420,2	11,5	11,6	11,6	1,0	1,0	1,5	11,6	48,6	233,4	446,7	
13К96-1	582121 3858	155,5	157,1	234,0	8,0	8,1	8,1	7,9	8,1	11,8	8,1	84,3	72,8	253,9	
13К96-2	582121 3859	170,7	172,4	256,9	15,5	15,7	15,7	3,2	3,3	4,8	15,7	84,3	88,1	277,4	
13К96-3	582121 3860	195,3	197,3	293,9	8,0	8,1	8,1	7,9	8,1	11,8	8,1	84,3	112,0	313,8	
14К96-1	582121 3861	194,3	196,2	292,4	8,0	8,1	8,1	7,6	7,8	11,4	8,1	50,7	145,5	311,9	
14К96-2	582121 3862	209,9	212,0	315,9	11,5	11,6	11,6	5,5	5,6	8,2	11,6	50,7	161,3	335,7	
14К96-3	582121 3863	212,9	215,0	320,4	8,0	8,1	8,1	8,9	9,1	13,3	8,1	136,1	78,9	341,8	
14К96-4	582121 3864	232,2	234,6	349,6	8,0	8,1	8,1	7,6	7,8	11,4	8,1	50,7	183,9	369,1	
14К96-5	582121 3865	254,1	256,6	382,4	15,0	15,2	15,2	3,3	3,4	4,9	15,2	50,7	205,9	402,5	
14К96-6	582121 3866	288,3	291,2	433,9	15,0	15,2	15,2	3,3	3,4	4,9	15,2	50,7	240,5	454,0	
14К96-7	582121 3867	276,9	279,6	416,7	18,1	18,3	18,3	3,6	3,7	5,4	18,3	103,4	176,2	440,4	
1. 424.1-5.7-PM 1-1															
Лист 12															

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ														ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ					
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ		
		КОД									КОД					
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100		
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТК.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТК.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТК.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250		
12К108-8	582121 3891	425,4	429,7	640,2	25,0	25,3	25,3	1,3	1,3	1,9	25,3	50,4	256,1	123,2	667,4	
12К108-9	582121 3892	264,2	266,8	397,6	6,0	6,1	6,1	10,4	10,6	15,6	6,1	178,1	88,7		419,3	
12К108-10	582121 3893	281,6	284,4	423,8	10,0	10,1	10,1	7,9	8,1	11,8	10,1	178,1	106,3		445,1	
12К108-11	582121 3894	311,2	314,3	468,3	11,5	11,6	11,6	7,9	8,1	11,8	11,6	178,1	136,2		491,7	
12К108-12	582121 3895	293,8	296,7	442,1	6,0	6,1	6,1	9,6	9,8	14,4	6,1	50,4	246,3		462,6	
12К108-13	582121 3896	311,2	314,3	468,3	10,0	10,1	10,1	7,1	7,2	10,6	10,1	50,4	263,9		489,0	
12К108-14	582121 3897	340,8	344,2	512,9	11,9	12,0	12,0	7,1	7,2	10,6	12,0	50,4	293,8		535,5	
12К108-15	582121 3898	375,0	378,8	564,3	13,1	13,2	13,2	7,1	7,2	10,6	13,2	50,4	328,4		588,1	
12К108-16	582121 3899	373,6	377,3	562,2	20,9	21,1	21,1	1,3	1,3	1,9	21,1	50,4	326,9		585,2	
13К108-1	582121 3900	367,9	371,6	553,7	21,0	21,2	21,2	1,3	1,3	1,9	21,2	48,4	322,2		576,8	
13К108-2	582121 3901	330,1	333,4	496,8	20,8	21,0	21,0	1,3	1,3	1,9	21,0	48,4	284,0		519,7	
13К108-3	582121 3902	368,7	372,4	554,9	21,2	21,4	21,4	1,3	1,3	1,9	21,4	48,4	323,0		578,2	
13К108-4	582121 3903	405,5	409,6	610,2	21,2	21,4	21,4	1,3	1,3	1,9	21,4	48,4	221,8	138,4	633,5	
13К108-5	582121 3904	428,7	433,0	645,2	21,2	21,4	21,4	1,3	1,3	1,9	21,4	48,4	145,0	238,6	688,5	
13К108-6	582121 3905	245,1	247,6	368,9	6,0	6,1	6,1	11,3	11,4	16,8	6,1	142,3	105,3		391,8	
13К108-7	582121 3906	264,7	267,3	398,3	10,7	10,8	10,8	8,3	8,5	12,4	10,8	142,3	125,0		421,5	
13К108-8	582121 3907	297,3	300,3	447,4	12,5	12,6	12,6	8,3	8,5	12,4	12,6	142,3	158,0		472,4	
13К108-9	582121 3908	335,9	339,3	505,5	12,9	13,0	13,0	8,3	8,5	12,4	13,0	142,3	197,0		530,9	
13К108-10	582121 3909	404,5	408,5	608,7	25,0	25,3	25,3	1,3	1,3	1,9	25,3	48,4	359,1		635,9	
13К108-11	582121 3910	441,3	445,7	664,1	25,4	25,7	25,7	1,3	1,3	1,9	25,7	48,4	396,3		691,7	
13К108-12	582121 3911	464,5	469,1	698,0	25,0	25,3	25,3	1,3	1,3	1,9	25,3	48,4	419,7		726,2	
13К108-13	582121 3912	289,5	292,4	435,7	10,7	10,8	10,8	7,2	7,3	10,8	10,8	167,4	125,0		457,3	
13К108-14	582121 3913	322,1	325,3	484,7	12,5	12,6	12,6	7,2	7,3	10,8	12,6	167,4	157,9		508,1	
Итого																

1.424.1-5.7-Рм1-1

Лист
14

1.4241-5.7-Рм1-1

ЛНСТ

14

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,47)	Ф	Ф	Ф	Ф			
									ОТ 6 ДО 8	ОТ 10 ДО 18	ОТ 20 ДО 28	ОТ 32 ДО 250			
13К108-15	582121 3914	360,7	364,3	542,8	12,9	13,0	13,0	7,2	7,3	10,8	13,0	167,4	196,9	566,6	
13К108-16	582121 3915	397,5	401,5	592,2	12,9	13,0	13,0	7,2	7,3	10,8	13,0	167,4	95,7	622,0	
13К108-17	582121 3916	420,7	424,9	633,1	12,9	13,0	13,0	7,2	7,3	10,8	13,0	167,4	19,0	656,9	
13К108-18	582121 3917	316,7	319,9	476,6	10,7	10,8	10,8	6,6	6,7	9,9	10,8	49,4	270,5	497,3	
13К108-19	582121 3918	349,3	352,8	525,7	12,5	12,6	12,6	6,6	6,7	9,9	12,6	49,4	303,4	548,2	
13К108-20	582121 3919	387,9	391,8	583,8	12,9	13,0	13,0	6,6	6,7	9,9	13,0	49,4	342,4	606,7	
13К108-21	582121 3920	424,7	428,9	639,1	12,9	13,0	13,0	6,6	6,7	9,9	13,0	49,4	241,2	662,0	
13К108-22	582121 3921	447,9	452,4	674,0	12,9	13,0	13,0	6,6	6,7	9,9	13,0	49,4	164,4	696,9	
13К108-23	582121 3922	505,7	510,8	761,0	25,0	25,3	25,3	1,3	1,3	1,9	25,3	49,4	222,8	788,2	
13К108-24	582121 3923	549,1	554,6	826,3	28,8	29,1	29,1	1,3	1,3	1,9	29,1	49,4	222,8	857,3	
13К108-25	582121 3924	340,7	344,1	512,7	20,7	20,9	20,9	1,3	1,3	1,9	20,9	49,4	294,7	535,5	
13К108-26	582121 3925	379,3	383,1	570,8	21,1	21,3	21,3	1,3	1,3	1,9	21,3	49,4	333,7	594,0	
13К108-27	582121 3926	379,7	383,5	574,4	20,7	20,9	20,9	1,3	1,3	1,9	20,9	49,4	334,1	594,2	
13К108-28	582121 3927	418,3	422,5	629,5	21,1	21,3	21,3	1,3	1,3	1,9	21,3	49,4	373,1	652,7	
13К108-29	582121 3928	455,1	459,7	684,9	21,1	21,3	21,3	1,3	1,3	1,9	21,3	49,4	271,9	708,1	
13К108-30	582121 3929	379,5	383,3	571,1	24,7	24,9	24,9	1,3	1,3	1,9	24,9	49,4	333,9	597,9	
13К108-31	582121 3930	467,9	472,6	704,1	25,1	25,4	25,4	1,3	1,3	1,9	25,4	49,4	423,2	731,4	
13К108-32	582121 3931	504,7	509,7	759,5	25,1	25,4	25,4	1,3	1,3	1,9	25,4	49,4	322,0	786,8	
14К108-1	582121 3932	190,4	192,3	286,5	8,0	8,1	8,1	11,6	11,8	17,4	8,1	192,3		312,0	
14К108-2	582121 3933	226,0	228,3	340,1	8,0	8,1	8,1	10,2	10,4	15,3	8,1	195,6	32,7	363,5	
14К108-3	582121 3934	252,0	254,5	379,2	20,3	20,5	20,5	1,4	1,4	2,1	20,5	58,2	196,3	401,8	
15К108-1	582121 3935	209,0	211,1	314,5	17,0	17,2	17,2	3,8	3,9	5,7	17,2	103,1	108,0	337,4	
15К108-2	582121 3936	237,8	240,2	357,9	20,7	20,9	20,9	1,3	1,3	1,9	20,9	50,4	189,8	380,7	
1.424.1-5.7-РМ1-1														ЛНСТ 15	

Марка цементы	Код цементы	Расход арматурной стали, кг													Ценовое приведен- ный к классу В-Т
		по классификации													
		В-Т ГОСТ 5781-82			В-Т ГОСТ 5781-82			В-Т ГОСТ 5781-82			по укрупненным нормативам				
		код			код			код			крупная	средняя	мелкая	крупная	
		083005			000000			121400			053400	053500	053600	053700	
		по серии	с учетом $K_{отх} = 1,01$	приведен- ный к В-Т ($K_{В-Т} = 1,49$)	по серии	с учетом $K_{отх} = 1,01$	приведен- ный к В-Т ($K_{В-Т} = 1,0$)	по серии	с учетом $K_{отх} = 1,02$	приведен- ный к В-Т ($K_{В-Т} = 1,47$)	от 0 до 8	от 10 до 18	от 20 до 28	от 32 до 40	
1К 120-1	58 2121 1425	177,2	179,0	266,7	3,6	3,6	3,6	9,7	9,9	10,1	6,9	95,9	158,5	-	280,4
1К 120-2	58 2121 1426	200,2	202,2	301,3	16,7	16,9	16,9	1,0	1,0	1,0	24,0	95,9	204,2	-	319,2
1К 120-3	58 2121 1427	215,2	218,4	323,4	17,4	17,8	17,8	0,5	0,5	0,5	20,7	53,0	258,1	-	343,5
1К 120-4	58 2121 1428	232,3	234,5	349,4	3,6	3,6	3,6	10,9	11,1	14,3	6,9	745,3	-	-	354,3
1К 120-5	58 2121 1429	248,1	250,5	373,4	6,0	6,1	6,1	9,6	9,8	10,0	9,4	370,1	-	-	389,5
1К 120-6	58 2121 1430	278,5	281,3	419,1	3,6	3,6	3,6	9,9	10,1	10,3	6,9	53,1	362,7	-	433,0
1К 120-7	58 2121 1431														
1К 120-8	58 2121 1432	392,4	396,3	590,5	25,8	26,1	26,1	1,0	1,0	1,0	24,4	53,1	534,1	-	617,6
1К 120-9	58 2121 1433	401	405,1	603,6	23,0	23,2	23,2	0,5	0,5	0,5	26,5	53,1	547,2	-	629,3
1К 120-10	58 2121 1434	297,5	299,9	357,4	3,6	3,6	3,6	9,6	9,8	10,0	6,9	53,1	304,0	-	374,0
1К 120-11	58 2121 1435														
1К 120-12	58 2121 1436	245,5	248,0	369,5	5,5	5,6	5,6	8,5	8,7	8,9	8,9	53,1	313,0	-	384,0
1К 120-13	58 2121 1437	279,5	282,3	420,6	20,3	20,5	20,5	0,5	0,5	0,5	23,8	53,1	364,2	-	441,6
1К 120-14	58 2121 1438	293,8	296,7	442,1	21,6	21,8	21,8	0,5	0,5	0,5	25,1	53,1	385,7	-	464,4
1К 120-15	58 2121 1439	311,4	314,5	468,6	21,6	21,8	21,8	0,5	0,5	0,5	25,1	53,1	412,2	-	490,9
1К 120-16	58 2121 1440	336,6	340,0	506,6	25,1	25,4	25,4	0,5	0,5	0,5	28,7	53,1	450,1	-	532,5
2К 120-1	58 2121 1441	183,9	185,7	276,8	6,5	6,6	6,6	9,7	9,9	10,1	9,9	51,6	224,8	-	293,5
2К 120-2	58 2121 1442	192,7	194,8	290,0	8,4	8,5	8,5	8,5	8,7	8,9	11,8	51,6	235,1	-	307,4
2К 120-3	58 2121 1443	215,3	217,5	324,0	20,4	20,6	20,6	0,5	0,5	0,5	23,9	51,6	268,1	-	345,1
2К 120-4	58 2121 1444	243,5	246,0	368,6	9,1	9,2	9,2	9,1	9,3	9,5	12,5	51,6	311,7	-	385,3
2К 120-5	58 2121 1445	270,0	272,7	406,3	6,5	6,6	6,6	9,5	9,7	14,2	6,9	54,5	354,4	-	427,1

1. Проблема по сортам не распределена.

2. В таблицах не учтена масса армирующих элементов,
она включена в документ 1.424.1-5.7-РМ2

1.424.1-5.7-РМ1-2			
Нач. отп.	Разработан	14.1	
Н. контр.	Проверен	14.1	
Ин. спец.	Кудрявая	14.1	
Инженер	Михайлов	14.1	
Проектировщик	Ремизин	14.1	
Ведомость расхода арматурной стали на колонны с обвязкой этажа 12.0 .. 14.4 м			
Стр.	Лист	Лист	Лист
Р	1	29	
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ			

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕНННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,01)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,47)	Ф от 6 до 8	Ф от 10 до 18	Ф от 20 до 28	Ф от 32 до 250			
2К120-6	5821211446	294,1	297,0	442,6	10,2	10,3	8,1	8,3	12,2	17,9	10,7	54,6	387,7	—	465,1
2К120-7	5821211447	337,1	340,5	507,3	21,5	21,7	21,7	0,5	0,5	0,7	22,1	54,5	452,4	—	529,7
2К120-8	5821211448	405,1	409,1	609,6	26,2	26,5	26,5	0,5	0,5	0,7	26,8	54,5	554,7	—	636,8
2К120-9	5821211449	233,3	235,6	351,0	6,5	6,6	6,6	9,5	9,7	14,3	6,9	54,5	296,2	—	371,9
2К120-10	5821211450	242,2	244,6	364,5	8,7	8,8	8,8	8,0	8,2	12,1	9,2	54,5	309,6	—	385,4
2К120-11	5821211451	257,5	260,0	387,4	10,3	10,4	10,4	8,0	8,2	12,1	10,8	54,5	332,6	—	409,9
2К120-12	5821211452	274,9	277,6	413,6	20,0	20,2	20,2	0,5	0,5	0,7	20,6	54,5	358,8	—	434,5
2К120-13	5821211453	290,2	293,1	436,7	21,5	21,7	21,7	0,5	0,5	0,7	22,1	54,5	383,1	—	459,1
2К120-14	5821211454	345,3	348,8	519,7	26,2	26,5	26,5	0,5	0,5	0,7	26,8	54,5	464,9	—	546,9
3К120-1	5821211455	197,1	199,0	296,5	5,6	5,7	5,7	11,0	11,2	16,5	10,5	53,1	238,8	—	318,7
3К120-2	5821211456	206,0	208,1	310,1	8,7	8,8	8,8	9,0	9,2	13,5	13,6	53,1	252,1	—	332,4
3К120-3	5821211457	228,7	231,0	344,2	20,0	20,2	20,2	1,4	1,4	2,1	25,0	53,1	286,2	—	366,5
3К120-4	5821211458	256,3	259,4	386,5	9,2	9,3	9,3	9,1	9,3	13,7	14,1	292,2	89,5	—	409,5
3К120-5	5821211459	285,2	288,1	429,3	5,6	5,7	5,7	11,0	11,2	16,5	10,5	53,1	371,3	—	451,5
3К120-6	5821211460	294,1	297,0	442,5	9,2	9,3	9,3	8,7	8,9	13,1	14,1	53,1	384,7	—	464,9
3К120-7	5821211461	309,4	312,5	465,6	10,0	10,1	10,1	8,7	8,9	13,1	14,9	53,1	407,7	—	488,8
3К120-8	5821211462	335,2	338,6	504,5	21,4	21,6	21,6	0,5	0,5	0,7	26,4	53,1	446,5	—	526,8
3К120-9	5821211463	403,2	407,2	606,7	31,5	31,8	31,8	0,5	0,5	0,7	36,6	53,1	548,8	—	639,2
3К120-10	5821211464	288,4	291,3	434,0	21,4	21,6	21,6	0,5	0,5	0,7	26,4	53,1	376,1	—	456,3
3К120-11	5821211465	343,0	346,4	516,1	29,7	30,0	30,0	0,5	0,5	0,7	34,8	53,1	458,2	—	546,8
3К120-12	5821211466	358,8	362,4	540,0	31,9	32,2	32,2	0,5	0,5	0,7	37,0	53,1	481,1	—	572,9

1.424.1-5.7 Рм 1-2

Лист

2

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ ПО КЛАССАМ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I			
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ							
		КОД						КАТАНКА				МЕЛКО- СОРТНАЯ		СРЕДНЕ- СОРТНАЯ		КРУПНО- СОРТНАЯ		
		КОД						КОД				КОД		КОД				
		093005		000000		121400		093400		093300		093200		093100				
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,47)	Ф	Ф	Ф	Ф	Ф	Ф				
4K120-1	5821211467	182,2	184,0	274,2	5,6	5,7	5,7	10,8	11,0	16,2	10,5	105,4	164,0	—	296,1			
4K120-2	5821211468	202,0	204,0	304,0	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,9	60,2	239,0	—	325,8			
4K120-3	5821211469	189,6	191,5	285,3	5,6	5,7	5,7	10,7	10,9	16,0	10,5	60,2	220,3	—	307,0			
4K120-4	5821211470	212,5	214,6	318,8	20,1	20,3	20,3	1,0	1,02	1,5	25,1	60,2	254,8	—	344,6			
4K120-5	5821211471	234,4	236,7	352,7	5,6	5,7	5,7	12,1	12,3	18,1	10,5	347,9	—	—	376,5			
4K120-6	5821211472	250,7	253,2	377,3	8,7	8,8	8,8	9,8	10,0	14,7	13,6	302,8	69,7	—	403,8			
4K120-7	5821211473	279,6	282,4	420,8	5,6	5,7	5,7	10,7	10,9	16,0	10,5	60,2	355,8	—	442,5			
4K120-8	5821211474	288,4	291,3	434,0	8,5	8,6	8,6	8,7	8,9	13,1	13,4	60,2	369,0	—	455,7			
4K120-9	5821211475	330,3	333,6	497,0	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,9	60,2	432,0	—	518,8			
4K120-10	5821211476	413,8	417,9	622,7	27,8	28,1	28,1	0,5	0,5	0,7	32,9	60,2	557,7	—	656,5			
4K120-11	5821211477	265,9	268,6	400,2	20,1	20,3	20,3	1,1	1,1	1,6	25,1	105,3	290,1	—	422,1			
4K120-12	5821211478	282,1	284,9	424,5	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,9	60,2	359,5	—	446,3			
4K120-13	5821211479	337,4	340,8	507,8	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	60,2	442,8	—	536,3			
4K120-14	5821211480	401,5	405,5	604,2	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	60,2	539,2	—	632,7			
4K120-15	5821211481	416,1	420,3	626,3	27,8	28,1	28,1	0,5	0,5	0,7	33,0	60,2	564,2	—	655,1			
5K120-1	5821211482	198,8	200,8	299,2	5,6	5,7	5,7	10,7	10,9	16,0	10,5	50,1	244,3	—	320,9			
5K120-2	5821211483																	
5K120-3	5821211484	208,6	210,7	313,9	9,0	9,1	9,1	8,4	8,6	12,6	13,9	50,1	259,0	—	335,6			
5K120-4	5821211485																	
5K120-5	5821211486	224,6	226,8	337,9	10,5	10,6	10,6	8,4	8,6	12,6	15,4	50,1	283,0	—	364,1			
5K120-6	5821211487																	
5K120-7	5821211488	230,8	233,1	347,3	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,9	50,1	292,4	—	369,1			
5K120-8	5821211489	246,9	249,4	371,6	23,2	23,4	23,4	0,5	0,5	0,7	28,2	50,1	316,7	—	395,7			
5K120-9	5821211490																	

1.424.1-5.7-PM1-2

Лист
3

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	Ф от 6 до 8	Ф от 10 до 18	Ф от 20 до 28	Ф от 32 до 250	
5K120-10	58 21211491	266,5	269,2	404,1	22,4	22,6	22,6	4,5	4,5	0,7	27,4	50,1	346,2	—	424,4
5K120-11	58 21211492	246,7	249,2	371,3	5,6	5,7	5,7	12,2	12,4	18,2	10,5	282,0	84,5	—	395,2
5K120-12	58 21211493														
5K120-13	58 21211494	256,5	259,1	386,1	9,5	9,6	9,6	9,6	9,8	14,4	14,4	282,0	99,3	—	410,1
5K120-14	58 21211495														
5K120-15	58 21211496	256,9	259,5	386,7	12,3	12,4	12,4	9,6	9,8	14,4	17,2	179,7	202,2	—	413,5
5K120-16	58 21211497														
5K120-17	58 21211498	292,2	295,1	439,7	12,3	12,5	12,5	9,6	9,8	14,4	17,2	282,0	153,0	—	466,6
5K120-18	58 21211499	292,7	295,6	440,4	9,0	9,1	9,1	8,4	8,6	12,6	13,9	50,1	385,5	—	462,1
5K120-19	58 21211500														
5K120-20	58 21211501	308,8	314,9	464,7	11,4	11,5	11,5	8,4	8,6	12,6	16,3	50,1	409,8	—	488,8
5K120-21	58 21211502														
5K120-22	58 21211503	328,4	334,7	494,2	11,4	11,5	11,5	8,4	8,6	12,6	16,3	50,1	439,3	—	518,3
5K120-23	58 21211504														
5K120-24	58 21211505	348,6	352,1	524,6	23,2	23,4	23,4	4,5	4,5	0,7	28,2	50,1	467,7	—	548,7
5K120-25	58 21211506														
5K120-26	58 21211507	368,2	374,9	554,1	23,3	23,5	23,5	4,5	4,5	0,7	28,3	50,1	499,2	—	578,3
5K120-27	58 21211508														
5K120-28	58 21211509	414,4	418,5	623,6	27,5	27,8	27,8	4,5	4,5	0,7	32,6	50,1	568,7	—	652,1
5K120-29	58 21211510	434,2	438,5	653,4	27,5	27,8	27,8	4,5	4,5	0,7	32,6	50,1	598,5	—	684,9
5K120-30	58 21211511	510,6	515,7	768,4	27,5	27,8	27,8	4,5	4,5	0,7	32,6	50,1	713,5	—	795,9
5K120-31	58 21211512	288,2	294,1	433,7	20,9	21,1	21,1	4,5	4,5	0,7	25,9	50,1	378,8	—	455,5
5K120-32	58 21211513														
5K120-33	58 21211514	304,4	307,4	458,0	23,3	23,5	23,5	4,5	4,5	0,7	28,3	50,1	403,1	—	482,2
5K120-34	58 21211515														
											1.424.1-5.7-PM1-2				4

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННЫМ СОРТАМЕНТАМ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТК=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,43)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТК=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТК=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250	
5К120-35	58 2121 1516														
5К120-36	58 2121 1517	323,9	327,1	487,4	23,3	23,5	23,5	0,5	0,5	0,7	28,3	50,1	432,5	—	511,6
5К120-37	58 2121 1518	341,2	344,6	513,5	27,1	27,4	27,4	0,5	0,5	0,7	32,2	50,1	458,6	—	544,6
5К120-38	58 2121 1519														
5К120-39	58 2121 1520	357,4	361,0	537,9	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	483,0	—	566,4
5К120-40	58 2121 1521														
5К120-41	58 2121 1522	376,8	380,6	567,1	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	512,2	—	595,6
5К120-42	58 2121 1523	419,2	423,4	630,9	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	576,0	—	659,4
5К120-43	58 2121 1524	438,7	443,1	660,2	27,5	27,8	27,8	0,5	0,5	0,7	32,6	50,1	605,3	—	688,7
1К132-1	58 2121 1525	184,0	182,8	272,4	3,6	3,6	3,6	14,6	14,8	17,3	6,9	53,0	215,1	—	253,3
1К132-2	58 2121 1526	214,7	213,8	318,6	20,2	20,4	20,4	0,6	0,6	0,9	23,7	53,0	262,3	—	339,9
1К132-3	58 2121 1527	188,9	190,8	284,3	3,6	3,6	3,6	14,8	12,0	17,6	6,9	96,0	185,0	—	305,5
1К132-4	58 2121 1528	224,8	224,0	333,3	19,5	19,7	19,7	4,1	4,1	4,6	23,0	53,0	277,5	—	355,1
1К132-5	58 2121 1529	251,1	253,6	377,9	3,6	3,6	3,6	13,2	13,3	19,6	6,9	374,6	—	—	404,1
1К132-6	58 2121 1530	266,9	269,6	404,7	5,7	5,8	5,8	14,8	12,0	17,6	9,1	331,6	66,8	—	425,1
1К132-7	58 2121 1531	304,7	304,7	454,0	3,6	3,6	3,6	14,6	14,8	17,3	6,9	53,0	397,7	—	474,9
1К132-8	58 2121 1532	310,3	313,4	467,0	5,6	5,7	5,7	10,3	10,5	15,4	9,0	53,0	410,7	—	488,1
1К132-9	58 2121 1533	358,1	361,7	538,9	20,1	20,3	20,3	0,6	0,6	0,9	23,6	53,0	482,6	—	560,1
1К132-10	58 2121 1534	300,8	303,8	452,7	20,1	20,3	20,3	0,6	0,6	0,9	23,6	53,0	396,4	—	473,9
1К132-11	58 2121 1535	355,1	358,7	534,5	26,9	27,2	27,2	4,1	4,1	4,6	30,5	53,0	478,2	—	563,3
1К132-12	58 2121 1536	378,1	381,9	569,0	27,5	27,8	27,8	0,6	0,6	0,9	34,1	53,0	512,7	—	597,7
2К132-1	58 2121 1537	195,6	197,6	294,4	3,6	3,6	3,6	14,5	14,7	17,2	6,9	54,5	239,6	—	315,2
2К132-2	58 2121 1538	204,4	208,4	307,5	5,7	5,8	5,8	10,2	10,4	15,3	9,1	54,5	252,7	—	328,6
2К132-3	58 2121 1539	212,8	214,9	320,2	19,5	19,7	19,7	4,1	4,1	4,6	23,0	98,7	218,2	—	341,5
2К132-4	58 2121 1540	229,5	234,8	345,4	20,2	20,4	20,4	0,5	0,5	0,7	23,7	54,5	290,6	—	366,5
											1.424.1-5.7-PM 1-2				Лист 5

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250			
2К132-5	5821211541	262,3	264,9	394,7	6,3	6,4	6,4	11,1	11,3	16,6	9,7	319,2	72,2	—	417,7
2К132-6	5821211550	277,7	280,5	417,9	7,9	8,0	8,0	11,1	11,3	16,6	11,3	319,2	95,4	—	442,5
2К132-7	5821211551	295,2	298,2	444,3	3,6	3,6	3,6	11,2	11,4	16,8	6,9	51,5	389,5	—	464,7
2К132-8	5821211552	303,9	306,9	457,3	5,8	5,9	5,9	9,7	10,0	14,7	9,2	51,5	402,5	—	477,9
2К132-9	5821211553														
2К132-10	5821211554	319,3	322,5	480,5	7,4	7,5	7,5	9,7	10,0	14,7	10,8	51,5	425,7	—	502,7
2К132-11	5821211555	350,0	353,5	526,7	19,7	19,9	19,9	0,5	0,5	0,7	23,2	51,5	471,9	—	547,3
2К132-12	5821211556	365,4	369,1	550,0	21,2	21,4	21,4	0,5	0,5	0,7	24,7	51,5	495,2	—	572,1
2К132-13	5821211557	444,7	446,1	664,7	26,5	26,8	26,8	0,5	0,5	0,7	30,1	51,5	609,9	—	692,2
2К132-14	5821211558	296,2	299,2	445,8	19,6	19,8	19,8	0,5	0,5	0,7	23,1	51,5	391,0	—	466,3
2К132-15	5821211559	311,6	314,7	488,9	21,2	21,4	21,4	0,5	0,5	0,7	24,7	51,5	414,1	—	491,0
2К132-16	5821211560	357,1	360,7	537,4	26,7	27,0	27,0	0,5	0,5	0,7	30,3	51,5	482,6	—	565,1
2К132-17	5821211561	372,5	376,2	560,5	26,5	26,8	26,8	0,5	0,5	0,7	30,1	51,5	505,7	—	588,0
3К132-1	5821211562	207,5	209,6	312,3	5,6	5,7	5,7	12,1	12,3	18,1	10,5	54,3	253,2	—	336,1
3К132-2	5821211563	216,4	218,6	323,7	8,7	8,8	8,8	10,1	10,3	15,1	13,6	54,3	266,6	—	349,6
3К132-3	5821211564	225,0	227,3	338,7	22,6	22,8	22,8	1,1	1,1	1,6	27,6	101,6	232,3	—	363,1
3К132-4	5821211565	244,7	244,1	363,7	22,9	23,1	23,1	0,5	0,5	0,7	27,9	54,3	304,6	—	387,5
3К132-5	5821211566	274,4	277,1	412,9	9,2	9,3	9,3	10,9	11,1	16,3	14,1	321,9	86,2	—	438,5
3К132-6	5821211567	307,3	310,4	462,5	5,6	5,7	5,7	11,9	12,1	17,8	10,5	54,3	403,3	—	486,0
3К132-7	5821211568	316,2	319,4	475,9	8,7	8,8	8,8	9,9	10,1	14,8	13,6	54,3	416,8	—	499,5
3К132-8	5821211569	331,5	334,8	498,9	10,9	11,0	11,0	9,9	10,1	14,8	15,8	54,3	439,8	—	524,7
3К132-9	5821211570	362,2	365,8	545,0	22,8	23,0	23,0	0,5	0,5	0,7	27,8	54,3	485,9	—	568,7
3К132-10	5821211571	308,6	311,7	464,4	22,8	23,0	23,0	0,5	0,5	0,7	27,8	54,3	403,3	—	488,1
3К132-11	5821211572	323,8	327,0	487,2	22,0	22,2	22,2	0,5	0,5	0,7	27,0	54,3	428,1	—	510,1
3К132-12	5821211573	369,3	373,0	555,8	33,9	34,2	34,2	0,5	0,5	0,7	39,0	54,6	496,4	—	590,7
											1.424.1-5.7-Рм1-2				Лист 6

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250	
4К132-1	5821211574	219,5	221,7	330,3	21,4	21,6	21,6	0,6	0,6	0,9	26,4	62,3	263,2	—	352,8
4К132-2	5821211575	222,6	224,8	335,0	22,9	23,1	23,1	1,2	1,2	1,8	27,9	107,4	222,9	—	360,0
4К132-3	5821211576	238,9	241,3	359,5	25,4	25,7	25,7	0,6	0,6	0,9	30,5	62,3	292,4	—	386,1
4К132-4	5821211577	265,0	267,7	398,9	6,9	7,0	7,0	11,9	12,1	17,8	11,8	337,4	56,7	—	423,7
4К132-5	5821211578	307,7	310,8	463,1	6,9	7,0	7,0	11,2	11,4	16,8	11,8	62,3	396,0	—	486,9
4К132-6	5821211579	347,3	350,8	522,7	22,9	23,1	23,1	0,6	0,6	0,9	28,0	107,4	410,4	—	546,7
4К132-7	5821211580	363,6	367,2	547,1	24,6	24,8	24,8	0,6	0,6	0,9	29,6	62,3	480,0	—	572,8
4К132-8	5821211581	433,2	437,5	651,9	36,4	36,8	36,8	1,1	1,1	1,6	41,6	62,3	584,8	—	690,3
4К132-9	5821211582	456,3	460,9	686,7	37,5	37,9	37,9	0,6	0,6	0,9	42,7	62,3	619,6	—	725,5
4К132-10	5821211583	483,3	488,1	727,3	37,2	37,6	37,6	0,6	0,6	0,9	42,4	62,3	660,2	—	765,8
4К132-11	5821211584	371,3	375,0	558,8	37,2	37,6	37,6	0,6	0,6	0,9	42,4	62,3	491,7	—	597,3
4К132-12	5821211585	443,6	448,0	667,5	37,2	37,6	37,6	0,6	0,6	0,9	42,4	62,3	600,4	—	706,0
5К132-1	5821211586	223,8	226,0	336,7	22,9	23,1	23,1	1,2	1,2	1,8	27,9	114,6	217,3	—	361,6
5К132-2	5821211587	241,8	244,2	363,9	23,6	23,8	23,8	1,2	1,2	1,8	28,6	63,2	295,9	—	389,5
5К132-3	5821211588														
5К132-4	5821211589	257,9	260,5	388,1	25,6	25,9	25,9	0,5	0,5	0,7	30,7	63,2	320,1	—	414,7
5К132-5	5821211590	277,5	280,3	417,6	25,6	25,9	25,9	0,5	0,5	0,7	30,7	63,2	349,6	—	444,2
5К132-6	5821211591	254,7	257,2	383,2	5,6	5,7	5,7	11,5	11,8	21,8	10,4	378,5	—	—	410,7
5К132-7	5821211592	272,7	275,4	410,3	8,5	8,6	8,6	11,2	11,4	16,8	13,3	327,1	78,5	—	435,7
5К132-8	5821211593														
5К132-9	5821211594	288,9	291,8	434,8	10,5	10,6	10,6	11,2	11,4	16,6	15,3	327,2	102,9	—	462,0
5К132-10	5821211595														
5К132-11	5821211596	308,4	311,5	464,1	10,5	10,6	10,6	11,2	11,4	16,6	15,3	327,1	132,3	—	491,3
5К132-12	5821211597	304,0	307,0	457,4	5,6	5,7	5,7	12,5	12,8	18,8	10,4	63,1	389,5	—	481,9

1. 424.1-57-РМ1-2

Лист 7

1. 424.1-57-РМ1-2

Лист
7

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ														ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННМОМУ СОРТАМЕНТУ					
		А-II ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ		
		КОД									КОД					
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100		
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250				
5K132-13	5821211598	313,8	316,9	472,2	9,0	9,1	9,1	10,1	10,3	15,1	13,8	63,1	40,4	—	496,4	
5K132-14	5821211599	330,0	333,3	496,6	11,4	11,5	11,5	10,1	10,3	15,1	16,2	63,1	428,8	—	523,2	
5K132-15	5821211600															
5K132-16	5821211601	349,5	353,0	526,0	11,4	11,5	11,5	10,1	10,3	15,1	16,2	63,1	458,2	—	552,6	
5K132-17	5821211602	359,2	362,8	540,6	23,4	23,6	23,6	0,5	0,5	0,7	28,3	63,1	472,8	—	564,9	
5K132-18	5821211603	375,4	379,2	565,0	25,8	26,1	26,1	0,5	0,5	0,7	30,8	63,1	497,2	—	591,8	
5K132-19	5821211604															
5K132-20	5821211605	394,9	398,8	594,2	25,8	26,1	26,1	0,5	0,5	0,7	30,8	63,1	526,4	—	621,0	
5K132-21	5821211606	434,5	438,8	653,8	30,5	30,8	30,8	0,5	0,5	0,7	35,5	63,1	586,0	—	685,3	
5K132-22	5821211607	450,6	455,1	678,1	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	610,3	—	710,0	
5K132-23	5821211608	470,4	475,1	707,9	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	640,1	—	739,8	
5K132-24	5821211609	557,0	562,6	838,3	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	770,5	—	870,2	
5K132-25	5821211610	368,9	372,6	555,2	30,5	30,8	30,8	0,5	0,5	0,7	35,5	63,1	487,4	—	586,7	
5K132-26	5821211611	384,5	388,3	578,6	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	510,9		610,6	
5K132-27	5821211612															
5K132-28	5821211613	404,0	408,0	607,9	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	540,1	—	639,8	
5K132-29	5821211614	438,2	442,6	659,5	30,5	30,8	30,8	0,5	0,5	0,7	35,5	63,1	591,7	—	694,0	
5K132-30	5821211615	454,4	458,9	633,8	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	616,0	—	715,7	
5K132-31	5821211616	473,9	478,6	713,1	30,9	31,2	31,2	0,5	0,5	0,7	35,9	63,1	645,3	—	745,0	
1K144-1	5821211617	194,9	196,8	293,2	3,6	3,6	3,6	12,2	12,4	18,2	6,9	56,0	233,9	—	315,0	
1K144-2	5821211618	228,1	230,4	343,3	21,3	21,5	21,5	0,6	0,6	0,9	24,8	56,0	284,0	—	365,7	
1K144-3	5821211619	202,8	204,8	305,2	3,6	3,6	3,6	12,5	12,8	18,8	6,9	99,2	202,7	—	327,6	
1K144-4	5821211620	231,0	233,3	347,6	20,9	21,1	21,1	1,1	1,1	1,6	24,4	99,2	245,1	—	370,3	
1K144-5	5821211621	272,5	275,2	410,0	3,6	3,6	3,6	14,3	14,6	21,5	6,9	406,7	—	—	435,1	
											1. 424.1-5.7-PMI-2				ЛНСТ 8	

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф от 6 до 8	Ф от 10 до 18	Ф от 20 до 28	Ф от 30 до 250	
1К144-6	58 2121 1622	327,4	330,7	492,7	3,6	3,6	3,6	12,4	12,6	18,5	6,9	56,1	433,3	—	514,8
1К144-7	58 2121 1623														
1К144-8	58 2121 1624	380,2	384,0	572,2	20,6	20,8	20,8	1,1	1,1	1,6	24,1	56,1	512,8	—	594,6
1К144-9	58 2121 1625														
1К144-10	58 2121 1626	267,0	269,7	401,9	3,6	3,6	3,6	12,6	12,9	19,0	7,0	98,2	299,3	—	424,5
1К144-11	58 2121 1627	315,8	319,0	475,3	20,7	20,9	20,9	1,1	1,1	1,6	24,2	56,1	415,9	—	497,8
1К144-12	58 2121 1628														
1К144-13	58 2121 1629	385,0	388,9	578,5	29,0	29,3	29,3	1,1	1,1	1,6	32,6	56,1	520,1	—	610,4
1К144-14	58 2121 1630														
2К144-1	58 2121 1631	193,2	195,1	290,7	3,6	3,6	3,6	12,3	12,5	18,4	6,9	54,6	232,8	—	312,7
2К144-2	58 2121 1632	209,5	211,6	315,3	3,6	3,6	3,6	12,2	12,4	18,2	6,9	54,6	257,4	—	337,1
2К144-3	58 2121 1633	237,1	239,5	356,9	20,4	20,6	20,6	1,1	1,1	1,6	24,0	54,6	298,9	—	379,1
2К144-4	58 2121 1634	267,0	269,7	401,9	3,6	3,6	3,6	14,0	14,3	21,0	7,0	398,5	—	—	426,5
2К144-5	58 2121 1635	283,7	286,5	426,9	6,0	6,1	6,1	12,3	12,5	18,4	9,4	351,2	72,4	—	451,4
2К144-6	58 2121 1636	321,0	324,2	483,1	3,6	3,6	3,6	12,3	12,5	18,4	7,0	54,6	425,1	—	505,1
2К144-7	58 2121 1637	329,8	333,1	496,2	5,9	6,0	6,0	10,8	11,0	16,2	9,3	54,6	438,4	—	518,5
2К144-8	58 2121 1638	345,1	348,6	519,4	7,4	7,5	7,5	10,8	11,0	16,2	10,8	54,6	461,5	—	543,1
2К144-9	58 2121 1639	380,8	384,6	573,1	21,2	21,4	21,4	0,6	0,6	0,9	24,7	54,6	515,2	—	595,4
2К144-10	58 2121 1640	270,8	273,5	407,5	3,6	3,6	3,6	12,3	12,5	18,4	7,0	54,6	349,5	—	429,5
2К144-11	58 2121 1641	279,5	282,4	420,8	5,8	5,9	5,9	10,8	11,0	16,2	9,2	54,6	362,9	—	442,9
2К144-12	58 2121 1642	319,9	323,1	481,4	21,3	21,5	21,5	0,6	0,6	0,9	24,8	54,6	423,5	—	503,8
2К144-13	58 2121 1643														
2К144-14	58 2121 1644	335,2	338,6	504,5	21,7	21,9	21,9	0,6	0,6	0,9	25,2	54,6	445,6	—	527,3
2К144-15	58 2121 1645	387,0	390,9	582,4	29,4	29,7	29,7	0,6	0,6	0,9	33,0	54,6	524,5	—	613,0

1424.1-5.7-PM1-2

Л/МСТ
9

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННМОУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф 076,408	Ф 0710,4018	Ф 0720,4028	Ф 0732,40250			
2К144-16	5821211646	402,3	406,3	605,4	29,2	29,5	29,5	0,6	0,6	0,9	32,8	54,5	547,	—	635,8
3К144-1	5821211647	221,7	223,9	333,6	5,6	5,7	5,7	12,8	13,1	13,3	10,4	57,6	271,3	—	358,6
3К144-2	5821211648	241,1	243,5	362,8	23,5	23,7	23,7	1,2	1,2	1,8	28,4	104,9	253,2	—	388,3
3К144-3	5821211649	257,8	260,4	388,0	24,1	24,3	24,3	0,6	0,6	0,9	29,0	57,6	325,7	—	413,2
3К144-4	5821211650	279,1	281,9	420,0	5,6	5,7	5,7	14,4	14,7	14,6	10,4	401,5	13,8	—	447,3
3К144-5	5821211651	295,8	298,8	445,2	9,0	9,1	9,1	12,1	12,3	18,1	13,8	354,4	85,1	—	472,4
3К144-6	5821211652	333,4	336,7	501,7	5,6	5,7	5,7	12,8	13,0	13,1	10,4	57,6	438,4	—	526,5
3К144-7	5821211653	344,9	348,3	519,0	8,5	8,6	8,6	10,9	11,0	16,2	13,3	57,6	466,7	—	543,8
3К144-8	5821211654	392,5	396,4	590,6	24,1	24,3	24,3	0,6	0,6	0,9	29,0	57,6	528,3	—	615,8
3К144-9	5821211655	282,9	285,7	425,7	5,6	5,7	5,7	12,9	13,2	19,4	10,4	57,6	363,4	—	450,8
3К144-10	5821211656	291,6	294,5	438,8	8,5	8,6	8,6	11,0	11,2	16,5	13,3	57,6	376,5	—	463,9
3К144-11	5821211657	331,9	335,2	499,4	24,1	24,3	24,3	0,6	0,6	0,9	29,0	57,6	437,1	—	524,6
3К144-12	5821211658	390,2	394,1	587,2	32,1	32,4	32,4	1,1	1,1	1,6	37,1	57,6	524,9	—	621,2
3К144-13	5821211659	398,9	402,9	600,3	32,9	33,2	33,2	0,6	0,6	0,9	37,9	57,6	538,0	—	634,4
4К144-1	5821211660	235,8	238,2	354,9	25,3	25,6	25,6	0,6	0,6	0,9	30,3	65,5	284,7	—	381,4
4К144-2	5821211661	232,2	234,5	349,4	25,4	25,7	25,7	1,3	1,3	1,9	30,4	100,5	244,2	—	377,0
4К144-3	5821211662	278,6	281,4	419,3	5,4	5,5	5,5	15,5	15,8	23,2	10,2	414,6	—	—	448,0
4К144-4	5821211663	286,2	289,1	430,8	5,6	5,7	5,7	15,5	15,8	23,2	10,4	369,5	56,6	—	469,7
4К144-5	5821211664	333,3	336,6	501,5	5,6	5,7	5,7	13,8	14,1	20,7	10,4	65,5	431,3	—	527,9
4К144-6	5821211665	385,6	389,5	580,4	24,6	24,8	24,8	1,1	1,1	1,6	29,5	65,5	510,2	—	606,8
4К144-7	5821211666	472,1	476,8	710,4	33,5	33,8	33,8	1,1	1,1	1,6	38,5	65,5	640,2	—	745,8
4К144-8	5821211667	323,5	326,7	486,8	24,7	24,9	24,9	1,1	1,1	1,6	29,6	65,5	416,6	—	513,3
4К144-9	5821211668	392,1	396,0	590,0	33,6	33,9	33,9	1,1	1,1	1,6	38,6	65,5	519,8	—	625,5
4К144-10	5821211669	463,9	468,5	698,1	34,0	34,3	34,3	1,2	1,2	1,8	39,0	110,6	582,8	—	734,2
4К144-11	5821211670	480,2	485,0	722,7	34,4	34,7	34,7	0,6	0,6	0,9	39,4	65,5	652,5	—	758,3
											1424.1-5.7-PM1-2				ИТОГ 10

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИБАВЛЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИБАВЛЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИБАВЛЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИБАВЛЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250			
4К144-12	58 21211671	598,9	604,9	901,3	34,4	34,7	34,7	0,6	0,6	0,9	39,4	65,5	831,1	—	936,9
5К144-1	58 21211672	236,2	238,6	355,5	25,0	25,3	25,3	0,6	0,6	0,9	30,0	66,2	284,6	—	381,7
5К144-2	58 21211673	248,2	250,7	373,5	24,1	24,3	24,3	1,2	1,2	1,8	29,0	66,2	302,6	—	399,6
5К144-3	58 21211674														
5К144-4	58 21211675	258,0	260,6	388,3	25,0	25,3	25,3	0,6	0,6	0,9	30,0	66,2	317,4	—	414,5
5К144-5	58 21211676	274,3	277,0	412,7	27,5	27,8	27,8	0,6	0,6	0,9	32,5	66,2	341,8	—	444,4
5К144-6	58 21211677	276,0	278,8	415,4	5,6	5,7	5,7	15,7	16,0	23,5	10,4	410,7	—	—	444,6
5К144-7	58 21211678	294,0	296,9	442,4	9,5	9,6	9,6	12,8	13,1	19,3	14,3	359,2	78,5	—	471,3
5К144-8	58 21211679	310,3	313,4	468,9	12,3	12,4	12,4	13,0	13,3	19,6	17,1	359,2	103,1	—	499,0
5К144-9	58 21211680	329,7	332,9	496,2	5,6	5,7	5,7	13,3	13,6	20,0	10,4	66,2	425,3	—	521,9
5К144-10	58 21211681	339,7	343,1	511,2	9,2	9,3	9,3	11,1	11,3	16,6	14,0	66,2	440,3	—	537,1
5К144-11	58 21211682														
5К144-12	58 21211683	355,9	359,5	535,6	11,8	11,9	11,9	11,1	11,3	16,6	16,6	66,2	464,7	—	564,1
5К144-13	58 21211684														
5К144-14	58 21211685	389,9	393,8	586,7	24,9	25,1	25,1	0,6	0,6	0,9	29,8	66,2	515,8	—	612,7
5К144-15	58 21211686	406,1	410,2	611,1	27,5	27,8	27,8	0,6	0,6	0,9	32,5	66,2	540,2	—	639,8
5К144-16	58 21211687	474,1	478,8	713,5	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	642,6	—	748,5
5К144-17	58 21211688	489,4	494,3	736,5	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	665,6	—	771,5
5К144-18	58 21211689														
5К144-19	58 21211690	508,9	513,9	765,8	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	694,9	—	800,8
5К144-20	58 21211691	585,9	591,8	881,7	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	810,8	—	916,7
5К144-21	58 21211692	605,4	611,4	911,1	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	840,2	—	946,1
5К144-22	58 21211693	331,4	334,7	498,7	24,9	25,1	25,1	0,6	0,6	0,9	29,8	66,2	427,8	—	524,7

1.424.1-5.7-РМ1-2

Лист
11

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-І
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-ІІ ГОСТ 5781-82			А-ІІІ ГОСТ 5781-82			Вр-І ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТК.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТК.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТК.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250	
5К144-23	5821211694	347,6	351,1	523,1	27,5	27,8	27,8	0,6	0,6	0,9	32,5	66,2	452,2	—	551,8
5К144-24	5821211695														
5К144-25	5821211696	367,1	370,8	552,4	27,5	27,8	27,8	0,6	0,6	0,9	32,5	66,2	481,5	—	581,1
5К144-26	5821211697	397,9	401,9	598,8	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	527,9	—	633,8
5К144-27	5821211698	415,2	419,4	624,8	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	553,9	—	659,8
5К144-28	5821211699	433,6	437,9	652,5	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	581,5	—	687,5
5К144-29	5821211700	475,0	479,6	714,8	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	643,9	—	749,8
5К144-30	5821211701	491,2	496,1	739,2	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	668,3	—	774,2
5К144-31	5821211702	510,7	515,8	768,5	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	697,6	—	803,5
5К144-32	5821211703	606,4	612,5	912,6	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	102,9	738,8	947,6
5К144-33	5821211704	625,9	632,2	941,9	33,8	34,1	34,1	0,6	0,6	0,9	38,8	66,2	132,2	738,8	976,9
6К120-1	5821211705	206,6	208,7	311,0	1,2	1,2	1,2	11,1	11,3	16,6	11,0	146,8	154,4	—	328,8
6К120-2	5821211706														
6К120-3	5821211707	218,2	220,4	328,4	1,2	1,2	1,2	10,3	10,5	15,4	11,0	164,2	154,4	—	345,0
6К120-4	5821211708														
6К120-5	5821211709	231,8	234,1	348,8	1,2	1,2	1,2	10,2	10,4	15,3	11,0	85,9	253,1	—	365,3
6К120-6	5821211710														
6К120-7	5821211711	250,4	252,9	376,8	12,7	12,8	12,8	2,5	2,6	3,8	22,6	85,9	281,1	—	393,4
6К120-8	5821211712														
6К120-9	5821211713	264,8	267,4	398,5	15,7	15,9	15,9	0,5	0,5	0,7	25,7	85,9	302,8	—	415,1
6К120-10	5821211714	287,2	290,1	432,2	1,2	1,2	1,2	11,2	11,4	16,8	11,0	304,7	117,7	—	450,2
6К120-11	5821211715														
6К120-12	5821211716	301,6	304,6	453,9	4,2	4,2	4,2	9,2	9,4	13,8	14,0	304,7	139,4	—	471,9
											1.424.1-5.7-РМ1-2				
											12				

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ												ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I	
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-II ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ		КРУПНО- СОРТНАЯ
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200		093100
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ КА-I (КА-I = 1,48)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ КА-I (КА-I = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ КА-I (КА-I = 1,47)	Ф от 6 до 8	Ф от 10 до 18	Ф от 20 до 28		Ф от 30 до 250
6К120-13	5821211717	321,1	324,3	483,2	1,2	1,2	1,2	10,2	10,4	15,3	11,0	85,9	387,5	—	498,7
6К120-14	5821211718														
6К120-15	5821211719	335,7	339,1	505,2	4,2	4,2	4,2	8,2	8,4	12,3	14,0	85,9	409,5	—	521,7
6К120-16	5821211720														
6К120-17	5821211721	359,0	362,6	540,3	12,7	12,8	12,8	2,5	2,6	3,8	22,6	85,9	444,6	—	556,9
6К120-18	5821211722	373,4	377,1	561,9	15,7	15,9	15,9	0,5	0,5	0,7	25,7	85,9	486,2	—	578,5
6К120-19	5821211723	325,7	328,9	490,1	15,7	15,9	15,9	0,5	0,5	0,7	25,7	85,9	394,4	—	506,7
7К120-1	5821211724	240,4	242,8	361,8	1,2	1,2	1,2	10,1	10,3	15,1	11,0	84,3	267,7	—	378,1
7К120-2	5821211735														
7К120-3	5821211736	257,9	260,5	388,1	5,1	5,2	5,2	7,6	7,8	11,5	16,0	83,3	294,0	—	404,8
7К120-4	5821211737														
7К120-5	5821211738	286,7	289,6	431,4	6,5	6,6	6,6	7,6	7,8	11,5	16,4	84,3	337,3	—	449,5
7К120-6	5821211739														
7К120-7	5821211740	275,4	278,2	414,4	15,7	15,9	15,9	0,5	0,5	0,7	25,7	84,3	320,4	—	431,1
7К120-8	5821211741														
7К120-9	5821211742	304,1	307,1	457,5	17,2	17,4	17,4	0,5	0,5	0,7	27,2	84,3	363,5	—	476,7
7К120-10	5821211743														
7К120-11	5821211744	339,2	342,6	510,5	17,2	17,4	17,4	0,5	0,5	0,7	27,2	84,3	416,4	—	528,6
7К120-12	5821211745	309,7	312,8	466,1	5,1	5,2	5,2	8,6	8,8	12,9	16,0	288,6	167,7	—	484,2
7К120-13	5821211746	338,5	341,9	509,4	6,5	6,6	6,6	8,6	8,8	12,9	16,4	288,6	214,0	—	528,9
7К120-14	5821211747														
7К120-15	5821211748	370,4	374,1	557,4	6,5	6,6	6,6	7,6	7,8	11,5	16,4	84,3	463,3	—	575,5
7К120-16	5821211749														
7К120-17	5821211750	406,6	409,7	610,4	17,2	17,4	17,4	0,5	0,5	0,7	27,2	84,3	516,3	—	628,5
7К120-18	5821211751	359,3	362,9	540,7	17,2	17,4	17,4	0,5	0,5	0,7	27,2	80,9	450,0	—	558,8
											1424.1-5.7-РМ1-2				Лист
															13

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННМОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,47)	φ	φ	φ	φ			
8К120-1	5821211752	304,0	307,0	457,5	18,4	18,6	18,6	0,5	0,5	0,7	от 6 до 8	от 10 до 16	от 20 до 28	от 32 до 250	
8К120-2	5821211753										28,4	81,4	356,3	—	476,8
8К120-3	5821211754	339,1	342,5	510,3	18,4	18,6	18,6	0,5	0,5	0,7	28,4	81,4	419,1	—	529,6
8К120-4	5821211755														
8К120-5	5821211756	374,1	377,8	563,0	6,5	6,6	6,6	9,3	9,5	13,9	16,4	289,4	263,8	—	583,5
8К120-6	5821211757														
8К120-7	5821211758	406,5	410,6	614,7	6,5	6,6	6,6	8,4	8,6	12,6	16,4	81,4	520,5	—	630,9
9К120-1	5821211759	209,3	214,4	315,0	6,0	6,1	6,1	14,5	14,7	17,2	10,8	156,2	154,1	—	338,3
9К120-2	5821211760														
9К120-3	5821211761	222,5	224,7	334,8	6,0	6,1	6,1	14,0	14,2	16,5	10,8	176,0	154,1	—	357,4
9К120-4	5821211762														
9К120-5	5821211763	237,5	239,9	357,4	6,0	6,1	6,1	10,7	10,9	16,0	10,8	85,9	266,8	—	379,5
9К120-6	5821211764														
9К120-7	5821211765	255,1	257,7	383,9	9,9	10,0	10,0	8,1	8,3	12,2	14,7	85,9	293,3	—	406,1
9К120-8	5821211766														
9К120-9	5821211767	256,4	259,0	385,9	17,5	17,7	17,7	3,1	3,2	4,6	22,4	85,9	294,8	—	408,2
9К120-10	5821211768														
9К120-11	5821211769	273,9	276,6	412,2	21,4	21,6	21,6	0,5	0,5	0,7	26,3	85,9	321,6	—	434,5
9К120-12	5821211770														
9К120-13	5821211771	278,2	281,0	418,7	6,0	6,1	6,1	12,0	12,2	18,0	10,8	395,0	19,0	—	442,8
9К120-14	5821211772														
9К120-15	5821211773	293,2	296,1	444,2	6,0	6,1	6,1	11,7	11,9	17,5	10,8	304,7	131,8	—	464,8
9К120-16	5821211774														
9К120-17	5821211775	310,8	313,9	467,7	9,9	10,0	10,0	9,2	9,4	13,8	14,7	304,7	158,3	—	491,5
9К120-18	5821211776														
											1.424.1-5.7-PM1-2				ЛИСТ 14

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код изделия	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250			
9К120-19	5821211777	339,6	343,0	511,1	11,3	11,4	11,4	9,2	9,4	13,8	16,1	304,7	201,7	—	536,3
9К120-20	5821211778														
9К120-21	5821211779	327,3	330,6	492,6	6,0	6,1	6,1	10,7	10,9	16,0	10,8	85,9	402,0	—	514,7
9К120-22	5821211780														
9К120-23	5821211781	344,8	348,2	518,9	9,9	10,0	10,0	8,2	8,4	8,4	14,7	85,9	428,3	—	537,3
9К120-24	5821211782														
9К120-25	5821211783	373,6	377,3	562,2	11,3	11,4	11,4	8,2	8,4	8,4	16,1	85,9	471,6	—	582,0
9К120-26	5821211784														
9К120-27	5821211785	365,0	368,7	549,3	17,5	17,7	17,7	3,0	3,1	3,1	22,4	85,9	458,7	—	570,1
9К120-28	5821211786														
9К120-29	5821211787	382,5	386,3	575,6	21,4	21,6	21,6	0,5	0,5	0,7	26,3	85,9	485,0	—	597,9
9К120-30	5821211788														
9К120-31	5821211789	444,8	449,2	669,4	26,7	27,0	27,0	0,5	0,5	0,7	31,7	85,9	578,8	—	697,1
9К120-32	5821211790														
9К120-33	5821211791	473,7	478,4	712,9	28,1	28,4	28,4	0,5	0,5	0,7	33,1	85,9	622,3	—	742,0
9К120-34	5821211792	287,8	290,7	433,1	6,0	6,1	6,1	10,7	10,9	16,0	10,8	85,9	342,5	—	455,2
9К120-35	5821211793														
9К120-36	5821211794	317,3	320,5	477,5	17,5	17,7	17,7	3,1	3,2	4,6	22,4	85,9	386,9	—	499,8
9К120-37	5821211795	334,8	338,1	503,8	21,4	21,6	21,6	0,5	0,5	0,7	26,3	85,9	413,2	—	526,1
9К120-38	5821211796														
9К120-39	5821211797	383,4	387,2	577,0	26,7	27,0	27,0	0,5	0,5	0,7	31,7	85,9	486,4	—	604,7
9К120-40	5821211798														
9К120-41	5821211799	412,3	416,4	620,5	28,1	28,4	28,4	0,5	0,5	0,7	33,1	85,9	529,9	—	649,6
10К120-1	5821211800	230,4	232,7	346,7	6,0	6,1	6,1	11,0	11,2	16,5	10,8	187,2	154,8	—	369,3

1.424.1-5.7-PM1-2

Лист 15

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ ПО КЛАССАМ													
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
											КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД			КОД			КОД			КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,47)	от 6 до 8	от 10 до 18	от 20 до 28	от 32 до 250	
10К120-2	58 21211801	246,8	249,3	371,4	6,0	6,1	6,1	10,4	10,6	15,8	10,8	84,3	282,4	—	393,3
10К120-3	58 21211802														
10К120-4	58 21211803	266,4	269,1	400,9	10,3	10,4	10,4	7,6	7,7	11,5	15,1	84,3	311,9	—	422,8
10К120-5	58 21211804														
10К120-6	58 21211805	298,7	301,7	449,5	12,1	12,2	12,2	7,6	7,7	11,5	16,9	84,3	360,5	—	473,2
10К120-7	58 21211806														
10К120-8	58 21211807	283,9	286,7	427,2	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,8	84,3	338,2	—	449,0
10К120-9	58 21211808														
10К120-10	58 21211809	316,1	319,3	475,7	22,8	23,0	23,0	0,5	0,5	0,7	27,7	84,3	386,7	—	499,4
10К120-11	58 21211810														
10К120-12	58 21211811	355,2	358,8	534,5	22,8	23,0	23,0	0,5	0,5	0,7	27,7	84,3	445,5	—	558,2
10К120-13	58 21211812														
10К120-14	58 21211813	318,3	321,5	479,0	12,3	12,4	12,4	8,6	8,7	12,8	17,1	288,6	185,7	—	504,2
10К120-15	58 21211814														
10К120-16	58 21211815	350,6	354,1	527,6	12,5	12,6	12,6	8,6	8,7	12,8	17,3	288,6	234,3	—	553,0
10К120-17	58 21211816														
10К120-18	58 21211817	389,6	393,5	586,3	12,5	12,6	12,6	8,6	8,7	12,8	17,3	288,6	293,0	—	611,7
10К120-19	58 21211818														
10К120-20	58 21211819	350,1	353,6	526,9	10,3	10,4	10,4	7,6	7,7	11,5	15,1	84,3	437,9	—	548,8
10К120-21	58 21211820														
10К120-22	58 21211821	382,4	386,2	575,5	12,1	12,2	12,2	7,6	7,7	11,5	16,9	84,3	486,5	—	599,2
10К120-23	58 21211822														
10К120-24	58 21211823	421,5	425,7	634,3	12,1	12,2	12,2	7,6	7,7	11,5	16,9	84,3	545,3	—	658,0
10К120-25	58 21211824														
10К120-26	58 21211825	385,3	389,2	579,8	20,9	21,1	21,1	0,5	0,5	0,7	25,8	84,3	490,8	—	601,6
10К120-26	58 21211825														
											1424.1-5.7-PM1-2				ЛИСТ 16

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ Котх.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (Кл-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ Котх.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (Кл-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ Котх.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (Кл-I=1,47)	φ от 6 до 8	φ от 10 до 18	φ от 20 до 28	φ от 32 до 350	
10К120-27	5821211826	417,6	421,8	628,4	22,8	23,0	23,0	0,5	0,5	0,7	27,7	84,3	539,4	—	652,1
10К120-28	5821211827														
10К120-29	5821211828	456,7	461,3	687,3	28,2	28,5	28,5	0,5	0,5	0,7	33,2	84,3	598,3	—	716,5
10К120-30	5821211829	475,8	480,6	716,0	27,0	27,3	27,3	0,5	0,5	0,7	32,0	84,3	627,0	—	744,0
10К120-31	5821211830	373,5	377,2	562,1	22,7	23,9	22,9	0,5	0,5	0,7	27,5	84,3	473,1	—	585,7
10К120-32	5821211831														
10К120-33	5821211832	419,0	423,2	630,6	27,0	27,3	27,3	0,5	0,5	0,7	32,0	84,3	541,6	—	658,6
10К120-34	5821211833	467,9	462,5	689,1	27,0	27,3	27,3	0,5	0,5	0,7	32,0	84,3	600,1	—	717,1
11К120-1	5821211834	283,8	286,6	427,1	22,2	22,4	22,4	0,5	0,5	0,7	27,1	81,6	340,8	—	450,2
11К120-2	5821211835	316,2	319,4	475,8	24,0	24,2	24,2	0,5	0,5	0,7	28,9	81,6	389,5	—	500,7
11К120-3	5821211836														
11К120-4	5821211837	355,3	358,9	534,7	24,0	24,2	24,2	0,5	0,5	0,7	28,9	81,6	448,4	—	559,6
11К120-5	5821211838														
11К120-6	5821211839	354,2	354,7	528,5	12,1	12,2	12,2	9,3	9,4	13,8	16,9	289,5	234,3	—	554,5
11К120-7	5821211840														
11К120-8	5821211841	390,2	394,0	587,1	12,1	12,2	12,2	9,3	9,4	13,8	16,9	289,4	293,0	—	613,1
11К120-9	5821211842														
11К120-10	5821211843	449,1	453,6	675,8	12,4	12,5	12,5	9,3	9,4	13,8	17,2	289,5	28,4	353,2	702,1
11К120-11	5821211844														
11К120-12	5821211845	383,6	387,4	577,2	12,1	12,2	12,2	8,4	8,6	12,6	16,9	81,6	490,9	—	602,0
11К120-13	5821211846														
11К120-14	5821211847	422,6	426,8	635,9	12,1	12,2	12,2	8,4	8,6	12,6	16,9	81,6	549,6	—	660,7
11К120-15	5821211848														

1.424.1-5.7-РМ 1-2

Лист
17

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-І
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-І ГОСТ 5781-82			ВР-І ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І=1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250			
НК120-16	5821211849	449,1	463,6	675,8	12,4	12,5	12,5	8,5	8,7	12,8	17,2	289,5	28,4	353,2	701,1
НК120-17	5821211850														
НК120-18	5821211851	419,5	423,7	631,3	24,0	24,2	24,2	0,5	0,5	0,7	28,9	81,6	545,0	—	656,2
НК120-19	5821211852														
НК120-20	5821211853	458,5	463,1	689,9	24,0	24,2	24,2	0,5	0,5	0,7	28,9	81,6	603,6	—	714,8
НК120-21	5821211854														
НК120-22	5821211855	517,4	522,6	778,6	24,3	24,5	24,5	0,5	0,5	0,7	29,2	81,6	339,1	353,2	803,8
НК120-23	5821211856	478,8	483,6	720,6	29,3	29,6	29,6	0,5	0,5	0,7	34,3	81,6	634,2	—	750,8
НК120-24	5821211857														
НК120-25	5821211858	517,8	522,9	779,2	29,3	29,6	29,6	0,5	0,5	0,7	34,3	81,6	692,9	—	809,5
НК120-26	5821211859														
НК120-27	5821211860	576,8	582,6	868,0	29,6	29,9	29,9	0,5	0,5	0,7	34,6	81,6	428,4	353,3	898,6
НК120-28	5821211861	586,2	592,1	882,2	29,3	29,6	29,6	0,5	0,5	0,7	34,7	81,6	795,5	—	912,5
НК120-29	5821211862	414,4	418,5	623,6	23,9	24,1	24,1	0,5	0,5	0,7	28,8	81,6	537,3	—	648,4
НК120-30	5821211863	421,9	426,1	634,9	29,4	29,7	29,7	0,5	0,5	0,7	34,4	81,6	548,6	—	665,3
НК120-31	5821211864														
НК120-32	5821211865	519,9	525,1	782,4	29,7	30,0	30,0	0,5	0,5	0,7	34,7	81,6	342,8	353,3	813,1
БК132-1	5821211866	247,8	250,3	372,9	18,4	18,6	18,6	0,6	0,6	0,9	28,4	86,4	276,7	—	392,4
БК132-2	5821211867														
БК132-3	5821211868	247,8	250,3	372,9	18,4	18,6	18,6	0,6	0,6	0,9	28,4	86,4	276,7	—	392,4
БК132-4	5821211869	253,2	255,7	381,0	15,4	15,6	15,6	2,9	2,9	4,3	25,4	164,6	206,6	—	400,9
БК132-5	5821211870														
БК132-6	5821211871	253,2	255,7	381,0	15,4	15,6	15,6	2,9	2,9	4,3	25,4	164,6	206,6	—	400,9
БК132-7	5821211872	281,2	284,0	423,2	18,4	18,6	18,6	0,6	0,6	0,9	28,4	86,4	327,0	—	442,7
БК132-8	5821211873														

1.424.1-5.7-РМ1-2

Лист
18

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД						КОД							
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,01)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I = 1,47)	Φ 076,0 8	Φ 071,0 10 18	Φ 072,0 20 28	Φ 073,0 25 30			
6К132-9	5821211875	281,2	284,0	423,2	18,4	18,6	18,6	0,5	0,6	0,9	28,4	86,4	327,0	—	442,7
6К132-10	5821211876	295,8	298,8	445,1	1,2	1,2	1,2	13,8	14,1	20,7	11,0	416,3	19,0	—	463,0
6К132-11	5821211877														
6К132-12	5821211878	295,8	298,8	445,1	1,2	1,2	1,2	13,8	14,1	20,7	11,0	416,3	19,0	—	463,0
6К132-13	5821211879	323,7	326,9	487,1	4,2	4,2	4,2	11,5	11,7	17,2	14,0	338,0	139,3	—	508,5
6К132-14	5821211880														
6К132-15	5821211881	323,7	326,9	487,1	4,2	4,2	4,2	11,5	11,7	17,2	14,0	338,0	139,3	—	508,5
6К132-16	5821211882	348,3	351,8	524,2	1,2	1,2	1,2	12,0	12,2	17,9	11,0	86,4	428,0	—	543,3
6К132-17	5821211883														
6К132-18	5821211884	362,7	366,3	545,8	4,2	4,2	4,2	10,0	10,2	15,0	14,0	86,4	449,6	—	565,0
6К132-19	5821211885														
7К132-1	5821211886	259,4	262,0	390,4	14,8	14,9	14,9	3,4	3,5	5,1	24,7	173,8	206,8	—	410,4
7К132-2	5821211887														
7К132-3	5821211888	292,0	294,9	439,4	18,9	19,1	19,1	0,5	0,5	0,7	28,9	84,9	344,7	—	459,2
7К132-4	5821211889														
7К132-5	5821211890	320,8	324,0	482,8	20,1	20,3	20,3	0,5	0,5	0,7	30,1	84,9	388,1	—	503,8
7К132-6	5821211891														
7К132-7	5821211892	355,8	359,4	535,4	20,1	20,3	20,3	0,5	0,5	0,7	30,1	84,9	440,7	—	556,4
7К132-8	5821211893														
7К132-9	5821211894	331,8	335,1	498,3	5,1	5,2	5,2	10,7	10,8	15,9	15,0	321,7	167,8	—	520,4
7К132-10	5821211895														
7К132-11	5821211896	395,6	399,6	595,3	6,5	6,6	6,6	10,7	10,8	15,9	16,4	321,7	263,8	—	617,8
7К132-12	5821211897														
7К132-13	5821211898	397,6	401,6	598,3	6,5	6,6	6,6	9,6	9,7	14,2	16,4	84,9	503,6	—	619,1
7К132-14	5821211899														
											1.424.1-5.7-РМ 1-2				ЛИСТ 19

РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ															
МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОМ К КЛАССУ А-І
		А-III ГОСТ 5781-82			А-І ГОСТ 5781-82			ВР-І ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І = 1,48)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-І (КА-І = 1,47)	Ф	Ф	Ф	Ф	
7К132-15	5821211900	432,6	436,9	651,0	6,5	6,6	6,6	9,5	9,7	14,2	16,4	84,9	556,3	—	671,8
7К132-16	5821211901														
7К132-17	5821211902	473,4	478,1	712,4	20,1	20,3	20,3	0,5	0,5	0,7	30,1	84,9	617,7	—	733,4
7К132-18	5821211903														
7К132-19	5821211904	540,8	546,2	813,8	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	35,8	84,9	719,1	—	840,5
8К132-1	5821211905	251,5	254,0	378,5	23,6	23,8	23,8	0,6	0,6	0,9	28,5	86,4	287,4	—	403,2
8К132-2	5821211906														
8К132-3	5821211907	251,5	254,0	378,5	23,6	23,8	23,8	0,6	0,6	0,9	28,5	86,4	287,4	—	403,2
8К132-4	5821211908	257,8	260,4	388,0	20,2	20,4	20,4	3,5	3,6	5,2	25,1	176,8	206,5	—	413,6
8К132-5	5821211909														
8К132-6	5821211910	257,8	260,4	388,0	20,2	20,4	20,4	3,5	3,6	5,2	25,1	176,8	206,5	—	413,6
8К132-7	5821211911	290,4	293,3	437,0	24,0	24,2	24,2	0,6	0,6	0,9	28,9	86,4	345,9	—	462,1
8К132-8	5821211912														
8К132-9	5821211913	290,4	293,3	437,0	24,0	24,2	24,2	0,6	0,6	0,9	28,9	86,4	345,9	—	462,1
8К132-10	5821211914	354,2	357,7	533,0	25,5	25,8	25,8	0,6	0,6	0,9	30,5	86,4	441,9	—	559,7
8К132-11	5821211915														
8К132-12	5821211916	407,4	411,5	613,1	25,8	26,1	26,1	0,6	0,6	0,9	30,8	86,4	206,6	315,4	640,1
8К132-13	5821211917	300,2	303,2	451,8	6,0	6,1	6,1	14,4	14,5	21,4	10,8	428,1	19,0	—	479,3
8К132-14	5821211918														
8К132-15	5821211919	300,2	303,2	451,8	6,0	6,1	6,1	14,4	14,5	21,4	10,8	428,1	19,0	—	479,3
8К132-16	5821211920	315,2	318,4	474,3	6,0	6,1	6,1	14,1	14,4	21,1	10,8	337,8	131,8	—	501,5
8К132-17	5821211921														
8К132-18	5821211922	315,2	318,4	474,3	6,0	6,1	6,1	14,1	14,4	21,1	10,8	337,8	131,8	—	501,5
											1.424.1-5.7-Рm1-2				Лист 20

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРЕПЛЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=0,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф 076,00 8	Ф 0710,00 18	Ф 0720,00 28	Ф 0732,00 250			
БК132-19	5821211923	332,8	336,1	500,8	9,9	10,0	10,0	11,5	11,7	17,2	14,7	337,8	158,3	—	528,0
БК132-20	5821211924														
БК132-21	5821211925	354,3	357,8	533,2	6,0	6,1	6,1	12,6	12,9	18,9	10,8	86,4	442,1	—	558,2
БК132-22	5821211926														
БК132-23	5821211927	354,3	357,8	533,2	6,0	6,7	6,7	12,6	12,9	18,9	10,8	86,4	442,1	—	558,8
БК132-24	5821211928	374,9	376,6	559,7	9,4	9,5	9,5	10,1	10,3	15,1	14,2	86,4	468,6	—	584,3
БК132-25	5821211929														
БК132-26	5821211930	435,7	440,1	655,7	14,3	14,4	14,4	10,1	10,3	15,1	16,1	86,4	564,6	—	682,2
БК132-27	5821211931														
БК132-28	5821211932	397,5	404,5	598,2	20,2	20,4	20,4	3,2	3,3	4,8	25,1	86,4	507,1	—	623,4
БК132-29	5821211933														
БК132-30	5821211934	415,1	419,3	624,7	24,0	24,2	24,2	0,6	0,6	0,9	28,9	86,4	533,6	—	649,8
БК132-31	5821211935														
БК132-32	5821211936	443,8	448,3	668,0	25,5	25,8	25,8	0,6	0,6	0,9	30,5	86,4	576,9	—	694,7
БК132-33	5821211937	532,1	537,4	800,8	25,8	26,1	26,1	0,6	0,6	0,9	30,8	86,4	394,3	315,4	827,8
БК132-34	5821211938	469,1	473,8	705,9	26,2	26,5	26,5	3,2	3,3	4,8	34,2	86,4	614,9	—	737,2
БК132-35	5821211939														
БК132-36	5821211940	486,7	491,6	732,4	30,1	30,4	30,4	0,6	0,6	0,9	35,1	86,4	644,3	—	763,7
БК132-37	5821211941														
БК132-38	5821211942	515,5	520,7	775,8	31,5	31,8	31,8	0,6	0,6	0,9	36,5	86,4	684,7	—	808,5
БК132-39	5821211943														
БК132-40	5821211944	550,5	556,0	828,4	31,5	31,8	31,8	0,6	0,6	0,9	36,5	86,4	737,3	—	861,1
БК132-41	5821211945	342,7	346,1	515,7	20,4	20,6	20,6	3,2	3,3	4,8	25,3	86,4	424,6	—	544,1
БК132-42	5821211946	398,5	402,5	599,7	26,2	26,5	26,5	3,2	3,3	4,8	34,2	86,4	508,6	—	634,0
БК132-43	5821211947														

1.424.1-5.7-РМ1-2

ЛИСТ
21

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЕ К КЛАССУ А-I	
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРЕПЛЕННОМУ СОРТАМЕНТУ					
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ		
		КОД									КОД					
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100		
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,01	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-I (КА-I = 1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,01	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-I (КА-I = 1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ. = 1,02	ПРИВЕДЕН- НОЕ К А-I (КА-I = 1,47)	Ф	Ф	Ф	Ф				
8К132-44	5821211948								от 6 до 8	от 10 до 18	от 20 до 28	от 32 до 50				
8К132-45	5821211949	444,9	449,3	659,5	31,5	31,8	31,8	0,6	0,6	0,9	36,5	86,4	578,4	—	702,2	
8К132-46	5821211950	532,0	537,3	800,6	31,8	32,1	32,1	0,5	0,5	0,7	36,8	84,9	395,7	315,3	833,4	
9К132-1	5821211951	264,4	267,0	397,9	19,6	19,8	19,8	3,9	4,0	5,8	24,5	187,8	205,4	—	423,5	
9К132-2	5821211952															
9К132-3	5821211953	300,3	303,3	451,9	23,5	23,7	23,7	0,5	0,5	0,7	28,4	84,7	362,5	—	476,3	
9К132-4	5821211954															
9К132-5	5821211955	332,6	335,9	500,5	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	411,1	—	527,2	
9К132-6	5821211956															
9К132-7	5821211957	371,7	375,4	559,4	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	470,0	—	586,1	
9К132-8	5821211958															
9К132-9	5821211959	430,6	434,9	648,0	26,0	26,3	26,3	0,5	0,5	0,7	31,0	84,7	205,4	353,2	675,0	
9К132-10	5821211960	338,6	342,0	509,6	10,3	10,4	10,4	10,7	10,9	16,0	15,1	321,6	185,6	—	536,0	
9К132-11	5821211961															
9К132-12	5821211962	372,4	376,1	560,4	12,1	12,2	12,2	10,7	10,9	16,0	16,9	321,6	234,1	—	588,6	
9К132-13	5821211963															
9К132-14	5821211964	411,5	415,6	619,3	12,1	12,2	12,2	10,7	10,9	16,0	16,9	321,6	293,0	—	647,6	
9К132-15	5821211965															
9К132-16	5821211966	377,0	380,8	567,3	15,8	16,0	16,0	9,6	9,8	14,4	20,7	84,7	477,9	—	597,7	
9К132-17	5821211967															
9К132-18	5821211968	409,3	413,4	616,0	12,1	12,2	12,2	9,6	9,8	14,4	16,9	84,7	526,6	—	642,6	
9К132-19	5821211969															
9К132-20	5821211970	448,4	452,9	674,8	12,1	12,2	12,2	9,6	9,7	14,2	16,9	84,7	585,4	—	701,2	
9К132-21	5821211971															
9К132-22	5821211972	507,3	512,4	768,4	13,3	13,4	13,4	9,6	9,7	14,2	18,1	84,7	320,8	353,2	791,0	
												1.424.1-5.7-Рм1-2				Лист 22

РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг

РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг															
МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-II ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф 076408	Ф 07104018	Ф 07204028	Ф 073240250	
9К132-23	5821211973	417,9	422,1	628,9	23,9	24,1	24,1	0,5	0,5	0,7	28,8	84,7	539,5	—	653,7
9К132-24	5821211974	450,1	454,6	677,4	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	538,0	—	704,1
9К132-25	5821211975														
9К132-26	5821211976	489,2	494,1	736,2	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	646,8	—	762,9
9К132-27	5821211977														
9К132-28	5821211978	548,1	553,6	824,8	26,0	26,3	26,3	0,5	0,5	0,7	31,0	84,7	382,2	353,2	851,8
9К132-29	5821211979														
9К132-30	5821211980	517,7	522,9	779,1	31,3	31,6	31,6	0,5	0,5	0,7	36,3	84,7	689,7	—	811,4
9К132-31	5821211981														
9К132-32	5821211982	556,7	562,3	837,8	31,3	31,6	31,6	0,5	0,5	0,7	36,3	84,7	748,4	—	870,1
9К132-33	5821211983	634,7	641,0	955,1	31,3	31,6	31,6	0,5	0,5	0,7	36,3	84,7	865,7	—	987,4
9К132-34	5821211984	398,8	402,9	600,1	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	510,7	—	626,8
9К132-35	5821211985	437,9	442,3	659,0	25,7	26,0	26,0	0,5	0,5	0,7	30,7	84,7	569,6	—	685,7
9К132-36	5821211986	496,8	501,8	747,6	26,0	26,3	26,3	0,5	0,5	0,7	31,0	84,7	305,0	353,2	774,6
9К132-37	5821211987	451,8	456,3	679,9	31,3	31,6	31,6	0,5	0,5	0,7	36,3	84,7	590,5	—	712,2
9К132-38	5821211988	490,7	495,6	738,4	31,3	31,6	31,6	0,5	0,5	0,7	36,3	84,7	649,0	—	770,7
9К132-39	5821211989	549,6	555,1	827,1	31,6	31,9	31,9	0,5	0,5	0,7	36,6	84,7	384,5	353,2	859,7
6К144-1	5821211990	264,2	266,8	397,6	20,1	20,3	20,3	0,6	0,6	0,9	30,1	89,5	298,3	—	418,8
6К144-2	5821211991														
6К144-3	5821211992														
6К144-4	5821211993	269,6	272,3	406,7	17,1	17,3	17,3	3,1	3,2	4,6	27,1	89,5	228,1	—	427,6
6К144-5	5821211994														
6К144-6	5821211995														
6К144-7	5821211996	283,2	286,0	426,2	17,1	17,3	17,3	2,6	2,6	3,9	27,1	89,5	326,9	—	447,4
6К144-8	5821211997														
6К144-9	5821211998														
											1.424.1-5.7-РМ1-2				Лист 23

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код изделия	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг											ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I		
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ		СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300		093200	093100
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф ОТ 6 ДО 8	Ф ОТ 10 ДО 18	Ф ОТ 20 ДО 28	Ф ОТ 32 ДО 250			
БК144-10	5821211999													500,2	
БК144-11	5821212000	316,8	319,9	476,7	1,2	1,2	1,2	14,9	15,2	22,3	11,0	448,0	18,9	—	
БК144-12	5821212001														
БК144-13	5821212002														
БК144-14	5821212003	330,4	333,7	497,2	1,2	1,2	1,2	20,0	20,4	30,0	11,0	369,8	117,6	—	528,4
БК144-15	5821212004														
БК144-16	5821212005														
БК144-17	5821212006	374,0	377,7	562,8	1,2	1,2	1,2	13,1	13,4	19,6	11,0	89,5	463,5	—	583,6
БК144-18	5821212007														
БК144-19	5821212008	436,7	441,1	657,2	20,1	20,3	20,3	0,6	0,6	0,9	30,1	89,5	557,9	—	678,4
БК144-20	5821212009														
БК144-21	5821212239	360,2	363,8	542,1	17,2	17,4	17,4	2,6	2,7	3,9	27,2	89,5	442,8	—	563,4
БК144-22	5821212240														
БК144-23	5821212241	436,6	440,9	657,0	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	37,5	89,5	557,7	—	685,6
БК144-24	5821212242	275,6	278,4	414,7	16,5	16,7	16,7	3,5	3,6	5,2	26,5	178,0	226,9	—	436,6
БК144-25	5821212243														
БК144-26	5821212244	290,7	293,6	437,5	16,5	16,7	16,7	3,2	3,3	4,8	26,5	87,9	339,8	—	459,0
БК144-27	5821212245														
БК144-28	5821212246	308,3	311,4	463,9	20,3	20,5	20,5	0,6	0,6	0,9	30,3	87,9	366,2	—	485,3
БК144-29	5821212247														
БК144-30	5821212248	337,0	340,4	507,2	21,8	22,0	22,0	0,6	0,6	0,9	31,8	87,9	409,5	—	530,1
БК144-31	5821212249														
БК144-32	5821212250	372,1	375,8	559,9	21,8	22,0	22,0	0,6	0,6	0,9	31,8	87,9	462,2	—	582,8
БК144-33	5821212251														
БК144-34	5821212252	335,4	338,8	504,7	1,2	1,2	1,2	14,6	14,9	21,9	11,0	353,7	141,2	—	527,6
БК144-35	5821212253														
БК144-36	5821212254	352,9	356,4	531,1	5,1	5,2	5,2	12,0	12,2	18,0	15,0	353,7	167,6	—	554,3
											1.424.1-5.7-Рм1-2				ИТОГ
															24

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг														
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ					ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ		
		КОД														
		093005			000000			121400								
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОЭФ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОЭФ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОЭФ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)					093400 φ	
										076408	07104018	07204028	073240259			
7K144-12	5821212253	352,9	356,4	531,1	5,1	5,2	5,2	12,0	12,2	18,0	15,0	353,7	167,6	—	554,3	
7K144-13	5821212254	381,7	385,5	574,4	6,5	6,6	6,6	12,0	12,2	18,0	16,4	353,7	210,9	—	599,0	
7K144-14	5821212255	416,8	420,9	627,2	6,5	6,6	6,6	12,0	12,2	18,0	16,4	353,7	263,7	—	651,8	
7K144-15	5821212256	423,1	427,3	636,7	6,5	6,6	6,6	10,8	11,0	16,2	15,4	87,9	539,0	—	659,5	
7K144-16	5821212257	458,2	462,8	689,5	6,5	6,6	6,6	10,8	11,0	16,2	16,4	87,9	591,8	—	712,3	
7K144-17	5821212258	504,0	509,0	758,5	11,3	11,4	11,4	11,1	11,3	16,7	21,2	87,9	650,8	—	786,6	
7K144-20	5821212261	410,4	414,5	617,6	11,3	11,4	11,4	11,1	11,3	16,7	21,2	87,9	519,9	—	646,7	
7K144-21	5821212262	445,5	449,9	670,4	21,8	22,0	22,0	0,6	0,6	0,9	31,8	87,9	572,7	—	693,3	
7K144-22	5821212263	469,3	474,0	706,2	28,4	28,7	28,7	0,6	0,6	0,9	38,5	87,9	608,5	—	736,8	
7K144-23	5821212264	504,5	509,5	759,2	28,4	28,7	28,7	0,6	0,6	0,9	38,5	87,9	661,5	—	788,8	
8K144-1	5821212265	268,0	270,7	403,3	25,7	26,0	26,0	0,6	0,6	0,9	30,7	89,5	309,1	—	430,2	
8K144-2	5821212266	289,2	292,1	435,2	21,9	22,1	22,1	3,2	3,3	4,8	26,8	89,5	341,0	—	462,1	
8K144-3	5821212267	306,8	309,7	461,7	25,7	26,0	26,0	0,6	0,6	0,9	30,7	89,5	367,5	—	488,6	
8K144-4	5821212268	321,4	324,6	483,7	6,0	6,1	6,1	15,5	15,8	23,2	10,8	460,0	18,9	—	513,0	
8K144-5	5821212269	336,4	339,8	506,2	6,0	6,1	6,1	15,2	15,5	22,8	10,8	469,8	131,8	—	535,1	
8K144-6	5821212270															
8K144-7	5821212271															
8K144-8	5821212272															
8K144-9	5821212273															
8K144-10	5821212274															
8K144-11	5821212275															
8K144-12	5821212276															
8K144-13	5821212277															

1.424.1-5.7-PM1-2

Лист 25

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-II ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД									КОД				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	07640 6	071040 18	072040 28	073240 250			
БК144-14	5821212278	353,9	357,4	532,6	9,9	10,0	10,0	12,5	12,9	18,9	14,7	369,8	158,2	—	561,5
БК144-15	5821212279														
БК144-16	5821212280	382,7	386,5	575,9	11,3	11,4	11,4	12,6	12,9	18,9	16,1	369,8	201,5	—	606,2
БК144-17	5821212281														
БК144-18	5821212282	380,0	383,8	571,9	6,0	6,1	6,1	13,7	14,0	20,5	10,8	89,5	477,7	—	598,5
БК144-19	5821212283														
БК144-20	5821212284	397,5	401,5	598,2	9,9	10,0	10,0	11,1	11,3	16,6	14,7	89,5	504,0	—	624,8
БК144-21	5821212285	426,3	430,6	641,5	11,3	11,4	11,4	11,1	11,3	16,6	16,1	89,5	547,3	—	669,5
БК144-22	5821212286	428,3	432,6	644,5	21,9	22,1	22,1	3,2	3,3	4,8	26,8	89,5	550,3	—	671,4
БК144-23	5821212287														
БК144-24	5821212288	446,8	450,3	670,9	25,7	26,0	26,0	0,6	0,6	0,9	30,7	89,5	576,7	—	697,8
БК144-25	5821212289														
БК144-26	5821212290	474,6	479,3	714,2	27,2	27,5	27,5	0,6	0,6	0,9	32,2	89,5	620,0	—	742,6
БК144-27	5821212291														
БК144-28	5821212292	525,6	531,9	792,5	32,8	33,1	33,1	0,6	0,6	0,9	37,8	89,5	696,8	—	826,5
БК144-29	5821212293														
БК144-30	5821212294	554,5	560,0	834,5	34,2	34,5	34,5	0,6	0,6	0,9	39,2	89,5	740,3	—	869,9
БК144-31	5821212295	646,7	653,2	973,2	34,2	34,5	34,5	0,6	0,6	0,9	39,2	89,5	879,0	—	1008,6
БК144-32	5821212296														
БК144-33	5821212297	784,7	792,5	1180,9	34,2	34,5	34,5	0,6	0,6	0,9	39,2	89,5	201,5	—	1216,3
БК144-34	5821212298	351,1	354,6	528,4	22,0	22,2	22,2	3,5	3,6	5,2	26,9	179,7	344,0	—	555,8
БК144-35	5821212299														
БК144-36	5821212300	366,2	369,9	551,1	22,0	22,2	22,2	3,2	3,3	4,8	26,9	89,5	456,9	—	578,1
БК144-37	5821212301														
БК144-38	5821212302														
1.424.1-5.7-Рм 1-2															Лист 26

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, кг														ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ к классу А-I
		по классам														
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			Вр-I ГОСТ 6727-80			по укрупненному сортаменту					
											КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ		
		КОД			КОД			КОД			КОД					
		по серии	с учетом Котх = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (Кл-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх = 1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (Кл-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх = 1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (Кл-I = 1,47)	093400 ф от 6 до 8	093300 ф от 10 до 18	093200 ф от 20 до 28	093100 ф от 32 до 250		
8К144-39	5821212303	428,2	432,5	644,4	29,2	29,5	29,5	3,2	3,3	4,8	34,2	89,5	550,2	—	678,7	
8К144-40	5821212304															
8К144-41	5821212305															
8К144-42	5821212306															
8К144-43	5821212307	445,7	450,2	670,7	33,1	33,4	33,4	0,6	0,6	0,9	38,1	89,5	576,5	—	705,0	
8К144-44	5821212308															
8К144-45	5821212992															
8К144-46	5821212993															
9К144-1	5821212994	280,7	283,5	422,4	21,3	21,5	21,5	4,0	4,1	6,0	26,2	190,8	226,9	—	449,9	
9К144-2	5821212995															
9К144-3	5821212996															
9К144-4	5821212997															
9К144-5	5821212998	316,7	319,9	476,6	25,6	25,9	25,9	0,6	0,6	0,9	30,5	87,9	384,1	—	503,4	
9К144-6	5821212999															
9К144-7	5821213000															
9К144-8	5821213001															
9К144-9	5821213002	388,1	392,0	584,1	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	32,3	87,9	491,5	—	612,6	
9К144-10	5821213003															
9К144-11	5821213004															
9К144-12	5821213005															
9К144-13	5821213006	344,8	345,2	514,4	6,0	6,1	6,1	14,9	15,2	22,3	10,7	353,7	156,1	—	542,8	
9К144-14	5821213007															
9К144-15	5821213008															
9К144-16	5821213009															
9К144-17	5821213010	393,7	397,6	592,5	12,1	12,2	12,2	12,0	12,6	25,9	16,9	353,7	234,2	—	630,6	
											1.424.1-5.7-PM1-2					Лист
																27

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													ИТОГО ПРИВЕДЕН- НОЙ К КЛАССУ А-I
		ПО КЛАССАМ									ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		КОД													
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,49)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,01	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,0)	ПО СЕРИИ	С УЧЕТОМ КОТХ.=1,02	ПРИВЕДЕН- НЫЙ К А-I (КА-I=1,47)	Ф	Ф	Ф	Ф	
9К144-18	5821213011	432,8	437,1	651,3	12,1	12,2	12,2	12,0	17,6	25,9	16,9	353,7	293,0	—	689,5
9К144-19	5821213012	402,8	406,8	606,2	10,4	10,5	10,5	10,8	11,0	16,2	15,2	87,9	513,6	—	632,9
9К144-20	5821213013														
9К144-21	5821213014	435,1	439,5	654,8	12,1	12,2	12,2	10,8	11,0	16,2	16,9	87,9	562,2	—	663,2
9К144-22	5821213015														
9К144-23	5821213016	474,2	478,9	713,6	12,1	12,2	12,2	10,8	11,0	16,2	16,9	87,9	621,1	—	742,0
9К144-24	5821213017														
9К144-25	5821213018	448,6	453,1	675,1	25,6	25,9	25,9	0,6	0,6	0,9	30,5	87,9	582,6	—	701,9
9К144-26	5821213019														
9К144-27	5821213020	480,9	485,7	723,7	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	32,3	87,9	631,2	—	752,3
9К144-28	5821213021														
9К144-29	5821213022	520,0	525,2	782,6	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	32,3	87,9	690,0	—	811,1
9К144-30	5821213023														
9К144-31	5821213024	556,5	562,1	837,5	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	744,9	—	872,0
9К144-32	5821213025														
9К144-33	5821213026	595,6	601,6	896,3	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	803,8	—	930,9
9К144-34	5821213027														
9К144-35	5821213028	644,1	650,5	989,3	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	876,8	—	1003,8
9К144-36	5821213029														
9К144-37	5821213030	683,2	690,0	1028,2	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	935,6	—	1062,7
9К144-38	5821213031														
9К144-39	5821213032	422,4	426,6	635,7	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	32,3	87,9	543,1	—	664,2
9К144-40	5821213033														
9К144-41	5821213034	461,5	466,1	694,5	27,4	27,7	27,7	0,6	0,6	0,9	32,3	87,9	602,0	—	723,1

1.424-5.7-Рм1-2

ИМСТ
28

1.424-5.7-РМ1-2

Марка изделия	Код изделия	РАСХОД АРМАТУРНОЙ СТАЛИ, КГ													Итого приведе- ной к классу А-I
		по классам									по укрупненному сортаменту				
		А-III ГОСТ 5781-82			А-I ГОСТ 5781-82			ВР-I ГОСТ 6727-80			КАТАНКА	МЕЛКО- СОРТНАЯ	СРЕДНЕ- СОРТНАЯ	КРУПНО- СОРТНАЯ	
		Код									Код				
		093005			000000			121400			093400	093300	093200	093100	
		по серии	с учетом Котх. = 1,01	приведен- ный к А-I (КА-I = 1,49)	по серии	с учетом Котх. = 1,01	приведен- ный к А-I (КА-I = 1,0)	по серии	с учетом Котх. = 1,02	приведен- ный к А-I (КА-I = 1,47)	φ от 6 до 8	φ от 10 до 18	φ от 20 до 28	φ от 32 до 250	
9К144-42	5821213035														
9К144-43	5821213036	481,3	486,1	724,3	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	631,8	—	758,8
9К144-44	5821213037														
9К144-45	5821213038	520,4	525,6	783,2	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	690,6		817,7
9К144-46	5821213039														
9К144-47	5821213040	549,4	554,9	826,8	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	734,2	—	861,3
9К144-48	5821213041														
9К144-49	5821213042	588,5	594,4	885,6	33,3	33,6	33,6	0,6	0,6	0,9	38,3	87,9	793,1	—	920,2

1.424.1-5.7-РМ1-2

Лист

29

Инв. № подл.		Подпись и дата		Взам. инв. №													
Марка изделия	Наименование и код								Всего арматурной стали								Итого приве- ден- ной к классу А-Т
	Мелкосорт- ная сталь 093300		Среднесорт- ная сталь 093200		Крупносортная сталь 095100		Толстолистовая сталь 097100		Катанка		Класса А-I		Класса А-II				
	Расход, кг								Расход, кг								
	φ от 10 до 18	с уче- том котх. 10%	φ от 20 до 30	с уче- том котх. 10%	диаметр от 8 до 200	L от 60 до 200	Итого	с уче- том котх. 10%	δ=8 и более	с уче- том котх. 10%	по серии	с уче- том котх. 10%	по серии	с уче- том котх. 10%	по серии	с уче- том котх. 10%	
1.424.1-5.3-002	—	—	—	—	1,7	—	1,7	1,72	—	—	—	—	—	—	—	—	
-01	—	—	—	—	2,6	—	2,6	2,63	—	—	—	—	—	—	—	—	
-02	—	—	—	—	2,9	—	2,9	2,93	—	—	—	—	—	—	—	—	
-03	—	—	—	—	1,7	—	1,7	1,72	—	—	—	—	—	—	—	—	
-04	—	—	—	—	1,9	—	1,9	1,92	—	—	—	—	—	—	—	—	
-05	—	—	—	—	2,9	—	2,9	2,93	—	—	—	—	—	—	—	—	
-06	—	—	—	—	2,6	—	2,6	2,63	—	—	—	—	—	—	—	—	
-07	—	—	—	—	2,9	—	2,9	2,93	—	—	—	—	—	—	—	—	
-08	—	—	—	—	2,6	—	2,6	2,63	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.424.1-5.4-0.03	—	—	—	—	1,7	—	1,7	1,72	—	—	—	—	—	—	—	—	
-01	—	—	—	—	2,2	—	2,2	2,22	—	—	—	—	—	—	—	—	
-02	—	—	—	—	2,5	—	2,5	2,53	—	—	—	—	—	—	—	—	
-03	—	—	—	—	3,0	—	3,0	3,03	—	—	—	—	—	—	—	—	
-04	—	—	—	—	3,0	—	3,0	3,03	—	—	—	—	—	—	—	—	
-05	—	—	—	—	3,0	—	3,0	3,03	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.424.1-5.7-Рм2																	
Лист 4																	

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	
		МАРКА ПО ПРОЧ- НОСТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД М ³ ТЯЖЕ- ЛЫЙ	МАРКА КОД	КП	РАСХОД, Т				РАСЧЕТНОЕ КОД, РАСХОД, М ³	
						КОД	С УЧЕ- ТОМ КОЭФ=1,006	КОЭФФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕ- ЖЕНИЯ К ЦЕМ. М400	ИТОГО ПРИБЕ- ЖЕНИЯ К ЦЕМ. М400	ГРАВИЙ 57Н20 Кин=0,8	ПЕСОК 57Н40 Кин=0,6
10К95-1...10К95-8	582121 3791...58 2121 3798			500 573113	0,385	1,31	1,32	1,1	1,45	2,72	2,04
11К95-1...11К95-14	582121 3799...58 2121 3812	400	3,4								
12К95-1...12К95-16	582121 3813...58 2121 3828			500 573113	0,385	1,27	1,28	1,1	1,41	2,64	1,98
13К95-1...13К95-3	582121 3858...58 2121 3860	400	3,3								
14К95-1...14К95-7	582121 3861...58 2121 3867	400	3,2	500 573113	0,385	1,23	1,24	1,1	1,36	2,56	1,92
15К95-1...15К95-6	582121 3868...58 2121 3873			500 573113	0,385	1,54	1,55	1,1	1,7	3,2	2,4
11К108-1...11К108-10	582121 3874...58 2121 3883	400	4,0								
12К108-1...12К108-16	582121 3884...58 2121 3899			500 573113	0,385	1,5	1,51	1,1	1,66	3,12	2,34
13К108-1...13К108-32	582121 3900...58 2121 3931	400	3,9								
14К108-1...14К108-3	582121 3932...58 2121 3934			500 573113	0,385	1,463	1,47	1,1	1,62	3,04	2,28
15К108-1...15К108-7	582121 3935...58 2121 3944	400	3,8								
16К108-1...16К108-15	582121 3942...58 2121 3958			500 573113	0,385						
1.424.1-5.7-РМ3-1											
											Лист 3

ИИВ. № подл.	Подпись и дата	Взам. ИИВ. №

Марка изделия	Код изделия	Бетон		Цемент					Исходные данные		
		Марка по прочности на сжатие	Рельеф, %	Марка КМ	Кл	Расход, т				Нормативные коэффициенты	
						Код	Рельеф, %	Удельный вес, кг/м³	Удельный вес, кг/м³	Рельеф, %	Плотность, кг/м³
1K120-1	1K120-5	582121 1425...	582121 1420							571420	571440
1K120-8...	1K120-10	582121 1432...	582121 1424	200	3,3	0,28	0,924	0,93	0,99	2,64	
1K120-12...	1K120-15	582121 1435...	582121 1440								1,98
1K120-7...	1K120-11	582121 1431...	582121 1435	300	3,3	400	1,188	1,195	1,0	1,2	2,64
2K120-1...	2K120-14	582121 1441...	582121 1454		3,8	573112	1,158	1,153		1,15	2,35
1K132-1...	1K132-12	582121 1525...	582121 1538		4,0		1,12	1,127		1,13	3,2
1K144-1...	1K144-8	582121 1617...	582121 1622	200	4,0	0,28	1,12	1,127		1,15	3,2
1K144-8...	1K144-10	582121 1624...	582121 1628								2,4
1K144-11...	1K144-13	582121 1627...	582121 1639								
2K132-1...	2K132-8	582121 1537...	582121 1558	300	4,0	0,36	1,44	1,45		1,45	3,2
2K132-10...	2K132-17	582121 1554...	582121 1561								2,4

1.424.1-5.7-РМЗ-2											
Нач. отп.	Рельеф, %	40	Водопоглощение изделий из цемента и инертных материалов по колонкам в соответствии с ГОСТ 120. 14.4 м				ЦИНПРОМЗДАНИЙ				
Н. конит.	Летчики	А. А.									
Л. спец.	Кудряв	А. А.									
Центр	Механик	О. А.									
Пробир	Летчики	А. А.									

Уд. № табл.	Рельеф и дата	Водопоглощение

Марка изделия	Код изделия	Бетон		Цемент					Исходные данные		
		Марка по прочности на сжатие	Рельеф, %	Марка КМ	Кл	Расход, т				Нормативные коэффициенты	
						Код	Рельеф, %	Удельный вес, кг/м³	Удельный вес, кг/м³	Рельеф, %	Плотность, кг/м³
1K144-7...	1K144-9	582121 1623...	582121 1628							571420	571440
1K144-12...	1K144-14	582121 1628...	582121 1630	300	4,4	400	1,584	1,584	1,0	1,59	3,52
2K144-1...	2K144-12	582121 1634...	582121 1642			573112	1,584	1,584		1,59	2,64
2K144-14...	2K144-16	582121 1644...	582121 1648								
2K132-9		582121 1553		400	4,0	580	1,54	1,55		1,71	3,2
2K144-13		582121 1643			4,3	573110	1,65	1,69	1,1	1,88	3,44
3K120-1...	3K120-12	582121 1455...	582121 1405		3,7		1,338	1,34		1,34	2,96
4K120-1...	4K120-15	582121 1467...	582121 1401								2,88
5K120-1...	5K120-3	582121 1482...	582121 1404								
5K120-5...	5K120-7	582121 1485...	582121 1408								
5K120-8...	5K120-10	582121 1488...	582121 1491	300	4,0	400	1,44	1,45	1,0	1,45	3,2
5K120-11...	5K120-13	582121 1492...	582121 1494			573112					2,4
5K120-15...	5K120-17	582121 1495...	582121 1498								
5K120-18...	5K120-20	582121 1499...	582121 1501								
5K120-22...	5K120-24	582121 1503...	582121 1505								
5K120-26...	5K120-33	582121 1507...	582121 1514								

1.424.1-5.7-РМЗ-2											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ					ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		
		МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, МЗ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА КОД	Кп	РАСХОД, Т			НАИМЕНОВАНИЕ, КОД, РАСХОД, МЗ		
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОЭФ. 1,005	КОЭФФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕМ. М 400	ИТОГО ПРИБЕ- ДЕННЫЙ К ЦЕМ. М 400	ГРАВИЙ 571120 Кмн.=0,8	ПЕСОК 571140 Кмн.=0,6
5К120-20; 5К120-31	5821211509; 5821211512	300	4,0	400 573112	0,36	1,44	1,45	1,0	1,45	3,2	2,4
5К120-35; 5К120-37	5821211516; 5821211518										
5К120-38; 5К120-40	5821211519; 5821211521										
5К120-42; 5К120-43	5821211523; 5821211524										
3К132-1...3К132-12	5821211562...5821211573										
3К144-1...3К144-13	5821211647...5821211659		4,4			1,585	1,594		1,59	3,52	2,64
			4,8			1,728	1,738		1,74	3,84	2,88
5К120-2; 5К120-4	5821211483; 5821211485	400	4,0	500 573113	0,385	1,54	1,55	1,1	1,7	3,2	2,4
5К120-6; 5К120-9	5821211487; 5821211490										
5К120-12; 5К120-14	5821211493; 5821211495										
5К120-16; 5К120-19	5821211497; 5821211500										
5К120-21; 5К120-23	5821211502; 5821211504										
5К120-25; 5К120-27	5821211506; 5821211508										
5К120-32; 5К120-34	5821211513; 5821211515										
5К120-36; 5К120-39	5821211517; 5821211520										
5К120-41	5821211522										
						1.424.1-5.7-РМ3-2					
						ЛИСТ 3					

ИЗМ. № КОД		ПОДПИСЬ И ДАТА		ВЗАИМ. №								
МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ					ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ			
		МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, МЗ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА КОД	КП	РАСХОД, Т			НАИМЕНОВАНИЕ, КОД, РАСХОД, МЗ			
						КОЛ	С УЧЕТОМ КОЭФ. 1,005	КОЭФФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕМ. М 400	ИТОГО ПРИБЕД- ЕННЫЙ К ЦЕМ. М 400	ГРАВИЙ 571120 КНН=0,8	ПЕСОК 571140 КНН=0,6	
4К132-1...4К132-12	5821211574...5821211585	300	4,8	400 573112	0,36	1,728	1,74	1,0	1,74	3,84	2,88	
5К132-1; 5К132-2	5821211586; 5821211587											
5К132-4; 5К132-7	5821211589...5821211592											
5К132-9; 5К132-11	5821211594; 5821211596											
5К132-13; 5К132-14	5821211598; 5821211599											
5К132-16...5К132-18	5821211601...5821211603		5,3		1,91	1,92	1,92		4,24	3,18		
5К132-20...5К132-26	5821211605...5821211611											
5К132-28...5К132-31	5821211613...5821211616											
4К144-1...4К144-12	5821211660...5821211671											
5К144-1; 5К144-2	5821211672; 5821211673											
5К144-4...5К144-10	5821211675...5821211681	5,2	1,872	1,88	1,88	4,16	3,12					
5К144-12	5821211683											
5К144-14...5К144-17	5821211685...5821211688											
5К144-19...5К144-23	5821211690...5821211694											
5К144-25...5К144-33	5821211696...5821211704											
					1.424.1-5.7-РМ3-2							ЛИСТ 4

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ			
		МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, МЗ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА КОД	Кп	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ, КОД РАСХОД, МЗ			
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОЭФ. 1,008	КОЭФФ- ЦИЕНТ ПРИВЕДЕН- ИЯ К ЦЕМ. М400	ИТОГО ПРИВЕДЕН- ННЬ К ЦЕМ. М400	ГРАВИЙ	ПЕСОК		
										571120	571140		
										Линн=0,8	Линн=0,6		
5К132-3, 5К132-8	5821211588; 5821211593	400	4,8	500 573113	0,385	1,848	1,86		2,04	3,84	2,68		
5К132-10; 5К132-15	5821211595; 5821211600												
5К132-19, 5К132-27	5821211604; 5821211612												
5К144-3, 5К144-11	5821211614; 5821211682		5,2			2,0	2,01		2,24	4,16	3,12		
5К144-13; 5К144-18	5821211684; 5821211689												
5К144-24	5821211695												
6К120-1; 6К120-3	5821211705; 5821211707		4,2				1,1						
6К120-5; 6К120-7	5821211709; 5821211711												
6К120-10; 6К120-12	5821211714; 5821211716												
6К120-13; 6К120-15	5821211717; 5821211719												
6К120-19	5821211723												
7К120-1; 7К120-3	5821211724; 5821211736												
7К120-5; 7К120-7	5821211738; 5821211740												
7К120-9; 7К120-11	5821211742; 5821211744												
7К120-13; 7К120-15	5821211746; 5821211748												
7К120-18	5821211751												
						1.424.1-5.7-РМ3-2					ЛИСТ 5		

ИВБ. № ПОДЛ.		ПОДПИСЬ И ДАТА		ВЗАМ. ИВБ. №								
МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		
		МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, МЗ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА КОД	КП	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ КОД РАСХОД, МЗ		
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОЭФ. 1,008	КОЭФ. ЦЕМ. ПРИВЕДЕН- ННЯ К ЦЕМ. М400	ИТОГО ПРИВЕДЕН- ННЬ К ЦЕМ. М400	ГРАВИЙ	ПЕСОК	
6К120-2; 6К120-4	5821211706; 5821211708	500	4,2	$\frac{500}{573114}$	0,43	1,81	1,82	1,2	2,18	3,36	2,52	
6К120-6; 6К120-8	5821211710; 5821211712											
6К120-9; 6К120-11	5821211713; 5821211715											
6К120-14	5821211718											
6К120-16... 6К120-18	5821211720... 5821211722											
7К120-2; 7К120-4	5821211735; 5821211737											
7К120-6; 7К120-8	5821211739; 5821211741											
7К120-10; 7К120-12	5821211743; 5821211745											
7К120-14; 7К120-16	5821211747; 5821211749											
7К120-17	5821211750											
8К120-1; 8К120-3	5821211752; 5821211754	400	4,5	$\frac{500}{573115}$	0,385	1,733	1,74	1,1	1,92	3,6	2,7	
8К120-5; 8К120-7	5821211756; 5821211758											
8К120-2; 8К120-4	5821211753; 5821211755											
8К120-6	5821211757											
5К132-12	5821211597	400	4,8	$\frac{500}{573113}$	0,385	1,848	1,86	1,1	2,04	3,84	2,68	
1.424.1-5.7-РМ3-2												ЛИСТ 6

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	
		МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, м ³ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА Код	Кл	РАСХОД, т				ГРАВИЙ	ПЕСОК
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОЭФ. 1,006	КОЭФФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕМ. М400	ИТОГО ПРИБЕДЕН- НЫЙ К ЦЕМ. М 400		
6К132-1, 6К132-4	5821211866; 5821211869	300		400 573112	0,36	1,8	1,81	1,0	1,81	4,0	3,0
6К132-7; 6К132-10	5821211872; 5821211876										
6К132-13; 6К132-16	5821211879; 5821211882										
6К132-18	5821211884										
6К132-2; 6К132-5	5821211867; 5821211870	400	5,0	500 573113	0,385	1,925	1,94	1,1	2,13		
6К132-8; 6К132-11	5821211873; 5821211877										
6К132-14; 6К132-17	5821211880; 5821211883										
6К132-19; 7К132-2	5821211885; 5821211887										
7К132-4; 7К132-6	5821211889; 5821211891										
7К132-8; 7К132-9	5821211893; 5821211894										
7К132-11; 7К132-13	5821211896; 5821211898										
7К132-15; 7К132-17	5821211900; 5821211902										
7К132-19	5821211904	500		600 573114	0,43	2,15	2,16	1,2	2,6		
6К132-3; 6К132-6	5821211868; 5821211871										
6К132-9; 6К132-12	5821211875; 5821211878										
					1.424.1-5.7-Рм3-2						Лист 7

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗЯТ. ИНВ. №										
			БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	
МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код ИЗДЕЛИЯ	МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, м ³ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА Код	Кл	РАСХОД, т				НАИМЕНОВАНИЕ, КОД, РАСХОД, м ³		
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОЭФ. 1,006	КОЭФФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕ- ДЕНИЯ К ЦЕМ. М400	ИТОГО ПРИБЕДЕН- НЫЙ К ЦЕМ. М 400	ГРАВИЙ	ПЕСОК	
										571120	571140	
										Клм. = 0,8	Клм. = 0,6	
6К132-15; 7К132-1	5821211881; 5821211886	500	5,0	$\frac{600}{573114}$	0,43	2,15	2,16	1,2	2,6	4,0	3,0	
7К132-3; 7К132-5	5821211888; 5821211890											
7К132-7; 7К132-10	5821211892; 5821211895											
7К132-12; 7К132-14	5821211897; 5821211899											
7К132-16; 7К132-18	5821211901; 5821211903											
6К144-2; 6К144-5	5821211991; 5821211994	400	5,4	$\frac{500}{573113}$	0,385	2,08	2,09	1,1	2,3	4,32	3,24	
6К144-8; 6К144-11	5821211997; 5821212000											
6К144-14; 6К144-17	5821212003; 5821212006											
6К144-21; 7К144-2	5821212239; 5821212243											
7К144-4; 7К144-6	5821212245; 5821212247											
7К144-8; 7К144-11	5821212249; 5821212252											
7К144-13; 7К144-16	5821212254; 5821212257											
7К144-22	5821212263											
1.424.1-5.7-Рм3-2												
Лист 8												

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		
		МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, м ³ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА КОД	КП	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ, КОД, РАСХОД, м ³	ГРАВИЙ	ПЕСОК
						КОЛ	С УЧЕТОМ КОЭФ=1,006	КОЭФФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕМ М400	ИТОГО ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕМ М400			
										К _{нн} =0,8	К _{нн} =0,6	
БК144-3, БК144-6	58 21211992, 58 21211995	500	5,4	$\frac{600}{573114}$	0,43	2,32	2,34	1,2	2,8	4,32	3,24	
БК144-9; БК144-12	58 21211998, 58 21212001											
БК144-15, БК144-18	58 21212004, 58 21212007											
БК144-22, ТК144-1	58 21212240, 58 21212242											
ТК144-3, ТК144-5	58 21212244, 58 21212246											
ТК144-7, ТК144-9	58 21212248, 58 21212250											
ТК144-10, ТК144-12	58 21212251, 58 21212253											
ТК144-14, ТК144-15	58 21212255, 58 21212256											
ТК144-17, ТК144-21	58 21212258, 58 21212262											
ТК144-23	58 21212264											
БК144-1, БК144-4	58 21211990, 58 21211993	300	5,5	$\frac{400}{573112}$	0,36	1,98	1,99	1,0	1,99	4,4	3,3	
БК144-7, БК144-10	58 21211996, 58 21211999											
БК144-13, БК144-16	58 21212002, 58 21212005											
БК144-19, БК144-20	58 21212008, 58 21212009											
БК144-23	58 21212241											
					1.424.1-5.7-РМ3-2						ЛИСТ 9	

ИЗВ. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №										
МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		
		МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, м³ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА КОД	Кп	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ, КОД, РАСХОД, м³		
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОЭФ=1,006	КОЭФФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕМ М400	ИТОГО ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕМ М400	ГРАВИЙ	ПЕСОК	
										571120	571140	
										K _{нн} =0,8	K _{нн} =0,6	
10К120-2; 10К120-4	58 21211801; 58 21211803	400	4,3	$\frac{500}{573113}$	0,385	1,66	1,67	1,1	1,83	3,44	2,58	
10К120-6, 10К120-8	58 21211805; 58 21211807											
10К120-10, 10К120-12	58 21211809, 58 21211811											
10К120-13; 10К120-15	58 21211812; 58 21211814											
10К120-17, 10К120-19	58 21211816; 58 21211818											
10К120-21, 10К120-23	58 21211820; 58 21211822											
10К120-25; 10К120-27	58 21211824; 58 21211826											
10К120-29... 10К120-31	58 21211828... 58 21211830											
10К120-33, 10К120-34	58 21211832, 58 21211833											
10К120-1, 10К120-3	58 21211800, 58 21211802	500		$\frac{600}{573114}$	0,43	1,85	1,86	1,2	2,23			
10К120-5; 10К120-7	58 21211804; 58 21211806											
10К120-9, 10К120-11	58 21211808; 58 21211810											
10К120-14; 10К120-16	58 21211813, 58 21211815											
10К120-18; 10К120-20	58 21211817, 58 21211819											
10К120-22; 10К120-24	58 21211821; 58 21211823											
					1.424.1-5.7-РМ3-2							Лист 10

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		
		МАРКА ПО ПРОЧНОСТ ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, м ³ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА КОД	Кл	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ, КОД РАСХОД, м ³		
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОэф. 1,006	КОЭФ-ФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕДЕ- НИЯ К ЦЕМ. М 400	ИТОГО ПРИБЕДЕ- НЫЙ К ЦЕМ. М 400	ГРАВИЙ	ПЕСОК	
10К120-26; 10К120-28	5821211825; 5821211827	500	4,3	600 573114	0,43	1,85	1,86	1,2	2,23	3,44	2,58	
10К120-32	5821211831											
9К120-1; 9К120-3	5821211759; 5821211761	400	4,4	500 573113	0,385	1,694	1,7	1,1	1,87	3,52	2,64	
9К120-5; 9К120-7	5821211763; 5821211765											
9К120-9; 9К120-11	5821211767; 5821211769											
9К120-13; 9К120-15	5821211771; 5821211773											
9К120-17; 9К120-19	5821211775; 5821211777											
9К120-21; 9К120-23	5821211779; 5821211781											
9К120-25; 9К120-27	5821211783; 5821211785											
9К120-29; 9К120-31	5821211787; 5821211789											
9К120-33	5821211791											
9К120-34; 9К120-37	5821211792; 5821211795											
9К120-39; 9К120-41	5821211797; 5821211799											
9К120-2; 9К120-4	5821211760; 5821211762	500		600 573114	0,43	1,89	1,9	1,2	2,28			
9К120-6; 9К120-8	5821211764; 5821211766											
9К120-10; 9К120-12	5821211768; 5821211770											
					1.424.1-5.7-Рм3-2							Лист 11

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №										
МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ		
		МАРКА ПО ПРОЧНОСТ ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, М ³ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА КОД	Кл	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ, КОД РАСХОД, М ³		
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОэф. 1,006	КОЭФ-ФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕДЕ- НИЯ К ЦЕМ. М 400	ИТОГО ПРИБЕДЕ- НЫЙ К ЦЕМ. М 400	ГРАВИЙ	ПЕСОК	
9К120-14; 9К120-16	5821211772; 5821211774	500	4,4	600 573114	0,43	1,89	1,9	1,2	2,28	3,52	2,64	
9К120-18; 9К120-20	5821211776; 5821211778											
9К120-22; 9К120-24	5821211780; 5821211782											
9К120-26; 9К120-28	5821211784; 5821211786											
9К120-30; 9К120-32	5821211788; 5821211790											
9К120-35; 9К120-36	5821211793; 5821211794											
9К120-38; 9К120-40	5821211796; 5821211798											
11К120-2; 11К120-4	5821211835; 5821211837	400	4,6	500 573113	0,385	1,77	1,78	1,0	1,78	3,68	2,76	
11К120-6; 11К120-8	5821211839; 5821211841											
11К120-10; 11К120-12	5821211843; 5821211845											
11К120-14; 11К120-16	5821211847; 5821211849											
11К120-18; 11К120-20	5821211851; 5821211853											
11К120-22; 11К120-23	5821211855; 5821211856											
11К120-25; 11К120-27	5821211858; 5821211860											
11К120-28; 11К120-30	5821211861; 5821211863											
												1.424.1-5.7-Рм3-2

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	КОД ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН				ЦЕМЕНТ				ИМЕРНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	
		МАРКА ПО ПРОЧНОСТ И НА СЖАТИЕ	РАСХОД, м³ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА КОД	КП	РАСХОД, Т				ГРАВЫЙ	ПЕСОК
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОЭФ. 1,005	КОЭФ. И- ЦЕНТ ПРИБЕД- ННЬ К ЦЕМ. М 400	ИТОГО ПРИБЕ- ДЕННЫМ К ЦЕМ. М 400		
ИК120-32	5821211865	400		$\frac{500}{573113}$	0,385	1,77	1,78	1,0	1,78		
ИК120-1; ИК120-3	5821211834; 5821211836										
ИК120-5; ИК120-7	5821211838; 5821211840										
ИК120-9; ИК120-11	5821211842; 5821211844										
ИК120-13; ИК120-15	5821211846; 5821211848	500	4,6	$\frac{600}{573114}$	0,43	1,98	1,99	1,2	2,39	3,68	2,76
ИК120-17; ИК120-19	5821211850; 5821211852										
ИК120-21; ИК120-24	5821211854; 5821211857										
ИК120-26; ИК120-29	5821211859; 5821211862										
ИК120-31	5821211864										
БК132-1; БК132-4	5821211905; 5821211908										
БК132-7; БК132-10	5821211911; 5821211914										
БК132-13; БК132-16	5821211917; 5821211920	300	5,2	$\frac{400}{573112}$	0,36	1,87	1,88	1,0	1,88	4,16	3,12
БК132-19; БК132-21	5821211923; 5821211925										
БК132-24; БК132-26	5821211928; 5821211930										
БК132-28; БК132-30	5821211932; 5821211934										

1.424.1-5.7-РМ3-2
 13

ИНВ. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	
		МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, м ³ ТЯЖЕЛЬН	МАРКА КОД	Кл	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ, КОД, РАСХОД, м ³	
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОЭФ. 1,006	КОЭФФИ- ЦИЕНТ ПРИВЕДЕ- НИЯ К ЦЕМ. М 400	КОГОС ПРИВЕДЕ- НЫ К ЦЕМ. М 400	ГРАВИЙ	ПЕСОК
БК 132-32; БК 132-34	58 21211936; 58 21211938	300		400 573112	0,36	1,87	1,88	1,0	1,88		
БК 132-36; БК 132-38	58 21211940; 58 21211942										
БК 132-44	58 21211948										
БК 132-2; БК 132-5	58 21211906; 58 21211909	400	5,2	500 573113	0,385	2,0	2,01	1,1	2,22	4,16	3,12
БК 132-8; БК 132-11	58 21211912; 58 21211915										
БК 132-12; БК 132-14	58 21211916; 58 21211918										
БК 132-17; БК 132-20	58 21211921; 58 21211924										
БК 132-22; БК 132-25	58 21211926; 58 21211929										
БК 132-27; БК 132-29	58 21211931; 58 21211933										
БК 132-31; БК 132-33	58 21211935; 58 21211937										
БК 132-35; БК 132-37	58 21211939; 58 21211941										
БК 132-39; БК 132-40	58 21211943; 58 21211944										
БК 132-41; БК 132-42	58 21211945; 58 21211946										
БК 132-45; БК 132-46	58 21211949; 58 21211950	500		500 573114	0,43	2,24	2,25	1,2	2,7		
БК 132-3; БК 132-6	58 21211907; 58 21211910										
БК 132-9; БК 132-15	58 21211913; 58 21211919										

1.424.1-5.7-РМ3-2

ЛИС: 14

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	
		МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, м ³ ТЯЖЕЛЫЙ	МАРКА Класс	Кл	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ, КОД, РАСХОД, м ³	
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОЭФ.=1,006	КОЭФ. ФРИ- КЦИОНА ЦЕМ. М 400	ИТОГО ПРИВЕДЕ- ННЫЙ К ЦЕМ. М 400	ГРАВИЙ	ПЕСОК
8к132-18; 8к132-23	58 2121 1922; 58 2121 1927	500	5,2	600 573/114	0,43	2,24	2,25	1,2	2,7	4,16	3,12
8к132-43	58 2121 1947										
9к132-1; 9к132-3	58 2121 1951; 58 2121 1953	400	5,1	500 573/113	0,385	1,96	1,98	1,1	2,2	4,08	3,06
9к132-5; 9к132-7	58 2121 1955; 58 2121 1957										
9к132-10; 9к132-12	58 2121 1960; 58 2121 1962										
9к132-14; 9к132-16	58 2121 1964; 58 2121 1966										
9к132-18; 9к132-20	58 2121 1968; 58 2121 1970										
9к132-23; 9к132-24	58 2121 1973; 58 2121 1974										
9к132-26; 9к132-28	58 2121 1976; 58 2121 1978										
9к132-30; 9к132-32	58 2121 1980; 58 2121 1982										
9к132-33; 9к132-38	58 2121 1983; 58 2121 1988	500	5,1	600 573/114	0,43	2,19	2,2	1,2	2,65	4,4	3,3
9к132-2; 9к132-4	58 2121 1952; 58 2121 1954										
9к132-6; 9к132-8	58 2121 1956; 58 2121 1958										
9к132-9; 9к132-11	58 2121 1959; 58 2121 1961										
9к132-13; 9к132-15	58 2121 1963; 58 2121 1965										
9к144-26	58 2121 3019	400	5,5	600 573/113	0,385	2,12	2,13	1,1	2,34	4,4	3,3

1.424.1-5.7-Рм 3-2

Лист 15

ИНВ № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		БЕТОН						ИЗВЕСТЬЯ	
		МАРКА ПО ПРОЧНОС- ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, МЗ Т/ЖЕЛЫХ	МАРКА КОД	Кл	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ КОД, РАСХОД, МЗ	
						КОЛ.	С УЧЕТОМ КОЭФ. 1,006	КОЭФФ- ЦИЕНТ ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕН. М 400	ИТОГО ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕН. М 400	ГРАВИЙ	ПЕСОК
9К132-17; 9К132-19	5821211967; 5821211969	500	5,1	600 573114	0,43	2,19	2,2	1,2	2,65	4,08	3,06
9К132-21; 9К132-22	5821211971; 5821211972										
9К132-25; 9К132-27	5821211975; 5821211977										
9К132-29; 9К132-31	5821211979; 5821211981										
9К132-34... 9К132-37	5821211984... 5821211987										
9К132-39	5821211989										
8К144-1; 8К144-4	5821212265; 5821212268	300	5,6	400 573112	0,36	2,02	2,03	1,0	2,03	4,48	3,36
8К144-7; 8К144-8	5821212271; 5821212272										
8К144-11; 8К144-14	5821212275; 5821212278										
8К144-17; 8К144-20	5821212281; 5821212284										
8К144-22; 8К144-24	5821212286; 5821212288										
8К144-26; 8К144-28	5821212290; 5821212292										
8К144-31; 8К144-34	5821212295; 5821212298										
8К144-36; 8К144-39	5821212300; 5821212303										
8К144-41; 8К144-43	5821212305; 5821212307										
8К144-45	5821212992										
					1.424.1-5.7-РМЗ-2						

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	
		МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, м³ тяжелый	МАРКА КОД	Кп	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ, КОД, РАСХОД, м³	
						Кол.	С учетом Котл. 1,006	КОЭФФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕМ. М400	ИТОГО ПРИБЕД- Н. К ЦЕМ. М400	ГРАВИЙ К _{ис} =0,8	ПЕСОК К _{ис} =0,6
8К144-2; 8К144-5	5821212266; 5821212269	400	5,6	<u>500</u> 573113	0,385	2,16	2,17	1,1	2,39	4,48	3,36
8К144-9; 8К144-12	5821212273; 5821212276										
8К144-15; 8К144-16	5821212279; 5821212280										
8К144-18; 8К144-21	5821212282; 5821212285										
8К144-23; 8К144-25	5821212287; 5821212289										
8К144-27; 8К144-29	5821212291; 5821212293										
8К144-30; 8К144-32	5821212294; 5821212296										
8К144-33; 8К144-35	5821212297; 5821212299										
8К144-37; 8К144-40	5821212301; 5821212304										
8К144-42; 8К144-44	5821212306; 5821212308										
8К144-46	5821212993	500		<u>600</u> 573114	0,43	2,41	2,42	1,2	2,91		
8К144-3; 8К144-6	5821212267; 5821212270										
8К144-10; 8К144-13	5821212274; 5821212277										
8К144-19; 8К144-38	5821212283; 5821212302										
9К144-1; 9К144-3	5821212994; 5821212996	400	5,5	<u>500</u> 573113	0,385	2,12	2,13	1,1	2,34	4,4	3,3
9К144-5; 9К144-7	5821212998; 5821213000										
9К144-9; 9К144-11	5821213002; 5821213004										
9К144-12; 9К144-14	5821213005; 5821213007										
9К144-16; 9К144-18	5821213009; 5821213011										
					1.424.1-5.7-Рм3-2						Лист 17

ИНВ. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Код ИЗДЕЛИЯ	БЕТОН		ЦЕМЕНТ						ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ	
		МАРКА ПО ПРОЧНОС ТИ НА СЖАТИЕ	РАСХОД, м³ тяжелый	МАРКА Код	Кп	РАСХОД, Т				НАИМЕНОВАНИЕ, КОД, РАСХОД, м³	
						Кол.	С учетом Котл. 1,006	КОЭФФИ- ЦИЕНТ ПРИБЕД- НЕНИЯ К ЦЕМ. М400	ИТОГО ПРИБЕД- Н. К ЦЕМ. М400	ГРАВИЙ	ПЕСОК
9К144-20; 9К144-22	5821213013; 5821213015	400	5,5	500 573113	0,385	2,12	2,13	1,1	2,34	4,4	3,3
9К144-24; 9К144-27	5821213017; 5821213020										
9К144-29; 9К144-31	5821213022; 5821213024										
9К144-33; 9К144-35	5821213026; 5821213028										
9К144-36; 9К144-39	5821213029; 5821213032										
9К144-42; 9К144-44	5821213035; 5821213037										
9К144-46; 9К144-48	5821213039; 5821213041										
9К144-2; 9К144-4	5821212995; 5821212997	500	5,5	600 573114	0,43	2,37	2,38	1,2	2,86	4,4	3,3
9К144-6; 9К144-8	5821212999; 5821213001										
9К144-10; 9К144-13	5821213003; 5821213006										
9К144-15; 9К144-17	5821213008; 5821213010										
9К144-19; 9К144-21	5821213012; 5821213014										
9К144-23; 9К144-25	5821213016; 5821213018										
9К144-28; 9К144-30	5821213021; 5821213023										
9К144-32; 9К144-34	5821213025; 5821213027	500	5,5	600 573114	0,43	2,37	2,38	1,2	2,86	4,4	3,3
9К144-37; 9К144-38	5821213030; 5821213031										
9К144-40; 9К144-41	5821213033; 5821213034										
9К144-43; 9К144-45	5821213036; 5821213038										
9К144-47; 9К144-48	5821213040; 5821213042										
				1.424.1-5.7-Рм3-2						Лист 18	