

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.

Крашение и перекрашивание тек-  
стильных изделий и материалов

Р С Т Р С Ф С Р 115-88

*Издание официальное*

**РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ О.С.Кураков, к.х.н., Е.М.Шахова, к.х.н.  
(руководители темы)**

**ВНЕСЕН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР**

**Лихарев К.И.**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСПЛАНА РСФСР  
от 19.01 19 98 года № 3**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ РСФСР  
(Госплан РСФСР)

**Постановление**

19.07.88

Москва

№ 2

Об утверждении, продлении сроков действия и изменениях республиканских стандартов (РСТ РСФСР) на некоторые виды товаров народного потребления и бытовые услуги

Государственный плановый комитет РСФСР постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1988 года прилагаемый республиканский стандарт (РСТ РСФСР) "Обувь ортопедическая. Термины и определения".

2. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1988 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Кондиционеры воздуха бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Насосы электрические бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Капуста свежая брюссельская, савойская и кольраби. Технические условия";

РСТ РСФСР "Репа столовая свежая. Технические условия";

РСТ РСФСР "Брюква столовая свежая. Технические условия";

РСТ РСФСР "Лук свежий зеленый. Технические условия".

3. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1988 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Одежда верхняя. Требования к ремонту и обновлению. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Ремонт и обновление бельевых трикотажных изделий. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Крашение и перекрашивание текстильных изделий и материалов";

РСТ РСФСР "Куклы театральные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Клетки для содержания птиц и зверей. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Смородина красная и белая свежие. Технические условия";

РСТ РСФСР "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Ножи хозяйственные и специальные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Повозки одноконные легковые. Общие технические условия".

4. Утвердить и ввести в действие с I января 1989 года сроком на пять лет прилагаемые республиканские стандарты (РСТ РСФСР):

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Электрохромолки бытовые отремонтированные. Общие технические условия";

РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Электроутюги бытовые отремонтированные. Общие технические условия".

5. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года прилагаемые изменения с продлением на пять лет сроков действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР II4-82 "Гипюр. Общие технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 555-82 "Шнуры эластичные. Общие технические условия";

изменение № 1 РСТ РСФСР 664-82 "Насосы ручные бытовые отремонтированные";

изменение № 1 РСТ РСФСР 659-81 "Редис свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 233-77 "Консервы. Баклажаны с болгарским перцем";

изменение № 2 РСТ РСФСР 362-77 "Ревень овощной свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 364-77 "Пастернак корневой свежий";

изменение № 2 РСТ РСФСР 367-77 "Шавель и шпинат свежие";

изменение № 3 РСТ РСФСР 670-82 "Пряжа пуховая. Технические условия".

6. Утвердить и ввести в действие с 1 октября 1988 года предлагаемые изменения с продлением на пять лет сроков действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

- изменение № 1 РСТ РСФСР 48-82 "Мебель и изделия плетеные. Технические условия";
- изменение № 1 РСТ РСФСР 195-82 "Стержни пищущие. Технические условия";
- изменение № 1 РСТ РСФСР 249-82 "Сани легковые. Технические условия";
- изменение № 1 РСТ РСФСР 250-82 "Водовозка одноконная. Технические условия";
- изменение № 1 РСТ РСФСР 669-82 "Капуста китайская свежая";
- изменение № 1 РСТ РСФСР 672-82 "Шкуры оленей кожевенные. Технические условия";
- изменение № 1 РСТ РСФСР 676-82 "Изделия штучные текстильно-галантерейные. Общие технические условия";
- изменение № 2 РСТ РСФСР 580-77 "Смычки";
- изменение № 3 РСТ РСФСР 40-77 "Механизмы колковые щипковых и смычковых музыкальных инструментов".

7. Продлить до введения в действие новых стандартов сроки действия республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

- РСТ РСФСР 165-77 "Ножи хозяйственные специальные";
- РСТ РСФСР 166-77 "Приборы столовые из углеродистой стали и алюминиевых сплавов";
- РСТ РСФСР 172-82 "Уборы головные мужские и для мальчиков. Изготовление по индивидуальным заказам";
- РСТ РСФСР 173-82 "Уборы головные женские и для девочек. Изготовление по индивидуальным заказам";
- РСТ РСФСР 224-77 "Кинофильмы 16-мм любительские с магнитной записью звука. Запись звукового сопровождения";
- РСТ РСФСР 233-77 "Консервы. Баклажаны с болгарским перцем";
- РСТ РСФСР 298-77 "Яйца перепелиные";
- РСТ РСФСР 306-77 "Куклы театральные. Общие технические требования";
- РСТ РСФСР 308-77 "Кольраби свежая";
- РСТ РСФСР 356-82 "Смородина красная и белая свежие. Технические условия";
- РСТ РСФСР 358-77 "Капуста савойская свежая";
- РСТ РСФСР 359-77 "Репа столовая молодая свежая";
- РСТ РСФСР 362-77 "Ревень овощной свежий";

РСТ РСФСР 363-77 "Брюква столовая молодая свежая";  
 РСТ РСФСР 364-77 "Пастернак корневой свежий";  
 РСТ РСФСР 367-77 "Щавель и шпинат свежие";  
 РСТ РСФСР 368-77 "Капуста брюссельская свежая";  
 РСТ РСФСР 659-81 "Редис свежий".

8. Утвердить и ввести в действие с I марта 1988 года прилагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР 420-83 "Рыбочистки металлические. Общие технические требования";

изменение № 2 РСТ РСФСР 725-84 "Изделия печные. Общие технические условия".

9. Утвердить и ввести в действие с I апреля 1988 года прилагаемые изменения республиканских стандартов (РСТ РСФСР):

изменение № 1 РСТ РСФСР 59-85 "Агрегаты для бытовых компрессионных холодильников отремонтированные";

изменение № 1 РСТ РСФСР 459-85 "Холодильники бытовые электрические отремонтированные";

изменение № 1 РСТ РСФСР 482-84 "Напитки безалкогольные газированные. Национальные сорта";

изменение № 1 РСТ РСФСР 708-83 "Система показателей качества продукции. Машины и оборудование для содержания автомобильных дорог. Номенклатура показателей";

изменение № 1 РСТ РСФСР 709-84 "Система показателей качества продукции. Знаки дорожные. Номенклатура показателей";

изменение № 1 РСТ РСФСР 721-84 "Система показателей качества продукции. Приборы и оборудование для контроля дорожных одежд, земляного полотна, материалов и грунтов. Номенклатура показателей";

изменение № 4 РСТ РСФСР 519-75 "Пакеты медицинские стерильные".

10. Утвердить и ввести в действие с I июля 1988 года прилагаемое изменение № 1 республиканского стандарта (РСТ РСФСР) 337-84 "Сорочки верхние мужские и для мальчиков. Изготовление по индивидуальным заказам".

Председатель


Н.И.Масленников

## РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

Бытовое обслуживание населения.

Крашение и перекрашивание тек-  
стильных изделий и материалов  
ОК БУН 719003

РСТ РСФСР

Срок действия с 01.10.88г.  
до 01.10.93г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на крашение и перекрашивание швейных и трикотажных изделий, тканей, пряжи, трикотажных полотен, изготовленных из натуральных и химических волокон, изделий из искусственного и синтетического меха на предприятиях химической чистки и крашения.

Стандарт не распространяется на крашение и перекрашивание изделий:

- импортного производства, не имеющих маркировки;
- из поливинилхлоридных, полиолефиновых и ацетатных волокон;
- трикотажных из полиакрилнитрильных волокон;
- из тканей с пленочным покрытием;
- из тканей, содержащих металлизированные нити;
- из тканей верха и подкладки, имеющих несовместимые режимы крашения.

## I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.1. Крашение и перекрашивание изделий и материалов должно производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

I.2. Для крашения и перекрашивания изделий и материалов применяются красители и химикаты, соответствующие требованиям действующей нормативно-технической документации.

I.3. Окраска изделий и материалов должна быть равномерной и интенсивной, без пятен и затеков.

1.4. После крашения и перекрашивания изделия и материалы должны быть сухими и хорошо вынутенными, без морщин, перекосов, заминов, искривлений линии швов, запалов ткани и ласов, не иметь заломов и изменения формы.

1.5. Трикотажные изделия должны быть тщательно отпарены, не иметь вытянутых мест.

1.6. Изделия из искусственного и синтетического меха должны иметь мягкий, пышный, хорошо расчесанный ворс.

1.7. Приклад, подкладка, пояс, воротник, отделка, которые были спороты или подпороты согласно условиям обработки, должны быть вычищены и снова пришиты к изделиям в соответствии с первоначальной конструкцией.

1.8. После крашения и перекрашивания допускаются:

– различия в интенсивности окраски на отдельных участках изделий и материалов вследствие:

наличия текстильных пороков;

комбинирования тканей различного волокнистого состава;

наличия дефектов, полученных при эксплуатации ( пятен от едких веществ и плесени, не устранимых химчисткой, запалов, выгоревших частей изделия и других);

– нарушение целостности поверхности изделий и материалов, в том числе спуск петель на трикотажных изделиях в результате ветхости, повреждений личинками моли, проявившихся после перекрашивания.

О возможных дефектах крашения и перекрашивания заказчик должен быть уведомлен.

1.9. Усадка швейных и трикотажных изделий, тканей и лслотен <sup>после крашения</sup> при перекрашивании должна быть не более 4%, а изделий из искусственного и синтетического меха – не более 3,5 %.

1.10. Показатель устойчивости окраски перекрашенных изделий и материалов к сухому трению должен соответствовать действующей документации на используемые красители. Ввиду изменения физико-химических свойств изделий, бывших в эксплуатации, допускается снижение предельной величины показателя устойчивости на I балл.

1.11. Прошедшие обработку изделия и материалы должны выдаваться заказчику в упакованном виде.

1.12. Предприятие гарантирует соответствие качества изделий и материалов после крашения и перекрашивания требованиям настоящего стандарта.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При обработке изделий и материалов должны выполняться "Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки и крашения одежды", утвержденные Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Изделия и материалы после крашения и перекрашивания должны приниматься контролем предприятия на соответствие требованиям настоящего стандарта.

3.2. Приемка изделий и материалов производится поштучно. Внешнему осмотру подвергаются 100% продукции.

## 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Проверка качества крашения и перекрашивания изделий и материалов по показателям, указанным в пунктах 1.3 - 1.8, производится органолептически, проверка качества влажно-тепловой обработки одежды - согласно "Инструкции по контролю качества химической чистки и влажно-тепловой обработки одежды", утвержденной Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

4.2. Для проверки устойчивости окраски отбирается 1% всей продукции. Результаты испытаний распространяются на всю партию.

4.3. Определение устойчивости окраски изделий и материалов к сухому трению должно произойти непосредственно на изделии

по ГОСТ 9733.27-83 и в соответствии с действующей документацией на используемые красители.

4.4. Контроль усадки изделий и материалов после крашения и перекрашивания производится раз в месяц по следующей методике. На изделия и материалы насыпают хлопчатобумажными нитками горизонтальные и вертикальные прямые линии. Измеряют до и после перекрашивания по этим линиям следующие параметры: длину изделия от шва втачивания воротника до низа, длину рукавов от высшей точки оката до низа, ширину груди от шва втачивания рукава до

края борта в наиболее узком месте.

Усадку в % определяют по формуле:

$$y = \frac{L_2 - L_1}{L_0} \cdot 100, \quad \text{где}$$

$y$  – усадка в % с точностью до 0,01% с округлением до 0,1%,

$L_0$  и  $L_1$  – изменяемая длина (ширина) соответственно до и после перекрашивания в мм.

При определении усадки тканей измеряется ее длина и ширина.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Транспортирование изделий и материалов должно производиться в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Швейные изделия транспортируются в подвешенном состоянии.

5.2. Изделия и материалы после крашения должны храниться в сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, предохраняющих их от моли, плесени, солнечных лучей, пыли и других загрязнений.

Для сохранения формы швейные изделия должны храниться на переносных вешалках.

Трикотажные изделия, отрезы, пряжа хранятся на стеллажах.

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом бытового обслуживания населения

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института бытового обслуживания населения  
(ЦНИИбыт)


Зав. отделом стандартизации, метрологии и качества

Зав. лабораторией технологии и организации производства химической чистки и крашения ЦНИИбыт

Руководитель темы, с.н.с.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления химической чистки и крашения

 + V.S. Казюлин



Начальник Технического Управления

 Н.Б. Кобелев

Н.А. Велешко

В.Ф. Сурогин

О.С. Журавков

Е.М. Шахова

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ:  
(руководитель темы) к.х.н. Е.М. Шахов

3. ВНЕСЕН Министерством бытового обслуживания населения РСФСР  
Лихарев К.И.

4. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Госплана РСФСР  
от 19.01.88г. № 2

5. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Российской республиканским управлением  
Госстандарта за № 115-88 от 23. 02 1988 г.

6. Срок первой проверки 1992 год  
периодичность проверки 5 лет

7. Взамен РСТ РСФСР II5-82

8. ССЫЛочные НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

|  |  |
|--|--|
| Обозначение НТД, на который<br>дана ссылка | Номер пункта, подпункта,<br>перечисления, приложения |
| ГОСТ 9733.27-83                            | I, 2, 3, 4.1, 4.3. 4.4.                              |



16. ИЮН 1987 016587/53

МИНИСТЕРСТВО  
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ РСФСР

103862, Москва, К-9, ул. Станиславского, 7  
Тел. 290-16-38

~~16.06.87~~ № 16-17/436

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Госплан РСФСР

Отдел норм и стандартизации

3 экз  
6 копий  
6 копий  
6 копий  
6 копий

16.06.87

Министерство бытового обслуживания населения РСФСР направляет на рассмотрение и утверждение проект республиканского стандарта РСТ РСФСР "Бытовое обслуживание населения. Крашение. Крашение и перекрашивание текстильных и трикотажных изделий и материалов" взамен РСТ РСФСР II5-82 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные", разработанный Центральным научно-исследовательским институтом бытового обслуживания населения.

Приложение: проект РСТ РСФСР - 3 экз.

Заместитель министра

К.И.Лихарев

5.88  
16.06.87

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту республиканского стандарта  
"Изделия и материалы текстильные,  
трикотажные перекрашенные"

1. Основание для пересмотра стандарта.

Основанием для пересмотра стандарта является окончание срока действия республиканского стандарта РСФСР ИИ5-82 1 октября 1988 года.

2. Цели и задачи пересмотра стандарта.

Целью настоящей работы является пересмотр РСТ ИИ5-82 "Изделия текстильные, трикотажные перекрашенные" в соответствии с современным уровнем требований.

Основными задачами пересмотра стандарта являются:

- определение наиболее важных показателей качества перекрашивания изделий с учётом особенностей крашения изделий, бывших в эксплуатации;
- уточнение объёма и содержания стандарта в связи с обобщением опыта работы предприятий и объединений химической чистки и крашения одежды;

3. Характеристика объекта стандартизации.

Настоящий стандарт составляется на основе республиканского стандарта РСФСР ИИ5-82 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные".

Пересмотр РСТ РСФСР ИИ5-82 обусловлен необходимостью улучшения качества бытовых услуг, изменением действующей и появлением новой нормативно-технической документации.

4. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта.

Внедрение стандарта должно обеспечить повышение качества перекрашивания изделий на фабриках химической чистки и крашения одежды.

Социальный эффект в денежном выражении от внедрения новой редакции стандарта оценивается в 50 000 рублей.

Соответствующий расчёт прилагается.

5. Внедрение, введение стандарта в действие ( срок действия ) и проверка стандарта.

Предполагаемый срок введения стандарта в действие с учётом времени на выполнение мероприятий по внедрению стандарта - 1988 год, срок действия - 5 лет.

6. Взаимосвязь с другими нормативно-техническими документами.

Пересматриваемый республиканский стандарт взаимосвязан с ГОСТ

ГОСТ 16958-71 (ст.СЭВ 1729-79) "Изделия текстильные.Условные обозначения способов ухода", ГОСТ 26885-86 "Бытовое обслуживание населения. Химическая чистка.Общие требования", ГОСТ 973327-83 "Материалы текстильные.Метод испытания устойчивости окраски к трению".

7. Сведения о рассылке на отзыв.

Пересматриваемый республиканский стандарт разослан на отзыв в 92 адреса. Среди них Министерство бытового обслуживания населения РСФСР, производственные объединения химической чистки и крашения, центры стандартизации и метрологии, научно-исследовательские институты бытового обслуживания.

Получено 36 отзывов. При составлении второй редакции учтено 21 замечание, отклонено 12.

8. Источники информации.

ГОСТ I.2-85 ,ГОСТ 26265 -84, ГОСТ 26885-86, ГОСТ 16958-71, ГОСТ 97330-83, ГОСТ 9733.27-83, ГОСТ III51-77, ГОСТ 13527-78, ГОСТ 7779-75, ГОСТ 2351-77, ГОСТ 7780-78, ГОСТ 14067-80, ГОСТ 20506-75 , ГОСТ 8273-75 , ГОСТ 10581-82.

ISO 2810-1974 (E), AS 2311-83, BS 6150-82, SAE J 861-78, ОСТ 6-10-463-85 .

"Правила бытового обслуживания", М.,1978.

"Руководство для приёмщиков, осуществляющих приём заказов на химическую чистку и крашения", М.,1980.

"Правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки и крашения одежды",М.,1970.

"Инструкции по контролю качества химической чистки и влажно-тепловой обработки одежды",М.,1976.

"Инструкция по применению оптимальных способов крашения и перекрашивания текстильных и трикотажных изделий",М.,1977.

Зам.директора ЦНИИбыт

Н.А.Велешко

Зав.лабораторией технологий  
и организации производства  
химической чистки и крашения

О.С.Куравков

Зав.отделом стандартизации,  
метрологии и качества

В.Ф.Сурогин

Руководитель темы, с.н.с.

Е.М.Шахова

## РАСЧЁТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ РСТ РСФСР "КРАШЕНИЕ И ПЕРЕКРАШИВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ"

Согласно данным Московской фабрики № I, количество возвращаемых заказчиком перекрашиваемых изделий на доработку составляет примерно 5 %. В результате внедрения новой редакции стандарта это количество должно ориентировочно уменьшиться на 1%.

Планируемый объём продукции по крашению на 1987 год - 13800000 изделий. Принимая во внимание среднюю величину времени, необходимого на оформление возвращаемых на доработку изделий равным 0,2 часа и время на выдачу переделанного изделия заказчику равным 0,4 часа (I), получаем суммарный выигрыш времени в результате внедрения новой редакции стандарта равным

$$0,2 \text{ часа} \cdot 13800000 \cdot 0,01 + 0,4 \text{ часа} \cdot 13800000 \cdot 0,01 = 82800 \text{ч}$$

Принимая стоимостную оценку затрат времени населения равной 0,6 руб./час (I),

Социальный эффект от внедрения новой редакции РСТ должен составлять величину

$$\mathcal{E}_{\text{соц.}} = 0,6 \text{ руб.}/\text{час} \cdot 82800 \text{ час.} = 49680 \text{ руб.}$$

## ЛИТЕРАТУРА

### I. Методические рекомендации

Бытовое обслуживание населения. Определение эффективности стандартизации в службе быта. М., Издательство стандартов. 1985. 18с.

## ПЛАН организационно-технических мероприятий

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятий   | Условия и порядок<br>выполнения   |
|----------|---|---|
| 1.       | Регистрация РСТ, составление<br>директивного указания о внедрении<br>и распределении поступающих РСТ<br>подведомственным предприятиям | Регистрация должна произво-<br>диться в отдельном журнале<br>с указанием адресатов рассыл-<br>ки. |
| 2.       | Организация изучения требований<br>внедряемых РСТ производственным<br>персоналом объединений  | Изучение должно сопровождаться<br>показом фактического вы-<br>полнения операции                   |

Зам.директора ЦНИИбыт  
по научной работе

111  
Becc

Н.А. Велешко

Зав. лабораторией технологии  
и организации химической  
чистки

О.С.Журавков

Зав.отделом стандартизации,  
метрологии и качества

Рукопись В.Ф.Сурогина

### Руководитель темы

380 *her*

Е.М.Шахова

## СВОДКА ОТЗЫВОВ

на первую редакцию проекта республиканского стандарта  
 "Изделия и материалы текстильные, трикотажные перекрашенные"

| Но-<br>мер<br>п/п | Номер раздела,<br>подраздела,<br>пункта, под-<br>пункта, прило-<br>жения | Наименование министерства<br>(ведомства), организаций<br>(предприятия), номер письма<br>и дата | Замечание и<br>(или)<br>предложение | Заключение ведущей<br>организации-<br>разработчика |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| I.                | 2  | 3  | 4                                   | 5  |
| 1.                |  | УВОИ Алтайского крайисполкома<br>Алтайское п/о химической чист-<br>ки №701 от 19.03.87         | Замечание и пред-<br>ложение нет    |  |
| 2.                |  | МВОИ БАССР<br>Башкирское п/о химической<br>чистки №487 от 14.04.87                             | -"-                                 |  |
| 3.                |  | МВОИ Бурятской АССР<br>п/о "Бурятхимчистка"<br>№71 от 1.04.87                                  | -"-                                 |  |
| 4.                |  | УВОИ Магаданского облиспол-<br>кома Магаданское п/о<br>химической чистки №7 от<br>30.03.87     | -"-                                 |  |
| 5.                |  | УВОИ при Кировском обл-<br>исполикоме<br>п/о Кировоблхимчистка<br>"Чайка"<br>№ _____ от _____  | -"-                                 |  |

| 1   | 2   | 3                                | 4 | 5 |
|-----|---|----------------------------------|---|---|
| 6   | УБОН Мособлисполкома<br>п/о "Радуга"<br>№ от _____  | Замечаний и предложений<br>нет   |   |   |
| 7.  | УБОН Пермского облиспол-<br>кома<br>п/о Пермоблхимчистка<br>"Снежинка"<br>№369 от 26.03.87  | -"-                              |   |   |
| 8.  | УБОН Ростоблисполкома<br>Ростовское п/о химической<br>чистки "Чайка"<br>№ 498 от 9.04.87  | -"-                              |   |   |
| 9.  | УБОН Смоленского обл-<br>исполкома п/о<br>"Смоленскоблхимчистка"<br>№ 156 от 18.03.87   | -"-                              |   |   |
| 10. | Ставропольское п/о быто-<br>вого обслуживания<br>"Комилеко"<br>Ставропольский комбинат<br>разнобытовых услуг<br>№ 102 от 19.03.87 | -"-                              |   |   |
| II. | УБОН Тюменского облис-<br>полкома<br>п/о "Тюменьоблхимчистка"<br>№154 от 1.04.87  | Замечаний и предложе-<br>ний нет |   |   |
| 12. | УБОН Ярославского обл-<br>исполкома п/о Яроблхим-<br>чистка<br>№01/74 от 25.03.87   | -"-                              |   |   |

| I   | 2   | 3   | 4  | 5 |
|-----|---|---|--|---|
| I3. | ГК стандартов СССР<br>Волго-Вятский ЦСМ<br>№13-8-4/710 от 2.04.87                             | Замечаний и предложений<br>нет  |  |   |
| I4. | ГК стандартов СМ СССР<br>Центрально-Черноземный ЦСМ<br>№12-05/922 от 15.04.87                 | -"-   |  |   |
| I5. | ГК стандартов СМ СССР<br>Татарский ЦСМ<br>№1330/03 от 26.03.87                                | -"-   |  |   |
| I6. | ГК стандартов СМ СССР<br>Северо-Кавказский ЦСМ<br>№6-2/1633 от _____                          | -"-   |  |   |
| I7. | ГК стандартов СМ СССР<br>Центральный ЦСМ<br>№55/09-1228 от 23.03.87                           | -"-   |  |   |
| I8. | ГК стандартов СМ СССР<br>Саратовский ЦСМ<br>№47/2262/5-15 от 13.04.87                         | -"-   |  |   |
| I9. | УБОН Калининградского обл-<br>исполкома п/о "Калининград-<br>облхимчистка"<br>№103 от 9.04.87 | Ввести в РСТ требования<br>к качеству изделий из<br>кожи, замши, натурального<br>меха | Отклонено ввиду целе-<br>сообразности разра-<br>ботки отдельного РСТ<br>на качество перекрашен-<br>ных изделий из кожи,<br>замши, натурального<br>меха |   |
| 20. | УБОН Архангельского обл-<br>исполкома<br>п/о "Архангельскоблхим-<br>чистка" №1-98 от 17.03.87 | Распространить требова-<br>ния РСТ на изделия из шуб-<br>ной овчины                   | -"-  |   |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5   |
|----|---------------|---|---|---|
| 21 |               | УВОИ Свердловского облисполкома "Свердлобхимчистка" № Г79 от 31.03.87                       | Разработать РСТ на окраску изделий из натурального меха   | Принято к сведению  |
|    | Вводная часть | УВОИ Тульского облисполкома п/о химической чистки и крашения "Светлана" №-62-130 от 7.04.87 | Дополнить: "Стандарт не распространяется на изделия .... нити", из тканей технических.                                    | Отклонено ввиду практического отсутствия изделий из тканей технических, сдаваемых в перекрашивание  |
| 23 | п.1           | ГК стандартов СМ СССР Ленинградский ЦСМ №1-422-13-2147 от 13.04.87                          | Ввести требования (нормы) прочности крашения: обычное, прочное, особопрочное  | Отклонено ввиду специфики работы предприятия химической чистки, принимающих одежду у населения  |
| 24 | п.1.2         | МВОИ РСФСР Техническое управление №17-9/188 от 23.03.87                                     | Заменить: "на химическую чистку и крашение" на "в химическую чистку и крашение"   | Отклонено, т.к. выражение входит в название инструкции: "Руководство для приемщиков, осуществляющих прием заказов на химическую чистку и крашение", издданной в 1980 году |
| 25 | п.1.2         | УВОИ Свердловского облисполкома "Свердлобхимчистка" №179 от 31.08.87                        | Указать год издания или утверждения всей нормативно-технической документации, на которую делаются ссылки п.п.1.2 и п.2.1) | Принято частично  |
| 26 | п.1.4         | ГК стандартов СМ СССР Дальневосточный ЦСМ №72-613/2045 от 30.03.87                          | Дополнить: "без пятен и затеков"  | Принято   |

I 2

3

4

5

5

27. п.п. I.4-I.10 МБОН РСФСР Шахтинский техно-  
логический

В п.п. I.4-I.10 показатели: интенсивность, равномерность, сухой, ровный, плотный, мягкий, пышный и т.д. необходимо выразить количественным пределом варьирования и в разделе 4 привести для них метрологическое обеспечение. Целесообразно включить в стандарт только наиболее важные и характерные показатели.

Отклонено. Для определения качества покраски с использованием количественных пределов варьирования служит показатель устойчивости окраски к трению

28. п. I.5, I.8

УБОН Курганского облисполкома  
п/о "Курганобхимчистка"  
№215 от 1.04.87

Дополнить: изделия, имеющие степень износа 50% и более, не могут соответствовать п. I.5 и I.8

Отклонено. В п. I.10 указаны основные допускаемые дефекты, наблюдаемые для ветхих изделий

Принято частично

Пункт I.8 дать в следующей редакции:

Изделия из искусственного и синтетического меха должны иметь мягкий, пышный, хорошо расчесанный ворс, если взято за полировку изделия

Требования об оплате не вносятся в стандарт

п. I.9

Дополнить: "Взять дополнительную плату за швейные работы"

Отклонено. Дополнительная плата за швейные работы может браться без внесения этого требования в стандарт

| I   | 2      | 3   | 4   | 5   | 6 |
|-----|--------|---|---|---|---|
| 29. | п.І.І0 | УБОН Челябинского обл-<br>исполкома<br>п/о Челябоблхимчистка"<br>"Новинка"<br>№265 от 16.04.87                    | Добавить: возможна деформация<br>швейных изделий вследствие раз-<br>личной усадки верха и приклада  | Принято   |   |
| 30. | "      | УБОН Исполкома Ленсовета<br>Ленинградское п/о химичес-<br>кой чистки и крашения<br>"Лотос"<br>№05/935 от 16.04.87 | Добавить: возможен непрокрас<br>шовных нитей  | Принято   |   |
| 31. | "      | УБОН Новосибирского облиспол-<br>кома<br>п/о "Новосибоблхимчистка"<br>№207 от 9.04.87                             | На швейных изделиях (х/б, шерсть)<br>шовные нити и нитки отделочной<br>строчки из полизэфирных волокон<br>не закрашиваются.   |   |   |
|     |        |   | Указать:<br>На плащах, изготовленных из по-<br>лизэфирных волокон с подкладкой<br>из полиамидных, в процессе пере-<br>крашивания происходит "сваривание"<br>полуплата из-за продолжительного<br>и высокотемпературного крашения | Принято во вводной<br>части в другой редакции   |   |
| 32. | п.І.І0 | МБОН РСФСР Шахтинский<br>технологический институт<br>бытового обслуживания<br>№08-21-ІІ73/І6 от<br>16.04.87       | В программе стандарта не достиг-<br>нуто равновесие интересов пред-<br>приятия-изготовителя и заказчика<br>Это особенно наглядно из перечня<br>дебрактов, сформулированных в<br>п.І.І0  | Отклонено. Замечание<br>выражено в слишком об-<br>щей форме и может трак-<br>товаться двояким об-<br>разом. Отсутствуют<br>какие-либо конкретные<br>предложения |   |

1

2

3

4

5

33. п.1.11 МВОН РСФСР Шахтинский технологический институт бытового обслуживания №08-21-И173/15 от 16.04.87

Процент усадки для изделия, тканей, полотен целесообразно дифференцировать, т.к. величина усадки для них значительно отличается

Отклонено. В условиях работы предприятия химической чистки целесообразно использование средних величин усадки

34. п.3.2 МВОН РСФСР Техническое управление МТ-9/188 от 23.03.87

Часть текста из п.3.2  
"Для проверки устойчивости окраски ежедневно отбирается 1% всей продукции. Результаты испытаний распространяются на всю партию" перенести в раздел 4.2

Принято.

35. п.4 ГК стандартов СМ СССР Уральский ЦСМ №36-03/И7/3 от 6.04.87

Дополнить раздел 4 требованиями на проведение испытаний и нормам по показателю "необратимая деформация" трикотажных изделий (ГОСТ 8847-85)

Отклонено. Согласно методике испытаний на необратимую деформацию по ГОСТ 8847-85 изделие приобретает неустранимый дефект

36. п.4.3 МВОН Кomi АССР Кomi республиканскоe п/о химчистки и крашениe "Светлана" №144 от 19.03.87

Определение устойчивости окраски изделий и материалов к сухому трению должно производиться непосредственно на изделия на основании ГОСТ 9733.27-83

Для этого необходим прибор ПТ-4 и шкала серых эталонов. При невозможности обеспечения прибором этот пункт исключить из стандарта

Принято к сведению

| 1   | 2      | 3   | 4   | 5   | 8 |
|-----|--------|---|---|---|---|
| 37. | п.4.3  | ГК стандартов СМ СССР<br>Ленинградский ЦСМ<br>№II-422-13-2147 от<br>13.04.87                          | Дополнить методом испытаний устойчивости крашения в соответствии с техническими требованиями по прочности крашения (обычному, прочному, особопрочному) и с учетом требований ГОСТ 2351-77 "Изделия и полотна трикотажные. Норма устойчивости отрасли и методы ее определения" | Отклонено ввиду специфики крашения изделий, бывших в эксплуатации                                     |   |
| 38. | п.4.3  | МБОН РСФСР<br>Техническое управление<br>№I7-9/188 от 23.08.87   | Включить проверку устойчивости к мокрому трению   | Отклонено ввиду трудностей, обусловленных особенностями крашения изделий, бывших в эксплуатации       |   |
| 39. | п.4.4  | МБОН РСФСР Шахтинский<br>технологический институт бытового обслуживания №08-21-1173/15<br>от 16.04.87 | Подробно описать способ нашивания горизонтальных и вертикальных прямых линий из хлопчатобумажных ниток и указать их длину<br>Ввести метод для определения усадки меха   | Отклонено. Способ нашивания указан в стандарте. Длина линий определяется размерами изделия            |   |
| 40. | п.5.3. | ГК стандартов СМ СССР<br>Уральский ЦСМ<br>№36-03/17/3 от 6.04.87                                      | Конкретизировать п.5.3 температурно-влажностными режимами при хранении изделий.   | Отклонено ввиду нецелесообразности<br>Достаточно определены<br>"сухое помещение, комната температура" |   |

Заведующий лабораторией технологии  
и организации производства химической  
чистки и крашения одежды

Руководитель темы, с.н.с.

*Чураков*  
*11/ехз*

О.С.Чураков  
Е.М.Шахова