



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ,
ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ
НА КРУГЛОЧУЛОЧНЫХ АВТОМАТАХ
ВИДЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17061—82

Издание официальное

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р

**ИЗДЕЛИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫЕ,
ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ НА КРУГЛОЧУЛОЧНЫХ
АВТОМАТАХ**

Виды и размеры

Socks and stockings made on seamless nosiery
machines. Types and sizes

ГОСТ

17061—82

ОКП 84 3000

Срок действия с 01.01.84
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на чулочно-носочные изделия, вырабатываемые на круглочулочных автоматах 5—34-го классов из химических нитей, пряжи из натуральных и химических волокон, из смесок и сочетаний, и устанавливает их виды и размеры.

Стандарт не распространяется на изделия специального назначения.

2. Чулочно-носочные изделия подразделяют:

по назначению на:

чулки — женские;

получулки — женские, мужские и детские;

носки — женские, мужские и детские;

подследники — женские;

колготки — женские и детские;

по способу изготовления на:

цельновязаные,

с зашивкой на мыске,

кроеные;



по способу отделки на:
формированные,
неформированные.

Примечание. Неформированные чулочно-носочные изделия изготавливаются по согласованию с основным потребителем, кроме изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круглок.

3. Виды и составные части чулочно-носочных изделий должны соответствовать табл. 1 и черт. 1—6.

Таблица 1


Обозначение на чертеже	Наименование составной части изделия	Характеристика составной части изделия	Вид изделия
1	Борт	Одинарный с вработанной эластомерной нитью Одинарный без эластомерной нити (ластик) Двойной с вработанной эластомерной нитью Двойной без эластомерной нити Двойной с продернутой эластичной тесьмой Одинарный или двойной с пришитой эластичной лентой Одинарный, заделанный краеобметочным швом с одновременным прокладыванием эластомерной нити —	Д, Е, К, Л, Н, П, Р, Т В, И Б, Г ¹ , Д, З, Л, М, Н, О, П, Р, С А, Г, Л, Н Р, С Б, Г ¹ , Р, С, Т П
2	Подбортник Торс	С усиливанием Без усиления Сшитый с ластовицей Сшитый без ластовицы Цельновязанный Гладкий Рисунчатый С усиливанием Без усиления Вшивная различной геометрической формы Вязаная Гладкая Рисунчатая	А Р, С, Т Р, С, Т Р, С Р, С Т Р, С, Т Р, С, Т Р, С Р, С Р, С Р, С Р, С
2.1	Ластовица	Гладкий Рисунчатый С усиливанием Без усиления Вшивная различной геометрической формы Вязаная Гладкая Рисунчатая	Р, С Р, С Р, С Р, С Р, С
3	Паголенок	Гладкий Рисунчатый	Все виды, кроме О, П Все виды кроме О, П
4	След	С усиливанием на пятке, нижней части следа, мыске С усиливанием на пятке и мыске С усиливанием на мыске Без усиления	А, Б, Г, Г ¹ , Д, З, И, Л, М, Н, Р, С, Т А, Б, В, Г, Г ¹ , Д, Е, З, И, К, Л, Н, Р, С, Т А, Б, Г, Г ¹ , Д, З, Р, С, Т Все виды

Продолжение табл. 1

Обозначение на чертеже	Наименование составной части изделия	Характеристика составной части изделия	Вид изделия
4.1	Пялка	Выработанная на круговом ходу Выработанная на реверсивном ходу Выработанный на круговом ходу со швом, расположенным вдоль следа или по контуру пальцев Выработанный на реверсивном ходу, закетлеванный или защитный Автоматически закрытый	А, Б, Г, Г ¹ , Д, З, Л, М, О, Р, С, Т А, Б, В, Д, Е, И, К, Л, Н, П, Р Все виды
4.2	Мысок		А, Б, В, Д, Е, И, К, Л, Н, Р
4.3	Нижняя часть следа	С усилием	А, Б, Г, Г ¹ , Д, З, И, К, Л, М, Н, О, Р, С, Т
4.4	Верхняя часть следа	Без усиления Соответственно паголенку: гладкая рисунчатая	А, Б, Г, Г ¹ , Д, З, И, Л, М, Н, Р, С, Т Все виды Все виды, кроме О, П

П р и м е ч а н и е. Допускается изготавливать чулочно-носочные изделия указанных видов с декоративными элементами.

Чулки




Черт. 1

Получулки

Вид Д

Вид Е


Б. 7.3




Черт. 2

Носки с удлиненным паголенком


Вид И




Вид Ч



Вид Л





Вид М



Черт. 3

Носки с коротким паголенком

Вид Н



Подследники

Вид О




Вид П



Черт. 4

Черт. 5

Колготки



Черт. 6

(Измененная редакция, Иzm. № 1, 2).

4. Чулочно-носочные изделия должны изготавляться следующих размеров:

изделия из всех видов пряжи нитей, кроме текстурированных капроновых нитей эластик:

женские чулки, получулки и носки — 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,

мужские получулки и носки — 23, 25, 27, 29, 31, 33,

детские получулки и носки — 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24;

изделия из текстурированных капроновых нитей эластик, нитей эластик левой и правой крутки и их сочетаний с капроновыми нитями, кроме мужских изделий из эластика левой и правой крутки и их сочетаний:

женские чулки, получулки и носки — 19—21, 23—25, 27—29, 31—33,

мужские получулки и носки — 23—25, 27—29, 31—33,

детские получулки и носки — 20—22, 22—24.

Женские чулки, получулки и носки размеров 31, 31—33 изготавливаются по заказу потребителей.


Размер чулочно-носочных изделий определяется длиной стопы в сантиметрах по ГОСТ 11215—65.

5. Линейные измерения чулочно-носочных изделий должны соответствовать указанным на черт. 7, 8 и в табл. 2—15.


6. Измерение чулочно-носочных изделий производят в расправленном виде, без натяжения на плоском основании в следующих местах:

общую длину L — от верхнего края изделия до середины пятки; в изделиях, выработанных на круговом ходу, — до края мыска;

длину следа G — от края мыска до середины пятки;



Черт. 7



Черт. 8

высоту пятки F — от верхнего края пятки до ее середины;
высоту борта, ластика H — от верхнего края изделия до конца борта, ластика;

ширину борта S — посередине между верхним краем изделия и концом борта;

ширину шейки формированных женских чулок, кроме изделий из текстурированных капроновых нитей эластик R , — в наименьшей части паголенка.

Линейные измерения неформированных изделий определяют: чулок в соответствии с черт. 7, носков и получулок — с черт. 8, изделий, выпускаемых на вкладышах — без снятия с них.

7. Высота двойного борта женских чулок должна быть, см, не менее:

5 — для формированных изделий из всех видов сырья;

2 — для неформированных изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круток.

Высота одинарного борта женских чулок должна быть не менее 5 см. При одинаковом переплетении на участках борта и паголенка условно считают бортом участок высотой 5 см вниз от верхнего края изделия.

Высота одинарного или двойного борта с вработанной эластомерной нитью должна быть, см, не менее:

3 — для женских чулок из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круток, мужских получулок и носков;

2 — для женских и детских получулок и носков.

Высота ластика носков и получулок должна быть, см:

15—20 — для мужских получулок;

7—20 — для мужских носков;

7—10 — для женских и детских носков.

6; 7. (**Измененная редакция, Изм. № 2**).

8. Высота пятки чулочно-носочных изделий должна быть, см, не менее:

4 — для мужских, женских и детских 20—24-го размеров;

3,5 — для мужских, женских и детских 20—24-го размеров, выработанных из пряжи натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями (при аналогичной заправке на пятке);

3 — для мужских, женских и детских изделий 20—24 размеров, пятка которых выработана из текстурированных капроновых нитей эластик, для детских изделий 15—18 размеров, изделий плюшевого переплетения с круглочулочных автоматов АНГЕ, для изделий с круглочулочных автоматов «Вера», «Руми»;

2,5 — для детских изделий 16—18 размеров, пятка которых выработана из текстурированных капроновых нитей эластик;

2 — для детских 12—14-го размеров, детских 15—18 размеров с круглочулочных автоматов «Руми», женских и детских изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой крутки.

(**Измененная редакция, Изм. 1, 3**).

9. Ширина одинарного или двойного борта должна быть, см, не менее:

для изделий с одноцилиндровых автоматов:

носков:

женских — 6,5,

мужских — 7,0,

детских 12—16-го размеров — 5,0,

детских 18—24-го размеров — 6,0;

получулок:

женских и мужских — 7,0,

детских 12—16-го размеров — 5,0,

детских 18—24-го размеров — 6,0;

С. 8 ГОСТ 17061—82

для изделий с двухцилиндровых автоматов:

носки:

женских — 6,0,

мужских — 6,5,

детских 12—16-го размеров — 4,5,

детских 18—24-го размеров — 5,5;

получулок:

женских и мужских — 6,5,

детских 12—16-го размеров — 5,0,

детских 18—24-го размеров — 6,0.

Ширина одинарного борта с вработанной эластомерной нитью изделий с двухцилиндровых круглоуточных автоматов, выработанных с применением текстурированных капроновых нитей эластика, и ширина борта из текстурированных капроновых нитей эластика должны быть на 0,5 см меньше указанных выше измерений.

10. Ширина шейки формированных женских чулок, кроме изделий из текстурированных капроновых нитей эластика, должна быть, см, не более:

9,5 — для 19—21-го размеров;

10,5 — для 23—31-го размеров.

Ширина шейки формированных женских чулок рисунчатых переплетений устанавливается в соответствии с утвержденным образцом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

11. Допускается изменять общую длину и длину отдельных участков чулочно-носочных изделий по согласованию с потребителем.

Таблица 2

Линейные измерения женских чулок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид чулок	Способ отделки	Размер							Допускаемое отклонение
					19	21	23	25	27	29	31	
L	Общая длина	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	A, B, B	Формированные	70	72	75	79	79	79	79	-3,0
		Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями		То же Неформированные с двухцилиндровых автоматов	63—68 68—73	65—70 70—75	68—73 73—78	72—77 77—82	72—77 77—82	72—77 77—82	72—77 77—82	-3,0 -4,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными	A, B	Формированные	70—77	72—77	75—82	80—85	80—85	80—85	80—85	-3,0
		Гладкие синтетические нити		То же	80	82	85	88	88	88	88	-3,0
G	Длина следа	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	A, B, B	Формированные	19	21	23	25	27	29	31	±1,0

Продолжение табл. 2

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид чулок	Способ отделки	Размер							Допускаемое отклонение
					19	21	23	25	27	29	31	
G	Длина следа	Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	A, Б, В	Формированные Неформированные с двухцилиндровых автоматов	18 16	20 18	22 20	24 22	26 24	28 26	30 28	±1,0 ±1,0
		Гладкие синтетические в сочетании с текстурированными нитями		Формированные	18	20	22	24	26	28	30	±1,0
		Гладкие синтетические нити		То же	19	21	23	25	27	29	31	±1,0

Таблица 3

Линейные измерения женских чулок из текстурированных синтетических нитей
см

Обозна- чение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид чулок	Способ отделки	Размер				Допуска- емое от- клонение
					19—21	23—25	27—29	31—33	
<i>L</i>	Общая длина	Текстурированная кап- роновая эластик	A, B	Формиро- ванные	55—65	55—65	60—70	60—70	-3,0
		Текстурированная кап- роновая эластик левой и правой круток	A	Неформиро- ванные	39—45	39—45	43—49	47—53	-5,0
	Длина следа		B	То же	50—55	50—55	54—59	58—63	-5,0
			G	»	50—56	52—58	58—64	64—70	-5,0
<i>G</i>	Длина следа	Текстурированная кап- роновая эластик	A, B	Формиро- ванные	20	22	24	26	±1,0
		Текстурированная кап- роновая эластик левой и правой круток	A, B	Неформиро- ванные	11	13	15	17	±1,0

Таблица 4

Линейные измерения женских получулок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозна- чение на чертеже	Наимено- вание из- мерения	Вид пряжи, нити	Вид полу- чулок	Способ отделки	Размер							Допуска- емое от- клонение
					19	21	23	25	27	29	31	
<i>L</i>	Общая длина	Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с искусст- венными, гладкими син- тетическими нитями и пряжей из синтетичес- ких волокон	Д, Е	Формиро- ванные	42	42	44	46	46	46	46	±2,0
				То же	39—42	39—42	41—44	43—46	43—46	43—46	43—46	±2,0
				Неформиро- ванные	37—42	37—42	39—44	41—46	41—46	41—46	41—46	+3,0 —2,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с тек- стуризованными	Д, Е	Формиро- ванные	38	38	40	42	42	42	42	±2,0
<i>G</i>	Длина следа	Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с ис- кусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетичес- ких волокон	Д, Е	То же	19	21	23	25	27	29	31	±1,0

Продолжение табл. 4

см

Обозна- чение на чертеже	Наимено- вание из мерения	Вид пряжи, нити	Вид полу- чулок	Способ отделки	Размер							Допуска- емое от- клонение
					19	21	23	25	27	29	31	
<i>G</i>	Длина следа	Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон в сочетании с текстуриро- ванными синтетиче- скими нитями	Д, Е	Формиро- ванные	18	20	22	24	26	28	30	±1,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с тек- стурированными синте- тическими нитями		Неформиро- ванные	16	18	20	22	24	26	28	±1,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с тек- стурированными синте- тическими нитями	Д, Е	Формиро- ванные	18	20	22	24	26	28	30	±1,0

Таблица 5

Линейные измерения женских получулок из текстурированных синтетических нитей

см

Обозна- чение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид полу- чулок	Способ отделки	Размер				Допуска- емое от- клонение
					19—21	23—25	27—29	31—33	
<i>L</i>	Общая длина	Текстурированная кап- роновая эластик	Д, Е	Формиро- ванные	31	34	37	40	±3,0
		Текстурированная кап- роновая эластик левой и правой круток		Неформиро- ванные	17	18	19	20	±3,0
<i>G</i>	Длина следа	Текстурированная кап- роновая эластик	Д, Е	То же	28	31	34	37	±3,0
		Текстурированная кап- роновая эластик левой и правой круток		Формиро- ванные	20	22	24	26	±1,0

Таблица 6

Линейные измерения мужских получулок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозна- чение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид получулок	Способ отделки	Размер						Допуска- емое от- клонение
					23	25	27	29	31	33	
L	Общая длина	Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с ис- кусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетиче- ских волокон	Д, Е	Формиро- ванные	46	48	48	50	50	50	±2,0
				То же	38—46	40—48	40—48	40—48	42—50	42—50	±2,0
		Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон в сочетании с текстуриро- ванными синтетически- ми нитями	Д, Е	Неформиро- ванные	36—46	38—48	38—48	38—48	40—50	40—50	±3,0
				Формиро- ванные	23	25	27	29	31	33	±1,0
G	Длина следа	Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с ис- кусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетиче- ских волокон	Д, Е	То же	22	24	26	28	30	32	±1,0
				Неформиро- ванные	20	22	24	26	28	30	±1,0

Таблица 7

Линейные измерения мужских получулок из текстурированных синтетических нитей

см

Обозна- чение на чертеже	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид полу- чулок	Способ отделки	Размер			Допуска- емое от- клонение
					23—25	27—29	31—33	
<i>L</i>	Общая длина	Текстурированная кап- роновая эластик	Д, Е	Формиро- ванные То же	34	38	42	±3,0
					23	25	27	±1,0

Таблица 8

Линейные измерения детских получулок из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозна- чение на чертеже	Наимено- вание из- мерения	Вид пряжи, нити	Вид полу- чулок	Способ отделки	Размер					Допуска- емое от- клонение	Допуска- емое от- клонение			
					12	13	14	15	16	18	20	22	24	
<i>L</i>	Общая длина	Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с искусст- венными, гладкими син- тетическими нитями и пряжей из синтетичес- ких волокон	Д, Е	Формиро- ванные Неформиро- ванные	15	15	20	23	+2,0 —1,0	25	30	35	40	±2,0
					15	15	20	23	+2,0 —1,0	24	29	34	38	±2,0

Продолжение табл. 8

см

Обозна- чение на чертеже	Наимено- вание из- мерения	Вид пряжи, нити	Вид полу- чулок	Способ отделки	Размер				Допуска- емое от- клонение	Размер					Допуска- емое от- клонение
					12	13	14	15		16	18	20	22	24	
L	Общая длина	<p>Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон в со- четании с текстуриро- ванными синтетиче- скими нитями</p> <p>Гладкие синтетические нити в сочетании с тек- стурированными синте- тическими нитями</p> <p>Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в сочетании с гладкими и текстирую- мыми синтетиче- скими нитями</p>	Д, Е	Формиро- ванные	—	—	—	—	—	20—25	25—30	30—35	35—40	35—40	± 2,0
				Неформиро- ванные	—	—	—	—	—	18—25	23—30	28—35	33—40	33—40	± 2,0
				Формиро- ванные	—	—	—	—	—	—	—	35	37	37	± 2,0
				Формиро- ванные	—	—	—	—	—	25	30	35	40	40	± 2
G	Длина следа	<p>Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с искусствен- ными, гладкими син- тетическими нитями и пряжей из синтетиче- ских волокон</p> <p>Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон в со- четании с текстирую- мыми синтетиче- скими нитями</p>	Д, Е	Формиро- ванные	12	13	14	15	± 0,5	16	18	20	22	24	± 1,0
				Неформиро- ванные	11	12	13	14	± 0,5	15	17	19	21	23	± 1,0
				Формиро- ванные	—	—	—	—	—	15	17	19	21	23	± 1,0
				Неформиро- ванные	—	—	—	—	—	14	16	18	20	22	± 1,0

Продолжение табл. 8

см

Обозна- чение на чертеже	Наимено- вание из мерения	Вид пряжи, нити	Вид полу- чулок	Способ отделки	Размер				Допуска- емое от- клонение	Размер					Допуска- емое от- клонение
					12	13	14	15		16	18	20	22	24	
<i>G</i>	Длина следа	<p>Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными синтетическими нитями</p> <p>Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями</p>	Д, Е	Формиро- ванные	—	—	—	—	—	19	21	23	—	±1,0	
				Формиро- ванные	—	15	17	19	—	21	23	—	±1	—	

Таблица 9

Линейные измерения детских получулок из текстурированных синтетических нитей

см

Обозна- чение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид полу- чулок	Способ отделки	Размер		Допускаемое отклонение
					20—22	22—24	
<i>L</i>	Общая длина	<p>Текстурированная капроновая эластик</p> <p>Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток</p>	Д, Е	Формирован- ные	33	35	±2,0
				Неформиро- ванные	14—17	15—18	±3,0
<i>G</i>	Длина следа	<p>Текстурированная капроновая эластик</p> <p>Текстурированная капроновая эластик левой и правой круток</p>	Д	То же	24—27	28—31	±3,0
				Формирован- ные	19	21	±1,0
				Неформиро- ванные	11	12	±1,0

Таблица 10

Линейные измерения мужских носков из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозна- чение на чертеже	Наимено- вание измере- ния	Вид пряжи, нити	Вид нос- ков	Способ отделки	Размер						Допуска- емое отклоне- ние
					23	25	27	29	31	33	
L	Общая длина	Пряжа из нату- ральных или смешан- ных волокон в чи- стом виде или в соче- тании с искусствен- ными, гладкими син- тетическими нитями и пряжей из синте- тических волокон	I	Формированные	27	32	32	32	32	32	± 2,0
			K	То же	24	28	28	28	28	28	± 2,0
			L	»	21	23	23	23	23	23	± 2,0
			L	Неформированные	20	22	22	22	22	22	+3,0 -2,0
		Пряжа из нату- ральных, смешанных и синтетических во- локон в сочетании с текстурированными синтетическими ни- тями	H	Формированные	19	20	20	20	20	20	± 2,0
			K	Неформированные	19	20	20	20	20	20	± 2,0
			I	Формированные	23—27	28—32	28—32	28—32	28—32	28—32	± 2,0
			K	То же	21—24	25—28	25—28	25—28	25—28	25—28	± 2,0
		Гладкие синтетиче- ские нити в сочета- нии с текстурирован- ными	L	»	20	22	22	22	22	22	± 2,0
			L	Неформированные	19	21	21	21	21	21	+3,0 -2,0
			H	Формированные и неформированные	18	19	19	19	19	19	± 2,0
			L	Формированные	21	23	23	23	25	25	± 2,0
		Пряжа из нату- ральных или смешан- ных волокон в со- четании с гладкими и текстурированы- ми синтетическими нитями	H	То же	17	19	19	19	21	21	± 2,0
			L	»	20	22	22	22	22	22	± 2,0
			H	»	17	19	19	19	21	21	± 2,0

Продолжение табл. 10

см

Обозна- чение на чертеже	Наимено- вание измере- ния	Вид пряжи, нити	Вид нос- ков	Способ отделки	Размер						Допуска- емое отклоне- ние
					23	25	27	29	31	33	
<i>G</i>	Длина следа	Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон	И, К, Л, Н, Л	Формированные	23	25	27	29	31	33	±1,0
		Пряжа из натуральных смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями	И, К, Л, Н, Л, Н	Неформированные	21	23	25	27	29	31	±1,0
		Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными	Л, Н	Формированные	22	24	26	28	30	32	±1,0
		Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями	Л, Н	Формированные	20	22	24	26	28	30	±1,0
					22	24	26	28	30	32	±1,0

Таблица 11

Линейные измерения мужских носков из текстурированных синтетических нитей

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид носков	Способ отделки	Размер			Допускаемое отклонение
					23—25	27—29	31—33	
<i>L</i>	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	К	Формированные	28	28	30	±2,0
				То же	22	22	24	±2,0
			Л	Неформированные	21	21	21	±2,0
		То же	К, Л, Н	Формированные	19	19	21	±2,0
				Неформированные	18	18	18	±2,0
				Формированные	23	25	27	±1,0
<i>G</i>	Длина следа	То же	К, Л, Н	Неформированные	20	22	24	±1,0

Таблица 12

Линейные измерения женских носков из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи

см

Обозна- чение на чертеже	Наимено- вание из мерения	Вид пряжи нити	Вид носко-	Способ отделки	Размер							Допуска- емое от клонение
					10	21	23	25	27	29	31	
<i>L</i>	Общая длина	Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с искусст- венными, гладкими син- тетическими нитями и пряжей из синтетичес- ких волокон	И, К, Л	Формиро- ванные	18	18	19	20	20	20	20	±2,0
				То же	14	14	15	16	16	16	16	±2,0

Продолжение табл. 12

см

Обозна- чение на чертеже	Наимено- вание из- мерения	Вид пряжи, нити	Вид ниток	Способ отделки	Размер							Допуска- емое от- клонение
					19	21	23	25	27	29	31	
<i>L</i>	Общая длина	Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон в сочетании с текстуриро- ванными синтетиче- скими нитями	I, K, L H	Формиро- ванные То же	17	17	18	19	19	19	19	$\pm 2,0$
		Гладкие синтетические нити в сочетании с тек- стурированными синте- тическими нитями	H	»	13	13	14	15	15	15	15	+2,0 -1,0
		Гладкие синтетические нити	H	»	13	13	14	15	15	15	15	+2,0 -1,0
	Длина следа	Пряжа из натураль- ных или смешанных во- локон в чистом виде или в сочетании с искусст- венными, гладкими син- тетическими нитями и пряжей из синтетиче- ских волокон	I, K, L, H	»	12	12	13	14	14	14	14	+2,0 -1,0
		Пряжа из натураль- ных, смешанных и син- тетических волокон, гладкие синтетические нити в сочетании с тек- стурированными синте- тическими нитями	I, K, L, H	»	19	21	23	25	27	29	31	$\pm 1,0$
		Гладкие синтетические нити	H	»	18	20	22	24	26	28	30	$\pm 1,0$

Таблица 13

Линейные измерения женских носков из текстурированных синтетических нитей

Обозна- чение на чертеже	Наимено- вание из- мерения	Вид нити	Вид носков	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение
					19—21	23—25	27—29	31—33	
<i>L</i>	Общая длина	Текстурированная кап- роновая эластик	<i>H</i>	Формиро- ванные	11	11	11	13	±2,0
		Текстурированная кап- роновая эластик левой и правой круток	<i>H</i>	Неформиро- ванные То же	10	10	10	10	±2,0
<i>G</i>	Длина следа	Текстурированная кап- роновая эластик	<i>M</i>	Формиро- ванные	21	23	25	27	±2,0
		Текстурированная кап- роновая эластик левой и правой круток	<i>H</i>	Неформиро- ванные	20	22	24	26	±1,0
					11	13	15	17	±1,0

Таблица 14

Линейные измерения детских носков из натуральных, искусственных и синтетических нитей и пряжи
см

Обозначение чертежа	Наиме- нование измере- ния	Вид пряжи, нити	Вид носков	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение	Размер					Допуска- емое отклоне- ние
					12	13	14	15		16	18	20	22	24	
L	Общая длина	Пряжа из нату- ральных или сме- шанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синте- тическими нитями и пряжей из син- тетических воло- кон	I	Форми- рованные и нефор- мирован- ные	13	13	14	14	+2,0 -1,0	17	17	18	18	20	±2,0
			L	То же	11	11	12	12	+2,0 -1,0	12	14	14	14	16	±2,0
			H	»	9	9	10	10	+2,0 -1,0	10	12	12	12	14	+2,0 -1,0
		Пряжа из нату- ральных, смешан- ных и синтетич- еских волокон в сочетании с тек- стуризованными синтетическими нитями	I, L	Форми- рованные и нефор- мирован- ные	—	—	—	—	—	14—16	15—17	16—18	16—18	18—20	±2,0
			H	Формиро- ванные и неформи- рованные	—	—	—	—	—	10—12	12—14	12—14	12—14	12—14	+2,0 -1,0

Продолжение табл. 14

С. 24 ГОСТ 17061—82

см

Обозначение чертежа	Наиме- нование измере- ния	Вид пряжи, нити	Вид носков	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение	Размер					Допуска- емое оглоно- ние	
					12	13	14	15		16	18	20	22	24		
G	Длина следа	<p>Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными</p> <p>Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями</p> <p>Пряжа из натуральных или смешанных волокон в чистом виде или в сочетании с искусственными, гладкими синтетическими нитями и пряжей из синтетических волокон</p>	<p>И</p> <p>Н</p> <p>Л</p> <p>И, Л</p> <p>Н</p>	<p>Формированные</p> <p>То же</p> <p>Формированные</p> <p>Формированные</p> <p>Неформированные</p>	—	—	—	—	—	—	—	17	17	17	±2,0	
					—	—	—	—	—	—	14	16	16	16	18	±2,0
					12	13	14	15	±0,5	16	18	20	22	24	±1,0	
					11	12	13	14	±0,5	15	17	19	21	23	±1,0	

Продолжение табл. 14

см

Обозначение чертежа	Наименование измерения	Вид пряжи, нити	Вид носков	Способ отделки	Размер				Допускаемое отклонение	Размер					Допускаемое отклонение
					12	13	14	15		16	18	20	22	24	
		<p>Пряжа из натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями</p> <p>Гладкие синтетические нити в сочетании с текстурированными</p> <p>Пряжа из натуральных или смешанных волокон в сочетании с гладкими и текстурированными синтетическими нитями</p>	<p>И, Л Н</p> <p>И, Н</p> <p>Л</p>	<p>Формированные Неформированные</p> <p>Формированные</p> <p>Формированные</p>	—	—	—	—	—	15	17	19	21	23	±1,0
					—	—	—	—	—	14	16	18	20	22	±1,0
					—	—	—	—	—	—	—	19	21	23	±1,0

Таблица 15

Линейные измерения детских носков из текстурированных, синтетических нитей

см

Обозначение на чертеже	Наименование измерения	Вид нити	Вид носков	Способ отделки	Размер		Допускаемое отклонение
					20—22	22—24	
<i>L</i>	Общая длина	Текстурированная капроновая эластик	Л	Формированные и неформированные	12	14	$\pm 2,0$
				То же	10	12	$\pm 2,0$
<i>G</i>	Длина следа	То же	Л, Н	Формированные	19	21	$\pm 1,0$
				Неформированные	18	20	$\pm 1,0$

Примечания к табл 2—15

1 Для изготовления чулочно-носочных изделий применяют следующие виды сырья

пряжу из натуральных волокон — хлопчатобумажную, шерстяную и их сочетания, пряжу из смешанных волокон — хлопколавсановую, полизэфирнохлопковую, хлопокапроновую, хлопкополинозную, хлопкосиблоновую, хлопокапрilonовую, хлопкоэластиковую, полуsherстяную с привитыми шерстоподобными волокнами и др.,

текстурированные синтетические нити — текстурированную капроновую нить эластик, текстурированные полизэфирные нити и др.;

гряжу из синтетических волокон — полиакрилнитрильную, капрлоновую и др.

2 Изготовление мужских носков вида Н с коротким паголенком из шерстяной и полуsherстяной пряжи не допускается

3 Общая длина мужских носков из шерстяной и полуsherстяной пряжи, изготавляемых по специальным заказам, должна быть на 1 см больше указанной в табл 10

4 Общая длина чулочно носочных изделий, выработанных с применением текстурированных синтетических нитей, указано в диапазоне в зависимости от переплетения и сырьевого состава

5 Плюсовой допуск по общей длине чулок не ограничивается

6 (Исключен, Изм. № 3)

7 Общая длина женских чулок с круглочулочных автоматов 03Ч 14-го класса без усиления на следе должна быть на 3 см больше предусмотренной в табл 2

8 Длина следа чулочно носочных изделий из шерстяной и полуsherстяной пряжи с круглочулочных автоматов 7 го класса и ниже, а также изделий плюшевого переплетения должна быть на 1 см больше предусмотренной в табл 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

9 Допускается в соответствии с утвержденным образцом уменьшение длины следа изделий, выработанных в сочетании с текстурированной капроновой нитью эластик, при изготовлении пятки и мыска из текстурированной капроновой нити эластик

10 Длина следа чулочно носочных изделий из текстурированных капроновых нитей эластик левой и правой круток с автоматически закрытым мыском должна быть на 2 см меньше указанной в табл 3, 5, 9, 13

Длина следа мужских, женских и детских носков и получулок с автоматически закрытым мыском из других видов сырья должна быть на 1 см меньше указанных в табл 4—15

11 Общая длина женских носков вида Н плюшевого переплетения с круглочулочными автоматами АНГЕ, изготавляемых из пряжи натуральных, смешанных и синтетических волокон в сочетании с текстурированными синтетическими нитями, должна быть для всех размеров на 1 см больше указанной в табл 12

12 Общая длина женских носков вида Н из гладких синтетических нитей с бортиком из эластичных нитей должна быть для всех размеров на 2 см больше указанной в табл 12

13 Изготовление неформированных чулочно носочных изделий предусмотрено для гладких, пестровязанных и рисунчатых переплетений с применением окрашенных нитей и гряжи и чулочно носочных изделий из текстурированной капроновой нити эластик левой и правой круток

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. П. Бекрицкая; О. А. Калинкина (руководитель темы);
О. В. Голубева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.08.82 № 3218

3. ВЗАМЕН ГОСТ 17061—71

4. Периодичность проверки — 5 лет

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 11215—65	4

6. Срок действия продлен до 01.01.94 Постановлением Госстандарта СССР от 02.08.88 № 2823

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (сентябрь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1984 г., августе 1986 г., августе 1988 г. (ИУС 7—84, 11—86, 12—88)

Изменение № 4 ГОСТ 17061—82 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Виды и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.04.91 № 577

Дата введения 01.11.91

Вводную часть дополнить абзацем «Требования настоящего стандарта являются обязательными»

Пункт 4 Последний абзац Заменить ссылку ГОСТ 11215—65 на ГОСТ 26456—85, ГОСТ 26456 0—89, ГОСТ 26456 1—89, ОСТ 17—120—86, ОСТ 17—137—86

Пункт 5 Таблицы 3, 5, 9 Графа «Вид нити» Для измерений «Общая длина»
(Продолжение см. с. 170)

на» и «Длина следа» исключить слова: «текстурированная капроновая эластик левой и правой круток» и соответствующие им значения;
таблица 13. Исключить вид носков М и соответствующие им значения.

(ИУС № 7 1991 г.)

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *И. Н. Дубина*
Корректор *А. М. Трофимова*

Сдано в наб. 13.09.88 Подп. в печ. 24.11.88 2,0 усл. п. л. 2,0 усл. кр.-отт. 1,91 уч.-изд л.
Тираж 8 000 Цена 10 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., б. Зак. 2850