

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ**

Ч а с т ь 1

**Лампы накаливания вольфрамовые для бытового
и аналогичного общего освещения**

Издание официальное

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всероссийским научно-исследовательским институтом источников света имени А.Н. Лодыгина (ОАО «Лисма-ВНИИИС»)

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28 июля 1999 г. № 222-ст

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60432-1(1993)«Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 1. Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения» с Изменениями № 1 (1995) и № 2 (1997)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов, 1999

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Общие положения	1
1.1 Область применения	1
1.2 Нормативные ссылки	1
1.3 Определения	2
2 Требования	3
2.1 Общие положения	3
2.2 Маркировка	3
2.3 Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах	3
2.4 Превышение температуры цоколя лампы (Δt_s)	4
2.5 Стойкость к крутящему моменту	5
2.6 Сопротивление изоляции ламп с цоколями B15d, B22d, E26/50 × 39, E27/51 × 39 и других с изолированными юбками	6
2.7 Части, случайно оказавшиеся под напряжением	6
2.8 Путь утечки для ламп с цоколями B15d и B22d	7
2.9 Безопасность в конце продолжительности горения	7
2.10 Взаимозаменяемость	7
2.11 Информация для расчета светильника	7
3 Оценка	8
3.1 Общие положения	8
3.2 Оценка всей продукции по протоколам изготовителя	8
3.3 Оценка по протоколам изготовителя отдельных испытаний	9
3.4 Условия браковки партий	10
3.5 Принципы отбора выборки	11
Приложение А Методы испытаний	12
Приложение В Символы, наносимые на упаковку	13
Приложение С Методы испытаний на стойкость к крутящему моменту	14
Приложение Д Испытание на специально вызванный отказ	17
Приложение Е Испытание до отказа	19
Приложение F Приемочные числа для различных объемов выборки и приемочных уровней дефектности	20
Приложение G Критерий приемки. Непрерывно изменяемые результаты	23
Приложение H Испытание на специально вызванный отказ. Группирование, выборка и соответствие	24
Приложение J Метод измерения полного сопротивления сети	26
Приложение K Информация для расчета светильника	27
Приложение L Соответствие стандартов МЭК государственным стандартам	28

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

Часть 1.
Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и
аналогичного общего освещения

Safety specifications for incandescent lamps.
Part 1. Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes

Дата введения 2001-01-01

1 Общие положения**1.1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и взаимозаменяемости вольфрамовых ламп накаливания для бытового и аналогичного общего освещения:

- номинальной мощности до 200 Вт включ.;
- номинального напряжения от 50 до 250 В включ.;
- с колбами форм* А, В, С, Г, М, Р, PS, PAR или R, а также других форм, но предназначенных для тех же целей, что и лампы с вышеуказанными колбами;
- с колбами всех видов покрытий;
- с цоколями B15d, B22d, E12, E14, E17, E26, E26d, E26/50 × 39, E27 или E27/51 × 39.

Настоящий стандарт устанавливает также метод, который должен применяться изготовителем для подтверждения соответствия ламп требованиям настоящего стандарта на основе оценки всей продукции по протоколам испытаний готовой продукции. Приводится также методика испытаний отдельной партии, которую можно использовать для ограниченной оценки партии.

Требования к испытанию отдельной партии включены для возможности оценки тех партий, в которых предполагается наличие ламп, не соответствующих требованиям безопасности. При получении положительного результата испытательный орган может лишь сделать заключение о соответствии партии требованиям безопасности.

Настоящий стандарт содержит только требования, касающиеся безопасности ламп. Характеристики вольфрамовых ламп накаливания для бытового и аналогичного общего освещения (тип лампы, световой поток, мощность, продолжительность горения) приведены в МЭК 60064.

1.2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт содержит положения нижеследующих нормативных документов, на которые даны ссылки.

На дату издания настоящего стандарта указаны действующие нормативные документы.

Все нормативные документы подвергаются пересмотру и частичным согласованным изменениям, поэтому необходимо учитывать возможность применения для настоящего стандарта более поздних изданий нормативных документов, указанных ниже. Члены МЭК и ИСО ведут регистрацию действующих международных стандартов.

МЭК 60061-1 (1969)** Цоколи и патроны ламп, а также калибры для проверки их взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи

МЭК 60061-3 (1969)** Цоколи и патроны ламп, а также калибры для проверки их взаимозаменяемости и безопасности. Часть 3. Калибры

* Согласно МЭК 60887 обозначения форм колб следующие:

А, PS — грушевидная; М — грибовидная; В, С — свечеобразная; Р — круглая колба; Г — шаровая; R — отражатель; PAR — параболический отражатель.

** См. приложение L.

МЭК 60064 (1993)* Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. Эксплуатационные требования

МЭК 60360 (1998)* Стандартный метод измерения превышения температуры цоколя лампы

МЭК 60410 (1973) Правила и планы выборочного контроля по качественным признакам

МЭК 60432-2 (1994)* Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 2. Лампы вольфрамовые галогенные для бытового и аналогичного общего освещения

МЭК 60598-1 (1996)* Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания

МЭК 60887 (1988) Система обозначения стеклянных колб для ламп

ИСО 468 (1982) Шероховатость поверхности. Параметры, их значения и общие правила для заданных требований

ИСО 3951 (1989) Методика и планы выборочного контроля по количественным признакам для процентного определения дефектов

1.3 Определения

В настоящем стандарте используют следующие определения.

1.3.1 категория: Лампы одного изготовителя, имеющие одинаковые конструкцию (форму колбы, габаритные размеры, тип цоколя и тела накала), номинальное напряжение, номинальную мощность и исполнение колбы.

В настоящем стандарте предполагают, что

а) лампы прозрачные, матированные и с эквивалентным покрытием относят к одному и тому же исполнению колбы;

б) лампы с белым и других цветов покрытиями относят к разным исполнениям.

Примечание — Лампы, различающиеся только цоколями (например Е27 и В22d), относят к лампам различных категорий, но одного и того же типа в соответствии с МЭК 60064.

1.3.2 тип: Лампы, имеющие одинаковые световые и электрические параметры, независимо от типа цоколя.

1.3.3 класс: Лампы одного изготовителя, имеющие одинаковые общую конструкцию (форма колбы, габаритные размеры, тип цоколя и тела накала), номинальную мощность и исполнение колбы и отличающиеся только номинальными напряжениями, находящимися в одном из диапазонов (например от 100 до 150 В, от 200 до 250 В).

1.3.4 номинальное напряжение: Напряжение или диапазон напряжений, заданное(ный) в соответствующем стандарте на лампу или установленное(ный) изготовителем или ответственным поставщиком.

(Если лампа маркирована диапазоном напряжений, то считают, что она предназначена для работы при любом питающем напряжении в пределах этого диапазона).

1.3.5 испытательное напряжение: Номинальное напряжение, если не оговорено иное.

(Если лампа маркирована диапазоном напряжений, то за испытательное напряжение принимают среднее значение маркируемых напряжений, если не оговорено иное).

1.3.6 номинальная мощность: Мощность, указанная в соответствующем стандарте на лампу или установленная изготовителем или ответственным поставщиком.

1.3.7 окончание продолжительности горения: Момент, когда лампа под напряжением прекращает излучать свет.

1.3.8 превышение температуры цоколя (Δt_c): Превышение температуры поверхности стандартного испытательного патрона над температурой окружающей среды, прикрепленного к цоколю лампы, которое измеряется стандартным методом по МЭК 60360.

1.3.9 типовое испытание: Испытание, проводимое на образце с целью проверки соответствия конструкции ламп, категории, класса или группы категорий требованиям соответствующего пункта.

1.3.10 периодическое испытание: Испытание, повторяющееся через определенное время для того, чтобы удостовериться, что изделие не отклоняется по каким-либо свойствам от данной конструкции.

1.3.11 приемо-сдаточное испытание: Испытание, проводимое постоянно с определенной периодичностью для получения данных для оценки.

1.3.12 партия: Лампы одной категории или идентифицированные как таковые и предъявленные одновременно к испытаниям на соответствие требованиям стандарта.

1.3.13 вся продукция: Совокупность ламп всех типов, изготовленных в течение 12 мес, соот-

* См. приложение L.

ветствующих настоящему стандарту и представленных изготовителем по перечню, приложенному к сертификату, для представления их на контроль.

1.3.14 **лампа с зеркальным куполом:** Лампа, у которой часть колбы покрыта материалом, который значительную часть света отражает преимущественно в направлении цоколя лампы.

1.3.15 **наибольшая температура на цоколе:** Температура, которую должны выдерживать составные части лампы вблизи цоколя в течение заданной продолжительности горения лампы.

1.3.16 **базовый диаметр горла лампы:** Значение диаметра горла лампы, которое обеспечивает защиту от случайного прикосновения и которое измеряют на определенном расстоянии от припаянной контактной пластинки. Например, для ламп с цоколями E14 это расстояние составляет 30 мм.

2 Требования

2.1 Общие положения

Лампы должны быть сконструированы таким образом, чтобы в нормальных условиях эксплуатации они были безопасны для потребителя или окружающей среды.

Лампы должны удовлетворять требованиям раздела 2.

2.2 Маркировка

2.2.1 На лампе должны быть отчетливо иочно нанесены следующие обозначения (читаемые после проведения испытаний по А.1 приложения А):

а) товарный знак (в виде торговой марки, марки изготовителя или ответственного поставщика);

б) номинальное напряжение или диапазон напряжений в вольтах («В» или «вольт»).

в) номинальная мощность в ваттах (Вт или ватт).

На лампах диаметром колбы 40 мм и более, мощностью не более 14 Вт обозначения мощности допускается не наносить.

2.2.2 **Л а м п ы с д и х р о и ч н ы м о т р а ж а т е л е м «х о л о д н ы й л у ч» и л а м п ы с з е р к а л ы м к у п о л о м**

Непосредственно на индивидуальной или групповой упаковке должен маркироваться соответствующий символ, указанный в приложении В.

2.2.3 **Л а м п ы с о г р а н и ч е н и е м р а б о ч и х п о л о ж е н и й**

Для ламп с ограничением рабочих положений, таких как некоторые свечеобразные и шаровые лампы мощностью 60 Вт с цоколями B22d или E27, которые могут удовлетворять требованию по превышению температуры цоколя в любом положении горения лампы, кроме — цоколем вверх, непосредственно на индивидуальной или групповой упаковке должен маркироваться соответствующий символ. Пример приведен в приложении В.

П р и м е ч а н и е — Требования, приведенные в 2.2.2 и 2.2.3, предназначены для информации потребителя лампы.

2.3 Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах

Размеры ламп с резьбовыми цоколями должны быть такими, чтобы обеспечивалась безопасность от случайного прикосновения. Соответствие должно проверяться калибрами по МЭК 60061-3, номера листов на калибры приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Калибры для проверки защиты ламп от случайного прикосновения

Цоколь	Номер листа на калибр	Цоколь	Номер листа на калибр
E12	—	E26d	7006-29A
E14	См. 2.3.1	E27/25, E27/27	7006-51A
E17, E26/24, E26/25, E26/50 × 39	—	E27/51 × 39	7006-51

П р и м е ч а н и е — Прочерк в графе «Номер листа на калибр» означает, что в настоящее время такая испытательная система не разработана.

2.3.1 Лампы с цоколями E14 должны удовлетворять следующим требованиям.

а) Свечаобразные лампы должны выпускаться с цоколями E14/25 × 17 и проверяться калибром 7006-55.

б) Шаровые, грушевидные, трубчатые и рефлекторные лампы с диаметром горла не менее 21 мм должны выпускаться с цоколями E14/25 × 17 и проверяться калибром 7006-55.

в) Шаровые, грушевидные, трубчатые и рефлекторные лампы с диаметром горла от 16 до 21 мм должны выпускаться с цоколями E14/23 × 15 или E14/20.

г) Шаровые, грушевидные, трубчатые и рефлекторные лампы с диаметром горла от 14 до 16 мм должны выпускаться с цоколями E14/20.

В случаях в) и г) калибр не требуется, т. к. выбор цоколей гарантирует такую же степень безопасности, что и в случаях а) и б).

2.4 Превышение температуры цоколя (Δt_s)

2.4.1 Среднее превышение температуры цоколя ламп, изготовленных в течение 12 мес, для каждого класса не должно:

а) превышать значений, приведенных в таблице 2, или

б) на 45 К быть ниже соответствующих значений, приведенных в таблице 2, если можно установить более низкую наибольшую температуру на цоколе по 2.5.3.16.

Для ламп с цоколями E12, E17 и E26, предназначенных для специального применения, допускаются более высокие значения превышения температуры. Такие лампы снабжаются соответствующими предупредительными указаниями.

Соответствие проверяют измерением превышения температуры цоколя лампы одного класса по методике, приведенной в МЭК 60360.

Если лампа маркирована диапазоном напряжений, то превышение температуры цоколя изменяют при среднем значении напряжения, но при этом предельные значения напряжения не должны отличаться более чем на 2,5 % от среднего значения напряжения. Для ламп с более широким диапазоном напряжений измерение должно проводиться при наивысшем маркированном напряжении.

П р и м е ч а н и е — В таблице 2 приведены верхние пределы значений для среднего превышения температуры цоколя, которые применимы ко всем лампам с указанными мощностью, колбой и цоколем. На практике некоторые особенности конструкции, такие как высота светового центра, форма ножки и отделка колбы, влияют на превышение температуры цоколя, которые учтены в каждом значении.

2.4.2 Для испытания партий, когда берут выборку из 20 ламп, среднее значение температуры не должно превышать приведенного в 2.4.1 с допустимым отклонением 9 К.

Т а б л и ц а 2 — Наибольшее допустимое превышение температуры цоколя (Δt_s) для различных мощностей и классов ламп, среднее за 12 мес

Номер группы	Мощность ¹⁾ , Вт	Форма колбы	Наибольшее Δt_s , К, для цоколей							
			B15d	B22d	E12	E14	E17	E26/24	E26/25	E27
1	25 и 30	А, PS, М и другие формы для ламп, предназначенных для использования в тех же светильниках	—	—	—	—	—	35	65	—
	40			125				70	85	
	60			135	—	—	90	95	120	
	100, 150, 200						110	110	130	
2	40	В, D (диаметром не более 45 мм), Р и другие формы для ламп, предназначенных для использования в тех же светильниках	135	140	—	130	—	90	—	140
	60		145	125 ³⁾		140		120 ³⁾		

Продолжение таблицы 2

Номер группы	Мощность ¹⁾ , Вт	Форма колбы	Наибольшее Δt_s , К, для цоколей								
			B15d	B22d	E12	E14	E17	E26/24	E26/25	E27	
3	15	С и другие формы для ламп, предназначенных для использования в тех же светильниках	—	—	90 ²⁾	—	90 ²⁾	—	90	—	
	25				110 ⁵⁾		110 ²⁾	110	110		
	40				130 ⁵⁾		130 ²⁾	135 ⁶⁾	130		
	60				145 ⁵⁾			165 ⁶⁾			
4	25 и 40	G (диаметром более 45 мм)	—	—	—	—	110	—	110	—	
	60 и 100				—		—		—		
5	25	Р и G (диаметром не более 45 мм) с зеркальным покрытием купола	135	—	—	—	110	—	110	135	
	40			135	—		135				
	60			—	—	—	—				
6	60	A и PS с зеркальным куполом	—	130	—	—	—	—	110	130	
	100			135		—	—	—		135	
	150 и 200			—		—	—	—			
7	25	R	—	—	—	—	85	—	—	—	
	40			120		120	95	110	95	120	
	60			130		—	105	140 ⁷⁾	105	130	
	100, 150 и 200			—	135		—	140 ^{7), 8)}	110	135	
8	75	PAR ⁴⁾	—	—	—	—	—	—	85	150	
	100			—							
	150			—							
9	150	PAR с дихроичным отражателем ⁴⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	

1) Для ламп с промежуточной номинальной мощностью применимы требования последующей большей номинальной мощности.

2) В стадии рассмотрения.

3) Это может вызвать ограничение рабочего положения.

4) Лампы с цоколями E26/50 × 39, E27/51 × 39 и т. д., имеющими юбки.

5) Рабочие положения ламп некоторых классов могут быть ограничены изготавителем: цоколем вниз или от цоколем вниз до горизонтального.

6) Рабочие положения ламп некоторых классов могут быть ограничены изготавителем: цоколем вниз.

7) Изготавитель может поставлять лампы некоторых классов с указанием, что они должны применяться в высокотемпературных (керамических) патронах, так как низкотемпературные патроны могут разрушиться.

8) Лампы некоторых классов могут применяться при наибольшей температуре на цоколе 260 °С в высокотемпературных (керамических) патронах.

2.5 Стойкость к крутящему моменту

2.5.1 Конструкция цоколя должна обеспечивать прочное крепление его к колбам в течение всего срока эксплуатации.

2.5.2 При положении крутящего момента в соответствии с таблицей 3 при испытании по С.1

приложения С цоколь не должен смещаться относительно колбы. При применении в качестве средства крепления нецоколевочной мастики допускается относительное смещение колбы и цоколя, но не более чем на 10°.

2.5.3 Цоколь и цоколевочная мастика или другие средства крепления цоколя должны удерживаться после воздействия наибольшей температуры, на которую лампы этого класса рассчитаны.

Цоколь не должен смещаться относительно колбы при приложении крутящего момента в соответствии с таблицей 4 после испытания на нагрев по С.2 приложения С при температуре, указанной в 2.5.3.1.

Если средством крепления является не цоколевочная мастика, то допускается относительное смещение колбы и цоколя, но не более чем на 10°.

2.5.3.1 Испытание на нагрев проводят при следующих значениях температуры:

а) наивысшее допустимое значение превышения температуры на цоколе соответствующего типа, как указано в таблице К.1 приложения К, или

б) для некоторых классов ламп, для которых в таблице К.1 указано 210 °С, изготовитель может выбрать конструкцию, способную выдержать превышение температуры цоколя 165 °С, если испытание на нагрев выполняют при 165 °С, при этом номинальная мощность лампы должна быть более 15 Вт, а сама лампа не должна быть рефлекторной или с зеркальным куполом.

Таблица 3 — Значения крутящих моментов для новых ламп

Тип цоколя	Значение крутящего момента, Н · м	Тип цоколя	Значение крутящего момента, Н · м
B15d	1,15	E14	1,15
B22d	3,0	E17	1,5
E12	0,8	E26, E26d, E27, E26/50 × 39, E27/51 × 39	3,0

Таблица 4 — Значения крутящих моментов после нагрева

Тип цоколя	Значение крутящего момента, Н · м	Тип цоколя	Значение крутящего момента, Н · м
B15d	0,3	E14, E17	1,0
B22d	0,75	E26/24, E26d, E27, E27/51 × 39, E26/25, E26/50 × 39	2,5
E12	0,5		

2.6 Сопротивление изоляции ламп с цоколями B15d, B22d, E26/50 × 39, E27/51 × 39 и других с изолированными юбками

Сопротивление изоляции между корпусом цоколя и контактами ламп со штифтовыми цоколями или между корпусом и изолированной юбкой ламп с резьбовыми цоколями с юбками должно быть не менее 0,5 МОм при измерении по методу, приведенному в А.3. Для ламп, у которых первоначальное значение сопротивления изоляции не менее 5 МОм, испытания не проводят. Отжиг и повторные испытания по А.3 допускаются для ламп со значениями сопротивления от 0,5 до 5 МОм, после чего значение должно быть не менее 5 МОм.

2.7 Части, случайно оказавшиеся под напряжением

2.7.1 Металлические части, которые должны быть изолированы от частей, находящихся под напряжением, не должны быть под напряжением. Любой подвижный проводящий материал должен быть установлен без применения инструмента в наиболее неблагоприятном положении до проверки в соответствии с А.4.

2.7.2 На штифтовых цоколях пайка контактных пластинок не должна выступать из металлических изолированных частей более чем на 1 мм.

2.7.3 На цоколях E14, E27/25 и E27/27 боковая пайка на корпусе цоколя не должна выступать более чем на 3 мм от поверхности цоколя (рисунок 1). Значения для E12, E17, E26 и E26d — в стадии рассмотрения.

2.8 Путь утечки для ламп с цоколями B15d и B22d

Наименьший путь утечки между металлическим корпусом цоколя и контактами должен соответствовать значению, приведенному в соответствующем листе на цоколь по МЭК 60061-1.

2.9 Безопасность в конце продолжительности горения

При испытании в заданных условиях отказ лампы не должен сопровождаться разрушением колбы или ее отделением от цоколя. У ламп со штифтовыми цоколями не должно быть короткого замыкания внутри цоколя после испытания.

Условия испытания следующие:

- испытание на специально вызванный отказ — в соответствии с приложением D или согласно альтернативному испытанию на специально вызванный отказ по приложению А МЭК 60432-2;
- испытание до отказа — в соответствии с приложением Е.

П р и м е ч а н и я:

1 При сомнительных результатах испытания по приложениям D и Е являются предпочтительными.

2 Испытание на специально вызванный отказ не применяют для ламп на номинальное напряжение менее 100 В; однако для ламп на номинальное напряжение менее 100 В приемлемо альтернативное испытание.

3 Если лампы отказали при испытании на специально вызванный отказ, то испытания до отказа не проводят.

4 При условиях, указанных в Н.3 приложения Н, испытание до отказа может быть применено вместо испытания на специально вызванный отказ.

2.10 Взаимозаменяемость

2.10.1 Взаимозаменяемость обеспечивается применением цоколей по МЭК 60061-1.

2.10.2 Соответствие должно проверяться калибрами для проверки размеров, контролирующих взаимозаменяемость в соответствии с таблицей 5. Калибры приведены в конкретных стандартных листах МЭК 60061-3.

Т а б л и ц а 5 — Калибры для проверки взаимозаменяемости и размеров цоколей

Тип цоколя	Размеры цоколей, подлежащие проверке калибрами	Лист на калибр
B15d, B22d	A_{\min} $A_{\max}, D_{\max}, N_{\min}$ Вставление цоколя в патрон Удержание цоколя в патроне	7006-10 7006-11 7006-4A 7006-4B
E12	Наибольший диаметр резьбы Дополнительный проходной калибр для резьбы Наименьший основной диаметр резьбы цоколя	7006-27H 7006-27 7006-28C
E14	Наиболее размеры резьбы Наименьший основной диаметр резьбы цоколя S_1	7006-27F 7006-28B 7006-27C
E17	*	*
E26, E26d	Наибольший размер резьбы Положительный проходной калибр для резьбы цоколя	7006-27 7006-27E
E27	Наибольшие размеры резьбы Наименьший основной диаметр резьбы цоколя S_1	7006-27B 7006-28A 7006-27C

* В стадии разработки.




Рисунок 1

2.11 Информация для расчета светильника приведена в приложении К.

3 Оценка

3.1 Общие положения

Подробные методы оценки по протоколам изготовителя приведены в 3.2 и 3.3. В 3.4 указан метод испытания партии, который не может дать достаточную информацию для утверждения, что лампы в партии соответствуют требованиям безопасности.

3.2 Оценка всей продукции по протоколам изготовителя

3.2.1 После подтверждения соответствия своей продукции требованиям 3.3 изготовитель, по требованию, должен представить все результаты испытания готовой продукции, удовлетворяющей требованиям настоящего стандарта.

3.2.2 Оценка должна основываться главным образом на проверке продукции отдельных предприятий-изготовителей, каждая из которых удовлетворяет критериям приемки по 3.3.

3.2.3 Для сертификации изготовитель должен представить перечень товарных знаков и соответствующих категорий или классов ламп, предусмотренных настоящим стандартом, изготовленных на объединенных предприятиях-изготовителях. Сертификат должен быть оформлен с учетом всех ламп, перечисленных в перечне. Дополнения или исключения могут быть внесены в любое время.

3.2.4 При оформлении результатов испытаний изготовитель может группировать их для ламп разных классов в соответствии с таблицей 6.

3.2.5 Методы контроля качества готовой продукции, проводимого изготовителем, должны соответствовать требованиям методики по оценке качества по результатам окончательной проверки и испытаний.

3.2.6 Изготовитель должен представить достаточное количество протоколов испытаний по каждому пункту в соответствии с таблицей 6.

3.2.7 Количество несоответствий в протоколах изготовителя не должно быть более указанных в приложении F, связанных со значением приемочных уровней дефектности, приведенных в таблице 6.

3.2.8 Период рассмотрения для оценки не следует ограничивать предыдущим годом, он может состоять из 12 непрерывных календарных месяцев, непосредственно предшествующих дате рассмотрения.

Причайне — Результаты испытаний должны быть взяты из рабочих протоколов и как таковые не могут быть использованы сразу путем сличения.

3.2.9 В случае несоответствия изготовитель, обеспечивающий заданный приемочный уровень, не должен дисквалифицироваться, если:

а) им были приняты срочные меры для устранения причин ухудшения качества, подтвержденные протоколами испытания;

б) заданный приемочный уровень восстановлен в течение:

6 мес — для 2.4.1, 2.5.3 и 2.9;

1 мес — для других пунктов.

После принятия мер, указанных в подпунктах а) и б), соответствие изделий оценивают по протоколам испытаний в течение 12 мес, исключая протоколы испытаний за период несоответствия продукции. Данные, относящиеся к периоду принятия мер, должны сохраняться в протоколах.

3.2.10 Изготовитель, который не выполняет требования какого-либо пункта в случае группировки результатов испытаний по 3.2.4, не должен дисквалифицироваться по всем классам, если дополнительными испытаниями он может доказать наличие дефекта только у ламп некоторых классов. В этом случае с лампами этого класса поступают в соответствии с 3.2.9 или их исключают из перечня классов, которые изготовитель объявил соответствующими настоящему стандарту.

3.2.11 Если класс или категорию исключают в соответствии с 3.2.10 из перечня (3.2.3), то они могут быть восстановлены, если получены удовлетворительные результаты испытаний на лампах в количестве, равном наименьшей годовой выборке, заданной в таблице 6, по пункту, по которому ранее были обнаружены отказы. Эта выборка может быть отобрана за короткий период времени.

3.2.12 У новых изделий характеристики могут быть общими с группами существующих классов, и они могут быть приняты при приемке как соответствующие, если новое изделие берут по схеме выборки в начале их производства. Остальные требования должны быть проверены до начала выпуска продукции.

3.3 Оценка по протоколам изготовителя отдельных испытаний

3.3.1 Стойкость к крутящему моменту после нагрева по 2.5.3 изготовитель проверяет одним из двух методов испытаний по приложению С.

Причина — При представлении данных по методу С.1.4б, имеющих распределение, близкое распределению Гаусса, возможно использование методов статистической оценки соответствия, а эквивалентная степень риска, получаемая при методе С.1.4а, достигается на меньших выборках. В этом случае для оценки применимы правила приложения G.

3.3.2 При проверке требования к превышению температуры цоколя (2.4) по протоколам изготовителя испытания принимают как:

- типовые, если превышение температуры каждого из пяти образцов не менее чем на 5К ниже значения по таблице 2, или

- периодические, если среднее превышение температуры не превышает значений, указанных в таблице 2. Если результаты испытаний получены за период менее полных 12 мес, то при оценке допускается отклонение среднего значения на 5%.

3.3.3 Проверку пути утечки производят при типовом испытании. Если все пять образцов из выборки удовлетворяют требованиям 2.8, то результаты испытаний считают удовлетворительными. Результаты испытаний считают неудовлетворительными при двух или более отказах. Если обнаруживают одно несоответствие, то берут повторную выборку из пяти образцов, и результаты испытаний считают удовлетворительными, если при этом не будет ни одного отказа.

3.3.4 Приемка по протоколам обеспечивается:

а) для ламп с низким (0,5 МОм) значением сопротивления — приемочным уровнем дефектности 0,25 %, для ламп с высоким (5МОм) значением сопротивления — приемочным уровнем дефектности 0,65 %;

б) если условие а) не выполняется, то лампы с низким значением сопротивления отжигают в течение 1 ч и вновь испытывают, при этом все лампы с высоким значением сопротивления принимают, если приемочный уровень дефектности составляет 0,65 %.

Таблица 6 — Группирование протоколов испытаний, выборка и приемочные уровни дефектности

Номер пункта	Наименование испытания	Вид испытания	Группирование протоколов испытаний по классам ламп	Наименьшая годовая выборка, шт., для ламп, изготавливаемых		Приемочный уровень дефектности ¹⁾ , %
				регулярно	не регулярно	
2.2.1	Четкость маркировки	Приемо-сдаточное (текущее)	Все классы с одним методом маркировки	200	—	2,5
	Прочность маркировки	То же	То же	200	—	2,5
2.2.2	Наличие требуемого символа	»	»	—	32	2,5
2.3	Случайное прикосновение	»	Все лампы, проверяемые соответствующим калибратором	200	32	1,5
2.4	Превышение температуры цоколя	Типовое или периодическое ⁶⁾	Лампы из каждого класса	5 (при любом изменении конструкции) или 20		—
2.5.2	Стойкость к крутящему моменту. Новые лампы			200	80	0,65
	а) Испытание по качественным признакам в соответствии с С.1.4а	Приемо-сдаточное (текущее)	Все лампы с одной мастикой и одним цоколем (например B15d, B22d, E14 . . .)			
	б) Испытание по переменным величинам ³⁾ в соответствии с С.1.46	Приемо-сдаточное (текущее)	То же	75	25	0,65

Продолжение таблицы 6

Номер пункта	Наименование испытания	Вид испытания	Группирование протоколов испытаний по классам ламп	Наименьшая годовая выборка, шт., для ламп, изготавливаемых		Приемочный уровень дефектности ¹⁾ , %
				регулярно	не регулярно	
2.5.3	После нагрева а) Испытание по качественным признакам в соответствии с С.2.3а б) Испытание по переменным величинам ³⁾ в соответствии с С.2.3б	Периодическое ²⁾ To же	Все лампы с одной мастикой и одним цоколем (например B15d, B22d, E14 . . .) To же	125	80	0,65
				50	20	0,65
2.6	Сопротивление изоляции	Приемо-сдаточное (текущее)	Все классы с цоколями B15d, B22d, E26/50 × 39, E27/51 × 39	315	0,25 или 0,65 ⁴⁾	
2.7	Части, случайно оказавшиеся под напряжением	100 %-ный осмотр	—	—	—	—
2.8	Путь утечки	Типовое	а) Все лампы с цоколями B15d б) Все лампы с цоколями B22d	5 или 10 ⁵⁾ при изменении конструкции To же		
2.9	Специально вызванный отказ	To же	По Н.1 приложения Н	По Н.2 приложения Н	По Н.4 приложения Н	0,25
	Работа до отказа	Периодическое	Все лампы всех классов			
2.10	Взаимозаменяемость	To же	Все лампы с одним цоколем	315	32	2,50

¹⁾ См. МЭК 60410, а также таблицу F.1 приложения F настоящего стандарта.²⁾ Для ламп с механическим креплением цоколя — типовое испытание.³⁾ Оценивают по приложению G.⁴⁾ См. 3.3.4 и А.3.3.⁵⁾ См. 3.3.3⁶⁾ См. 3.3.2.

3.4 Условия браковки партий

3.4.1 За исключением испытания на превышение температуры цоколя, которое приведено в 3.4.2, браковку осуществляют, если достигается любое браковочное число согласно таблице 7. Независимо от испытываемого количества ламп партию бракуют тогда, когда достигается браковочное число для конкретного испытания.

3.4.2 Для испытания партии на превышение температуры цоколя сначала испытывают пять ламп. Если все лампы имеют превышение температуры цоколя не менее чем на 5 К ниже соответствующих значений, приведенных в таблице 2, то в дальнейшем испытания на превышение температуры цоколя не проводят. Если хотя бы у одной лампы из пяти превышение температуры цоколя менее 5 К для соответствующего значения в таблице 2, то должно испытываться 20 ламп, и средняя температура не должна превышать указанной в 2.4.2.

Таблица 7 — Объем выборки и браковочное число

В штуках

Номер пункта	Наименование испытания	Количество испытуемых ламп	Браковочное число
2.2.1	Четкость маркировки	200	11
2.2.1	Прочность маркировки	200	11
2.2.2	Наличие требуемого символа	200	11
2.3	Случайное прикосновение (резьбовые цоколи)	200	8
2.4.2	Превышение температуры цоколя	См. 3.4.2	
2.5.2	Стойкость к крутящему моменту (новые лампы)	125	3
2.5.3	Стойкость к крутящему моменту (после нагрева)	125	3
2.6	Сопротивление изоляции	500	4 ¹⁾ , 8 ²⁾
2.7	Детали, случайно оказавшиеся под напряжением	500	1
2.8	Путь утечки для ламп с цоколями B15d или B22d	См 3.3.3	—
2.9	Конец продолжительности горения	200	2
2.10	Взаимозаменяемость	200	11

1) Для ламп с низким значением сопротивления 0,5 МОм.

2) Для ламп с высоким значением сопротивления 5 МОм.

3.5 Принципы отбора выборки

3.5.1 Испытания всей продукции по 2.2, 2.3, 2.5 и 2.6 являются приемо-сдаточными (текущими) испытаниями, если иное не указано в таблице 6. Такие испытания должны проводиться не менее одного раза в день при производстве продукции. Частота применения различных испытаний может быть различной в зависимости от условий, указанных в таблице 6.

3.5.2 Испытания всей продукции проводят на образцах, отобранных случайнным образом после их изготовления, в соответствии с таблицей 6. Лампы, отобранные для одного испытания, могут быть использованы и для других испытаний.

3.5.3 Для испытания всей продукции на соответствие требованиям к деталям, случайно оказавшимся под напряжением (2.7), изготовитель должен проводить непрерывный 100 %-ный контроль по А.4.

3.5.4 Для испытания на соответствие требованиям безопасности в конце продолжительности горения изготовитель обязан отбирать выборку ламп всех классов, предусмотренных в объявлении им перечне.

3.5.5 Отбор выборки

3.5.5.1 Лампы для испытания должны отбираться взаимосогласованным методом, чтобы обеспечивалась представительность партии. Выборку отбирают случайнным образом по возможности из 1/3 общего количества упаковок в партии, но не менее чем из десяти.

3.5.5.2 С целью замены ламп, вышедших из строя по случайнным причинам, не связанным с испытаниями, отбирают для испытаний дополнительное количество ламп. Эти лампы используют только для замены, если необходимо обеспечить требуемое количество ламп для испытания.

Неселесообразно заменять случайно разбитую лампу, если результаты испытания не зависят от этой замены и если обеспечивается требуемое количество ламп для последующего испытания. При замене такую лампу не учитывают при подсчете результатов испытания.

Лампы с разбитыми колбами вследствие транспортирования не подлежат испытанию.

3.5.5.3 Количество ламп в выборке партии

См. таблицу 7.

3.5.5.4 Последовательность испытаний

Испытания проводят в последовательности, указанной в таблице 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Методы испытаний

A.1 Маркировка

A.1.1 Наличие и четкость маркировки проверяют внешним осмотром.

A.1.2 Прочность маркировки проверяют следующим испытанием на новых лампах.

Место маркировки на лампе протирают вручную мягкой тканью, смоченной водой, в течение 15 с.

A.1.3 Маркировку на индивидуальной упаковке лампы или ящике проверяют внешним осмотром.

A.2 Применение калибров для цоколей

Метод применения калибров — в соответствии с МЭК 60061-3.

A.3 Сопротивление изоляции

A.3.1 Сопротивление изоляции измеряют на соответствующем испытательном оборудовании при напряжении 500 В постоянного тока.

A.3.2 Измерения проводят на готовых лампах.

A.3.3 Если измеренное значение находится в пределах 0,5—5 МОм, то лампу следует, если необходимо, подвергнуть отжигу при номинальном напряжении в течение 1 ч и снова провести испытание (3.3.4).

A.4 Выступающие металлические части (пайка)

Пайку, выступающую за пределы, указанные в 2.7.3, проверяют соответствующими приборами или внешним осмотром. Кроме того, должен проводиться регулярный ежедневный метрологический контроль оборудования (приборов) или подтверждение эффективности осмотра.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Символы, наносимые на упаковку ламп с дихроичным отражателем «холодный луч» и с зеркальным покрытием купола


Высота графических символов, приведенных на рисунке, должна быть не менее 5 мм, а букв на упаковке лампы — не менее 2 мм.

В.1 Лампы с дихроичным отражателем «холодный луч» и лампы с зеркальным покрытием


Символы, приведенные ниже, служат для исключения возможности применения ламп в несоответствующих осветительных установках, где может произойти перегрев. Необходимо, чтобы и светильники маркировались этим символом (см. МЭК 60598-1).

Примеры символов

Для лампы с дихроичным отражателем «холодный луч»:



Для лампы с зеркальным покрытием:



Примечание — Цоколь, приведенный на символе, может быть штифтовым или резьбовым. Изображение лампы может меняться в зависимости от формы колбы.


В.2 Лампы с ограничениями рабочего положения

Символы, приведенные ниже, указывают, что из-за возможного перегрева допускается работа ламп только в положении от цоколем вниз до горизонтального.


Рядом с символом должен быть текст, во избежание разнотечения.

Примеры символов

Для свечеобразной лампы:



Для ламп с шаровыми колбами:



ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)

Методы испытаний на стойкость к крутящему моменту

C.1 Стойкость к крутящему моменту новых ламп

C.1.1 Размеры патронов для испытания на скручивание приведены на рисунке С.1 для цоколей B15 и B22, на рисунке С.2 — для цоколей E12, E14, E17, E26, E26d и E27.

C.1.2 Перед каждым применением испытательный патрон для резьбовых цоколей должен быть полностью очищен от смазки.

C.1.3 Цоколь испытуемой лампы должен быть установлен в соответствующий патрон. Цоколь или колба могут быть механически закреплены.

C.1.4 Крутящий момент должен прикладываться плавно к соответствующей части лампы с соблюдением следующих требований:

а) значения крутящего момента по таблице 3;

б) для того чтобы вызвать отказ прикладывают более высокие значения крутящих моментов. В этом случае оборудование должно быть обеспечено соответствующими средствами для измерения крутящего момента в широком диапазоне уровней отказов.

C.2 Стойкость к крутящему моменту после нагрева

C.2.1 Лампы помещают в печь.

C.2.1.1 Температура в рабочем пространстве печи, где размещают лампы, — согласно 2.5.3.1.

C.2.1.2 В печи должна поддерживаться стабильная температура с допуском +0,—5 °С.

C.2.1.3 Испытуемые лампы нагревают непрерывно в течение 1,5-кратной обозначенной изготовителем продолжительности горения.


C.2.2 После нагревания по C.2.1.3 допускается охлаждать лампы до комнатной температуры.

C.2.3 Измерение стойкости к крутящему моменту

Выполняют требования C.1.1—C.1.4 со следующими изменениями:

а) используя условия C.1.4а, прикладывают требуемый крутящий момент по таблице 4;

б) чтобы штифты у штифтовых цоколей не сломались при испытании по C.1.4б, допускается дополнительное крепление корпуса цоколя.




В миллиметрах

Обозначение размера	Номин. размеры патрона для цоколя типа		Пред. откл.
	B15	B22	
<i>A</i>	15,27	22,27	+0,03
<i>B</i>	19,0 мин		
<i>C</i>	21,0 мин	28,0 мин	—
<i>D</i>	9,5 мин		
<i>E</i>	3,0		
<i>G</i>	18,3	24,6	±0,3
<i>H</i>	9,0 мин	12,15 мин	—
<i>K</i>	12,7		
<i>R</i>	~ 1,5		

П р и м е ч а н и е — Рисунок приведен только для показа основных размеров патрона, которые необходимо проверять, если возникают сомнения при проведении испытаний.

Рисунок С.1 — Патрон для испытания на скручивание ламп со штифтовыми цоколями



В миллиметрах

Обозначение размера	Номин. размеры патрона для цоколей					Пред. откл.
	E12	E14	E17	E26 и E26d	E27	
C	15,27	20,0	20,0	32,0 мин.		—
K	9,0	11,5	10,0	11,0	13,5	+0 -0,3
O	9,5	12,0	14,0	23,0		±0,1
S	4,0	7,0	8,0	12,0 мин.		—
d	11,89	13,89	16,64	26,492	26,45	+0,1 -0
d ₁	10,62	12,29	15,27	24,816	24,26	
P	2,540	2,822	2,822	3,629	3,629	
r	0,792	0,822	0,897	1,191	1,025	—

П р и м е ч а н и я

1 Рисунок приведен только для показа основных размеров патрона, которые необходимо проверять, если возникают сомнения при проведении испытаний.

2 Шероховатость поверхности резьбы $R_a = 0,2 \text{ мкм}$ по ИСО 468.

Рисунок С.2 — Патрон для испытания на скручивание ламп с резьбовыми цоколями

ПРИЛОЖЕНИЕ D
(обязательное)

Испытание на специально вызванный отказ

D.1 Схема испытания и оборудование

D.1.1 Схема испытания, приведенная на рисунке D.1, состоит из следующих элементов:

а) сетевого источника питания частоты 50 или 60 Гц напряжением, равным номинальному напряжению лампы с допустимым отклонением $+0, -2\%$. Испытательным напряжением лампы, маркируемой диапазоном напряжения, является среднее значение диапазона;

б) выключателя S ;

в) индуктивности L для доведения полной индуктивности до значения, приведенного в D.2;

г) резистора R для доведения полного сопротивления до значений, приведенных в D.2;

д) патрона H , который для ламп с цоколями B15 и B22 должен иметь заземленный корпус;

е) предохранителя F на номинальный ток не менее 25А для ламп напряжением 220–250 В и не менее 15А (в стадии рассмотрения) — для ламп 100–150 В.

D.1.2 Должен быть предусмотрен кожух безопасности, чтобы закрывать лампу в испытательном положении.

D.1.3 Импульсный генератор, обеспечивающий возможность создания импульса со следующими характеристиками, измеренными на испытуемой лампе (рисунки D.2 и D.3):

пиковое значение, кВ:

- 2,9–3,1 — для ламп номинальной мощностью до 100 Вт включ.;

- 2,4–3,1 — для ламп номинальной мощностью св. 100 Вт;

- ширина t_w (при 40 % пикового значения), мкс:

- от 8 до 20 — для ламп номинальной мощностью до 100 Вт включ.;

- не более 10 — для ламп номинальной мощностью более 100 Вт.

- время нарастания t_r , мкс — не более 1;

- хронометрирование, электр. градусы, с нуля ... 70 ± 10 .

П р и м е ч а н и е — Пиковое значение измеряют с нулевого значения напряжения (рисунок D.3).

D.1.4 Индуктивность и сопротивление всей схемы, включая элементы различных компонентов по D.1.1, любой предохранитель и всю проводку, должны удовлетворять следующим требованиям:

а) для ламп на номинальные напряжения от 200 до 250 В:

- сопротивление, Ом ... 0,4–0,45;

- индуктивность, мГн ... 0,6–0,65;

б) для ламп на номинальные напряжения от 100 до 150 В:

- сопротивление, Ом ... 0,3–0,35;

- индуктивность, мГн ... 0,6–0,65;

D.2 Методика испытания

D.2.1 Испытуемую лампу вставляют в патрон и устанавливают кожух безопасности.

D.2.2 Лампу включают на применяемое линейное напряжение и через 5 с подают импульс высокого напряжения. Если лампа продолжает гореть, то импульс повторяют пять раз.

D.2.3 Если лампа все еще продолжает гореть, то ее можно включить на повышенное напряжение на время, равное 60 % номинальной продолжительности горения (Н.2.2 приложения Н). Затем на нее опять подают импульс высокого напряжения по D.2.2.

Эквивалентную продолжительность горения подсчитывают по формуле

$$L_0 = L \left(\frac{U}{U_0} \right)^n, \quad (\text{D.1})$$

где L_0 — продолжительность горения при номинальном напряжении;

L — продолжительность горения при испытательном напряжении;

U_0 — номинальное напряжение;

U — испытательное напряжение;

$n = 13$ для вакуумных и $n = 14$ — для газополных ламп.

D.3 Условия проведения испытаний

D.3.1 Условия, устанавливаемые испытательной лабораторией

Допускается перенапряжение до 10 %.

Любое перегорание при этом учитывают при окончательной оценке (обеспечивается предельными значениями полного сопротивления).

D.3.2 Условия, устанавливаемые изготовителем

Допускается перенапряжение до 30 %. Если перенапряжение составляет более 10 %, или испытательный

стенд не соответствует требованиям, то перегорание при этом случае не должно учитываться при окончательной оценке.

П р и м е ч а н и е — Различные условия, предъявляемые испытательной лабораторией и изготовителем, установлены с целью предотвращения случайной подачи нереальной нагрузки на лампу лабораторией и экономии времени и затрат изготовителем на проведение испытаний с учетом имеющихся у него данных по нагрузкам.

D.4 Осмотр и оценка

После испытания проводят внешний осмотр каждой лампы.

Если:

- а) произошло нарушение целостности колбы, или
- б) колба отделилась от цоколя, или

в) имеется короткое замыкание между одним из контактов и корпусом цоколя с штифтовыми цоколями, то лампу считают не выдержавшей испытание и оценивают как несоответствующую.

Если лампа остается горящей после испытания по D.2.3, то ее считают выдержавшей испытание.






Рисунок D.1



1 — напряжение, В
Рисунок D.2



1 — мгновенное напряжение, 2 — пиковое напряжение
Рисунок D.3

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Испытание до отказа

Испытание должно проводиться при следующих условиях.

Е.1 Испытание проводят до окончания продолжительности горения. Испытание проводят при номинальном напряжении с допуском +10, -0 %, за исключением ламп, маркированных диапазоном напряжения; когда диапазон напряжения превышает на $\pm 2,5$ % среднее значение, в этом случае испытание проводят при наивысшем маркируемом напряжении с допуском +10, -0 %.

Е.2 Положение ламп при горении должно быть цоколем вверх, если иное не указано изготовителем. Ось патрона на испытательных стендах не должна отклоняться от заданного положения горения более чем на 5 °.

Е.3 Испытательное оборудование должно соответствовать следующим требованиям:

- патроны на испытательных стендах должны быть прочными и должны обеспечивать надежный электрический контакт и предотвращать перегрев;
- падение напряжения между точкой измерения на питающей линии и контактами цоколя не должно превышать 0,1 % испытательного напряжения;
- для штифтовых патронов цоколь должен быть практически на том же потенциале, что и контакт, который соединен с сетевым питающим вводом и с предохранителем;
- при работе ламп температура в месте соединения цоколя с колбой не должна превышать соответствующего предельного значения, приведенного в таблице К.1 приложения К;
- лампы не должны работать при чрезмерно высоких температурах окружающей среды и перегреваться другими лампами;
- лампы должны гореть при отсутствии заметных вибраций. Не должно быть заметных вибраций или толчков при прикосновении к патрону, во время горения или переключения;
- лампы должны выключаться дважды в сутки на время не менее 15 мин.

П р и м е ч а н и е — Не рекомендуется использовать патроны с пружинными плунжерами для длительного испытания.

Е.4.1 Для ламп на номинальные напряжения от 100 до 250 В испытательный стенд должен иметь характеристики, измеренные по методу, приведенному в приложении К.

Характеристика	Значение для ламп напряжением	
	100—150 В	200—250 В
Сопротивление, Ом		0,5 ± 0,1
Индуктивность, мГн		0,5 ± 0,1*
Ток индивидуального внешнего предохранителя лампы, А, не менее	См. примечание 1	10, медленного действия
Предел перенапряжения, В	См. примечание 2	

* Изготовители, проводящие испытания, могут использовать более высокие уровни индуктивности, при этом полное внутреннее сопротивление не должно превышать 0,7 Ом. При источнике питания частоты 60 Гц индуктивность должна быть пропорционально меньше (значение в стадии рассмотрения).

П р и м е ч а н и я

1 Значения в стадии рассмотрения.

2 Средства для создания предела перенапряжения должны подбираться таким образом, чтобы соблюдались эксплуатационные требования по МЭК 60064.

Е.4.2 Для испытательных стендов на напряжение 200—250 В наибольшая токовая нагрузка, подаваемая одновременно, должна быть не более 16 А.

ПРИЛОЖЕНИЕ F
(обязательное)

Приемочные числа для различных объемов выборки и приемочных уровней дефектности

Т а б л и ц а F.1. — Приемочные числа. Испытания по качественным признакам

В штуках

Количество проверяемых ламп	Приемочные числа (допустимое число несоответствий, приведенное в протоколах изготовителя) для приемочного уровня дефектности, %			
	0,25	0,65	1,5	2,5
32			1	2
50			2	3
80		1	3	5
125		2	5	7
200		3	7	10
315	2	5	10	14
500	3	7	14	21
800	5	10		
1250	7	14		
и т. д.				

Т а б л и ц а F.2 — Приемочные числа. Приемочный уровень дефектности 0,25 %

В штуках

Количество ламп в протоколах изготовителя	Приемочное число	Количество ламп в протоколах изготовителя	Приемочное число в процентах от количества ламп по протоколу
315	2	2001	0,485
316—500	3	2200	0,48
501—635	4	2600	0,46
636—800	5	3300	0,44
801—1040	6	4200	0,42
1041—1250	7	5400	0,40
1251—1500	8	7200	0,38
1501—1750	9	10000	0,36
1751—2000	10		

Таблица F.3 — Приемочные числа. Приемочный уровень дефектности 0,65 %

В штуках

Количество ламп в протоколах изготовителя	Приемочное число	Количество ламп в протоколах изготовителя	Приемочное число в процентах от количества ламп по протоколу
80	1	2001	1,03
81—125	2	2100	1,02
126—200	3	2400	1,00
201—260	4	2750	0,98
261—315	5	3150	0,96
316—400	6	3550	0,94
401—500	7	4100	0,92
501—600	8	4800	0,90
601—700	9	5700	0,88
701—800	10	6800	0,86
801—920	11	8200	0,84
921—1040	12	10000	0,82
1041—1140	13	13000	0,80
1141—1250	14	17500	0,78
1251—1360	15	24500	0,76
1361—1460	16	39000	0,74
1461—1570	17	69000	0,72
1571—1680	18	145000	0,70
1681—1780	19	305000	0,68
1781—1890	20	1000000	0,67
1891—2000	21		

Таблица F.4 — Приемочные числа. Приемочный уровень дефектности 1,5 %

В штуках

Количество ламп в протоколах изготовителя	Приемочное число	Количество ламп в протоколах изготовителя	Приемочное число в процентах от количества ламп по протоколу
32	1	991	2,40
33—50	2	1150	2,35
51—80	3	1300	2,30
81—110	4	1450	2,25
111—125	5	1700	2,20
126—165	6	2000	2,15
166—200	7	2400	2,10
201—240	8	2900	2,05
241—285	9	3500	2,00
286—315	10	4350	1,95
316—360	11	5400	1,90
361—410	12	8000	1,85
411—460	13	9400	1,80
461—500	14	13500	1,75
501—545	15	21000	1,70
546—585	16	38000	1,65
586—630	17	86000	1,60
631—670	18	310000	1,55
671—710	19	1000000	1,53
711—755	20		
756—800	21		
801—850	22		
851—915	23		
916—990	24		

ГОСТ Р МЭК 60432-1-99

Т а б л и ц а F.5 — Приемочные числа. Приемочный уровень дефектности 2,5 %

В штуках

Количество ламп в протоколах изготовителя	Приемочное число	Количество ламп в протоколах изготовителя	Приемочное число в процентах от количества ламп по протоколу
32	2	1001	3,65
33—50	3	1075	3,60
51—65	4	1150	3,55
66—80	5	1250	3,50
81—100	6	1350	3,45
101—125	7	1525	3,40
126—145	8	1700	3,35
146—170	9	1925	3,30
171—200	10	2200	3,25
201—225	11	2525	3,20
226—255	12	2950	3,15
256—285	13	3600	3,10
286—315	14	4250	3,05
316—335	15	5250	3,00
336—360	16	6400	2,95
361—390	17	8200	2,90
391—420	18	11000	2,85
421—445	19	15500	2,80
446—475	20	22000	2,75
476—500	21	34000	2,70
501—535	22	60000	2,65
536—560	23	110000	2,60
561—590	24	500000	2,55
591—620	25	1000000	2,54
621—650	26		
651—680	27		
681—710	28		
711—745	29		
746—775	30		
776—805	31		
806—845	32		
846—880	33		
881—915	34		
916—955	35		
956—1000	36		

Для выборок больших объемов, приведенных в соответствующих таблицах, приемочные числа подсчитывают по формуле

$$Q_L = \frac{AN}{100} + 2,33\sqrt{\frac{AN}{100}}, \quad (\text{F.1})$$

где N — количество ламп по протоколам;

A — соответствующий процент;

Q_L — приемочное число.

Результаты округляют до ближайшего целого числа.

ПРИЛОЖЕНИЕ G
(обязательное)

Критерий приемки. Непрерывно изменяемые результаты

Настоящее приложение служит для определения приемлемости протоколов изготовителя по стойкости к крутящему моменту приложению С, где величина крутящего момента записывается на непрерывно меняющейся основе, а приемочный уровень дефектности составляет 0,65%.

Определение приемки

Критерий приемки основан на оценке распределения и разброса измерений параметров ламп по протоколам изготовителя относительно нормированных предельных значений, т.е. определяется среднее значение и стандартное отклонение.

Вероятность того, что партия, качество которой точно соответствует приемочному уровню дефектности, будет принята, повышается с увеличением объема выборки и будет подобна, но не идентична, скользящей пикале, которая применяется в характерных квалификационных пределах.

Q_L — параметр качества, который определяет, отражает ли распределение отдельных результатов в выборке неприемлемое количество дефектных ламп в партии, рассчитывают по формуле

$$Q_L = \frac{\bar{X} - L}{S}, \quad (G.1)$$

где \bar{X} — среднее значение результатов по протоколам изготовителя;

L — наименьший установленный предел;

S — оценка стандартного отклонения по протоколам изготовителя.

S вычисляют по формуле

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}, \quad (G.2)$$

где X_i — индивидуальное значение измеряемой величины;

n — число измерений;

\bar{X} — среднее значение всех результатов.

Результаты испытаний положительны, если $Q_L \geq K$, и отрицательны, если $Q_L < K$. Величину K , известную как контрольный норматив приемки, определяют по таблице G.1.

Если число результатов в протоколах изготовителя превышает 200, то берут величину K для 200. Если точное число измерений не совпадает с табличными, то берут ближайшую наименьшую величину.

Статистическая основа этих правил предполагает, что распределение результатов измерений — нормальное или почти нормальное. Проверку нормальности распределения проводят с помощью вероятностной сетки.

Другая проблема в том, что результат может быть усеченным верхним пределом возможности измерительной системы. Имея оборудование надежной конструкции, которое может измерять не менее трехкратного указанного предела, наличие этой проблемы подразумевает вероятность хорошего качества. Однако может быть проведено особое испытание на соответствие путем определения \bar{X} и S с помощью вероятностной сетки с последующим вычислением Q_L обычным путем.

Примечание — Критерий приемки в настоящем приложении соответствует ИСО 3951.

Таблица G.1 — Контрольный норматив приемки

Число результатов в протоколах изготовителя	Контрольный норматив приемки K
20	1,96
25	1,98
35	2,03
50	2,08
75	2,12
100	2,14
150	2,18
200	2,18

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(обязательное)

Испытание на специально вызванный отказ

ГРУППИРОВАНИЕ, ВЫБОРКА И СООТВЕТСТВИЕ

Это испытание является типовым, его проводят при изменении конструкции.

Н.1 Группирование

Классы ламп, в основном, оценивают отдельно, но:

а) классы, отличающиеся только цоколями, могут группироваться следующим образом:

-B15 и B22,

-E14 и E27,

-E12, E17 и E26;

б) классы, отличающиеся только исполнением колбы, например белые, цветные, зеркальные, могут группироваться так, чтобы испытания проводились предпочтительнее на лампах тех классов, которые имеют покрытие, а не на прозрачных или матированных. Если имеются лампы с внутренним и наружным покрытием, то выбирают лампы с внутреннем покрытием.

Н.2 Выборка

Н.2.1 Если оценивают только один класс (или классы, сгруппированные в соответствии с Н.1), то берут выборку из 125 ламп; в зависимости от результата испытаний может потребоваться вторая выборка из 125 ламп (Н.4.2).

Н.2.2 Если оценивают несколько классов (или сгруппированных классов), то выборка на каждый класс может быть уменьшена, но не менее чем до 50 ламп для того, чтобы общая выборка на все классы была бы не менее 1000 ламп, а первоначальные выборки из каждого класса — приблизительно равны.

Н.2.3 Если при испытании на специально вызванный отказ не всегда происходит перегорание, то окончательный результат может быть принят в том случае, если в каждом испытанном классе будет не менее 25 перегоревших ламп. Если перегорает менее 25 ламп, то применяют одну из двух нижеследующих методик.

Н.2.3.1 Количество ламп, подвергаемых испытанию, должно быть дополнено до получения 25 перегоревших ламп. Если этого недостаточно для получения требуемого числа перегораний, то количество дополнительных ламп должно подвергаться испытанию по методикам D.2.3 и D.4 приложения D. Окончательный результат может быть принят, если в каждом испытанном классе не менее 25 ламп удовлетворяют испытанию на специально вызванный отказ.

Н.2.3.2 С другой стороны, достаточное количество ламп для получения минимального количества, указанного в Н.2.3, должно быть подвергнуто испытаниям по методикам D.2.3. и D.4 приложения D. Окончательный результат может быть принят, если в каждом испытанном классе не менее 25 ламп должны удовлетворять испытаниям на специально вызванный отказ.

Н.3 Данные альтернативного испытания

Н.3.1 Если выполняют требования Н.1, Н.2.1 и Н.2.2, то допускается применение методики испытания по приложению Е вместо приложения D для обязательного типового испытания.

Н.3.2 Если конструкцию не меняют, то данные по ресурсу до отказа, накопленные за любой период по условиям приложения Е, могут использоваться полностью или частично взамен требований к выборке по Н.2.1 и Н.2.2 на основе один к одному.

Н.4 Правила приемки

Н.4.1 Если оценивают только один класс (Н.2.1), то рассматривают результат по первым 125 лампам:

- нет несоответствий* — принимают;

- два или более несоответствия — бракуют;

- одно несоответствие — берут вторую выборку из 125 ламп, при этом испытание считают удовлетворительным, если в ней отсутствуют несоответствующие лампы.

Если берут вторую выборку, то требования Н.2.3 применимы отдельно к этой выборке.

Н.4.2 Если применяют уменьшенный объем выборки в соответствии с Н.2.2, то оценку производят на общем числе всех классов вместе, но если в любом отдельном классе (или сгруппированном классе), будет:

а) два или более несоответствий, то все подвергнутые испытанию классы считают отказавшими;

б) одно несоответствие, то берут дополнительные выборки этого класса и если несоответствующих ламп больше нет, а общая выборка на класс достигает 250 ламп, то результаты испытаний класса считают удовлетворительными.

Если все классы оценивают отдельно, то общее количество ламп во всех классах вместе указывают в соответствии с таблицей 6. Результаты испытаний всех классов считают удовлетворительными, если число несоответствий не превышает соответствующего приемочного числа или оценочного предела в процентах.

* «Несоответствие» определяют в D.4 испытанием на специально вызванный отказ.

Когда оценивают такое малое число классов, при котором объем выборки не уменьшается, то их обрабатывают индивидуально в соответствии с Н.4.1.

H.5 Примеры, иллюстрирующие применение выборок для испытания на специально вызванный отказ

H.5.1 Изготовитель оценивает следующие классы:

- 200—250 В, 40 Вт, моноспиральная матированная;
- 200—250 В, 40 Вт, биспиральная с внутренним белым покрытием;
- 200—250 В, 40 Вт, биспиральная красная, синяя, зеленая и желтая (наружная глазурь);
- 200—250 В, 60 Вт, биспиральная матированная;
- 200—250 В, 60 Вт, биспиральная с зеркальным покрытием купола.

Изготовитель отбирает:

- 125 ламп, 40 Вт, моноспиральных матированных;
- 125 ламп, 40 Вт, биспиральных с внутренним белым покрытием;
- 125 ламп, 60 Вт, биспиральных с зеркальным куполом.

(В каждом случае может потребоваться вторая выборка из 125 ламп, если будет одно несоответствие).

H.5.2 Изготовитель оценивает 11 классов. Он берет по 91 лампе каждого класса (общая выборка — 1001 лампа).

H.5.3 Изготовитель хочет оценить 25 классов. Первоначально он берет по 50 ламп каждого класса (общая выборка — 1250 ламп).

H.5.4 Проводят испытание по примеру H.5.2 и в одном классе из 91 лампы перегорело только 27 без какого-либо повреждения колбы в соответствии с D.4. Так как число перегораний превышает 25 и нет несоответствий по 91 испытанной лампе, то испытание по данному классу считают удовлетворительным.

H.5.5 Снова рассмотрим пример H.5.2. В другом классе перегорело только 13 ламп.

Изготовитель тогда может взять другую выборку, чтобы постараться достигнуть 25 перегораний. На это может потребоваться еще 85 ламп, или изготовитель может испытать 12 ламп в соответствии с H.2.3.2 и D.4 для получения результата по данному классу.

H.5.6 В примере H.5.2 берут 91 лампу, и в одном классе 39 перегоревших ламп, но одна лампа не удовлетворяет требованиям D.4 приложения D. Берут другую выборку из 159 ламп. При этом перегорает 70 ламп, но нет ни одной лампы, несоответствующей D.4 приложения D. Теперь испытано 250 ламп этого класса, что дало 109 перегораний и одну лампу, несоответствующую требованиям D.4 приложения D. Это соответствует требованию к индивидуальному классу, но результаты всех 11 классов должны быть просуммированы и применены к таблице 6.

H.5.7 В примере H.5.1 испытание 125 ламп мощностью 40 Вт с внутренним белым покрытием дает 103 перегорания и одно несоответствие. Берут еще 125 ламп с 87 перегораниями и еще один несоответствием. Оценку производят по результатам испытания 250 ламп и двум несоответствиям. Таким образом, все лампы изготовителя на напряжение 200—250 В, мощностью 40 Вт, биспиральные с внутренним белым покрытием и цветные считаются соответствующими.

H.5.8 В примере H.5.1 испытание 125 ламп мощностью 60 Вт с зеркальным куполом дает 7 перегораний и ни одного несоответствия. 18 ламп ставят на испытание на продолжительность горения, при этом одна не соответствует требованиям D.4 приложения D. Берут другую выборку из 125 ламп. При испытании на специально вызванный отказ случилось 11 перегораний и ни одного несоответствия. Тогда испытывают 14 ламп на соответствие H.2.3.2 и D.4, при этом не должно быть ни одной лампы, не удовлетворяющей требованиям D.4 приложения D в конце продолжительности горения.

Результатом является теперь одно несоответствие из 250 испытанных ламп и, следовательно, результат испытания считают удовлетворительным.

ПРИЛОЖЕНИЕ J
(обязательное)**Метод измерения полного сопротивления сети**

Метод дает возможность измерить полное сопротивление сети с достаточной точностью, чтобы показать, что условия испытания удовлетворяют требованиям D.2 и E.4.

Этот метод использует токи, которые возникают при нормальных рабочих условиях, для поддержания сетевого напряжения.

По принципу «измерений ΔU » разность потенциалов U получается на больших резисторных и индуктивных нагрузках. На рисунке J.1 представлена мостовая схема.




Рисунок J.1 — Мостовая схема

Следует определить полное сопротивление схемы между зажимами a и b .

ЭДС сети — E_m , а ее полное сопротивление $Z_m = R_m + jX_m$.

Когда R_{21} или X_{22} включают в схему, мост сбалансирован, если выключатель S не изменяет напряжения U_{ac} , т.е. $\Delta U = 0$.

Условиями равновесия являются:

$$R_m \equiv \frac{R_{21}}{R_4} \cdot R_3 = R'_m \quad \text{для резисторного моста};$$

$$X_m \equiv \frac{X_{22}}{R_4} \cdot R_3 = X'_m \quad \text{для индуктивного моста},$$

где R_{21} и X_{22} — нагрузки, создающие ток около 10 А.

Постоянный резистор R_4 и магазин сопротивления R_3 (регулируемый в пределах трех десятков) вместе составляют высокоомную ветвь. В качестве переключателя S можно использовать триак, анод которого подключен к нулевой точке тока. Для измерения ΔU используют оборудование, имеющее чувствительность, достаточную для фиксации нулевой точки. При определении R_m и X_m должны быть сделаны небольшие поправки на X_m и $(R_m + R_{22})$ соответственно. R_{22} сравнительно мало, но оно является сопротивлением нагрузки X_{22} . Ошибка при определении R_m будет незначительна.

Ошибка при измерении X_m составляет обычно несколько процентов, поэтому также будет незначительной. Если она превышает 10 %, то должна быть произведена поправка в соответствии с правилами электротехники.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
(справочное)

Информация для расчета светильника

K.1 Руководство по безопасной работе лампы

Для обеспечения безопасной работы лампы необходимо соблюдать следующие рекомендации.

K.2 Наибольшая температура на цоколе

Светильники должны быть рассчитаны так, чтобы наибольшая температура на цоколе не превышала заданных значений.

Кроме того, необходимо учитывать превышение температуры цоколя лампы по таблице 2.

Для того чтобы не нарушилась теплостойкость материалов ламп, они должны эксплуатироваться при температурах на цоколе, не превышающих указанных в таблице K.1.

Т а б л и ц а К.1 -- Наибольшие температуры на цоколе

Тип цоколя	Температура, °C	Тип цоколя	Температура, °C
B15d*, B22d*, E14*, E27*	210	E26/50 × 39	**
E12, E17, E26/25	165	E27/51 × 39PAR	250
E26/24	170	E27/51 × 39PAR, холодный луч	300**

* Применяют для температуры 165 °C для ламп номинальной мощностью 15 Вт и менее, но не рефлекторной и не с зеркальным куполом.

** В стадии рассмотрения.

K.3 Метод измерения

Температуру на цоколе измеряют соответствующим испытанием по МЭК 60598-1 с помощью термопреобразователя на лампе, установленной в соответствующий патрон/светильник.

Используют два метода измерения температуры на цоколе.

a) М е т о д 1

Рабочий конец термопреобразователя размещают на корпусе цоколя на расстоянии не более 2 мм от места соединения цоколя с колбой.

b) М е т о д 2

Этот метод используют в сомнительных случаях.

Рабочий конец термопреобразователя помещают в мастику через отверстие, просверленное в цоколе на расстоянии 1–2 мм от места соединения цоколя с колбой. Должно быть выбрано наиболее неблагоприятное положение на корпусе цоколя (обычно ближе к середине тела накала).

П р и м е ч а н и е — Для ламп с механически закрепленными цоколями отверстие не просверливают. Термопреобразователь крепят к цоколю на расстоянии 1–2 мм от соединения цоколя с колбой (для цоколей с юбками это относится к соединению юбки с колбой) в наиболее неблагоприятном положении.

Температура, измеренная после тепловой стабилизации, не должна превышать значения наибольшей рабочей температуры на цоколе, приведенной в таблице K.1.

Температура, измеренная после тепловой стабилизации, может быть на 5 °C выше соответствующей наибольшей температуры на цоколе, приведенной в таблице K.1, из-за воздействия излучения лампы на рабочий конец термопреобразователя.

П р е д у�реждение. При измерении температуры на цоколе недопустимо нахождение корпусов цоколей под напряжением.

K.4 Специальные светильники

Лампы с дихроичным отражателем и с зеркальным куполом, маркируемые в соответствии с 2.2, должны применяться в специальных светильниках. Такие лампы не применяют в незазищенных светильниках, в которых могут применяться лампы подобных форм, из-за возможного перегрева. Соответствующие требованиям к маркировке светильников указаны в МЭК 60598-1.

K.5 Рабочее положение лампы

Некоторые лампы, такие как лампы со свечеобразными и шаровыми колбами, рабочее положение которых ограничено, и маркированные в соответствии с 2.2.3, не должны устанавливаться в светильниках в положении цоколем вверх.

ПРИЛОЖЕНИЕ L (справочное)

Соответствие стандартов МЭК государственным стандартам

Обозначение стандартов МЭК	Обозначение государственных стандартов
МЭК 60061-1 (1969)	ГОСТ 28108-88
МЭК 60061-3 (1969)	ГОСТ 28108-88
МЭК 60064 (1993)	ГОСТ Р МЭК 60064-99
МЭК 60360 (1998)	ГОСТ Р 50470-93
МЭК 60432-2 (1994)	ГОСТ Р МЭК 60432-2-99
МЭК 60598-1 (1969)	ГОСТ Р МЭК 598-1-99

УДК 621.326:006.354

OKC 29.140.20

E83

OKP 34 6610

Ключевые слова: общие положения, требования безопасности, оценка, крутящий момент, испытания, сопротивление изоляции, путь утечки

Редактор *В.П. Огурцов*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 02.09.99. Подписано в печать 11.11.99. Усл.печ.л. 3,72. Уч.-изд.л. 3,0.
Тираж 262 экз. С 3808. Зак. 863.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ЭВМ

Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип “Московский печатник”, 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

к ГОСТ Р МЭК 60432—1—99 Требования безопасности для ламп накаливания. Часть 1. Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.1. Седьмой абзац	готовой продукции.	готовой продукции. Этот метод может быть также применен для условий сертификации.
Пункт 2.5.2	При положении крутящего	При приложении крутящего
Пункт 2.9. Третий абзац	МЭК 60432—2;	МЭК 60432—2, и
Пункт 2.10.2. Таблица 5. Графа «Размеры цоколей». Для типов E26, E26d	Положительный	Дополнительный
Приложение Е.	в приложении К	в приложении J
Пункт Е.4.1		
Приложение Н.	считают соответствующими	считают не соответствующими
Пункт Н.5.7		

(ИУС № 10 2005 г.)