

ИЗДЕЛИЯ ЩЕТИННО-ЩЕТОЧНЫЕ

МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Издание официальное



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ЩЕТИННО-ЩЕТОЧНЫЕ

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ
28660—90

Bristle brush articles. Marking, packing, transportation and storage

МКС 59.140.35
ОКП 96 7700

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на щетинно-щеточные изделия, предназначенные для нужд народного хозяйства и экспорта, и устанавливает правила их маркировки, упаковки, транспортирования и хранения.

Коды ОКП — в соответствии с приложением 1.

1. МАРКИРОВКА

1.1. Щетинно-щеточные изделия маркируют в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Реквизиты маркировки |
|--|--|
| Щетки бытовые | Товарный знак предприятия-изготовителя, артикул, цена |
| Щетки зубные | Товарный знак предприятия-изготовителя, цена, обозначение степени жесткости (для щеток с рабочей частью из синтетической щетины), модель |
| Щетки, кисти, ерши технические | Товарный знак предприятия-изготовителя |
| Кисти для бритья | Товарный знак предприятия-изготовителя, артикул, цена |
| Кисти художественные, кроме оформительских для декорирования фарфоро-фаянсовых и майоликовых изделий и в наборах | Товарный знак или первоначальные буквы наименования предприятия-изготовителя, номер кисти, цена |
| Кисти и щетки для клеения | Товарный знак или первоначальные буквы наименования предприятия-изготовителя, номер (для кистей), цена |
| Ерши хозяйственные, галантерейные, для мытья автомобилей | Товарный знак предприятия-изготовителя, артикул, цена |

Примечания:

1. Допускалось не наносить обозначение модели на зубных щетках до 01.01.94.
2. Допускается наносить обозначение степени жесткости зубных щеток на самом изделии или индивидуальной таре.

1.2. Потребительскую маркировку непосредственно на щетинно-щеточные изделия наносят способами литья, объемным или горячим тиснением, сеткографией или другими способами, обеспечивающими ее четкость и сохранность, в соответствии с образцом-эталоном, конструкторской, технологической документацией или техническим описанием.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1990
© Стандартинформ, 2005

С. 2 ГОСТ 28660—90

1.3. Маркировку художественных кистей, оформительских для декорирования фарфоро-фаянсовых и майоликовых изделий, а также щетинно-щеточных изделий, предназначенных для промышленных предприятий, организаций, наносят на ярлыки.

Маркировка кистей в наборах должна содержать номера кистей.

1.4. На тару наклеивают или вкладывают ярлык с указанием: наименования предприятия-изготовителя, его адреса и товарного знака; наименования изделия;

артикула, модели (для изделий, реализуемых через торговую сеть);

артикула (тип, вид) для технических и прочих изделий;

количества изделий;

цены (для изделий, реализуемых через торговую сеть);

даты выпуска;

штампа отдела технического контроля;

обозначения стандарта, по которому изготавливается изделие.

Дополнительно должны указываться:

для художественных кистей — номер кисти, материал рабочей части;

для кистей для клеения — номер кисти;

для зубных щеток — цвет;

для щеток с рабочей частью из синтетической щетины — степень жесткости.

1.4.1. Допускается наносить потребительскую маркировку на ленту, применяемую для оклейки потребительской тары, или непосредственно на тару.

1.5. Маркировку на ярлыке наносят типографским способом.

Заполнение переменных данных проводят с помощью штампов или другими способами, обеспечивающими четкость и сохранность маркировки.

1.6. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

Манипуляционный знак «Бережь от влаги» наносят на транспортную тару с щетинно-щеточными изделиями, имеющими колодку из древесины, и (или) рабочую часть из натурального волоса (щетины).

1.7. Маркировка должна быть четкой, разборчивой и прочной.

1.8. Транспортная маркировка грузового места щетинно-щеточных изделий для экспорта должна соответствовать требованиям внешнеэкономических организаций.

Содержание маркировки и место ее нанесения указывают в конструкторской документации.

1.9. Допускается устанавливать дополнительные требования к маркировке в конструкторской, технологической документации и техническом описании на щетинно-щеточные изделия.

2. УПАКОВКА

2.1. Щетинно-щеточные изделия упаковывают в соответствии с приложением 2.

2.2. В каждый вид потребительской тары в пределах одной партии упаковывают щетинно-щеточные изделия одного артикула. Число их в единице тары должно быть одинаковым. Количество изделий в потребительской таре устанавливают по согласованию с потребителем в техническом описании.

2.3. Для щетинно-щеточных изделий применяют следующую транспортную тару:

ящики дощатые неразборные плотные типов I, II и III—I по ГОСТ 2991 или ящики из листовых древесных материалов всех типов — по ГОСТ 5959 или ящики из гофрированного картона — по ГОСТ 9481, ГОСТ 13514, или ящики полимерные многооборотные — по ТУ 17 УССР 46—05, или ящики резофановые — по ОСТ 63—23, или ящики многооборотные из гофропласта — по ТУ 63.033.018.

2.4. Щетинно-щеточные изделия, упакованные в ящики из гофрированного картона, полимерные и резофановые многооборотные ящики, укладывают в контейнеры по ГОСТ 22225 или ГОСТ 20259.

2.5. Допускается применение возвратной тары.

2.6. Тара должна быть закрыта способами, обеспечивающими сохранность упакованных щетинно-щеточных изделий, а также сохранность изделий при транспортировании.

2.7. Для выстилания ящиков или контейнеров, а также для прокладки щетинно-щеточных изделий, уложенных рядами, должна применяться парафинированная бумага по ГОСТ 9569 или

упаковочная бумага по ГОСТ 8828, или оберточная бумага по ГОСТ 8273, или бумага-основа для парафинирования по ГОСТ 16711, или полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354.

2.8. Масса брутто одного грузового места для розничной торговой сети не должна превышать 15 кг.

2.9. Щетинно-щеточные изделия формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663.

2.10. Щетинно-щеточные изделия для экспорта упаковывают в ящики по ГОСТ 24634.

Другие виды упаковки должны соответствовать требованиям внешнеэкономических организаций.

2.11. Упаковка щетинно-щеточных изделий для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей — по ГОСТ 15846.

2.12. Допускается устанавливать дополнительные требования к упаковке в конструкторской, технологической документации и техническом описании на щетинно-щеточные изделия.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Щетинно-щеточные изделия транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.1.1. Допускается транспортировать изделия автомобильным транспортом:

без формирования в пакеты;

в картонных коробках или пачках на ящичных поддонах по ГОСТ 19848.

3.2. Транспортные пакеты формируют с применением обвязочных материалов и транспортируют на поддонах по ГОСТ 9557.

3.3. Габаритные размеры и масса брутто транспортного пакета — по ГОСТ 24597.

3.4. Скрепление ящиков в пакеты и материалы для средств скрепления — по ГОСТ 21650.

3.5. При внутригородских перевозках допускается транспортирование щетинно-щеточных изделий без формирования их в пакеты.

4. ХРАНЕНИЕ

Щетинно-щеточные изделия должны храниться в закрытых проветриваемых складских помещениях, свободных от содержания химически активных веществ, на стеллажах или в ящиках, уложенных штабелями, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

КОДЫ ОКП ЩЕТИННО-ЩЕТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 2

| Наименование щетинно-щеточных изделий | Код ОКП |
|---------------------------------------|------------------|
| Щетки бытовые | 96 7710 |
| Щетки зубные | 96 7717 |
| Щетки технические | 96 7730 |
| Кисти для бритья | 96 7741 |
| Кисти технические | 96 7750 |
| Кисти художественные | 96 7752, 96 7753 |
| Кисти для клеения | 96 7754 |
| Ерши | 96 7760 |

ВИДЫ ТАРЫ ДЛЯ ЩЕТИННО-ЩЕТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица 3

| Наименование щетинно-щеточных изделий | Тара для промышленных предприятий | | Тара для торговой сети | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| | потребительская | транспортная | потребительская | транспортная |
| Щетки бытовые: обувные, одежные, туалетные, головные, для мытья рук | Коробки | Ящики | Коробки | Ящики |
| щиты подножные (щетки-щиты для вытирания обуви) | — | Ящики, обрешетка | — | То же |
| щеточные гарнитуры, наборы | — | — | Индивидуальная тара | » |
| санитарно-бытовые, санитарно-гигиенические (кроме щеток для мытья рук), хозяйственные и для скота (конские) | — | Ящики | Коробки | » |
| Щетки зубные | — | — | Индивидуальная тара, коробки | Ящики |
| в том числе наборы, гарнитуры | — | — | То же | То же |
| Щетки и кисти технические: щетки | — | Ящики, мешки | — | — |
| кисти* | Коробки | То же | — | — |
| Кисти для бритвы | То же | Ящики | Индивидуальная тара, коробки | Ящики |
| Кисти художественные: КХШ, КХЖК, КХОО, КХОШ, КХОД | Бумага, коробки | Ящики, мешки | Бумага, коробки | Мешки, ящики |
| Кисти художественные: КХОДК, КХОТ | — | Ящики | — | Ящики |
| Наборы | — | — | Индивидуальная тара | То же |
| Кисти и щетки для клеенки | Бумага, коробки | Ящики | Бумага, коробки | » |
| Ерши* | — | То же | Коробки | » |
| Наборы, гарнитуры | — | — | Индивидуальная тара, коробки | » |

* Изделия могут упаковываться непосредственно в транспортную тару.

Примечания:

1. Допускается транспортировать щетинно-щеточные изделия в обрешетке всеми видами транспорта, кроме железнодорожного.
2. Для упаковывания щетинно-щеточных изделий в мешки должны применяться трехслойные бумажные мешки марки БМ по ГОСТ 2226.
3. Кисти для бритвы для розничной торговой сети без индивидуальной тары должны упаковываться в ящики с перегородками.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госкомлегпромом при Госплане СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 10.09.90 № 2516
3. ВЗАМЕН ОСТ 17-97—86
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
|---|--------------------------|
| ГОСТ 2226—88 | Приложение 2 |
| ГОСТ 2991—85 | 2.3 |
| ГОСТ 5959—80 | 2.3 |
| ГОСТ 8273—75 | 2.7 |
| ГОСТ 8828—89 | 2.7 |
| ГОСТ 9481—2001 | 2.3 |
| ГОСТ 9557—87 | 3.2 |
| ГОСТ 9569—79 | 2.7 |
| ГОСТ 10354—82 | 2.7 |
| ГОСТ 13514—93 | 2.3 |
| ГОСТ 14192—96 | 1.6 |
| ГОСТ 15846—2002 | 2.11 |
| ГОСТ 16711—84 | 2.7 |
| ГОСТ 19848—74 | 3.11 |
| ГОСТ 20259—80 | 2.4 |
| ГОСТ 21650—76 | 3.4 |
| ГОСТ 22225—76 | 2.4 |
| ГОСТ 24597—81 | 3.3 |
| ГОСТ 24634—81 | 2.10 |
| ГОСТ 26663—85 | 2.9 |
| ОСТ 63-23—77 | 2.3 |
| ТУ 17 УССР 46-05—86 | 2.3 |
| ТУ 63.033.018—89 | 2.3 |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2005 г.

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *В.И. Прусакова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 30.06.2005. Подписано в печать 19.07.2005. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,57. Тираж 60 экз. Зак. 452. С 1520.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано по ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.