



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

САЖЕНЦЫ СОРТОВЫХ РОЗ И СИРЕНЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 27635—88

Издание официальное

Цена 3 коп. БЗ 1—88/31

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

САЖЕНЦЫ СОРТОВЫХ РОЗ И СИРЕНЕЙ

Технические условия

Sortal rose and lilak seedlings.
Specifications

ГОСТ

27635—88

ОКП 97 6959

Срок действия с 01.07.89
до 01.07.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на саженцы садовых сортов роз: чайногибридных, грандифлора, флорибунда, плетистых, плетистых крупноцветковых, полуплетистых, ремонтантных, Кордеса, миниатюрных, почвопокровных, парковых, полиантовых и на саженцы сортов сиреней, выращиваемые в питомниках и предназначенные для озеленения городов и других населенных пунктов, а также для получения срезанных цветов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Характеристики

1.1.1. Саженцы сортов роз и сиреней делят в зависимости от формы культивирования на кустовые, полустамбовые, штамбовые.

Кустовые формы сортов роз в зависимости от способа их разведения делят на привитые и корнесобственные.

Саженцы сортов сиреней делят на предназначенные для массовых посадок и специальных посадок.

1.1.2. Саженцы сортов роз и сиреней должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1—4.

Таблица 1

Кустовые сортовые розы

Наименование показателя	Товарный сорт	Норма для роз		
		привитых	корнесобственных	
			миниатюрных и почвопокровных	прочих
Диаметр штамба в месте прививки, см, не менее	1 2	0,5 0,5	— —	— —
Количество основных побегов, шт., не менее	1 2	3 2	3 2	2 1
Количество основных корней, шт., не менее	1 2	3 2	3 2	3 1
Длина каждого из основных корней, см, не менее	1 2	20 10	10 5	15 10

Таблица 2

Полуштамбовые и штамбовые сортовые розы

Наименование показателя	Норма для роз			
	полуштамбовых		штамбовых	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Высота штамба, м	От 0,4 до 0,8 включ.	От 0,4 до 0,8 включ.	Св. 0,8	Св. 0,8
Диаметр штамба в месте прививки, см, не менее	0,5	0,5	0,5	0,5
Количество основных побегов, шт., не менее	3	2	3	2
Количество основных корней для саженцев с оголенной корневой системой, шт., не менее	3	3	3	3
Длина каждого из основных корней для саженцев с оголенной корневой системой, см, не менее	30	30	30	30

Примечания:

1. Допускается по согласованию с потребителем саженцы сортовых штамбовых и полуштамбовых роз реализовывать с земляным комом диаметром 0,25 м и высотой 0,2 м.

2. Допускается для саженцев сортовых штамбовых и полуштамбовых роз искривление штамба, не превышающее 4 см.

Таблица 3

Кустовые сортовые сирени

Наименование показателя	Норма для товарного сорта	
	1-го	2-го
Высота надземной части, м: для массовых посадок для специальных посадок	От 0,7 до 0,9 включ. Св. 1,2	От 0,5 до 0,7 включ. Св. 0,9 до 1,2 включ.
Количество основных побегов, шт., не менее:		
для массовых посадок	4	3
для специальных посадок	6	5
Размеры корневой системы, см, не менее:		
для массовых посадок:		
диаметр	25	20
длина	20	15
для специальных посадок:		
диаметр	30	25
длина	25	20

Таблица 4

Полуштамбовые и штамбовые сортовые сирени

Наименование показателя	Норма для сиреней			
	полуштамбовых		штамбовых	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Высота штамба, м	От 0,5 до 0,8 включ.	От 0,5 до 0,8 включ.	Св. 0,8	Св. 0,8
Диаметр штамба в месте прививки, см, не менее	1,0	1,0	1,0	1,0
Количество основных побегов, шт., не менее	4	3	4	3
Длина каждого из основных побегов, см, не менее	30	20	30	20
Размеры корневой системы для саженцев с оголенной корневой системой, см, не менее:				
диаметр	30	30	30	30
длина	25	25	25	25

Примечания.

1. Допускается по согласованию с потребителем саженцы сортовых штамбовых и полуштамбовых сиреней реализовывать с земляным комом диаметром 0,25 м и высотой 0,2 м.

2. Допускается для саженцев сортовых штамбовых и полуштамбовых сиреней искривление штамба, не превышающее 4 см.

1.1.3. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями.

1.2. Маркировка

1.2.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

На каждый тюк прикрепляют и вкладывают внутрь этикетку с указанием:

- количества саженцев;
- породы;
- формы;
- ботанического сорта;
- группы;
- товарного сорта;
- обозначения настоящего стандарта.

1.3. Упаковка

1.3.1. Земляной ком саженцев упаковывают в ткань по ГОСТ 5530—81, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354—82, рогожу или другой упаковочный материал с последующим обвязыванием веревкой по ГОСТ 1868—72 или шпагатом по ГОСТ 16266—70.

1.3.2. Саженцы с оголенной корневой системой при транспортировании свыше 12 ч пути должны быть упакованы. Корни саженцев перестылают влажной соломой, мхом или опилками и заворачивают в тюки, используя мешковину по ГОСТ 5530—81, полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354—82, рогожу или другой материал по согласованию с потребителем. Масса одного тюка должна быть не более 50 кг. По мере высыхания тюков их увлажняют.

1.3.3. Допускается не упаковывать саженцы при транспортировании их до 12 ч пути. При этом на дно кузова автомобиля помещают слой влажной соломы или мха, торфа, опилок, на который плотными рядами укладывают саженцы корнями вперед по ходу движения. Саженцы транспортируют связанными или не связанными в пучки. В пучок связывают по 10, 25 или 50 саженцев в зависимости от их размера. Масса одного пучка должна быть не более 15 кг. Между рядами саженцев на корни укладывают слой мха, соломы или опилок.

2. ПРИЕМКА

2.1. Саженцы принимают партиями. Партией считают любое количество саженцев одной породы, формы, группы, одного ботанического сорта, товарного сорта, возраста и происхождения, выращенных в одинаковых условиях и оформленных одним документом о качестве (см. приложение).

При одновременной отправке одному получателю нескольких партий допускается оформлять их одним документом о качестве с указанием в нем данных по каждой партии.

2.2. Саженцы, предназначенные для отправки в другие союзные, автономные республики, края и области, должны сопровождаться также разрешением карантинной инспекции.

2.3. Приемку саженцев производят в питомнике поставщика.

2.4. Для контроля соответствия качества саженцев с земляным комом требованиям настоящего стандарта в партии проверяют качество каждого саженца.

2.5. Для контроля соответствия качества неупакованных саженцев с оголенной корневой системой требованиям настоящего стандарта из разных мест партии отбирают 5% саженцев, но не менее 10 шт.

Из саженцев, упакованных в тюки, и саженцев, связанных в пучки, составляют выборку в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

Количество пучков или тюков в партии, шт.	Порядок отбора пучков или тюков в выборку
До 25 включ.	Каждый третий
Св. 25 до 50 включ.	Каждый пятый
» 50	Каждый десятый

2.6. В партии саженцев кустовой формы с оголенной корневой системой допускается в саженцах 1-го сорта не более 10% саженцев 2-го сорта; в саженцах 2-го сорта не более 10% саженцев, имеющих отклонения от норм, указанных в табл. 1, 3 для 2-го сорта.

2.7. Результаты контроля распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Отбор проб

3.1.1. Из каждого тюка или пучка, попавшего в выборку, отбирают 5% саженцев. Их соединяют в объединенную пробу, которую используют для анализа.

При анализе неупакованных саженцев используют саженцы, отобранные по п. 2.5.

3.2. Аппаратура

Штангенциркуль по ГОСТ 166—80.

Линейка по ГОСТ 427—75 или рулетка металлическая по ГОСТ 11158—83.

3.3. Проведение измерений

3.3.1. Высоту надземной части саженца кустовой формы сортовой сирени измеряют от корневой шейки по вертикали до верхней точки роста наибольшего побега с погрешностью не более 1 см.

3.3.2. Высоту штамба у полуштамбовых и штамбовых саженцев сортов роз и сиреней измеряют от корневой шейки до места прививки с погрешностью не более 1 см.

3.3.3. Диаметр штамба у полуштамбовых и штамбовых саженцев сортов роз и сиреней измеряют в месте прививки с погрешностью не более 1 мм.

3.3.4. Длину каждой скелетной ветви саженца полуштамбовой и штамбовой сирени измеряют от места прививки до верхней точки роста с погрешностью не более 1 см.

3.3.5. Длину каждого из основных корней саженцев сортов роз измеряют от корневой шейки до точки роста с погрешностью не более 1 см.

3.3.6. Диаметр корневой системы саженцев сортовой сирени измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях по горизонтали с погрешностью не более 1 см. Сумму измерений делят пополам.

3.3.7. Длину корневой системы саженцев сортовой сирени измеряют от корневой шейки до нижней точки среза по вертикали с погрешностью не более 1 см.

3.3.8. Искривление штамба у полуштамбовых и штамбовых саженцев определяют по наибольшему отклонению от визуальной прямой линии, соединяющей корневую шейку и штамп в месте прививки с погрешностью не более 1 см.

3.3.9. Внешний вид саженцев, наличие внешних признаков повреждения вредителями и болезнями, а также механических повреждений определяют визуально.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование

4.1.1. При транспортировании в одном транспортном средстве двух и более партий саженцев они должны устанавливаться отдельно друг от друга и на границах между партиями на саженцах должны быть этикетки с указанием породы, формы, ботанического сорта, группы, товарного сорта, обозначения настоящего стандарта.

4.1.2. Саженцы транспортируют автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.1.3. При транспортировании саженцев с земляным комом их укладывают в кузов автомобиля комом вперед по ходу движения.

4.1.4. Сверху саженцы накрывают брезентом по ГОСТ 15530—76, мешковиной или рогожей и увязывают.

4.2. Хранение

4.2.1. Хранение саженцев с земляным комом допускается не более 10 сут после выкопки. При этом ком должен быть присыпан

увлажненными опилками, торфом, почвой или другими материалами, предохраняющими ком от высыхания.

4.2.2. Саженьцы штамбовых и полуштамбовых форм длительному (зимнему) хранению не подлежат.

4.2.3. При временном хранении саженьцы с оголенной корневой системой должны быть прикопаны сразу после выкопки на специально отведенном участке, отдельно по породам, формам, ботаническим сортам, товарным сортам так, чтобы корневая шейка находилась ниже уровня поверхности почвы не менее чем на 10 см.

4.2.4. Длительному (зимнему) хранению подлежат только саженьцы с оголенной корневой системой кустовой формы.

Саженьцы сортовых сиреней прикапывают отдельно по группам, ботаническим сортам, товарным сортам на незатопляемых участках в траншеи, укладывая на наклонную стенку (под углом 45°) траншеи и присыпая землей на 25—30 см выше корневой шейки, но не более чем на $\frac{1}{3}$ высоты наземной части саженьцев. Траншеи располагают перпендикулярно направлению господствующих ветров, верхинки саженьцев — по направлению господствующих ветров.

Саженьцы сортовых роз необходимо хранить в специальном прикопочном помещении (подвале) защищенными от высыхания при температуре, близкой к 0°С.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ПАСПОРТ

Выдан _____ питомник, область, край, республика							
Номер партии	Порода, форма, садовый сорт, вид подвоя	Группа саженцев	Товарный сорт	Количество саженцев	Дата выкопки	Дата отправки	Обозначение ГОСТ

Документ, выданный карантинной инспекцией на саженцы _____ наименование инспекции, номер документа, дата _____

М. П. _____ Руководитель хозяйства _____

_____ Ответственный специалист _____

_____ Дата _____

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Н. Антонинов, В. Ф. Иванова, А. Г. Рубчевский

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.03.88 № 642

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 166—80	3.2
ГОСТ 427—75	3.2
ГОСТ 1868—72	1.3.1
ГОСТ 5530—81	1.3.1; 1.3.2
ГОСТ 10354—82	1.3.1, 1.3.2
ГОСТ 11158—83	3.2
ГОСТ 14192—77	1.2.1
ГОСТ 15530—76	4.1.1
ГОСТ 16266—70	1.3.1

Редактор *А. Я. Зиценова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в набор 04.04.88 Подп. в печ. 03.05.88 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,48 уч.-изд. л.
Тир. 6 000 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тиз. «Московский печатник», Москва, Ляляя пер., 6. Зак. 2167