



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**СЕМЕНА ГРАБА, ЛИПЫ И ДРЕВЕСНЫХ
ПОРОД ОГРАНИЧЕННОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ. ПОСЕВНЫЕ
КАЧЕСТВА**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 13856-87

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**СЕМЕНА ГРАБА, ЛИПЫ И ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД
ОГРАНИЧЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ.**

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА**Технические условия**

Seeds of hornbeam, linden and some tree species of limited spread. Sowing characteristics. Specifications

ОКП 97 7671, 97 7839, 97 7272, 97 7563, 97 7569,
97 7682, 97 7331, 97 7332, 97 7333, 97 7334, 97 7673

ГОСТ**13856-87**

Срок действия с 01.07.88
до 01.07.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на семена граба, липы и древесных пород ограниченного распространения, предназначенные для посева.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**1.1. Характеристика**

1.1.1. Семена должны быть собраны на лесосеменных объектах, в насаждениях или с отдельных деревьев и кустарников, признанных пригодными для сбора семян в установленном порядке.

Не допускается использовать для посева семена неизвестного происхождения.

1.1.2. По посевным качествам семена должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование вида	Класс	Вскрытость, жизнеспособность, доброкачественность, %, не менее	Чистота, %, не менее
1. Бересклет бородавчатый <i>Euonymus verrucosa</i> Scop.	1	95	98
	2	80	
	3	70	
2. Бересклет европейский <i>Euonymus europaea</i> L.	1	95	95
	2	80	
	3	65	

Продолжение табл. 1

Наименование вида	Класс	Всхожесть, жизнеспособность, доброкачественность, %, не менее	Чистота, %, не менее
3. Виноград амурский <i>Vitis amurensis</i> Rupr.	1	90	
	2	60	97
	3	45	
4. Граб обыкновенный <i>Carpinus betulus</i> L.	1	90	
	2	75	98
	3	55	
5. Каракас западный <i>Celtis occidentalis</i> L.	1	95	
	2	85	97
	3		
6. Каракас кавказский <i>Celtis caucasica</i> Willd.	1	95	
	2	80	98
	3		
7. Кельрейтерия метельчатая (мыльное дерево) <i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	1	95	
	2	85	97
	3		
8. Клемачка перистая <i>Staphylea pinnata</i> L.	1	90	
	2	75	97
	3	35	
9. Лимонник китайский <i>Schizandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	1	85	
	2	70	91
	3	50	
10. Липа амурская <i>Tilia amurensis</i> Rupr.	1	80	
	2	65	95
	3	50	
11. Липа войлочная или венгерская <i>Tilia tomentosa</i> Moench	1	90	
	2	80	94
	3	65	
12. Липа кавказская <i>Tilia caucasica</i> Rupr.	1	95	
	2	80	94
	3	55	
13. Липа крупнолистная <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	1	95	
	2	85	96
	3	65	
14. Липа маньчжурская <i>Tilia mandshurica</i> Rupr. et Maxim.	1	85	
	2	65	98
	3	45	
15. Липа мелколистная или сердцевидная <i>Tilia cordata</i> Mill.	1	85	
	2	70	96
	3	55	
16. Скумпия или желтняник <i>Cotinus coggygria</i> Scop.	1	95	
	2	80	96

1.1.3. Семена должны иметь цвет, свойственный семенам данного вида, и быть без плесени и постороннего запаха.

1.1.4. Семена, зараженные паразитными грибами, должны быть пропарены перед посевом в установленном порядке.

1.1.5. В семенах не допускается наличие карантинных сорняков (семян, плодов), вредителей и болезней в соответствии с перечнем, утвержденным Госагропромом СССР.

1.2. Маркировка

1.2.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.

На каждую упаковочную единицу наклеивают и вкладывают внутрь этикетки по ГОСТ 13056.1—67.

1.3. Упаковка

1.3.1. Семена, подлежащие транспортированию, упаковывают в бумажные пяти-шестислойные мешки марок БМ, ВМ, ВМБ по ГОСТ 2226—75 и в мешки по ГОСТ 18225—72 массой нетто не более 50 кг.

2. ПРИЕМКА

2.1. Семена принимают партиями, сформированными раздельно по каждой селекционной категории лесосеменных объектов и лесоводственной ценности семян. Определение партии, масса партии, отбор образцов — по ГОСТ 13056.1—67.

2.2. Результаты анализа семян распространяют на всю партию.

2.3. Каждая партия семян должна быть оформлена паспортом по ГОСТ 13056.1—67 и удостоверением о кондиционности семян по ГОСТ 13056.10—68.

3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Определение посевных качеств семян — по ГОСТ 13056.1—67, ГОСТ 13056.2—67, ГОСТ 13056.3—86, ГОСТ 13056.4—67, ГОСТ 13056.5—76, ГОСТ 13056.6—75, ГОСТ 13056.7—68—ГОСТ 13056.11—68.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**4.1. Транспортирование**

4.1.1. Семена транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта. Транспортирование семян по железной дороге повагонными отправками — по ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 24597—81.

4.2. Хранение**4.2.1. Подготовка к хранению**

4.2.1.1. Закладываемые на хранение семена должны быть просушенны, их сушат, часто перелопачивая, в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха не выше 35°C или в теплую солнечную погоду на открытом воздухе в тени. Толщина слоя семян должна быть не более 10 см.

4.2.2. Семена хранят в обеззараженных специальных складах-семенохранилищах, а также в приспособленных для этих целей помещениях.

С. 4 ГОСТ 13856—87

4.2.3. Семена хранят в герметически закрытых стеклянных бутылках при влажности семян не более указанной в табл. 2.

Таблица 2

Наименование вида	Влажность, %
Бересклет (бородавчатый, европейский)	8—9
Лиса (амурская, войлочная, кавказская, крупнолистная, маньчжурская, мелколистная)	10—12
Лимонник китайский	9 11
Скумпия или желтинник	10

4.2.4. На хранение сроком до 2 лет закладывают семена первого и второго классов качества всех видов, кроме кельрейтерии метельчатой и лимонника китайского. Семена кельрейтерии метельчатой и лимонника китайского должны быть высеяны осенью в год созревания или в следующую весну.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству

ИСПОЛНИТЕЛИ

Е. С. Любич (руководитель темы), Е. А. Шахова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 09.03.87 № 678

3. ВЗАМЕН ГОСТ 13856—68

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 2226—75	1.3.1
ГОСТ 13056.1—67	1.2.1, 2.1, 2.3
ГОСТ 13056.2—67	3.1
ГОСТ 13056.3—86	3.1
ГОСТ 13056.4—67	3.1
ГОСТ 13056.5—76	3.1
ГОСТ 13056.6—75	3.1
ГОСТ 13056.7-68—	
ГОСТ 13056.11-68	3.1
ГОСТ 13056.10—68	2.3
ГОСТ 14192 .77	1.2.1
ГОСТ 18225—72	1.3.1
ГОСТ 21929..76	4.1.1
ГОСТ 24597—81	4.1.1

С. СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Группа С91

Изменение № 1 ГОСТ 13856—87 Семена граба, липы и древесных пород ограниченного распространения. Посевные качества. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 18.03.92 № 217

Дата введения 01.08.92

Пункт 1.1.2, Таблица 1. Пункты 1, 2, 6. Графа «Наименование вида». Заменить слова:

«verrucosae» на «verticillata»; «europaea» на «europaea»; «Celtic» на «Celtis»;

пункт 11. Исключить слово: «или венгерская»;

таблицу 1 дополнить наименованиями видов и соответствующими показателями:

Наименование вида	Класс	Выходство, живо-способность, доброкачество, %, не ме-нее	Частота, %, не ме-нее
1а. Акантопанакс сидячеветковый <i>Acanthopanax sessiliflorus</i> (Rupr. et Maxim.) Seem.	1	90	72
	2	75	
	3	60	
2а. Бересклет сахалинский <i>Euonymus sachalinensis</i> (Fr. Schmidt) Maxim.	1	75	91
	2	55	
	3	15	
2б. Бересклет Маака <i>Euonymus maackii</i> Rupr.	1	95	96
	2	80	
	3	60	
3а. Володушка кустарниковая <i>Bupleurum fruticosum</i> L.	1	90	90
	2	80	
	3	70	
4а. Держи-дерево или Христово дерево <i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	1	95	90
	2	85	
	3	75	
13а. Липа крымская <i>Tilia euchlora</i> C. Koch.	1	85	90
	2	70	
	3	60	
15а. Парротия персидская <i>Parrotia persica</i> (DC) C. A. Mey.	1	95	88
	2	85	
	3	65	
15б. Понцирус трехлисточковый <i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	1	85	97
	2	65	
	3	60	
15в. Секуринега полукустарниковая <i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.	1	85	80
	2	80	
	3	60	

(Продолжение см. с. 174)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13856—87)

Продолжение

Наименование вида	Класс	Всхожесть, жизнеспособность, доброкачественность, %, не менее вес	Чистота, %, не менее
162. Таволга дубровколистная (спирея дубровколистная) <i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.	1 2 3	80 60 50	96
163. Таволга японская (спирея японская) <i>Spiraea japonica</i> L. f.	1 2 3	80 60 50	96
164. Тополь бальзамический <i>Populus balsamifera</i> L.	1 2 3	90 70 30	60
165. Тополь черный или осокорь <i>Populus nigra</i> L.	1 2 3	65 30 10	60
166. Унаби ююба, европейская или грудинная ягода <i>Zizyphus jujuba</i> Mill	1 2 3	75 40 10	60
167. Чубушник венечный <i>Philadelphus coronarius</i> L.	1 2 3	50 45 35	50

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13056.2—67 на ГОСТ 13056.2—89.
Пункт 4.1.1. Исключить ссылку: ГОСТ 21929—76.

(ИУС № 6 1992 г.)

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 27.03.87 Подп. в печ. 13.06.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,32 уч.-изд. л.
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 551