

15945-82



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**КОНУСЫ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ  
С КОНУСНОСТЬЮ 7:24**

**РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 15945-82**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Г. А. Монахов, Н. Ф. Хлебалин, В. Л. Косовский, С. С. Кедров,  
М. Я. Кашепава, Л. М. Кордыш, Н. П. Семченкова, Т. Г. Сезонова,  
Е. И. Жукова

**ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности**

Зам. министра Н. А. Паничев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 ноября 1982 г. № 4285**

КОНУСЫ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ  
КОНУСНОСТЬЮ 7:24

## Размеры

Internal and external 7:24 tapers.  
DimensionsГОСТ  
15945-82Взамен  
ГОСТ 15945-70


ОКП 38 70000000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12 ноября 1982 г. № 4285 срок введения установлен

с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Размеры конусов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



\* Размер для справок.

Размеры в мм

Обозначение конусов	<i>D</i>	<i>L</i>	Обозначение конусов	<i>D</i>	<i>L</i>
10	15,87	21,8	50	69,85	103,7
15	19,05	26,9	55	88,90	132,0
25	25,40	39,8	60	107,95	163,7
30	31,75	49,2	65	133,35	200,0
35	38,10	57,2	70	165,10	247,5
40	44,45	65,6	75	203,20	305,8
45	57,15	84,8	80	254,00	390,8

Пример условного обозначения конуса 50:  
Конус 50 ГОСТ 15945—82

Редактор А. Л. Владимиров  
Технический редактор А. Г. Каширин  
Корректор Л. А. Покомарева

Сдано в наб. 26.11.82 Подп. к печ. 28.12.82 0,25 п. л. 0,10 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.  
Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3110