

**ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ
800×700 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ
С ПОВОРОТОМ ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ**

Конструкция и размеры

Steel pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 800×700 mm
for moulding foundry machines with turn of half mould without squeezing.
Design and dimensions

**ГОСТ
20113—74**


Взамен
МН 3269—62

Фиксировано Установлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен

с 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.



Теоретическая масса — 117 кг


1—плита 0280-1592/001 (поз. 1); 2—штырь центрирующий 0290-2592 по ГОСТ 20122-74 (поз. 1); 3—штырь направляющий 0290-2552 по ГОСТ 20123-74 (поз. 1); 4—шайба 12.65Г.05 по ГОСТ 6402-70 (поз. 2); 5—гайка М12.6.05 по ГОСТ 5927-70 (поз. 2); 6—гайка М20.6.05 по ГОСТ 5927-70 (поз. 4); 7—болт М20×60.66.05 по ГОСТ 7808-70 (поз. 4); 8—шайба 20.65Г.05 по ГОСТ 6402-70 (поз. 4).

Черт. 1

Условное обозначение модельной плиты:

Плата модельная 0280-1592 ГОСТ 20113—74

2. Маркировать обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.



М.И.ЛЯЗИН. СОВОКРЫШАЮЩИЕ ОБРАЗЫ

П.И.Иванова 0280-1592/001 ГОСТ 20113-74

Competitive Advantage

4. Неуказанные радиусы 5—8 мм.

Изменение № 1 ГОСТ 20113—74 Плиты модельные стальные для опок размерами в свинту 800×700 мм на формовочные литьевые машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2769 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж 1. Подрисуночная подпись. Заменить обозначение болта (поз. 7): M20×60.66.05 по ГОСТ 7808—70 на 7002—2581 по ГОСТ 13152—67.

(Продолжение см. стр. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20113—74)

Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: A_3 на Н8.

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)