

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТИНЫ ПОДЪЕМА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

Конструкция и размеры

Издание официальное

Б3 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

**ПЛАСТИНЫ ПОДЪЕМА
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ**

Конструкция и размеры


Plates of rising for wooden inserts.
Design and dimensions

**ГОСТ
20174—74**

ОКСТУ 3969

Дата введения 01.07.75

1. Конструкция и размеры пластин подъема должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



С. 2 ГОСТ 20174—74

Размеры в мм

Обозначение пластины подъема	Применяемость	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>A</i>	<i>t</i>	<i>t₁</i>	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	Количество отверстий <i>l</i>	Масса, кг, не более
0298-1061		45		25	20	10			20	5	0,15
0298-1062			25								0,30
0298-1063		95		65	25						
0298-1064					32				25		0,31
0298-1065					20				20		
0298-1066		145			25					9	0,40
0298-1067				55	32				25		0,41
0298-1068					20				20	11	0,50
0298-1069		195		55	25						
0298-1071					32				25		0,51
0298-1072					20				20		
0298-1073		245			25					13	0,60
0298-1074				50	32				25		
0298-1075					20				20	15	0,61
0298-1076		295			25						
0298-1077					32				25		0,81

Пример условного обозначения пластины подъема размером *L* = 45 мм:*Пластина подъема 0298-1061 ГОСТ 20174—74*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь Ст 3 по ГОСТ 380.
3. Смещение осей отверстий от номинального расположения — не более 1 мм.
4. Маркировать: обозначение пластины подъема и товарный знак предприятия-изготовителя.
5. Технические условия — по ГОСТ 20131.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М.Ф. Калинина, руководитель темы; Л.И. Круглова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.08.74 № 2067

3. ВЗАМЕН МН 1909—61

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 380—94	2
ГОСТ 20131—80	5

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.02.88 № 515

6. ИЗДАНИЕ (ноябрь 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1982 г., декабре 1987 г. (ИУС 5—82, 3—88)

Редактор *В.Н. Колысов*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *В.С. Черных*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.10.2000. Подписано в печать 04.12.2000. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 126 экз. С 6400. Зак. 1109.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102