

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ
 2000×1600 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ
 С ПОВОРОТОМ ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ

ГОСТ
 20119—74

Конструкция и размеры

Steel pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 2000×1600 mm
 for moulding foundry machines with turn of half mould without squeezing.
 Design and dimensions

Взамен
 МН 3275—62


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023 срок действия установлен

с 01.01.1976 г.
 до 01.01.1981 г.

Насоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.

2.



Теоретическая масса — 942 кг


1—плита 0280-1712/001 (хол. 1); 2—штырь центрирующий 0290-2507 по ГОСТ 20122—74 (хол. 1); 3—штырь направляющий 0290-2557 по ГОСТ 20123—74 (хол. 1); 4—штырь откликной 0290-2032 по ГОСТ 20124—74 (хол. 1); 5—капи крепежный ОУД-0614 по ГОСТ 19391—74 (хол. 4); 6—болт М20×120 66.05 по ГОСТ 7808—70 (хол. 4); 7—болт М20×80 66.05 по ГОСТ 7808—70 (хол. 6); 8—гайка М20 6.05 по ГОСТ 5927—70 (хол. 12); 9—шайба 20.66Г.05 по ГОСТ 5402—70 (хол. 8).

Черт. 1

Условное обозначение модельной плиты:

Плита модельная 0280-1712 ГОСТ 20119—74

2.2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
2.3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.



УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ПУНКТА

Литра 0280-1712/001 ГОСТ 20119-74

4. Неуказанные радиусы 8—10 ми.
 5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74

Теоретическая масса — 930 кг

2

Изменение № 1 ГОСТ 20110—74 Плиты модельные стальные для опок размешанны в свету 2000×1600 мм на формовочные литьевые машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2771 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж 1. Подрисуточные подписи. Заменить обозначение болта (поз. 7): М20×80.66.06 по ГОСТ 7808—70 на 7002—2589 по ГОСТ 13152—67.


Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: A_1 на Н8;

(Продолжение см. стр. 112)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20119-74)

вид сверху дополнить, как указано на чертеже:



Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131-74 на ГОСТ 20131-80.

(ИУС № 8 1981 г.)