

*Внес. поправка изд 4-84г
Вх. покр. 12/90)*



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАЛИБРЫ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ от 1 до 68 мм

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 18465-73


ЧАСТЬ 1

Издание официальное

1/90

Цена 2 р. 20 к.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАЛИБРЫ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
от 1 до 68 мм
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 18465-73

ЧАСТЬ 1

Издание официальное

МОСКВА—1984

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Н. П. Замолотчикова*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 14.07.83 Подп. к печ. 17.01.84 43,6 п. л., 43,75 усл. кр.-отт. 43,10 уч.-изд. л.
Тираж 20000 Цена 2 р. 20 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский
пер., д. 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зав. 1962

© Издательство стандартов, 1984

Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г28

к ГОСТ 18465—73 Калибры для метрической резьбы от 1 до 68 мм. Исполнительные размеры. Часть 1

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С.1. Сноска	с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1974 г., марте 1979 г., марте;	с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1974 г., марте 1979 г., марте 1983 г.;
С.146. Таблица 103. Графа «d ₁ . Новый. Пред. откл.». Для вида калибра НЕ	+0,068	+0,036
С.280. Таблица 171. Графа «d ₂ . Новый. Пред. откл.». Для вида калибра КНЕ-ПР	—0,01	—0,011

(ИУС № 4 1984 г.)

Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г18

к ГОСТ 18485—73 Калибры для метрической резьбы от 1 до 68 мм. Исполнительные размеры, часть 1 (Перенесения сентябрь 1983 г., октябрь 1986 г.)

В каком месте	Намечено	Должно быть
Пункт 1. Таблица 9. Графа 4. Для вида калибра ПР с полем допуска 6H	1,605	1,615

(ИУС № 2 1990 г.)

**к ГОСТ 18465—73 Калибры для метрической резьбы от 1 до 68 мм. Ис-
полнительные размеры. Часть 1**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
---------------	------------	-------------

См. Переиздание, сентябрь 1983 г., и Переиздание, октябрь 1986 г.

Таблица 56. Графа «d. Изношенный». Для калиб- ра-пробки ПР	11,020	12,020
--	--------	--------

См. Переиздание, октябрь 1986 г.

Таблица 66. Графа «d. Новый. Номин.». Для кон- трольного калибра-пробки К-И с полем допуска резь- бы 6g; 8g	15,542	14,542
---	--------	--------

(ИУС № 7 2003 г.)

КАЛИБРЫ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ от 1 до 68 мм

Исполнительные размеры

Gauges for metric thread from 1 to 68 mm. Required dimensions

ГОСТ
18465-73*Взамен
МН 3915-62,
МН 5356-64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 февраля 1973 г. № 469 срок введения установлен
 Проверен в 1983 г.

с 01.07.73

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые калибры для метрической резьбы по ГОСТ 24705-81 и допусками по ГОСТ 16093-81.

Стандарт устанавливает размеры диаметров резьбовых калибров-пробок ПР(21) и НЕ(22), резьбовых калибров-колец КР(1) и НЕ(11) и контрольных калибров-пробок КПР-ПР(2), КПР-НЕ(3), КИ(6), КНЕ-ПР(12), КНЕ-НЕ(13), КИ-НЕ(16), У-ПР(5) и У-НЕ(15).

Размеры диаметров резьбы калибров (черт. 1-4), рассчитанные по ГОСТ 24997-81 должны соответствовать указанным в табл. 1-204 и обязательном приложении.


ПРОФИЛЬ РЕЗЬБЫ КАЛИБРОВ

Пробки с полным профилем резьбы
 ПР, У-ПР, КПР-ПР, КНЕ-ПР, У-НЕ,
 КНЕ-НЕ, КИ-НЕ





Черт. 1

Кольца и скобы с полным профилем резьбы ПР





Черт. 2

Пробки с укороченным профилем резьбы НЕ, КНР-НЕ, К-Н

Для шага $P < 1,25$ Для шага $P > 1,25$ 

Черт. 3

Кольца и скобы с укороченным профилем резьбы НЕ

Для шага $P < 1,25$ Для шага $P > 1,25$ 

Черт. 4

Таблица 1

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры- пробки	ПР	4H5H; 5H	1,006	-0,012	0,992	0,841	-0,006	0,830	0,729	не более	—	—
		6H	1,009	0,992	0,844	-0,007	0,830	0,729				
		6G	1,027	1,010	0,852		0,848	0,747				
Калибры- кольца	ПР	4h	1,006	не менее	—	0,838	+0,008	0,852	0,725	+0,008	0,739	
		6h; 8h6h	1,007			0,835	+0,010	0,852	0,724		0,741	
		6g	0,989			0,817		0,834	0,706		0,723	
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	1,006	-0,012	—	0,835	-0,004	0,829	0,723	не более	—	—
		6h; 8h6h	1,007	-0,014		0,832	-0,005	0,824	0,719			
		6g	0,989	0,814		0,806	0,701					
	КПР-НЕ	4h	0,899	-0,006	—	0,848	-0,004	—	0,725	не более	—	—
		6h; 8h6h	0,898	-0,007		0,848	-0,005		0,724			
		6g	0,880	0,830		0,705						
	К-И	4h	0,905	-0,006	—	0,854	-0,004	—	0,725	не более	—	—
		6h; 8h6h	0,906	-0,007		0,854	-0,005		0,724			
		6g	0,888	0,836		0,706						
	У-ПР	4h	1,006	-0,012	—	0,842	-0,004	0,836	0,725	не более	—	—
		6h; 8h6h	1,007	-0,014		0,840	-0,005	0,833	0,724			
		6g	0,989	0,822			0,815	0,706				

Таблица 2

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1×0,2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры- пробки	ПР	4H5H; 5H	1,006	-0,012	0,992	0,873	-0,006	0,862	0,783	не более	—
		6H	1,009	-0,014	0,992	0,876	-0,007	0,862	0,783		
		6G	1,026		1,010	0,892		0,880	0,800		
Калибры- кольца	ПР	4h	1,006	не менее	—	0,870	+0,008	0,884	0,779	+0,008	0,793
		6h; 8h6h	1,006			0,870		0,884	0,779		0,793
		6g	0,989			0,853		0,857	0,762		0,776
Контрольные калибры- пробки	КПР-ПР	4h	1,006	-0,012	—	0,857	-0,004	0,851	0,777	не более	—
		6h; 8h6h	1,006			0,857		0,861	0,777		
		6g	0,989			0,850		0,844	0,760		
	КПР-НЕ	4h	0,921	-0,006	—	0,880	-0,004	—	0,779	не более	—
		6h; 8h6h	0,921			0,880			0,779		
		6g	0,904			0,853			0,762		
К-И	К-И	4h	0,927	0,006	—	0,885	-0,004	—	0,779	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1×0,2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	К-И	6h; 8h6h	0,927	—0,006	—	0,886	—0,004	—	0,779	не более	—
		6g	0,910	—	—	0,869	—	—	0,762	не более	—
	У-ПР	4h	1,006	—	—	0,874	—	0,868	0,779	не более	—
		6h; 8h6h	1,006	—0,012	—	0,874	—0,004	0,868	0,779	не более	—
		6g	0,989	—	—	0,857	—	0,851	0,762	не более	—

Таблица 3

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	1,106	—0,012	1,092	0,941	—0,006	0,930	0,829	не более	—
		6H	1,109	—	1,092	0,944	—0,007	0,930	0,829	не более	—
		6G	1,127	—0,014	1,110	0,962	—	0,948	0,847	не более	—
Калибры-кольца	ПР	4h	1,106	не менее	—	0,938	+0,008	0,952	0,825	+0,008	0,839
		6h; 8h6h	1,107	—	—	0,935	+0,010	0,952	0,824	+0,010	0,841
		6g	1,089	не менее	—	0,917	—	0,934	0,806	—	0,823
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	1,106	—0,012	—	0,935	—0,004	0,929	0,823	не более	—
		6h; 8h6h	1,107	—0,014	—	0,932	—0,005	0,924	0,819	не более	—
		6g	1,089	—	—	0,914	—	0,906	0,801	не более	—
	КПР-НЕ	4h	0,999	—0,006	—	0,948	—0,004	—	0,825	не более	—
		6h; 8h6h	0,998	—0,007	—	0,948	—0,005	—	0,824	не более	—
		6g	0,980	—	—	0,930	—	—	0,806	не более	—
	К-И	4h	1,006	—0,006	—	0,954	—0,004	—	0,825	не более	—
		6h; 8h6h	1,006	—0,007	—	0,954	—0,005	—	0,824	не более	—
		6g	0,988	—	—	0,936	—	—	0,806	не более	—
	У-ПР	4h	1,106	—0,012	—	0,942	—0,004	0,936	0,825	не более	—
		6h; 8h6h	1,107	—0,014	—	0,940	—0,005	0,933	0,824	не более	—
		6g	1,089	—	—	0,922	—	0,915	0,806	не более	—

Таблица 4

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,1×0,2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	1,106	—0,012	1,092	0,973	—0,006	0,962	0,883	не более	—
		6H	1,109	—0,014	1,092	0,976	—0,007	0,962	0,883		
		6G	1,126		1,110	0,992		0,980	0,900		
Калибры-кольца	ПР	4h	1,106	не менее	—	0,970	+0,008	0,984	0,879	не более	0,893
		6h; 8h6h	1,106			0,970		0,984	0,879		
		6g	1,089			0,953		0,967	0,862		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	1,106	—0,012	—	0,967	—0,004	0,961	0,877	не более	—
		6h; 8h6h	1,106			0,967		0,961	0,877		
		6g	1,089			0,950		0,944	0,860		
	КПР-НЕ	4h	1,021	—0,006	—	0,980	—0,004	—	0,879	не более	—
		6h; 8h6h	1,021			0,980		—	0,879		
		6g	1,004			0,963		—	0,862		
	К-Н	4h	1,027	—0,006	—	0,986	—0,004	—	0,879	не более	—
		6h; 8h6h	1,027			0,986		—	0,879		
		6g	1,010			0,969		—	0,862		
	У-ПР	4h	1,106	—0,012	—	0,974	—0,004	0,968	0,879	не более	—
		6h; 8h6h	1,106			0,974		0,968	0,879		
		6g	1,089			0,957		0,951	0,862		

Таблица 5

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номи- н.	Пред- откл.		Номи- н.	Пред- откл.		Номи- н.	Пред- откл.		
Калибры- пробки	ПР	4H5H; 5H	1,206	—0,012	1,192	1,041	—0,006	1,030	0,929	не более	—	—
		6H	1,209	—0,014	1,192	1,044	—0,007	1,030	0,929			
		6G	1,227		1,210	1,062		1,048	0,947			
Калибры- кольца	ПР	4h	1,206	не менее	—	1,038	+0,008	1,052	0,925	не более	+0,008	0,939
		6h; 8h6h	1,207			1,035	+0,010	1,052	0,924			
		6g	1,189			1,017		1,034	0,906			
Контрольные калибры- пробки	КПР-ПР	4h	1,206	—0,012	—	1,035	—0,004	1,029	0,923	не более	—	—
		6h; 8h6h	1,207	1,032		—0,005	1,024	0,919				
		6g	1,189	1,014		1,005	0,901					
	КПР-НЕ	4h	1,099	—0,006	—	1,048	—0,004	—	0,925	—	—	

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6h; 8h6h	1,098	—0,007	—	1,048	—0,005	—	0,924	не более	—
		6g	1,080			1,030			0,906		
	К-И	4h	1,105	—0,006	—	1,054	—0,004	—	0,925	не более	—
		6h; 8h6h	1,106	—0,007	—	1,054	—0,005	—	0,924		—
		6g	1,088			1,036			0,906		
	У-ПР	4h	1,206	—0,012	—	1,042	—0,004	1,036	0,925	не более	—
		6h; 8h6h	1,207	—0,014	—	1,040	—0,005	1,033	0,924		—
		6g	1,189			1,022		1,015	0,906		

Таблица 6

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,2×0,2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-когда	ПР	4H5H; 5H	1,206	—0,012	1,192	1,073	—0,006	1,062	0,983	не более	—
		6H	1,209	—0,014	1,192	1,076	—0,007	1,062	0,983		—
		6G	1,226		1,210	1,092		1,080	1,000		—
Калибры-когда	ПР	4h	1,206	не менее	—	1,070	—	1,084	0,979		0,993
		6h; 8h6h	1,206		—	1,070	+0,008	1,084	0,979	+0,008	0,993
		6g	1,189			1,053		1,067	0,962		0,976
	КПР-ПР	4h	1,206	—0,012	—	1,067	—0,004	1,061	0,977	не более	—
		6h; 8h6h	1,206			1,067		1,061	0,977		—
		6g	1,189			1,050		1,044	0,960		—
	КПР-НЕ	4h	1,121	—0,006	—	1,080	—0,004	—	0,979	не более	—
		6h; 8h6h	1,121			1,080		—	0,979		—
		6g	1,104			1,063		—	0,962		—
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	1,127	—0,006	—	1,086	—0,004	—	0,979	не более	—
		6h; 8h6h	1,127			1,086		—	0,979		—
		6g	1,110			1,069		—	0,962		—
	У-ПР	4h	1,206	—0,012	—	1,074	—0,004	1,068	0,979	не более	—
		6h; 8h6h	1,206			1,074		1,068	0,979		—
		6g	1,189			1,057		1,051	0,962		—

Таблица 7

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,4

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм								
			d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	1,406	—0,012	1,392	1,208	—0,006	1,197	1,075	не более	—
		6H	1,409	—	1,392	1,210	—	1,198	1,075	—	—
		6G	1,427	—0,014	1,410	1,228	—0,007	1,216	1,093	не более	—
Контрольные калибры-пробки	ПР	4h	1,406	не менее	—	1,205	+0,008	1,219	1,071	+0,008	1,085
		6h; 8h6h	1,407			1,202	—	1,219	1,070		1,087
		6g	1,389			1,184	+0,010	1,201	1,052		1,069
	КПР-ПР	4h	1,406	—0,012	—	1,202	—0,004	1,196	1,059	не более	—
		6h; 8h6h	1,407	—0,014		1,198	—0,005	1,192	1,055		—
		6g	1,389	—		1,180	—	1,174	1,047		—
	КПР-НЕ	4h	1,276	—0,006	—	1,215	—0,004	—	1,071	не более	—
		6h; 8h6h	1,276	—		1,214	—0,005	—	1,070		—
		6g	1,258	—0,007		1,196	—	—	1,052		—
	К-Н	4h	1,282	—0,006	—	1,221	—0,004	—	1,071	не более	—
		6h; 8h6h	1,282	—		1,222	—	—	1,070		—
		6g	1,264	—0,007		1,204	—0,005	—	1,052		—
	У-ПР	4h	1,406	—0,012	—	1,209	—0,004	1,203	1,071	не более	—
		6h; 8h6h	1,407	—		1,207	—	1,200	1,070		—
		6g	1,389	—0,014		1,189	—0,005	1,182	1,052		—

Таблица 8

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,4×0,2

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм								
			d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	1,406	—0,012	1,392	1,273	—0,006	1,262	1,183	не более	—
		6H	1,409	—	1,392	1,276	—	1,262	1,183	—	—
		6G	1,426	—0,014	1,410	1,292	—0,007	1,280	1,200	не более	—
Контрольные калибры-пробки	ПР	4h	1,406	не менее	—	1,270	—	1,284	1,179	+0,008	1,192
		6h; 8h6h	1,406			1,270	+0,008	1,284	1,179		1,192
		6g	1,389			1,253	—	1,267	1,162		1,176
	КПР-ПР	4h	1,406	—0,012	—	1,267	—	1,261	1,177	не более	—
		6h; 8h6h	1,406			1,267	—0,004	1,261	1,177		—
		6g	1,389			1,250	—	1,244	1,160		—
	КПР-НЕ	4h	1,321	—0,006	—	1,280	—0,004	—	1,179	не более	—
		6h; 8h6h	1,321			1,280	—	—	1,179		—
		6g	1,304			1,263	—	—	1,162		—
	К-Н	4h	1,327	—0,006	—	1,286	—0,004	—	1,179	не более	—
		6h; 8h6h	1,327			1,286	—	—	1,179		—
		6g	1,310			1,269	—	—	1,162		—
	У-ПР	4h	1,406	—0,012	—	1,274	—	1,268	1,179	не более	—
		6h; 8h6h	1,406			1,274	—0,004	1,268	1,179		—
		6g	1,389			1,257	—	1,251	1,162		—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,6

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁					
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный			
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.				
Контрольные калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	1,609	-0,014	1,592	1,378	-0,007	1,366	1,221	не более	—	—		
		6H	1,605	-0,018	1,594	1,384	-0,009	1,366	1,221					
		6G	1,634		1,612	1,402		1,386	1,240					
	ПР	4h	1,606	не менее	—	1,373	+0,008	1,387	1,217	не более	+0,008	1,231		
		6h; 8h6h	1,607			1,370		1,387	1,216				+0,010	1,214
		6g	1,588			1,351		1,368	1,197					
	КПР-ПР	4h	1,606	-0,012	—	1,370	-0,004	1,364	1,215	не более	—	—		
		6h; 8h6h	1,607	1,366		1,360		1,211						
		6g	1,588	1,348		1,340		1,192						
	КПР-НЕ	4h	1,454	-0,006	—	1,383	-0,004	—	1,217	не более	—	—		
		6h; 8h6h	1,454	1,382		1,216								
		6g	1,434	1,364		1,197								
	К-И	4h	1,460	-0,006	—	1,389	-0,004	—	1,217	не более	—	—		
		6h; 8h6h	1,460	1,390		1,216								
		6g	1,442	1,370		1,197								
У-ПР	4h	1,606	-0,012	—	1,377	-0,004	1,371	1,217	не более	—	—			
	6h; 8h6h	1,607	1,375		1,368		1,216							
	6g	1,588	1,356		1,349		1,197							

Таблица 10

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,6×0,2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	1,606	-0,012	1,592	1,473	-0,006	1,462	1,383	не более	—
		6H	1,609	-0,014	1,592	1,476	-0,007	1,462	1,383		
		6G	1,626		1,610	1,492		1,480	1,400		
Контрольные калибры-пробки	ПР	4h	1,606	не менее	—	1,470	+0,008	1,484	1,379	не более	+0,008
		6h; 8h6h	1,606			1,470		1,484	1,379		
		6g	1,589			1,453		1,467	1,362		
	КПР-ПР	4h	1,606	-0,012	—	1,467	-0,004	1,461	1,377	не более	—
		6h; 8h6h	1,606			1,467		1,461	1,377		
		6g	1,589			1,450		1,444	1,360		
	КПР-НЕ	4h	1,521	-0,006	—	1,480	-0,004	—	1,379	не более	—
		6h; 8h6h	1,521			1,480		—	1,379		
		6g	1,504			1,463		—	1,362		
	К-И	4h	1,527	-0,006	—	1,486	-0,004	—	1,379	не более	—
		6h; 8h6h	1,527			1,486		—	1,379		
		6g	1,510			1,469		—	1,362		
	У-ПР	4h	1,606	-0,012	—	1,474	-0,004	1,468	1,379	не более	—
		6h; 8h6h	1,606			1,474		1,468	1,379		
		6g	1,589			1,457		1,451	1,362		

Таблица 11

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,6

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	1,809	—0,014	1,792	1,578	—0,007	1,566	1,421	не более	—
		6H	1,815	—	1,794	1,584	—0,009	1,566	1,421	—	—
		6G	1,834	—0,018	1,812	1,602	—	1,586	1,440	—	—
	ПР	4h	1,806	не менее	—	1,573	+0,008	1,587	1,417	+0,008	1,431
		6h; 8h6h	1,807	—	—	1,570	+0,010	1,587	1,416	+0,010	1,433
		6g	1,788	—	—	1,551	—	1,568	1,397	—	1,414
	КПР-ПР	4h	1,806	—0,012	—	1,570	—0,004	1,584	1,415	не более	—
		6h; 8h6h	1,807	—	—	1,566	—	1,580	1,411	—	—
		6g	1,788	—0,014	—	1,548	—0,005	1,540	1,392	—	—
	КПР-НЕ	4h	1,654	—0,006	—	1,583	—0,004	—	1,417	не более	—
		6h; 8h5h	1,654	—	—	1,582	—0,005	—	1,416	—	—
		6g	1,634	—0,007	—	1,564	—	—	1,397	—	—
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	1,660	—0,006	—	1,589	—0,004	—	1,417	не более	—
		6h; 8h6h	1,660	—	—	1,590	—0,005	—	1,416	—	—
		6g	1,642	—0,007	—	1,570	—	—	1,397	—	—
	У-ПР	4h	1,806	—0,012	—	1,577	—0,004	1,571	1,417	не более	—
		6h; 8h6h	1,807	—	—	1,575	—	1,568	1,416	—	—
		6g	1,788	—0,014	—	1,556	—0,005	1,549	1,397	—	—

Таблица 12

Исполнительные размеры калибров для резьбы М1,6×0,2

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	1,806	—0,012	1,792	1,673	—0,006	1,662	1,583	не более	—
		6H	1,809	—	1,792	1,676	—	1,662	1,583	—	—
		6G	1,826	—0,014	1,810	1,692	—0,007	1,680	1,600	—	—
	ПР	4h	1,806	не менее	—	1,670	—	1,684	1,579	+0,008	1,593
		6h; 8h5h	1,806	—	—	1,670	+0,008	1,684	1,579	—	1,593
		6g	1,789	—	—	1,653	—	1,667	1,562	—	1,576
	КПР-ПР	4h	1,806	—	—	1,667	—	1,661	1,577	не более	—
		6h; 8h5h	1,806	—0,012	—	1,667	—0,004	1,661	1,577	—	—
		6g	1,789	—	—	1,650	—	1,644	1,560	—	—
	КПР-НЕ	4h	1,721	—	—	1,680	—	—	1,579	не более	—
		6h; 8h5h	1,721	—0,006	—	1,680	—0,004	—	1,579	—	—
		6g	1,704	—	—	1,663	—	—	1,562	—	—
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	1,727	—	—	1,686	—	—	1,579	не более	—
		6h; 8h5h	1,727	—0,006	—	1,686	—0,004	—	1,579	—	—
		6g	1,710	—	—	1,669	—	—	1,562	—	—
	У-ПР	4h	1,806	—	—	1,674	—	1,668	1,579	не более	—
		6h; 8h6h	1,806	—0,012	—	1,674	—0,004	1,668	1,579	—	—
		6g	1,789	—	—	1,657	—	1,651	1,562	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 2

Таблица 13

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм								
			d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	2,009	-0,014	1,992	1,746	-0,007	1,732	1,567	не более	—
		6H	2,015	-0,018	1,994	1,750	-0,009	1,734	1,567	—	—
		6G	2,034	—	2,012	1,770	—	1,752	1,586	не более	—
	НЕ	4H7H	1,886	-0,014	—	1,803	-0,007	1,792	1,567	не более	—
		5H	1,902	—	—	1,818	—	1,807	1,567	—	—
		6H	1,924	-0,018	—	1,839	-0,009	1,825	1,567	не более	—
Калибры-кольца	ПР	6G	1,942	—	—	1,858	—	1,844	1,586	—	—
		4h	2,006	не менее	—	1,740	+0,008	1,754	1,563	+0,008	1,577
		6h; 8h6h	2,007	—	—	1,737	+0,010	1,754	1,562	+0,010	1,579
	НЕ	6g	1,988	не менее	—	1,718	—	1,735	1,543	—	1,560
		4h	1,964	—	—	1,690	+0,008	1,701	1,606	+0,016	—
		6h	1,940	—	—	1,663	+0,010	1,677	1,578	+0,020	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6g	1,921	не менее	—	1,644	—	1,658	1,559	—	—
		4h	2,006	-0,012	—	1,737	-0,004	1,731	1,561	не более	—
		6h; 8h6h	2,007	—	—	1,734	—	1,726	1,557	не более	—
	КПР-НЕ	6g	1,988	-0,014	—	1,714	-0,005	1,708	1,538	—	—
		4h	1,831	-0,006	—	1,750	-0,004	—	1,563	не более	—
		6h; 8h6h	1,830	—	—	1,750	—	—	1,562	не более	—
	К-И	6g	1,812	-0,007	—	1,730	-0,005	—	1,543	не более	—
		4h	1,837	-0,006	—	1,756	-0,004	—	1,563	не более	—
		6h; 8h6h	1,838	—	—	1,756	—	—	1,562	не более	—
	КНЕ-ПР	6g	1,818	-0,007	—	1,738	-0,005	—	1,543	не более	—
		4h	1,956	-0,012	—	1,687	-0,004	1,681	1,511	не более	—
		6h	1,930	—	—	1,660	-0,005	1,652	1,483	не более	—
	КНЕ-НЕ	6g	1,911	-0,014	—	1,640	—	1,634	1,464	не более	—
		4h	1,964	-0,012	—	1,700	-0,004	—	1,525	не более	—
		6h; 8h6h	1,940	-0,014	—	1,676	-0,005	—	1,500	не более	—
	КН-НЕ	6g	1,921	—	—	1,656	—	—	1,481	не более	—
		4h	1,967	-0,012	—	1,703	-0,004	—	1,525	не более	—
		6h	1,944	-0,014	—	1,680	-0,005	—	1,500	не более	—
У-ПР	У-ПР	6g	1,925	—	—	1,660	—	—	1,481	не более	—
		4h	2,006	-0,012	—	1,744	0,004	1,738	1,563	не более	—
		6h; 8h6h	2,007	-0,014	—	1,742	-0,005	1,735	1,562	не более	—
	У-НЕ	6g	1,988	—	—	1,723	—	1,716	1,543	не более	—
		4h	1,960	-0,012	—	1,694	-0,004	1,688	1,525	не более	—
		6h	1,935	-0,014	—	1,668	-0,005	1,661	1,500	не более	—
У-НЕ	У-НЕ	6g	1,916	-0,014	—	1,649	—	1,642	1,481	не более	—

Таблица 14

Исполнительные размеры калибров для резьбы М2×0,25
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы Контрольные калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	2,006	—0,012	1,992	1,841	—0,006	1,830	1,729	не более	—
		6H	2,009	—	1,992	1,844	—0,007	1,830	1,729	—	—
		6G	2,027	—0,014	2,010	1,862	—	1,848	1,747	—	—
	ПР	4h	2,006	не менее	—	1,838	+0,008	1,852	1,725	—	+0,008
		6h; 8h6h	2,007	—	—	1,835	—	1,852	1,724	—	1,741
		6g	1,989	—	—	1,817	+0,010	1,834	1,706	—	+0,010
	КПР-ПР	4h	2,006	—0,012	—	1,835	—0,004	1,829	1,723	не более	—
		6h; 8h6h	2,007	—	—	1,832	—	1,824	1,719	—	—
		6g	1,989	—0,014	—	1,814	—0,005	1,806	1,701	—	—
	КПР-НЕ	4h	1,999	—0,006	—	1,848	—0,004	—	1,725	не более	—
		6h; 8h6h	1,998	—	—	1,818	—	—	1,724	—	—
		6g	1,880	—0,007	—	1,830	—0,005	—	1,706	—	—
	К-И	4h	1,905	—0,006	—	1,854	—0,004	—	1,725	не более	—
		6h; 8h6h	1,906	—	—	1,854	—	—	1,724	—	—
		6g	1,888	—0,007	—	1,836	—0,005	—	1,706	—	—
	У-ПР	4h	2,006	—0,012	—	1,842	—0,004	1,836	1,725	не более	—
		6h; 8h6h	2,007	—	—	1,840	—	1,833	1,724	—	—
		6g	1,989	—0,014	—	1,822	—0,005	1,815	1,706	—	—

Таблица 15

Исполнительные размеры калибров для резьбы М2,2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы Калибры-кольца Контрольные калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	2,209	—0,014	2,192	1,914	—0,007	1,900	1,713	не более	—
		6H	2,215	—0,018	2,194	1,918	—0,009	1,902	1,713	—	—
		6G	2,235	—	2,214	1,938	—	1,922	1,733	—	—
	НЕ	4H5H	2,068	—0,014	—	1,975	—0,007	1,964	1,713	не более	—
		5H	2,084	—	—	1,990	—	1,979	1,713	—	—
		6H	2,106	—0,018	—	2,012	—0,009	1,998	1,713	—	—
	ПР	4h	2,206	не менее	—	1,908	+0,008	1,922	1,709	—	+0,008
		6h; 8h6h	2,207	—	—	1,905	—	1,922	1,708	—	+0,010
		6g	2,187	—	—	1,885	+0,010	1,902	1,688	—	1,705
	НЕ	4h	2,171	не менее	—	1,855	+0,008	1,866	1,761	—	+0,016
		6h	2,146	—	—	1,827	—	1,811	1,732	—	—
		6g	2,125	—	—	1,807	+0,010	1,821	1,712	—	+0,020
	КПР-ПР	4h	2,206	—0,012	—	1,905	—0,004	1,899	1,707	не более	—
		6h; 8h6h	2,207	—	—	1,902	—	1,894	1,703	—	—
		6g	2,187	—0,014	—	1,882	—0,005	1,874	1,683	—	—
	КПР-НЕ	4h	2,009	—0,006	—	1,918	—0,004	—	1,709	не более	—
		6h; 8h6h	2,008	—	—	1,918	—	—	1,708	—	—
		6g	1,988	—0,007	—	1,898	—0,005	—	1,688	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 2,2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	2,015	-0,006	—	1,924	-0,004	—	1,709	не более	—
		6h; 8h6h	2,016	-0,007		1,924	-0,005		1,708		
		6g	1,996	-0,007		1,904	-0,005		1,688		
	КНБ-ПР	4h	2,163	-0,012	—	1,852	-0,004	1,846	1,654	не более	—
		6h	2,136	-0,014		1,824	-0,005		1,625		
		6g	2,116	-0,014		1,804	-0,005		1,605		
	КНБ-НЕ	4h	2,161	-0,012	—	1,865	-0,004	—	1,668	не более	—
		6h	2,133	-0,014		1,840	-0,005		1,642		
		6g	2,116	-0,014		1,820	-0,005		1,622		
	КН-НЕ	4h	2,164	-0,012	—	1,858	-0,004	—	1,668	не более	—
		6h	2,140	-0,014		1,844	-0,005		1,642		
		6g	2,120	-0,014		1,824	-0,005		1,622		
	У-ПР	4h	2,206	-0,012	—	1,912	-0,004	1,906	1,709	не более	—
		6h; 8h5h	2,207	-0,014		1,910	-0,005		1,708		
		6g	2,187	-0,014		1,890	-0,005		1,688		
	У-НЕ	4h	2,157	-0,012	—	1,859	-0,004	1,853	1,668	не более	—
		6h	2,131	-0,014		1,832	-0,005		1,642		
		6g	2,111	-0,014		1,812	-0,005		1,622		

Таблица 16

Исполнительные размеры калибров для резьбы М2,2×0,25
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	2,206	-0,012	2,192	2,041	-0,006	2,030	1,929	не более	—
		6H	2,209	-0,014		2,044	-0,007		1,929		
		6G	2,227	-0,014		2,062	-0,007		1,947		
Калибры-кольца	ПР	4h	2,206	не менее	—	2,038	+0,008	2,052	1,925	+0,008	1,939
		6h; 8h6h	2,207			2,035	+0,010		1,924		
		6g	2,183			2,017	+0,010		1,906		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	2,206	-0,012	—	2,035	-0,004	2,029	1,923	не более	—
		6h; 8h6h	2,207	-0,014		2,032	-0,005		1,919		
		6g	2,189	-0,014		2,014	-0,005		1,901		
	КПР-НЕ	4h	2,099	-0,006	—	2,048	-0,004	—	1,925	не более	—
		6h; 8h6h	2,098	-0,007		2,048	-0,005		1,924		
		6g	2,080	-0,007		2,030	-0,005		1,906		
	К-И	4h	2,105	-0,006	—	2,054	-0,004	—	1,925	не более	—
		6h; 8h6h	2,106	-0,007		2,054	-0,005		1,924		
		6g	2,088	-0,007		2,036	-0,005		1,906		
	У-ПР	4h	2,206	-0,012	—	2,042	-0,004	2,036	1,925	не более	—
		6h; 8h6h	2,207	-0,014		2,040	-0,005		1,924		
		6g	2,189	-0,014		2,022	-0,005		1,906		

Таблица 17

Исполнительные размеры калибров для резьбы М2,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	2,509	-0,014	2,492	2,214	-0,007	2,200	2,013	не более	—
		6H	2,515	-0,018	2,494	2,218	-0,009	2,202	2,013	—	—
		6G	2,535	—	2,514	2,238	—	2,222	2,033	—	—
	НЕ	4H5H	2,368	-0,014	—	2,275	-0,007	2,264	2,013	не более	—
		5H	2,384	—	—	2,290	—	2,279	2,013	—	—
		6H	2,406	-0,018	—	2,312	-0,009	2,298	2,013	—	—
	ПР	6G	2,426	—	—	2,332	—	2,318	2,033	—	—
		4h	2,506	не менее	—	2,268	+0,008	2,222	2,009	+0,008	2,023
		6h; 8h6h	2,507	—	—	2,205	+0,010	2,222	2,008	+0,010	2,025
Калибры-штыли	ПР	6g	2,487	—	—	2,185	—	2,202	1,988	—	2,005
	НЕ	4h	2,471	не менее	—	2,155	+0,008	2,166	2,061	+0,016	—
		6h	2,446	—	—	2,127	+0,010	2,141	2,032	+0,020	—
	ПР	6g	2,426	—	—	2,107	—	2,121	2,012	—	—
	КПР-ПР	4h	2,506	-0,012	—	2,205	-0,004	2,199	2,007	не более	—
		6h; 8h6h	2,507	-0,014	—	2,202	-0,005	2,194	2,003	—	—
		6g	2,487	—	—	2,182	—	2,174	1,983	—	—
	КПР-НЕ	4h	2,309	-0,006	—	2,218	-0,004	—	2,009	не более	—
		6h; 8h6h	2,308	-0,007	—	2,218	-0,005	—	2,008	—	—
		6g	2,288	—	—	2,198	—	—	1,988	—	—
	К-И	4h	2,315	-0,006	—	2,224	-0,004	—	2,009	не более	—
		6h; 8h6h	2,316	-0,007	—	2,224	-0,005	—	2,008	—	—
		6g	2,296	—	—	2,204	—	—	1,988	—	—
	КНЕ-ПР	4h	2,463	-0,012	—	2,152	-0,004	2,146	1,954	не более	—
		6h	2,436	-0,014	—	2,124	-0,005	2,116	1,925	—	—
		6g	2,416	—	—	2,104	—	2,096	1,905	—	—
	КНЕ-НЕ	4h	2,461	-0,012	—	2,165	-0,004	—	1,968	не более	—
		6h	2,436	-0,014	—	2,140	-0,005	—	1,942	—	—
		6g	2,416	—	—	2,120	—	—	1,922	—	—
	КИ-НЕ	4h	2,464	-0,012	—	2,168	-0,004	—	1,968	не более	—
		6h	2,440	-0,014	—	2,144	-0,005	—	1,942	—	—
		6g	2,420	—	—	2,124	—	—	1,922	—	—
	У ПР	4h	2,506	-0,012	—	2,212	-0,004	2,206	2,009	не более	—
		6h; 8h6h	2,507	-0,014	—	2,210	-0,005	2,203	2,008	—	—
		6g	2,487	—	—	2,190	—	2,183	1,988	—	—
	У-НЕ	4h	2,457	-0,012	—	2,159	-0,004	2,153	1,942	не более	—
		6h	2,431	-0,014	—	2,132	-0,005	2,125	1,922	—	—
		6g	2,411	—	—	2,112	—	2,105	1,922	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М2,5×0,35
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шен- ный	Новый		Изно- шен- ный	Новый		Изно- шен- ный		
			Номи- ны.	Пред. откл.		Номи- ны.	Пред. откл.		Номи- ны.	Пред. откл.			
Калибры- пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	2,509	—0,014	2,492	2,278	—0,007	2,266	2,121	не более	—	—	
		6Н	2,515	—0,018	2,494	2,284	—0,009	2,266	2,121				
		6G	2,534		2,512	2,302		2,286	2,140				
Калибры- кольца	ПР	4h	2,506	не менее	—	2,273	+0,008	2,287	2,117	+0,008	2,131		
		6h; 8h6h	2,507			2,270	+0,010	2,287	2,116			+0,010	2,133
		6g	2,488			2,251		2,268	2,097				
Контрольные калибры-пробка	КПР-ПР	4h	2,505	—0,012	—	2,270	—0,004	2,264	2,115	не более	—	—	
		6h; 8h6h	2,507	—0,014		2,266	—0,005	2,260	2,111				
		6g	2,488	2,248		2,240		2,092					
	КПР-НЕ	4h	2,354	—0,006	—	2,283	—0,004	—	2,117	не более	—	—	
		6h; 8h6h	2,354	—0,007		2,282	—0,005		2,116				
		6g	2,334	2,264		2,097							
	К-И	4h	2,360	—0,006	—	2,289	—0,004	—	2,117	не более	—	—	
		6h; 8h6h	2,360	—0,007		2,290	—0,005		2,116				
		6g	2,342	2,270		2,097							
	У-ПР	4h	2,506	—0,012	—	2,277	—0,004	2,271	2,117	не более	—	—	
		6h; 8h6h	2,507	—0,014		2,275	—0,005	2,268	2,116				
		6g	2,488	2,256		2,249		2,097					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М3
мм

Таблица 19

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁					
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный			
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	3,009	—0,014	2,992	2,680	—0,007	2,668	2,459	не более	—	—		
		6Н; 7Н	3,015	—0,018	2,994	2,683	—0,009	2,668	2,459					
		6G; 7G	3,035		3,014	2,706		2,688	2,479					
	НЕ	4Н>Н	2,848	—0,014	—	2,745	—0,007	2,734	2,459	не более	—	—		
		5Н	2,866			2,762		2,751	2,459					
		6Н	2,888	2,784		2,770		2,459						
		6G	2,908	2,804		2,790	2,479							
7Н		2,914	2,809	2,795		2,464								
7G	2,934	2,829	2,815	2,484										
Калибры-колыца	ПР	4h	3,006	не менее		—	2,675	+0,008	2,689	2,455	+0,008	2,469	2,471	
		6h; 8h6h	3,007				2,672	2,689	2,454	+0,010				2,451
		6g	2,987				2,652	2,669	2,434					
	6e	2,957	2,622	2,639			2,404	+0,020	—	—				
	4h	2,979	не менее	—	2,619		+0,008				2,630	2,515		
	6h	2,953			2,590		2,604				2,485			
	6g	2,933			2,570		2,584				2,465			
6e	2,903	2,540			2,554		2,435							
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	3,006	—0,012	—		2,672	—0,004	2,666	2,453	не более	—	—	
		6h; 8h6h	3,007	2,668			2,662	2,449						
		6g	2,987	2,648		2,642	2,429							
	КПР-НЕ	6e	2,957	—0,014	—	2,618	—0,005	2,612	2,399	не более	—	—		
		4h	2,785			2,685		—0,004	2,455					
		6h; 8h6h	2,783			2,684		—	2,454					
		6g	2,766			2,664		—0,005	2,434					
6e	2,735	2,634	—	2,404										

Продолжение табл. 19

Исполнительные размеры калибров для резьбы МЗ

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
К-Н	К-Н	4h	2,792	-0,006	—	2,691	-0,004	—	2,455	не более	—		
		6h; 8h5h	2,792	-0,007		2,692	-0,005		2,454				
		6g	2,772			2,672			2,434				
		6e	2,742			2,642			2,404				
	КН-ПР	4h	2,971	-0,012	—	2,616	-0,004	2,610	2,397	не более	—		
		6h	2,943	-0,014		2,586	-0,005		2,367				
		6g	2,923			2,566			2,347				
		6e	2,893			2,536			2,317				
	КН-НН	4h	2,958	-0,012	—	2,629	-0,004	—	2,411	не более	—		
		6h	2,932	-0,014		2,602	-0,005		2,384				
		6g	2,912			2,582			2,364				
		6e	2,882			2,552			2,334				
	КН-НН	4h	2,961	-0,012	—	2,632	-0,004	—	2,411	не более	—		
		6h	2,936	-0,014		2,606	-0,005		2,384				
		6g	2,916			2,586			2,364				
		6e	2,886			2,556			2,334				
	У-ПР	4h	3,006	-0,012	—	2,679	-0,004	2,673	2,455	не более	—		
		6h; 8h5h	3,007	-0,014		2,677	-0,005		2,454				
		6g	2,987			2,657			2,434				
		6e	2,957			2,627			2,404				
	У-НН	4h	2,954	-0,012	—	2,623	-0,004	2,617	2,411	не более	—		
		6h	2,927	-0,014		2,595	-0,005		2,384				
		6g	2,907			2,575			2,364				
		6e	2,877			2,545			2,334				

Таблица 20

Исполнительные размеры калибров для резьбы МЗ×0,35

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	3,009	-0,014	2,992	2,778	-0,007	2,766	2,621	не более	—	—
		6H	3,015	2,994	2,784	-0,009	2,766	2,621				
		6D	3,034	3,012	2,802		2,785	2,640				
	ПР	4h	3,006	не менее	—	2,773	+0,008	2,787	2,617	+0,008	2,631	
		6h; 8h5h	3,007			2,770	2,787	2,616	+0,010			2,633
		6g	2,988			2,751	2,768	2,597				
	КПР-ПР	4h	3,006	-0,012	—	2,770	-0,004	2,764	2,615	не более	—	—
		6h; 8h5h	3,007	2,766		2,760	2,611	2,592				
		6g	2,988	2,748		2,740	2,597					
	КПР-НН	4h	2,854	-0,006	—	2,783	-0,004	—	2,617	не более	—	—
		6h; 8h5h	2,854	2,782		2,616	2,597					
		6g	2,834	2,764		2,597						
	К-Н	4h	2,850	-0,006	—	2,789	-0,004	—	2,617	не более	—	—
		6h; 8h5h	2,850	2,790		2,616	2,597					
		6g	2,842	2,770		2,597						
	У-ПР	4h	3,006	-0,012	—	2,777	0,004	2,771	2,617	не более	—	—
		6h; 8h5h	3,007	2,775		2,768	2,616	2,597				
		6g	2,988	2,756		2,749	2,597					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М3,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	3,509	-0,014	3,492	3,116	-0,007	3,102	2,850	не более	—
		6Н; 7Н	3,515	-0,018	3,494	3,120	-0,009	3,104	2,850	не более	—
		6G; 7G	3,536	—	3,514	3,142	—	3,124	2,871	не более	—
	НЕ	4Н5Н	3,312	-0,014	—	3,188	-0,007	3,177	2,850	не более	—
		5Н	3,334	—	—	3,209	—	3,195	2,850	не более	—
		6Н	3,356	-0,018	—	3,231	-0,009	3,217	2,850	не более	—
		6G	3,376	—	—	3,252	—	3,238	2,871	не более	—
		7Н	3,385	-0,022	—	3,261	-0,011	3,244	2,850	не более	—
		7G	3,408	—	—	3,282	—	3,265	2,871	не более	—
	ПР	4h	3,507	не менее	—	3,107	+0,010	3,124	2,845	+0,010	2,862
		6h; 8h6h	3,509	—	—	3,101	—	3,124	2,843	—	2,866
		6g	3,488	—	—	3,080	+0,014	3,103	2,822	+0,014	2,845
		6e	3,456	—	—	3,048	—	3,071	2,790	—	2,813
		4h	3,497	не менее	—	3,047	+0,010	3,061	2,922	+0,020	—
		6h	3,467	—	—	3,011	—	3,030	2,884	—	—
Контрольные калибры-пробки	НЕ	6g	3,446	—	—	2,990	+0,014	3,009	2,853	+0,028	—
		6e	3,414	—	—	2,958	—	2,977	2,831	—	—
		4h	3,507	-0,014	—	3,104	—	3,096	2,840	не более	—
	КПР-ПР	6h; 8h6h	3,509	—	—	3,097	-0,005	3,089	2,833	не более	—
		6g	3,488	-0,018	—	3,076	—	3,068	2,812	не более	—
		6e	3,456	—	—	3,044	—	3,036	2,780	не более	—
	КПР-НЕ	4h	3,240	-0,007	—	3,120	—	—	2,845	не более	—
		6h; 8h6h	3,240	—	—	3,118	-0,005	—	2,843	не более	—
		6g	3,218	-0,009	—	3,096	—	—	2,822	не более	—
	К-И	6e	3,185	—	—	3,064	—	—	2,790	не более	—
		4h	3,248	-0,007	—	3,126	—	—	2,845	не более	—
		6h; 8h6h	3,248	—	—	3,126	-0,005	—	2,843	не более	—
	КНЕ-ПР	6g	3,228	-0,009	—	3,106	—	—	2,822	не более	—
		6e	3,196	—	—	3,074	—	—	2,790	не более	—
		4h	3,487	-0,014	—	3,044	—	3,036	2,780	не более	—
	КНЕ-НЕ	6h	3,453	—	—	3,007	-0,005	2,999	2,743	не более	—
		6g	3,432	-0,018	—	2,986	—	2,978	2,722	не более	—
		6e	3,400	—	—	2,954	—	2,946	2,690	не более	—
	КН-НЕ	4h	3,454	-0,014	—	3,060	—	—	2,797	не более	—
		6h	3,424	—	—	3,028	-0,005	—	2,765	не более	—
		6g	3,403	-0,018	—	3,006	—	—	2,744	не более	—
	У-ПР	6e	3,371	—	—	2,974	—	—	2,712	не более	—
		4h	3,458	-0,014	—	3,064	—	—	2,797	не более	—
		6h	3,429	—	—	3,032	-0,005	—	2,765	не более	—
	У-НЕ	6g	3,408	-0,018	—	3,012	—	—	2,744	не более	—
		6e	3,376	—	—	2,980	—	—	2,712	не более	—
		4h	3,507	-0,014	—	3,112	—	3,105	2,845	не более	—
	У-ПР	6h; 8h6h	3,509	—	—	3,108	-0,005	3,100	2,843	не более	—
		6g	3,488	-0,018	—	3,087	—	3,079	2,822	не более	—
		6e	3,456	—	—	3,055	—	3,047	2,790	не более	—
	У-НЕ	4h	3,449	-0,014	—	3,052	—	3,045	2,797	не более	—
		6h	3,417	—	—	3,018	-0,005	3,010	2,765	не более	—
		6g	3,396	-0,018	—	2,997	—	2,989	2,744	не более	—
		6e	3,364	—	—	2,965	—	2,957	2,712	не более	—

Таблица 22

Исполнительные размеры калибров для резьбы М3,5×0,35
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	3,509	-0,014	3,492	3,278	-0,007	3,266	3,121	не более	—
		6H	3,515	-0,018	3,494	3,284	-0,009	3,266	3,121	—	—
		6G	3,534		3,512	3,302		3,283	3,140		
Калибры-кольца	ПР	4h	3,506	не менее	—	3,273	+0,008	3,287	3,117	+0,008	3,131
		6h; 8h6h	3,507		—	3,270	+0,010	3,287	3,116	+0,010	3,133
		6g	3,488		—	3,251		3,268	3,097		3,114
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	3,506	-0,012	—	3,270	-0,004	3,264	3,115	не более	—
		6h; 8h6h	3,507	-0,014	—	3,266	-0,005	3,260	3,111	—	—
		6g	3,488		—	3,248		3,240	3,092	не более	—
	КПР-НЕ	4h	3,354	-0,006	—	3,283	-0,004	—	3,117	не более	—
		6h; 8h6h	3,354	-0,007	—	3,282	-0,005	—	3,116	—	—
		6g	3,334		—	3,264		—	3,097	не более	—
	К-И	4h	3,360	-0,006	—	3,289	-0,004	—	3,117	не более	—
		6h; 8h6h	3,360	-0,007	—	3,290	-0,005	—	3,116	—	—
		6g	3,342		—	3,270		—	3,097	не более	—
	У-ПР	4h	3,506	-0,012	—	3,277	-0,004	3,271	3,117	не более	—
		6h; 8h6h	3,507	-0,014	—	3,275	-0,005	3,268	3,116	—	—
		6g	3,488		—	3,256		3,249	3,097	не более	—

Таблица 23

Исполнительные размеры калибров для резьбы М4
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	4,009	-0,014	3,992	3,550	-0,007	3,538	3,242	не более	—
		6H; 7H	4,015	-0,018	3,994	3,556	-0,009	3,538	3,242	—	—
		6G; 7G	4,037		4,016	3,578		3,560	3,264		—
Калибры-кольца	НЕ	4H5H	3,770	-0,014	—	3,627	-0,007	3,616	3,242	не более	—
		5H	3,794		—	3,649		3,635	3,242	—	—
		6H	3,816	-0,018	—	3,672	-0,009	3,658	3,242	—	—
		6G	3,838		—	3,694		3,680	3,264		—
		7H	3,852	-0,022	—	3,706	-0,011	3,689	3,242	не более	—
		7G	3,874		—	3,728		3,711	3,264		—
Калибры-кольца	ПР	4h	4,007	не менее	—	3,542	+0,010	3,559	3,237	+0,010	3,254
		6h; 8h6h	4,009		—	3,536		3,559	3,235		3,258
		6g	3,987		—	3,514	+0,014	3,537	3,213	+0,014	3,236
Калибры-кольца	НЕ	6e	3,953		—	3,480		3,503	3,179		3,202
		4h	4,007		—	3,479	+0,010	3,493	3,334	+0,020	—
		6h	3,984		—	3,441		3,460	3,294		—
		6g	3,962		—	3,419	+0,014	3,438	3,272	+0,028	—
Калибры-кольца	НЕ	6e	3,928		—	3,385		3,404	3,238		—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М4

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d _s			d _t		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КПР-ПР	4h	4,007	-0,014	—	3,538	-0,005	3,532	3,232	не более	—	—
	6h; 8h6h	4,009	-0,018		3,532		3,524	3,225			
	6g	3,987			3,510		3,502	3,203			
	6e	3,953			3,476		3,468	3,169			
КПР-НЕ	4h	3,696	-0,007	—	3,554	-0,005	—	3,237	не более	—	—
	6h; 8h6h	3,694	-0,009		3,552			3,235			
	6g	3,672			3,530			3,213			
	6e	3,638			3,496			3,179			
К-Н	4h	3,702	-0,007	—	3,562	-0,005	—	3,237	не более	—	—
	6h; 8h6h	3,704	-0,009		3,562			3,235			
	6g	3,682			3,540			3,213			
	6e	3,648			3,506			3,179			
КНЕ-ПР	4h	4,006	-0,014	—	3,476	-0,005	3,468	3,169	не более	—	—
	6h	3,970	-0,018		3,437		3,429	3,130			
	6g	3,948			3,415		3,407	3,108			
	6e	3,914			3,381		3,373	3,074			
КНЕ-НЕ	4h	3,951	-0,014	—	3,492	-0,005	—	3,186	не более	—	—
	6h	3,919	-0,018		3,458			3,152			
	6g	3,897			3,436			3,130			
	6e	3,863			3,402			3,096			
КН-НЕ	4h	3,955	-0,014	—	3,496	-0,005	—	3,186	не более	—	—
	6h	3,924	-0,018		3,462			3,152			
	6g	3,902			3,440			3,130			
	6e	3,868			3,406			3,096			
У-ПР	4h	4,007	-0,014	—	3,547	-0,005	3,540	3,237	не более	—	—
	6h; 8h6h	4,009	-0,018		3,543		3,535	3,235			
	6g	3,987			3,521		3,513	3,213			
	6e	3,953			3,487		3,479	3,179			
У-НЕ	4h	3,946	-0,014	—	3,484	-0,005	3,477	3,186	не более	—	—
	6h	3,912	-0,018		3,448		3,440	3,152			
	6g	3,890			3,426		3,418	3,130			
	6e	3,856			3,392		3,384	3,096			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М4,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	4,509	-0,014	4,492	4,018	-0,007	4,005	3,688	не более	—
		6H; 7H	4,515	-0,018	4,494	4,024	-0,009	4,006	3,688	—	—
		6G; 7G	4,537	—	4,516	4,046	—	4,028	3,710	не более	—
	НЕ	4H5H	4,248	-0,014	—	4,095	-0,007	4,084	3,688	не более	—
		5H	4,272	—	—	4,117	—	4,103	3,688	—	—
		6H	4,294	-0,018	—	4,140	-0,009	4,126	3,688	не более	—
		6G	4,316	—	—	4,162	—	4,148	3,710	—	—
		7H	4,330	-0,022	—	4,174	-0,011	4,157	3,688	не более	—
		7G	4,352	—	—	4,196	—	4,179	3,710	—	—
		4h	4,507	не менее	—	4,010	+0,010	4,027	3,683	+0,010	3,700
	КПР	6h; 8h6h	4,509	—	—	4,004	—	4,027	3,681	—	3,704
		6g	4,487	—	—	3,982	+0,014	4,005	3,659	+0,014	3,682
		6e	4,453	—	—	3,948	—	3,971	3,625	—	3,648
		4h	4,507	не менее	—	3,947	+0,010	3,961	3,792	+0,020	—
		6h	4,494	—	—	3,909	—	3,928	3,752	—	—
		6g	4,472	—	—	3,887	+0,014	3,906	3,730	+0,028	—
		6e	4,438	—	—	3,853	—	3,872	3,696	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	4,507	-0,014	—	4,006	—	4,000	3,678	не более	—
		6h; 8h6h	4,509	—	—	4,000	-0,005	3,992	3,671	—	—
		6g	4,487	-0,018	—	3,978	—	3,970	3,649	не более	—
	КПР-НЕ	6e	4,453	—	—	3,944	—	3,936	3,615	—	—
		4h	4,174	-0,007	—	4,022	—	—	3,683	не более	—
		6h; 8h6h	4,172	—	—	4,020	-0,005	—	3,681	—	—
	К-И	6g	4,150	-0,009	—	3,998	—	—	3,659	не более	—
		6e	4,116	—	—	3,964	—	—	3,625	—	—
		4h	4,180	-0,007	—	4,030	—	—	3,683	не более	—
	КНЕ-ПР	6h; 8h6h	4,182	—	—	4,030	-0,005	—	3,681	—	—
		6g	4,160	-0,009	—	4,008	—	—	3,659	не более	—
		6e	4,126	—	—	3,974	—	—	3,625	—	—
	КНЕ-НЕ	4h	4,507	-0,014	—	3,944	—	3,936	3,615	не более	—
		6h	4,480	—	—	3,905	-0,005	—	3,576	—	—
		6g	4,458	-0,018	—	3,883	—	—	3,554	не более	—
	КН-НЕ	6e	4,424	—	—	3,849	—	—	3,520	—	—
		4h	4,451	-0,014	—	3,960	—	—	3,632	не более	—
		6h	4,419	—	—	3,926	-0,005	—	3,598	—	—
	У-ПР	6g	4,397	-0,018	—	3,904	—	—	3,576	не более	—
		6e	4,363	—	—	3,870	—	—	3,542	—	—
		4h	4,455	-0,014	—	3,964	—	—	3,632	не более	—
	У-НЕ	6h	4,424	—	—	3,930	-0,005	—	3,598	—	—
		6g	4,402	-0,018	—	3,908	—	—	3,576	не более	—
		6e	4,368	—	—	3,874	—	—	3,542	—	—
	У-ПР	4h	4,507	-0,014	—	4,015	—	4,008	3,683	не более	—
		6h; 8h6h	4,509	—	—	4,011	-0,005	4,003	3,681	—	—
		6g	4,487	-0,018	—	3,989	—	3,981	3,659	не более	—
	У-НЕ	6e	4,453	—	—	3,955	—	3,947	3,625	—	—
		4h	4,446	-0,014	—	3,952	—	3,945	3,632	не более	—
		6h	4,412	—	—	3,916	-0,005	3,908	3,598	—	—
		6g	4,390	-0,018	—	3,894	—	3,886	3,576	не более	—
		6e	4,356	—	—	3,860	—	3,852	3,542	—	—

Таблица 26

Исполнительные размеры калибров для резьбы М4,5×0,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допусков резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	4,509	—0,014	4,492	4,180	—0,007	4,168	3,959	не более	—
		6H; 7H	4,515	—0,018	4,494	4,186	—0,009	4,168	3,959	—	—
		6G; 7G	4,535	—	4,514	4,206	—	4,188	3,979	—	—
	НЕ	4H5H	4,348	—0,014	—	4,245	—0,007	4,234	3,959	не более	—
		5H	4,366	—	—	4,262	—	4,251	3,959	—	—
		6H	4,388	—	—	4,284	—	4,270	3,959	—	—
		6G	4,408	—0,018	—	4,304	—0,009	4,290	3,979	—	—
		7H	4,414	—	—	4,309	—	4,295	3,964	—	—
		7G	4,434	—	—	4,329	—	4,315	3,984	—	—
	ПР	4h	4,506	не менее	—	4,175	+0,008	4,189	3,955	+0,008	3,969
		6h; 8h6h	4,507	—	—	4,172	—	4,189	3,954	—	3,971
		6g	4,487	—	—	4,152	+0,010	4,169	3,934	+0,010	3,951
		6e	4,457	—	—	4,122	—	4,139	3,904	—	3,921
	НЕ	4h	4,479	не менее	—	4,119	+0,008	4,130	4,015	+0,016	—
		6h	4,453	—	—	4,090	—	4,104	3,985	—	—
		6g	4,433	—	—	4,070	+0,010	4,084	3,965	+0,020	—
		6e	4,403	—	—	4,040	—	4,054	3,935	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	4,506	—0,012	—	4,172	—0,004	4,166	3,953	не более	—
		6h; 8h6h	4,507	—	—	4,168	—	4,162	3,949	—	—
		6g	4,487	—0,014	—	4,148	—0,005	4,142	3,929	—	—
		6e	4,457	—	—	4,118	—	4,112	3,899	—	—
	КПР-НЕ	4h	4,286	—0,006	—	4,185	—0,004	—	3,955	не более	—
		6h; 8h6h	4,285	—	—	4,184	—	—	3,954	—	—
		6g	4,266	—0,007	—	4,164	—0,005	—	3,934	—	—
		6e	4,236	—	—	4,134	—	—	3,904	—	—
	К-И	4h	4,292	—0,006	—	4,191	—0,004	—	3,955	не более	—
		6h; 8h6h	4,292	—	—	4,192	—	—	3,954	—	—
		6g	4,272	—0,007	—	4,172	—0,005	—	3,934	—	—
		6e	4,242	—	—	4,142	—	—	3,904	—	—
	КНЕ-ПР	4h	4,471	—0,012	—	4,116	—0,004	4,110	3,897	не более	—
		6h	4,443	—	—	4,086	—	4,080	3,867	—	—
		6g	4,423	—0,014	—	4,066	—0,005	4,060	3,847	—	—
		6e	4,393	—	—	4,036	—	4,030	3,817	—	—
	КНЕ-НЕ	4h	4,458	—0,012	—	4,129	—0,004	—	3,911	не более	—
		6h	4,432	—	—	4,102	—	—	3,884	—	—
		6g	4,412	—0,014	—	4,082	—0,005	—	3,864	—	—
		6e	4,382	—	—	4,052	—	—	3,834	—	—
	КИ-НЕ	4h	4,461	—0,012	—	4,132	—0,004	—	3,911	не более	—
		6h	4,436	—	—	4,106	—	—	3,884	—	—
		6g	4,416	—0,014	—	4,086	—0,005	—	3,864	—	—
		6e	4,386	—	—	4,056	—	—	3,834	—	—
	У-ПР	4h	4,506	—0,012	—	4,179	—0,004	4,173	3,955	не более	—
		6h; 8h6h	4,507	—	—	4,177	—	4,170	3,954	—	—
		6g	4,487	—0,014	—	4,157	—0,005	4,150	3,934	—	—
		6e	4,457	—	—	4,127	—	4,120	3,904	—	—
	У-НЕ	4h	4,454	—0,012	—	4,123	—0,004	4,117	3,911	не более	—
		6h	4,427	—	—	4,095	—	4,088	3,884	—	—
		6g	4,407	—0,014	—	4,075	—0,005	4,068	3,864	—	—
		6e	4,377	—	—	4,045	—	4,038	3,834	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	5,009	-0,014	4,992	4,486	-0,007	4,472	4,134	—	—
		6H; 7H	5,015	—	4,994	4,490	—	4,474	4,134	—	—
		6G; 7G	5,039	-0,018	5,018	4,514	-0,009	4,498	4,158	—	—
	НЕ	4H5H	4,730	-0,014	—	4,567	-0,007	4,556	4,134	—	—
		5H	4,754	—	—	4,589	—	4,575	4,134	—	—
		6H	4,778	-0,018	—	4,614	-0,009	4,600	4,134	—	—
		6G	4,802	—	—	4,638	—	4,624	4,158	—	—
		7H	4,816	—	—	4,651	—	4,634	4,134	—	—
		7G	4,840	-0,022	—	4,675	-0,011	4,658	4,158	—	—
	ПР	4h	5,007	—	—	4,477	+0,010	4,494	4,129	+0,010	4,146
		6h; 8h6h; 8h	5,009	—	—	4,471	—	4,494	4,127	—	4,150
		6g; 8g	4,985	—	—	4,447	+0,014	4,470	4,103	+0,014	4,126
		6e	4,949	—	—	4,411	—	4,434	4,067	—	4,090
		4h	5,007	—	—	4,410	+0,010	4,424	4,245	+0,020	—
		6h	5,000	—	—	4,371	—	4,390	4,204	—	—
		6g	4,976	—	—	4,347	+0,014	4,366	4,180	+0,028	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6e	4,940	—	—	4,311	—	4,330	4,144	—	—
		4h	5,007	-0,014	—	4,474	—	4,466	4,124	—	—
		6h; 8h6h; 8h	5,009	—	—	4,467	-0,005	4,459	4,117	—	—
	КПР-НЕ	6g; 8g	4,985	-0,018	—	4,443	—	4,435	4,093	—	—
		6e	4,949	—	—	4,407	—	4,399	4,057	—	—
		4h	4,650	-0,007	—	4,490	—	—	4,129	—	—
	К-Н	6h; 8h6h; 8h	4,650	—	—	4,488	-0,005	—	4,127	—	—
		6g; 8g	4,626	-0,009	—	4,464	—	—	4,103	—	—
		6e	4,590	—	—	4,428	—	—	4,067	—	—
	КНЕ-ПР	4h	4,658	-0,007	—	4,496	—	—	4,129	—	—
		6h; 8h6h; 8h	4,658	—	—	4,496	-0,005	—	4,127	—	—
		6g; 8g	4,634	-0,009	—	4,472	—	—	4,103	—	—
	КНЕ-НЕ	6e	4,598	—	—	4,435	—	—	4,067	—	—
		4h	5,007	-0,014	—	4,406	—	4,400	4,057	—	—
		6h	4,986	—	—	4,367	-0,005	4,359	4,017	—	—
	КН-НЕ	6g	4,962	-0,018	—	4,343	—	4,335	3,993	—	—
		6e	4,926	—	—	4,307	—	4,299	3,957	—	—
		4h	4,947	-0,014	—	4,422	—	—	4,074	—	—
	КН-ПР	6h	4,914	—	—	4,388	-0,005	—	4,039	—	—
		6g	4,890	-0,018	—	4,364	—	—	4,015	—	—
		6e	4,854	—	—	4,328	—	—	3,979	—	—
	У-ПР	4h	4,951	-0,014	—	4,426	—	—	4,074	—	—
		6h	4,919	—	—	4,392	-0,005	—	4,039	—	—
		6g	4,895	-0,018	—	4,368	—	—	4,015	—	—
	У-НЕ	6e	4,859	—	—	4,332	—	—	3,979	—	—
		4h	5,007	-0,014	—	4,482	—	4,475	4,129	—	—
		6h; 8h6h; 8h	5,009	—	—	4,478	-0,005	4,470	4,127	—	—
	У-ПР	6g; 8g	4,985	-0,018	—	4,454	—	4,446	4,103	—	—
		6e	4,949	—	—	4,418	—	4,410	4,067	—	—
		4h	4,942	-0,014	—	4,415	—	4,408	4,074	—	—
	У-НЕ	6h	4,907	—	—	4,378	-0,005	4,370	4,039	—	—
		6g	4,883	-0,018	—	4,354	—	4,346	4,015	—	—
		6e	4,847	—	—	4,318	—	4,310	3,979	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М5×0,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допусков резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	5,009	—0,014	4,992	4,680	—0,007	4,668	4,459	не более	—
		6H; 7H	5,015	—0,018	4,994	4,686	—0,009	4,668	4,459	не более	—
		6G; 7G	5,035	—	5,014	4,706	—	4,688	4,479	не более	—
	НЕ	4H5H	4,848	—0,014	—	4,745	—0,007	4,734	4,459	не более	—
		5H	4,866	—	—	4,762	—	4,751	4,459	не более	—
		6H	4,888	—	—	4,784	—	4,770	4,459	не более	—
		6G	4,908	—0,018	—	4,804	—0,009	4,790	4,479	не более	—
		7H	4,914	—	—	4,809	—	4,795	4,464	не более	—
		7G	4,934	—	—	4,829	—	4,815	4,484	не более	—
	ПР	4h	5,006	не менее	—	4,675	+0,008	4,689	4,455	+0,008	4,469
		6h; 8h6h	5,007	—	—	4,672	—	4,689	4,454	—	4,471
		6g	4,987	—	—	4,652	+0,010	4,669	4,434	+0,010	4,451
		6e	4,957	—	—	4,622	—	4,639	4,404	—	4,421
	НЕ	4h	4,979	не менее	—	4,619	+0,008	4,630	4,515	+0,016	—
		6h	4,953	—	—	4,590	—	4,604	4,485	—	—
		6g	4,933	—	—	4,570	+0,010	4,584	4,465	+0,020	—
		6e	4,903	—	—	4,540	—	4,554	4,435	—	—
Калибры-копда	КПР-ПР	4h	5,006	—0,012	—	4,672	—0,004	4,666	4,453	не более	—
		6h; 8h6h	5,007	—	—	4,668	—	4,662	4,449	не более	—
		6g	4,987	—0,014	—	4,648	—0,005	4,642	4,429	не более	—
	КПР-НЕ	6e	4,957	—	—	4,618	—	4,612	4,399	не более	—
		4h	4,786	—0,006	—	4,685	—0,004	—	4,455	не более	—
		6h; 8h6h	4,786	—	—	4,684	—	—	4,454	не более	—
	К-И	6g	4,766	—0,007	—	4,664	—0,005	—	4,434	не более	—
		6e	4,736	—	—	4,634	—	—	4,404	не более	—
		4h	4,792	—0,006	—	4,691	—0,004	—	4,455	не более	—
	КНЕ-ПР	6h; 8h6h	4,792	—	—	4,692	—	—	4,454	не более	—
		6g	4,772	—0,007	—	4,672	—0,005	—	4,434	не более	—
		6e	4,742	—	—	4,642	—	—	4,404	не более	—
	КНЕ-НЕ	4h	4,971	—0,012	—	4,616	—0,004	4,610	4,397	не более	—
		6h	4,943	—	—	4,586	—	4,580	4,367	не более	—
		6g	4,923	—0,014	—	4,566	—0,005	4,560	4,347	не более	—
	КН-НЕ	6e	4,893	—	—	4,536	—	4,530	4,317	не более	—
		4h	4,958	—0,012	—	4,629	—0,004	—	4,411	не более	—
		6h	4,932	—	—	4,602	—	—	4,381	не более	—
	У-ПР	6g	4,912	—0,014	—	4,582	—0,005	—	4,364	не более	—
		6e	4,882	—	—	4,552	—	—	4,334	не более	—
		4h	4,961	—0,012	—	4,632	—0,004	—	4,411	не более	—
	У-НЕ	6h	4,936	—	—	4,606	—	—	4,384	не более	—
		6g	4,916	—0,014	—	4,586	—0,005	—	4,364	не более	—
		6e	4,886	—	—	4,556	—	—	4,334	не более	—
	У-ПР	4h	5,006	—0,012	—	4,679	—0,004	4,673	4,455	не более	—
		6h; 8h6h	5,007	—	—	4,677	—	4,670	4,454	не более	—
		6g	4,987	—0,014	—	4,657	—0,005	4,650	4,434	не более	—
	У-НЕ	6e	4,957	—	—	4,627	—	4,620	4,404	не более	—
		4h	4,954	—0,012	—	4,623	—0,004	4,617	4,411	не более	—
		6h	4,927	—	—	4,595	—	4,588	4,384	не более	—
		6g	4,907	—0,014	—	4,575	—0,005	4,568	4,364	не более	—
		6e	4,877	—	—	4,545	—	4,538	4,334	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М5,5×0,5
мм

Назначение

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂							
		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный					
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.						
ПР	4Н5Н; 5Н	5,509	—0,014	5,492	5,180	—0,007	5,168	4,959	не более	—	—				
	6Н; 7Н	5,515	—0,018	5,494	5,186	—0,009	5,168	4,959							
	6G; 7G	5,535		5,514	5,206		5,188	4,979							
	НЕ	4Н5Н	5,348	—0,014	—	5,245	—0,007	5,234	4,959	не более	—	—			
		5Н	5,366			5,262		5,251	4,959						
		6Н	5,388	—0,018		5,284	—0,009	5,270	4,959						
		6G	5,408			5,304		5,290	4,979						
		7Н	5,414			5,309		5,295	4,964						
		7G	5,434			5,329		5,315	4,984						
		ПР	4h			5,506		не менее	—				5,175	+0,008	5,189
6h; 8h6h	5,507		5,172	5,189	4,954										
6g	5,487		5,152	+0,010	5,169	4,934	+0,010			4,951					
6e	5,457		5,122	5,139	4,904	+0,016					4,921				
4h	5,479		5,119	+0,008	5,130							5,015			
НЕ	6h	5,453	не менее	—	5,090	+0,010	5,104	4,985	не более	+0,020	—				
	6g	5,433			5,070		5,084	4,965							
	6e	5,403			5,040		5,054	4,935							
	4h	5,506			5,172		—0,004	5,166				4,953	не более	—	—
	6h; 8h6h	5,507			5,168		5,162	4,949							
КПР-ПР	6g	5,487	—0,014	—	5,148	—0,005	5,142	4,929	не более	—	—				
	6e	5,457			5,118		5,112	4,899							
	4h	5,285			5,185		—0,004	—				4,955	не более	—	—
	6h; 8h6h	5,286			5,184		—	4,954							
	6g	5,266			5,164		—0,005	—				4,934			
КПР-НЕ	6e	5,236	—0,007	—	5,134	—0,005	—	4,904	не более	—	—				
	4h	5,292			5,191		—0,004	—				4,955			
	6h; 8h6h	5,292			5,192		—	4,954				не более	—	—	
	6g	5,272			5,172		—0,005	—							4,934
	6e	5,242			5,142		—	4,904							
К-И	4h	5,471	—0,012	—	5,116	—0,004	5,110	4,897	не более	—	—				
	6h	5,443			5,086		5,080	4,867							
	6g	5,423			5,066		—0,005	5,060				4,847			
	6e	5,393			5,036		5,030	4,817				не более	—	—	
	4h	5,458			5,129		—0,004	—							4,911
КНЕ-ПР	6h	5,432	—0,012	—	5,102	—0,005	—	4,884	не более	—	—				
	6g	5,412			5,082		—	4,864							
	6e	5,382			5,052		—	4,834							
	4h	5,461			5,132		—0,004	—				4,911			
	6h	5,436			5,105		—	4,884							
КНЕ-НЕ	6g	5,416	—0,014	—	5,086	—0,005	—	4,864	не более	—	—				
	6e	5,385			5,056		—	4,834							
	4h	5,506			5,179		—0,004	5,173				4,955			
	6h; 8h6h	5,507			5,177		—	5,170				4,954			
	6g	5,487			5,157		—0,005	5,150				4,934			
У-ПР	6e	5,457	—0,014	—	5,127	—0,004	5,120	4,904	не более	—	—				
	4h	5,454			5,123		—	5,117				4,911			
	6h	5,427			5,095		—	5,088				4,884			
	6g	5,407			5,075		—0,005	5,068				4,864			
	6e	5,377			5,045		—	5,038				4,834			
У-НЕ	4h	5,506	—0,012	—	5,179	—0,004	5,173	4,955	не более	—	—				
	6h; 8h6h	5,507			5,177		—	5,170				4,954			
	6g	5,487			5,157		—0,005	5,150				4,934			
	6e	5,457			5,127		—	5,120				4,904			
	4h	5,454			5,123		—0,004	5,117				4,911			
У-ПР	6h	5,427	—0,014	—	5,095	—0,005	5,088	4,884	не более	—	—				
	6g	5,407			5,075		—	5,068				4,864			
	6e	5,377			5,045		—	5,038				4,834			
	4h	5,506			5,179		—0,004	5,173				4,955			
	6h; 8h6h	5,507			5,177		—	5,170				4,954			
У-НЕ	6g	5,487	—0,014	—	5,157	—0,005	5,150	4,934	не более	—	—				
	6e	5,457			5,127		—	5,120				4,904			
	4h	5,454			5,123		—0,004	5,117				4,911			
	6h	5,427			5,095		—	5,088				4,884			
	6g	5,407			5,075		—0,005	5,068				4,864			
6e	5,377	5,045	—	5,038	4,834										

Таблица 30

Исполнительные размеры калибров для резьбы М6

мм

Назначение

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

ПР	4H5H; 5H	6,015	—0,018	5,994	5,360	—0,009	5,344	4,917	не более	—	—				
	6H; 7H	6,023	—0,022	5,994	5,368	—0,011	5,344	4,917							
	6G; 7G	6,049	6,020	5,394	5,370	4,943									
НЕ	4H5H	5,658	—0,018	—	5,454	—0,009	5,440	4,917	не более	—	—				
	5H	5,682	5,477		5,463	4,917									
	6H	5,716	—0,022		5,511	5,494	4,917								
	6G	5,742			5,537	5,520	4,943								
	7H	5,756			5,551	5,534	4,917								
	7G	5,782			5,577	5,560	4,943								
	ПР	4h			6,007	не менее	—	5,347				+0,010	5,364	4,912	+0,010
6h; 8h		6,009	5,341	5,364	4,910			4,933							
6g; 8g		5,983	5,315	5,338	4,884			4,907							
6e		5,949	5,281	5,304	4,850			4,873							
6d		5,919	5,251	5,274	4,820			4,843							
НЕ		4h	6,007	не менее	—			5,269	+0,010	5,283	5,064	+0,020	—		
		6h	6,009					5,224	5,243	5,017					
	6g	5,983	5,198			5,217	4,991	+0,028							
	6e	5,949	5,164			5,183	4,957								
	6d	5,919	5,134			5,153	4,927								
	8h	5,960	5,152			5,176	4,943	+0,036							
	8g	5,934	5,126			5,150	4,917								
КПР-ПР	4h	6,007	—0,014	—	5,344	—0,005	5,336	4,907	не более	—	—				
	6h; 8h	6,009	5,337		5,329		4,900								
	6g; 8g	5,983	5,311		5,303		4,874								
	6e	5,949	5,277		5,269		4,840								
	6d	5,919	5,247		5,239		4,810								
КПР-НЕ	4h	5,560	—0,007	—	5,360	—0,005	—	4,912	не более	—	—				
	6h; 8h	5,560	5,358		4,910										
	6g; 8g	5,534	5,332		4,884										
	6e	5,500	5,298		4,850										
	6d	5,470	5,268		4,820										
К-И	4h	5,568	—0,007	—	5,366	—0,005	—	4,912	не более	—	—				
	6h; 8h	5,568	—0,009		5,366		4,910								

Исполнительные размеры калибров для резьбы М6

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	5,542	-0,009	—	5,340	-0,005	—	4,884	не более	—	
		6e	5,508			5,306			4,850			
		6d	5,478			5,276			4,820			
	КНЕ-ПР	4h	6,007	-0,014	—	5,266	-0,005	5,258	4,829	не более	—	
		6h	6,009	-0,018		5,220		5,212	4,783			
		6g	5,983			5,194		5,186	4,757			
		6e	5,949			5,160		5,152	4,723			
		6d	5,919	-0,022		5,130	-0,006	5,122	4,693			
		8h	5,942			5,148		5,138	4,710			
		8g	5,916			5,122		5,112	4,684			
		8e	5,887			5,122		5,112	4,684			
	КНЕ-НЕ	4h	5,936	-0,014	—	5,282	-0,005	—	4,846	не более	—	
		6h	5,897	-0,018		5,240			4,805			
		6g	5,871			5,214			4,779			
		6e	5,837			5,180			4,745			
		6d	5,807	-0,022		5,150	-0,006	—	4,715			
		8h	5,831			5,173			4,737			
		8g	5,805			5,147			4,711			
		8e	5,776			5,147			4,711			
	КН-НЕ	4h	5,940	-0,014	—	5,286	-0,005	—	4,846	не более	—	
		6h	5,902	-0,018		5,246			4,805			
		6g	5,876			5,220			4,779			
		6e	5,842			5,186			4,745			
		6d	5,812	-0,022		5,156	-0,006	—	4,715			
		8h	5,837			5,179			4,737			
		8g	5,811			5,153			4,711			
		8e	5,782			5,153			4,711			
	У-ПР	4h	6,007	-0,014	—	5,352	-0,005	5,345	4,912	не более	—	
		6h; 8h	6,009	-0,018		5,348		5,340	4,910			
		6g; 8g	5,983			5,322		5,314	4,884			
		6e	5,949			5,288		5,280	4,850			
		6d	5,919			5,258		5,250	4,820			
	У-НЕ	4h	5,931	-0,014	—	5,274	-0,005	5,267	4,846	не более	—	
		6h	5,890	-0,018		5,231		5,223	4,805			
		6g	5,854			5,205		5,197	4,779			
		6e	5,830			5,171		5,163	4,745			
		6d	5,800	-0,022		5,141	-0,006	5,133	4,715			
		8h	5,822			5,161		5,152	4,737			
		8g	5,796			5,135		5,126	4,711			
		8e	5,766			5,135		5,126	4,711			

Таблица 31

Исполнительные размеры калибров для резьбы М6×0,75

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	6,015	—0,018	5,994	5,524	—0,009	5,506	5,188	не более	—	
		6Н; 7Н	6,023	—0,022	5,994	5,530	—0,011	5,508	5,188			
		6G; 7G	6,045		6,016	5,552		5,530	5,210			
	НЕ	4Н5Н	5,762	—0,018	—	5,607	—0,009	5,593	5,188	не более	—	
		5Н	5,782			5,628		5,614	5,188			
		6Н	5,812			5,656		5,639	5,188			
		6G	5,834	—0,022		5,678	—0,011	5,661	5,210			
		7Н	5,850			5,694		5,677	5,188			
		7G	5,872			5,716		5,699	5,210			
	ПР	4h	6,007	не менее	—	5,510	+0,010	5,527	5,183	+0,010	5,200	
		6h; 8h 6h	6,009			5,504	+0,014	5,527	5,181			
		6g	5,987			5,482		5,505	5,159			
		6e	5,953			5,448		5,471	5,125			
	НЕ	4h	6,007	не менее	—	5,440	+0,010	5,454	5,285	+0,020	—	
		6h	5,984			5,399	+0,014	5,418	5,242			
		6g	5,962			5,377		5,396	5,220			
		6e	5,928			5,343		5,362	5,185			
		4h	6,007			5,506	—0,005	5,500	5,178	не более	—	
Калибры-кольца	КПР-ПР	6h; 8h 6h	6,009	—0,018	—	5,500		5,492	5,171			
		6g	5,987			5,478		5,470	5,149			
		6e	5,953			5,444		5,436	5,115			
	КПР-НЕ	4h	5,674	—0,007	—	5,522	—0,005	—	5,183	не более	—	
		6h; 8h 6h	5,672	—0,009		5,520		—	5,181			
		6g	5,650			5,498		—	5,159			
	К-Н	6e	5,616	—0,007	—	5,464	—0,005	—	5,125	не более	—	
		4h	5,680			5,530		—	5,183			
		6h; 8h 6h	5,682			5,530		—	5,181			
		6g	5,660			5,508		—	5,159			
		6e	5,626			5,474		—	5,125			
	КНЕ-ПР	4h	6,007	—0,014	—	5,436	—0,005	5,430	5,108	не более	—	
		6h	5,970	—0,018		5,395		5,387	5,096			
		6g	5,948			5,373		5,365	5,044			
		6e	5,914			5,339		5,331	5,010			
	КНЕ-НЕ	4h	5,944	—0,014	—	5,462	—0,005	—	5,125	не более	—	
		6h	5,909	—0,018		5,416		—	5,088			
		6g	5,887			5,394		—	5,066			
		6e	5,853			5,360		—	5,032			
	КН-НЕ	4h	5,948	—0,014	—	5,456	—0,005	—	5,125	не более	—	
		6h	5,914	—0,018		5,420		—	5,088			
		6g	5,892			5,398		—	5,066			
		6e	5,858			5,364		—	5,032			
Контрольные калибры-пробки	У-ПР	4h	6,007	—0,014	—	5,515	—0,005	5,508	5,183	не более	—	
		6h; 8h 6h	6,009	—0,018		5,511		5,503	5,181			
		6g	5,987			5,489		5,481	5,159			
	У-НЕ	6e	5,953	—0,014	—	5,455	—0,005	5,447	5,125	не более	—	
		4h	5,939			5,445		5,438	5,125			
		6h	5,902			5,406		5,398	5,088			
		6g	5,880			5,384		5,376	5,066			
		6e	5,846			5,350		5,342	5,032			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М6×0,5

мм

Назначение	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	6,009	-0,014	5,992	5,680	-0,007	5,668	5,459	не более	—
		6H; 7H	6,015	-0,018	5,994	5,685	-0,009	5,668	5,459	—	—
		6G; 7G	6,035	—	6,014	5,706	—	5,688	5,479	—	—
	НЕ	4H5H	5,856	-0,014	—	5,753	-0,007	5,742	5,459	не более	—
		5H	5,878	—	—	5,774	—	5,760	5,459	—	—
		6H	5,900	-0,018	—	5,795	-0,009	5,782	5,459	—	—
		6G	5,920	—	—	5,816	—	5,802	5,479	—	—
		7H	5,932	-0,022	—	5,826	-0,011	5,809	5,481	—	—
		7G	5,952	—	—	5,846	—	5,829	5,501	—	—
	ПР	4h	6,007	не менее	—	5,672	+0,010	5,689	5,454	+0,010	5,471
		6h; 8h 6h	6,009	—	—	5,666	—	5,689	5,452	—	5,475
		6g	5,989	—	—	5,646	+0,014	5,669	5,432	+0,014	5,455
		6e	5,959	—	—	5,616	—	5,639	5,402	—	5,425
		4h	5,975	не менее	—	5,612	+0,010	5,626	5,507	+0,020	—
Контрольные калибры-пробы	НЕ	6h	5,945	—	—	5,576	—	5,595	5,469	+0,028	—
		6g	5,925	—	—	5,556	+0,014	5,575	5,449	—	—
		6e	5,895	—	—	5,526	—	5,545	5,419	—	—
	КПР-ПР	4h	6,007	-0,014	—	5,668	—	5,662	5,449	не более	—
		6h; 8h 6h	6,009	—	—	5,662	-0,005	5,654	5,442	—	—
		6g	5,989	-0,018	—	5,642	—	5,634	5,422	—	—
	КПР-НЕ	6e	5,959	—	—	5,612	—	5,604	5,392	не более	—
		4h	5,783	-0,007	—	5,684	—	—	5,454	не более	—
		6h; 8h 6h	5,784	—	—	5,682	-0,005	—	5,452	—	—
	К-И	6g	5,764	-0,009	—	5,662	—	—	5,432	не более	—
		6e	5,734	—	—	5,632	—	—	5,402	—	—
		4h	5,792	-0,007	—	5,692	—	—	5,454	не более	—
	КНЕ-ПР	6h; 8h 6h	5,794	—	—	5,692	-0,005	—	5,452	не более	—
		6g	5,774	-0,009	—	5,672	—	—	5,432	—	—
		6e	5,744	—	—	5,642	—	—	5,402	не более	—
	КНЕ-НЕ	4h	5,965	-0,014	—	5,608	—	5,602	5,389	не более	—
		6h	5,931	—	—	5,572	-0,005	5,564	5,352	не более	—
		6g	5,911	-0,018	—	5,552	—	5,544	5,332	не более	—
	КИ-НЕ	6e	5,881	—	—	5,522	—	5,514	5,302	не более	—
		4h	5,954	-0,014	—	5,624	—	—	5,406	не более	—
		6h	5,924	—	—	5,592	-0,005	—	5,374	не более	—
	У-ПР	6g	5,904	-0,018	—	5,572	—	—	5,354	не более	—
		6e	5,874	—	—	5,542	—	—	5,324	не более	—
		4h	5,958	-0,014	—	5,628	—	—	5,406	не более	—
	У-НЕ	6h	5,929	-0,018	—	5,598	-0,005	—	5,374	не более	—
		6g	5,909	—	—	5,578	—	—	5,354	не более	—
		6e	5,879	—	—	5,548	—	—	5,324	не более	—
	У-ПР	4h	6,007	-0,014	—	5,677	—	5,670	5,454	не более	—
		6h; 8h 6h	6,009	—	—	5,673	-0,005	5,665	5,452	не более	—
		6g	5,989	-0,018	—	5,653	—	5,645	5,432	не более	—
	У-НЕ	6e	5,959	—	—	5,623	—	5,615	5,402	не более	—
		4h	5,949	-0,014	—	5,617	—	5,610	5,406	не более	—
		6h	5,917	—	—	5,583	-0,005	5,575	5,374	не более	—
		6g	5,897	-0,018	—	5,563	—	5,555	5,354	не более	—
		6e	5,867	—	—	5,533	—	5,525	5,324	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М7

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	7,015	-0,018	6,994	6,360	-0,009	6,344	5,917	не более	—
		6H; 7H	7,023	-0,022	6,994	6,368	-0,011	6,344	5,917		
		6G; 7G	7,049		7,020	6,394		6,370	5,943		
	НЕ	4H5H	6,658	-0,018	—	6,454	-0,009	6,440	5,917	не более	—
		5H	6,682			6,477		6,463	5,917		
		6H	6,716			6,511		6,494	5,917		
		6G	6,742	-0,022		6,537	-0,011	6,520	5,943		
		7H	6,756			6,551		6,534	5,917		
		7G	6,782			6,577		6,560	5,943		
		4h	7,007	не менее	—	6,347	+0,010	6,364	5,912	+0,010	5,929
	ПР	6h; 8h	7,009			6,341		6,364	5,910		5,933
		6g; 8g	6,983			6,315	+0,014	6,338	5,884	+0,014	5,907
		6e	6,949			6,281		6,304	5,850		5,873
		6d	6,919			6,251		6,274	5,820		5,843
Калибры-кольца	НЕ	4h	7,007	не менее	—	6,269	+0,010	6,283	6,064	+0,020	—
		6h	7,009			6,224		6,243	6,017		
		6g	6,983			6,198	+0,014	6,217	5,991	+0,028	
		6e	6,949			6,164		6,183	5,957		
		6d	6,919			6,134		6,153	5,927		
		8h	6,960			6,152	+0,018	6,176	5,943	+0,036	
		8g	6,934			6,126		6,150	5,917		
	КПР-ПР	4h	7,007	-0,014	—	6,344	-0,005	6,336	5,907	не более	—
		6h; 8h	7,009			6,337		6,329	5,900		
		6g; 8g	6,983	-0,018		6,311		6,303	5,874		
		6e	6,949			6,277		6,269	5,840		
		6d	6,919			6,247		6,239	5,810		
Контрольные калибры-пробы	КПР-НЕ	4h	6,560	-0,007	—	6,360	-0,005	—	5,912	не более	—
		6h; 8h	6,560			6,358		—	5,910		
		6g; 8g	6,534	-0,009		6,332		—	5,881		
		6e	6,500			6,298		—	5,850		
		6d	6,470			6,268		—	5,820		
	К-И	4h	6,568	-0,007	—	6,366	-0,005	—	5,912	не более	—
		6h; 8h	6,568	-0,009		6,366		—	5,910		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М7

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	6,542	-0,009	—	6,340	-0,005	—	5,884	не более	—
		6e	6,508			6,306			5,850		
		6d	6,478			6,276			5,820		
	КНЕ-ПР	4h	7,007	-0,014	—	6,266	-0,005	6,258	5,829	не более	—
		6h	7,009			6,220		6,212	5,783		
		6g	6,983			6,194		6,186	5,757		
		6e	6,949	-0,018		6,160	6,152	5,723			
		6d	6,919			6,130	6,122	5,693			
		8h	6,942			6,148	6,138	5,710			
		8g	6,916	-0,022		6,122	6,112	5,684			
	КНЕ-НЕ	4h	6,936	-0,014	—	6,282	-0,005	—	5,846	не более	—
		6h	6,897			6,240			5,805		
		6g	6,871			6,214			5,779		
		6e	6,837	-0,018		6,180	5,745				
		6d	6,807			6,150	5,715				
		8h	6,831			6,173	5,737				
		8g	6,805	-0,022		6,147	5,711				
	КН-НЕ	4h	6,940	-0,014	—	6,286	-0,005	—	5,846	не более	—
		6h	6,902			6,246			5,805		
		6g	6,876			6,220			5,779		
		6e	6,842	-0,018		6,183	5,745				
		6d	6,812			6,156	5,715				
		8h	6,837			6,179	5,737				
		8g	6,811	-0,022		6,153	5,711				
	У-ПР	4h	7,007	-0,014	—	6,352	-0,005	6,345	5,912	не более	—
		6h; 8h	7,009			6,348		6,340	5,910		
		6g; 8g	6,983			6,322		6,314	5,884		
		6e	6,949	-0,018		6,288	6,280	5,850			
		6d	6,919			6,258	6,250	5,820			
	У-НЕ	4h	6,931	-0,014	—	6,274	-0,005	6,267	5,846	не более	—
		6h	6,890			6,231		6,223	5,805		
		6g	6,864			6,205		6,197	5,779		
		6e	6,830	-0,018		6,171	6,163	5,745			
		6d	6,800			6,141	6,133	5,715			
		8h	6,822			6,161	6,152	5,737			
		8g	6,796	-0,022		6,135	6,126	5,711			

Таблица 34

Исполнительные размеры калибров для резьбы М7×0,75
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	7,015	—0,018	6,994	6,524	—0,009	6,506	6,188	не более	—
		6H; 7H	7,023		6,994	6,530		6,508	6,188		—
		6G; 7G	7,045	—0,022	7,016	6,552	—0,011	6,530	6,210		—
	НЕ	4H5H	6,762	—0,018		6,607	—0,009	6,593	6,188	не более	—
		5H	6,782			6,628		6,614	6,188		—
		6H	6,812			6,656		6,639	6,188		—
		6G	6,834	—0,022		6,678	—0,011	6,661	6,210		—
		7H	6,850			6,694		6,677	6,188		—
		7G	6,872			6,716		6,699	6,210		—
		4h	7,007	не менее		6,510	+0,010	6,527	6,183	+0,010	6,200
	ПР	6h; 8h 6h	7,009			6,504		6,527	6,181		6,204
		6g	6,987			6,482	+0,014	6,505	6,159	+0,014	6,182
		6e	6,953			6,448		6,471	6,125		6,148
		4h	7,007	не менее		6,440	+0,010	6,454	6,285	+0,020	—
		6h	6,984			6,399		6,418	6,242		—
		6g	6,962			6,377	+0,014	6,396	6,220	+0,028	—
		6e	6,928			6,343		6,362	6,186		—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	7,007	—0,014		6,508		6,500	6,178	не более	—
		6h; 8h 6h	7,009			6,500	—0,005	6,492	6,171		—
		6g	6,987	—0,018		6,478		6,470	6,149		—
	КПР-НЕ	6e	6,953			6,444		6,436	6,115		—
		4h	6,974	—0,007		6,522			6,183	не более	—
		6h; 8h 6h	6,972			6,520	—0,005		6,181		—
	К-Н	6g	6,950	—0,009		6,498			6,159	не более	—
		6e	6,916			6,464			6,125		—
		4h	6,980	—0,007		6,530			6,183	не более	—
	КНЕ-ПР	6h; 8h 6h	6,982	—0,009		6,530	—0,005		6,181		—
		6g	6,960			6,508			6,159	не более	—
		6e	6,926			6,474			6,125		—
	КНЕ-НЕ	4h	7,007	—0,014		6,436	—0,005	6,430	6,108	не более	—
		6h	6,970			6,395		6,387	6,066		—
		6g	6,948	—0,018		6,373		6,365	6,044		—
	КН-НЕ	6e	6,914			6,339		6,331	6,010	не более	—
		4h	6,944	—0,014		6,452			6,125	не более	—
		6h	6,909			6,416	—0,005		6,088		—
	У-ПР	6g	6,887	—0,018		6,394			6,066	не более	—
		6e	6,853			6,360			6,032		—
		4h	6,948	—0,014		6,456			6,125	не более	—
	У-НЕ	6h	6,914			6,420	—0,005		6,088		—
		6g	6,892	—0,018		6,398			6,066	не более	—
		6e	6,858			6,364			6,032		—
	У-ПР	4h	7,007	—0,014		6,515		6,508	6,183	не более	—
		6h; 8h 6h	7,009			6,511	—0,005	6,503	6,181		—
		6g	6,987	—0,018		6,489		6,481	6,159		—
	У-НЕ	6e	6,953			6,455		6,447	6,125		—
		4h	6,939	—0,014		6,445		6,438	6,125		—
		6h	6,902			6,406	—0,005	6,398	6,088		—
	У-НЕ	6g	6,880	—0,018		6,384		6,376	6,066		—
		6e	6,846			6,350		6,342	6,032		—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М7×0,5 мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4Н5Н; 5Н	7,009	-0,014	6,992	6,680	-0,007	6,668	6,459	не более	—
		6Н; 7Н	7,015	—	6,994	6,685	—	6,668	6,459	не более	—
		6G; 7G	7,035	-0,018	7,014	6,706	-0,009	6,688	6,479	не более	—
	НЕ	4Н5Н	6,856	-0,014	—	6,753	-0,007	6,742	6,459	не более	—
		5Н	6,878	—	—	6,774	—	6,760	6,459	не более	—
		6Н	6,900	-0,018	—	6,795	-0,009	6,782	6,459	не более	—
		6G	6,920	—	—	6,816	—	6,802	6,479	не более	—
		7Н	6,932	-0,022	—	6,820	-0,011	6,809	6,481	не более	—
		7G	6,952	—	—	6,846	—	6,829	9,501	не более	—
		4h	7,007	не менее	—	6,672	+0,010	6,689	6,454	+0,010	6,471
	ПР	6h; 8h 6h	7,009	—	—	6,666	—	6,689	6,452	—	6,475
		6g	6,989	—	—	6,646	+0,014	6,669	6,432	+0,014	6,455
		6e	6,959	—	—	6,616	—	6,639	6,402	—	6,425
		4h	6,975	не менее	—	6,612	+0,010	6,626	6,507	+0,020	—
Калибры-кольца	НЕ	6h	6,945	—	—	6,576	—	6,595	6,469	—	—
		6g	6,925	—	—	6,556	+0,014	6,575	6,449	+0,028	—
		6e	6,895	—	—	6,526	—	6,545	6,419	—	—
		4h	7,007	-0,014	—	6,668	—	6,662	6,449	не более	—
	КПР-ПР	6h; 8h 6h	7,009	—	—	6,662	-0,005	6,654	6,442	не более	—
		6g	6,989	-0,018	—	6,642	—	6,634	6,422	не более	—
		6e	6,959	—	—	6,612	—	6,604	6,392	не более	—
		4h	6,786	-0,007	—	6,684	—	—	6,454	не более	—
	КПР-НЕ	6h; 8h 6h	6,784	—	—	6,682	-0,005	—	6,452	не более	—
		6g	6,764	-0,009	—	6,662	—	—	6,432	не более	—
		6e	6,734	—	—	6,632	—	—	6,402	не более	—
		4h	6,792	-0,007	—	6,692	—	—	6,454	не более	—
	К-И	6h; 8h 6h	6,794	—	—	6,692	-0,005	—	6,452	не более	—
		6g	6,774	-0,009	—	6,672	—	—	6,432	не более	—
		6e	6,744	—	—	6,642	—	—	6,402	не более	—
		4h	6,965	-0,014	—	6,808	—	6,802	6,389	не более	—
	КНЕ-ПР	6h	6,931	—	—	6,572	-0,005	6,564	6,352	не более	—
		6g	6,911	-0,018	—	6,552	—	6,544	6,332	не более	—
		6e	6,881	—	—	6,522	—	6,514	6,302	не более	—
		4h	6,954	-0,014	—	6,624	—	—	6,406	не более	—
	КНЕ-НЕ	6h	6,924	—	—	6,592	-0,005	—	6,374	не более	—
		6g	6,904	-0,018	—	6,572	—	—	6,354	не более	—
		6e	6,874	—	—	6,542	—	—	6,324	не более	—
		4h	6,958	-0,014	—	6,628	—	—	6,406	не более	—
	КИ-НЕ	6h	6,929	—	—	6,598	-0,005	—	6,374	не более	—
		6g	6,909	-0,018	—	6,578	—	—	6,354	не более	—
		6e	6,879	—	—	6,548	—	—	6,324	не более	—
		4h	7,007	-0,014	—	6,677	—	6,670	6,454	не более	—
	У-ПР	6h; 8h 6h	7,009	—	—	6,673	-0,005	6,665	6,452	не более	—
		6g	6,989	-0,018	—	6,653	—	6,645	6,432	не более	—
		6e	6,959	—	—	6,623	—	6,615	6,402	не более	—
		4h	6,949	-0,014	—	6,617	—	6,610	6,406	не более	—
	У-НЕ	6h	6,917	—	—	6,583	-0,005	6,575	6,374	не более	—
		6g	6,897	-0,018	—	6,563	—	6,555	6,354	не более	—
		6e	6,867	—	—	6,533	—	6,525	6,324	не более	—
		4h	6,949	-0,014	—	6,617	—	6,610	6,406	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М8

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Калибры-пробы

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Калибры-проба

Калибры-копда

Исполнительные размеры калибров для резьбы М8

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
К-И	К-И	6g; 8g	7,428	-0,009	—	7,176	-0,005	—	6,612	не более	—	
		6e	7,394			7,142			6,577			
		6d	7,362			7,110			6,545			
	КНЕ-ПР	4h	8,007	-0,014	—	7,100	-0,005	7,092	6,585	не более	—	
		6h	8,009			7,052		7,044	6,507			
		6g	7,981			7,024		7,016	6,479			
		6e	7,946	-0,018		6,989	-0,005	6,981	6,444			
		6d	7,914			6,957		6,949	6,412			
		8h	7,987			6,976	-0,006	6,966	6,430			
		8g	7,959	-0,022		6,948		6,938	6,402			
		8h	7,987			6,976		6,966	6,430			
	КНЕ-НЕ	4h	7,932	-0,014	—	7,116	-0,005	—	6,572	не более	—	
		6h	7,891			7,072		—	6,529			
		6g	7,863			7,044		—	6,501			
		6e	7,828	-0,018		7,010	-0,005	—	6,466			
		6d	7,796			6,978		—	6,434			
		8h	7,821			7,001	-0,006	—	6,457			
		8g	7,793	-0,022		6,973		—	6,429			
		8h	7,821			7,001		—	6,457			
	КН-НЕ	4h	7,936	-0,014	—	7,120	-0,005	—	6,572	не более	—	
		6h	7,896			7,078		—	6,529			
		6g	7,868			7,050		—	6,501			
		6e	7,833	-0,018		7,014	-0,005	—	6,466			
		6d	7,801			6,982		—	6,434			
		8h	7,827			7,007	-0,006	—	6,457			
		8g	7,799	-0,022		6,979		—	6,429			
		8h	7,827			7,007		—	6,457			
	У-ПР	4h	8,007	-0,014	—	7,190	-0,005	7,183	6,642	не более	—	
		6h; 8h	8,009			7,186		7,178	6,640			
		6g; 8g	7,981			7,158		7,150	6,612			
		6e	7,946	-0,018		7,123		7,115	6,577			
		6d	7,914			7,091		7,083	6,545			
	У-НЕ	4h	7,927	-0,014	—	7,108	-0,005	7,101	6,572	не более	—	
		6h	7,884			7,063		7,055	6,529			
		6g	7,856			7,035		7,027	6,501			
		6e	7,821	-0,018		7,000	-0,005	6,992	6,466			
		6d	7,789			6,968		6,960	6,434			
		8h	7,812			6,989	-0,006	6,980	6,457			
		8g	7,784	-0,022		6,961		6,952	6,429			

Таблица 37

Исполнительные размеры калибров для резьбы М8×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	8,015	-0,018	7,994	7,360	-0,009	7,344	6,917	не более	—	
		6H; 7H	8,023	-0,022	7,994	7,368	-0,011	7,344	6,917			
		6G; 7G	8,049		8,020	7,394		7,370	6,943			
	НЕ	4H5H	7,658	-0,018	—	7,454	-0,009	7,440	6,917	не более	—	
		5H	7,682			7,477		7,463	6,917			
		6H	7,716			7,511		7,494	6,917			
		6G	7,742	-0,022		7,537	-0,011	7,520	6,943			
		7H	7,756			7,551		7,534	6,917			
		7G	7,782			7,577		7,560	6,943			
		4h	8,007			7,347	+0,010	7,364	6,912			
	ПР	6h; 8h	8,009	не менее	—	7,341	+0,014	7,364	6,910	+0,014	6,929	
		6g; 8g	7,983			7,315		7,338	6,884		6,933	
		6e	7,949			7,281		7,304	6,850		6,907	
		6d	7,919			7,251		7,274	6,820		6,873	
	НЕ	4h	8,007	не менее	—	7,269	+0,010	7,283	7,064	+0,020	—	
		6h	8,009			7,224	+0,014	7,243	7,017			
		6g	7,983			7,198		7,217	6,991			
		6e	7,949			7,164		7,183	6,957	+0,028		
		6d	7,919			7,134		7,153	6,927			
		8h	7,960			7,152	+0,018	7,176	6,943	+0,036		
		8g	7,934			7,126		7,150	6,917			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	8,007	-0,014	—	7,344	-0,005	7,336	6,907	не более	—	
		6h; 8h	8,009	-0,018		7,337		7,329	6,900			
		6g; 8g	7,983			7,311		7,303	6,874			
		6e	7,949			7,277		7,269	6,840			
		6d	7,919			7,247		7,239	6,810			
	КПР-НЕ	4h	7,560	-0,007	—	7,360	-0,005	—	6,912	не более	—	
		6h; 8h	7,560	-0,009		7,358		—	6,910			
		6g; 8g	7,534			7,332		—	6,884			
		6e	7,500			7,298		—	6,850			
		6d	7,470			7,268		—	6,820			
	К-Н	4h	7,568	-0,007	—	7,366	-0,005	—	6,912	не более	—	
		6h; 8h	7,568	-0,009		7,366		—	6,910			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М8×1

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм								
			d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	7,542			7,340			6,884		
		6e	7,508	-0,009	—	7,306	-0,005	—	6,850	не более	—
		6d	7,478			7,276			6,820		
	КНЕ-ПР	4h	8,007	-0,014		7,266		7,258	6,829		
		6h	8,009			7,220		7,212	6,781		
		6g	7,983	-0,018		7,194	-0,005	7,186	6,757	не более	—
		6e	7,949			7,160		7,152	6,723		
		6d	7,919			7,130		7,122	6,693		
		8h	7,942	-0,022		7,148	-0,006	7,138	6,710		
		8g	7,916			7,122		7,112	6,684		
		4h	7,936	-0,014		7,282			6,846		
	КНЕ-НН	6h	7,897			7,240			6,805		
		6g	7,871	-0,018		7,214	-0,005		6,779	не более	—
		6e	7,837			7,180			6,745		
		6d	7,807			7,150			6,715		
		8h	7,831	-0,022		7,173	-0,006		6,737		
		8g	7,805			7,147			6,711		
		4h	7,940	-0,014		7,286			6,846		
		6h	7,902			7,246			6,805		
	КН-НН	6g	7,876	-0,018		7,220	-0,005		6,779	не более	—
		6e	7,842			7,186			6,745		
		6d	7,812			7,156			6,715		
		8h	7,837	-0,022		7,179	-0,006		6,737		
		8g	7,811			7,153			6,711		
	У-ПР	4h	8,007	-0,014		7,352		7,345	6,912	не более	—
		6h; 8h	8,009			7,348		7,340	6,910		
		6g; 8g	7,983	-0,018		7,322	-0,005	7,314	6,884		
		6e	7,949			7,288		7,280	6,850		
		6d	7,919			7,258		7,250	6,820		
	У-НН	4h	7,931	-0,014		7,274		7,267	6,846	не более	—
		6h	7,890			7,231		7,223	6,805		
		6g	7,864	-0,018		7,205	-0,005	7,197	6,779		
		6e	7,830			7,171		7,163	6,745		
		6d	7,800			7,141		7,133	6,715		
		8h	7,822	-0,022		7,161	-0,006	7,152	6,737		
		8g	7,796			7,135		7,126	6,711		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 8×0,75
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	8,015	-0,018	7,994	7,524	-0,009	7,506	7,188	не более	—
		6H; 7H	8,023	-0,022	7,994	7,530	-0,011	7,508	7,188	не более	—
		6G; 7G	8,045	—	8,016	7,552	—	7,530	7,210	не более	—
	НЕ	4H5H	7,762	-0,018	—	7,607	-0,009	7,593	7,188	не более	—
		5H	7,782	—	—	7,628	—	7,614	7,188	не более	—
		6H	7,812	—	—	7,656	—	7,639	7,188	не более	—
		6G	7,834	-0,022	—	7,678	-0,011	7,661	7,210	не более	—
		7H	7,850	—	—	7,694	—	7,677	7,188	не более	—
		7G	7,872	—	—	7,716	—	7,699	7,210	не более	—
	ПР	4h	8,007	не менее	—	7,510	+0,010	7,527	7,183	+0,010	7,200
		6h; 6h 6h	8,009	—	—	7,504	—	7,527	7,181	+0,014	7,204
		6g	7,987	—	—	7,482	+0,014	7,505	7,159	+0,014	7,182
Калибры-козья	ПР	6e	7,953	не менее	—	7,448	—	7,471	7,125	не менее	7,148
		4h	8,007	—	—	7,440	+0,010	7,454	7,285	+0,020	—
		6h	7,984	—	—	7,399	—	7,418	7,242	не менее	—
	НЕ	6g	7,962	—	—	7,377	+0,014	7,396	7,220	+0,028	—
		6e	7,928	не менее	—	7,343	—	7,362	7,186	не менее	—
		4h	8,007	-0,014	—	7,506	—	7,500	7,178	не более	—
	КПР-ПР	6h; 6h 6h	8,009	—	—	7,500	-0,005	7,492	7,171	не более	—
		6g	7,987	-0,018	—	7,478	—	7,470	7,149	не более	—
		6e	7,953	—	—	7,444	—	7,436	7,115	не более	—
	КПР-НЕ	4h	7,674	-0,007	—	7,522	—	—	7,183	не более	—
		6h; 6h 6h	7,672	—	—	7,520	-0,005	—	7,181	не более	—
		6g	7,650	-0,009	—	7,498	—	—	7,159	не более	—
Контрольные калибры-пробки	К-И	6e	7,616	—	—	7,464	—	—	7,125	не более	—
		4h	7,680	-0,007	—	7,530	—	—	7,183	не более	—
		6h; 6h 6h	7,682	—	—	7,530	-0,005	—	7,181	не более	—
	КНЕ-ПР	6g	7,660	-0,009	—	7,508	—	—	7,159	не более	—
		6e	7,626	—	—	7,474	—	—	7,125	не более	—
		4h	8,007	-0,014	—	7,436	—	7,430	7,108	не более	—
	КНЕ-НЕ	6h	7,970	—	—	7,395	-0,005	7,387	7,056	не более	—
		6g	7,948	-0,018	—	7,373	—	7,365	7,044	не более	—
		6e	7,914	—	—	7,339	—	7,331	7,010	не более	—
	КИ-НЕ	4h	7,944	-0,014	—	7,452	—	—	7,125	не более	—
		6h	7,909	—	—	7,416	-0,005	—	7,088	не более	—
		6g	7,887	-0,018	—	7,394	—	—	7,066	не более	—
Калибры-пробки	У-ПР	6e	7,853	—	—	7,360	—	—	7,032	не более	—
		4h	7,948	-0,014	—	7,456	—	—	7,125	не более	—
		6h	7,914	—	—	7,420	-0,005	—	7,088	не более	—
	У-НЕ	6g	7,892	-0,018	—	7,398	—	—	7,066	не более	—
		6e	7,858	—	—	7,364	—	—	7,032	не более	—
		4h	8,007	-0,014	—	7,515	—	7,508	7,183	не более	—
	У-ПР	6h; 6h 6h	8,009	—	—	7,511	-0,005	7,503	7,181	не более	—
		6g	7,987	-0,018	—	7,489	—	7,481	7,159	не более	—
		6e	7,953	—	—	7,455	—	7,447	7,125	не более	—
	У-НЕ	4h	7,939	-0,014	—	7,445	—	7,438	7,125	не более	—
		6h	7,902	—	—	7,408	-0,005	7,398	7,088	не более	—
		6g	7,880	-0,018	—	7,384	—	7,376	7,066	не более	—
		6e	7,846	—	—	7,350	—	7,342	7,032	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М8×0,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Калибры-кольца

Калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	8,009	-0,014	7,992	7,680	-0,007	7,668	7,459	не более	—
		6H; 7H	8,015	—	7,994	7,686	—	7,668	7,459		
		6G; 7G	8,035	-0,018	8,014	7,706	-0,009	7,688	7,479		
	НЕ	4H5H	7,856	-0,014	—	7,753	-0,007	7,742	7,459	не более	—
		5H	7,878	—	—	7,774	—	7,760	7,459		
		6H	7,900	-0,018	—	7,796	-0,009	7,782	7,459		
		6G	7,920	—	—	7,816	—	7,802	7,479		
		7H	7,932	—	—	7,826	—	7,809	7,481		
		7G	7,952	-0,022	—	7,846	-0,011	7,829	7,501		
		4h	8,007	не менее	—	7,672	+0,010	7,689	7,454		
ПР	4h; 5h 6h	8,009	—	—	7,666	—	7,689	7,452	+0,010	7,471	
	6g	7,989	—	—	7,646	+0,014	7,669	7,432	+0,014	7,475	
	6e	7,959	—	—	7,616	—	7,639	7,402	—	7,456	
	4h	7,975	не менее	—	7,812	+0,010	7,626	7,507	+0,020	7,425	
НЕ	6h	7,945	—	—	7,576	—	7,595	7,469	+0,028	—	
	6g	7,925	—	—	7,556	+0,014	7,575	7,449			
	6e	7,895	не менее	—	7,526	—	7,545	7,419			
	4h	8,007	-0,014	—	7,668	—	7,662	7,449			
КПР-ПР	6h; 5h 6h	8,009	—	—	7,662	-0,005	7,654	7,442	не более	—	
	6g	7,989	-0,018	—	7,642	—	7,634	7,422			
	6e	7,959	—	—	7,612	—	7,604	7,392			
	4h	7,786	-0,007	—	7,684	—	—	7,454			
КПР-НЕ	6h; 5h 6h	7,784	—	—	7,682	-0,005	—	7,452	не более	—	
	6g	7,764	-0,009	—	7,662	—	—	7,432			
	6e	7,734	—	—	7,632	—	—	7,402			
	4h	7,792	-0,007	—	7,692	—	—	7,454			
К-И	6h; 5h 6h	7,794	—	—	7,692	-0,005	—	7,452	не более	—	
	6g	7,774	-0,009	—	7,672	—	—	7,432			
	6e	7,744	—	—	7,642	—	—	7,402			
	4h	7,965	-0,014	—	7,608	—	7,602	7,389			
КНЕ-ПР	6h	7,931	—	—	7,572	-0,005	7,564	7,352	не более	—	
	6g	7,911	-0,018	—	7,552	—	7,544	7,332			
	6e	7,881	—	—	7,522	—	7,514	7,302			
	4h	7,954	-0,014	—	7,624	—	—	7,406			
КНЕ-НЕ	6h	7,924	—	—	7,592	-0,005	—	7,374	не более	—	
	6g	7,904	-0,018	—	7,572	—	—	7,354			
	6e	7,874	—	—	7,542	—	—	7,324			
	4h	7,958	-0,014	—	7,628	—	—	7,406			
КИ-НЕ	6h	7,929	—	—	7,598	-0,005	—	7,374	не более	—	
	6g	7,909	-0,018	—	7,578	—	—	7,354			
	6e	7,879	—	—	7,548	—	—	7,324			
	4h	8,007	-0,014	—	7,677	—	7,670	7,454			
У-ПР	6h; 5h 6h	8,009	—	—	7,673	-0,005	7,665	7,452	не более	—	
	6g	7,989	-0,018	—	7,653	—	7,645	7,432			
	6e	7,959	—	—	7,623	—	7,615	7,402			
	4h	7,949	-0,014	—	7,617	—	7,610	7,406			
У-НЕ	6h	7,917	—	—	7,583	-0,005	7,575	7,374	не более	—	
	6g	7,897	-0,018	—	7,563	—	7,555	7,354			
	6e	7,867	—	—	7,533	—	7,525	7,324			

Таблица 40

Исполнительные размеры калибров для резьбы М9
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Калибры-пробки

ПР

4Н5Н; 5Н

9,015

—0,018

8,994

8,198

—0,009

8,182

7,647

не более

—

—

6Н; 7Н

9,023

—0,022

8,994

8,206

—0,011

8,182

7,647

не более

—

—

6G; 7G

9,051

—0,018

9,022

8,234

—0,009

8,210

7,675

не более

—

—

4Н5Н

8,552

—0,022

—

8,297

—0,011

8,283

7,647

не более

—

—

5Н

8,576

—

—

8,322

—0,011

8,308

7,647

не более

—

—

6Н

8,614

—

—

8,359

—0,011

8,342

7,647

не более

—

—

6G

8,642

—

—

8,387

—0,011

8,370

7,675

не более

—

—

7Н

8,654

—

—

8,399

—0,011

8,382

7,647

не более

—

—

7G

8,682

—

—

8,427

—0,011

8,410

7,675

не более

—

—

ПР

4h

9,007

не менее

—

8,185

+0,010

8,202

7,642

+0,010

7,659

6h; 8h

9,009

не менее

—

8,179

+0,014

8,202

7,640

+0,014

7,663

6g; 8g

8,981

не менее

—

8,151

+0,014

8,174

7,612

+0,014

7,635

6e

8,946

не менее

—

8,116

+0,014

8,139

7,577

+0,014

7,600

6d

8,914

не менее

—

8,084

+0,014

8,107

7,545

+0,014

7,568

НЕ

4h

9,007

не менее

—

8,103

+0,010

8,117

7,848

+0,020

—

6h

9,009

не менее

—

8,056

+0,014

8,075

7,799

+0,028

—

6g

8,981

не менее

—

8,028

+0,014

8,047

7,771

+0,028

—

6e

8,946

не менее

—

7,993

+0,018

8,012

7,736

+0,036

—

6d

8,914

не менее

—

7,961

+0,018

7,980

7,704

+0,036

—

8h

9,005

не менее

—

7,980

+0,018

8,004

7,721

+0,036

—

8g

8,977

не менее

—

7,952

+0,018

7,976

7,693

+0,036

—

КПР-ПР

4h

9,007

—0,014

—

8,182

—0,005

8,174

7,637

не более

—

—

6h; 8h

9,009

—0,018

—

8,175

—0,005

8,167

7,630

не более

—

—

6g; 8g

8,981

—0,018

—

8,147

—0,005

8,139

7,602

не более

—

—

6e

8,946

—0,018

—

8,112

—0,005

8,104

7,567

не более

—

—

6d

8,914

—0,018

—

8,080

—0,005

8,072

7,535

не более

—

—

КПР-НЕ

4h

8,448

—0,007

—

8,198

—0,005

—

7,642

не более

—

—

6h; 8h

8,448

—0,009

—

8,196

—0,005

—

7,640

не более

—

—

6g; 8g

8,420

—0,009

—

8,168

—0,005

—

7,612

не более

—

—

6e

8,384

—0,009

—

8,132

—0,005

—

7,577

не более

—

—

6d

8,352

—0,009

—

8,100

—0,005

—

7,545

не более

—

—

К-Н

4h

8,456

—0,007

—

8,204

—0,005

—

7,612

не более

—

—

6h; 8h

8,456

—0,009

—

8,204

—0,005

—

7,640

не более

—

—

Калибры-копья

Контрольные калибры-пробки

Исполнительные размеры калибров для резьбы М9

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁							
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный					
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.						
Контрольные калибры-пробки	К-Н	6g; 8g	8,428	-0,009	—	8,176	-0,005	—	7,612	не более	—					
		6e	8,394			8,142			7,577							
		6d	8,362			8,110			7,545							
	КН-ПР	4h	9,007	-0,014	—	8,100	8,092	8,092	7,555	не более	—					
		6h	9,009			8,052			7,507							
		6g	8,981			8,024			7,479							
		6e	8,946	-0,018		7,989	-0,005	8,016	7,444							
		6d	8,914			7,957			7,412							
		8h	8,987			7,976			7,430							
	КН-НН	8g	8,959	-0,022		7,948	-0,006	7,938	7,402	не более	—					
		4h	8,932			8,116			7,572							
		6h	8,891			8,072			7,529							
		6g	8,863	-0,018		8,044	-0,005	—	7,501							
		6e	8,828			8,010			7,466							
		6d	8,796			7,978			7,434							
	КН-НН	8h	8,821	-0,022		8,001	-0,006		7,457	не более	—					
		8g	8,793			7,973			7,429							
		4h	8,936	-0,014		8,120			-0,005			—	7,572			
		6h	8,896			8,078							7,529			
		6g	8,868	-0,018		8,050	-0,005	—					7,501			
		6e	8,833			8,014							7,466			
	6d	8,801	-0,022			7,982				-0,006			7,434			
	8h	8,827				8,007							7,457			
	У-ПР	8g	8,799	-0,014		7,979			-0,005			7,429	не более	—		
		4h	9,007			8,190						8,183			7,642	
		6h; 8h	9,009	8,186		8,178	7,640									
		6g; 8g	8,981	-0,018		8,158	-0,005	8,150			7,612					
		6e	8,946			8,123			8,115	7,577						
		6d	8,914			8,091			8,083	7,545						
	У-НН	4h	8,927	-0,014		8,108			-0,005	8,101	7,572	не более	—			
		6h	8,884			8,063					8,055			7,529		
		6g	8,856	-0,018		8,035					-0,005			8,027	7,501	
		6e	8,821			8,000	7,992	7,466								
		6d	8,789			7,968	7,960	7,434								
		У-НН	8h	8,812		-0,022		7,989							-0,006	
	8g		8,784	7,961				7,952	7,429							

Исполнительные размеры калибров для резьбы М9×1
мм

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	9,015	-0,018	8,994	8,360	-0,009	8,344	7,917	не более	—	
		6H; 7H	9,023	-0,022	8,994	8,368	-0,011	8,334	7,917			
		6G; 7G	9,049		9,020	8,394		8,370	7,943			
	НЕ	4H5H	8,658	-0,018	—	8,454	-0,009	8,440	7,917	не более	—	
		5H	8,682			8,477		8,463	7,917			
		6H	8,716			8,511		8,494	7,917			
		6G	8,742	-0,022		8,537	-0,011	8,520	7,943			
		7H	8,756			8,551		8,534	7,917			
		7G	8,782			8,577		8,560	7,943			
		4h	9,007	не менее		8,347	+0,010	8,364	7,912	+0,010	7,929	
	ПР	6h; 8h	9,009			8,341		8,354	7,910		7,933	
		6g; 8g	8,983			8,315	+0,014	8,338	7,884	+0,014	7,907	
		6e	8,949			8,281		8,304	7,850		7,873	
		6d	8,919			8,251		8,274	7,820		7,843	
		4h	9,007			8,269	+0,010	8,283	8,064	+0,020		
	НЕ	6h	9,009			8,224		8,243	8,017			
		6g	8,983	не менее		8,198	+0,014	8,217	7,991	+0,028		
		6e	8,949			8,164		8,183	7,957			
		6d	8,919			8,134		8,153	7,927			
		8h	8,960			8,152	+0,018	8,176	7,943	+0,036		
		8g	8,934			8,126		8,150	7,917			
		4h	9,007			8,344		8,336	7,907	не более	—	
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h; 8h	9,009	-0,014	—	8,337		8,329	7,900			
		6g; 8g	8,983	-0,018		8,311	0,005	8,303	7,874			
		6e	8,949			8,277		8,269	7,840			
		6d	8,919			8,247		8,239	7,810			
		4h	8,560	-0,007		8,360			7,912	не более	—	
	КПР-НЕ	6h; 8h	8,560		—	8,358			7,910			
		6g; 8g	8,534	-0,009		8,332	-0,005		7,884			
		6e	8,500			8,298			7,850			
		6d	8,470			8,268			7,820			
	К-И	4h	8,568	-0,007	—	8,366			7,912	не более	—	
		6h; 8h	8,568			8,366			7,910			
		6g; 8g	8,542	-0,009		8,340	-0,005		7,884			
		6e	8,508			8,306			7,850			
		6d	8,478			8,276			7,820			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М9×1-мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

9,007

-0,014

—

8,266

-0,005

8,258

7,829

не более

—

—

6h

9,009

-0,018

8,220

8,212

7,783

6g

8,983

8,194

8,185

7,757

6e

8,949

8,160

8,152

7,723

6d

8,919

-0,022

8,130

8,122

7,693

8h

8,942

8,148

8,138

7,710

8g

8,916

8,122

8,112

7,684

КНЕ-НЕ

4h

8,936

-0,014

—

8,282

-0,005

—

7,846

не более

—

—

6h

8,897

-0,018

8,240

8,214

7,805

6g

8,871

8,180

7,779

6e

8,837

-0,022

8,150

7,745

6d

8,807

8,173

7,737

8h

8,831

8,147

7,711

8g

8,805

8,156

7,715

КН-НЕ

4h

8,940

-0,014

—

8,286

-0,005

—

7,846

не более

—

—

6h

8,902

-0,018

8,246

8,220

7,805

6g

8,876

8,186

7,779

6e

8,842

-0,022

8,156

7,745

6d

8,812

8,179

7,737

8h

8,837

8,153

7,711

8g

8,811

8,345

7,912

У-ПР

4h

9,007

-0,014

—

8,352

-0,005

8,340

7,910

не более

—

—

6h; 8h

9,009

-0,018

8,322

8,314

7,884

6g; 8g

8,983

8,288

8,280

7,850

6e

8,949

-0,022

8,258

8,250

7,820

6d

8,919

8,274

8,267

7,846

У-НЕ

4h

8,931

-0,014

—

8,231

-0,005

8,223

7,805

не более

—

—

6h

8,890

-0,018

8,205

8,197

7,779

6g

8,854

8,171

8,163

7,745

6e

8,830

-0,022

8,141

8,133

7,715

6d

8,800

8,161

8,152

7,737

8h

8,822

8,135

8,126

7,711

8g

8,796

Таблица 42

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 9×0,75
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	9,015	-0,018	8,994	8,524	-0,009	8,506	8,188	не более	—
		6H; 7H	9,023	—	8,994	8,530	—	8,508	8,188	—	—
		6G; 7G	9,045	-0,022	9,016	8,552	-0,011	8,530	8,210	—	—
	НЕ	4H5H	8,762	—	—	8,607	—	8,593	8,188	не более	—
		5H	8,782	-0,018	—	8,628	-0,009	8,614	8,188	—	—
		6H	8,812	—	—	8,656	—	8,639	8,188	—	—
		6G	8,834	—	—	8,678	-0,011	8,651	8,210	—	—
		7H	8,850	-0,022	—	8,691	—	8,677	8,188	не более	—
		7G	8,872	—	—	8,715	—	8,699	8,210	—	—
	ПР	4h	9,007	—	—	8,510	+0,010	8,527	8,183	+0,010	8,200
		6h; 6h 6h	9,009	—	—	8,504	—	8,527	8,181	—	8,204
		6g	8,987	—	—	8,482	+0,014	8,463	8,159	+0,014	8,182
		6e	8,953	—	—	8,448	—	8,471	8,125	—	8,148
Контрольные калибры-пробы	ПЕ	4h	9,007	—	—	8,440	+0,010	8,454	8,285	+0,020	—
		6h	8,984	—	—	8,399	—	8,418	8,242	—	—
		6g	8,962	—	—	8,377	+0,014	8,396	8,220	+0,028	—
		6e	8,928	—	—	8,343	—	8,362	8,186	—	—
	КПР-ПР	4h	9,007	-0,014	—	8,503	—	8,500	8,178	не более	—
		6h; 6h 6h	9,009	—	—	8,500	-0,005	8,492	8,171	—	—
		6g	8,987	-0,018	—	8,478	—	8,470	8,149	—	—
		6e	8,953	—	—	8,444	—	8,436	8,115	—	—
	КПР-НЕ	4h	8,674	-0,007	—	8,522	—	—	8,183	не более	—
		6h; 6h 6h	8,672	—	—	8,520	-0,005	—	8,181	—	—
		6g	8,650	-0,009	—	8,498	—	—	8,159	—	—
		6e	8,616	—	—	8,464	—	—	8,125	—	—
	К-Н	4h	8,680	0,007	—	8,530	—	—	8,183	не более	—
		6h; 6h 6h	8,682	—	—	8,530	-0,005	—	8,181	—	—
		6g	8,660	-0,009	—	8,508	—	—	8,159	—	—
		6e	8,625	—	—	8,474	—	—	8,125	—	—
	КНЕ-ПР	4h	9,007	-0,014	—	8,436	—	8,430	8,108	не более	—
		6h	8,970	—	—	8,395	-0,005	8,387	8,066	—	—
		6g	8,948	-0,018	—	8,373	—	8,365	8,044	—	—
		6e	8,914	—	—	8,339	—	8,331	8,010	—	—
	КНЕ-НЕ	4h	8,944	-0,014	—	8,452	—	—	8,125	не более	—
		6h	8,909	—	—	8,416	-0,005	—	8,088	—	—
		6g	8,887	-0,018	—	8,394	—	—	8,066	—	—
		6e	8,853	—	—	8,360	—	—	8,032	—	—
	КН-НЕ	4h	8,948	-0,014	—	8,456	—	—	8,125	не более	—
		6h	8,914	—	—	8,420	-0,005	—	8,088	—	—
		6g	8,892	-0,018	—	8,398	—	—	8,066	—	—
		6e	8,858	—	—	8,364	—	—	8,032	—	—
	У-ПР	4h	9,007	-0,014	—	8,515	—	8,508	8,183	не более	—
		6h; 6h 6h	9,009	—	—	8,511	-0,005	8,503	8,181	—	—
		6g	8,987	-0,018	—	8,489	—	8,481	8,159	—	—
		6e	8,953	—	—	8,455	—	8,447	8,125	—	—
	У-НЕ	4h	8,939	-0,014	—	8,445	—	8,438	8,125	не более	—
		6h	8,902	—	—	8,406	-0,005	8,398	8,088	—	—
		6g	8,880	-0,018	—	8,384	—	8,376	8,066	—	—
		6e	8,846	—	—	8,350	—	8,342	8,032	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М9×0,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Нормы		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	9,009	-0,014	8,992	8,680	-0,007	8,668	8,459	не более	—
		6H; 7H	9,015	—	8,994	8,686	—	8,668	8,459	не более	—
		6G; 7G	9,035	-0,018	8,904	8,706	-0,009	8,688	8,479	не более	—
		4H5H	8,856	-0,014	—	8,753	-0,007	8,742	8,459	не более	—
	НЕ	5H	8,878	—	—	8,774	—	8,760	8,459	не более	—
		6H	8,900	-0,018	—	8,796	-0,009	8,782	8,459	не более	—
		6G	8,920	—	—	8,816	—	8,802	8,479	не более	—
		7H	8,932	-0,022	—	8,826	-0,011	8,809	8,481	не более	—
	ПР	7G	8,952	—	—	8,846	—	8,829	8,501	не более	—
		4h	9,007	не менее	—	8,672	+0,010	8,689	8,454	+0,010	8,471
		6h; 8h 6h	9,009	—	—	8,666	—	8,669	8,452	не более	8,475
		6g	8,989	—	—	8,646	+0,014	8,669	8,432	+0,014	8,455
Калибры-кольца	ПР	6e	8,959	не менее	—	8,616	—	8,639	8,402	не более	8,425
		4h	8,975	—	—	8,612	+0,010	8,626	8,507	+0,020	—
		6h	8,945	—	—	8,576	—	8,595	8,469	не более	—
		6g	8,925	—	—	8,556	+0,014	8,575	8,449	+0,028	—
	НЕ	6e	8,895	не менее	—	8,526	—	8,545	8,419	не более	—
		4h	9,007	-0,014	—	8,668	—	8,662	8,449	не более	—
		6h; 8h 6h	9,009	—	—	8,662	-0,005	8,654	8,442	не более	—
		6g	8,989	-0,018	—	8,642	—	8,634	8,422	не более	—
	КПР-ПР	6e	8,959	—	—	8,612	—	8,604	8,392	не более	—
		4h	8,785	-0,007	—	8,684	—	8,684	8,454	не более	—
		6h; 8h 6h	8,784	—	—	8,682	-0,005	8,682	8,452	не более	—
		6g	8,764	-0,009	—	8,662	—	8,662	8,432	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6e	8,734	—	—	8,632	—	8,632	8,402	не более	—
		4h	8,792	-0,007	—	8,692	—	8,692	8,454	не более	—
		6h; 8h 6h	8,794	—	—	8,692	-0,005	8,692	8,452	не более	—
		6g	8,774	-0,009	—	8,672	—	8,672	8,432	не более	—
	К-И	6e	8,744	—	—	8,642	—	8,642	8,402	не более	—
		4h	8,965	-0,014	—	8,608	—	8,602	8,389	не более	—
		6h	8,931	—	—	8,572	-0,005	8,564	8,352	не более	—
		6g	8,911	-0,018	—	8,552	—	8,544	8,332	не более	—
	КНЕ-ПР	6e	8,881	—	—	8,522	—	8,514	8,302	не более	—
		4h	8,954	-0,014	—	8,624	—	8,624	8,406	не более	—
		6h	8,924	—	—	8,592	-0,035	8,592	8,374	не более	—
		6g	8,904	-0,018	—	8,572	—	8,572	8,354	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-НЕ	6e	8,874	—	—	8,542	—	8,542	8,324	не более	—
		4h	8,958	-0,014	—	8,628	—	8,628	8,406	не более	—
		6h	8,929	—	—	8,598	-0,005	8,598	8,374	не более	—
		6g	8,909	-0,018	—	8,578	—	8,578	8,354	не более	—
	КН-НЕ	6e	8,879	—	—	8,548	—	8,548	8,324	не более	—
		4h	9,007	-0,014	—	8,677	—	8,670	8,454	не более	—
		6h; 8h 6h	9,009	—	—	8,673	-0,005	8,665	8,452	не более	—
		6g	8,989	-0,018	—	8,653	—	8,645	8,432	не более	—
	У-ПР	6e	8,959	—	—	8,623	—	8,615	8,402	не более	—
		4h	8,949	-0,014	—	8,617	—	8,610	8,406	не более	—
		6h	8,917	—	—	8,581	-0,005	8,575	8,374	не более	—
		6g	8,897	-0,018	—	8,563	—	8,555	8,354	не более	—
Контрольные калибры-пробки	У-НЕ	6e	8,867	—	—	8,533	—	8,525	8,324	не более	—

Таблица 44

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 10
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	10,015	-0,018	9,994	9,036	-0,009	9,020	8,376	не более	—
		6H; 7H	10,023	-0,022	9,994	9,044	-0,011	9,020	8,376		
		6G; 7G	10,055		10,023	9,073		9,052	8,408		
	НЕ	4H5H	9,432	-0,018	—	9,147	-0,009	9,133	8,376	не более	—
		5H	9,482			9,177		9,160	8,376		
		6H	9,522	-0,022		9,217	-0,011	9,200	8,376		
		6G	9,554			9,249		9,232	8,408		
		7H	9,571			9,264		9,242	8,376		
		7G	9,603	-0,028		9,296	-0,013	9,274	8,408		
Калибры-кольца	ПР	4h	10,009	не менее	—	9,017	+0,014	9,040	8,369	+0,014	8,392
		6h; 8h	10,011			9,009		9,039	8,367		8,397
		6g; 8g	9,979			8,977	+0,018	9,007	8,335	+0,018	8,365
		6e	9,944			8,942		8,972	8,300		8,330
		6d	9,916			8,914		8,944	8,272		8,302
	НЕ	4h	10,009	не менее	—	8,927	+0,014	8,946	8,620	+0,028	—
		6h	10,011			8,876		8,900	8,567		
		6g	9,979			8,844	+0,018	8,868	8,535	+0,036	
		6e	9,944			8,809		8,833	8,500		
		6d	9,916			8,781		8,805	8,472		
		8h	10,014			8,791	+0,023	8,822	8,480	+0,046	
		8g	9,982			8,759		8,790	8,448		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	10,009	-0,018	—	9,013	-0,005	9,005	8,359	не более	—
		6h; 8h	10,011			9,004		8,996	8,350		
		6g; 8g	9,979	-0,022		8,972	-0,006	8,964	8,318		
		6e	9,944			8,938		8,928	8,283		
		6d	9,916			8,910		8,900	8,255		
	КПР-НЕ	4h	9,336	-0,009	—	9,034	-0,005		8,369	не более	—
		6h; 8h	9,332			9,030			8,367		
		6g; 8g	9,300	-0,011		8,998	-0,006		8,335		
		6e	9,266			8,963			8,300		
		6d	9,238			8,935			8,272		
	К-Н	4h	9,344	-0,009	—	9,042	-0,005		8,369	не более	—
		6h; 8h	9,344			9,042			8,367		
		6g; 8g	9,312			9,010			8,335		
		6e	9,278	-0,011		8,975	-0,006		8,300		
		6d	9,249			8,947			8,272		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М10

Продолжение табл. 44

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	10,009	-0,018	—	8,923	-0,005	8,915	8,269	не более	—
		6h	10,011	-0,022		8,872	-0,006	8,862	8,217		
		6g	9,979			8,840		8,830	8,185		
		6e	9,944			8,805		8,796	8,150		
		6d	9,916			8,776		8,768	8,122		
		8h	10,014	-0,028		8,785	-0,008	8,774	8,130		
		8g	9,982	8,754		8,742	8,098				
		КНЕ-НЕ	4h	9,924		-0,018	—	8,944	-0,005		
	6h		9,879	-0,022	8,897	-0,006		8,244			
	6g		9,847		8,865			8,212			
	6e		9,812		8,830			8,177			
	6d		9,784		8,802			8,149			
	8h		9,802	-0,028	8,818	-0,008		8,164			
	8g		9,770	8,786	8,132						
	КН-НЕ		4h	9,929	-0,018	—		8,948	-0,005	—	8,291
		6h	9,885	-0,022	8,903		-0,006	8,244			
		6g	9,853		8,871			8,212			
		6e	9,818		8,836			8,177			
		6d	9,790		8,808			8,149			
		8h	9,810	-0,028	8,826		-0,008	8,164			
		8g	9,778	8,794	8,132						
		У-ПР	4h	10,009	-0,018		—	9,024	0,005		9,016
	6h; 8h		10,011	-0,022	9,018	-0,006		9,009	8,367		
	6g; 8g		9,979		8,986			8,977	8,335		
6e	9,944		8,951		8,942			8,300			
6d	9,916		8,923		8,914			8,272			
У-НЕ	4h		9,917	-0,018	—	8,934		-0,005	8,926	8,291	не более
	6h	9,870	-0,022	8,885		-0,006	8,876	8,244			
	6g	9,838		8,853			8,844	8,212			
	6e	9,803		8,818			8,809	8,177			
	6d	9,775		8,790			8,781	8,149			
	8h	9,790	-0,028	8,802		-0,008	8,790	8,164			
	8g	9,758	8,770	8,758		8,132					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М10×1,25

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	10,015	-0,018	9,994	9,198	-0,009	9,182	8,647	не более	—
		6H; 7H	10,023	-0,022	9,994	9,205	-0,011	9,182	8,647		
		6G; 7G	10,051		10,022	9,234		9,210	8,675		
	НЕ	4H5H	9,552	-0,018	—	9,297	-0,009	9,283	8,647	не более	—
		5H	9,576			9,322		9,308	8,647		
		6H	9,614			9,359		9,342	8,647		
		6G	9,642	-0,022		9,387	-0,011	9,370	8,675		
		7H	9,654			9,399		9,382	8,647		
		7G	9,682			9,427		9,410	8,675		
Калибры-кольца	ПР	4h	10,007	не менее	—	9,185	+0,010	9,202	8,642	+0,010	8,659
		6h; 6h	10,009			9,179		9,202	8,640		8,663
		6g; 8g	9,981			9,151	+0,014	9,174	8,612	+0,014	8,635
		6e	9,946			9,116		9,139	8,577		8,600
		6d	9,914			9,084		9,107	8,545		8,568
	НЕ	4h	10,007	не менее	—	9,103	+0,010	9,117	8,818	+0,020	—
		6h	10,009			9,056		9,075	8,799		
		6g	9,981			9,028	+0,014	9,047	8,771	+0,028	
		6e	9,946			8,993		9,012	8,736		
		6d	9,914			8,961		8,980	8,704		
		8h	10,005			8,980	+0,018	9,004	8,721	+0,036	
		8g	9,977			8,952		8,976	8,693		
	КПР-ПР	4h	10,007	-0,014	—	9,182		9,174	8,637	не более	—
		6h; 8h	10,009			9,175	-0,005	9,167	8,630		
		6g; 8g	9,981	-0,018		9,147		9,139	8,602		
		6e	9,946			9,112		9,104	8,567		
	КПР-НЕ	6d	9,914		—	9,080		9,072	8,535	не более	—
		4h	9,448	-0,007		9,198			8,642		
		6h; 8h	9,448			9,196	-0,005		8,610		
		6g; 8g	9,420	-0,009		9,168			8,612		
		6e	9,384			9,132			8,577		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6d	9,352		—	9,100			8,545	не более	—
		4h	9,456	-0,007		9,204			8,642		
		6h; 8h	9,456			9,204	-0,005		8,612		
		6g; 8g	9,428	-0,009		9,176			8,577		
		6e	9,394			9,142			8,545		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М10×1,25

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	10,007	-0,014	—	9,100	-0,005	9,092	8,555	не более	—
		6h	10,009	-0,018		9,052		9,044	8,507		
		6g	9,981			9,024		9,016	8,479		
		6e	9,946			8,989		8,981	8,444		
		6d	9,914	-0,022		8,957	8,949	8,412			
		8h	9,987			8,976	8,966	8,430			
		8g	9,959			8,948	8,938	8,402			
		8e	9,921			8,910	8,901	8,354			
	КНЕ-НЕ	4h	9,932	-0,014	—	9,116	-0,005	—	8,572	не более	—
		6h	9,891	-0,018		9,072		—	8,529		
		6g	9,863			9,044		—	8,501		
		6e	9,828			9,010		—	8,466		
		6d	9,796	-0,022		8,978	—	8,434			
		8h	9,821			9,001	—	8,457			
		8g	9,793			8,973	—	8,429			
		8e	9,755			8,935	—	8,391			
	КН-НЕ	4h	9,936	-0,014	—	9,120	-0,005	—	8,572	не более	—
		6h	9,896	-0,018		9,078			8,529		
		6g	9,868			9,050			8,501		
		6e	9,833			9,014			8,466		
		6d	9,801	-0,022		8,982	—		8,434		
		8h	9,827			9,007	—		8,457		
		8g	9,799			8,979	—		8,429		
		8e	9,761			8,941	—		8,391		
У-ПР	4h	10,007	-0,014	—	9,190	-0,005	9,183	8,642	не более	—	
	6h; 8h	10,009	-0,018		9,186		9,178	8,640			
	6g; 8g	9,981			9,158		9,150	8,612			
	6e	9,946			9,123		9,115	8,577			
	6d	9,914			9,091		9,083	8,545			
	8h	9,927			9,108		9,101	8,572			
У-НЕ	6h	9,884	-0,018	—	9,063	-0,005	9,055	8,529	не более	—	
	6g	9,856			9,035		9,027	8,501			
	6e	9,821			9,000		8,992	8,466			
	6d	9,789			8,968		8,960	8,434			
	8h	9,812	-0,022		8,989	-0,006	8,980	8,457			
	8g	9,784			8,961		8,952	8,429			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М10×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Исполненный	Новый		Исполненный	Новый		Исполненный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	10,015	-0,018	9,994	9,360	-0,009	9,344	8,917	не более	—
		6H; 7H	10,023	-0,022	9,994	9,368	-0,011	9,344	8,917		
		6G; 7G	10,049		10,020	9,394		9,370	8,943		
	НЕ	4H5H	9,558	-0,018	—	9,454	-0,009	9,440	8,917	не более	—
		5H	9,682			9,477		9,463	8,917		
		6H	9,716			9,511		9,494	8,917		
		6G	9,742	-0,022		9,537	-0,011	9,520	8,943		
		7H	9,756			9,551		9,534	8,917		
		7G	9,782			9,577		9,560	8,943		
		4h	10,007			9,347	+0,010	9,364	8,912	+0,010	8,929
Калибры-шпатель	ПР	6h; 8h	10,009		—	9,341		9,361	8,910		8,933
		6E; 8g	9,983			9,315	+0,014	9,338	8,884	+0,014	8,907
		6e	9,949	не менее		9,281		9,304	8,850		8,873
		6d	9,919			9,251		9,274	8,820		8,843
		4h	10,007			9,269	+0,010	9,283	9,064	+0,020	
	НЕ	6h	10,009		—	9,224		9,243	9,017		
		6g	9,983			9,198	+0,014	9,217	8,991	+0,028	
		6e	9,949	не менее		9,164		9,183	8,957		
		6d	9,919			9,134		9,153	8,927		
		8h	9,930			9,152	+0,018	9,176	8,943	+0,036	
		8g	9,934			9,126		9,150	8,917		
		4h	10,007	-0,014		9,344		9,335	8,907		
		6h; 8h	10,009			9,337		9,329	8,900		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6g; 8g	9,983	-0,018	—	9,311	-0,005	9,303	8,874		
		6e	9,949			9,277		9,269	8,840	не более	
		6d	9,919			9,247		9,239	8,810		
		4h	9,560	-0,007		9,360			8,912		
		6h; 8h	9,560			9,338			8,910		
	КПР-НЕ	6g; 8g	9,534	-0,009	—	9,332	-0,005		8,884	не более	
		6e	9,500			9,298			8,850		
		6d	9,470			9,268			8,820		
		4h	9,558	-0,007		9,365			8,912		
		6h; 8h	9,568			9,365			8,910		
	К-И	6g; 8g	9,542	-0,009	—	9,340	-0,005		8,884	не более	
		6e	9,508			9,306			8,850		
		6d	9,478			9,276			8,820		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М10×1
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	10,007	-0,014	—	9,266	-0,005	9,258	8,829	не более	—	—
		6h	10,009		9,220		9,212	8,783			
		6g	9,983		9,191		9,186	8,757			
		6e	9,949		9,160		9,152	8,723			
		6d	9,919		9,130		9,122	8,693			
		8h	9,942		9,148		9,138	8,710			
		8g	9,916		-0,022	9,122	-0,006	9,112			
	6h	9,936	-0,014	—	9,282	-0,005	8,846	не более	—	—	
		6h	9,897		9,240		8,805				
		6g	9,871		9,214		8,779				
		6e	9,837		9,180		8,745				
		6d	9,807		9,150		8,715				
		8h	9,831		9,173		8,737				
		8g	9,805		-0,022	9,147	-0,006				8,711
	4h	9,940	-0,014	—	9,286	-0,005	8,846	не более	—	—	
		6h	9,902		9,246		8,805				
		6g	9,876		9,220		8,779				
		6e	9,842		9,186		8,745				
		6d	9,812		9,156		8,715				
		8h	9,837		9,179		8,737				
		8g	9,811		-0,022	9,153	-0,006				8,711
4h	10,007	-0,014	—	9,352	-0,005	9,345	8,912	не более	—	—	
	6h; 8h	10,009		9,348		9,340	8,910				
	6g; 8g	9,983		9,322		9,314	8,884				
	6e	9,949		9,288		9,280	8,850				
	6d	9,919		9,258		9,250	8,820				
4h	9,931	-0,014	—	9,274	-0,005	9,267	8,846	не более	—	—	
	6h	9,890		9,231		9,223	8,805				
	6g	9,864		9,205		9,197	8,779				
	6e	9,830		9,171		9,163	8,745				
	6d	9,800		9,141		9,133	8,715				
	8h	9,822		9,161		9,152	8,737				
	8g	9,796		-0,022	9,135	-0,006	9,126				8,711

Таблица 47

Исполнительные размеры калибров для резьбы M10×0,75
мм

Наименование	Вид калибра	Поло допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	10,015	-0,018	9,994	9,524	-0,009	9,506	9,188	не более	—
		6H; 7H	10,023	-0,022	9,994	9,530	-0,011	9,508	9,188	—	—
		6G; 7G	10,045	—	10,016	9,552	—	9,530	9,210	—	—
	НЕ	4H5H	9,762	-0,018	—	9,607	-0,009	9,593	9,188	не более	—
		5H	9,782	—	—	9,628	—	9,614	9,188	—	—
		6H	9,812	-0,022	—	9,656	-0,011	9,639	9,188	—	—
		6G	9,834	—	—	9,678	—	9,651	9,210	—	—
		7H	9,850	—	—	9,694	—	9,677	9,188	—	—
		7G	9,872	—	—	9,716	—	9,699	9,210	—	—
	ПР	4h	10,007	не менее	—	9,510	+0,010	9,527	9,183	+0,010	9,200
		6h; 8h 6h	10,009	—	—	9,504	—	9,527	9,181	—	9,204
		6g	9,987	—	—	9,482	+0,014	9,505	9,159	+0,014	9,182
		6e	9,953	—	—	9,448	—	9,471	9,125	—	9,148
	НЕ	4h	10,007	не менее	—	9,440	+0,010	9,454	9,285	+0,020	—
		6h	9,984	—	—	9,399	—	9,418	9,242	—	—
		6g	9,962	—	—	9,377	+0,014	9,396	9,220	+0,028	—
		6e	9,928	—	—	9,343	—	9,362	9,186	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	10,007	-0,014	—	9,506	—	9,500	9,178	не более	—
		6h; 8h 6h	10,009	—	—	9,500	-0,005	9,492	9,171	—	—
		6g	9,987	-0,018	—	9,478	—	9,470	9,149	—	—
	КПР-НЕ	6e	9,953	—	—	9,444	—	9,436	9,115	—	—
		4h	9,674	-0,007	—	9,522	—	—	9,183	не более	—
		6h; 8h 6h	9,672	—	—	9,520	-0,005	—	9,181	—	—
	К-И	6g	9,650	-0,009	—	9,498	—	—	9,159	—	—
		6e	9,616	—	—	9,464	—	—	9,125	—	—
		4h	9,680	-0,007	—	9,530	—	—	9,183	не более	—
	КНЕ-ПР	6h; 8h 6h	9,682	—	—	9,530	-0,005	—	9,181	—	—
		6g	9,660	-0,009	—	9,508	—	—	9,159	—	—
		6e	9,626	—	—	9,474	—	—	9,125	не более	—
	КНЕ-НЕ	4h	10,007	-0,014	—	9,436	—	9,430	9,108	не более	—
		6h	9,970	—	—	9,395	-0,005	9,387	9,066	—	—
		6g	9,948	-0,018	—	9,373	—	9,365	9,044	—	—
	КИ-НЕ	6e	9,914	—	—	9,339	—	9,331	9,010	не более	—
		4h	9,914	-0,014	—	9,452	—	—	9,125	не более	—
		6h	9,909	—	—	9,416	-0,005	—	9,088	—	—
	У-ПР	6g	9,887	-0,018	—	9,394	—	—	9,066	не более	—
		6e	9,853	—	—	9,360	—	—	9,032	—	—
		4h	9,948	-0,011	—	9,456	—	—	9,125	не более	—
	У-НЕ	6h	9,914	—	—	9,420	-0,005	—	9,088	не более	—
		6g	9,892	-0,018	—	9,398	—	—	9,066	—	—
		6e	9,878	—	—	9,364	—	—	9,032	не более	—
	У-ПР	4h	10,007	-0,014	—	9,515	—	9,508	9,183	не более	—
		6h; 8h 6h	10,009	—	—	9,511	-0,005	9,503	9,181	—	—
		6g	9,987	-0,018	—	9,489	—	9,481	9,159	—	—
	У-НЕ	6e	9,953	—	—	9,455	—	9,447	9,125	не более	—
		4h	9,939	-0,014	—	9,445	—	9,438	9,125	не более	—
		6h	9,902	—	—	9,406	-0,005	9,398	9,088	—	—
	У-НЕ	6g	9,880	-0,018	—	9,384	—	9,376	9,066	не более	—
		6e	9,846	—	—	9,350	—	9,342	9,032	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 10×0,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	10,009	-0,014	9,992	9,680	-0,007	9,668	9,459	не более	—
		6H; 7H	10,015	—	9,994	9,685	—	9,668	9,459	не более	—
		6G; 7G	10,035	-0,018	10,014	9,705	-0,009	9,688	9,479	не более	—
	НЕ	4H5H	9,856	-0,014	—	9,753	-0,007	9,742	9,459	не более	—
		5H	9,878	—	—	9,774	—	9,760	9,459	не более	—
		6H	9,900	-0,018	—	9,795	-0,009	9,782	9,459	не более	—
		6G	9,920	—	—	9,816	—	9,802	9,479	не более	—
		7H	9,932	—	—	9,836	—	9,809	9,481	не более	—
		7G	9,952	-0,022	—	9,846	-0,011	9,829	9,501	не более	—
		4h	10,007	—	—	9,672	+0,010	9,689	9,454	+0,010	9,471
	ПР	6h; 8h6h	10,009	—	—	9,666	—	9,689	9,452	—	9,475
		6g	9,989	—	—	9,646	+0,014	9,669	9,432	+0,014	9,455
		6e	9,959	—	—	9,616	—	9,639	9,402	—	9,425
Калибры-кольца	НЕ	4h	9,975	—	—	9,612	+0,010	9,626	9,507	+0,020	—
		6h	9,945	—	—	9,576	—	9,595	9,469	—	—
		6g	9,925	—	—	9,556	+0,014	9,575	9,449	+0,028	—
		6e	9,895	—	—	9,525	—	9,545	9,419	—	—
	КПР-ПР	4h	10,007	-0,014	—	9,668	—	9,662	9,449	не более	—
		6h; 8h6h	10,009	—	—	9,662	-0,005	9,654	9,442	не более	—
		6g	9,989	-0,018	—	9,642	—	9,634	9,422	не более	—
	КПР-НЕ	6e	9,959	—	—	9,612	—	9,604	9,392	не более	—
		4h	9,785	-0,007	—	9,684	—	—	9,454	не более	—
		6h; 8h6h	9,784	—	—	9,682	-0,005	—	9,452	не более	—
	К-И	6g	9,764	-0,009	—	9,662	—	—	9,432	не более	—
		6e	9,734	—	—	9,632	—	—	9,402	не более	—
		4h	9,792	-0,007	—	9,692	—	—	9,454	не более	—
	КНЕ-ПР	6h; 8h6h	9,794	—	—	9,692	-0,005	—	9,452	не более	—
		6g	9,774	-0,009	—	9,672	—	—	9,432	не более	—
		6e	9,744	—	—	9,642	—	—	9,402	не более	—
	КНЕ-НЕ	4h	9,965	-0,014	—	9,608	—	9,602	9,389	не более	—
		6h	9,931	—	—	9,572	-0,005	9,564	9,352	не более	—
		6g	9,911	-0,018	—	9,552	—	9,544	9,332	не более	—
	КН-НЕ	6e	9,881	—	—	9,522	—	9,514	9,302	не более	—
		4h	9,954	-0,014	—	9,624	—	—	9,406	не более	—
		6h	9,924	—	—	9,592	-0,005	—	9,374	не более	—
	У-ПР	6g	9,904	-0,018	—	9,572	—	—	9,354	не более	—
		6e	9,874	—	—	9,542	—	—	9,324	не более	—
		4h	9,958	-0,014	—	9,628	—	—	9,406	не более	—
	У-НЕ	6h	9,929	—	—	9,598	-0,005	—	9,374	не более	—
		6g	9,909	-0,018	—	9,578	—	—	9,354	не более	—
		6e	9,879	—	—	9,548	—	—	9,324	не более	—
	У-ПР	4h	10,007	-0,014	—	9,677	—	9,670	9,454	не более	—
		6h; 8h6h	10,009	—	—	9,673	-0,005	9,665	9,452	не более	—
		6g	9,989	-0,018	—	9,653	—	9,645	9,432	не более	—
	У-НЕ	6e	9,959	—	—	9,623	—	9,615	9,402	не более	—
		4h	9,949	-0,014	—	9,617	—	9,610	9,406	не более	—
		6h	9,917	—	—	9,583	-0,005	9,575	9,374	не более	—
		6g	9,897	-0,018	—	9,563	—	9,555	9,354	не более	—
		6e	9,857	—	—	9,533	—	9,525	9,324	не более	—

Таблица 49

Исполнительные размеры калибров для резьбы М11
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.			
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	11,015	-0,018	10,994	10,036	-0,009	10,020	9,376	не более	—		
		6H; 7H	11,023	-0,022	10,994	10,044	-0,011	10,020	9,376				
		6G; 7G	11,055		11,026	10,076		10,052	9,408				
	НЕ	4H 5H	10,452	-0,018	—	10,147	-0,009	10,133	9,376	не более	—		
		5H	10,482	-0,022		10,177	-0,011	10,160	9,376				
		6H	10,522			10,217		10,200	9,376				
		6G	10,554			10,249		10,232	9,408				
		7H	10,571	-0,028		10,264	-0,014	10,242	9,376				
		7G	10,603			10,296		10,274	9,408				
Калибры-комы	ПР	4h	11,009	не менее	—	10,017	+0,014	10,040	9,369	+0,014	9,392		
		6h; 8h	11,011			10,009	+0,018	10,039	9,367		9,397		
		6g; 8g	10,979			9,977		10,007	9,335		9,365		
		6e	10,944			9,942		9,972	9,300		9,330		
		6d	10,916			9,914		9,944	9,272		9,302		
	НЕ	4h	11,009	не менее	—	9,927	+0,014	9,946	9,620	+0,028	—		
		6h	11,011			9,876	+0,018	9,900	9,567				
		6g	10,979			9,844		9,858	9,535				
		6e	10,944			9,809		9,833	9,500	+0,036			
		6d	10,916			9,781		9,805	9,472				
		8h	11,014			9,791	+0,023	9,822	9,480	+0,046			
		8g	10,982			9,759		9,790	9,448				
	КПР-ПР	4h	11,009	-0,018	—	10,013	-0,005	10,005	9,359	не более	—		
		6h; 8h	11,011	-0,028		10,004	-0,006	9,996	9,350				
		6g; 8g	10,979			9,972		9,964	9,318				
		6e	10,944			9,938		9,928	9,283				
		6d	10,916			9,910		9,900	9,255				
	КПР-НЕ	4h	10,336	-0,009	—	10,034	-0,005	—	9,369	не более	—		
		6h; 8h	10,332	-0,011		10,030	-0,006		9,367				
		6g; 8g	10,300			9,998			9,335				
		6e	10,266			9,963			9,300				
		6d	10,238			9,935			9,272				
Контрольные калибры-пробы	К-И	4h	10,344	-0,009	—	10,042	-0,005	—	9,369	не более	—		
		6h; 8h	10,344	-0,011		10,042	-0,006		9,367				
		6g; 8g	10,312			10,010			9,335				
		6e	10,278			9,975			9,300				
		6d	10,249			9,947			9,272				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М11

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Изношенный

Новый

Изношенный

Новый

Изношенный

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Номинал

Пред. откл.

Исполнительные размеры калибров для резьбы М11×1

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	11,015	—0,018	10,994	10,360	—0,009	10,344	9,917	не более	—
		6H; 7H	11,023	—0,022	10,994	10,368	—0,011	10,344	9,917	—	—
		6G; 7G	11,049		11,020	10,394		10,370	9,943		
	НЕ	4H5H	10,668	—0,018		10,454	—0,009	10,440	9,917	не более	—
		5H	10,682			10,477		10,463	9,917		
		6H	10,716			10,511		10,494	9,917		
		6G	10,742	—0,022		10,537	—0,011	10,520	9,943		
		7H	10,756			10,551		10,534	9,917		
		7G	10,782			10,577		10,560	9,943		
Калибры-кольца	ПР	4h	11,007	не менее		10,347	+0,010	10,364	9,912	+0,010	9,929
		6h; 8h	11,009			10,341		10,364	9,910		9,933
		6g; 8g	10,983			10,315	+0,014	10,338	9,884	+0,014	9,907
		6e	10,949			10,281		10,304	9,850		9,873
		6d	10,919			10,251		10,274	9,820		9,843
		8h	10,960			10,152	+0,018	10,176	9,943	+0,036	
	НЕ	4h	11,007	не менее		10,269	+0,010	10,283	10,064	+0,020	
		6h	11,009			10,224		10,243	10,017		
		6g	10,983			10,198	+0,014	10,217	9,991	+0,028	
		6e	10,949			10,164		10,183	9,957		
		6d	10,919			10,134		10,153	9,927		
		8h	10,960			10,126		10,150	9,917		
	КПР-ПР	4h	11,007	—0,014		10,341	—0,005	10,336	9,907	не более	
		6h; 8h	11,009			10,337		10,329	9,900		
		6g; 8g	10,983	—0,018		10,311		10,303	9,874		
		6e	10,949			10,277		10,269	9,840		
		6d	10,919			10,247		10,239	9,810		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	10,560	—0,007		10,360	—0,005		9,912	не более	
		6h; 8h	10,560			10,358			9,910		
		6g; 8g	10,534	—0,009		10,332			9,884		
		6e	10,500			10,298			9,850		
		6d	10,470			10,268			9,820		
	К-И	4h	10,568	—0,007		10,366	—0,005		9,912	не более	
		6h; 8h	10,568			10,366			9,910		
		6g; 8g	10,542	—0,009		10,340			9,884		
		6e	10,508			10,306			9,850		
		6d	10,478			10,276			9,820		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М11×1
мм

Продолжение табл. 50

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	11,007	-0,014	—	10,266	-0,005	10,258	9,829	не более	—	—
	6h	11,009	-0,018		10,220		10,212	9,783			
	6g	10,983			10,194		10,186	9,757			
	6e	10,949			10,160		10,152	9,723			
	6d	10,919			10,130		10,122	9,693			
	8h	10,942			10,148		10,138	9,710			
	8g	10,916			-0,022		10,122	-0,006			
КНЕ-НЕ	4h	10,936	-0,014	—	10,282	-0,005	—	9,846	не более	—	—
	6h	10,897	-0,018		10,240			9,805			
	6g	10,871			10,214			9,779			
	6e	10,837			10,180			9,745			
	6d	10,807			10,150			9,715			
	8h	10,831			10,173			9,737			
	8g	10,805			-0,022			10,147			
КН-НЕ	4h	10,940	-0,014	—	10,286	-0,005	—	9,846	не более	—	—
	6h	10,902	-0,018		10,246			9,805			
	6g	10,876			10,220			9,779			
	6e	10,842			10,186			9,745			
	6d	10,812			10,156			9,715			
	8h	10,837			10,179			9,737			
	8g	10,811			-0,022			10,153			
У-ПР	4h	11,007	-0,014	—	10,352	-0,005	10,345	9,912	не более	—	—
	6h; 8h	11,009	-0,022		10,348		10,340	9,910			
	6g; 8g	10,983			10,322		10,314	9,884			
	6e	10,949			10,288		10,280	9,850			
	6d	10,919			10,258		10,250	9,820			
У-НЕ	4h	10,931	-0,014	—	10,274	-0,005	10,267	9,846	не более	—	—
	6h	10,890	-0,018		10,231		10,223	9,805			
	6g	10,864			10,205		10,197	9,779			
	6e	10,830			10,171		10,163	9,745			
	6d	10,800			10,141		10,133	9,715			
	8h	10,822			10,161		10,152	9,737			
	8g	10,796			-0,022		10,135	-0,006			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М11 × 0,75
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	11,015	—0,018	10,994	10,524	—0,009	10,506	10,188	не более	—
		6H; 7H	11,023	—0,022	10,994	10,530	—0,011	10,508	10,188	не более	—
		6G; 7G	11,045	—	11,016	10,552	—	10,530	10,210	не более	—
	НЕ	4H5H	10,762	—0,018	—	10,607	—0,009	10,593	10,188	не более	—
		5H	10,782	—	—	10,628	—	10,614	10,188	не более	—
		6H	10,812	—	—	10,656	—	10,639	10,188	не более	—
		6G	10,834	—0,022	—	10,678	—0,011	10,661	10,210	не более	—
		7H	10,850	—	—	10,694	—	10,677	10,188	не более	—
		7G	10,872	—	—	10,716	—	10,699	10,210	не более	—
	ПР	4h	11,007	не менее	—	10,510	+0,010	10,527	10,183	+0,010	10,200
		6h; 8h5h	11,009	—	—	10,504	—	10,527	10,181	+0,014	10,204
		6g	10,987	—	—	10,482	+0,014	10,506	10,159	+0,014	10,182
		6e	10,953	—	—	10,448	—	10,471	10,125	+0,020	10,148
Калибры-копала	НЕ	4h	11,007	не менее	—	10,440	+0,010	10,454	10,285	+0,028	—
		6h	10,984	—	—	10,399	—	10,418	10,242	—	—
		6g	10,962	—	—	10,377	+0,014	10,396	10,220	—	—
		6e	10,928	—	—	10,343	—	10,362	10,186	—	—
	КПР-ПР	4h	11,007	—0,014	—	10,506	—	10,500	10,178	не более	—
		6h; 8h5h	11,009	—	—	10,500	—0,005	10,492	10,171	не более	—
		6g	10,987	—0,018	—	10,478	—	10,470	10,149	не более	—
		6e	10,953	—	—	10,444	—	10,436	10,115	не более	—
	КПР-НЕ	4h	10,674	—0,007	—	10,522	—	—	10,183	не более	—
		6h; 8h5h	10,672	—	—	10,520	—0,005	—	10,181	не более	—
		6g	10,650	—0,009	—	10,498	—	—	10,159	не более	—
		6e	10,616	—	—	10,464	—	—	10,125	не более	—
	К-И	4h	10,680	—0,007	—	10,530	—	—	10,183	не более	—
		6h; 8h5h	10,682	—	—	10,530	—0,005	—	10,181	не более	—
		6g	10,660	—0,009	—	10,508	—	—	10,159	не более	—
		6e	10,626	—	—	10,474	—	—	10,125	не более	—
	КНЕ-ПР	4h	11,007	—0,014	—	10,436	—	10,430	10,108	не более	—
		6h	10,970	—	—	10,395	—0,005	10,387	10,066	не более	—
		6g	10,948	—0,018	—	10,373	—	10,365	10,044	не более	—
		6e	10,914	—	—	10,339	—	10,331	10,010	не более	—
	КНЕ-НЕ	4h	10,944	—0,014	—	10,452	—	—	10,125	не более	—
		6h	10,909	—	—	10,416	—0,005	—	10,088	не более	—
		6g	10,887	—0,018	—	10,394	—	—	10,066	не более	—
		6e	10,853	—	—	10,360	—	—	10,032	не более	—
	КИ-НЕ	4h	10,948	—0,014	—	10,456	—	—	10,125	не более	—
		6h	10,914	—	—	10,420	—0,005	—	10,088	не более	—
		6g	10,892	—0,018	—	10,398	—	—	10,066	не более	—
		6e	10,858	—	—	10,364	—	—	10,032	не более	—
	У-ПР	4h	11,007	—0,014	—	10,515	—	10,508	10,183	не более	—
		6h; 8h5h	11,009	—	—	10,511	—0,005	10,503	10,181	не более	—
		6g	10,987	—0,018	—	10,489	—	10,481	10,159	не более	—
		6e	10,953	—	—	10,455	—	10,447	10,125	не более	—
Контрольные калибры-пробки	У-НЕ	4h	10,939	—0,014	—	10,445	—	10,438	10,125	не более	—
		6h	10,902	—	—	10,406	—0,005	10,398	10,088	не более	—
		6g	10,880	—0,018	—	10,384	—	10,376	10,066	не более	—
		6e	10,846	—	—	10,350	—	10,342	10,032	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М11×0,5

мм

ММ

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	11,009	-0,014	10,992	10,680	-0,007	10,668	10,459	не более	—
		6H; 7H	11,015		10,994	10,686		10,668	10,459		
		6G; 7G	11,035	-0,018	11,014	10,706	-0,009	10,688	10,479		
	НЕ	4H5H	10,856	-0,014		10,753	-0,007	10,742	10,459	не более	—
		5H	10,878			10,774		10,760	10,459		
		6H	10,900	-0,018		10,796	-0,009	10,782	10,459		
		6G	10,920			10,816		10,802	10,479		
		7H	10,932			10,826		10,809	10,481		
		7G	10,952	-0,022		10,816	-0,011	10,829	10,501		
	ПР	4h	11,007	не менее	—	10,672	+0,010	10,689	10,454	+0,010	10,471
		6h; 8h5h	11,009			10,666		10,689	10,452	+0,014	10,475
		6g	10,989			10,646	+0,014	10,669	10,432		10,455
НЕ	6e	10,959			10,616		10,639	10,402		10,425	
	4h	10,975	не менее	—	10,612	+0,010	10,626	10,507	+0,020		
	6h	10,945			10,576		10,595	10,469			
	6g	10,925			10,556	+0,014	10,575	10,449	+0,028		
	6e	10,895			10,526		10,545	10,419			
	4h	11,007			10,668		10,662	10,449			
6h; 8h5h	11,009	10,662				10,654	10,442				
КПР-ПР	6g	10,989	-0,018	—	10,642	-0,005	10,634	10,422	не более	—	
	6e	10,959			10,612		10,604	10,392			
	4h	10,786	-0,007		10,684		10,454				
КПР-НЕ	6h; 8h5h	10,784		—	10,682	-0,005	—	10,452	не более	—	
	6g	10,764	-0,009		10,662		10,432				
	6e	10,734			10,632		10,402				
К-И	4h	10,792	-0,007	—	10,692		—	10,454	не более	—	
	6h; 8h5h	10,794			10,692		10,452				
	6g	10,774	-0,009		10,672	-0,005	10,432				
КНЕ-ПР	6e	10,744		—	10,642		—	10,402	не более	—	
	4h	10,965	-0,014		10,608		10,389				
	6h	10,931			10,572	-0,005	10,352				
КНЕ-НЕ	6g	10,911	-0,018	—	10,552		10,544	10,332	не более	—	
	6e	10,881			10,522		10,514	10,302			
	4h	10,954	-0,014		10,624		10,406				
КМ-НЕ	6h	10,924		—	10,592	-0,005	—	10,374	не более	—	
	6g	10,904	-0,018		10,572		10,354				
	6e	10,874			10,542		10,324				
У-ПР	4h	10,958	-0,014	—	10,628		—	10,406	не более	—	
	6h	10,929			10,598	-0,005	10,374				
	6g	10,909	-0,018		10,578		10,354				
У-НЕ	6e	10,879		—	10,548		—	10,324	не более	—	
	4h	11,007	-0,014		10,677		10,454				
	6h; 8h5h	11,009			10,673	-0,005	10,452				
У-ПР	6g	10,989	-0,018	—	10,653		10,645	10,432	не более	—	
	6e	10,959			10,623		10,615	10,402			
	4h	10,949	0,014		10,617		10,610	10,406			
У-НЕ	6h	10,917		—	10,583	-0,005	10,575	10,374	не более	—	
	6g	10,897	-0,018		10,563		10,555	10,354			
	6e	10,867			10,533		10,525	10,324			

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Контрольные калибры-пробы

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 12

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	12,015	-0,018	11,994	10,874	-0,009	10,856	10,106	не более	-
		6H; 7H	12,023	-0,022	11,994	10,880	-0,011	10,858	10,106		-
		6G; 7G	12,057		12,028	10,914		10,892	10,140		-
	НЕ	4H5H	11,352	-0,018	-	10,997	-0,009	10,983	10,106	не более	-
		5H	11,390			11,034		11,017	10,106		-
		6H	11,430	-0,022		11,074	-0,011	11,057	10,106		-
		6G	11,464			11,108		11,091	10,140		-
		7H	11,484	-0,028		11,127	-0,014	11,105	10,106		-
		7G	11,518			11,161		11,139	10,140		-
	ПР	4h	12,009	не менее	-	10,854	+0,014	10,877	10,099	+0,014	10,122
		6h; 8h	12,011			10,846		10,876	10,097		10,127
		6g; 8g	11,977			10,812	+0,018	10,842	10,063		10,093
		6e	11,940			10,775		10,805	10,026		10,056
		6d	11,911			10,746		10,776	9,997		10,027
		4h	12,009			10,754	+0,014	10,773	10,397		10,028
Калибры-кольца	НЕ	6h	12,011	не менее	-	10,695		10,719	10,336	+0,036	-
		6g	11,977			10,661	+0,018	10,685	10,302		-
		6e	11,940			10,624		10,648	10,265		-
		6d	11,911			10,595		10,619	10,236		-
		8h	12,014			10,604	+0,023	10,635	10,242		-
		8g	11,980			10,570		10,601	10,208		-
	КПР-ПР	4h	12,009	-0,018	-	10,850	0,005	10,842	10,089	не более	-
		6h; 8h	12,011			10,842		10,832	10,080		-
		6g; 8g	11,977	-0,022		10,808	-0,006	10,798	10,046		-
		6e	11,940			10,770		10,762	10,009		-
		6d	11,911			10,742		10,732	9,980		-
	КПР-НЕ	4h	11,222	-0,009	-	10,870	-0,005	-	10,099	не более	-
		6h; 8h	11,220			10,857		-	10,097		-
		6g; 8g	11,185	-0,011		10,833	-0,006	-	10,063		-
		6e	11,148			10,796		-	10,026		-
		6d	11,120			10,767		-	9,997		-
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	11,232	-0,009	-	10,880	-0,005	-	10,099	не более	-
		6h; 8h	11,232			10,879		-	10,097		-
		6g; 8g	11,198	-0,011		10,845	-0,006	-	10,063		-
		6e	11,160			10,808		-	10,026		-
		6d	11,132			10,779		-	9,997		-

Исполнительные размеры калибров для резьбы М12

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допусков резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
КНЕ-ПР	4h	12,009	-0,018	—	10,750	-0,005	10,742	9,989	не более	—	—		
		6h	12,011		-0,022		10,690	-0,005				10,682	9,929
		6g	11,977				10,656					10,648	9,895
		6e	11,940				10,620					10,610	9,858
		6d	11,911				10,590					10,582	9,829
		8h	12,014				10,600					10,588	9,836
		8g	11,980				10,566					10,554	9,802
		4h	11,914				-0,018					—	10,770
	6h		11,861	-0,022		10,716	-0,006	9,956					
	6g		11,827			10,682		9,922					
	6e		11,790			10,645		9,885					
	6d		11,761			10,616		9,856					
	8h		11,778			10,631		9,870					
	8g		11,744			10,597		9,836					
	4h		11,919			-0,018		—	10,776	-0,005	—		10,011
		6h	11,867	-0,022		10,722	-0,006		9,956				
		6g	11,833			10,688			9,922				
		6e	11,796			10,651			9,885				
		6d	11,767			10,622			9,856				
		8h	11,786			10,639			9,870				
		8g	11,752			10,605			9,836				
		4h	12,009			-0,018			—	10,861		-0,005	10,853
	6h; 8h		12,011	-0,022		10,855	-0,006	10,846		10,097			
	6g; 8g		11,977			10,821		10,812		10,063			
6e	11,940		10,784			10,775		10,026					
6d	11,911		10,755			10,746		9,997					
8e	11,874		10,718			10,709		9,960					
4h	11,907	-0,018	—	10,761	-0,005	10,753	10,011	не более	—	—			
	6h	11,852		-0,022		10,704	-0,006				10,695	9,956	
	6g	11,818				10,670					10,661	9,922	
	6e	11,781				10,633					10,624	9,885	
	6d	11,752				10,604					10,595	9,856	
	8h	11,766				10,616					10,604	9,870	
	8g	11,732				10,582					10,570	9,836	

Исполнительные размеры калибров для резьбы M12X1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допус- ка резьбы	d			d ₁			d ₂				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номи- нал	Пред. откл.		Номи- нал	Пред. откл.		Номи- нал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	12,015	-0,018	11,994	11,036	-0,009	11,020	10,376	не более	—		
		6H; 7H	12,023	-0,022	11,994	11,044	-0,011	11,020	10,376				
		6G; 7G	12,055		12,026	11,076		11,052	10,408				
	НЕ	4H5H	11,457	-0,018	—	11,153	-0,009	11,139	10,376	не более	—		
		5H	11,492	0,022		11,187	-0,011	11,170	10,376				
		6H	11,532			11,227		11,210	10,376				
		6G	11,564			11,259		11,242	10,408				
		7H	11,583	-0,028		11,276	-0,014	11,254	10,376				
		7G	11,615			11,308		11,285	10,408				
	ПР	4h	12,009	не менее	—	11,017	-0,014	11,040	10,369	+0,014	10,392		
		6h; 8h	12,011			11,009	+0,018	11,039	10,367	+0,018	10,397		
		6g; 8g	11,979			10,977		11,007	10,335		10,365		
		6e	11,944			10,912		10,972	10,300		10,330		
		6d	11,916			10,914		10,944	10,272		10,302		
Калибры-кольца	НЕ	4h	12,009	не менее	—	10,922	+0,014	10,941	10,615	+0,028	—		
		6h	12,011			10,868	-0,018	10,892	10,559	+0,036			
		6g	11,979			10,836		10,860	10,527				
		6e	11,944			10,801		10,825	10,492				
		6d	11,916			10,773	+0,023	10,797	10,464	+0,046			
		8h	12,014			10,779		10,810	10,458				
		8g	11,982			10,747		10,778	10,436				
	КПР-ПР	4h	12,009	-0,018	—	11,013	-0,005	11,005	10,359	не более	—		
		6h; 8h	12,011	-0,022		11,004	-0,006	10,996	10,350				
		6g; 8g	11,979			10,972		10,964	10,318				
		6e	11,944			10,938		10,928	10,283				
		6d	11,916			10,910		10,900	10,255				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	11,336	-0,009	—	11,034	-0,005	—	10,369	не более	—		
		6h; 8h	11,332	-0,011		11,030	-0,006		10,367				
		6g; 8g	11,300			10,998			10,335				
		6e	11,266			10,963			10,300				
		6d	11,238			10,935			10,272				
	К-Н	4h	11,344	-0,009	—	11,042	-0,005	—	10,369	не более	—		
		6h; 8h	11,344	-0,011		11,042	-0,005		10,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы M12X1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изношен- ный	d ₂		Изношен- ный	d ₁		Изношен- ный		
			Новый			Новый			Новый				
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	К-Н	6g; 8g	11,312	-0,011	—	11,010	-0,006	—	10,335	не более	—		
		6e	11,278			10,975			10,300				
		6d	11,250			10,947			10,272				
	КНЕ-ПР	4h	12,009	-0,018	—	10,918	-0,005	10,910	10,264	не более	—		
		6h	12,011			10,834			10,209				
		6g	11,979			10,832			10,177				
		6e	11,944	-0,022		10,797	-0,007		10,788			10,142	
		6d	11,916			10,769			10,760			10,114	
		8h	12,005			10,774			-0,008			10,762	10,118
		8g	11,973	-0,028		10,742	10,730					10,085	
	КНЕ-НЕ	4h	11,919	-0,018	—	10,938	-0,005	—	10,285	не более	—		
		6h	11,871			10,889			10,236				
		6g	11,839			10,857	10,204						
		6e	11,804	-0,022		10,822	-0,006		10,189			не более	—
		6d	11,776			10,794			10,141				
		8h	11,790			10,806			10,152				
		8g	11,758	-0,028		10,774	10,120						
	КН-НЕ	4h	11,924	-0,018	—	10,944	-0,005	—	10,285	не более	—		
		6h	11,877			10,895			10,236				
		6g	11,845			10,863	10,204						
		6e	11,810	-0,022		10,828	-0,006		10,169			не более	—
		6d	11,782			10,800			10,141				
		8h	11,798			10,814			10,152				
		8g	11,766	-0,028		10,782	10,120						
	У-ПР	4h	12,009	-0,018	—	11,024	-0,005	11,016	10,369	не более	—		
		6h; 8h	12,011			11,018			10,367				
		6g; 8g	11,979			10,985	10,335						
		6e	11,944	-0,022		10,951	-0,006		10,942			10,300	
		6d	11,916			10,923			10,914			10,272	
	У-НЕ	4h	11,912	-0,018	—	10,929	-0,005	10,921	10,285	не более	—		
		6h	11,852			10,877			10,236				
		6g	11,830			10,845	10,204						
		6e	11,795	-0,022		10,810	-0,006		10,801			10,169	
		6d	11,767			10,782			10,773			10,141	
		8h	11,778			10,790			10,778			10,152	
		8g	11,745	-0,028		10,758	10,746		10,120				

Таблица 55

Исполнительные размеры калибров для резьбы M12X1,25

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	12,015	-0,018	11,994	11,198	-0,009	11,182	10,647	не более	—
		6H; 7H	12,023	-0,022	11,994	11,206	-0,011	11,182	10,647	—	—
		6G; 7G	12,051	—	12,022	11,234	—	11,210	10,675	—	—
	НЕ	4H5H	11,564	-0,018	—	11,309	-0,009	11,295	10,647	не более	—
		5H	11,594	—	—	11,339	—	11,322	10,647	—	—
		6H	11,634	-0,022	—	11,379	-0,011	11,362	10,647	—	—
		6G	11,662	—	—	11,407	—	11,390	10,675	—	—
		7H	11,683	-0,028	—	11,426	-0,014	11,404	10,647	—	—
		7G	11,711	—	—	11,454	—	11,432	10,675	—	—
	ПР	4h	12,009	не менее	—	11,179	+0,014	11,202	10,640	+0,014	10,663
		6h; 8h	12,011	—	—	11,171	—	11,201	10,638	—	10,668
		6g; 8g	11,983	—	—	11,143	+0,018	11,173	10,610	+0,018	10,640
		6e	11,948	—	—	11,108	—	11,138	10,575	—	10,605
		6d	11,916	—	—	11,076	—	11,106	10,543	—	10,573
Калибры-шпала	НЕ	4h	12,009	не менее	—	11,089	+0,014	11,108	10,832	+0,028	—
		6h	12,011	—	—	11,038	—	11,062	10,779	—	—
		6g	11,983	—	—	11,010	+0,018	11,034	10,751	+0,036	—
		6e	11,948	—	—	10,975	—	10,999	10,716	—	—
		6d	11,916	—	—	10,943	—	10,967	10,684	—	—
		8h	11,986	—	—	10,953	+0,023	10,984	10,692	+0,046	—
		8g	11,958	—	—	10,925	—	10,956	10,664	—	—
	КПР-ПР	4h	12,009	-0,018	—	11,175	-0,005	11,167	10,630	не более	—
		6h; 8h	12,011	—	—	11,166	—	11,158	10,621	—	—
		6g; 8g	11,983	-0,022	—	11,138	-0,006	11,130	10,593	—	—
		6e	11,948	—	—	11,104	—	11,094	10,568	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	11,916	—	—	11,072	—	11,062	10,526	не более	—
		4h	11,448	-0,009	—	11,196	-0,005	—	10,640	—	—
		6h; 8h	11,444	—	—	11,192	—	—	10,638	—	—
		6g; 8g	11,416	-0,011	—	11,164	-0,005	—	10,610	—	—
	К-Н	6e	11,382	—	—	11,129	—	—	10,575	—	—
		6d	11,350	—	—	11,097	—	—	10,543	—	—
	К-Н	4h	11,456	-0,009	—	11,204	-0,005	—	10,640	не более	—
		6h; 8h	11,456	-0,011	—	11,204	-0,006	—	10,638	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы M12X1,25

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск на резьбу	d			d ₂			d ₁		
			Номинал		Изношен- ный	Нормы		Изношен- ный	Нормы		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	11,428			11,176			10,610		
		6e	11,394	-0,011	—	11,141	-0,006	—	10,575		—
		6d	11,362			11,009			10,543		
	КНЕ-ПР	4h	12,009	-0,018		11,085	-0,005	11,077	10,540		
		6h	12,011			11,034		11,024	10,488		
		6g	11,983			11,006		10,996	10,460		
		6e	11,948	-0,022	—	10,970	-0,006	10,962	10,425		—
		6d	11,916			10,938		10,930	10,393		
		8h	11,963			10,948		10,936	10,402		
		8g	11,935	-0,028		10,920	-0,008	10,908	10,374		
		4h	11,924	-0,018		11,105	-0,005		10,562		
		6h	11,879			11,059			10,515		
		6g	11,851			11,031			10,487		
	КНЕ-НЕ	6e	11,816	-0,022	—	10,996	-0,006	—	10,452		—
		6d	11,784			10,964			10,420		
		8h	11,802	-0,028		10,980	-0,008		10,435		
		8g	11,774			10,952			10,407		
		4h	11,929	-0,018		11,110	-0,005		10,562		
		6h	11,885			11,065			10,515		
	КИ-НЕ	6g	11,857	-0,022	—	11,037	-0,006	—	10,487		—
		6e	11,822			11,002			10,452		
		6d	11,790			10,970			10,420		
		8h	11,810	-0,028		10,988	-0,008		10,435		
		8g	11,782			10,960			10,407		
		4h	12,009	-0,018		11,186	-0,005	11,178	10,640		
	У-ПР	6h; 8h	12,011			11,180		11,171	10,638		
		6g; 8g	11,983			11,152		11,143	10,610		
		6e	11,948	-0,022	—	11,117	-0,006	11,108	10,575		—
		6d	11,916			11,085		11,076	10,543		
		4h	11,917	-0,018		11,096	-0,005	11,088	10,562		
	У-НЕ	6h	11,870			11,047		11,038	10,515		
		6g	11,842	-0,022	—	11,019	-0,006	11,010	10,487		—
		6e	11,807			10,984		10,975	10,452		
		6d	11,775			10,952		10,943	10,420		
		8h	11,790	-0,028		10,964	-0,008	10,952	10,435		
		8g	11,762			10,936		10,924	10,407		

Таблица 56

Исполнительные размеры калибров для резьбы М12×1

мм

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	12,015	—0,018	11,994	11,360	—0,009	11,344	10,917	не более	—	
		6H; 7H	12,023	—0,022	11,994	11,368	—0,011	11,344	10,917			
		6G; 7G	12,049		11,020	11,394		11,370	10,943			
	НЕ	4H5H	11,664	—0,018	—	11,459	—0,009	11,445	10,917	не более	—	
		5H	11,688			11,484		11,470	10,917			
		6H	11,726	—0,022		11,521	—0,011	11,504	10,917			
		6G	11,752			11,547		11,530	10,943			
		7H	11,766			11,561		11,544	10,917			
		7G	11,792			11,587		11,570	10,943			
ПР		4h	12,007	не менее		—	11,347	+0,010	11,364			10,912
	6h; 8h	12,009	11,341		+0,014		11,364	10,910	+0,014	10,933		
	6g; 8g	11,983	11,315				11,338	10,884		10,907		
	6e	11,949	11,281				11,304	10,850		10,873		
	6d	11,919	11,251				11,274	10,820		10,843		
НЕ	4h	12,007	не менее	—	11,265	+0,010	11,279	11,060	+0,020	—		
	6h	12,009			11,218	+0,014	11,237	11,011	+0,028			
	6g	11,983			11,192		11,211	10,985				
	6e	11,949			11,158		11,177	10,951				
	6d	11,919			11,128	+0,018	11,147	10,921	+0,036			
	8h	11,950			11,142		11,166	10,933				
	8g	11,924			11,116		11,140	10,907				
КПР-ПР	4h	12,007	—0,014	—	11,344	—0,005	11,336	10,907	не более	—		
	6h; 8h	12,009	—0,018		11,337		11,329	10,900				
	6g; 8g	11,983			11,311		11,303	10,874				
	6e	11,949			11,277		11,269	10,840				
	6d	11,919			11,247		11,239	10,810				
КПР-НЕ	4h	11,560	—0,007	—	11,360	—0,005	—	10,912	не более	—		
	6h; 8h	11,560	—0,009		11,358			—			10,910	
	6g; 8g	11,534			11,332			—			10,884	
	6e	11,500			11,298			—			10,850	
	6d	11,470			11,268			—			10,820	
К-Н		4h	11,568	—0,007	—	11,366	—0,005	—	10,912	не более	—	
		6h; 8h	11,568	—0,009		11,366			10,910			

Исполнительные размеры калибров для резьбы M12×1

мм

Контрольные калибры-пробки

Исполнительные	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂						
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный				
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.					
К-Н	К-Н	6g; 8g	11,542	-0,009	—	11,340	-0,005	—	10,884	не более	—				
		6e	11,508			11,306			10,850						
		6d	11,478			11,276			10,820						
	КНЕ-ПР	4h	12,007	-0,014	—	11,262	-0,005	11,254	10,825	не более	—				
		6h	12,006			11,214		11,206	10,777						
		6g	11,980			11,188		11,180	10,751						
		6e	11,946	-0,018		11,154	11,146	10,717							
		6d	11,916			11,124	11,116	10,687							
		8h	11,932			11,138	11,128	10,700							
		8g	11,906	-0,022		11,112	11,102	10,674							
		КНЕ-НЕ	4h	11,932		-0,014	—	11,278	-0,005			—	10,842	не более	—
			6h	11,891				11,234					10,799		
	6g		11,865	11,208	10,773										
	6e		11,831	-0,018	11,174	10,739									
	6d		11,801		11,144	10,709									
	8h		11,821		11,163	10,727									
	8g		11,795	-0,022	11,137	10,701									
	КН-НЕ		4h	11,936	-0,014	—		11,282	-0,005	—	10,842		не более		
		6h	11,896	11,240			10,799								
		6g	11,870	11,214			10,773								
		6e	11,836	-0,018	11,180		10,739								
		6d	11,806		11,150		10,709								
		8h	11,827		11,169		10,727								
		8g	11,801	-0,022	11,143		10,701								
		У-ПР	4h	12,007	-0,014		—	11,352	-0,005		11,345	10,912		не более	—
	6g; 8h		12,009	11,348		11,340		10,910							
	6g; 8g		11,983	11,322		11,314		10,884							
	6e		11,949	-0,018	11,288	11,280		10,850							
	6d		11,919		11,258	11,250		10,820							
	У-НЕ	4h	11,927	-0,014	—	11,270	-0,005	11,263	10,842	не более	—				
		6h	11,884			11,225		11,217	10,799						
		6g	11,858			11,199		11,191	10,773						
		6e	11,824	-0,018		11,165	11,157	10,739							
		6d	11,794			11,135	11,127	10,709							
		8h	11,812			11,151	11,142	10,727							
		8g	11,786	-0,022		11,125	11,116	10,701							

Таблица 57

Исполнительные размеры калибров для резьбы М12×0,75
мм

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	12,015	-0,018	11,994	11,524	-0,009	11,506	11,188	не более	—
		6H; 7H	12,023	-0,022	11,994	11,530	-0,011	11,508	11,188		
		6G; 7G	12,045		12,016	11,552		11,530	11,210		
	НЕ	4H5H	11,766	-0,018	—	11,612	-0,009	11,598	11,188	не более	—
		5H	11,788			11,634		11,620	11,188		
		6H	11,820			11,664		11,647	11,188		
		6G	11,842			11,686	-0,011	11,669	11,210		
		7H	11,860	-0,022		11,704		11,687	11,188		
		7G	11,882			11,726		11,709	11,210		
		4h	12,007	не менее		11,510	+0,010	11,527	11,183		
	6h; 8h6h	12,009	11,504			11,527	11,181	+0,014	11,204		
ПР	6g	11,987	—	11,482	+0,014	11,505	11,159	+0,014	11,182		
	6e	11,953		11,448		11,471	11,125		11,148		
	4h	12,007		11,436	+0,010	11,450	11,281	+0,020	—		
НЕ	6h	11,978	11,393		11,412	11,236	+0,028				
	6g	11,956	11,371	+0,014	11,390	11,214					
	6e	11,922	11,337		11,356	11,180					
КПР-ПР	4h	12,007	-0,014	—	11,506	-0,005	11,500	11,178	не более	—	
	6h; 8h6h	12,009	11,500		11,492		11,171				
	6g	11,987	11,478		11,470		11,149				
	6e	11,953	11,444		11,436		11,115				
КПР-НЕ	4h	11,674	-0,007	—	11,522	-0,005	—	11,183	не более	—	
	6h; 8h6h	11,672	11,520		11,181						
	6g	11,650	11,498		11,159						
	6e	11,616	11,464		11,125						
К-И	4h	11,680	-0,007	—	11,530	-0,005	—	11,183	не более	—	
	6h; 8h6h	11,682	11,530		11,181						
	6g	11,660	11,508		11,159						
	6e	11,626	11,474		11,125						
КНЕ-ПР	4h	12,005	-0,014	—	11,432	-0,005	11,426	11,104	не более	—	
	6h	11,964	11,389		11,381		11,060				
	6g	11,942	11,367		11,359		11,038				
	6e	11,908	11,333		11,325		11,004				
КНЕ-НЕ	4h	11,940	-0,014	—	11,448	-0,005	—	11,121	не более	—	
	6h	11,903	11,410		11,082						
	6g	11,881	11,388		11,060						
	6e	11,847	11,354		11,026						
КИ-НЕ	4h	11,944	-0,014	—	11,452	-0,005	—	11,121	не более	—	
	6h	11,908	11,414		11,082						
	6g	11,886	11,392		11,060						
	6e	11,852	11,358		11,026						
У-ПР	4h	12,007	-0,014	—	11,515	-0,005	11,508	11,183	не более	—	
	6h; 8h6h	12,009	11,511		11,503		11,181				
	6g	11,987	11,489		11,481		11,159				
	6e	11,953	11,455		11,447		11,125				
У-НЕ	4h	11,935	-0,014	—	11,441	-0,005	11,434	11,121	не более	—	
	6h	11,896	11,400		11,392		11,082				
	6g	11,874	11,378		11,370		11,060				
	6e	11,840	11,344		11,336		11,026				

Исполнительные размеры калибров для резьбы M12×0,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	12,009	—0,014	11,992	11,680	—0,007	11,668	11,459	не более	—
		6H; 7H	12,015	—0,018	11,994	11,686	—0,009	11,668	11,459	—	—
		6G; 7G	12,035	—	12,014	11,706	—	11,688	11,479	—	—
	НЕ	4H5H	11,850	—0,014	—	11,757	—0,007	11,746	11,459	не более	—
		5H	11,884	—	—	11,779	—	11,765	11,459	—	—
		6H	11,906	—0,018	—	11,802	—0,009	11,788	11,459	—	—
		6G	11,926	—	—	11,822	—	11,808	11,479	—	—
		7H	11,942	—	—	11,836	—	11,819	11,491	—	—
		7G	11,962	—0,022	—	11,856	—0,011	11,839	11,511	—	—
	ПР	4h	12,007	не менее	—	11,672	+0,010	11,689	11,454	+0,010	11,471
		6h; 8h6h	12,009	—	—	11,666	—	11,689	11,452	—	11,475
		6g	11,989	—	—	11,646	+0,014	11,669	11,432	+0,014	11,455
Калибры-кольца	НЕ	6e	11,959	не менее	—	11,616	—	11,639	11,402	—	11,425
		4h	11,972	—	—	11,609	+0,010	11,623	11,504	+0,020	—
		6h	11,940	—	—	11,571	—	11,590	11,464	—	—
	ПР	6g	11,920	—	—	11,551	+0,014	11,570	11,444	+0,028	—
		6e	11,890	не менее	—	11,521	—	11,540	11,414	—	—
		4h	12,007	—0,014	—	11,668	—	11,662	11,449	не более	—
	КПР-ПР	6h; 8h6h	12,009	—	—	11,662	—0,005	11,654	11,442	—	—
		6g	11,989	—0,018	—	11,642	—	11,634	11,422	—	—
		6e	11,959	—	—	11,612	—	11,604	11,392	не более	—
	КПР-НЕ	4h	11,786	—0,007	—	11,684	—	—	11,454	не более	—
		6h; 8h6h	11,784	—	—	11,682	—0,005	—	11,452	—	—
		6g	11,764	—0,009	—	11,662	—	—	11,432	—	—
Контрольные калибры-пробы	К-И	6e	11,734	—	—	11,632	—	—	11,402	не более	—
		4h	11,792	—0,007	—	11,692	—	—	11,454	не более	—
		6h; 8h6h	11,794	—	—	11,692	—0,005	—	11,452	—	—
	КНЕ-ПР	6g	11,774	—0,009	—	11,672	—	—	11,432	—	—
		6e	11,744	—	—	11,642	—	—	11,402	не более	—
		4h	11,962	—0,014	—	11,606	—	11,598	11,386	не более	—
	КНЕ-НЕ	6h	11,926	—	—	11,567	—0,005	11,559	11,347	—	—
		6g	11,906	—0,018	—	11,547	—	11,539	11,327	не более	—
		6e	11,876	—	—	11,517	—	11,509	11,297	не более	—
	КИ-НЕ	4h	11,951	—0,014	—	11,622	—	—	11,403	не более	—
		6h	11,919	—	—	11,588	—0,005	—	11,369	—	—
		6g	11,899	—0,018	—	11,568	—	—	11,349	не более	—
У-ПР	У-НЕ	6e	11,869	—	—	11,538	—	—	11,319	не более	—
		4h	11,955	—0,014	—	11,626	—	—	11,403	не более	—
		6h	11,924	—	—	11,592	—0,005	—	11,369	не более	—
	У-ПР	6g	11,904	—0,018	—	11,572	—	—	11,349	не более	—
		6e	11,874	—	—	11,542	—	—	11,319	не более	—
		4h	12,007	—0,014	—	11,677	—	11,670	11,454	не более	—
	У-НЕ	6h; 8h6h	12,009	—	—	11,673	—0,005	11,665	11,452	—	—
		6g	11,989	—0,018	—	11,653	—	11,645	11,432	не более	—
		6e	11,959	—	—	11,623	—	11,615	11,402	не более	—
	У-ПР	4h	11,946	—0,014	—	11,614	—	11,607	11,403	не более	—
		6h	11,912	—	—	11,578	—0,005	11,570	11,369	не более	—
		6g	11,892	—0,018	—	11,558	—	11,550	11,349	не более	—
		6e	11,862	—	—	11,528	—	11,520	11,319	не более	—

Таблица 59

Исполнительные размеры калибров для резьбы М14

мм

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			Изношен- ный	
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый				
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	14,023	-0,022	13,994	12,718	-0,011	12,696	11,835	не более	—	—	
		6Н; 7Н	14,030	-0,028	13,995	12,724	-0,014	12,696	11,835				
		6G; 7G	14,068		14,033	12,762		12,734	11,873				
	НЕ	4Н5Н	13,250	-0,022	—	12,844	-0,011	12,827	11,835	не более	—	—	
		5Н	13,288			12,882		12,855	11,835				
		6Н	13,334	-0,028		12,927	-0,014	12,905	11,835				
		6G	13,372			12,965		12,943	11,873				
		7Н	13,387			12,980		12,958	11,835				
		7G	13,425			13,018		12,996	11,873				
	ПР	4h	14,009	не менее	—	12,692	+0,014	12,715	11,828	+0,014	11,851		
		6h; 8h	14,011			12,684	+0,018	12,714	11,826		11,856		
		6g; 8g	13,973			12,646		12,676	11,788		11,818		
		6e	13,940			12,613	+0,014	12,643	11,755		11,785		
		6d	13,911			12,584		12,614	11,726		11,756		
		4h	14,009			12,587		12,606	12,180		+0,028	—	
НЕ	6h	14,011	12,523	+0,018	12,547	12,114	+0,036						
	6g	13,973	12,485		12,509	12,076							
	6e	13,940	12,452		12,476	12,043							
	6d	13,911	12,423		12,447	12,014							
	8h	14,014	12,428	+0,023	12,459	12,016	+0,046						
	8g	13,976	12,390		12,421	11,978							
	КПР-ПР	4h	14,009	-0,018	—	12,688	-0,005	12,680	11,818	не более	—		—
		6h; 8h	14,011	-0,022		12,680	-0,006	12,670	11,809				
6g; 8g		13,973	12,642			12,632		11,771					
6e		13,940	12,608			12,600		11,738					
6d		13,911	12,580			12,570		11,709					
КПР-НЕ	4h	13,110	-0,009	—	12,708	-0,005	—	11,828	не более	—	—		
	6h; 8h	13,108	-0,011		12,705	-0,006		11,826					
	6g; 8g	13,070			12,667			11,788					
	6e	13,036			12,634			11,755					
	6d	13,008			12,605			11,726					
К-И	4h	13,120	-0,009	—	12,718	-0,005	—	11,828	не более	—	—		
	6h; 8h	13,120	-0,011		12,717	-0,006		11,826					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М14

Продолжение табл. 59

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Измененный	Новый		Измененный	Новый		Измененный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	13,082			12,679			11,788		
		6e	13,048	-0,011	—	12,646	-0,006	—	11,755		—
		6d	13,020			12,617			11,726	не более	—
	КНЕ-ПР	4h	14,009	-0,018		12,583	-0,005	12,575	11,713		
		6h	14,011			12,518		12,510	11,648		
		6g	13,973	-0,022	—	12,480	-0,006	12,472	11,610		
		6e	13,940			12,448		12,438	11,577		—
		6d	13,911			12,418		12,410	11,548	не более	
		8h	14,014	-0,028		12,424	-0,008	12,412	11,552		
		8g	13,976			12,386		12,374	11,514		
	КНЕ-НН	4h	13,909	-0,018		12,604	-0,005		11,735		
		6h	13,851		—	12,544			11,675		
		6g	13,813	-0,022		12,506	-0,006		11,637		
		6e	13,789			12,473		—	11,604	не более	—
		6d	13,751			12,444			11,575		
		8h	13,764	-0,028		12,455	-0,008		11,585		
		8g	13,726			12,417			11,547		
	КН-НН	4h	13,914	-0,018		12,608	-0,005		11,735		
		6h	13,857		—	12,550			11,675		
		6g	13,819	-0,022		12,512	-0,006		11,637	не более	—
		6e	13,786			12,479		—	11,604		
		6d	13,757			12,450			11,575		
		8h	13,772	-0,028		12,463	-0,008		11,585		
		8g	13,734			12,425			11,547		
	У-ПР	4h	14,009	-0,018		12,699	-0,005	12,691	11,828		
		6h; 8h	14,011		—	12,693		12,684	11,826	не более	—
		6g; 8g	13,973	-0,022		12,655	-0,006	12,646	11,788		
		6e	13,940			12,622		12,613	11,755		
		6d	13,911			12,593		12,584	11,726		
	У-НН	4h	13,902	-0,018		12,594	-0,005	12,586	11,735		
		6h	13,842		—	12,532		12,523	11,675	не более	—
		6g	13,804	-0,022		12,494	-0,006	12,485	11,637		
		6e	13,771			12,461		12,452	11,604		
		6d	13,742			12,432		12,423	11,575		
		8h	13,752	-0,028		12,440	-0,008	12,428	11,585		
		8g	13,714			12,402		12,390	11,547		

Исполнительные размеры калибров для резьбы M14×1,5

мм

Назначение	Вид калибра	Поло- жения резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номен.	Прел. откл.		Номен.	Прел. откл.		Номен.	Прел. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	14,015	—0,018	13,994	13,036	—0,009	13,020	12,376	не более	—	
		6H; 7H	14,023	—0,022	13,994	13,044	—0,011	13,020	12,376			
		6G; 7G	14,055		14,026	13,076		13,052	12,408			
	НЕ	4H5H	13,457	—0,018	—	13,153	—0,009	13,139	12,376	не более	—	
		5H	13,492	—0,022		13,187	—0,011	13,170	12,376			
		6H	13,532			13,227		13,210	12,376			
		6G	13,564			13,259		13,242	12,408			
		7H	13,583	—0,028		13,276	—0,014	13,254	12,376			
		7G	13,615			13,308		13,286	12,408			
	ПР	4h	14,009	не менее	—	13,017	+0,014	13,040	12,369	+0,014	12,392	
		6h; 8h	14,011			13,009	+0,018	13,039	12,367	+0,018	12,397	
		6g; 8g	13,979			12,977		13,007	12,335		12,365	
		6e	13,944			12,942		12,972	12,300		12,330	
		6d	13,916			12,914		12,944	12,272		12,302	
	НЕ	4h	14,009	не менее	—	12,922	+0,014	12,941	12,615	+0,028	—	
		6h	14,011			12,868	+0,018	12,892	12,559	+0,036		
		6g	13,979			12,836		12,860	12,527			
		6e	13,944			12,801		12,825	12,492			
		6d	14,916			12,773	+0,023	12,797	12,464	+0,046		
		8h	14,014			12,779		12,810	12,468			
		8g	13,982			12,747		12,778	12,436			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	14,009	—0,018	—	13,013	—0,005	13,005	12,359	не более	—	
		6h; 8h	14,011	—0,022		13,004	—0,006	12,996	12,350			
		6g; 8g	13,979			12,972		12,964	12,318			
		6e	13,944			12,938		12,928	12,283			
		6d	13,916			12,910		12,900	12,255			
	КПР-НЕ	4h	13,336	—0,009	—	13,034	—0,005	—	12,369	не более	—	
		6h; 8h	13,332	—0,011		13,030	—0,006	—	12,367			
		6g; 8g	13,300			12,998		—	12,335			
		6e	13,266			12,963		—	12,300			
		6d	13,238			12,935		—	12,272			
	К-Н	4h	13,344	—0,009	—	13,042	—0,005	—	12,369	не более	—	
		6h; 8h	13,344	—0,011		13,042	—0,006	—	12,367			

Исполнительные размеры калибров для резьбы $M14 \times 1,5$

Продолжение табл. 60

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм										
			d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	Номинал		Пред. откл.							
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	13,312	-0,011	—	13,010	-0,006	—	12,335	не более	—		
		6e	13,278			12,975			12,300				
		6d	13,250			12,947			12,272				
	КНН-ПР	4h	14,009	-0,018	—	12,918	-0,005	12,910	12,264	не более	—		
		6h	14,011			12,864			12,209				
		6g	13,979			12,832			12,177				
		6e	13,944	-0,022		12,797	-0,006		12,142				
		6d	13,916			12,769			12,114				
		8h	14,005			12,774	-0,008		12,118				
		8g	13,973	-0,028		12,742			12,086				
		8d	13,945			12,714			12,058				
	КНН-НН	4h	13,919	-0,018	—	12,938	-0,005	—	12,286	не более	—		
		6h	13,871			12,889			12,236				
		6g	13,839			12,857			12,204				
		6e	13,804	-0,022		12,822	-0,006		12,169				
		6d	13,776			12,794			12,141				
		8h	13,790			12,806	-0,008		12,152				
		8g	13,758	-0,028		12,774			12,120				
		8d	13,730			12,746			12,092				
	КНН-НН	4h	13,924	-0,018	—	12,944	-0,005	—	12,286	не более	—		
		6h	13,877			12,895			12,236				
		6g	13,845			12,863			12,204				
		6e	13,810	-0,022		12,828	-0,006		12,169				
		6d	13,782			12,800			12,141				
		8h	13,798			12,814	-0,008		12,152				
		8g	13,766	-0,028		12,782			12,120				
		8d	13,738			12,754			12,092				
	У-ПР	4h	14,009	-0,018	—	13,024	-0,005	13,016	12,369	не более	—		
		6h; 8h	14,011			13,018			12,367				
		6g; 8g	13,979			12,986			12,335				
		6e	13,944	-0,022		12,951	-0,006		12,300				
		6d	13,916			12,923			12,272				
		8h	13,912			12,929			12,286				
	У-НН	6h	13,862	-0,022	—	12,877	-0,006	12,921	12,236	не более	—		
		6g	13,830			12,845			12,204				
		6e	13,795			12,810			12,169				
		6d	13,767	-0,028		12,782	-0,008		12,141				
		8h	13,778			12,790			12,152				
		8g	13,746			12,758			12,120				
		8d	13,718	-0,028		12,730	-0,008		12,092				
		8e	13,690			12,702			12,064				

Таблица 61

Исполнительные размеры калибров для резьбы M14×1,25
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	d			d ₂			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	14,015	—0,018	13,994	13,198	—0,009	13,182	12,617	не более	—
		6H; 7H	14,023	—0,022	13,994	13,206	—0,011	13,182	12,647		
		6G; 7G	14,051		14,022	13,234		13,210	12,675		
	НЕ	4H5H	13,564	—0,018	—	13,309	—0,009	13,295	12,647	не более	—
		5H	13,594			13,339		13,322	12,647		
		6H	13,634	—0,022		13,379	—0,011	13,362	12,647		
		6G	13,662			13,407		13,390	12,675		
		7H	13,683			13,426		13,404	12,647		
		7G	13,711	—0,028		13,454	—0,014	13,432	12,675		
Калибры-кольца	ПР	4h	14,009	не менее	—	13,179	+0,014	13,202	12,640	+0,014	12,663
		6h; 8h	14,011			13,171		13,201	12,638		12,668
		6g; 8g	13,983			13,143		13,173	12,610	+0,018	12,640
		6e	13,948			13,108	+0,018	13,138	12,575		12,605
		6d	13,916			13,076		13,106	12,543		12,573
		4h	14,009			13,089	+0,014	13,108	12,632	+0,028	
	НЕ	6h	14,011	не менее	—	13,038		13,062	12,779		
		6g	13,983			13,010	+0,018	13,034	12,751	+0,036	
		6e	13,948			12,975		12,999	12,716		
		6d	13,916			12,943		12,967	12,684		
		8h	13,986			12,953	+0,023	12,984	12,692	+0,046	
		8g	13,958			12,925		12,956	12,664		
	КПР-ПР	4h	14,009	—0,018	—	13,175	—0,005	13,167	12,630	не более	—
		6h; 8h	14,011			13,166		13,158	12,621		
		6g; 8g	13,983	—0,022		13,138	—0,006	13,130	12,593		
		6e	13,948			13,104		13,094	12,558		
		6d	13,916			13,072		13,062	12,526		
	КПР-НЕ	4h	13,448	—0,009	—	13,196	—0,005		12,640	не более	—
		6h; 8h	13,444			13,192			12,638		
		6g; 8g	13,416	—0,011		13,164	—0,006		12,610		
		6e	13,382			13,129			12,575		
		6d	13,350			13,097			12,543		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	13,456	—0,009	—	13,204	—0,005		12,640	не более	—
		6h; 8h	13,456			13,204			12,638		
		6g; 8g	13,428	—0,011		13,176	—0,006		12,610		
		6e	13,394			13,141			12,575		
		6d	13,362			13,109			12,543		

Исполнительные размеры калибров для резьбы M14×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	14,009	—0,018	—	13,085	—0,005	13,077	12,540	не более	—
		6h	14,011	—0,022		13,034	—0,006	13,024	12,488		
		6g	13,983			12,996		12,460			
		6e	13,948			12,962		12,425			
		6d	13,916			12,938		12,930	12,393		
		8h	13,963	—0,028		12,948	—0,008	12,936	12,402		
		8g	13,935			12,920	12,908	12,374			
		8g	13,935			12,920	12,908	12,374			
	КНЕ-НЕ	4h	13,924	—0,018	—	13,106	—0,005	—	12,562	не более	—
		6h	13,879	—0,022		13,059	—0,006		12,515		
		6g	13,851			13,031			12,487		
		6e	13,816			12,996			12,452		
		6d	13,784			12,964			12,420		
		8h	13,802	—0,028		12,980	—0,008		12,435		
		8g	13,774			12,952	12,407				
		8g	13,774			12,952	12,407				
	КН-НЕ	4h	13,929	—0,018	—	13,110	—0,005	—	12,562	не более	—
		6h	13,885	—0,022		13,065	—0,006		12,515		
		6g	13,857			13,037			12,487		
		6e	13,822			13,002			12,452		
		6d	13,790			12,970			12,420		
		8h	13,810	—0,028		12,988	—0,008		12,435		
		8g	13,782			12,960	12,407				
		8g	13,782			12,960	12,407				
У-ПР	4h	14,009	—0,018	—	13,186	—0,005	13,178	12,640	не более	—	
	6h; 8h	14,011	—0,022		13,180	—0,006	13,171	12,638			
	6g; 8g	13,983			13,152		13,143	12,610			
	6e	13,948			13,117		13,108	12,575			
	6d	13,916			13,085		13,076	12,543			
	8g	13,916			13,085		13,076	12,543			
У-НЕ	4h	13,917	—0,018	—	13,096	—0,005	13,088	12,562	не более	—	
	6h	13,870	—0,022		13,047	—0,006	13,038	12,515			
	6g	13,842			13,019		13,010	12,487			
	6e	13,807			12,984		12,975	12,452			
	6d	13,775			12,952		12,943	12,420			
	8h	13,790	—0,028		12,964	—0,008	12,952	12,435			
	8g	13,762			12,936	12,924	12,407				
	8g	13,762			12,936	12,924	12,407				

Таблица 62

Исполнительные размеры калибров для резьбы М14×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₂			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	14,015	-0,018	13,994	13,360	-0,009	13,344	12,917	не более	—	—
		6H; 7H	14,023	-0,022	13,994	13,368	-0,011	13,344	12,917			
		6G; 7G	14,049		14,020	13,394		13,370	12,943			
	НЕ	4H5H	13,664	-0,018	—	13,459	-0,009	13,445	12,917	не более	—	—
		5H	13,688			13,484		13,470	12,917			
		6H	13,726			13,521		13,504	12,917			
		6G	13,752	-0,022		13,547	-0,011	13,530	12,943			
		7H	13,766			13,551		13,544	12,917			
		7G	13,792			13,587		13,570	12,943			
		Калибры-кольца	ПР	4h		14,007	не менее	—	13,347			
6h; 8h	14,009			13,341		13,364			12,910	12,933		
6g; 8g	13,983			13,315	+0,014	13,338			12,884	12,907		
6e	13,949			13,281		13,304			12,850	12,873		
6d	13,919			13,251		13,274			12,820	12,843		
НЕ	4h		14,007	не менее	—	13,265	+0,010	13,279	13,060	+0,020	—	
	6h		14,009			13,218		13,237	13,011			
	6g		13,983			13,192	+0,014	13,211	12,985	+0,028		
	6e		13,949			13,158		13,177	12,951			
	6d		13,919			13,128		13,147	12,921	+0,036		
	8h	13,950	13,142			+0,018	13,166	12,933				
	8g	13,924	13,116				13,140	12,907				
	КПР-ПР	4h	14,007			-0,014	—	13,344		13,335		12,907
6h; 8h		14,009		13,337		13,329		12,900				
6g; 8g		13,983	-0,018	13,311	-0,005	13,303		12,874				
6e		13,949		13,277		13,269		12,840				
6d		13,919		13,247		13,239		12,810				
КПР-НЕ	4h	13,560	-0,007	—	13,360			12,912	не более	—	—	
	6h; 8h	13,560			13,358			12,910				
	6g; 8g	13,534	-0,009		13,332	-0,005		12,884				
	6e	13,500			13,298			12,850				
	6d	13,470			13,268			12,820				
К-Н	4h	13,568	-0,007	—	13,366			12,912	не более	—	—	
	6h; 8h	13,568			13,366			12,910				
	6g; 8g	13,542	-0,009		13,340	-0,005		12,884				
	6e	13,508			13,305			12,850				
	6d	13,478			13,276			12,820				

Контрольные калибры-пробки

Исполнительные размеры калибров для резьбы М14×1
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁								
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный						
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.							
КНЕ-ПР	4h	14,007	-0,014	—	13,262	-0,005	13,254	12,825	не более	—	—						
		14,006			13,214		13,206	12,777									
		13,980			13,188		13,180	12,751									
		13,946	-0,018		13,154		13,146	12,717									
		13,916			13,124		13,116	12,687									
		13,932			13,138		13,128	12,700									
		13,906	-0,022		13,112		13,102	12,674									
		6h	13,932		-0,014		—	13,278				-0,005		12,842	не более	—	—
	13,891			13,234		12,799											
	13,865		-0,018	13,208		12,773											
	13,831			13,174		12,739											
	13,801			13,144		12,709											
	13,821		-0,022	13,163		12,727											
	13,795			13,137	-0,006	12,701											
	8h		13,936	-0,014	—	13,282		-0,005		12,842	не более		—	—			
		13,896		13,240			12,799										
		13,870	-0,018	13,214			12,773										
		13,836		13,180			12,739										
		13,806		13,150			12,709										
		13,827	-0,022	13,169		-0,006	12,727										
		13,801		13,143			12,701										
		4h	14,007	-0,014		—	13,352		-0,005	13,345		12,912			не более	—	—
	14,009			13,348	13,340		12,910										
	13,983		-0,018	13,322	13,314		12,884										
	13,949			13,288	13,280		12,850										
	13,919			13,258	13,250		12,820										
	6h		13,927	-0,014	—		13,270	-0,005		13,263	12,842	не более	—	—			
			13,881				13,225			13,217	12,799						
13,858			-0,018	13,199			13,191			12,773							
13,824			13,165	13,157		12,739											
13,794			13,135	13,127		12,709											
13,812		-0,022	13,151	13,142		12,727											
13,786			13,125	13,116		12,701											

Исполнительные размеры калибров для резьбы M14×0,75
мм

Наименование	Вид калибра	Полс допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	14,015	—0,018	13,994	13,524	—0,009	13,508	13,188	—	—
		6H; 7H	14,023	—0,022	13,994	13,530	—0,011	13,508	13,188	—	—
		6G; 7G	14,045	—	14,016	13,552	—	13,530	13,210	не более	—
	НД	4H5H	13,766	—0,018	—	13,612	—0,009	13,598	13,188	—	—
		5H	13,788	—	—	13,634	—	13,620	13,188	—	—
		6H	13,820	—	—	13,664	—	13,647	13,188	—	—
		6G	13,842	—0,022	—	13,686	—0,011	13,669	13,210	не более	—
		7H	13,860	—	—	13,704	—	13,687	13,188	—	—
		7G	13,882	—	—	13,726	—	13,709	13,210	не более	—
		4h	14,007	не менее	—	13,510	+0,010	13,527	13,183	+0,010	13,200
Калибры-кольца	ПР	6h; 8h6h	14,009	—	—	13,504	—	13,527	13,181	—	13,204
		6g	13,987	—	—	13,482	+0,014	13,505	13,159	+0,014	13,182
		6e	13,953	—	—	13,448	—	13,471	13,125	—	13,148
		4h	14,007	не менее	—	13,436	+0,010	13,450	13,281	+0,020	—
	НД	6h	13,978	—	—	13,393	—	13,412	13,236	—	—
		6g	13,956	—	—	13,371	+0,014	13,390	13,214	+0,028	—
		6e	13,922	—	—	13,337	—	13,356	13,180	—	—
		4h	14,007	—0,014	—	13,506	—	13,500	13,178	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h; 8h6h	14,009	—	—	13,500	—0,005	13,492	13,171	—	—
		6g	13,987	—0,018	—	13,478	—	13,470	13,149	—	—
		6e	13,953	—	—	13,444	—	13,436	13,115	не более	—
		4h	13,674	—0,007	—	13,522	—	—	13,183	—	—
	КПР-НД	6h; 8h6h	13,672	—	—	13,520	—0,005	—	13,181	не более	—
		6g	13,650	—0,009	—	13,498	—	—	13,159	—	—
		6e	13,616	—	—	13,464	—	—	13,125	не более	—
		4h	13,680	—0,007	—	13,530	—	—	13,183	—	—
Калибры-кольца	К-Н	6h; 8h6h	13,682	—	—	13,530	—0,005	—	13,181	не более	—
		6g	13,660	—0,009	—	13,508	—	—	13,159	—	—
		6e	13,626	—	—	13,474	—	—	13,125	не более	—
		4h	14,005	—0,014	—	13,432	—	13,426	13,104	не более	—
	КНД-ПР	6h	13,964	—	—	13,389	—0,005	13,381	13,060	—	—
		6g	13,942	—0,018	—	13,367	—	13,359	13,038	—	—
		6e	13,908	—	—	13,333	—	13,325	13,004	не более	—
		4h	13,940	—0,014	—	13,448	—	—	13,121	не более	—
Калибры-пробки	КНД-НД	6h	13,903	—	—	13,410	—0,005	—	13,082	—	—
		6g	13,881	—0,018	—	13,388	—	—	13,060	—	—
		6e	13,847	—	—	13,354	—	—	13,026	не более	—
		4h	13,944	—0,014	—	13,452	—	—	13,121	не более	—
	КН-НД	6h	13,908	—	—	13,414	—0,005	—	13,082	—	—
		6g	13,886	—0,018	—	13,392	—	—	13,060	—	—
		6e	13,852	—	—	13,358	—	—	13,026	не более	—
		4h	14,007	—0,014	—	13,515	—	13,508	13,183	не более	—
Калибры-кольца	У-ПР	6h; 8h6h	14,009	—	—	13,511	—0,005	13,503	13,181	—	—
		6g	13,987	—0,018	—	13,489	—	13,481	13,159	—	—
		6e	13,953	—	—	13,455	—	13,447	13,125	не более	—
		4h	13,935	—0,014	—	13,441	—	13,434	13,121	не более	—
	У-НД	6h	13,896	—	—	13,400	—0,005	13,392	13,082	—	—
		6g	13,874	—0,018	—	13,378	—	13,370	13,060	—	—
		6e	13,840	—	—	13,344	—	13,336	13,026	не более	—
		4h	13,935	—	—	13,441	—	13,434	13,121	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М14×0,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	14,009	—0,014	13,992	13,680	—0,007	13,668	13,459	не более	—
		6H; 7H	14,015	—0,018	13,994	13,686	—0,009	13,668	13,459		
		6G; 7G	14,035		14,014	13,706		13,688	13,479		
	НЕ	4H5H	13,860	—0,014	—	13,757	—0,007	13,746	13,459	не более	—
		5H	13,884			13,779		13,765	13,459		
		6H	13,906	—0,018		13,802	—0,009	13,788	13,459		
		6G	13,926			13,822		13,808	13,479		
		7H	13,942			13,836		13,819	13,491		
		7G	13,962	—0,022		13,856	—0,011	13,839	13,511		
		4h	14,007			13,672	+0,010	13,689	13,454		+0,010
		6h; 8h6h	14,009			13,666		13,689	13,452		
Калибры-кольца	ПР	6g	13,989	не менее	—	13,646	+0,014	13,669	13,432	не менее	+0,014
		6e	13,959			13,616		16,639	12,402		13,425
		4h	13,972			13,609	+0,010	13,623	13,504		+0,020
	НЕ	6h	13,940	не менее	—	13,571		13,590	13,454	не менее	—
		6g	13,920			13,551	+0,014	13,570	13,444		+0,028
		6e	13,890			13,521		13,540	13,414		
	КПР-ПР	4h	14,007	—0,014	—	13,668		13,662	13,449	не более	—
		6h; 8h6h	14,009			13,662		13,654	13,442		
		6g	13,989	—0,018		13,642	—0,005	13,634	13,422		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6e	13,959		—	13,612		13,604	13,392	не более	—
		4h	13,786	—0,007		13,684		—	13,454		
		6h; 8h6h	13,781			13,682	—0,005	—	13,452		
	К-И	6g	13,764	—0,009	—	13,662		—	13,432	не более	—
		6e	13,734			13,632		—	13,402		
		4h	13,792	—0,007		13,692		—	13,454		
	КНЕ-ПР	6h; 8h6h	13,794		—	13,692	—0,005	—	13,452	не более	—
		6g	13,774	—0,009		13,672		—	13,432		
		6e	13,744			13,642		—	13,402		
	КНЕ-НЕ	4h	13,962	—0,014	—	13,606		13,598	13,386	не более	—
		6h	13,926			13,567	—0,005	13,559	13,347		
Калибры-пробки	КНЕ-ПР	6g	13,906	—0,018		13,547		13,539	13,327	не более	—
		6e	13,876			13,517		13,509	13,297		
		4h	13,951	—0,014	—	13,622		—	13,403	не более	—
	КНЕ-НЕ	6h	13,919			13,588	—0,005	—	13,369		
		6g	13,889	—0,018		13,568		—	13,349		
	КИ-НЕ	6e	13,869		—	13,538		—	13,319	не более	—
		4h	13,955	—0,014		13,626		—	13,403		
		6h	13,924			13,592	—0,005	—	13,369		
	У-ПР	6g	13,904	—0,018	—	13,572		—	13,349	не более	—
		6e	13,874			13,542		—	13,319		
		4h	14,007	—0,014		13,677		13,670	13,454		
Калибры-кольца	У-ПР	6h; 8h6h	14,009		—	13,673	—0,005	13,665	13,452	не более	—
		6g	13,989	—0,018		13,653		13,645	13,432		
		6e	13,959			13,623		13,615	13,402		
	У-НЕ	4h	13,946	—0,014	—	13,614		13,607	13,403	не более	—
		6h	13,912			13,578	—0,005	13,570	13,369		
		6g	13,892	—0,018		13,558		13,550	13,349		
		6e	13,862		—	13,528		13,520	13,319	не более	—
					—					не более	—

Таблица 65

Исполнительные размеры калибров для резьбы М15×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	15,015	-0,018	14,994	14,036	-0,009	14,020	13,376	не более	—	
		6Н; 7Н	15,023	-0,022	14,994	14,044	-0,011	14,020	13,376			
		6G; 7G	15,055		15,026	14,076		14,052	13,408			
	НЕ	4Н5Н	14,457	-0,018	—	14,153	-0,009	14,139	13,376	не более	—	
		5Н	14,492	-0,022		14,187	-0,011	14,170	13,376			
		6Н	14,532			14,227		14,210	13,376			
		6G	14,564			14,259		14,242	13,408			
		7Н	14,583	-0,028		14,276	-0,014	14,254	13,376			
		7G	14,615			14,308		14,286	13,408			
		4h	15,009	не менее	—	14,017	+0,014	14,040	13,369	+0,014	13,392	
	ПР	6h; 8h	15,011			14,009	+0,018	14,039	13,367		13,397	
		6g; 8g	14,979			13,977		14,007	13,335		13,365	
		6e	14,944			13,942		13,972	13,300		13,330	
		6d	14,916			13,914		13,944	13,272		13,302	
		4h	15,009			13,922	+0,014	13,941	13,615		+0,028	
Калибры-шпала	НЕ	6h	15,011	не менее	—	13,868	+0,018	13,892	13,559	+0,036		
		6g	14,979			13,836		13,860	13,527			
		6e	14,944			13,801		13,825	13,492			
		6d	14,916			13,773		13,797	13,464			
		8h	15,014			13,779	+0,023	13,810	13,468	+0,046		
		8g	14,982			13,747		13,778	13,436			
		4h	15,009			14,013	-0,005	14,005	13,359	не более	—	
	КПР-ПР	6h; 8h	15,011	-0,022	—	14,004	-0,006	13,996	13,350			
		6g; 8g	14,979			13,972		13,964	13,318			
		6e	14,944			13,938		13,928	13,283			
		6d	14,916			13,910		13,900	13,255			
		4h	14,336	-0,009	—	14,034	-0,005	—	13,369	не более	—	
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6h; 8h	14,332	-0,011		14,030	-0,006	—	13,367			
		6g; 8g	14,300			13,998		—	13,335			
		6e	14,266			13,963		—	13,300			
		6d	14,238			13,935		—	13,272			
		4h	14,344	-0,009		14,042	-0,005	—	13,369	не более	—	
	К-И	6h; 8h	14,344	-0,011		14,042	-0,006	—	13,367			
		6g; 8g	14,312			14,010		—	13,335			
		6e	14,278			13,975		—	13,300			
		6d	14,250			13,947		—	13,272			
		4h	14,344	-0,009		14,042	-0,005	—	13,369	не более	—	
	К-И	6h; 8h	14,344	-0,011		14,042	-0,006	—	13,367			
		6g; 8g	14,312			14,010		—	13,335			
		6e	14,278			13,975		—	13,300			
		6d	14,250			13,947		—	13,272			

Исполнительные размеры калибров для резьбы M15×1,5

Продолжение табл. 65

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.	
КНЕ-ПР	4h	15,009	-0,018	—	13,918	-0,005	13,910	13,264	не более	—	—
	6h	15,011	-0,022		13,854	-0,006	13,854	13,209			
	6g	14,979			13,832		13,822	13,177			
	6e	14,944			13,797		13,788	13,142			
	6d	14,916			13,769		13,760	13,114			
	8h	15,005			13,774	13,762	13,118				
	8g	14,973			-0,028	13,742	-0,008	13,730			
КНЕ-НЕ	4h	14,919	-0,018	—	13,938	-0,005	—	13,285	не более	—	—
	6h	14,871	-0,022		13,889	-0,006		13,236			
	6g	14,839			13,857			13,204			
	6e	14,804			13,822			13,169			
	6d	14,776			13,794			13,141			
	8h	14,790			13,806	13,152					
	8g	14,758			-0,028	13,774		-0,008			
КН-НЕ	4h	14,924	-0,018	—	13,944	-0,005	—	13,286	не более	—	—
	6h	14,877	-0,022		13,895	-0,006		13,236			
	6g	14,845			13,863			13,204			
	6e	14,810			13,828			13,169			
	6d	14,782			13,800			13,141			
	8h	14,798			13,814	13,152					
	8g	14,766			-0,028	13,782		-0,008			
У-ПР	4h	15,009	-0,018	—	14,024	-0,005	14,016	13,369	не более	—	—
	6h; 8h	15,011	-0,022		14,018	-0,006	14,009	13,367			
	6g; 8g	14,979			13,986		13,977	13,335			
	6e	14,944			13,951		13,942	13,300			
	6d	14,916			13,923		13,914	13,272			
У-НЕ	4h	14,912	-0,018	—	13,929	-0,005	13,921	13,286	не более	—	—
	6h	14,862	-0,022		13,877	-0,006	13,868	13,236			
	6g	14,830			13,845		13,836	13,204			
	6e	14,795			13,810		13,801	13,169			
	6d	14,767			13,782		13,773	13,141			
	8h	14,778			13,790	13,778	13,152				
	8g	14,746			-0,028	13,758	-0,008	13,746			

Исполнительные размеры калибров для резьбы M15×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₂		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	15,015	-0,018	14,994	14,360	-0,009	14,344	13,917	не более	—
		6H; 7H	15,023	-0,022	14,994	14,368	-0,011	14,344	13,917	не более	—
		6G; 7G	15,049	—	15,020	14,394	—	14,370	13,943	не более	—
	НЕ	4H5H	14,664	-0,018	—	14,459	-0,009	14,445	13,917	не более	—
		5H	14,688	—	—	14,484	—	14,470	13,917	не более	—
		6H	14,726	—	—	14,521	—	14,504	13,917	не более	—
		6G	14,752	-0,022	—	14,547	-0,011	14,530	13,943	не более	—
		7H	14,766	—	—	14,561	—	14,544	13,917	не более	—
		7G	14,792	—	—	14,587	—	14,570	13,943	не более	—
		4h	15,007	не менее	—	14,347	+0,010	14,364	13,912	+0,010	13,929
Калибры-кольца	ПР	6h; 8h	15,009	—	—	14,341	—	14,364	13,910	—	13,933
		6g; 8g	14,983	—	—	14,315	+0,014	14,338	13,884	+0,014	13,907
		6e	14,949	—	—	14,281	—	14,304	13,850	—	13,873
		6d	15,919	—	—	14,251	—	14,274	13,820	—	13,843
		4h	15,007	не менее	—	14,265	+0,010	14,279	14,060	+0,020	—
	НЕ	6h	15,009	—	—	14,218	—	14,237	14,011	—	—
		6g	14,983	—	—	14,192	+0,014	14,211	13,985	+0,028	—
		6e	14,949	—	—	14,158	—	14,177	13,951	—	—
		6d	14,919	—	—	14,128	—	14,147	13,921	—	—
		8h	14,950	—	—	14,142	+0,018	14,166	13,933	+0,036	—
		8g	14,924	—	—	14,116	—	14,140	13,907	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	15,007	-0,014	—	14,344	—	14,336	13,907	не более	—
		6h; 8h	15,009	—	—	14,337	—	14,329	13,900	не более	—
		6g; 8g	14,983	-0,018	—	14,311	-0,005	14,303	13,874	—	—
		6e	14,949	—	—	14,277	—	14,269	13,840	—	—
		6d	14,919	—	—	14,247	—	14,239	13,810	—	—
	КПР-НЕ	4h	14,560	-0,007	—	14,360	—	—	13,912	не более	—
		6h; 8h	14,560	—	—	14,358	—	—	13,910	не более	—
		6g; 8g	14,534	-0,009	—	14,332	-0,005	—	13,884	—	—
		6e	14,500	—	—	14,298	—	—	13,850	—	—
		6d	14,470	—	—	14,268	—	—	13,820	—	—
	К-И	4h	14,568	-0,007	—	14,366	—	—	13,912	не более	—
		6h; 8h	14,568	—	—	14,366	—	—	13,910	не более	—
		6g; 8g	14,542	-0,009	—	14,340	-0,005	—	13,884	—	—
		6e	14,508	—	—	14,306	—	—	13,850	—	—
		6d	14,478	—	—	14,276	—	—	13,820	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М15×1
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Номина.

Пред. откл.

Изношенный

d_2

Новый

Номина.

Пред. откл.

Изношенный

d_1

Новый

Номина.

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

15,007

—0,014

—

14,262

—0,005

14,254

13,825

не более

—

—

6h

15,006

—0,018

14,214

14,206

13,777

8g

14,980

14,188

14,180

13,751

6e

14,946

14,154

14,146

13,717

6d

14,916

14,124

14,116

13,687

8h

14,932

—0,022

14,138

—0,006

14,128

13,700

8g

14,906

14,112

14,102

13,674

КНЕ-НЕ

4h

14,932

—0,014

—

14,278

—0,005

—

13,842

не более

—

—

6h

14,891

—0,018

14,234

14,208

13,799

6g

14,865

14,174

13,773

6e

14,831

14,144

13,739

6d

14,801

14,163

13,709

8h

14,821

—0,022

14,137

—0,006

13,727

8g

14,795

13,701

КН-НЕ

4h

14,936

—0,014

—

14,282

—0,005

—

13,842

не более

—

—

6h

14,896

—0,018

14,240

14,214

13,799

6g

14,870

14,180

13,773

6e

14,836

14,150

13,739

6d

14,806

14,169

13,709

8h

14,827

—0,022

14,143

—0,006

13,727

8g

14,801

13,701

У-ПР

4h

15,007

—0,014

—

14,352

—0,005

14,345

13,912

не более

—

—

6h; 8h

15,009

14,348

14,340

13,910

6g; 8g

14,983

14,322

14,314

13,884

6e

14,949

14,288

14,280

13,850

6d

14,919

14,258

14,250

13,820

У-НЕ

4h

14,927

—0,014

—

14,270

—0,005

14,263

13,842

не более

—

—

6h

14,884

—0,018

14,225

14,199

14,217

13,799

6g

14,858

14,165

14,191

13,773

6e

14,824

14,135

14,157

13,739

6d

14,794

14,151

14,127

13,709

8h

14,812

—0,022

14,142

—0,006

13,727

8g

14,786

13,701

Таблица 67

Исполнительные размеры калибров для резьбы М16
мм

Наименование	Вид калибра	Полоса допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	16,023	-0,022	15,994	14,718	-0,011	14,696	13,835	не более	—		
		6H; 7H	16,030	-0,028	15,995	14,724	-0,014	14,696	13,835				
		6G; 7G	16,068		16,033	14,762		14,734	13,873				
	HE	4H5H	15,250	-0,022	—	14,844	-0,011	14,827	13,835	не более	—		
		5H	15,288			14,882		14,865	13,835				
		6H	15,334			14,927		14,905	13,835				
		6G	15,372	-0,028		14,965	-0,014	14,943	13,873				
		7H	15,387			14,980		14,958	13,835				
		7G	15,425			15,018		14,996	13,873				
Калибры-кольца	ПР	4h	16,009	не менее	—	14,692	+0,014	14,715	13,828	+0,014	13,851		
		6h; 8h	16,011			14,684	+0,018	14,714	13,826		13,856		
		6g; 8g	15,973			14,646		14,676	13,788		13,818		
		6e	15,940			14,613		14,643	13,755		13,785		
		6d	15,911			14,584		14,614	13,726		13,756		
	HE	4h	16,009	не менее	—	14,587	+0,014	14,606	14,180	+0,028	—		
		6h	16,011			14,523	+0,018	14,547	14,114				
		6g	15,973			14,485		14,509	14,076	+0,036			
		6e	15,940			14,452		14,476	14,043				
		6d	15,911			14,423	+0,023	14,447	14,014	+0,046			
		8h	16,014			14,428		14,459	14,016				
		8g	15,976			14,390		14,421	13,978				
	КПР-ПР	4h	16,009	-0,018	—	14,688	-0,005	14,680	13,818	не более	—		
		6h; 8h	16,011	-0,022		14,680	-0,006	14,670	13,809				
		6g; 8g	15,973			14,642		14,632	13,771				
		6e	15,940			14,608		14,600	13,738				
		6d	15,911			14,580		14,570	13,709				
Контрольные калибры-пробки	КПР-HE	4h	15,110	-0,009	—	14,708	-0,005	—	13,828	не более	—		
		6h; 8h	15,108	-0,011		14,705	-0,006		13,826				
		6g; 8g	15,070			14,667			13,788				
		6e	15,036			14,634			13,755				
		6d	15,008			14,605			13,726				
	К-И	4h	15,120	-0,009	—	14,718	-0,005	—	13,828	не более	—		
		6h; 8h	15,120	-0,011		14,717	-0,006		13,826				
		6g; 8g	15,082			14,679			13,788				
		6e	15,048			14,646			13,755				
		6d	15,020			14,617			13,726				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М16
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изо-
шенный

d₂

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изо-
шенный

d₁

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изо-
шенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

16,009

—0,018

—

14,583

—0,005

14,575

13,713

не более

—

—

6h

16,011

—0,022

14,518

—0,006

14,510

13,648

6g

15,973

14,480

14,472

13,610

6e

15,940

14,448

14,438

13,577

6d

15,911

14,418

14,410

13,548

8h

16,014

—0,028

14,424

—0,008

14,412

13,552

8g

15,976

14,386

14,374

13,514

КНЕ-НЕ

4h

15,909

—0,018

—

14,604

—0,005

—

13,735

не более

—

—

6h

15,851

—0,022

14,544

—0,006

13,675

6g

15,813

14,506

13,637

6e

15,780

14,473

13,604

6d

15,751

—0,028

14,444

—0,008

13,575

8h

15,764

14,455

13,585

8g

15,726

14,417

13,547

КН-НЕ

4h

15,914

—0,018

—

14,608

—0,005

—

13,735

не более

—

—

6h

15,857

—0,022

14,550

—0,006

13,675

6g

15,819

14,512

13,637

6e

15,786

14,479

13,604

6d

15,757

—0,028

14,450

—0,008

13,575

8h

15,772

14,463

13,585

8g

15,734

14,425

13,547

У-ПР

4h

16,009

—0,018

—

14,609

—0,005

14,601

13,828

не более

—

—

6h; 8h

16,011

—0,022

14,603

—0,006

14,604

13,826

6g; 8g

15,973

14,655

14,646

13,788

6e

15,940

14,622

14,613

13,755

6d

15,911

14,593

14,584

13,726

У-НЕ

4h

15,902

—0,018

—

14,594

—0,005

14,586

13,735

не более

—

—

6h

15,842

—0,022

14,532

—0,006

14,523

13,675

6g

15,804

14,494

14,485

13,637

6e

15,771

14,461

14,452

13,604

6d

15,742

—0,028

14,432

—0,008

14,423

13,575

8h

15,752

14,440

14,428

13,585

8g

15,714

14,402

14,390

13,547

Таблица 68

Исполнительные размеры калибров для резьбы M16×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	16,015	-0,018	15,994	15,036	-0,009	15,020	14,376	не более	—	
		6H; 7H	15,023	-0,022	15,994	15,044	-0,011	15,020	14,376			
		6G; 7G	16,055		16,026	15,076		15,052	14,408			
	НЕ	4H5H	15,457	-0,018	—	15,153	-0,009	15,139	14,376	не более	—	
		5H	15,492			15,187		15,170	14,376			
		6H	15,532	-0,022		15,227	-0,011	15,210	14,376			
		6G	15,564			15,259		15,242	14,408			
		7H	15,583	-0,028		15,276	-0,014	15,254	14,376			
		7G	15,615			15,308		15,283	14,408			
Калибры-шпильки	ПР	4h	16,009	не менее	—	15,017	+0,014	15,040	14,369	+0,014	14,392	
		6h; 8h	16,011			15,009		15,039	14,367	+0,018	14,397	
		6g; 8g	15,979			14,977	+0,018	15,007	14,335		14,365	
		6e	15,944			14,942		14,972	14,300		14,330	
		6d	15,916			14,914		14,944	14,272		14,302	
	НЕ	4h	16,009	не менее	—	14,922	+0,014	14,941	14,615	+0,028	—	
		6h	16,011			14,858		14,892	14,559	+0,036		
		6g	15,979			14,836	+0,018	14,850	14,527			
		6e	15,944			14,801		14,825	14,492			
		6d	15,916			14,773		14,797	14,464	+0,046		
		8h	16,014			14,779	+0,023	14,810	14,468			
		8g	15,982			14,747		14,778	14,436			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	16,009	-0,018	—	15,013	-0,005	15,005	14,359	не более	—	
		6h; 8h	16,011			15,004		14,995	14,350			
		6g; 8g	15,979	-0,022		14,972	-0,003	14,964	14,318			
		6e	15,944			14,938		14,928	14,283			
		6d	15,916			14,910		14,900	14,255			
	КПР-НЕ	4h	15,336	-0,009	—	15,034	-0,005		14,359	не более	—	
		6h; 8h	15,332			15,030			14,367			
		6g; 8g	15,300	-0,011		14,998	-0,005		14,335			
		6e	15,266			14,963			14,300			
	К-Н	4h	15,344	-0,009	—	15,042	-0,005		14,359	не более	—	
		6h; 8h	15,344	-0,011		15,042	-0,005		14,357			

Исполнительные размеры калибров для резьбы M16×1,5

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм										
			d		Изношен- ный	d ₁			d ₂				
			Новый			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	15,312	-0,011	—	15,010	-0,006	—	14,335	не более	—		
		6e	15,278			14,975			14,300				
		6d	15,250			14,947			14,272				
		4h	16,009			14,918			14,264				
	КНН-ПР	6h	16,011	-0,018	—	14,864	-0,005	14,910	14,264	не более	—		
		6g	15,979			14,832			14,209				
		6e	15,944			14,797			14,177				
		6d	15,916			14,769			14,142				
		8h	16,005	-0,022		14,774	-0,006		14,114				
		8g	15,973			14,742			14,118				
		4h	15,919			14,730			14,086				
		6h	15,871			14,938			14,286				
	КНН-НН	6g	15,839	-0,018	—	14,889	-0,005	—	14,236	не более	—		
		6e	15,804			14,857			14,204				
		6d	15,776			14,822			14,169				
		8h	15,790			14,794			14,141				
		8g	15,758	-0,022		14,806	-0,006		14,152				
		4h	15,924			14,774			14,120				
		6h	15,877			14,944			14,286				
		6g	15,845			14,895			14,236				
	КНН-НН	6e	15,810	-0,022	—	14,863	-0,006	—	14,204	не более	—		
		6d	15,782			14,828			14,169				
		8h	15,798			14,800			14,141				
		8g	15,766			14,814			14,152				
		4h	16,009	-0,028		14,782	-0,008		14,120				
		6h; 8h	16,011			15,024			14,286				
		6g; 8g	15,979			15,018			14,236				
		6e	15,944			14,986			14,204				
	У-ПР	6d	15,916	-0,022	—	14,951	-0,006	15,016	14,169	не более	—		
		4h	15,912			14,923			14,141				
		6h	15,862			14,914			14,120				
		6g	15,830			15,009			14,369				
	У-НН	6e	15,795	-0,018	—	14,977	-0,006	15,009	14,357	не более	—		
		6d	15,767			14,942			14,335				
		8h	15,778			14,914			14,300				
		8g	15,746			14,923			14,272				
		4h	15,912	-0,022		14,929	0,005		14,285				
		6h	15,862			14,877			14,236				
		6g	15,830			14,845			14,204				
		6e	15,795			14,810			14,169				
	У-НН	6d	15,767	-0,028	—	14,782	-0,006	14,801	14,141	не более	—		
		8h	15,778			14,790			14,152				
		8g	15,746			14,778			14,120				
		4h	15,912			14,758			14,120				

Исполнительные размеры калибров для резьбы M16×1

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска
резьбы

d

Новый

Изо-
шенный

d₂

Новый

Изо-
шенный

d₁

Новый

Изо-
шенный

Калибры-пробки

ПР

4H5H; 5H

16,015

-0,018

15,994

15,360

-0,009

15,344

14,917

не более

—

—

6H; 7H

16,023

-0,022

15,994

15,368

-0,011

15,344

14,917

4H5H

15,664

-0,018

15,459

-0,009

15,445

14,917

5H

15,688

15,484

15,470

14,917

6H

15,726

15,521

15,504

14,917

6G

15,752

15,547

15,530

14,943

7H

15,766

15,561

15,544

14,917

7G

15,792

15,587

15,570

14,943

Калибры-кольца

ПР

4h

16,007

не менее

—

—

15,347

+0,010

15,364

14,912

+0,010

14,929

6h; 8h

16,009

15,341

15,364

14,910

+0,014

14,933

6g; 8g

15,983

15,315

15,338

14,884

14,907

6e

15,949

15,281

15,304

14,850

14,873

6d

15,919

15,251

15,274

14,820

14,843

НЕ

4h

16,007

не менее

—

—

15,265

+0,010

15,279

15,060

+0,020

6h

16,009

15,218

15,237

15,011

+0,028

6g

15,983

15,192

15,211

14,985

6e

15,949

15,158

15,177

14,951

6d

15,919

15,128

15,147

14,921

8h

15,950

15,142

15,166

14,933

8g

15,924

15,116

15,140

14,907

+0,036

КПР-ПР

4h

16,007

-0,014

15,344

-0,005

15,336

14,907

не более

—

—

6h; 8h

16,009

15,337

15,329

14,900

6g; 8g

15,983

15,311

15,303

14,874

6e

15,949

15,277

15,269

14,840

6d

15,919

15,247

15,239

14,810

КПР-НЕ

4h

15,560

-0,007

15,360

-0,006

—

11,912

не более

—

—

6h; 8h

15,560

15,358

14,910

6g; 8g

15,534

15,332

14,884

6e

15,500

15,298

14,850

6d

15,470

15,268

14,820

К-И

4h

15,568

-0,007

15,366

-0,005

—

14,912

не более

—

—

6h; 8h

15,568

-0,009

15,366

14,910

Исполнительные размеры калибров для резьбы М16Х1

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
К-И	К-И	6g; 8g	15,542	-0,009	—	15,340	-0,005	—	14,884	не более	—	
		6e	15,508			15,306			14,850			
		6d	15,478			15,276			14,820			
	КНЕ-ПР	4h	16,007	-0,014	—	15,262	15,254	14,825	не более	—	—	
		6h	16,006			15,214						
		6g	15,980			15,188						
		6e	15,946	-0,018		15,180	14,751					
		6d	15,916			15,154	14,717					
		8h	15,932			15,124	14,687					
		8g	15,906	-0,022		15,116	14,700					
		8h	15,932			15,128	14,674					
		8g	15,906			15,102	14,674					
	КНЕ-НЕ	4h	15,932	-0,014	—	15,278	-0,005	—	14,842	не более	—	
		6h	15,891			15,234			14,799			
		6g	15,865			15,208			14,773			
		6e	15,831	15,174		14,739						
		6d	15,801	15,144		14,709						
		8h	15,821	15,163		14,727						
	8g	15,795	-0,022		15,137	14,701						
	4h	15,936			15,282	14,842						
	6h	15,896			15,240	14,799						
	КН-НЕ	6g	15,870	-0,018	—	15,214	-0,005	—	14,773	не более	—	
		6e	15,836			15,180			14,739			
		6d	15,806			15,150			14,709			
		8h	15,827	15,169		14,727						
		8g	15,801	15,143		14,701						
		4h	16,007	15,352		15,345	14,912					
	У-ПР	6h; 8h	16,009	-0,018	—	15,348	-0,005	15,345	14,910	не более	—	
		6g; 8g	15,983			15,322			14,884			
		6e	15,949			15,288			14,850			
		6d	15,919			15,258			14,820			
	У-НЕ	4h	15,927	-0,014	—	15,270	15,263	14,842	не более	—	—	
		6h	15,884			15,225						14,799
		6g	15,858			15,199						14,773
		6e	15,824	-0,018		15,165	14,739					
		6d	15,794			15,135	14,709					
		8h	15,812			15,127	14,727					
8g		15,786	-0,022			15,151	14,701					
						15,125	14,701					

Таблица 70

Исполнительные размеры калибров для резьбы M16×0,75

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	16,015	-0,018	15,994	15,524	-0,009	15,506	15,188	не более	—
		6H; 7H	16,023	-0,022	15,994	15,530	-0,011	15,508	15,188		
		6G; 7G	16,015		16,016	15,552		15,530	15,210		
	НЕ	4H5H	15,766	-0,018	—	15,612	-0,009	15,598	15,188	не более	—
		5H	15,788			15,634		15,620	15,188		
		6H	15,820			15,664		15,647	15,188		
		6G	15,842	-0,022		15,686	-0,011	15,669	15,210		
		7H	15,890			15,704		15,687	15,188		
		7G	15,882			15,726		15,709	15,210		
		4h	16,007	не менее		15,510	+0,010	15,527	15,183		
Калибры-кольца	ПР	6h; 8h6h	16,009	—	—	15,504		15,527	15,181	+0,010	15,200
		6g	15,987			15,482	+0,014	15,505	15,159	+0,014	15,182
		6e	15,953			15,448		15,471	15,125		15,148
	НЕ	4h	16,007	не менее	—	15,436	+0,010	15,450	15,281	+0,020	—
		6h	15,978			15,393		15,412	15,236		
		6g	15,956			15,371	+0,014	15,390	15,214	+0,028	
		6e	15,922			15,337		15,356	15,180		
	КПР-ПР	4h	16,007	-0,014	—	15,506		15,500	15,178	не более	—
		6h; 8h6h	16,009			15,500	-0,005	15,492	15,171		
		6g	15,987	-0,018		15,478		15,470	15,149		
	КПР-НЕ	6e	15,953		—	15,444		15,436	15,115	не более	—
		4h	15,674	-0,007		15,522		15,183	15,181		
		6h; 8h6h	15,672			15,520	-0,005	—	15,159		
		6g	15,650	-0,009		15,498		—	15,125		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6e	15,616		—	15,464		—	15,183	не более	—
		4h	15,680	-0,007		15,530	-0,005	—	15,181		
		6h; 8h6h	15,682			15,530		—	15,159		
	КНЕ-ПР	6g	15,660	-0,009	—	15,508		—	15,125	не более	—
		6e	15,626			15,474		15,426	15,104		
		4h	16,005	-0,014		15,432		15,381	15,060		
		6h	15,964	-0,018		15,389	-0,005	15,359	15,038		
	КНЕ-НЕ	6g	15,942		—	15,367		15,325	15,004	не более	—
		6e	15,908			15,333		—	15,121		
		4h	15,940	-0,014		15,448	-0,005	—	15,082		
		6h	15,903	-0,018		15,410		—	15,060		
Калибры-пробки	КИ-НЕ	6g	15,881		—	15,388		—	15,026	не более	—
		6e	15,847			15,354		—	15,121		
		4h	15,944	-0,014		15,452	-0,005	—	15,082		
		6h	15,908	-0,018		15,414		—	15,060		
	У-ПР	6g	15,886		—	15,392		—	15,026	не более	—
		6e	15,852			15,358		—	15,183		
		4h	16,007	-0,014		15,515	-0,005	15,508	15,181		
		6h; 8h6h	16,009			15,511		15,503	15,159		
Калибры-пробки	У-НЕ	6g	15,967	-0,018	—	15,489		15,447	15,125	не более	—
		6e	15,933	-0,014		15,455		15,434	15,121		
		4h	15,935			15,441	-0,005	15,392	15,082		
		6h	15,896	-0,018		15,400		15,370	15,060		
	У-НЕ	6g	15,874		—	15,378		15,336	15,026	не более	—
		6e	15,840			15,344					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М16×0,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	16,009	—0,014	15,992	15,680	—0,007	15,668	15,459	не более	—
		6H; 7H	16,015	—0,018	15,994	15,685	—0,009	15,668	15,459	не более	—
		6G; 7G	16,035	—	16,014	15,706	—	15,688	15,479	не более	—
	НЕ	4H5H	15,860	—0,014	—	15,757	—0,007	15,746	15,459	не более	—
		5H	15,884	—	—	15,779	—	15,765	15,459	не более	—
		6H	15,906	—0,018	—	15,802	—0,009	15,788	15,459	не более	—
		6G	15,926	—	—	15,822	—	15,808	15,479	не более	—
		7H	15,942	—0,022	—	15,836	—0,011	15,819	15,491	не более	—
		7G	15,962	—	—	15,856	—	15,839	15,511	не более	—
	ПР	4h	16,007	не менее	—	15,672	+0,010	15,689	15,454	+0,010	15,471
		6h; 8h6h	16,009	не менее	—	15,666	—	15,669	15,452	—	15,475
		6g	15,989	не менее	—	15,646	+0,014	15,669	15,432	+0,014	15,455
Калибры-кольца	НЕ	6e	15,959	не менее	—	15,616	—	15,639	15,402	—	15,425
		4h	15,972	—	—	15,609	+0,010	15,623	15,504	—0,020	—
		6h	15,940	—	—	15,571	—	15,590	15,464	—	—
	КПР-ПР	6g	15,920	—	—	15,551	+0,014	15,570	15,444	+0,028	—
		6e	15,890	—	—	15,521	—	15,540	15,414	—	—
		4h	16,007	—0,014	—	15,668	—	15,662	15,449	не более	—
	КПР-НЕ	6h; 8h6h	16,009	—	—	15,662	—0,006	15,654	15,442	не более	—
		6g	15,989	—0,018	—	15,642	—	15,634	15,422	не более	—
		6e	15,959	—	—	15,612	—	15,604	15,392	не более	—
	К-И	4h	15,786	—0,007	—	15,684	—	—	15,454	не более	—
		6h; 8h6h	15,784	—	—	15,682	—0,005	—	15,452	не более	—
		6g	15,764	—0,009	—	15,662	—	—	15,432	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	6e	15,734	—	—	15,632	—	—	15,402	не более	—
		4h	15,792	—0,007	—	15,692	—	—	15,454	не более	—
		6h; 8h6h	15,794	—	—	15,692	—0,005	—	15,452	не более	—
	КНЕ-НЕ	6g	15,774	—0,009	—	15,672	—	—	15,432	не более	—
		6e	15,744	—	—	15,642	—	—	15,402	не более	—
		4h	15,962	—0,014	—	15,606	—	15,598	15,386	не более	—
	КН-НЕ	6h	15,926	—	—	15,567	—0,005	15,559	15,347	не более	—
		6g	15,906	—0,018	—	15,547	—	15,539	15,327	не более	—
		6e	15,876	—	—	15,517	—	15,509	15,297	не более	—
	У-ПР	4h	15,951	—0,014	—	15,622	—	—	15,403	не более	—
		6h	15,919	—	—	15,588	—0,005	—	15,369	не более	—
		6g	15,899	—0,018	—	15,568	—	—	15,349	не более	—
Калибры-пробки	У-НЕ	6e	15,869	—	—	15,538	—	—	15,319	не более	—
		4h	15,955	—0,014	—	15,626	—	—	15,403	не более	—
		6h	15,924	—	—	15,592	—0,005	—	15,369	не более	—
	У-ПР	6g	15,904	—0,018	—	15,572	—	—	15,349	не более	—
		6e	15,874	—	—	15,542	—	—	15,319	не более	—
		4h	16,007	—0,014	—	15,677	—	15,670	15,454	не более	—
	У-НЕ	6h; 8h6h	16,009	—	—	15,673	—0,005	15,665	15,452	не более	—
		6g	15,989	—0,018	—	15,653	—	15,645	15,432	не более	—
		6e	15,959	—	—	15,623	—	15,615	15,402	не более	—
	У-ПР	4h	15,946	—0,014	—	15,614	—	15,607	15,403	не более	—
		6h	15,912	—	—	15,578	—0,005	15,570	15,369	не более	—
		6g	15,892	—0,018	—	15,558	—	15,550	15,349	не более	—
	У-НЕ	6e	15,862	—	—	15,528	—	15,520	15,319	не более	—

Таблица 72

Исполнительные размеры калибров для резьбы М17×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	17,015	-0,018	16,994	16,036	-0,009	16,020	15,376	не более	—
		6H; 7H	17,023	-0,022	16,994	16,044	-0,011	16,020	15,376		
		6G; 7G	17,055		17,026	16,076		16,052	15,408		
	НЕ	4H5H	16,457	-0,018	—	16,153	-0,009	16,139	15,376	не более	—
		5H	16,492			16,187		16,170	15,376		
		6H	16,532	-0,022		16,227	-0,011	16,210	15,376		
		6G	16,564			16,259		16,242	15,408		
		7H	16,583	-0,028		16,276	-0,014	16,254	15,376		
		7G	16,615			16,308		16,286	15,408		
Калибры-штыли	ПР	4h	17,009	не менее	—	16,017	+0,014	16,040	15,369	+0,014	15,392
		6h; 8h	17,011			16,009		16,039	15,367		15,397
		6g; 8g	16,979			15,977	+0,018	16,007	15,335		15,365
		6e	16,944			15,942		15,972	15,300		15,330
		6d	16,916			15,914		15,944	15,272		15,302
	НЕ	4h	17,009	не менее	—	15,922	+0,014	15,941	15,615	+0,028	—
		6h	17,011			15,858		15,892	15,559		
		6g	16,979			15,836	+0,018	15,860	15,527		
		6e	16,944			15,801		15,825	15,492		
		6d	16,916			15,773		15,797	15,464		
		8h	17,014			15,779	+0,023	15,810	15,468		
		8g	16,982			15,747		15,778	15,436		
	КПР-ПР	4h	17,009	-0,018	—	16,013	-0,005	16,005	15,359	не более	—
		6h; 8h	17,011			16,004		15,996	15,350		
		6g; 8g	16,979	-0,022		15,972	-0,006	15,964	15,318		
		6e	16,944			15,938		15,928	15,283		
		6d	16,916			15,910		15,900	15,255		
	КПР-НЕ	4h	16,336	-0,009	—	16,034	-0,005		15,369	не более	—
		6h; 8h	16,332			16,030			15,357		
		6g; 8g	16,300	-0,011		15,998	-0,006		15,335		
		6e	16,266			15,963			15,300		
		6d	16,238			15,935			15,272		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	16,344	-0,009	—	16,042	-0,005		15,369	не более	—
		6h; 8h	16,344	-0,011		16,042	-0,006		15,367		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М17×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	16,312	-0,011	—	16,010	-0,006	—	15,335	не более	—		
		6e	16,278			15,975			15,300				
		6d	16,250			15,947			15,272				
	КН-ПР	4h	17,009	-0,018	—	15,918	-0,005	15,910	15,264	не более	—		
		6h	17,011			15,854			15,209				
		6g	16,979	-0,022		15,832	-0,006		15,177				
		6e	16,944			15,797			15,142				
		6d	16,916	-0,028		15,769	-0,008		15,114				
		8h	17,005			15,774			15,118				
		8g	16,973			15,742			15,085				
		8e	16,944			15,714			15,057				
	КН-НН	4h	16,919	-0,018	—	15,938	-0,005	—	15,285	не более	—		
		6h	16,871			15,889			15,236				
		6g	16,839	-0,022		15,857	-0,006		15,204				
		6e	16,804			15,822			15,169				
		6d	16,776	-0,028		15,794	-0,008		15,141				
		8h	16,790			15,806			15,152				
		8g	16,758			15,774			15,120				
	КН-НН	4h	16,924	-0,018	—	15,944	-0,005	—	15,285	не более	—		
		6h	16,877			15,895			15,236				
		6g	16,845	-0,022		15,863	-0,006		15,204				
		6e	16,810			15,828			15,169				
		6d	16,782	-0,028		15,800	-0,008		15,141				
		8h	16,798			15,814			15,152				
		8g	16,766			15,782			15,120				
	У-ПР	4h	17,009	-0,018	—	16,024	-0,005	16,016	15,369	не более	—		
		6h; 8h	17,011			16,018			15,367				
		6g; 8g	16,979	-0,022		15,983	-0,006		15,335				
		6e	16,944			15,951			15,300				
		6d	16,916			15,923			15,272				
	У-НН	4h	16,912	-0,018	—	15,929	-0,005	15,921	15,285	не более	—		
		6h	16,862			15,877			15,236				
		6g	16,830	-0,022		15,845	-0,006		15,204				
		6e	16,795			15,810			15,169				
		6d	16,767			15,782			15,141				
		8h	16,778	-0,028		15,790	-0,008		15,152				
		8g	16,746			15,758			15,120				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М17×1

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм								
			d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4Н5Н; 5Н	17,015	-0,018	16,994	16,360	-0,009	16,344	15,917	не более	—
		6Н; 7Н	17,023	-0,022	16,994	16,368	-0,011	16,344	15,917		
		6G; 7G	17,049		17,020	16,394		16,370	15,943		
	НЕ	4Н5Н	16,664	-0,018	—	16,459	-0,003	16,445	15,917	не более	—
		5Н	16,688			16,484		16,470	15,917		
		6Н	16,726			16,521		16,504	15,917		
		6G	16,752			16,547		16,530	15,943		
		7Н	16,766	-0,022		16,561	-0,011	16,544	15,917		
		7G	16,792			16,587		16,570	15,943		
Калибры-копца	ПР	4h	17,007	не менее	—	16,347	+0,010	16,364	15,912	+0,010	15,929
		6h; 8h	17,009			16,341		16,364	15,910		15,933
		6g; 8g	16,983			16,315	+0,014	16,338	15,884	+0,014	15,907
		6e	16,949			16,281		16,304	15,850		15,873
		6d	16,919			16,251		16,274	15,820		15,843
	НЕ	4h	17,007	не менее	—	16,265	+0,010	16,279	16,060	+0,020	—
		6h	17,009			16,218		16,237	16,011		
		6g	16,983			16,192	+0,014	16,211	15,985	+0,028	
		6e	16,949			16,158		16,177	15,951		
		6d	16,919			16,128		16,147	15,921		
		8h	16,950			16,142	+0,018	16,166	15,933	+0,036	
		8g	16,924			16,116		16,140	15,907		
	КПР-ПР	4h	17,007	-0,014	—	16,344		16,336	15,907	не более	—
		6h; 8h	17,009			16,337	-0,005	16,329	15,900		
		6g; 8g	16,983	-0,018		16,311		16,303	15,874		
		6e	16,949			16,277		16,269	15,840		
		6d	16,919			16,247		16,239	15,810		
Контрольные калибры-пробы	КПР-НЕ	4h	16,560	-0,007	—	16,360			15,912	не более	—
		6h; 8h	16,560			16,358	-0,005	—	15,910		
		6g; 8g	16,534	-0,009		16,332			15,884		
		6e	16,500			16,298			15,850		
		6d	16,470			16,268			15,820		
	К-И	4h	16,568	-0,007	—	16,366	-0,005	—	15,912	не более	—
		6h; 8h	16,568	-0,009		16,366			15,910		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М17×1

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	16,542	—0,009	—	16,340	—0,005	—	15,884	не более	—		
		6e	16,508			16,306			15,850				
		6d	16,478			16,276			15,820				
	КНЕ-ПР	4h	17,007	—0,014	—	16,262	—0,005	16,254	15,825	не более	—		
		6h	17,006			16,214		16,206	15,777				
		6g	16,980			16,188		16,180	15,751				
		6e	16,946	—0,018		16,154	—0,005	16,146	15,717				
		6d	16,916			16,124		16,116	15,687				
		8h	16,932			16,138	—0,006	16,128	15,700				
		8g	16,906	—0,022		16,112		16,102	15,674				
		4h	16,932			16,278	—0,005	—	15,812			не более	—
	КНЕ-НЕ	6h	16,891	—0,018		16,234			15,799				
		6g	16,865			16,208			15,773				
		6e	16,831			16,174	—0,006		15,739				
		6d	16,801	—0,022		16,144			15,709				
		8h	16,821			16,163			15,727				
		8g	16,793			16,137			15,701				
	КН-НЕ	4h	16,936	—0,014	—	16,282	—0,005	—	15,842	не более	—		
		6h	16,896			16,240			15,799				
		6g	16,870			16,214			15,773				
		6e	16,836	—0,018		16,180	—0,006		15,739				
		6d	16,806			16,150			15,709				
		8h	16,827			16,169			15,727				
		8g	16,801	—0,022		16,143			15,701				
		У-ПР	4h			17,007	—0,018	—	16,352	—0,005	16,345	15,912	не более
	6h; 8h		17,009	16,348	16,340	15,910							
	6g; 8g		16,983	16,322	16,314	15,884							
	6e		16,949	16,288	16,280	15,850							
	У-НЕ	6d	16,919	—0,018		16,258	—0,005		16,250	15,820	не более	—	
		4h	16,927			16,270			16,263	15,842			
		6h	16,834			16,225			16,217	15,799			
		6g	16,858	16,199	16,191	15,773							
		6e	16,824	—0,018		16,165	—0,006		16,157	15,739			
		6d	16,794			16,135			16,127	15,709			
		8h	16,812			16,151			16,142	15,727			
		8g	16,786	—0,022		16,125			16,116	15,701			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М18

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	18,023	-0,022	17,994	16,394	-0,011	16,370	15,294	не более	—	
		6H; 7H	18,030	-0,028	17,995	16,399	-0,014	16,371	15,294			
		6G; 7G	18,072		18,037	16,441		16,413	15,336			
	НЕ	4H5H	17,032	-0,022	—	16,527	-0,011	16,510	15,294	не более	—	
		5H	17,072			16,567		16,550	15,291			
		6H	17,121			16,614		16,592	15,294			
		6G	17,163	-0,028		16,656	-0,014	16,634	15,335			
		7H	17,177			16,670		16,648	15,294			
		7G	17,219			16,712		16,690	15,336			
Калибры-кольца	ПР	4h	18,009	не менее	—	16,367	+0,014	16,390	15,287	+0,014	15,310	
		6h; 8h	18,011			16,359		16,389	15,285		15,315	
		6g; 8g	17,969			16,317	+0,018	16,347	15,243	+0,018	15,273	
		6e	17,931			16,279		16,309	15,205		15,235	
		6d	17,905			16,253		16,283	15,179		15,209	
	НЕ	4h	18,009	не менее	—	16,256	+0,014	16,275	15,749	+0,028	—	
		6h	18,011			16,188		16,212	15,679			
		6g	17,969			16,146	+0,018	16,170	15,637	+0,036		
		6e	17,931			16,108		16,132	15,599			
		6d	17,905			16,082		16,106	15,573			
		8h	18,014			16,088	+0,023	16,119	15,576	+0,046		
		8g	17,972			16,046		16,077	15,534			
	КПР-ПР	4h	18,009	-0,018	—	16,363	-0,005	16,355	15,277	не более	—	
		6h; 8h	18,011			16,354		16,346	15,268			
		6g; 8g	17,969	-0,022		16,312	-0,006	16,304	15,226			
		6e	17,931			16,274		16,266	15,188			
		6d	17,905			16,248		16,240	15,162			
	КПР-НЕ	4h	16,886	-0,009	—	16,384	-0,005		15,287	не более	—	
		6h; 8h	16,882			16,380			15,285			
		6g; 8g	16,840	-0,011		16,338	-0,006		15,243			
		6e	16,802			16,300			15,205			
		6d	16,776			16,274			15,179			
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	16,894	-0,009	—	16,392	-0,005		15,287	не более	—	
		6h; 8h	16,894	-0,011		16,392	-0,006		15,285			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М18

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂					
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный			
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.				
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	16,852	-0,011	—	16,350	-0,006	—	15,243	не более	—			
		6e	16,814			16,312			15,205					
		6d	16,788			16,286			15,179					
	КНЕ-ПР	4h	18,009	-0,018	—	16,252	-0,005	16,244	15,166	не более	—			
		6h	18,011			16,184		16,174	15,097					
		6g	17,969			16,142		16,132	15,055					
		6e	17,931	-0,022		16,104	-0,006	16,094	15,017					
		6d	17,905			16,078		16,068	14,961					
		8h	18,014			16,084	-0,008	16,072	14,996					
		8g	17,972			16,042		16,030	14,954					
		КНЕ-НЕ	4h	17,903		-0,018	16,272	-0,005	—	15,188	не более	—		
	6h		17,841	16,209			15,124							
	6g		17,799	-0,022		16,167	-0,006			15,082				
	6e		17,761			16,129				15,044				
	6d		17,735			16,103				15,018				
	8h		17,749	-0,028		16,115	-0,008			15,029				
	8g		17,707			16,073				14,987				
	КН-НЕ	4h	17,908	-0,018		16,278	-0,005	—		15,188	не более	—		
		6h	17,847			16,215				15,124				
		6g	17,805	-0,022		16,173	-0,006			15,082				
		6e	17,767			16,135				15,044				
		6d	17,741			16,109				15,018				
		8h	17,757	-0,028		16,123	-0,008			15,029				
		8g	17,715			16,081				14,987				
	У-ПР	4h	18,009	-0,018	—	16,374	-0,005		16,366	15,287	не более	—		
		6h; 8h	18,011			16,368			16,359	15,285				
		6g; 8g	17,969	-0,022		16,326	-0,006		16,317	15,243				
		6e	17,931			16,288			16,279	15,205				
		6d	17,905			16,262			16,253	15,179				
	У-НЕ	4h	17,896	-0,018		16,263	-0,005		16,255	15,188	не более	—		
		6h	17,832			16,197			16,188	15,124				
		6g	17,790	-0,022		16,155	-0,006	16,146	15,082					
		6e	17,752			16,117		16,108	15,044					
		6d	17,726			16,091		16,082	15,018					
		8h	17,738	-0,028		16,100	-0,008	16,088	15,029					
		8g	17,696			16,054		16,046	14,987					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 18×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	18,023	—0,022	17,994	16,718	—0,011	16,696	15,835	не более	—	
		6H; 7H	18,030	—0,028	17,995	16,724	—0,014	16,696	15,835			
		6G; 7G	18,068		18,033	16,762		16,734	15,873			
	НЕ	4H5H	17,250	—0,022	—	16,841	—0,011	16,827	15,835	не более	—	
		5H	17,288			16,882		16,855	15,835			
		6H	17,334			16,927		16,905	15,835			
		6G	17,372	—0,028		16,965	—0,014	16,943	15,873			
		7H	17,387			16,980		16,958	15,835			
		7G	17,425			17,018		16,996	15,873			
	ПР	4h	18,009	не менее	—	16,692	+0,014	16,715	15,828	+0,014	15,851	
		6h; 8h	18,011			16,684		16,714	15,826		15,856	
		6g; 8g	17,973			16,646	+0,018	16,676	15,788		15,818	
		6e	17,940			16,613		16,643	15,755		15,785	
		6d	17,911			16,584		16,614	15,726		15,756	
	НЕ	4h	18,009	не менее	—	16,587	+0,014	16,606	16,180	+0,028	—	
		6h	18,011			16,523		16,547	16,114			
		6g	17,973			16,485	+0,018	16,509	16,076			
		6e	17,940			16,452		16,476	16,043	+0,036		
		6d	17,911			16,423		16,447	16,014			
		8h	18,014			16,428	+0,023	16,459	16,016	+0,046		
		8g	17,976			16,390		16,421	15,978			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	18,009	—0,018	—	16,688	—0,005	16,680	15,818	не более	—	
		6h; 8h	18,011			16,680		16,670	15,809			
		6g; 8g	17,973	—0,022		16,642	—0,006	16,632	15,771			
		6e	17,940			16,608		16,600	15,738			
		6d	17,911			16,580		16,570	15,709			
	КПР-НЕ	4h	17,110	—0,009	—	16,708	—0,005		15,828	не более	—	
		6h; 8h	17,108			16,705			15,826			
		6g; 8g	17,070	—0,011		16,667	—0,006		15,788			
		6e	17,036			16,634			15,755			
		6d	17,008			16,605			15,726			
	К-И	4h	17,120	—0,009	—	16,718	—0,005		15,828	не более	—	
		6h; 8h	17,120	—0,011		16,717	—0,006		15,826			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М18×2

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- щенный	Новый		Изно- щенный	Новый		Изно- щенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
К-И	К-И	6g; 8g	17,082	-0,011	—	16,679	-0,006	—	15,788	не более	—	
		6e	17,048			16,646			15,755			
		6d	17,020			16,617			15,726			
	КНЕ-ПР	4h	18,009	-0,018	—	16,583	-0,005	16,575	15,713	не более	—	
		6h	18,011			16,518		16,510	15,648			
		6g	17,973			16,480		16,472	15,610			
		6e	17,940	-0,022		16,448	-0,006	16,438	15,577			
		6d	17,911			16,418		16,410	15,548			
		8h	18,014			16,424	-0,008	16,412	15,552			
		8g	17,976	-0,028		16,386		16,374	15,514			
		4h	17,909			16,604	-0,005	—	15,735			не более
	КНЕ-НЕ	6h	17,851	16,544	15,675							
		6g	17,813	16,506	-0,006	15,637						
		6e	17,780	16,473		15,604						
		6d	17,751	-0,028		16,444	15,575					
		8h	17,764			16,455	15,585					
		8g	17,726	-0,018		16,417	-0,008		15,547			
		КН-НЕ	4h			17,914		16,608	-0,005	15,735	не более	—
	6h		17,857	16,550	15,675							
	6g		17,819	16,512	-0,006	15,637						
	6e		17,786	16,479		15,604						
	6d		17,757	-0,028		16,450	15,575					
	8h		17,772			16,463	15,585					
	8g	17,734	-0,018		16,425	-0,005	15,547					
	У-ПР	4h	18,009	—	16,699		-0,005	16,691	15,828	не более	—	
		6h; 8h	18,011		16,693	16,684		15,826				
		6g; 8g	17,973		-0,022		16,655	-0,006	16,646			15,788
		6e	17,940				16,622		16,613			15,755
		6d	17,911				16,593	16,584	15,726			
	У-НЕ	4h	17,902	-0,018	—	16,594	-0,005	16,585	15,735	не более	—	
		6h	17,842			16,532		16,523	15,675			
		6g	17,804			16,494	-0,006	16,485	15,637			
		6e	17,771	16,461		16,452		15,604				
		6d	17,742	-0,028		16,432	16,423	15,575				
		8h	17,752			16,440	-0,008	16,428	15,585			
		8g	17,714	-0,018		16,402		-0,005	16,390			15,547

Таблица 76

Исполнительные размеры калибров для резьбы M18×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номер.	Пред. откл.		Номер.	Пред. откл.		Номер.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	18,015	—0,018	17,994	17,036	—0,009	17,020	16,376	не более	—
		6H; 7H	18,023	—0,022	17,994	17,044	—0,011	17,020	16,376	не более	—
		6G; 7G	18,055		18,026	17,076		17,052	16,408	не более	—
	НЕ	4H5H	17,457	—0,018	—	17,153	—0,009	17,139	16,376	не более	—
		5H	17,492		—	17,187		17,170	16,376	не более	—
		6H	17,532	—0,022	—	17,227	—0,011	17,210	16,376	не более	—
		6G	17,564		—	17,259		17,242	16,408	не более	—
		7H	17,583		—	17,276		17,254	16,376	не более	—
		7G	17,615	—0,028	—	17,308	—0,014	17,286	16,408	не более	—
	ПР	4h	18,009	не менее	—	17,017	+0,014	17,040	16,369	+0,014	16,392
		6h; 8h	18,011		—	17,009		17,039	16,367		16,397
		6g; 8g	17,979		—	16,977	+0,018	17,007	16,335	+0,018	16,365
		6e	17,944		—	16,942		16,972	16,300		16,330
		6d	17,916		—	16,914		16,944	16,272		16,302
	НЕ	4h	18,009	не менее	—	16,922	+0,014	16,941	16,615	+0,028	—
		6h	18,011		—	16,868		16,892	16,559		—
		6g	17,979		—	16,836	+0,018	16,860	16,527	+0,036	—
		6e	17,944		—	16,801		16,825	16,492		—
		6d	17,916		—	16,773		16,797	16,464		—
		8h	18,014		—	16,779	+0,023	16,810	16,468	+0,046	—
		8g	17,982		—	16,747		16,778	16,436		—
	КПР-ПР	4h	18,009	—0,018	—	17,013	—0,005	17,005	16,359	не более	—
		6h; 8h	18,011		—	17,004		16,996	16,350	не более	—
		6g; 8g	17,979	—0,022	—	16,972	—0,006	16,964	16,318	не более	—
		6e	17,944		—	16,938		16,928	16,283	не более	—
		6d	17,916		—	16,910		16,900	16,255	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	17,336	—0,009	—	17,034	—0,005	—	16,369	не более	—
		6h; 8h	17,332		—	17,030		—	16,367	не более	—
		6g; 8g	17,300	—0,011	—	16,998	—0,006	—	16,335	не более	—
		6e	17,266		—	16,963		—	16,300	не более	—
		6d	17,238		—	16,935		—	16,272	не более	—
	К-Н	4h	17,344	—0,009	—	17,042	—0,005	—	16,369	не более	—
		6h; 8h	17,344	—0,011	—	17,042	—0,006	—	16,367	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М18×1,5
мм

Продолжение табл. 76

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₂			d ₁					
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный			
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.				
К-И	К-И	6g; 8g	17,312	-0,011	—	17,010	-0,006	—	16,335	не более	—			
		6e	17,278			16,975			16,300					
		6d	17,250			16,947			16,272					
	КНЕ-ПР	4h	18,009	-0,018	—	16,918	-0,005	16,910	16,264	не более	—			
		6h	18,011			16,864			16,854			16,209		
		6g	17,979	-0,022		16,832	-0,006	16,822	16,177					
		6e	17,944			16,797		16,788	16,142					
		6d	17,916			16,769		16,760	16,114					
		8h	18,005	-0,028		16,774	-0,008	16,762	16,118					
		8g	17,973			16,742		16,730	16,086					
		КНЕ-НЕ	4h	17,919		-0,018	—	16,938	-0,005			—	16,286	не более
	6h		17,871	16,889	16,236									
	6g		17,839	-0,022		16,857		-0,006	16,204					
	6e		17,804			16,822			16,169					
	6d		17,776			16,794			16,141					
	8h		17,790	-0,028		16,806		-0,008	16,152					
	8g		17,758			16,774			16,120					
	КИ-НЕ	4h	17,924	-0,018	—	16,944		-0,005	—	16,286	не более		—	
		6h	17,877			16,895				16,236				
		6g	17,845	-0,022		16,863		-0,006		16,204				
		6e	17,810			16,828				16,169				
		6d	17,782			16,800				16,141				
		8h	17,798	-0,028		16,814		-0,008		16,152				
		8g	17,766			16,782				16,120				
	У-ПР	4h	18,009	-0,018		—	17,024	-0,005		17,016	16,369	не более	—	
		6h; 8h	18,011				17,018			17,009	16,367			
		6g; 8g	17,979	-0,022			16,986	-0,006		16,977	16,335			
		6e	17,944				16,951			16,942	16,300			
		6d	17,916				16,923			16,914	16,272			
	У-НЕ	4h	17,912	-0,018		—	16,929	-0,005		16,921	16,286	не более	—	
		6h	17,862				16,877			16,868	16,236			
		6g	17,830	-0,022			16,815	-0,006	16,836	16,204				
		6e	17,795				16,810		16,801	16,169				
		6d	17,767				16,782		16,773	16,141				
		8h	17,778	-0,028			16,790	-0,008	16,778	16,152				
		8g	17,746				16,758		16,746	16,120				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М18×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	18,015	—0,018	17,994	17,360	—0,009	17,344	16,917	не более	—
		6H; 7H	18,023	—0,022	17,994	17,368	—0,011	17,344	16,917		—
		6G; 7G	18,049		18,020	17,394		17,370	16,943		—
	НЕ	4H5H	17,664	—0,018	—	17,459	—0,009	17,445	16,917	не более	—
		5H	17,688			17,484		17,470	16,917		
		6H	17,726			17,521		17,504	16,917		
		6G	17,752	—0,022		17,547	—0,011	17,530	16,943		
		7H	17,766			17,561		17,544	16,917		
		7G	17,792			17,587		17,570	16,943		
	ПР	4h	18,007	не менее	—	17,347	+0,010	17,364	16,912	+0,010	16,929
		6h; 8h	18,009			17,341		17,364	16,910		16,933
		6g; 8g	17,983			17,315	+0,014	17,338	16,884		16,907
		6e	17,949			17,281		17,304	16,850		16,873
		6d	17,919			17,251		17,274	16,820		16,843
	НЕ	4h	18,007	не менее	—	17,265	+0,010	17,279	17,060	+0,028	—
		6h	18,009			17,218		17,237	17,011		
		6g	17,983			17,192	+0,014	17,211	16,985		
		6e	17,949			17,158		17,177	16,951		
		6d	17,919			17,128		17,147	16,921		
		8h	17,950			17,142	+0,018	17,166	16,933		
		8g	17,924			17,116		17,140	16,907		
	КПР-ПР	4h	18,007	—0,014	—	17,344	—0,005	17,336	16,907	не более	—
		6h; 8h	18,009			17,337		17,329	16,900		
		6g; 8g	17,983	—0,018		17,311		17,303	16,874		
		6e	17,949			17,277		17,269	16,840		
		6d	17,919			17,247		17,239	16,810		
	КПР-НЕ	4h	17,560	—0,007	—	17,360	—0,005	—	16,912	не более	—
		6h; 8h	17,560			17,358		—	16,910		
		6g; 8g	17,534	—0,009		17,332		—	16,884		
		6e	17,500			17,298		—	16,850		
		6d	17,470			17,268		—	16,820		
	К-И	4h	17,568	—0,007	—	17,366	—0,005	—	16,912	не более	—
		6h; 8h	17,568	—0,009		17,366		—	16,910		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М18×1

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
К-И	6g; 8g	17,542	-0,009	—	17,340	-0,005	—	16,884	не более	—	
	6e	17,508			17,306			16,850			
	6d	17,478			17,276			16,820			
КНЕ-ПР	4h	18,007	-0,014	—	17,262	-0,005	17,254	16,825	не более	—	
	6h	18,006			17,214		17,206	16,777			
	6g	17,980			17,188		17,180	16,751			
	6e	17,946	-0,018		17,154	17,146	16,717				
	6d	17,916			17,124	17,116	16,687				
	8h	17,932			17,138	17,128	16,700				
	8g	17,906	-0,022		17,112	17,102	16,674				
	8e	17,872			17,086	17,076	16,648				
КНЕ-НЕ	4h	17,932	-0,014	—	17,278	-0,005	17,270	16,842	не более	—	
	6h	17,891			17,234		17,226	16,799			
	6g	17,865			17,208		17,200	16,773			
	6e	17,831	-0,018		17,174	17,166	16,739				
	6d	17,801			17,144	17,136	16,709				
	8h	17,821			17,163	17,155	16,727				
	8g	17,795	-0,022		17,137	17,129	16,701				
	8e	17,761			17,111	17,103	16,675				
КН-НЕ	4h	17,936	-0,014	—	17,282	-0,005	17,274	16,842	не более	—	
	6h	17,896			17,240		17,232	16,799			
	6g	17,870			17,214		17,206	16,773			
	6e	17,836	-0,018		17,180	17,172	16,739				
	6d	17,806			17,150	17,142	16,709				
	8h	17,827			17,169	17,161	16,727				
	8g	17,801	-0,022		17,143	17,135	16,701				
	8e	17,767			17,117	17,109	16,675				
У-ПР	4h	18,007	-0,014	—	17,352	-0,005	17,345	16,912	не более	—	
	6h; 8h	18,009			17,348		17,340	16,910			
	6g; 8g	17,983	-0,018		17,322		17,314	16,884			
	6e	17,949			17,288		17,280	16,850			
	6d	17,919			17,258		17,250	16,820			
У-НЕ	4h	17,927	-0,014	—	17,270	-0,005	17,263	16,842	не более	—	
	6h	17,884			17,225		17,217	16,799			
	6g	17,858			17,199		17,191	16,773			
	6e	17,824	-0,018		17,165	17,157	16,739				
	6d	17,794			17,135	17,127	16,709				
	8h	17,812			17,151	17,142	16,727				
	8g	17,786	-0,022		17,125	17,116	16,701				
	8e	17,752			17,099	17,091	16,675				

Таблица 74

Исполнительные размеры калибров для резьбы М18×0,75

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	18,015	-0,018	17,994	17,524	-0,009	17,506	17,188	не более	—
		6H; 7H	18,023	-0,022	17,994	17,530	-0,011	17,508	17,188	не более	—
		6G; 7G	18,045	-0,022	18,016	17,552	-0,011	17,530	17,210	не более	—
	НЕ	4H5H	17,766	-0,018	—	17,612	-0,009	17,598	17,188	не более	—
		5H	17,788	-0,018	—	17,634	-0,009	17,620	17,188	не более	—
		6H	17,820	-0,022	—	17,664	-0,011	17,647	17,188	не более	—
		6G	17,842	-0,022	—	17,686	-0,011	17,669	17,210	не более	—
		7H	17,860	-0,022	—	17,704	-0,011	17,687	17,188	не более	—
		7G	17,882	-0,022	—	17,726	-0,011	17,709	17,210	не более	—
	ПР	4h	18,007	не менее	—	17,510	+0,010	17,527	17,183	+0,010	17,200
		6h; 8h6h	18,009	не менее	—	17,504	+0,010	17,527	17,181	+0,010	17,204
		6g	17,987	не менее	—	17,482	+0,014	17,505	17,159	+0,014	17,182
		6e	17,953	не менее	—	17,448	+0,014	17,471	17,125	+0,014	17,148
Контрольные калибры-пробы	НЕ	4h	18,007	не менее	—	17,436	+0,010	17,450	17,281	+0,020	—
		6h	17,978	не менее	—	17,393	+0,010	17,412	17,236	+0,020	—
		6g	17,966	не менее	—	17,371	+0,014	17,390	17,214	+0,028	—
		6e	17,922	не менее	—	17,337	+0,014	17,356	17,180	+0,028	—
	КПР-ПР	4h	18,007	-0,014	—	17,506	-0,005	17,500	17,178	не более	—
		6h; 8h6h	18,009	-0,018	—	17,500	-0,005	17,492	17,171	не более	—
		6g	17,987	-0,018	—	17,478	-0,005	17,470	17,149	не более	—
		6e	17,953	-0,018	—	17,444	-0,005	17,436	17,115	не более	—
	КПР-НЕ	4h	17,674	-0,007	—	17,522	-0,005	—	17,183	не более	—
		6h	17,672	-0,009	—	17,520	-0,005	—	17,181	не более	—
		6g	17,650	-0,009	—	17,498	-0,005	—	17,159	не более	—
		6e	17,616	-0,009	—	17,464	-0,005	—	17,125	не более	—
	К-И	4h	17,680	-0,007	—	17,530	-0,005	—	17,183	не более	—
		6h; 8h6h	17,682	-0,009	—	17,530	-0,005	—	17,181	не более	—
		6g	17,660	-0,009	—	17,508	-0,005	—	17,159	не более	—
		6e	17,626	-0,009	—	17,474	-0,005	—	17,125	не более	—
	КНЕ-ПР	4h	18,005	-0,014	—	17,432	-0,005	17,426	17,104	не более	—
		6h	17,964	-0,018	—	17,389	-0,005	17,381	17,060	не более	—
		6g	17,942	-0,018	—	17,367	-0,005	17,359	17,038	не более	—
		6e	17,908	-0,018	—	17,333	-0,005	17,325	17,004	не более	—
	КНЕ-НЕ	4h	17,940	-0,014	—	17,448	-0,005	—	17,121	не более	—
		6h	17,903	-0,018	—	17,410	-0,005	—	17,082	не более	—
		6g	17,881	-0,018	—	17,388	-0,005	—	17,060	не более	—
		6e	17,847	-0,018	—	17,354	-0,005	—	17,026	не более	—
	КИ-НЕ	4h	17,944	-0,014	—	17,452	-0,005	—	17,121	не более	—
		6h	17,908	-0,018	—	17,414	-0,005	—	17,082	не более	—
		6g	17,885	-0,018	—	17,392	-0,005	—	17,060	не более	—
		6e	17,852	-0,018	—	17,358	-0,005	—	17,026	не более	—
	У-ПР	4h	18,007	-0,014	—	17,515	-0,005	17,508	17,183	не более	—
		6h; 8h6h	18,009	-0,018	—	17,511	-0,005	17,503	17,181	не более	—
		6g	17,987	-0,018	—	17,489	-0,005	17,481	17,159	не более	—
		6e	17,953	-0,018	—	17,455	-0,005	17,447	17,125	не более	—
	У-НЕ	4h	17,935	-0,014	—	17,441	-0,005	17,434	17,121	не более	—
		6h	17,896	-0,018	—	17,400	-0,005	17,392	17,082	не более	—
		6g	17,874	-0,018	—	17,378	-0,005	17,370	17,060	не более	—
		6e	17,840	-0,018	—	17,344	-0,005	17,336	17,026	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы M18×0,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый			Новый			Новый		
			Номинал	Пред. откл.	Изношенный	Номинал	Пред. откл.	Изношенный	Номинал	Пред. откл.	Изношенный
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	18,009	—0,014	17,992	17,680	—0,007	17,668	17,459	не более	—
		6H; 7H	18,015	—0,018	17,994	17,686	—0,009	17,668	17,459	—	—
		6G; 7G	18,035	—0,018	18,014	17,706	—0,009	17,688	17,479	—	—
		4H5H	17,850	—0,014	—	17,757	—0,007	17,746	17,459	не более	—
Калибры-кольца	ПР	5H	17,884	—0,018	—	17,779	—0,009	17,765	17,459	не более	—
		6H	17,906	—0,018	—	17,802	—0,009	17,788	17,459	—	—
		6G	17,926	—0,022	—	17,822	—0,011	17,808	17,479	—	—
		7H	17,942	—0,022	—	17,836	—0,011	17,819	17,491	—	—
Калибры-пробки	ПР	4h	18,007	не менее	—	17,672	+0,010	17,689	17,454	+0,010	17,471
		6h; 8h5h	18,009	не менее	—	17,666	+0,014	17,689	17,452	+0,014	17,475
		6g	17,989	не менее	—	17,646	+0,014	17,669	17,432	+0,014	17,455
		6e	17,959	не менее	—	17,616	+0,010	17,639	17,402	+0,020	17,425
Калибры-кольца	ПР	4h	17,972	не менее	—	17,609	+0,010	17,623	17,504	+0,020	—
		6h	17,940	не менее	—	17,571	+0,014	17,590	17,464	+0,028	—
		6g	17,920	не менее	—	17,551	+0,014	17,570	17,444	+0,028	—
		6e	17,890	не менее	—	17,521	+0,014	17,540	17,414	+0,028	—
Калибры-пробки	КПР-ПР	4h	18,007	—0,014	—	17,668	—0,005	17,662	17,449	не более	—
		6h; 8h6h	18,009	—0,018	—	17,662	—0,005	17,654	17,442	не более	—
		6g	17,989	—0,018	—	17,642	—0,005	17,634	17,422	не более	—
		6e	17,959	—0,018	—	17,612	—0,005	17,604	17,392	не более	—
Калибры-кольца	КПР-ПР	4h	17,785	—0,007	—	17,684	—0,005	—	17,454	не более	—
		6h; 8h6h	17,784	—0,009	—	17,682	—0,005	—	17,452	не более	—
		6g	17,764	—0,009	—	17,662	—0,005	—	17,432	не более	—
		6e	17,734	—0,007	—	17,632	—0,005	—	17,402	не более	—
Калибры-пробки	КПР-ПР	4h	17,792	—0,007	—	17,692	—0,005	—	17,454	не более	—
		6h; 8h6h	17,794	—0,009	—	17,692	—0,005	—	17,452	не более	—
		6g	17,774	—0,009	—	17,672	—0,005	—	17,432	не более	—
		6e	17,744	—0,014	—	17,642	—0,005	—	17,402	не более	—
Калибры-кольца	КПР-ПР	4h	17,962	—0,014	—	17,606	—0,005	17,598	17,383	не более	—
		6h	17,926	—0,018	—	17,567	—0,005	17,559	17,347	не более	—
		6g	17,906	—0,018	—	17,547	—0,005	17,539	17,327	не более	—
		6e	17,876	—0,014	—	17,517	—0,005	17,509	17,297	не более	—
Калибры-пробки	КПР-ПР	4h	17,951	—0,014	—	17,622	—0,005	—	17,403	не более	—
		6h	17,919	—0,018	—	17,588	—0,005	—	17,369	не более	—
		6g	17,899	—0,018	—	17,568	—0,005	—	17,349	не более	—
		6e	17,869	—0,014	—	17,538	—0,005	—	17,319	не более	—
Калибры-кольца	КПР-ПР	4h	17,955	—0,014	—	17,626	—0,005	—	17,403	не более	—
		6h	17,924	—0,018	—	17,592	—0,005	—	17,369	не более	—
		6g	17,904	—0,018	—	17,572	—0,005	—	17,349	не более	—
		6e	17,874	—0,014	—	17,542	—0,005	—	17,319	не более	—
Калибры-пробки	КПР-ПР	4h	18,007	—0,014	—	17,677	—0,005	17,670	17,454	не более	—
		6h; 8h6h	18,009	—0,018	—	17,673	—0,005	17,665	17,452	не более	—
		6g	17,989	—0,018	—	17,653	—0,005	17,645	17,432	не более	—
		6e	17,959	—0,014	—	17,623	—0,005	17,615	17,402	не более	—
Калибры-кольца	КПР-ПР	4h	17,946	—0,014	—	17,614	—0,005	17,607	17,403	не более	—
		6h	17,912	—0,018	—	17,578	—0,005	17,570	17,369	не более	—
		6g	17,892	—0,018	—	17,558	—0,005	17,550	17,349	не более	—
		6e	17,862	—0,018	—	17,528	—0,005	17,520	17,319	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М20
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	20,023	-0,022	19,994	18,394	-0,011	18,370	17,294	—	—
		6H; 7H	20,030	-0,028	19,995	18,399	-0,011	18,371	17,294	не более	—
		6G; 7G	20,072	—	20,037	18,441	—	18,413	17,336	не более	—
	НЕ	4H5H	19,032	-0,022	—	18,527	-0,011	18,510	17,294	не более	—
		5H	19,072	—	—	18,567	—	18,550	17,294	не более	—
		6H	19,121	-0,028	—	18,614	-0,014	18,592	17,294	не более	—
		6G	19,163	—	—	18,656	—	18,634	17,336	не более	—
		7H	19,177	—	—	18,670	—	18,648	17,294	не более	—
		7G	19,219	—	—	18,712	—	18,690	17,336	не более	—
	ПР	4h	20,009	не менее	—	18,367	+0,014	18,390	17,287	+0,014	17,310
		6h; 8h	20,011	—	—	18,359	—	18,389	17,285	—	17,315
		6g; 8g	19,969	—	—	18,317	+0,018	18,347	17,243	+0,018	17,273
		6e	19,931	—	—	18,279	—	18,309	17,205	—	17,235
		6d	19,905	—	—	18,253	—	18,283	17,179	—	17,209
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Калибры-кольца	НЕ	4h	20,009	не менее	—	18,256	+0,014	18,275	17,749	+0,028	—
		6h	20,011	—	—	18,188	—	18,212	17,679	—	—
		6g	19,969	—	—	18,146	+0,018	18,170	17,637	+0,036	—
		6e	19,931	—	—	18,108	—	18,132	17,599	—	—
		6d	19,905	—	—	18,082	—	18,106	17,573	—	—
		8h	20,014	—	—	18,088	+0,023	18,119	17,576	+0,046	—
		8g	19,972	—	—	18,046	—	18,077	17,534	—	—
	КПР-ПР	4h	20,009	-0,018	—	18,363	-0,005	18,355	17,277	не более	—
		6h; 8h	20,011	—	—	18,354	—	18,346	17,268	не более	—
		6g; 8g	19,969	-0,022	—	18,312	-0,006	18,304	17,226	не более	—
		6e	19,931	—	—	18,274	—	18,266	17,188	не более	—
		6d	19,905	—	—	18,248	—	18,240	17,162	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	18,886	-0,009	—	18,384	-0,005	—	17,287	не более	—
		6h; 8h	18,882	—	—	18,380	—	—	17,285	не более	—
		6g; 8g	18,840	-0,011	—	18,338	-0,006	—	17,243	не более	—
		6e	18,802	—	—	18,300	—	—	17,205	не более	—
		6d	18,776	—	—	18,274	—	—	17,179	не более	—
	К-И	4h	18,894	-0,009	—	18,392	-0,005	—	17,287	не более	—
		6h; 8h	18,894	-0,011	—	18,392	-0,006	—	17,285	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 20

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	К-Н	6g; 8g	18,852	-0,011	—	18,350	-0,006	—	17,243	не более	—
		6e	18,814			18,312			17,205		
		6d	18,788			18,285			17,179		
		4h	20,009			18,252			17,166		
	КНН-ПР	6h	20,011	-0,018	—	18,184	-0,005	18,244	17,166	не более	—
		6g	19,969			18,142			17,097		
		6e	19,931			18,104			17,055		
		6d	19,905			18,078			17,017		
		8h	20,014	-0,022	—	18,068	-0,006	18,244	16,991		
		8g	19,972			18,042			16,954		
		8h	19,972			18,042			16,954		
		8g	19,972			18,042			16,954		
	КНН-НН	4h	19,903	-0,018	—	18,272	-0,005	—	17,188	не более	—
		6h	19,841			18,209			17,124		
		6g	19,799			18,167			17,082		
		6e	19,761			18,129			17,044		
		6d	19,735	-0,022	—	18,103	-0,006	—	17,018		
		8h	19,749			18,115			17,029		
		8g	19,707			18,073			16,987		
		8g	19,707			18,073			16,987		
	КНН-НН	4h	19,908	-0,018	—	18,278	-0,005	—	17,188	не более	—
		6h	19,847			18,215			17,124		
		6g	19,805			18,173			17,082		
		6e	19,767			18,135			17,044		
		6d	19,741	-0,022	—	18,109	-0,006	—	17,018		
		8h	19,757			18,123			17,029		
		8g	19,715			18,081			16,987		
		8g	19,715			18,081			16,987		
	У-ПР	4h	20,009	-0,018	—	18,374	-0,005	18,366	17,287	не более	—
		6h; 8h	20,011			18,368			17,285		
		6g; 8g	19,969			18,326			17,243		
		6e	19,931			18,288			17,205		
		6d	19,905			18,252			17,179		
	У-НН	4h	19,896	-0,018	—	18,263	-0,005	18,255	17,188	не более	—
		6h	19,832			18,197			17,124		
		6g	19,790			18,155			17,082		
		6e	19,752			18,117			17,044		
		6d	19,726	-0,022	—	18,091	-0,006	18,255	17,018		
		8h	19,738			18,100			17,029		
		8g	19,696			18,058			16,987		
		8g	19,696			18,058			16,987		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 20×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	20,023	—0,022	19,994	18,718	—0,011	18,696	17,835	не более	—	—
		6H; 7H	20,030	—0,028	19,995	18,724	—0,014	18,696	17,835			
		6G; 7G	20,068		20,033	18,762		18,734	17,873			
	НЕ	4H5H	19,250	—0,022	—	18,844	—0,011	18,827	17,835	не более	—	—
		5H	19,288			18,882		18,865	17,835			
		6H	19,334			18,927		18,905	17,835			
		6G	19,372	—0,028		18,965	—0,014	18,943	17,873			
		7H	19,387			18,980		18,958	17,835			
		7G	19,425			19,018		18,996	17,873			
	ПР	4h	20,009	не менее	—	18,692	+0,014	18,715	17,828	+0,014	17,851	
		6h; 8h	20,011			18,684		18,714	17,826	+0,018	17,856	
		6g; 8g	19,973			18,646	+0,018	18,676	17,788		17,818	
		6e	19,940			18,613		18,643	17,755		17,785	
		6d	19,911			18,584		18,614	17,726	17,756		
НЕ	4h	20,009	не менее	—	18,587	+0,014	18,606	18,180	+0,028	—		
	6h	20,011			18,523		18,547	18,114	+0,036			
	6g	19,973			18,485	+0,018	18,509	18,076				
	6e	19,940			18,452		18,476	18,043				
	6d	19,911			18,423		18,447	18,014	+0,046			
	8h	20,014			18,428	+0,023	18,459	18,016				
	8g	19,976			18,390		18,421	17,978				
	КПР-ПР	4h			20,009	—0,018	—	18,688	—0,005		18,680	17,818
6h; 8h		20,011		18,680		18,670		17,809				
6g; 8g		19,973	—0,022	18,642	—0,006	18,632		17,771				
6e		19,940		18,608		18,600		17,738				
6d		19,911		18,580		18,570		17,709				
КПР-НЕ	4h	19,110	—0,009	—	18,708	—0,005		17,828	не более	—	—	
	6h; 8h	19,108			18,705			17,826				
	6g; 8g	19,070	—0,011		18,667	—0,006		17,788				
	6e	19,036			18,634			17,755				
	6d	19,008			18,605			17,726				
К-И	4h	19,120	—0,009	—	18,718	—0,005		17,828	не более	—	—	
	6h; 8h	19,120	—0,011		18,717	—0,006		17,826				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М20×2

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
К-Н	К-Н	6g; 8g	19,082	-0,011	—	18,679	-0,006	—	17,788	не более	—	
		6e	19,048			18,646			17,755			
		6d	19,020			18,617			17,726			
	КНБ-ПР	4h	20,009	-0,018	—	18,583	-0,005	18,575	17,713	не более	—	
		6h	20,011			18,518			17,648			
		6g	19,973	-0,022		18,480	-0,006	18,472	17,610			
		6e	19,940			18,448		18,438	17,577			
		6d	19,911			18,418		18,410	17,548			
		8h	20,014	-0,028		18,424	-0,008	18,412	17,552			
		8g	19,976			18,386		18,374	17,514			
		8g	19,976			18,386		18,374	17,514			
	КНБ-НБ	4h	19,909	-0,018	—	18,604	-0,005	—	17,735	не более	—	
		6h	19,851			18,544			17,675			
		6g	19,813	-0,022		18,506	-0,006		17,637			
		6e	19,780			18,473			17,604			
		6d	19,751			18,444			17,575			
		8h	19,764	-0,028		18,455	-0,008		17,585			
		8g	19,726			18,417			17,547			
		8g	19,726			18,417			17,547			
	КН-НБ	4h	19,914	-0,018	—	18,608	-0,005	—	17,735	не более	—	
		6h	19,857			18,550			17,675			
		6g	19,819	-0,022		18,512	-0,006		17,637			
		6e	19,786			18,479			17,604			
		6d	19,757			18,450			17,575			
		8h	19,772	-0,028		18,463	-0,008		17,585			
		8g	19,734			18,425			17,547			
		8g	19,734			18,425			17,547			
	У-ПР	4h	20,009	-0,018	—	18,699	-0,005	18,691	17,828	не более	—	
		6h; 8h	20,011			18,693		18,684	17,826			
		6g; 8g	19,973	-0,022		18,655	-0,006	18,646	17,788			
		6e	19,940			18,622		18,613	17,755			
		6d	19,911			18,593		18,584	17,726			
	У-НБ	4h	19,902	-0,018	—	18,594	-0,005	18,586	17,735	не более	—	
		6h	19,842			18,532		18,523	17,675			
		6g	19,804	-0,022		18,494	-0,006	18,485	17,637			
		6e	19,771			18,461		18,452	17,604			
		6d	19,742			18,432		18,423	17,575			
		8h	19,752	-0,028		18,440	-0,008	18,428	17,585			
		8g	19,714			18,402		18,390	17,547			
		8g	19,714			18,402		18,390	17,547			

Таблица 82

Исполнительные размеры калибров для резьбы М20×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм										
			d			d ₂			d ₃				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	Номинал.		Пред. откл.							
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	20,015	-0,018	19,994	19,036	-0,009	19,020	18,376	не более	—	—	
		6H; 7H	20,023	-0,022	19,994	19,044	-0,011	19,020	18,376				
		6G; 7G	20,055		20,026	19,076		19,052	18,408				
	НЕ	4H5H	19,457	-0,018	—	19,153	-0,009	19,139	18,376	не более	—	—	
		5H	19,492	-0,022		19,187	-0,011	19,170	18,376				
		6H	19,532			19,227		19,210	18,376				
		6G	19,564			19,259		19,242	18,408				
		7H	19,583	-0,028		19,276	-0,014	19,254	18,376				
		7G	19,615			19,308		19,286	18,408				
	ПР	4h	20,009	не менее	—	19,017	+0,014	19,040	18,369	+0,014	18,392		
		6h; 8h	20,011			19,009	+0,018	19,039	18,367	+0,018	18,397		
		6g; 8g	19,979			18,977		19,007	18,335		18,365		
		6e	19,944			18,942		18,972	18,300		18,330		
		6d	19,916			18,914		18,944	18,272		18,302		
	НЕ	4h	20,009	не менее	—	18,922	+0,014	18,941	18,615	+0,028	—		
		6h	20,011			18,868	+0,018	18,892	18,559	+0,036			
		6g	19,979			18,836		18,850	18,527				
		6e	19,944			18,801		18,825	18,492				
6d		19,916	18,773			+0,023	18,797	18,464	+0,046				
8h		20,014	18,779				18,810	18,468					
8g		19,982	18,747				18,778	18,436					
КПР-ПР		4h	20,009			-0,018	—	19,013	-0,005	19,005		18,359	не более
	6h; 8h	20,011	19,004	18,996	18,350								
	6g; 8g	19,979	18,972	-0,003	18,954	18,318							
	6e	19,944	18,938	18,928	18,283								
	6d	19,916	18,910	18,900	18,255								
КПР-НЕ	4h	19,336	-0,009	—	19,034	-0,005	—	18,369	не более	—	—		
	6h; 8h	19,332	-0,011		19,030	-0,006		18,367					
	6g; 8g	19,300			18,998			18,335					
	6e	19,266			18,963			18,300					
	6d	19,238			18,935			18,272					
К-Н	4h	19,344	-0,009	—	19,042	-0,005	—	18,369	не более	—	—		
	6h; 8h	19,344	-0,011		19,042	-0,006		18,397					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М20×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
К-И	К-И	6g; 8g	19,312	-0,011	—	19,010	-0,006	—	18,335	не более	—		
		6e	19,278			18,975			18,300				
		6d	19,250			18,947			18,272				
	КНЕ-ПР	4h	20,009	-0,018	—	18,918	-0,005	18,910	18,264	не более	—		
		6h	20,011			18,864			18,854			18,209	
		6g	19,979	-0,022		18,832	-0,006	18,822	18,177				
		6e	19,944			18,797		18,788	18,142				
		6d	19,916			18,769		18,760	18,114				
		8h	20,005	-0,028		18,774	-0,008	18,762	18,118				
		8g	19,973			18,742		18,730	18,086				
		8g	19,973			18,742		18,730	18,086				
	КНЕ-НЕ	4h	19,919	-0,018	—	18,938	-0,005	—	18,285	не более	—		
		6h	19,871			18,889			18,236				
		6g	19,839	-0,022		18,857	-0,006		18,204				
		6e	19,804			18,822			18,169				
		6d	19,776			18,794			18,141				
		8h	19,790	-0,028		18,806	-0,008		18,152				
		8g	19,758			18,774			18,120				
		8g	19,758			18,774			18,120				
	КН-НЕ	4h	19,924	-0,018	—	18,944	-0,005	—	18,285	не более	—		
		6h	19,877			18,895			18,236				
		6g	19,845	-0,022		18,863	-0,006		18,204				
		6e	19,810			18,828			18,169				
		6d	19,782			18,800			18,141				
		8h	19,798	-0,028		18,814	-0,008		18,152				
		8g	19,766			18,782			18,120				
		8g	19,766			18,782			18,120				
	У-ПР	4h	20,009	-0,018	—	19,024	-0,005	19,016	18,369	не более	—		
		6h; 8h	20,011			19,018			18,367				
		6g; 8g	19,979	-0,022		18,986	-0,006		18,335				
		6e	19,944			18,951			18,300				
		6d	19,916			18,923			18,272				
	У-НЕ	4h	19,912	-0,018	—	18,929	-0,005	18,921	18,285	не более	—		
		6h	19,862			18,877			18,236				
		6g	19,830	-0,022		18,845	-0,006		18,836				
		6e	19,795			18,810			18,801				
		6d	19,767			18,782			18,773				
		8h	19,778	-0,028		18,790	-0,008		18,778				
		8g	19,746			18,758			18,746				
		8g	19,746			18,758			18,746				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М20×1
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	20,015	-0,018	19,994	19,360	-0,009	19,344	18,917	не более	—	
		6Н; 7Н	20,023	-0,022	19,994	19,368	-0,011	19,344	18,917			
		6G; 7G	20,049		20,020	19,394		19,370	18,943			
	НЕ	4Н5Н	19,664	-0,018	—	19,459	-0,009	19,445	18,917	не более	—	
		5Н	19,688			19,484		19,470	18,917			
		6Н	19,726			19,521		19,504	18,917			
		6G	19,752	-0,022		19,547	-0,011	19,530	18,943			
		7Н	19,766			19,561		19,544	18,917			
		7G	19,792			19,587		19,570	18,943			
	ПР	4h	20,007	не менее	—	19,347	+0,010	19,364	18,912	+0,010	18,929	
		6h; 8h	20,009			19,341	+0,014	19,364	18,910		18,933	
		6g; 8g	19,983			19,315		19,338	18,884		18,907	
		6e	19,949			19,281		19,304	18,850		18,873	
		6d	19,919			19,251		19,274	18,820		18,843	
Калибры-колына	НЕ	4h	20,007	не менее	—	19,265	+0,010	19,279	19,060	+0,020	—	
		6h	20,009			19,218	+0,014	19,237	19,011			
		6g	19,983			19,192		19,211	18,985			
		6e	19,949			19,158		19,177	18,951			
		6d	19,919			19,128	+0,018	19,147	18,921	+0,036		
		8h	19,950			19,142		19,166	18,933			
		8g	19,924			19,116		19,140	18,907			
	КПР-ПР	4h	20,007	-0,014	—	19,344	-0,005	19,336	18,907	не более	—	
		6h; 8h	20,009	-0,018		19,337		19,329	18,900			
		6g; 8g	19,983			19,311		19,303	18,874			
		6e	19,949			19,277		19,269	18,840			
		6d	19,919			19,247		19,239	18,810			
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	19,560	-0,007	—	19,360	-0,005	—	18,912	не более	—	
		6h; 8h	19,560	-0,009		19,358			18,910			
		6g; 8g	19,534			19,332			18,884			
		6e	19,500			19,298			18,850			
		6d	19,470			19,268			18,820			
	К-Н	4h	19,568	-0,007	—	19,366	-0,005	—	18,912	не более	—	
		6h; 8h	19,568	-0,009		19,366			18,910			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М20×1
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Изношенный

Новый

Изношенный

Новый

Изношенный

К-Н

КНБ-ПР

КНБ-НБ

КН-НБ

У-ПР

У-НБ

19,542

19,508

19,478

20,007

20,006

19,980

19,946

19,916

19,932

19,906

19,932

19,891

19,865

19,831

19,801

19,821

19,795

19,936

19,896

19,870

19,836

19,806

19,827

19,801

20,007

20,009

19,983

19,949

19,919

19,927

19,881

19,858

19,824

19,794

19,812

19,786

-0,009

-0,014

-0,018

-0,022

-0,014

-0,018

-0,022

-0,014

-0,018

-0,022

-0,014

-0,018

-0,022

-0,014

-0,018

-0,022

-0,014

-0,018

-0,022

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

-0,005

-0,006

Исполнительные размеры калибров для резьбы M20×0,75

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	20,045	-0,018	19,994	19,524	-0,009	19,505	19,188	не более	—
		6H; 7H	20,023	-0,022	19,994	19,530	-0,011	19,508	19,188	—	—
		6G; 7G	20,045	—	20,016	19,552	—	19,530	19,210	не более	—
	НЕ	4H5H	19,766	-0,018	—	19,612	-0,009	19,598	19,188	не более	—
		5H	19,788	—	—	19,634	—	19,620	19,188	—	—
		6H	19,820	—	—	19,664	—	19,647	19,188	—	—
		6G	19,842	-0,022	—	19,685	-0,011	19,659	19,210	не более	—
		7H	19,850	—	—	19,704	—	19,687	19,188	—	—
		7G	19,882	—	—	19,726	—	19,709	19,210	—	—
	ПР	4h	20,007	не менее	—	19,510	+0,010	19,527	19,183	+0,010	19,200
		6h; 8h 6h	20,009	—	—	19,504	—	19,527	19,181	—	19,204
		6g	19,987	—	—	16,482	+0,014	19,505	19,159	+0,014	19,182
		6e	19,953	—	—	19,448	—	19,471	19,125	—	19,148
	НЕ	4h	20,007	не менее	—	19,436	+0,010	19,450	19,281	+0,020	—
		6h	19,978	—	—	19,393	—	19,412	19,235	—	—
		6g	19,956	—	—	19,371	+0,014	19,390	19,214	+0,028	—
		6e	19,922	—	—	19,337	—	19,356	19,180	—	—
	КПР-ПР	4h	20,007	-0,014	—	19,503	—	19,500	19,178	не более	—
		6h; 8h 6h	20,009	—	—	19,500	-0,005	19,492	19,171	—	—
		6g	19,987	-0,018	—	19,478	—	19,470	19,149	—	—
		6e	19,953	—	—	19,444	—	19,436	15,115	не более	—
	КПР-НЕ	4h	19,674	-0,007	—	19,522	—	19,522	19,183	не более	—
		6h; 8h 6h	19,672	—	—	19,520	-0,005	—	19,181	—	—
		6g	19,650	-0,009	—	19,498	—	—	19,159	—	—
		6e	19,616	—	—	19,464	—	—	19,125	не более	—
	К-И	4h	19,680	-0,007	—	19,530	—	—	19,183	не более	—
		6h; 8h 6h	19,682	—	—	19,530	-0,005	—	19,181	—	—
		6g	19,660	-0,009	—	19,508	—	—	19,159	—	—
		6e	19,626	—	—	19,474	—	—	19,125	не более	—
	КНЕ-ПР	4h	20,005	-0,014	—	19,432	—	19,426	19,104	не более	—
		6h	19,964	—	—	19,389	-0,005	19,381	19,050	—	—
		6g	19,942	-0,018	—	19,367	—	19,359	19,038	—	—
		6e	19,908	—	—	19,333	—	19,325	19,004	не более	—
	КНЕ-НЕ	4h	19,940	-0,014	—	19,448	—	—	19,121	не более	—
		6h	19,903	—	—	19,410	-0,005	—	19,082	—	—
		6g	19,881	-0,018	—	19,388	—	—	19,030	—	—
		6e	19,847	—	—	19,354	—	—	19,026	не более	—
	КИ-НЕ	4h	19,944	-0,014	—	19,452	—	—	19,121	не более	—
		6h	19,908	—	—	19,414	-0,005	—	19,082	—	—
		6g	19,885	-0,018	—	19,392	—	—	19,050	—	—
		6e	19,852	—	—	19,358	—	—	19,026	не более	—
	У-ПР	4h	20,007	-0,014	—	19,515	—	19,508	19,181	не более	—
		6h; 8h 6h	20,009	—	—	19,511	-0,005	19,503	19,181	—	—
		6g	19,987	-0,018	—	19,489	—	19,481	19,159	—	—
		6e	19,953	—	—	19,455	—	19,447	19,125	не более	—
	У-НЕ	4h	19,935	-0,014	—	19,441	—	19,434	19,121	не более	—
		6h	19,896	—	—	16,400	-0,005	19,392	19,082	—	—
		6g	19,874	-0,018	—	16,378	—	19,370	19,050	—	—
		6e	19,840	—	—	19,344	—	19,336	19,026	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы M20×0,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	20,009	-0,014	19,992	19,680	-0,007	19,668	19,459	не более	—
		6H; 7H	20,015	-0,018	19,994	19,686	-0,009	19,668	19,459	—	—
		6G; 7G	20,035	—	20,014	19,706	—	19,688	19,479	—	—
	НЕ	4H5H	19,860	-0,014	—	19,757	-0,007	19,746	19,459	не более	—
		5H	19,884	—	—	19,779	—	19,765	19,459	—	—
		6H	19,906	-0,018	—	19,802	-0,009	19,788	19,459	—	—
		6G	19,926	—	—	19,822	—	19,808	19,479	—	—
		7H	19,912	-0,022	—	19,836	-0,011	19,819	19,491	—	—
		7G	19,962	—	—	19,856	—	19,839	19,511	—	—
		4h	20,007	не менее	—	19,672	+0,010	19,689	19,454	+0,010	19,471
	ПР	6h; 8h 6h	20,009	—	—	19,666	—	19,689	19,452	—	19,475
		6g	19,989	—	—	19,646	+0,014	19,669	19,432	+0,014	19,455
		6e	19,959	—	—	19,616	—	19,639	19,402	—	19,425
Калибры-холсты	ПР	4h	19,972	не менее	—	19,609	+0,010	19,623	19,504	+0,020	—
		6h	19,940	—	—	19,571	—	19,590	19,464	—	—
		6g	19,920	—	—	19,551	+0,014	19,570	19,444	+0,028	—
	НЕ	6e	19,890	не менее	—	19,521	—	19,540	19,414	—	—
		4h	20,007	-0,014	—	19,668	—	19,662	19,449	не более	—
		6h; 8h 6h	20,009	—	—	16,662	-0,005	19,654	19,442	—	—
	КПР-ПР	6g	19,989	-0,018	—	19,642	—	19,634	19,422	—	—
		6e	19,959	—	—	19,612	—	19,604	19,392	не более	—
		4h	19,785	-0,007	—	19,684	—	—	19,454	—	—
	КПР-НЕ	6h; 8h 6h	19,784	—	—	19,682	-0,005	—	19,452	не более	—
		6g	19,764	-0,009	—	19,662	—	—	19,432	—	—
		6e	19,734	—	—	16,632	—	—	19,402	не более	—
	К-И	4h	19,792	-0,007	—	19,692	—	—	19,454	не более	—
		6h; 8h 6h	19,794	—	—	19,692	-0,005	—	19,452	—	—
		6g	19,774	-0,009	—	19,672	—	—	19,432	не более	—
	КНЕ-ПР	6e	19,744	—	—	19,642	—	—	19,402	не более	—
		4h	19,962	-0,014	—	19,606	—	19,598	19,386	не более	—
		6h	19,926	—	—	19,567	-0,005	19,559	19,347	—	—
	КНЕ-НЕ	6g	19,906	-0,018	—	19,547	—	19,539	19,327	не более	—
		6e	19,876	—	—	19,517	—	19,509	19,297	не более	—
		4h	19,951	-0,014	—	19,622	—	—	19,403	не более	—
	КИ-НЕ	6h	19,919	—	—	19,588	-0,005	—	19,369	не более	—
		6g	19,899	-0,018	—	19,568	—	—	19,349	—	—
		6e	19,839	—	—	19,538	—	—	19,319	не более	—
	У-ПР	4h	19,955	-0,014	—	19,626	—	—	19,403	не более	—
		6h	19,924	—	—	19,592	-0,005	—	19,369	не более	—
		6g	19,904	-0,018	—	19,572	—	—	19,349	не более	—
	У-НЕ	6e	19,874	—	—	19,542	—	—	19,319	не более	—
		4h	20,007	-0,014	—	19,677	—	19,670	19,454	не более	—
		6h; 8h 6h	20,009	—	—	19,673	-0,005	19,665	19,452	не более	—
	У-ПР	6g	19,989	-0,018	—	19,653	—	19,645	19,432	не более	—
		6e	19,959	—	—	19,623	—	19,615	19,402	не более	—
		4h	19,946	-0,014	—	19,614	—	19,607	19,403	не более	—
	У-НЕ	6h	19,912	—	—	19,578	-0,005	19,570	19,369	не более	—
		6g	19,892	-0,018	—	19,558	—	19,550	19,349	не более	—
		6e	19,862	—	—	19,528	—	19,520	19,319	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М22

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	22,023	—0,022	21,994	20,394	—0,011	20,370	19,294	не более	—		
		6H; 7H	22,030	—0,028	21,995	20,399	—0,014	20,371	19,294				
		6G; 7G	22,072		22,037	20,441		20,413	19,336				
	НЕ	4H5H	21,032	—0,022	—	20,527	—0,011	20,510	19,294	не более	—		
		5H	21,072			20,567		20,550	19,294				
		6H	21,121			20,614		20,592	19,294				
		6G	21,163	—0,028		20,656	—0,014	20,634	19,336				
		7H	21,177			20,670		20,648	19,294				
		7G	21,219			20,712		20,690	19,336				
	ПР	4h	22,009	не менее	—	20,367	+0,014	20,390	19,287	+0,014	19,310		
		6h; 8h	22,011			20,359	+0,018	20,389	19,285	+0,018	19,315		
		6g; 8g	21,969			20,317		20,347	19,243		19,273		
		6e	21,931			20,279		20,309	19,205		19,235		
		6d	21,905			20,253		20,283	19,179		19,209		
	НЕ	4h	22,009	не менее	—	20,256	+0,014	20,275	19,749	+0,028	—		
		6h	22,011			20,188	+0,018	20,212	19,679	+0,036			
		6g	21,969			20,146		20,170	19,637				
		6e	21,931			20,108		20,132	19,599				
		6d	21,905			20,082	+0,023	20,106	19,573	+0,046			
		8h	22,014			20,088		20,119	19,576				
		8g	21,972			20,046		20,077	19,534				
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	22,009	—0,018	—	20,363	—0,005	20,355	19,277	не более	—		
		6h; 8h	22,011	—0,022		20,354	—0,005	20,346	19,268				
		6g; 8g	21,969			20,312		20,304	19,226				
		6e	21,931			20,274		20,266	19,188				
		6d	21,905			20,248		20,240	19,162				
	КПР-НЕ	4h	20,885	—0,009	—	20,384	—0,005	—	19,287	не более	—		
		6h; 8h	20,882	—0,011		20,380	—0,006		19,285				
		6g; 8g	20,840			20,338			19,243				
		6e	20,802			20,300			19,205				
		6d	20,776			20,274			19,179				
	К-И	4h	20,894	—0,009	—	20,392	—0,005	—	19,287	не более	—		
		6h; 8h	20,894	—0,011		20,392	—0,006		19,285				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М22
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
К-И	6g; 8g	20,852	-0,011	—	20,350	-0,006	—	19,243	не более	—		
	6e	20,814			20,312			19,205				
	6d	20,788			20,286			19,179				
КНЕ-ПР	4h	22,009	-0,018	—	20,252	-0,005	20,244	19,166	не более	—		
	6h	22,011			20,184			19,097				
	6g	21,969	-0,022		20,142	-0,003	20,132	19,055				
	6e	21,931			20,104		20,094	19,017				
	6d	21,905	-0,028		20,078	-0,008	20,068	19,991				
	8h	22,014			20,084		20,072	18,996				
	8g	21,972			20,042		20,030	18,954				
	КНЕ-НЕ	4h	21,903		-0,018	—	20,272	-0,005			—	19,188
6h		21,841	20,209	19,124								
6g		21,799	-0,022		20,167		-0,006		19,082			
6e		21,761			20,129				19,044			
6d		21,735	-0,028		20,103		-0,008		19,018			
8h		21,749			20,115				19,029			
8g		21,707			20,073				18,987			
КН-НЕ	4h	21,908	-0,018	—	20,278	-0,005	—	19,188	не более	—		
	6h	21,847			20,215			19,124				
	6g	21,805	-0,022		20,173	-0,006		19,082				
	6e	21,767			20,135			19,044				
	6d	21,741	-0,028		20,109	-0,008		19,018				
	8h	21,757			20,123			19,029				
	8g	21,715			20,081			18,987				
У-ПР	4h	22,009	-0,018	—	20,374	-0,005	20,366	19,287	не более	—		
	6h; 8h	22,011			20,368			19,285				
	6g; 8g	21,969	-0,022		20,326	-0,006	20,317	19,243				
	6e	21,931			20,288		20,279	19,205				
	6d	21,905			20,262		20,253	19,179				
У-НЕ	4h	21,896	-0,018	—	20,263	-0,005	20,255	19,188	не более	—		
	6h	21,832			20,197			20,188			19,124	
	6g	21,790	-0,022		20,155	-0,006	20,146	19,082				
	6e	21,752			20,117		20,108	19,044				
	6d	21,726			20,091		20,082	19,018				
	8h	21,738	-0,028		20,100	-0,008	20,088	19,029				
	8g	21,696			20,058		20,046	18,987				

Таблица 87

Исполнительные размеры калибров для резьбы М22×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	22,023	-0,022	21,994	20,718	-0,011	20,696	19,835	не более	—		
		6H; 7H	22,030	—	21,995	20,724	—	20,696	19,835				
		6G; 7G	22,068	-0,028	22,033	20,762	-0,014	20,734	19,873				
	НЕ	4H5H	21,250	-0,022	—	20,814	-0,011	20,827	19,835	не более	—		
		5H	21,288			20,882		20,855	19,835				
		6H	21,334	-0,028		20,927	-0,014	20,905	19,835				
		6G	21,372			20,965		20,943	19,873				
		7H	21,387			20,980		20,958	19,835				
		7G	21,425			21,018		20,995	19,873				
	ПР	4h	22,009	не менее		20,692	+0,014	20,715	19,828	+0,018	19,851		
		6h; 8h	22,011			20,684	+0,018	20,714	19,826		19,856		
		6g; 8g	21,973			20,646		20,676	19,788		19,818		
		6e	21,940			20,613		20,643	19,755		19,785		
		6d	21,911			20,584		20,614	19,726		19,756		
	НЕ	4h	22,009	не менее		20,587	+0,014	20,606	20,180	+0,028	—		
		6h	22,011			20,523	+0,018	20,547	20,114				
		6g	21,973			20,485		20,509	20,076	+0,036			
		6e	21,940			20,452		20,476	20,043				
		6d	21,911			20,423		20,447	20,014				
		8h	22,014			20,428	+0,023	20,459	20,016	+0,046			
		8g	21,976			20,390		20,421	19,978				
	КПР-ПР	4h	22,009	-0,018	—	20,688	-0,005	20,680	19,818	не более	—		
		6h; 8h	22,011	-0,022		20,680	-0,006	20,670	19,809				
		6g; 8g	21,973			20,642		20,632	19,771				
		6e	21,940			20,608		20,600	19,738				
		6d	21,911			20,580		20,570	19,709				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	21,110	-0,009	—	20,708	-0,005	—	19,828	не более	—		
		6h; 8h	21,108	-0,011		20,705	-0,006		19,826				
		6g; 8g	21,070			20,667			19,788				
		6e	21,036			20,634			19,755				
		6d	21,008			20,605			19,726				
	К-Н	4h	21,120	-0,009	—	20,718	-0,005	—	19,828	не более	—		
		6h; 8h	21,120	-0,011		20,717	-0,005		19,826				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М22×2
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁					
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный			
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.				
К-И	6g; 8g	21,082	-0,011	—	20,679	-0,006	—	19,788	не более	—				
	6e	21,048			20,646			19,755						
	6d	21,020			20,617			19,726						
КНЕ-ПР	4h	22,009	-0,018	—	20,583	-0,005	20,575	19,713	не более	—				
	6h	22,011			20,518			20,510			19,648			
	6g	21,973	-0,022		20,480	-0,006	20,472	19,610						
	6e	21,940			20,448		20,438	19,577						
	6d	21,911			20,418		20,410	19,548						
	8h	22,014	-0,028		20,424	-0,008	20,412	19,552			—	—		
	8g	21,976			20,386		20,374	19,514						
	КНЕ-НЕ	4h	21,909		-0,018	—	20,604	-0,005			—	19,735	не более	—
6h		21,851	20,544	19,675										
6g		21,813	-0,022		20,506		-0,006	19,637						
6e		21,780			20,473			19,604						
6d		21,751			20,444			19,575						
8h		21,764	-0,028		20,455		-0,008	19,585	—	—				
8g		21,726			20,417			19,547						
КН-НЕ		4h	21,914	-0,018	—		20,608	-0,005	—	19,735		не более		
	6h	21,857	20,550			19,675								
	6g	21,819	-0,022			20,512	-0,006	19,637						
	6e	21,786				20,479		19,604						
	6d	21,757				20,450		19,575						
	8h	21,772	-0,028			20,463	-0,008	19,585		—	—			
	8g	21,734				20,425		19,547						
	У-ПР	4h	22,009	-0,018		—	20,699	-0,005		20,691	19,828		не более	—
6h; 8h		22,011	20,693		20,684		19,826							
6g; 8g		21,973	-0,022		20,655		-0,006	20,646	19,788					
6e		21,940			20,622			20,613	19,755					
6d		21,911			20,593			20,584	19,726					
У-НЕ	4h	21,902	-0,018	—	20,594	-0,005	20,586	19,735	не более	—				
	6h	21,842			20,532			20,523			19,675			
	6g	21,804	-0,022		20,494	-0,006		20,485			19,637			
	6e	21,771			20,461			20,452			19,604			
	6d	21,742			20,432			20,423			19,575			
	8h	21,752	-0,028		20,440	-0,008		20,428			19,585	—	—	
	8g	21,714			20,402			20,390			19,547			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М22×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	22,015	—0,018	21,994	21,036	—0,009	21,020	20,376	не более	—		
		6Н; 7Н	22,023	—0,022	21,994	21,044	—0,011	21,020	20,376				
		6G; 7G	22,055		22,026	21,076		21,052	20,408				
	НЕ	4Н5Н	21,457	—0,018	—	21,153	—0,009	21,139	20,376	не более	—		
		5Н	21,492	—0,022		21,187	—0,011	21,170	20,376				
		6Н	21,532			21,227		21,210	20,376				
		6G	21,564			21,259		21,242	20,408				
		7Н	21,583			21,276	—0,014	21,254	20,376				
		7G	21,615	—0,028		21,308		21,286	20,408				
Калибры-колыца	ПР	4h	22,009	не менее	—	21,017	+0,014	21,040	20,369	+0,014	20,392		
		6h; 8h	22,011			21,009	+0,018	21,039	20,367	+0,018	20,397		
		6g; 8g	21,979			20,977		21,007	20,335		20,365		
		6e	21,944			20,942		20,972	20,300		20,330		
		6d	21,916			20,914	*	20,944	20,272		20,302		
	НЕ	4h	22,009	не менее	—	20,922	+0,014	20,941	20,615	+0,028	—		
		6h	22,011			20,868	+0,018	20,892	20,559	+0,036			
		6g	21,979			20,836		20,860	20,527				
		6e	21,944			20,801		20,825	20,492				
		6d	21,916			20,773	+0,023	20,797	20,464	+0,046			
		8h	22,014			20,779		20,810	20,468				
		8g	21,982			20,747		20,778	20,436				
	КПР-ПР	4h	22,009	—0,018	—	21,013	—0,005	21,005	20,359	не более	—		
		6h; 8h	22,011	—0,022		21,004	—0,006	20,996	20,350				
		6g; 8g	21,979			20,972		20,964	20,318				
		6e	21,944			20,938		20,928	20,283				
		6d	21,916			20,910		20,900	20,255				
	КПР-НЕ	4h	21,336	—0,009	—	21,034	—0,005	—	20,369	не более	—		
		6h; 8h	21,332	—0,011		21,030	—0,006		20,367				
		6g; 8g	21,300			20,998			20,335				
		6e	21,266			20,963			20,300				
		6d	21,238			20,935			20,272				
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	21,344	—0,009	—	21,042	—0,005	—	20,369	не более	—		
		6h; 8h	21,344	—0,011		21,042	—0,006		20,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы M22×1,5
мм

Продолжение табл. 83

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	21,312	-0,011	—	21,010	-0,006	—	20,335	не более	—	
		6e	21,278			20,975			20,300			
		6d	21,250			20,947			20,272			
	КНЕ-ПР	4h	22,009	-0,018	—	20,918	-0,005	20,910	20,264	не более	—	
		6h	22,011			20,864		20,854	20,209			
		6g	21,979	-0,022		20,832	-0,006	20,822	20,117			
		6e	21,944			20,797		20,788	20,142			
		6d	21,916	-0,028		20,769	-0,008	20,760	20,114			
		8h	22,005			20,774		20,762	20,118			
		8g	21,973			20,742		20,730	20,085			
	КНЕ-НЕ	4h	21,919	-0,018	—	20,938	-0,005	—	20,286	не более	—	
		6h	21,871			20,889			20,236			
		6g	21,839	-0,022		20,857	-0,006		20,204			
		6e	21,804			20,822			20,169			
		6d	21,776	-0,028		20,794	-0,008		20,141			
		8h	21,790			20,806			20,152			
		8g	21,758			20,774			20,120			
	КН-НЕ	4h	21,924	-0,018	—	20,944	-0,005	—	20,285	не более	—	
		6h	21,877			20,895			20,236			
		6g	21,845	-0,022		20,863	-0,006		20,204			
		6e	21,810			20,828			20,169			
		6d	21,782	-0,028		20,800	-0,008		20,141			
		8h	21,798			20,814			20,152			
		8g	21,766			20,782			20,120			
	У-ПР	4h	22,009	-0,018	—	21,024	-0,005	21,016	20,369	не более	—	
		6h; 8h	22,011			21,018		21,009	20,367			
		6g; 8g	21,979	-0,022		20,986	-0,006	20,977	20,335			
		6e	21,944			20,951		20,942	20,300			
		6d	21,916			20,923		20,914	20,272			
	У-НЕ	4h	21,912	-0,018	—	20,929	-0,005	20,921	20,286	не более	—	
		6h	21,862			20,877		20,868	20,236			
		6g	21,830	-0,022		20,845	-0,006	20,836	20,204			
		6e	21,795			20,810		20,801	20,169			
		6d	21,767			20,782		20,773	20,141			
		8h	21,778	-0,028		20,790	-0,008	20,778	20,152			
		8g	21,746			20,758		20,746	20,120			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М22×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	22,015	—0,015	21,994	21,360	—0,009	21,344	20,917	не более	—	
		6H; 7H	22,023	—0,022	21,994	21,368	—0,011	21,344	20,917			
		6G; 7G	22,019		22,020	21,394		21,370	20,943			
	НЕ	4H5H	21,684	—0,018	—	21,459	—0,009	21,445	20,917	не более	—	
		5H	21,688			21,484		21,470	20,917			
		6H	21,726			21,521		21,504	20,917			
		6G	21,752	—0,022		21,547	—0,011	21,530	20,943			
		7H	21,766			21,561		21,544	20,917			
		7G	21,792			21,587		21,570	20,943			
		4h	22,007			21,347	+0,010	21,364	20,912			
	ПР	6h; 8h	22,009	не менее		21,341	+0,014	21,364	20,910	+0,014	20,933	
		6g; 8g	21,983			21,315		21,338	20,884		20,907	
		6e	21,949			21,281		21,304	20,850		20,873	
		6d	21,919			21,251		21,274	20,820		20,843	
Калибры-кольца	НЕ	4h	22,007	не менее	—	21,265	+0,010	21,279	21,060	+0,020	—	
		6h	22,009			21,218	+0,014	21,237	21,011	+0,028		
		6g	21,983			21,192		21,211	20,985			
		6e	21,949			21,158		21,177	20,951			
		6d	21,919			21,128	+0,018	21,147	20,921	+0,036		
		8h	21,950			21,142		21,166	20,933			
		8g	21,924			21,116		21,140	20,907			
	КПР-ПР	4h	22,007	—0,014	—	21,344	—0,005	21,336	20,907	не более	—	
		6h; 8h	22,009	—0,018		21,337		21,329	20,900			
		6g; 8g	21,983			21,311		21,303	20,874			
		6e	21,949			21,277		21,269	20,840			
		6d	21,919			21,247		21,239	20,810			
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	21,560	—0,007	—	21,360	—0,005	—	20,912	не более	—	
		6h; 8h	21,560	—0,009		21,358			20,910			
		6g; 8g	21,534			21,332			20,884			
		6e	21,500			21,298			20,850			
		6d	21,470			21,268			20,820			
	К-И	4h	21,568	—0,007	—	21,366	—0,005	—	20,912	не более	—	
		6h; 8h	21,568	—0,009		21,366			20,910			
		6g; 8g	21,542			21,340			20,884			
		6e	21,508			21,306			20,850			
		6d	21,478			21,276			20,820			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М22×1
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	После допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	22,007	—0,014	—	21,262	—0,005	21,254	20,825	не более	—	—
	6h	22,006	—0,018		21,214		21,206	20,777			
	6g	21,980			21,188		21,180	20,751			
	6e	21,946			21,154		21,146	20,717			
	6d	21,916			—0,022	21,124	—0,006	21,116			
	8h	21,932	21,138			21,128		20,700			
	8g	21,906	21,112			21,102		20,674			
	8e	21,932	—0,014			21,278		—0,005			
6h	21,891	—0,018	21,234	21,224	20,799						
6g	21,865		21,208	21,198	20,773						
6e	21,831		21,174	21,164	20,739						
6d	21,801		—0,022	21,144	—0,006	21,134	20,709				
8h	21,821	21,163		21,153		20,727					
8g	21,795	21,137		21,127		20,701					
8e	21,936	—0,014		21,282		21,272	20,842	не более	—	—	
КИ-НЕ	6h	21,896	—0,018	21,240	—0,005	21,230	20,799				
	6g	21,870		21,214		21,204	20,773				
	6e	21,836		21,180		21,170	20,739				
	6d	21,806		21,150		21,140	20,709				
	8h	21,827		—0,022	21,169	—0,006	21,159				20,727
	8g	21,801			21,143		21,133				20,701
У-ПР	4h	22,007	—0,014	—	21,352	—0,005	21,345				20,912
	6h; 8h	22,009	—0,018		21,348		21,340	20,910			
	6g; 8g	21,983			21,322		21,314	20,884			
	6e	21,949			21,288		21,280	20,850			
	6d	21,919			21,258		21,250	20,820			
	У-НЕ	4h	21,927		—0,014		—	21,270	—0,005	21,263	20,842
6h		21,884	—0,018	21,225	21,217	20,799					
6g		21,858		21,199	21,191	20,773					
6e		21,824		21,165	21,157	20,739					
6d		21,794		—0,022	21,135	—0,006		21,127	20,709		
8h		21,812	21,151		21,142			20,727			
8g		21,786	21,125		21,116			20,701			
8e		21,936	—0,014		21,282			21,272	20,842	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М22×0,75

мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	22,015	—0,018	21,994	21,524	—0,009	21,506	21,188	не более	—
		6H; 7H	22,023	—0,022	21,994	21,530	—0,011	21,508	21,188	не более	—
		6G; 7G	22,045	—0,022	22,016	21,552	—0,011	21,530	21,210	не более	—
	НЕ	4H5H	21,766	—0,018	—	21,612	—0,009	21,598	21,188	не более	—
		5H	21,788	—0,018	—	21,634	—0,009	21,620	21,188	не более	—
		6H	21,820	—0,022	—	21,664	—0,011	21,647	21,188	не более	—
		6G	21,842	—0,022	—	21,685	—0,011	21,669	21,210	не более	—
		7H	21,850	—0,022	—	21,704	—0,011	21,687	21,188	не более	—
		7G	21,882	—0,022	—	21,726	—0,011	21,709	21,210	не более	—
	ПР	4h	22,007	не менее	—	21,510	+0,010	21,527	21,183	+0,010	21,200
		6h; 8h 6h	22,009	не менее	—	21,504	+0,014	21,527	21,181	+0,014	21,204
		6g	21,987	не менее	—	21,482	+0,014	21,505	21,159	+0,014	21,182
		6e	21,953	не менее	—	21,448	+0,010	21,471	21,125	+0,020	21,148
		4h	22,007	не менее	—	21,436	+0,010	21,450	21,281	+0,020	—
		6h	21,978	не менее	—	21,393	+0,014	21,412	21,235	+0,028	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6g	21,956	—0,014	—	21,371	—0,005	21,390	21,214	не более	—
		6e	21,922	—0,018	—	21,337	—0,005	21,356	21,180	не более	—
		4h	22,007	—0,018	—	21,506	—0,005	21,500	21,178	не более	—
	КПР-НЕ	6h; 8h 6h	22,009	—0,018	—	21,500	—0,005	21,492	21,171	не более	—
		6g	21,987	—0,018	—	21,478	—0,005	21,470	21,149	не более	—
		6e	21,953	—0,018	—	21,444	—0,005	21,436	21,115	не более	—
	К-Н	4h	21,674	—0,007	—	21,522	—0,005	—	21,183	не более	—
		6h; 8h 6h	21,672	—0,009	—	21,520	—0,005	—	21,181	не более	—
		6g	21,650	—0,007	—	21,498	—0,005	—	21,159	не более	—
	КНЕ-ПР	6e	21,616	—0,007	—	21,464	—0,005	—	21,125	не более	—
		4h	21,680	—0,009	—	21,530	—0,005	—	21,183	не более	—
		6h; 8h 6h	21,682	—0,014	—	21,530	—0,005	—	21,181	не более	—
	КНЕ-НЕ	6g	21,660	—0,018	—	21,508	—0,005	—	21,159	не более	—
		6e	21,626	—0,018	—	21,474	—0,005	—	21,125	не более	—
		4h	22,005	—0,014	—	21,432	—0,005	21,426	21,104	не более	—
	КН-НВ	6h	21,964	—0,018	—	21,389	—0,005	21,381	21,060	не более	—
		6g	21,942	—0,018	—	21,367	—0,005	21,359	21,038	не более	—
		6e	21,908	—0,014	—	21,333	—0,005	21,325	21,004	не более	—
	У-ПР	4h	21,940	—0,018	—	21,448	—0,005	—	21,121	не более	—
		6h	21,903	—0,018	—	21,410	—0,005	—	21,082	не более	—
		6g	21,881	—0,014	—	21,388	—0,005	—	21,060	не более	—
	У-НЕ	6e	21,847	—0,014	—	21,354	—0,005	—	21,026	не более	—
		4h	21,944	—0,018	—	21,452	—0,005	—	21,121	не более	—
		6h	21,908	—0,018	—	21,414	—0,005	—	21,082	не более	—
	У-ПР	6g	21,886	—0,018	—	21,392	—0,005	—	21,060	не более	—
		6e	21,852	—0,014	—	21,358	—0,005	—	21,026	не более	—
		4h	22,007	—0,018	—	21,515	—0,005	21,508	21,183	не более	—
	У-НЕ	6h; 8h 6h	22,009	—0,018	—	21,511	—0,005	21,503	21,181	не более	—
		6g	21,987	—0,014	—	21,489	—0,005	21,481	21,159	не более	—
		6e	21,953	—0,018	—	21,455	—0,005	21,447	21,125	не более	—
	У-ПР	4h	21,935	—0,018	—	21,441	—0,005	21,434	21,121	не более	—
		6h	21,896	—0,018	—	21,400	—0,005	21,392	21,082	не более	—
		6g	21,874	—0,018	—	21,378	—0,005	21,370	21,060	не более	—
		6e	21,840	—0,018	—	21,344	—0,005	21,336	21,026	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М22×0,5
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	22,009	—0,014	21,992	21,680	—0,007	21,668	21,459	не более	—
		6H; 7H	22,015	—	21,994	21,685	—	21,668	21,459	—	—
		6G; 7G	22,035	—0,018	22,014	21,705	—0,009	21,688	21,479	—	—
	НЕ	4H5H	21,860	—0,014	—	21,757	—0,007	21,746	21,459	не более	—
		5H	21,884	—	—	21,779	—	21,765	21,459	—	—
		6H	21,906	—0,018	—	21,802	—0,009	21,788	21,459	—	—
		6G	21,926	—	—	21,822	—	21,808	21,479	—	—
		7H	21,942	—	—	21,836	—	21,819	21,491	—	—
		7G	21,962	—0,022	—	21,856	—0,011	21,839	21,511	—	—
Калибры-кольца	ПР	4h	22,007	не менее	—	21,672	+0,010	21,689	21,454	+0,010	21,471
		6h; 7h 6h	22,009	—	—	21,666	—	21,689	21,452	—	21,475
		6g	21,989	—	—	21,646	+0,014	21,669	21,432	+0,014	21,455
	НЕ	6e	21,959	не менее	—	21,616	—	21,639	21,402	—	21,425
		4h	21,972	—	—	21,609	+0,010	21,623	21,504	+0,020	—
		6h	21,940	—	—	21,571	+0,014	21,590	21,464	—	—
		6g	21,920	—	—	21,551	—	21,570	21,444	+0,028	—
		6e	21,890	—	—	21,521	—	21,540	21,414	—	—
	КПР-ПР	4h	22,007	—0,014	—	21,668	—	21,662	21,449	не более	—
		6h; 6h 6h	22,009	—	—	21,662	—0,005	21,654	21,442	—	—
		6g	21,989	—0,018	—	21,642	—	21,634	21,422	—	—
	КПР-НЕ	6e	21,959	—	—	21,612	—	21,604	21,392	не более	—
		4h	21,785	—0,007	—	21,684	—	—	21,454	—	—
		6h; 6h 6h	21,784	—	—	21,682	—0,005	—	21,452	—	—
	К-И	6g	21,764	—0,009	—	21,662	—	—	21,432	—	—
		6e	21,734	—	—	21,632	—	—	21,402	—	—
		4h	21,792	—0,007	—	21,692	—	—	21,454	—	—
	КНЕ-ПР	6h; 6h 6h	21,794	—	—	21,692	—0,005	—	21,452	—	—
		6g	21,774	—0,009	—	21,672	—	—	21,432	—	—
		6e	21,744	—	—	21,642	—	—	21,402	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	21,962	—0,014	—	21,605	—	21,598	21,386	не более	—
		6h	21,926	—	—	21,567	—0,005	21,559	21,347	—	—
		6g	21,905	—0,018	—	21,547	—	21,539	21,327	—	—
	КНЕ-НЕ	6e	21,876	—	—	21,517	—	21,509	21,297	не более	—
		4h	21,951	—0,014	—	21,622	—	—	21,403	—	—
		6h	21,919	—	—	21,588	—0,005	—	21,369	—	—
	КН-НЕ	6g	21,899	—0,018	—	21,568	—	—	21,349	—	—
		6e	21,869	—	—	21,538	—	—	21,319	—	—
		4h	21,955	—0,014	—	21,626	—	—	21,403	—	—
	У-ПР	6h	21,924	—	—	21,592	—0,005	—	21,369	—	—
		6g	21,904	—0,018	—	21,572	—	—	21,349	—	—
		6e	21,874	—	—	21,542	—	—	21,319	—	—
	У-НЕ	4h	22,007	—0,014	—	21,677	—	21,670	21,454	не более	—
		6h; 6h 6h	22,009	—	—	21,673	—0,005	21,665	21,452	—	—
		6g	21,989	—0,018	—	21,653	—	21,645	21,432	—	—
	У-НЕ	6e	21,959	—	—	21,623	—	21,615	21,402	не более	—
		4h	21,946	—0,014	—	21,614	—	21,607	21,403	—	—
		6h	21,912	—	—	21,578	—0,005	21,570	21,369	—	—
		6g	21,892	—0,018	—	21,558	—	21,550	21,349	—	—
		6e	21,862	—	—	21,528	—	21,520	21,319	не более	—

Таблица 92

Исполнительные размеры калибров для резьбы М24
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	24,023	-0,022	23,994	22,068	-0,011	22,046	20,752	не более	—
		6H; 7H	24,030	-0,028	23,995	22,074	-0,014	22,046	20,752	не более	—
		6G; 7G	24,078		23,043	22,122		22,094	20,800	не более	—
	НЕ	4H5H	22,838	-0,022		22,232	-0,011	22,215	20,752	не более	—
		5H	22,884			22,277		22,255	20,752	не более	—
		6H	22,937	-0,028		22,330	-0,014	22,308	20,752	не более	—
		6G	22,985			22,378		22,356	20,800	не более	—
		7H	23,013			22,404		22,376	20,752	не более	—
		7G	23,061	-0,036		22,452	-0,018	22,424	20,800	не более	—
	ПР	4h	24,009	не менее		22,042	+0,014	22,065	20,745	+0,014	20,768
		6h; 8h	24,011			22,034		22,064	20,743		20,773
		6g; 8g	23,963			21,985	+0,018	22,016	20,695	+0,018	20,725
		6e	23,926			21,949		21,979	20,658		20,688
		6d	23,899			21,922		21,952	20,631		20,661
		4h	24,009	не менее		21,912	+0,014	21,931	21,305	+0,023	
Контрольные калибры-пробки	НЕ	6h	24,011			21,833		21,857	21,224		
		6g	23,963			21,785	+0,018	21,809	21,176	+0,035	
		6e	23,926			21,748		21,772	21,139		
		6d	23,899			21,721		21,745	21,112		
		8h	24,014			21,713	+0,023	21,744	21,102	+0,046	
		8g	23,966			21,665		21,696	21,054		
	КПР-ПР	4h	24,009	-0,018		22,038	-0,005	22,030	20,735	не более	
		6h; 8h	24,011			22,030		22,020	20,726		
		6g; 8g	23,963	-0,022		21,982	-0,005	21,972	20,678		
		6e	23,926			21,944		21,935	20,641		
	КПР-НЕ	6d	23,899			21,918		21,908	20,614		
		4h	22,660	-0,009		22,058	-0,005		20,745	не более	
		6h; 8h	22,658			22,055			20,743		
		6g; 8g	22,610	-0,011		22,007	-0,005		20,695		
		6e	22,572			21,970			20,658		
		6d	22,546			21,943			20,631		
	К-Н	4h	22,670	-0,009		22,038	-0,005		20,745	не более	
		6h; 8h	22,670			22,037			20,743		
		6g; 8g	22,622			22,019			20,695		
		6e	22,584	-0,011		21,982	-0,006		20,658		
		6d	22,558			21,955			20,631		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М24

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
КНЕ-ПР	4h	24,009	-0,018	—	21,908	-0,005	21,900	20,605	не более	—	—		
	6h	24,011	-0,022		21,828	-0,006		21,820				20,525	
	6g	23,963			21,780			21,772				20,477	
	6e	23,926			21,744			21,734				20,440	
	6d	23,899			21,716			21,708				20,413	
	8h	24,014	-0,028		21,708	-0,008		21,696				20,404	
	8g	23,966			21,660			21,648				20,356	
КНЕ-НЕ	4h	23,881	-0,018	—	21,928	-0,005	—	20,627	не более	—	—		
	6h	23,811	-0,022		21,854	-0,006		20,552					
	6g	23,763			21,806			20,504					
	6e	23,726			21,769			20,467					
	6d	23,699			21,742			20,440					
	8h	23,699	-0,028		21,740	-0,008		20,437					
	8g	23,651			21,692			20,389					
КИ-НЕ	4h	23,889	-0,018	—	21,934	-0,005	—	20,627	не более	—	—		
	6h	23,817	-0,022		21,860	-0,006		20,552					
	6g	23,769			21,812			20,504					
	6e	23,732			21,775			20,467					
	6d	23,705			21,748			20,440					
	8h	23,707	-0,028		21,748	-0,008		20,437					
	8g	23,659			21,700			20,389					
У-ПР	4h	24,009	-0,018	—	22,049	-0,005	22,041	20,745	не более	—	—		
	6h; 8h	24,011	-0,022		22,043	-0,006		22,034				20,743	
	6g; 8g	23,963			21,995			21,985				20,695	
	6e	23,926			21,958			21,949				20,658	
	6d	23,899			21,931			21,922				20,631	
У-НЕ	4h	23,877	-0,018	—	21,919	-0,005	21,911	20,627	не более	—	—		
	6h	23,802	-0,022		21,842	-0,006		21,833				20,552	
	6g	23,754			21,794			21,785				20,504	
	6e	23,717			21,757			21,748				20,467	
	6d	23,690			21,730			21,721				20,440	
	8h	23,688	-0,028		21,724	-0,008		21,712				20,437	
	8g	23,640			21,676			21,664				20,389	

Таблица 93

Исполнительные размеры калибров для резьбы М24×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	24,023	-0,022	23,994	22,718	-0,011	22,696	21,835	не более	—		
		6H; 7H	24,030	-0,028	23,995	22,724	-0,014	22,696	21,835				
		6G; 7G	24,068		24,033	22,762		22,734	21,873				
	НЕ	4H5H	23,258	-0,022	—	22,852	-0,011	22,835	21,835	не более	—		
		5H	23,298			22,892		22,875	21,835				
		6H	23,346			22,939		22,917	21,835				
		6G	23,384	-0,028		22,977	-0,014	22,955	21,873				
		7H	23,402			22,995		22,973	21,835				
		7G	23,440			23,033		23,011	21,873				
	ПР	4h	24,009	не менее	—	22,692	+0,014	22,715	21,828	+0,014	21,851		
		6h; 8h	24,011			22,684		22,714	21,826		21,856		
		6g; 8g	23,973			22,646	+0,018	22,676	21,788		21,818		
		6e	23,940			22,613		22,643	21,755		21,785		
		6d	23,911			22,584		22,614	21,726		21,756		
		4h	24,009			22,581	+0,014	22,600	22,174	+0,028	—		
Калибры-кольца	НЕ	6h	24,011	не менее	—	22,513	+0,018	22,537	22,104	+0,036			
		6g	23,973			22,475		22,499	22,066				
		6e	23,940			22,442		22,466	22,033				
		6d	23,911			22,413		22,437	22,004				
		8h	24,014			22,413	+0,023	22,444	22,002	+0,046			
		8g	23,976			22,375		22,406	21,964				
	КПР-ПР	4h	24,009	-0,018	—	22,688	-0,005	22,680	21,818	не более	—		
		6h; 8h	24,011	-0,022		22,680	-0,006	22,670	21,809				
		6g; 8g	23,973			22,642		22,632	21,771				
		6e	23,940			22,608		22,600	21,738				
		6d	23,911			22,580		22,570	21,709				
Контрольные калибры-пробы	КПР-НЕ	4h	23,110	-0,009	—	22,708	-0,005	—	21,828	не более	—		
		6h; 8h	23,108	-0,011		22,705	-0,006		21,826				
		6g; 8g	23,070			22,667			21,788				
		6e	23,036			22,634			21,755				
		6d	23,008			22,605			21,726				
	К-Н	4h	23,120	-0,009	—	22,718	-0,005	—	21,828	не более	—		
		6h; 8h	23,120	-0,011		22,717	-0,006		21,826				
		6g; 8g	23,082			22,679			21,788				
		6e	23,048			22,646			21,755				
		6d	23,020			22,617			21,726				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М24х2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допусков резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Прев. откл.		Номинал	Прев. откл.		Номинал	Прев. откл.	
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	24,009	-0,018	—	22,577	-0,005	22,569	21,707	не более	—
		6h	24,011			22,508		22,500	21,638		
		6g	23,973			22,470		22,462	21,600		
		6e	23,940	-0,022		22,438	-0,006	22,428	21,567		
		6d	23,911			22,408		22,400	21,538		
		8h	24,014			22,408		22,396	21,536		
		8g	23,976	-0,028		22,370	-0,008	22,358	22,498		
	КНЕ-НЕ	4h	23,903	-0,018	—	22,598	-0,005		21,729	не более	—
		6h	23,841			22,534			21,665		
		6g	23,803			22,496			21,627		
		6e	23,770	-0,022		22,463	-0,006		21,594		
		6d	23,741			22,434			21,565		
		8h	23,749			22,440			21,570		
		8g	23,711	-0,028		22,402	-0,008		21,532		
	КН-НЕ	4h	23,908	-0,018	—	22,602	-0,005		21,729	не более	—
		6h	23,847			22,540			21,665		
		6g	23,809			22,502			21,627		
		6e	23,776	-0,022		22,469	-0,006		21,594		
		6d	23,747			22,440			21,565		
		8h	23,757			22,448			21,570		
		8g	23,719	-0,028		22,410	-0,008		21,532		
	У-ПР	4h	24,009	-0,018	—	22,699	-0,005	22,691	21,828	не более	—
		6h; 8h	24,011			22,693		22,684	21,826		
		6h; 8g	23,973	-0,022		22,655	-0,006	22,646	21,788		
		6e	23,940			22,622		22,613	21,755		
		6d	23,911			22,593		22,584	21,726		
	У-НЕ	4h	23,896	-0,018	—	22,588	-0,005	22,580	21,729	не более	—
		6h	23,832			22,522		22,513	21,665		
		6g	23,794			22,484	-0,006	22,475	21,627		
		6e	23,761	-0,022		22,451		22,442	21,594		
		6d	23,732			22,422		22,413	21,565		
		8h	23,738			22,424		22,412	21,570		
		8g	23,700	-0,028		22,386	-0,008	22,374	21,532		

Таблица 94

Исполнительные размеры калибров для резьбы М24×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	24,015	-0,018	23,994	23,036	-0,009	23,020	22,376	не более	—
		6H; 7H	24,023	-0,022	23,994	23,044	-0,011	23,020	22,376		
		6G; 7G	24,055		24,026	23,076		23,052	22,408		
	НЕ	4H5H	23,464	-0,018	—	23,160	-0,009	23,146	22,376	не более	—
		5H	23,502			23,197		23,183	22,376		
		6H	23,542	-0,022		23,237	-0,011	23,220	22,376		
		6G	23,574			23,269		23,252	22,408		
		7H	23,597			23,290		23,268	22,376		
		7G	23,629	-0,028		23,322	-0,014	23,300	22,408		
		4h	24,009	не менее	—	23,017	+0,014	23,010	22,369	+0,014	22,392
	ПР	6h; 8h	24,011			23,009		23,039	22,367		22,397
		6g; 8g	23,979			22,977	+0,018	23,007	22,331	+0,018	22,365
		6e	23,944			22,942		22,972	22,300		22,330
		6d	23,916			22,914		22,944	22,272		22,302
Калибры-кольца	НЕ	4h	24,009	не менее	—	22,917	+0,014	22,936	22,610	+0,028	—
		6h	24,011			22,858		22,882	22,549		
		6g	23,979			22,826	+0,018	22,850	22,517	+0,036	
		6e	23,944			22,791		22,815	22,482		
		6d	23,916			22,763		22,787	22,454		
		8h	24,014			22,767	+0,021	22,798	22,456	+0,046	
		8g	23,982			22,735		22,766	22,424		
	КПР-ПР	4h	24,009	-0,018	—	23,013	-0,005	23,005	22,359	не более	—
		6h; 8h	24,011			23,004		22,996	22,350		
		6g; 8g	23,979	-0,022		22,972	-0,006	22,964	22,318		
		6e	23,944			22,938		22,928	22,283		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	23,916		—	22,910		22,900	22,255	не более	—
		4h	23,336	-0,009		23,034	0,001		22,369		
		6h; 8h	23,332			23,030			22,367		
		6g; 8g	23,300	-0,011		22,998	-0,006		22,335		
	К-II	6e	23,266		—	22,963			22,300	не более	—
		6d	23,238			22,935			22,272		
		4h	23,314	-0,009		23,042	-0,005		22,369		
		6h; 8h	23,311			23,042			22,317		
		6g; 8g	23,312		—	23,010			22,335	не более	—
		6e	23,277	-0,011		22,975	-0,006		22,300		
		6d	23,250			22,947			22,272		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М24×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	24,009	—0,018	—	22,913	—0,005	22,905	22,259	не более	—	—
	6h	24,011			22,854		22,844	22,199			
	6g	23,979	—0,022		22,822	—0,006	22,812	22,167			
	6e	23,944			22,786		22,778	22,132			
	6d	23,916			22,758		22,750	22,104			
	8h	23,993	—0,028		22,762	—0,008	22,750	22,106			
	8g	23,961			22,730		22,718	22,074			
	4h	23,914	—0,018		22,934	—0,005		22,281			
	6h	23,861			22,879			22,226			
	6g	23,829	—0,022		22,847	—0,006		22,194			
	6e	23,794			22,812			22,159			
	6d	23,766			22,784			22,131			
	8h	23,778	—0,028		22,794	—0,008		22,140			
	8g	23,746			22,762			22,108			
КН-НЕ	4h	23,919	—0,018	—	22,938	—0,005		22,281	не более	—	—
	6h	23,867			22,885			22,226			
	6g	23,835	—0,022		22,853	—0,006		22,194			
	6e	23,800			22,818			22,159			
	6d	23,772			22,790			22,131			
	8h	23,786	—0,028		22,802	—0,008		22,140			
	8g	23,754			22,770			22,108			
	4h	24,009	—0,018		23,024	—0,005	23,016	22,369			
	6h; 8h	24,011			23,018		23,009	22,367			
	6g; 8g	23,979	—0,022		22,986	—0,006	22,977	22,335			
	6e	23,944			22,951		22,942	22,300			
	6d	23,916			22,923		22,914	22,272			
	4h	23,907	—0,018		22,924	—0,005	22,916	22,281			
	6h	23,852			22,867		22,858	22,226			
У-ПР	6g	23,820	—0,022	—	22,835	—0,006	22,826	22,194	не более	—	—
	6e	23,785			22,800		22,791	22,159			
	6d	23,757			22,772		22,763	22,131			
	8h	23,765	—0,028		22,778	—0,008	22,766	22,140			
	8g	23,731			22,746		22,734	22,108			

Таблица 95

Исполнительные размеры калибров для резьбы М24×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	24,015	-0,018	23,994	23,360	-0,009	23,341	22,917	не более	—	
		6H; 7H	24,023	-0,022	23,994	23,368	-0,011	23,344	22,917			
		6G; 7G	24,049		24,020	23,394		23,370	22,943			
	НЕ	4H5H	23,670	-0,018	—	23,465	-0,009	23,451	22,917	не более	—	
		5H	23,698	-0,022		23,493	-0,011	23,476	22,917			
		6H	23,736			23,531		23,514	22,917			
		6G	23,762	-0,028		23,557	-0,014	23,540	22,943			
		7H	23,783			23,576		23,554	22,917			
		7G	23,809			23,602		23,580	22,943			
		4h	24,007	не менее		23,347	+0,010	23,364	22,912	+0,010	22,929	
	ПР	6h; 8h	24,009	—	23,341	+0,014	23,364	22,910	+0,014	22,933		
		6g; 8g	23,983		23,315		23,338	22,884		22,907		
		6e	23,949		23,281		23,304	22,850		22,873		
		6d	23,919		23,251		23,274	22,820		22,843		
Калибры-копья	НЕ	4h	24,007	не менее	—	23,260	+0,010	23,274	23,055	+0,020	—	
		6h	24,009			23,211	+0,014	23,230	23,004	+0,028		
		6g	23,983			23,185		23,204	22,978			
		6e	23,949			23,151		23,170	22,944			
		6d	23,919			23,121	+0,018	23,140	22,914	+0,036		
		8h	23,940			23,132		23,156	22,923			
		8g	23,914			23,106		23,130	22,897			
	КПР-ПР	4h	24,007	-0,014	—	23,344	-0,005	23,336	22,907	не более	—	
		6h; 8h	24,009	-0,018		23,337		23,329	22,900			
		6g; 8g	23,983			23,311		23,303	22,874			
		6e	23,949			23,277		23,269	22,840			
		6d	23,919			23,247		23,239	22,810			
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	23,560	-0,007	—	23,360	-0,005	—	22,912	не более	—	
		6h; 8h	23,560	-0,009		23,358			22,910			
		6g; 8g	23,534			23,332			22,884			
		6e	23,500			23,298			22,850			
		6d	23,470			23,268			22,820			
	К-И	4h	23,568	-0,007	—	23,366	-0,005	—	22,912	не более	—	
		6h; 8h	23,568	-0,009		23,366			22,910			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М24×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	23,542		—	23,340		—	22,884	не более	—
		6e	23,508	—0,009		23,306	—0,005		22,850		
		6d	23,478			23,276			22,820		
	КНЕ-ПР	4h	24,007	—0,014	—	23,256		23,250	22,820	не более	—
		6h	23,999			23,207			22,770		
		6g	23,973			23,181	—0,005	23,173	22,774		
		6e	23,939	—0,018		23,147		23,139	22,710		
		6d	23,909			23,117		23,109	22,680		
		8h	23,922	—0,022		23,128	—0,006	23,118	22,690		
		8g	23,896			23,102		23,092	22,664		
		4h	23,927	—0,014		23,272			22,837		
	КНЕ-НЕ	6h	23,884		—	23,228			22,792	не более	—
		6g	23,858	—0,018		23,202	—0,005		22,766		
		6e	23,824			23,168			22,732		
		6d	23,794			23,138			22,702		
		8h	23,811	—0,022		23,153	—0,006		22,717		
		8g	23,785			23,127			22,691		
		4h	23,931	—0,014		23,276			22,837		
	КН-НЕ	6h	23,889		—	23,232			22,792	не более	—
		6g	23,863	—0,018		23,206	—0,005		22,766		
		6e	23,829			23,172			22,732		
		6d	23,799			23,142			22,702		
		8h	23,817	—0,022		23,159	—0,006		22,717		
		8g	23,791			23,133			22,691		
	У-ПР	4h	24,007	—0,014	—	23,352		23,345	22,912	не более	—
		6h; 8h	24,009			23,348		23,340	22,910		
		6g; 8g	23,983	—0,018		23,322	—0,005	23,314	22,884		
		6e	23,949			23,288		23,280	22,850		
		6d	23,919			23,258		23,250	22,820		
	У-НЕ	4h	23,922	—0,014	—	23,265		23,258	22,837	не более	—
		6h	23,877			23,218		23,210	22,792		
		6g	23,851	—0,018		23,192	—0,005	23,184	22,766		
		6e	23,817			23,158		23,150	22,732		
		6d	23,787			23,128		23,120	22,702		
		8h	23,802	—0,022		23,141	—0,006	23,132	22,717		
		8g	23,776			23,115		23,106	22,691		

Таблица 96

Исполнительные размеры калибров для резьбы М24×0,75

мм

Исполнение	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	24,015	-0,018	23,994	23,524	-0,009	23,506	23,188	не более	—
		6H; 7H	24,023	-0,022	23,994	23,530	-0,011	23,508	23,188	не более	—
		6G; 7G	24,045	-0,018	24,016	23,552	-0,009	23,530	23,210	не более	—
	НЕ	4H5H	23,772	-0,018	—	23,617	-0,009	23,603	23,188	не более	—
		5H	23,794	-0,022	—	23,640	-0,011	23,626	23,188	не более	—
		6H	23,830	-0,022	—	23,674	-0,011	23,657	23,188	не более	—
		6G	23,852	-0,022	—	23,696	-0,011	23,679	23,210	не более	—
		7H	23,870	-0,022	—	23,714	-0,011	23,697	23,188	не более	—
		7G	23,892	-0,022	—	23,736	-0,011	23,719	23,210	не более	—
	ПР	4h	24,007	не менее	—	23,510	+0,010	23,527	23,183	+0,010	23,200
		6h; 8h6h	24,009	не менее	—	23,504	+0,014	23,527	23,181	+0,014	23,204
		6g	23,987	не менее	—	23,482	+0,014	23,505	23,159	+0,014	23,182
		6e	23,953	не менее	—	23,448	+0,010	23,471	23,125	+0,020	23,148
		4h	24,007	не менее	—	23,432	+0,010	23,446	23,277	+0,028	—
		6h	23,972	не менее	—	23,387	+0,014	23,406	23,230	+0,028	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6g	23,950	-0,018	—	23,365	-0,005	23,384	22,208	не более	—
		6e	23,916	-0,014	—	23,331	-0,005	23,350	23,174	не более	—
		4h	24,007	-0,014	—	23,506	-0,005	23,500	23,178	не более	—
	КПР-НЕ	6h; 8h6h	24,009	-0,018	—	23,500	-0,005	23,492	23,171	не более	—
		6g	23,987	-0,018	—	23,478	-0,005	23,470	23,149	не более	—
		6e	23,953	-0,007	—	23,444	-0,005	23,436	23,115	не более	—
	К-И	4h	23,674	-0,009	—	23,522	-0,005	23,183	23,183	не более	—
		6h; 8h6h	23,672	-0,009	—	23,520	-0,005	23,181	23,181	не более	—
		6g	23,650	-0,007	—	23,498	-0,005	23,159	23,159	не более	—
	КНЕ-ПР	6e	23,616	-0,014	—	23,464	-0,005	23,125	23,125	не более	—
		4h	23,680	-0,014	—	23,530	-0,005	23,183	23,183	не более	—
		6h; 8h6h	23,682	-0,014	—	23,530	-0,005	23,181	23,181	не более	—
	КНЕ-НЕ	6g	23,660	-0,014	—	23,508	-0,005	23,159	23,159	не более	—
		6e	23,626	-0,014	—	23,474	-0,005	23,125	23,125	не более	—
		4h	24,001	-0,014	—	23,428	-0,005	23,422	23,100	не более	—
	КИ-ПР	6h	23,958	-0,018	—	23,383	-0,005	23,375	23,054	не более	—
		6g	23,936	-0,014	—	23,361	-0,005	23,353	23,032	не более	—
		6e	23,902	-0,014	—	23,327	-0,005	23,319	22,998	не более	—
	КИ-НЕ	4h	23,936	-0,014	—	23,444	-0,005	23,117	23,117	не более	—
		6h	23,897	-0,018	—	23,401	-0,005	23,076	23,076	не более	—
		6g	23,875	-0,014	—	23,382	-0,005	23,054	23,054	не более	—
	У-ПР	6e	23,841	-0,014	—	23,348	-0,005	23,020	23,020	не более	—
		4h	23,940	-0,014	—	23,448	-0,005	23,117	23,117	не более	—
		6h	23,902	-0,018	—	23,408	-0,005	23,076	23,076	не более	—
	У-НЕ	6g	23,880	-0,018	—	23,386	-0,005	23,054	23,054	не более	—
		6e	23,846	-0,014	—	23,352	-0,005	23,020	23,020	не более	—
		4h	24,007	-0,014	—	23,515	-0,005	23,508	23,183	не более	—
	У-ПР	6h; 8h6h	24,009	-0,018	—	23,511	-0,005	23,503	23,181	не более	—
		6g	23,987	-0,018	—	23,489	-0,005	23,481	23,159	не более	—
		6e	23,953	-0,014	—	23,455	-0,005	23,447	23,125	не более	—
	У-НЕ	4h	23,931	-0,014	—	23,437	-0,005	23,430	23,117	не более	—
		6h	23,890	-0,018	—	23,394	-0,005	23,386	23,076	не более	—
		6g	23,868	-0,018	—	23,372	-0,005	23,364	23,054	не более	—
		6e	23,834	-0,018	—	23,338	-0,005	23,330	23,020	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М25×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	25,023	-0,022	24,994	23,718	-0,011	23,696	22,835	не более	—
		6H; 7H	25,030	-0,028	24,995	23,724	-0,014	23,696	22,835		
		6G; 7G	25,068		25,033	23,762		23,734	22,873		
	НЕ	4H5H	24,258	-0,022	—	23,852	-0,011	23,835	22,835	не более	—
		5H	24,298			23,892		23,875	22,835		
		6H	24,346			23,930		23,917	22,835		
		6G	24,384			23,977		23,955	22,873		
		7H	24,402	-0,028		23,995	-0,014	23,973	22,835		
		7G	24,440			24,033		23,011	22,873		
Калибры-кольца	ПР	4h	25,009	не менее	—	23,692	+0,014	23,715	22,828	+0,014	22,851
		6h; 8h	25,011			23,684		23,714	22,826		22,856
		6g; 8g	24,973			23,646	+0,018	23,676	22,788	+0,018	22,818
		6e	24,940			23,613		23,643	22,755		22,785
		6d	24,911			23,584		23,614	22,726		22,756
		4h	25,009			23,581	+0,014	23,600	23,174	+0,028	
	НЕ	6h	25,011	не менее	—	23,513		23,537	23,104		
		6g	24,973			23,475	+0,018	23,499	23,066	+0,036	
		6e	24,940			23,442		23,466	23,033		
		6d	24,911			23,413		23,437	23,004		
		8h	25,014			23,413	+0,023	23,444	23,002	+0,046	
		8g	24,976			23,375		23,406	22,964		
	КПР-ПР	4h	25,009	-0,018	—	23,688	-0,005	23,680	22,818	не более	—
		6h; 8h	25,011			23,680		23,670	22,809		
		6g; 8g	24,973	-0,022		23,642	-0,006	23,632	22,771		
		6e	24,940			23,608		23,600	22,738		
		6d	24,911			23,580		23,570	22,709		
	КПР-НЕ	4h	24,110	-0,009	—	23,708	-0,005		22,828	не более	—
		6h; 8h	24,108			23,705			22,826		
		6g; 8g	24,070	-0,011		23,667	-0,006		22,788		
		6e	24,036			23,634			22,755		
		6d	24,008			23,605			22,726		
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	24,120	-0,009	—	23,718	-0,005		22,828	не более	—
		6h; 8h	24,120			23,717			22,826		
		6g; 8g	24,082	-0,011		23,679	-0,006		22,788		
		6e	24,048			23,646			22,755		
		6d	24,020			23,617			22,726		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М25×2

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	25,009	—0,018	—	23,577	—0,005	23,569	22,707	не более	—	
		6h	25,011	—0,022		23,508	—0,006	23,500	22,638			
		6g	24,973			23,470		23,462	22,600			
		6e	24,940			23,438		23,428	22,567			
		6d	24,911			23,408		23,400	22,538			
		8h	25,014	—0,028		23,408	—0,008	23,396	22,536			
		8g	24,976			23,370		23,358	22,498			
	КНЕ-НЕ	4h	24,903	—0,018	—	23,598	—0,005	—	22,729	не более	—	
		6h	24,841	—0,022		23,534	—0,006		22,665			
		6g	24,803			23,496			22,627			
		6e	24,770			23,463			22,594			
		6d	24,741			23,434			22,565			
		8h	24,749	—0,028		23,440	—0,008		22,570			
		8g	24,711			23,402			22,532			
	КН-НЕ	4h	24,908	—0,018	—	23,602	—0,005	—	22,729	не более	—	
		6h	24,847	—0,022		23,540	—0,006		22,665			
		6g	24,809			23,502			22,627			
		6e	24,776			23,469			22,594			
		6d	24,747			23,440			22,565			
		8h	24,757	—0,028		23,448	—0,008		22,570			
		8g	24,719			23,410			22,532			
	У-ПР	4h	25,009	—0,018	—	23,699	—0,005	23,691	22,828	не более	—	
		6h; 8h	25,011	—0,022		23,693	—0,006	23,684	22,826			
		6g; 8g	24,973			23,655		23,646	22,788			
		6e	24,940			23,622		23,613	22,755			
		6d	24,911			23,593		23,584	22,726			
		8h	24,911			23,593		23,584	22,726			
	У-НЕ	4h	24,896	—0,018	—	23,588	—0,005	23,580	22,729	не более	—	
		6h	24,832	—0,022		23,522	—0,006	23,513	22,665			
		6g	24,794			23,484		23,475	22,627			
		6e	24,761			23,451		23,442	22,594			
		6d	24,732			23,422		23,413	22,565			
		8h	24,738	—0,028		23,424	—0,008	23,412	22,570			
		8g	24,700			23,386		23,374	22,532			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М25×1,5

мм

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	25,015	-0,018	24,994	24,036	-0,009	24,020	23,376	не более	—	—
		6H; 7H	25,023	-0,022	24,994	24,044	-0,011	24,020	23,376			
		6G; 7G	25,055		25,026	24,076		24,052	23,408			
	НЕ	4H5H	24,464	-0,018	—	24,160	0,009	24,146	23,376	не более	—	—
		5H	24,502	-0,022		24,197	-0,011	24,180	23,376			
		6H	24,542			24,237		24,220	23,376			
		6G	24,574			24,269		24,252	23,408			
		7H	24,597	-0,028		24,290	-0,014	24,268	23,376			
		7G	24,629			24,322		24,300	23,408			
		ПР	4h	25,009		не менее	—	24,017	+0,014			
	6h; 8h		25,011	24,009	+0,018			24,039	23,367	23,397		
	6g; 8g		24,979	23,977				24,007	23,335	23,365		
	6e		24,944	23,942				23,972	23,300	23,330		
	6d		24,916	23,914				23,944	23,272	23,302		
НЕ	4h	25,009	не менее	—	23,917	+0,014	23,936	23,610	+0,028	—		
	6h	25,011			23,858	+0,018	23,882	23,549				
	6g	24,979			23,826		23,850	23,517				
	6e	24,944			23,791		23,815	23,482			+0,036	
	6d	24,916			23,763	+0,023	23,787	23,454				
	8h	25,014			23,767		23,798	23,456				
	8g	24,982			23,735		23,766	23,424	+0,046			
	КПР-ПР	4h			25,009	-0,018	—	24,013			-0,005	24,005
6h; 8h		25,011	-0,022	24,004	-0,006	23,996		23,350				
6g; 8g		24,979		23,972		23,964		23,318				
6e		24,944		23,938		23,928		23,283				
6d		24,916		23,910		23,900		23,255				
КПР-НЕ	4h	24,336	-0,009	—	24,034	-0,005	—	23,369	не более	—	—	
	6h; 8h	24,332	-0,011		24,030	-0,006		23,367				
	6g; 8g	24,300			23,998			23,335				
	6e	24,266			23,963			23,300				
	6d	24,238			23,935			23,272				
К-Н	4h	24,344	-0,009	—	24,042	-0,005	—	23,369	не более	—	—	
	6h; 8h	24,344	-0,011		24,042	-0,006		23,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М25×1

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	25,015	-0,018	24,994	24,360	-0,009	24,344	23,917	не более	—
		6Н; 7Н	25,023	-0,022	24,994	24,368	-0,011	24,344	23,917		
		6G; 7G	25,049		25,020	24,394		24,370	23,943		
	НЕ	4Н5Н	24,670	-0,018	—	24,465	-0,009	24,451	23,917	не более	—
		5Н	24,698	-0,022		24,493	-0,011	24,476	23,917		
		6Н	24,736			24,531		24,514	23,917		
		6G	24,762			24,557		24,540	23,943		
		7Н	24,783	-0,028		24,576	-0,014	24,554	23,917		
		7G	24,809			24,602		24,580	23,943		
		ПР	4h	25,007		не менее	—	24,347	+0,010		
	6h; 8h		25,009	24,341	+0,014			24,364	23,910	+0,014	23,933
	6g; 8g		24,983	24,315				24,338	23,884		23,907
	6e		24,949	24,281				24,304	23,850		23,873
	6d		24,919	24,251				24,274	23,820		23,843
	НЕ		4h	25,007	не менее			—	24,260	+0,010	24,274
6h		25,009	24,211	+0,014		24,230	24,004		+0,028		
6g		24,983	24,185			24,204	23,978				
6e		24,949	24,151			24,170	23,944				
6d		24,919	24,121			24,140	23,914				
8h		24,940	24,132	+0,018		24,156	23,923		+0,036		
8g		24,914	24,106			24,130	23,897				
КПР-ПР		4h	25,007	-0,014		—	24,344		-0,005	24,336	23,907
	6h; 8h	25,009	-0,018		24,337		24,329	23,900			
	6g; 8g	24,983			24,311		24,303	23,874			
	6e	24,949			24,277		24,269	23,840			
	6d	24,919			24,247		24,239	23,810			
КПР-НЕ	4h	24,560	-0,007	—	24,360	-0,005	—	23,912	не более	—	
	6h; 8h	24,560	-0,009		24,358			23,910			
	6g; 8g	24,534			24,332			23,884			
	6e	24,500			24,298			23,850			
	6d	24,470			24,268			23,820			
К-И	4h	24,568	-0,007	—	24,366	-0,005	—	23,912	не более	—	
	6h; 8h	24,568	-0,009		24,366			23,910			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М25×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	24,542			24,340			23,884	не более	
		6e	24,508	-0,009	—	24,305	-0,005	—	23,850	не более	—
		6d	24,478			24,270			23,820	не более	—
	КНЕ-ПР	4h	25,007	-0,014		24,256		24,250	23,820	не более	
		6h	24,999			24,207		24,199	23,770	не более	
		6g	24,973	-0,018	—	24,181	-0,005	24,173	23,744	не более	—
		6e	24,939			24,147		24,139	23,710	не более	—
		6d	24,909			24,117		24,109	23,680	не более	—
		8h	24,922	-0,022		24,128	-0,006	24,118	23,690	не более	
		8g	24,896			24,102		24,092	23,664	не более	
	КНЕ-НЕ	4h	24,927	-0,014		24,272			23,837	не более	
		6h	24,884		—	24,228	-0,005		23,792	не более	
		6g	24,858	-0,018		24,202			23,766	не более	
		6e	24,824			24,168		—	23,732	не более	—
		6d	24,794			24,138			23,702	не более	
		8h	24,811	-0,022		24,153	-0,006		23,717	не более	
		8g	24,785			24,127			23,691	не более	
	КИ-НЕ	4h	24,931	-0,014		24,276			23,837	не более	
		6h	24,889		—	24,232	-0,005		23,792	не более	
		6g	24,863	-0,018		24,206			23,766	не более	
		6e	24,829			24,172		—	23,732	не более	—
		6d	24,799			24,142			23,702	не более	
		8h	24,817	-0,022		24,159	-0,006		23,717	не более	
		8g	24,791			24,133			23,691	не более	
	У-ПР	4h	25,007	-0,014		24,352		24,345	23,912	не более	
		6h; 8h	25,009		—	24,348	-0,005	24,340	23,910	не более	
		6g; 8g	24,983	-0,018		24,322		24,314	23,884	не более	—
		6e	24,949			24,288		24,280	23,850	не более	
		6d	24,919			24,258		24,250	23,820	не более	
	У-НЕ	4h	24,922	-0,014		24,265		24,258	23,837	не более	
		6h	24,877			24,218	-0,005	24,210	23,792	не более	
		6g	24,851	-0,018	—	24,192		24,184	23,766	не более	—
		6e	24,817			24,158		24,150	23,732	не более	
		6d	24,787			24,128		24,120	23,702	не более	
		8h	24,802	-0,022		24,141	-0,006	24,132	23,717	не более	
		8g	24,776			24,115		24,108	23,691	не более	

Исполнительные размеры калибров для резьбы M26×1,5

мм

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Исполнительные размеры калибров для резьбы M26×1,5

мм

Наименование

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
К-Н	6g; 8g	25,312	-0,011	—	24,010	-0,006	—	24,335	не более	—		
	6e	25,277			24,975			24,300				
	6d	25,250			24,947			24,272				
КНЕ-ПР	4h	26,009	-0,018	—	24,913	-0,005	24,905	24,259	не более	—		
	6h	26,011	-0,022		24,854	-0,006	24,844	24,199				
	6g	25,979			24,822		24,812	24,167				
	6e	25,944			24,786		24,778	24,132				
	6d	25,916	-0,028		24,758	-0,008	24,750	24,104				
	8h	25,993			24,762		24,750	24,106				
	8g	25,961			24,730		24,718	24,074				
КНЕ-НЕ	4h	25,914	-0,018	—	24,934	-0,005	—	24,281	не более	—		
	6h	25,861	-0,022		24,879	-0,006		24,226				
	6g	25,829			24,847			24,194				
	6e	25,794			24,812			24,159				
	6d	25,766	-0,028		24,784	-0,008		24,131				
	8h	25,778			24,794			24,140				
	8g	25,746			24,762			24,108				
КН-НЕ	4h	25,919	-0,018	—	24,938	-0,005	—	24,281	не более	—		
	6h	25,867	-0,022		24,885	-0,006		24,226				
	6g	25,835			24,853			24,194				
	6e	25,800			24,818			24,159				
	6d	25,772	-0,028		24,790	-0,008		24,131				
	8h	25,786			24,802			24,140				
	8g	25,754			24,770			24,108				
У-ПР	4h	26,009	-0,018	—	24,024	-0,005	25,016	24,369	не более	—		
	6h; 8h	26,011	-0,022		25,018	-0,006	25,009	24,367				
	6g; 8g	25,979			24,986		24,977	24,335				
	6e	25,944			24,951		24,942	24,300				
	6d	25,916			24,923		24,914	24,272				
У-НЕ	4h	25,907	-0,018	—	24,924	-0,005	24,916	24,281	не более	—		
	6h	25,852	-0,022		24,867	-0,006	24,858	24,226				
	6g	25,820			24,835		24,826	24,194				
	6e	25,785			24,800		24,791	24,159				
	6d	25,757	-0,028		24,772	-0,008	24,763	24,131				
	8h	25,766			24,778		24,766	24,140				
	8g	25,734			24,746		24,734	24,108				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М27

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм								
			d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	27,023	-0,022	26,994	25,068	-0,011	25,046	23,752	не более	—
		6H; 7H	27,030	-0,028	26,995	25,074	-0,014	25,046	23,752	—	—
		6G; 7G	27,078	—	27,043	25,122	—	25,094	23,800	—	—
	НЕ	4H5H	25,838	-0,022	—	25,232	-0,011	25,215	23,752	не более	—
		5H	25,884	—	—	25,277	—	25,255	23,752	—	—
		6H	25,937	-0,028	—	25,330	-0,014	25,308	23,752	—	—
		6G	25,985	—	—	25,378	—	25,356	23,800	—	—
		7H	26,013	-0,036	—	25,404	0,018	25,376	23,752	—	—
		7G	26,061	—	—	25,452	—	25,424	23,800	—	—
Калибры-кольца	ПР	4h	27,009	не менее	—	25,042	+0,014	25,065	23,745	+0,014	23,768
		6h; 8h	27,011	—	—	25,034	—	25,064	23,743	—	23,773
		6g; 8g	26,963	—	—	24,986	+0,018	25,016	23,695	+0,018	23,725
		6e	26,926	—	—	24,949	—	24,979	23,658	—	23,688
		6d	26,899	—	—	24,922	—	24,952	23,631	—	23,661
	НЕ	4h	27,009	не менее	—	24,912	+0,014	24,931	24,305	+0,028	—
		6h	27,011	—	—	24,833	—	24,857	24,224	—	—
		6g	26,963	—	—	24,785	+0,018	24,809	24,176	+0,036	—
		6e	26,926	—	—	24,748	—	24,772	24,139	—	—
		6d	26,899	—	—	24,721	—	24,745	24,112	—	—
		8h	27,014	—	—	24,713	+0,023	24,744	24,102	+0,046	—
		8g	26,966	—	—	24,665	—	24,696	24,054	—	—
		4h	27,009	-0,018	—	25,038	-0,005	25,030	23,735	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h; 8h	27,011	—	—	25,030	—	25,020	23,726	—	—
		6g; 8g	26,963	-0,022	—	24,982	-0,006	24,972	23,678	—	—
		6e	26,926	—	—	24,944	—	24,936	23,641	—	—
		6d	26,899	—	—	24,918	—	24,908	23,614	—	—
	КПР-НЕ	4h	25,660	-0,009	—	25,058	-0,005	—	23,745	не более	—
		6h; 8h	25,658	—	—	25,055	—	—	23,743	—	—
		6g; 8g	25,610	-0,011	—	25,007	-0,006	—	23,695	—	—
		6e	25,572	—	—	24,970	—	—	23,658	—	—
		6d	25,546	—	—	24,943	—	—	23,631	—	—
	К-И	4h	25,670	-0,009	—	25,068	-0,005	—	23,745	не более	—
		6h; 8h	25,670	-0,011	—	25,067	-0,006	—	23,743	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М27

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм										
			d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	25,622	—0,011	—	25,019	—0,006	—	23,695	не более	—		
		6e	25,584			24,982			23,658				
		6d	25,558			24,955			23,631				
	КНЕ-ПР	4h	27,009	—0,018	—	24,908	—0,005	24,900	23,605	не более	—		
		6h	27,011			24,828			23,525				
		6g	26,963			24,780			23,477				
		6e	26,926	—0,022		24,744	—0,006		23,440				
		6d	26,899			24,716			23,413				
		8h	27,014			24,708			23,404				
		8g	26,966	—0,028		24,660	—0,008		23,356	не более	—		
		4h	26,884			24,928			23,627				
		6h	26,811			24,854			23,552				
	КНЕ-НЕ	6g	26,763	—0,022	—	24,806	—0,006	—	23,504	не более	—		
		6e	26,726			24,769			23,467				
		6d	26,699			24,742			23,440				
		8h	26,699	—0,028		24,740	—0,008		23,437				
		8g	26,651			24,692			23,389				
		4h	26,889			24,934			23,627				
	КИ-НЕ	6h	26,817	—0,018	—	24,860	—0,005	—	23,552	не более	—		
		6g	26,769			24,812			23,504				
		6e	26,732			24,775			23,467				
		6d	26,705	—0,022		24,748	—0,006		23,440				
		8h	26,707			24,748			23,437				
		8g	26,659			24,700			23,389				
	У-ПР	4h	27,009	—0,018	—	25,049	—0,005	25,041	23,745	не более	—		
		6h; 8h	27,011			25,043			23,743				
		6g; 8g	26,963			24,995			23,695				
		6e	26,926	—0,022		24,958	—0,006		23,658				
		6d	26,899			24,931			23,631				
	У-НЕ	4h	26,877	—0,018	—	24,919	—0,005	24,911	23,627	не более	—		
		6h	26,802			24,842			23,552				
		6g	26,754			24,794			23,504				
		6e	26,717	—0,022		24,757	—0,006		23,467				
		6d	26,690			24,730			23,440				
		8h	26,688			24,724			23,437				
		8g	26,640	—0,028		24,676	—0,008		23,389				

Исполнительные размеры калибров для резьбы M27×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	27,023	-0,022	26,994	25,718	-0,011	25,696	24,835	не более	—		
		6H; 7H	27,030	-0,028	26,995	25,724	-0,014	25,696	24,835				
		6G; 7G	27,068		27,033	25,762		25,734	24,873				
	НЕ	4H5H	26,258	-0,022	—	25,852	-0,011	25,835	24,835	не более	—		
		5H	26,298			25,892		25,875	24,835				
		6H	26,346	-0,028		25,939	-0,014	25,917	24,835				
		6G	26,384			25,977		25,955	24,873				
		7H	26,402			25,995		25,973	24,835				
		7G	26,440			26,033		26,011	24,873				
Калибры-кольца	ПР	4h	27,009	не менее	—	25,692	+0,014	25,715	24,828	+0,014	24,851		
		6h; 8h	27,011			25,684	+0,018	25,714	24,826	+0,018	24,856		
		6g; 8g	26,973			25,646		25,676	24,788		24,818		
		6e	26,940			25,613		25,643	24,755		24,785		
		6d	26,911			25,584		25,614	24,726		24,756		
	НЕ	4h	27,009	не менее	—	25,581	+0,014	25,600	25,174	+0,028	—		
		6h	27,011			25,513	+0,018	25,537	25,104	+0,036			
		6g	26,973			25,475		25,499	25,066				
		6e	26,940			25,442		25,466	25,033				
		6d	26,911			25,413	+0,023	25,437	25,004	+0,046			
		8h	27,014			25,413		25,444	25,002				
		8g	26,976			25,375		25,406	24,964				
	КНР-ПР	4h	27,009	-0,018	—	25,688	-0,005	25,680	24,818	не более	—		
		6h; 8h	27,011	-0,022		25,680	-0,006	25,670	24,809				
		6g; 8g	26,973			25,642		25,632	24,771				
		6e	26,940			25,608		25,600	24,738				
		6d	26,911			25,580		25,570	24,709				
	КНР-НЕ	4h	26,110	-0,009	—	25,708	-0,005	—	24,828	не более	—		
		6h; 8h	26,108	-0,011		25,705	-0,006		24,826				
		6g; 8g	26,070			25,667			24,788				
		6e	26,036			25,634			25,755				
		6d	26,008			25,605			24,726				
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	26,120	-0,009	—	25,718	-0,005	—	24,828	не более	—		
		6h; 8h	26,120	-0,011		25,717	-0,006		24,826				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М27×2

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d₂

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d₁

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

К-Н

6g; 8g

26,082

-0,011

—

25,679

-0,006

—

24,788

не более

—

6e

26,048

25,646

24,755

6d

26,020

25,617

24,726

КНЕ-ПР

4h

27,009

-0,018

—

25,577

-0,005

25,569

24,707

6h

27,011

25,508

25,500

24,638

6g

26,973

-0,022

25,470

-0,006

25,462

24,600

6e

26,940

25,438

25,428

24,567

6d

26,911

25,408

25,400

24,538

8h

27,014

-0,028

25,408

-0,008

25,396

24,536

8g

26,976

25,370

25,358

24,498

КНЕ-НЕ

4h

26,903

-0,018

—

25,598

-0,005

—

24,729

не более

—

6h

26,841

25,534

24,665

6g

26,803

-0,022

25,496

-0,006

24,627

6e

26,770

25,463

24,594

6d

26,741

25,434

24,565

8h

26,749

-0,028

25,440

-0,008

24,570

8g

26,711

25,402

24,532

КН-НЕ

4h

26,908

-0,018

—

25,602

-0,005

—

24,729

не более

—

6h

26,847

25,540

24,665

6g

26,809

-0,022

25,502

-0,006

24,627

6e

26,776

25,469

24,594

6d

26,747

25,440

24,565

8h

26,757

-0,028

25,448

-0,008

24,570

8g

26,719

25,410

24,532

У-ПР

4h

27,009

-0,018

—

25,699

-0,005

25,691

24,828

6h; 8h

27,011

25,693

25,684

24,826

6g; 8g

26,973

-0,022

25,655

-0,006

25,646

24,788

6e

26,940

25,622

25,613

24,755

6d

26,911

25,593

25,584

24,726

У-НЕ

4h

26,896

-0,018

—

25,588

-0,005

25,580

24,729

6h

26,832

25,522

25,513

24,665

6g

26,794

-0,022

25,484

-0,006

25,475

24,627

6e

26,761

25,451

25,442

24,594

6d

26,732

25,422

25,413

24,565

8h

26,738

-0,028

25,424

-0,008

25,412

24,570

8g

26,700

25,386

25,374

24,532

Исполнительные размеры калибров для резьбы М27×1,5

мм

Наименование

Калибры-пробы

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробы

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
		Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный		
		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
ПР	4H5H; 5H	27,015	-0,018	26,994	26,036	-0,009	26,020	25,376	не более	—	—	
	6H; 7H	27,023	-0,022	26,994	26,044	-0,011	26,020	25,376				
	6G; 7G	27,055		27,026	26,076		26,052	25,408				
НЕ	4H5H	26,464	-0,018	—	26,160	-0,009	26,146	25,376	не более	—	—	
	5H	26,502	-0,022		26,197	-0,011	26,180	25,376				
	6H	26,542			26,237		26,220	25,376				
	6G	26,574			26,269		26,252	25,408				
	7H	26,597	-0,028		26,290	-0,014	26,268	25,376				
	7G	26,629			26,322		26,300	25,408				
	ПР	4h	27,009		не менее	—	26,017	+0,014	26,040	25,369	+0,014	25,392
6h; 8h		27,011	26,009				26,039	25,367	+0,018	25,397		
6g; 8g		26,979	25,977				26,007	25,335		25,365		
6e		26,944	25,942				25,972	25,300		25,330		
6d		26,916	25,914				25,944	25,272		25,302		
НЕ	4h	27,009	не менее	—	25,917	+0,014	25,936	25,610	+0,028	—		
	6h	27,011			25,858	+0,018	25,882	25,549				
	6g	26,979			25,826		25,850	25,517				
	6e	26,944			25,791		25,815	25,482				
	6d	26,916			25,763	+0,023	25,787	25,454				
	8h	27,014			25,767		25,798	25,456	+0,046			
	8g	26,982			25,735		25,766	25,424				
КПР-ПР	4h	27,009	-0,018	—	26,013	-0,005	26,005	25,359	не более	—	—	
	6h; 8h	27,011	26,004		25,996	25,350						
	6g; 8g	26,979	25,972		25,964	25,318						
	6e	26,944	25,938		25,928	25,283						
	6d	26,916	25,910		25,900	25,255						
КПР-НЕ	4h	26,336	-0,009	—	26,034	-0,005	—	25,369	не более	—	—	
	6h; 8h	26,332	26,030		25,367							
	6g; 8g	26,300	25,998		25,335							
	6e	26,266	25,963		25,300							
	6d	26,238	25,935		25,272							
К-Н	4h	26,344	-0,009	—	26,042	-0,005	—	25,369	не более	—	—	
	6h; 8h	26,344	-0,011		26,042	-0,006		25,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М27×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.		
К-И	К-И	6g; 8g	26,312	-0,011	—	26,010	-0,006	—	25,335	не более	—	
		6e	26,277			25,975			25,300			
		6d	26,250			25,947			25,272			
	КНЕ-ПР	4h	27,009	-0,018	—	25,913	-0,006	25,905	25,259	не более	—	
		6h	27,011	-0,022		25,854	-0,006	25,844	25,199			
		6g	26,979			25,822		25,812	25,167			
		6e	26,944			25,786		25,778	25,132			
		6d	26,916			25,758		25,750	25,104			
		8h	26,993	-0,028		25,762	-0,008	25,750	25,106			
		8g	26,961			25,730		25,718	25,074			
		8d	26,931			25,702		25,690	25,046			
	КНЕ-НЕ	4h	26,914	-0,018	—	25,934	-0,005	—	25,281	не более	—	
		6h	26,861	-0,022		25,879	-0,006		25,226			
		6g	26,829			25,847			25,194			
		6e	26,794			25,812			25,159			
		6d	26,766			25,784			25,131			
		8h	26,778	-0,028		25,794	-0,008		25,140			
		8g	26,746			25,762			25,108			
		8d	26,718			25,730			25,076			
	КИ-НЕ	4h	26,919	-0,018	—	25,938	-0,005	—	25,281	не более	—	
		6h	26,867	-0,022		25,885	-0,006		25,226			
		6g	26,835			25,853			25,194			
		6e	26,800			25,818			25,159			
		6d	26,772			25,790			25,131			
		8h	26,786	-0,028		25,802	-0,008		25,140			
		8g	26,754			25,770			25,108			
		8d	26,726			25,738			25,076			
	У-ПР	4h	27,009	-0,018	—	26,024	-0,005	26,016	25,369	не более	—	
		6h; 8h	27,011	-0,022		26,018	-0,006	26,009	25,367			
		6g; 8g	26,979			25,986		25,977	25,335			
		6e	26,944			25,951		25,942	25,300			
		6d	26,916			25,923		25,914	25,272			
	У-НЕ	4h	26,907	-0,018	—	25,924	-0,005	25,916	25,281	не более	—	
		6h	26,852	-0,022		25,867	-0,006	25,858	25,226			
		6g	26,820			25,835		25,826	25,194			
		6e	26,785			25,800		25,791	25,159			
		6d	26,757			25,772		25,763	25,131			
		8h	26,766	-0,028		25,778	-0,008	25,766	25,140			
		8g	26,734			25,746		25,734	25,108			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М27×1
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Калибры-пробы

Калибры-коды

Контрольные калибры-пробы

ПР	4H5H; 5H	27,015	—0,018	26,994	26,360	—0,009	26,344	25,917	не более	—	—	
	6H; 7H	27,023	—0,022	26,994	26,368	—0,011	26,344	25,917				
	6G; 7G	27,049		27,020	26,394		26,370	25,943				
НЕ	4H5H	26,670	—0,018	—	26,465	—0,009	26,451	25,917	не более	—	—	
	5H	26,698			26,493		26,476	25,917				
	6H	26,736	—0,022		26,531	—0,011	26,514	25,917				
	6G	26,762			26,557		26,540	25,943				
	7H	26,783			26,576		26,554	25,917				
	7G	26,809	—0,028		26,602	—0,014	26,580	25,943				
ПР	4h	27,007	не менее	—	26,347	+0,010	26,364	25,912	+0,010	25,929		
	6h; 8h	27,009				26,341		26,364	25,910		25,933	
	6g; 8g	26,983				26,315	+0,014	26,338	25,884	+0,014	25,907	
	6e	26,949				26,281		26,304	25,850		25,873	
	6d	26,919				26,251		26,274	25,820		25,843	
НЕ	4h	27,007	не менее	—	26,260	+0,010	26,274	26,055	+0,020	—		
	6h	27,009				26,211		26,230	26,004			
	6g	26,983				26,185	+0,014	26,204	25,978		+0,028	
	6e	26,949				26,151		26,170	25,944			
	6d	26,919				26,121		26,140	25,914			
	8h	26,940				26,132	+0,018	26,156	25,923		+0,036	
	8g	26,914				26,106		26,130	25,897			
КПР-ПР	4h	27,007	—0,014	—	26,344	—0,005	26,336	25,907	не более	—	—	
	6h; 8h	27,009			26,337			26,329				25,900
	6g; 8g	26,983	—0,018		26,311			26,303				25,874
	6e	26,949			26,277			26,269				25,840
	6d	26,919			26,247			26,239				25,810
КПР-НЕ	4h	26,560	—0,007	—	26,360	—0,005	—	25,912	не более	—	—	
	6h; 8h	26,560			26,358							25,910
	6g; 8g	20,534	—0,009		26,332							25,884
	6e	26,500			26,298							25,850
	6d	26,470			26,268							25,820
К-И	4h	26,568	—0,007	—	26,366	—0,005	—	25,912	не более	—	—	
	6h; 8h	26,568			26,366							25,910
	6g; 8g	26,542			26,340							25,884
	6e	26,508	—0,009		26,306							25,850
	6d	26,478			26,276							25,820

Исполнительные размеры калибров для резьбы М27×1 мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Номинал

Пред. откл.

Исполнительный

Номинал

Пред. откл.

Исполнительный

Номинал

Пред. откл.

Исполнительный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

27,007

-0,014

-

26,256

-0,005

26,250

25,820

не более

-

-

6h

26,999

-0,018

26,207

26,199

25,770

6g

26,973

26,181

26,173

25,744

6e

26,939

26,147

26,139

25,710

6d

26,909

26,117

26,109

25,680

8h

26,922

-0,022

26,128

-0,006

26,118

25,690

8g

26,896

26,102

26,092

25,664

КНЕ-НЕ

4h

26,927

-0,014

-

26,272

-0,005

-

25,837

не более

-

-

6h

26,884

-0,018

26,228

26,202

25,766

6g

26,868

26,168

25,732

6e

26,824

26,138

25,702

6d

26,794

26,153

25,717

8h

26,811

-0,022

26,127

-0,006

25,691

8g

26,785

КН-НЕ

4h

26,931

-0,014

-

26,276

-0,005

-

25,837

не более

-

-

6h

26,889

-0,018

26,232

26,206

25,766

6g

26,863

26,172

25,732

6e

26,829

26,142

25,702

6d

26,799

26,159

25,717

8h

26,817

-0,022

26,133

-0,006

25,691

8g

26,791

У-ПР

4h

27,007

-0,014

-

26,352

-0,005

26,345

25,912

не более

-

-

6h; 8h

27,009

-0,018

26,348

26,322

26,314

25,910

6g; 8g

26,983

26,288

26,280

25,884

6e

26,949

26,258

26,250

25,850

6d

26,919

26,258

26,250

25,820

У-НЕ

4h

26,922

-0,014

-

26,265

-0,005

26,258

25,837

не более

-

-

6h

26,877

-0,018

26,218

26,192

26,184

25,792

6g

26,851

26,158

26,150

25,766

6e

26,817

26,128

26,120

25,732

6d

26,787

26,141

26,132

25,702

8h

26,802

-0,022

26,115

-0,006

25,717

8g

26,776

26,106

25,691

Исполнительные размеры калибров для резьбы M27×0,75
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	27,015	-0,018	26,994	26,524	-0,009	26,505	26,188	не более	—
		6H; 7H	27,023	-0,022	26,994	26,530	-0,011	26,508	26,188	не более	—
		6G; 7G	27,045	—	27,016	26,552	—	26,530	26,210	не более	—
	НЕ	4H5H	26,772	-0,018	—	26,617	-0,009	26,603	26,188	не более	—
		5H	26,794	—	—	26,640	—	26,626	26,188	не более	—
		6H	26,830	—	—	26,674	—	26,657	26,188	не более	—
		6G	26,852	-0,022	—	26,696	-0,011	26,679	26,210	не более	—
		7H	26,870	—	—	26,714	—	26,697	26,188	не более	—
		7G	26,892	—	—	26,736	—	26,719	26,210	не более	—
		4h	27,007	не менее	—	26,510	+0,010	26,527	26,183	+0,010	26,200
		6h; 8h 6h	27,009	—	—	26,504	—	26,527	26,181	+0,014	26,204
	ПР	6g	26,987	—	—	26,482	+0,014	26,505	26,159	+0,014	26,182
		6e	26,953	не менее	—	26,448	—	26,471	26,125	+0,020	26,148
		4h	27,007	не менее	—	26,432	+0,010	26,446	26,277	+0,028	—
		6h	26,972	—	—	26,387	—	26,406	26,230	—	—
		6g	26,960	—	—	26,365	+0,014	26,384	26,208	—	—
		6e	26,916	не менее	—	26,331	—	26,350	26,174	—	—
		4h	27,007	-0,014	—	26,806	—	26,500	26,178	не более	—
Калибры-кожухи	КПР-ПР	6h; 8h 6h	27,009	-0,018	—	26,500	-0,005	26,492	26,171	не более	—
		6g	26,987	—	—	26,478	—	26,470	26,149	не более	—
		6e	26,953	-0,007	—	26,444	—	26,436	26,115	не более	—
	КПР-НЕ	4h	26,674	-0,007	—	26,522	—	—	26,183	не более	—
		6h; 8h 6h	26,672	-0,009	—	26,520	-0,005	—	26,181	не более	—
		6g	26,650	—	—	26,498	—	—	26,159	не более	—
	К-И	6e	26,616	-0,007	—	26,464	—	—	26,125	не более	—
		4h	26,680	-0,009	—	26,530	-0,005	—	26,183	не более	—
		6h; 8h 6h	26,682	—	—	26,530	—	—	26,181	не более	—
	КНЕ-ПР	6g	26,660	-0,014	—	26,508	-0,005	—	26,159	не более	—
		6e	26,626	-0,018	—	26,474	—	—	26,125	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-НЕ	4h	27,001	-0,014	—	26,428	-0,005	26,422	26,100	не более	—
		6h	26,958	—	—	26,383	—	26,375	26,054	не более	—
		6g	26,936	-0,018	—	26,361	—	26,353	26,032	не более	—
	КИ-НЕ	6e	26,903	-0,014	—	26,327	—	26,319	25,998	не более	—
		4h	26,936	-0,018	—	26,444	-0,005	—	26,117	не более	—
		6h	26,897	—	—	26,404	—	—	26,076	не более	—
	У-ПР	6g	26,875	-0,014	—	26,382	-0,005	—	26,054	не более	—
		6e	26,841	-0,018	—	26,348	—	—	26,020	не более	—
		4h	26,940	-0,018	—	26,448	-0,005	—	26,117	не более	—
	У-НЕ	6h	26,902	—	—	26,408	—	—	26,076	не более	—
		6g	26,880	-0,014	—	26,386	-0,005	—	26,054	не более	—
		6e	26,846	-0,018	—	26,352	—	—	26,020	не более	—
Калибры-кожухи	У-ПР	4h	27,007	-0,018	—	26,515	-0,005	26,508	26,183	не более	—
		6h; 8h 6h	27,009	—	—	26,511	—	26,503	26,181	не более	—
		6g	26,987	-0,018	—	26,489	—	26,481	26,159	не более	—
	У-НЕ	6e	26,953	-0,014	—	26,455	-0,005	26,447	26,125	не более	—
		4h	26,931	-0,018	—	26,437	—	26,430	26,117	не более	—
		6h	26,890	-0,018	—	26,394	-0,005	26,386	26,076	не более	—
	У-ПР	6g	26,868	-0,018	—	26,372	—	26,364	26,054	не более	—
		6e	26,834	-0,018	—	26,338	-0,005	26,330	26,020	не более	—
		4h	26,890	-0,018	—	26,394	-0,005	26,386	26,076	не более	—
		6h	26,852	-0,022	—	26,696	-0,011	26,679	26,210	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М28×2
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	28,023	-0,022	27,994	26,718	-0,011	26,696	25,835	не более	—
		6H; 7H	28,030	-0,028	27,995	26,724	-0,014	26,696	25,835	не более	—
		6G; 7G	28,068	—	28,033	26,762	—	26,734	25,873	не более	—
	НЕ	4H5H	27,258	-0,022	—	26,852	-0,011	26,835	25,835	не более	—
		5H	27,298	—	—	26,892	—	26,875	25,835	не более	—
		6H	27,346	—	—	26,939	—	26,917	25,835	не более	—
		6G	27,384	-0,028	—	26,977	-0,014	26,955	25,873	не более	—
		7H	27,402	—	—	26,995	—	26,973	25,835	не более	—
		7G	27,440	—	—	27,033	—	27,011	26,873	не более	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	не более	—
Калибры-копья	ПР	4h	28,009	не менее	—	26,692	+0,014	26,715	25,828	+0,014	25,851
		6h; 8h	28,011	—	—	26,684	—	26,714	26,826	—	25,856
		6g; 8g	27,973	—	—	26,646	+0,018	26,676	25,788	+0,018	25,818
		6e	27,940	—	—	26,613	—	26,643	25,755	—	25,785
		6d	27,911	—	—	26,584	—	26,614	25,726	—	25,756
	НЕ	4h	28,009	не менее	—	26,581	+0,014	26,600	26,174	+0,028	—
		6h	28,011	—	—	26,513	—	26,537	26,104	—	—
		6g	27,973	—	—	26,475	+0,018	26,499	26,066	+0,036	—
		6e	27,940	—	—	26,442	—	26,466	26,033	—	—
		6d	27,911	—	—	26,413	—	26,437	26,004	—	—
		8h	28,014	—	—	26,413	+0,023	26,444	26,002	+0,046	—
		8g	27,976	—	—	26,375	—	26,406	25,964	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	не более	—
	КПР-ПР	4h	28,009	-0,018	—	26,688	-0,005	26,680	25,818	не более	—
		6h; 8h	28,011	—	—	26,680	—	26,670	25,809	—	—
		6g; 8g	27,973	-0,022	—	26,642	-0,006	26,632	25,771	—	—
		6e	27,940	—	—	26,608	—	26,600	25,738	—	—
		6d	27,911	—	—	26,580	—	26,570	25,709	—	—
	КПР-НЕ	4h	27,110	-0,009	—	26,708	-0,005	—	25,828	не более	—
		6h; 8h	27,108	—	—	26,705	—	—	25,826	—	—
		6g; 8g	27,070	-0,011	—	26,667	-0,006	—	25,788	—	—
		6e	27,036	—	—	26,634	—	—	25,755	—	—
		6d	27,008	—	—	26,605	—	—	25,726	—	—
Контрольные калибры-пробы	К-И	4h	27,120	-0,009	—	26,718	-0,005	—	25,828	не более	—
		6h; 8h	27,120	—	—	26,717	—	—	25,826	—	—
		6g; 8g	27,082	-0,011	—	26,679	-0,006	—	25,788	—	—
		6e	27,048	—	—	26,646	—	—	25,755	—	—
		6d	27,020	—	—	26,617	—	—	25,726	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М28×2

мм

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d _{2s}		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	28,009	—0,018	—	26,577	—0,005	26,569	25,707	не более	—
		6h	28,011	—0,022		26,508	—0,006	26,500	25,638		
		6g	27,973			26,470		26,462	25,600		
		6e	27,940			26,438		26,428	25,567		
		6d	27,911			26,408		26,400	25,538		
		8h	28,014	—0,028		26,408	—0,008	26,396	25,536		
		8g	27,976			26,370		26,358	25,498		
		8e	27,940			26,340		26,328	25,460		
	КНЕ-НЕ	4h	27,903	—0,018	—	26,598	—0,005	—	25,729	не более	—
		6h	27,841	—0,022		26,534	—0,006	—	25,665		
		6g	27,803			26,496		—	25,627		
		6e	27,770			26,463		—	25,594		
		6d	27,741			26,434		—	25,565		
		8h	27,749	—0,028		26,440	—0,008	—	25,570		
		8g	27,711			26,402		—	25,532		
		8e	27,674			26,364		—	25,494		
	КН-НЕ	4h	27,908	—0,018	—	26,602	—0,005	—	25,729	не более	—
		6h	27,847	—0,022		26,540	—0,006	—	25,665		
		6g	27,809			26,502		—	25,627		
		6e	27,776			26,469		—	25,594		
		6d	27,747			26,440		—	25,565		
		8h	27,757	—0,028		26,448	—0,008	—	25,570		
		8g	27,719			26,410		—	25,532		
		8e	27,681			26,372		—	25,494		
	У-ПР	4h	28,009	—0,018	—	26,699	—0,005	26,691	25,828	не более	—
		6h; 8h	28,011	—0,022		26,693	—0,006	26,684	25,826		
		6g; 8g	27,973			26,655		26,646	25,788		
		6e	27,940			26,622		26,613	25,755		
		6d	27,911			26,593		26,584	25,726		
		У-НЕ	4h	27,896		—0,018	—	26,588	—0,005		
	6h		27,832	—0,022	26,522	—0,006		26,513	25,665		
	6g		27,794		26,484			26,475	25,627		
	6e		27,761		26,451			26,442	25,594		
	6d		27,732		26,422			26,413	25,565		
	8h		27,738	—0,028	26,424	—0,008		26,412	25,570		
	8g		27,700		26,386			26,374	25,532		
	8e		27,662		26,348			26,336	25,494		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М28×1,5
мм

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁			Изо- шенный	
			Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный		
			Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.			
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	28,015	—0,018	27,994	27,036	—0,009	27,020	26,376	не более	—	—	
		6H; 7H	28,023	—0,022	27,994	27,044	—0,011	27,020	26,376		—	—	
		6G; 7G	28,055		28,026	27,076		27,052	26,408		—	—	
	НЕ	4H5H	27,464	—0,018	—	27,160	—0,009	27,146	26,376	не более	—	—	
		5H	27,502	—0,022		27,197	—0,011	27,180	26,376				
		6H	27,542			27,237		27,220	26,376				
		6G	27,574	—0,028		27,269	—0,014	27,252	26,408				
		7H	27,597			27,290		27,268	26,376				
		7G	27,629			27,322		27,300	26,408				
		ПР	4h	28,009		не менее	—	27,017	+0,014				27,040
6h; 8h	28,011		27,009	+0,018	27,039			26,367	+0,018		26,397		
6g; 8g	27,979		26,977		27,007			26,335			26,365		
6e	27,944		26,942		26,972			26,300			26,330		
6d	27,916		26,914		26,944			26,272			26,302		
НЕ	4h	28,009	не менее	—	26,917	+0,014	26,936	26,610	+0,028		—		
	6h	28,011			26,858	+0,018	26,882	26,549	+0,036				
	6g	27,979			26,826		26,850	26,517					
	6e	27,944			26,791		26,815	26,482					
	6d	27,916			26,763		+0,023	26,787				26,454	+0,046
	8h	28,014			26,767	26,798		26,456					
	8g	27,982			26,735	26,766		26,424					
	КПР-ПР	4h			28,009	—0,018	—	27,013	—0,005			27,005	26,359
6h; 8h		28,011	27,004	26,996	26,350								
6g; 8g		27,979	26,972	26,964	26,318								
6e		27,944	26,938	26,928	26,283								
6d		27,916	26,910	26,900	26,255								
КПР-НЕ	4h	27,336	—0,009	—	27,034	—0,005	—	26,369	не более	—	—		
	6h; 8h	27,332	—0,011		27,030	—0,006		26,367					
	6g; 8g	27,300			26,998			26,335					
	6e	27,266			26,963			26,300					
	6d	27,238	26,935		26,272								
К-И	4h	27,344	—0,009	—	27,042	—0,005	—	26,369	не более	—	—		
	6h; 8h	27,344	27,042		26,367								
	6g; 8g	27,312	27,010		26,335								
	6e	27,277	26,975		26,300								
	6d	27,250	26,947		26,272								

Исполнительные размеры калибров для резьбы М28×1,5
мм

Наименование

Контрольные калибры-пробы

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	28,009	-0,018	—	26,913	-0,005	26,905	26,259	не более	—
	6h	28,011	-0,022		26,854	-0,006	26,844	26,199		
	6g	27,979			26,822		26,812	26,167		
	6e	27,944			26,786		26,778	26,132		
	6d	27,916			26,758		26,750	26,104		
	8h	27,993	-0,028		26,762	-0,008	26,750	26,106		
	8g	27,961			26,730		26,718	26,074		
	КНЕ-НЕ	4h	27,914		-0,018	—	26,934	-0,005		
6h		27,861	-0,022	26,879	-0,006		26,226			
6g		27,829		26,847			26,194			
6e		27,794		26,812			26,159			
6d		27,766		26,784			26,131			
8h		27,778	-0,028	26,794	-0,008		26,140			
8g		27,746		26,762			26,108			
КН-НЕ		4h	27,919	-0,018	—		26,938	-0,005	—	26,281
	6h	27,867	-0,022	26,885		-0,006	26,226			
	6g	27,835		26,853			26,194			
	6e	27,800		26,818			26,159			
	6d	27,772		26,790			26,131			
	8h	27,786	-0,028	26,802		-0,008	26,140			
	8g	27,754		26,770			26,108			
	У-ПР	4h	28,009	-0,018		—	27,024	-0,005		27,016
6h; 8h		28,011	-0,022	27,018	-0,006		27,009	26,367		
6g; 8g		27,979		26,986			26,977	26,335		
6e		27,944		26,951			26,942	26,300		
6d		27,916		26,923			26,914	26,272		
У-НЕ	4h	27,907	-0,018	—	26,924	-0,005	26,916	26,281	не более	—
	6h	27,852	-0,022		26,867	-0,006	26,858	26,226		
	6g	27,820			26,835		26,826	26,194		
	6e	27,785			26,800		26,791	26,159		
	6d	27,757			26,772		26,763	26,131		
	8h	27,766	-0,028		26,778	-0,008	26,766	26,140		
	8g	27,734			26,746		26,734	26,108		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М28×1
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	28,015	—0,018	27,994	27,360	—0,009	27,341	26,917	не более	—
		6H; 7H	28,023	—0,022	27,994	27,368	—0,011	27,341	26,917		
		6G; 7G	28,049		28,020	27,394		27,370	26,943		
	НЕ	4H5H	27,670	—0,018	—	27,465	—0,009	27,451	26,917	не более	—
		5H	27,698			27,493		27,476	26,917		
		6H	27,736	—0,022		27,531	—0,011	27,514	26,917		
		6G	27,762			27,557		27,540	26,943		
		7H	27,783			27,576	—0,014	27,554	26,917		
		7G	27,809	—0,028		27,602		27,580	26,943		
Калибры-кольца	ПР	4h	28,007	не менее	—	27,347	+0,010	27,364	26,912	+0,010	26,929
		6h; 8h	28,009			27,341		27,354	26,910		26,933
		6g; 8g	27,983			27,315	+0,014	27,338	26,881	+0,014	26,907
		6e	27,949			27,281		27,304	26,850		26,873
		6d	27,919			27,251		27,274	26,820		26,843
	НЕ	4h	28,007	не менее	—	27,260	+0,010	27,274	27,035	+0,010	
		6h	28,009			27,211		27,230	27,004		
		6g	27,983			27,185	+0,014	27,204	26,978	+0,028	
		6e	27,919			27,151		27,170	26,944		
		6d	27,919			27,121		27,140	26,914		
		8h	27,940			27,132	+0,018	27,156	26,921	+0,036	
		8g	27,914			27,106		27,130	26,897		
	КПР-ПР	4h	28,007	—0,014	—	27,344		27,336	26,907	не более	—
		6h; 8h	28,009			27,337		27,329	26,900		
		6g; 8g	27,983	—0,018		27,311	—0,005	27,303	26,874		
		6e	27,949			27,277		27,269	26,840		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	27,919		—	27,247		27,239	26,810	не более	—
		4h	27,560	—0,007		27,360			26,912		
		6h; 8h	27,560			27,358			26,910		
		6g; 8g	27,534	—0,009		27,332	—0,005		26,881		
	К-Н	6e	27,500		—	27,298			26,850	не более	—
		6d	27,470			27,268			26,820		
		4h	27,568	—0,007		27,366			26,912		
		6h; 8h	27,568			27,366			26,910		
	К-Н	6g; 8g	27,542	—0,009	—	27,340	—0,005		26,881	не более	—
		6e	27,508			27,306			26,850		
		6d	27,478			27,276			26,820		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М28×1

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	28,007	-0,014	—	27,256	-0,005	27,250	26,820	не более	—	
		6h	27,999	-0,018		27,207		27,199	26,770			
		6g	27,973			27,181		27,173	26,744			
		6e	27,939			27,147		27,139	26,710			
		6d	27,909	-0,022		27,117	27,109	26,680				
		8h	27,922			27,128	27,118	26,690				
		8g	27,896			27,102	27,092	26,664				
		8e	27,866			27,072	27,064	26,637				
	КНЕ-НЕ	4h	27,927	-0,014	—	27,272	-0,005	27,264	26,837	не более	—	
		6h	27,884	-0,018		27,228		27,220	26,792			
		6g	27,858			27,202		27,194	26,766			
		6e	27,824			27,168		27,160	26,732			
		6d	27,794	-0,022		27,138	27,130	26,702				
		8h	27,811			27,153	27,145	26,717				
		8g	27,785			27,127	27,119	26,691				
		8e	27,755			27,101	27,093	26,665				
	КН-НЕ	4h	27,931	-0,014	—	27,276	-0,005	27,268	26,837	не более	—	
		6h	27,889	-0,018		27,232		27,224	26,792			
		6g	27,863			27,206		27,198	26,766			
		6e	27,829			27,172		27,164	26,732			
		6d	27,799	-0,022		27,142	27,134	26,702				
		8h	27,817			27,159	27,151	26,717				
		8g	27,791			27,133	27,125	26,691				
		8e	27,761			27,107	27,099	26,665				
	У-ПР	4h	28,007	-0,014	—	27,352	-0,005	27,344	26,912	не более	—	
		6h; 8h	28,009	-0,018		27,348		27,340	26,910			
		6g; 8g	27,983			27,322		27,314	26,884			
		6e	27,949			27,288		27,280	26,850			
6d		27,919	27,258			27,250		26,820				
У-НЕ		4h	27,922	-0,014		—	27,265	-0,005	27,257			26,837
	6h	27,877	-0,018	27,218	27,210		26,792					
	6g	27,851		27,192	27,184		26,766					
	6e	27,817		27,158	27,150		26,732					
	6d	27,787	-0,022	27,128	27,120		26,702					
	8h	27,802		27,141	27,132		26,717					
	8g	27,776		27,115	27,106		26,691					
	8e	27,746		27,089	27,081		26,665					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	30,023	—0,022	29,994	27,744	—0,011	27,722	26,211	не более	—		
		6H; 7H	30,030	—0,028	29,995	27,750	—0,014	27,722	26,211		—		
		6G; 7G	30,083		30,048	27,803		27,775	26,264		—		
	НЕ	4H5H	28,624	—0,022	—	27,918	—0,011	27,901	26,211	не более	—		
		5H	28,672	—0,028		27,965	—0,014	27,943	26,211				
		6H	28,728			28,021		27,999	26,211				
		6G	28,781			28,074		28,052	26,264				
		7H	28,809	—0,036		28,100	—0,018	28,072	26,211				
		7G	28,862			28,153		28,125	26,264				
	ПР	4h	30,011	не менее	—	27,710	+0,018	27,740	26,202	+0,018	26,232		
		6h; 8h	30,014			27,704	+0,023	27,740	26,200	+0,023	26,236		
		6g; 8g	29,961			27,650		27,688	26,146		26,184		
		6e	29,924			27,614		27,650	26,110		26,146		
		6d	29,896			27,585		27,622	26,082		26,118		
Калибры-кольца	НЕ	4h	30,011	не менее	—	27,577	+0,018	27,601	26,858	+0,036	—		
		6h	30,014			27,492	+0,023	27,523	26,780	+0,046			
		6g	29,961			27,439		27,470	26,728				
		6e	29,924			27,402		27,433	26,690				
		6d	29,896			27,374		27,405	26,662				
		8h	30,018			27,362	+0,030	27,402	26,647	+0,060			
		8g	29,965			27,309		27,349	26,594				
	КПР-ПР	4h	30,011	—0,022	—	27,706	—0,006	27,696	26,185	не более	—		
		6h; 8g	30,014	—0,028		27,699	—0,008	27,687	26,177				
		6g; 8g	29,961			27,646		27,634	26,124				
		6e	29,924			27,609		27,597	26,087				
		6d	29,896			27,581		27,569	26,059				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	28,434	—0,011	—	27,731	—0,006	—	26,202	не более	—		
		6h; 8h	28,434	—0,014		27,730	—0,008		26,200				
		6g; 8g	28,380			27,678			26,146				
		6e	28,344			27,640			26,110				
		6d	28,316			27,612			26,082				
	К-И	4h	28,446	—0,011	—	27,743	—0,006	—	26,202	не более	—		
		6h; 8h	28,448	—0,014		27,744	—0,008		26,200				
		6g; 8g	28,394			27,692			26,146				
		6e	28,358			27,654			26,110				
		6d	28,330			27,626			26,082				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	4h	30,011	-0,022	—	27,572	-0,006	27,564	26,052	не более	—	—	
		6h	30,014		-0,028	27,488	-0,008	27,476				25,966
		6g	29,961			27,434		27,422				25,912
		6e	29,924			27,398		27,386				25,876
		6d	29,896			27,370		27,358				25,848
		8h	30,018		-0,033	27,358	-0,011	27,342				25,834
		8g	29,965			27,304		27,290				25,781
		4h	29,879		-0,022	—	27,598	-0,006				—
	6h		29,802	-0,028	27,519		-0,008	25,999				
	6g		29,749		27,466			25,946				
	6e		29,712		27,429			25,909				
	6d		29,684		27,401			25,881				
	8h		29,683	-0,036	27,398		-0,011	25,876				
	8g		29,630		27,344			25,823				
	4h		29,885	-0,022	—		27,604	-0,006	—	26,079	не более	
		6h	29,810	-0,028		27,527	-0,008	25,999				
		6g	29,757			27,474		25,946				
		6e	29,720			27,437		25,909				
		6d	29,692			27,409		25,881				
		8h	29,693	-0,036		27,408	-0,011	25,876				
		8g	29,640			27,354		25,823				
		4h	30,011	-0,022		—	27,719	-0,006		27,710		26,202
	6h; 8h		30,014	-0,028	27,715		-0,008	27,703	26,200			
	6g; 8g		29,961		27,662			27,650	26,146			
6e	29,924		27,625		27,613			26,110				
6d	29,896		27,597		27,585			26,082				
4h	29,871		-0,022	—	27,586		-0,006	27,577	26,079	не более	—	—
	6h	29,790	-0,028		27,504	-0,008	27,492	25,999				
	6g	29,738			27,450		27,438	25,946				
	6e	29,700			27,414		27,402	25,909				
	6d	29,672			27,386		27,374	25,881				
	8h	29,668	-0,036		27,377	-0,011	27,362	25,876				
	8g	29,615			27,324		27,309	25,823				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	30,023	-0,022	29,994	28,068	-0,011	28,046	26,752	не более	—
		6H; 7H	30,030	—	29,995	28,074	—	28,046	26,752	—	—
		6G; 7G	30,078	-0,028	30,013	28,122	-0,014	28,094	26,800	—	—
	НЕ	4H5H	28,838	-0,022	—	28,232	-0,011	28,215	26,752	не более	—
		5H	28,884	—	—	28,277	—	28,255	26,752	—	—
		6H	28,937	-0,028	—	28,330	-0,014	28,308	26,752	—	—
		6G	28,985	—	—	28,378	—	28,356	26,800	—	—
		7H	29,013	—	—	28,404	—	28,376	26,752	—	—
		7G	29,061	-0,036	—	28,452	-0,018	28,424	26,800	—	—
	ПР	4h	30,009	не менее	—	28,042	+0,014	28,065	26,745	+0,014	26,768
		6h; 8h	30,011	—	—	28,034	—	28,064	26,743	—	26,773
		6g; 8g	29,963	—	—	27,986	+0,018	28,016	26,695	+0,018	26,725
		6e	29,926	—	—	27,949	—	27,979	26,658	—	26,688
		6d	29,899	—	—	27,922	—	27,952	26,631	—	26,661
		8h	30,014	—	—	27,912	+0,014	27,931	27,305	+0,028	—
Калибры-кольца	НЕ	6h	30,011	не менее	—	27,833	—	27,857	27,224	—	—
		6g	29,963	—	—	27,785	+0,018	27,809	27,176	+0,036	—
		6e	29,926	—	—	27,748	—	27,772	27,139	—	—
		6d	29,899	—	—	27,721	—	27,745	27,112	—	—
		8h	30,014	—	—	27,713	+0,023	27,744	27,102	+0,046	—
		8g	29,966	—	—	27,665	—	27,696	27,054	—	—
	КПР-ПР	4h	30,009	-0,018	—	28,038	-0,005	28,030	26,735	не более	—
		6h; 8h	30,011	—	—	28,030	—	28,020	26,726	—	—
		6g; 8g	29,963	-0,022	—	27,982	-0,006	27,972	26,678	—	—
		6e	29,926	—	—	27,944	—	27,936	26,641	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	29,899	—	—	27,918	—	27,908	26,614	не более	—
		4h	28,660	-0,009	—	28,058	-0,005	—	26,745	не более	—
		6h; 8h	28,658	—	—	28,055	—	—	26,743	—	—
		6g; 8g	28,610	-0,011	—	28,007	-0,006	—	26,695	—	—
	К-И	6e	28,572	—	—	27,970	—	—	26,658	не более	—
		6d	28,546	—	—	27,943	—	—	26,631	—	—
		4h	28,670	-0,009	—	28,068	-0,005	—	26,745	не более	—
		6h; 8h	28,670	—	—	28,067	—	—	26,743	—	—
		6g; 8g	28,622	-0,011	—	28,019	-0,006	—	26,695	не более	—
		6e	28,584	—	—	27,982	—	—	26,658	—	—
		6d	28,558	—	—	27,955	—	—	26,631	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30×3 мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	30,009	—0,018	—	27,908	—0,005	27,900	26,605	не более	—	
	6h	30,011	—0,022		27,828	—0,006	27,820	26,525			
	6g	29,963			27,780		27,772	26,477			
	6e	29,926			27,744		27,734	26,440			
	6d	29,899			27,716		27,708	26,413			
	8h	30,014			27,708	27,696	26,404				
	8g	29,966			27,660	27,648	26,356				
КНЕ-НЕ	4h	29,884	—0,018	—	27,928	—0,005	—	26,627	не более	—	
	6h	29,811	—0,022		27,854	—0,006		26,552			
	6g	29,763			27,806			26,504			
	6e	29,726			27,769			26,467			
	6d	29,699			27,742			26,440			
	8h	29,699			27,740	26,437					
	8g	29,651			27,692	26,389					
КИ-НЕ	4h	29,889	—0,018	—	27,934	—0,005	—	26,627	не более	—	
	6h	29,817	—0,022		27,860	—0,006		26,552			
	6g	29,769			27,812			26,504			
	6e	29,732			27,775			26,467			
	6d	29,705			27,748			26,440			
	8h	29,707			27,748	26,437					
	8g	29,659			27,700	26,389					
У-ПР	4h	30,009	—0,018	—	28,049	—0,005	28,041	26,745	не более	—	
	6h; 8h	30,011	—0,022		28,043	—0,006	28,034	26,743			
	6g; 8g	29,963			27,995		27,986	26,695			
	6e	29,926			27,958		27,949	26,658			
	6d	29,899			27,931		27,922	26,631			
У-НЕ	4h	29,877	—0,018	—	27,919	—0,005	27,911	26,627	не более	—	
	6h	29,802	—0,022		27,842	—0,006	27,833	26,552			
	6g	29,754			27,794		27,785	26,504			
	6e	29,717			27,757		27,748	26,467			
	6d	29,690			27,730		27,721	26,440			
	8h	29,688			27,724	27,712	26,437				
	8g	29,640			27,676	27,664	26,389				

Таблица 111

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	30,023	-0,022	29,994	28,718	-0,011	28,696	27,835	не более	—
		6H; 7H	30,030	-0,028	29,995	28,724	-0,014	28,696	27,835	не более	—
		6G; 7G	30,068		30,033	28,762		28,734	27,873	не более	—
	НЕ	4H5H	29,258	-0,022		28,852	-0,011	28,835	27,835	не более	—
		5H	29,298			28,892		28,875	27,835	не более	—
		6H	29,346			28,939		28,917	27,835	не более	—
		6G	29,384	-0,028		28,977	-0,014	28,955	27,873	не более	—
		7H	29,402			28,995		28,973	27,835	не более	—
		7G	29,440			29,033		29,011	27,873	не более	—
	ПР	4h	30,009	не менее		28,692	+0,014	28,715	27,828	+0,014	27,851
		6h; 8h	30,011			28,684		28,714	27,826		27,856
		6g; 8g	29,973			28,646	+0,018	28,676	27,788	+0,018	27,818
		6e	29,940			28,613		28,643	27,755		27,785
		6d	29,911			28,584		28,614	27,726		27,756
Калибры-кольца	НЕ	4h	30,009	не менее		28,581	+0,014	28,600	28,174	+0,028	
		6h	30,011			28,513		28,537	28,104		
		6g	29,973			28,475	+0,018	28,499	28,066	+0,036	
		6e	29,940			28,442		28,466	28,033		
		6d	29,911			28,413		28,437	28,004		
		8h	30,014			28,413		28,444	28,002	+0,046	
		8g	29,976			28,375	+0,023	28,406	27,964		
	КПР-ПР	4h	30,009	-0,018		28,688	-0,005	28,680	27,818	не более	
		6h; 8h	30,011			28,680		28,670	27,809	не более	
		6g; 8g	29,973	-0,022		28,642	-0,006	28,632	27,771	не более	
		6e	29,940			28,608		28,600	27,738	не более	
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6d	29,911			28,580		28,570	27,709	не более	
	КПР-НЕ	4h	29,110	-0,009		28,708	-0,005		27,818	не более	
		6h; 8h	29,108			28,705			27,826	не более	
		6g; 8g	29,070	-0,011		28,667	-0,005		27,788	не более	
	К-И	6e	29,036			28,634			27,755	не более	
		6d	29,008			28,605			27,726	не более	
		4h	29,120	-0,009		28,718	-0,005		27,828	не более	
		6h; 8h	29,120			28,717			27,826	не более	
		6g; 8g	29,082	-0,011		28,679	-0,006		27,788	не более	
		6e	29,048			28,646			27,755	не более	
		6d	29,020			28,617			27,726	не более	

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30×2

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	30,009	—0,018	—	28,577	—0,005	28,569	27,707	не более	—	
		6h	30,011	—0,022		28,508	—0,006	28,500	27,638			
		6g	29,973			28,470		28,462	27,600			
		6e	29,940			28,438		28,428	27,567			
		6d	29,911	—0,028		28,408	—0,008	28,400	27,538			
		8h	30,014			28,408		28,396	27,536			
		8g	29,976			28,370		28,358	27,498			
	КНЕ-НЕ	4h	29,903	—0,018	—	28,598	—0,005	—	27,729	не более	—	
		6h	29,841	—0,022		28,534	—0,006		27,665			
		6g	29,803			28,496			27,627			
		6e	29,770			28,463			27,594			
		6d	29,741	—0,028		28,434	—0,008		27,565			
		8h	29,749			28,440			27,570			
		8g	29,711			28,402			27,532			
	КН-НЕ	4h	29,908	—0,018	—	28,602	—0,005	—	27,729	не более	—	
		6h	29,847	—0,022		28,540	—0,006		27,665			
		6g	29,809			28,502			27,627			
		6e	29,776			28,469			27,594			
		6d	29,747	—0,028		28,440	—0,008		27,565			
		8h	29,757			28,448			27,570			
		8g	29,719			28,410			27,532			
	У-ПР	4h	30,009	—0,018	—	28,699	—0,005	28,691	27,828	не более	—	
		6h; 8h	30,011	—0,022		28,693	—0,006	28,684	27,826			
		6g; 8g	29,973			28,655		28,646	27,788			
6e		29,940	28,622			28,613		27,755				
6d		29,911	—0,028			28,593	—0,008	28,584	27,726			
8h		29,896				28,588		28,580	27,729			
У-НЕ	6h	29,832	—0,022	—	28,522	—0,006	28,513	27,665	не более	—		
	6g	29,794			28,484		28,475	27,627				
	6e	29,761			28,451		28,442	27,594				
	6d	29,732	—0,028		28,422	—0,008	28,413	27,565				
	8h	29,738			28,424		28,412	27,570				
	8g	29,700			28,386		28,374	27,532				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изно- шенный	d ₂		Изно- шенный	d ₁		Изно- шенный			
			Новый			Новый			Новый					
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	30,015	—0,018	29,994	29,036	—0,009	29,020	28,376	не более	—			
		6H; 7H	30,023	—0,022	29,994	29,044	—0,011	29,020	28,376					
		6G; 7G	30,055		30,026	29,076		29,052	28,408					
	НЕ	4H5H	29,464	—0,018	—	29,160	—0,009	29,146	28,376	не более	—			
		5H	29,502	—0,022		29,197	—0,011	29,180	28,376					
		6H	29,542			29,237		29,220	28,376					
		6G	29,574			29,269		29,252	28,408					
		7H	29,597	—0,028		29,290	—0,014	29,268	28,376					
		7G	29,629			29,322		29,300	28,408					
	ПР	4h	30,009	не менее	—	29,017	+0,014	29,040	28,369	+0,014	28,393			
		6h; 8h	30,011			29,009	+0,018	29,039	28,367		28,397			
		6g; 8g	29,979			28,977		29,007	28,335		28,365			
		6e	29,944			28,942		28,972	28,300		28,330			
		6d	29,916			28,914		28,944	28,272		28,302			
	НЕ	4h	30,009	не менее	—	28,917	+0,014	28,936	28,610	+0,028	—			
		6h	30,011			28,858	+0,018	28,882	28,549					
		6g	29,979			28,826		28,850	28,517					
		6e	29,944			28,791		28,815	28,482	+0,036				
		6d	29,916			28,763		28,787	28,454					
		8h	30,014			28,767	+0,023	28,798	28,456					
		8g	29,982			28,735		28,766	28,424	+0,046				
	КПР-ПР	4h	30,009	—0,018	—	29,013	—0,005	29,005	28,359	не более	—			
		6h; 8h	30,011	—0,022		29,004	—0,006	28,996	28,350					
		6g; 8g	29,979			28,972		28,964	28,318					
		6e	29,944			28,938		28,928	28,283					
		6d	29,916			28,910		28,900	28,255					
	КПР-НЕ	4h	29,336	—0,009	—	29,034	—0,005	—	28,369	не более	—			
		6h; 8h	29,332	—0,011		29,030	—0,006		28,367					
		6g; 8g	29,300			28,998			28,335					
		6e	29,266			28,963			28,300					
		6d	29,238			28,935			28,272					
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	29,344	—0,009	—	29,042	—0,005	—	28,369	не более	—			
		6h; 8h	29,344	—0,011		29,042	—0,006		28,367					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	К-Н	6g; 8g	29,312	-0,011	—	29,010	-0,006	—	28,335	не более	—
		6e	29,277			28,975			28,300		
		6d	29,250			28,947			28,272		
	КНЕ-ПР	4h	30,009	-0,018	—	28,913	-0,005	28,905	28,259	не более	—
		6h	30,011			28,854		28,844	28,199		
		6g	29,979			28,822		28,812	28,167		
		6e	29,944	-0,022		28,786	-0,006	28,778	28,132		
		6d	29,916			28,758		28,750	28,104		
		8h	29,993			28,762		28,750	28,106		
		8g	29,961	-0,028		28,730	-0,008	28,718	28,074		
		8h	29,993			28,762		28,750	28,106		
	КНЕ-НН	4h	29,914	-0,018	—	28,934	-0,005	—	28,281	не более	—
		6h	29,861			28,879			28,226		
		6g	29,829			28,847			28,194		
		6e	29,794	-0,022		28,812	-0,006		28,159		
		6d	29,766			28,784			28,131		
		8h	29,778			28,794			28,140		
		8g	29,746	-0,028		28,762	-0,008		28,108		
		8h	29,778			28,794			28,140		
	КН-НН	4h	29,919	-0,018	—	28,938	-0,005	—	28,281	не более	—
		6h	29,867			28,885			28,226		
		6g	29,835			28,853			28,194		
		6e	29,800	-0,022		28,818	-0,006		28,159		
		6d	29,772			28,790			28,131		
		8h	29,786			28,802			28,140		
		8g	29,754	-0,028		28,770	-0,008		28,108		
		8h	29,786			28,802			28,140		
	У-ПР	4h	30,009	-0,018	—	29,024	-0,005	29,016	28,369	не более	—
		6h; 8h	30,011			29,018		29,009	28,367		
		6g; 8g	29,979			28,986		28,977	28,335		
		6e	29,944	-0,022		28,951	-0,006	28,942	28,300		
		6d	29,916			28,923		28,914	28,272		
	У-НН	4h	29,907	-0,018	—	28,924	-0,005	28,916	28,281	не более	—
		6h	29,852			28,867		28,858	28,226		
		6g	29,820			28,835		28,826	28,194		
		6e	29,785	-0,022		28,800	-0,006	28,791	28,159		
		6d	29,757			28,772		28,763	28,131		
		8h	29,766			28,778		28,766	28,140		
		8g	29,734	-0,028		28,746	-0,008	28,734	28,108		
		8h	29,766			28,778		28,766	28,140		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	30,015	—0,018	29,994	29,360	—0,009	29,344	28,917	не более	—	
		6H; 7H	30,023	—0,022	29,994	29,368	—0,011	29,344	28,917		—	
		6G; 7G	30,049		30,020	29,394		29,370	28,943		—	
	НЕ	4H5H	29,670	—0,018	—	29,465	—0,009	29,451	28,917	не более	—	
		5H	29,698	—0,022		29,493	—0,011	29,476	28,917			
		6H	29,736			29,531		29,514	28,917			
		6G	29,762			29,557	—0,014	29,540	28,943			
		7H	29,783	—0,028		29,576		29,554	28,917			
		7G	29,809			29,602		29,580	28,943			
		ПР	4h	30,007		не менее	—	29,347	+0,010			29,364
6h; 8h	30,009		29,341		29,364			28,910		28,933		
6g; 8g	29,983		29,315	+0,014	29,338			28,884	+0,014	28,907		
6e	29,949		29,281		29,304			28,850		28,873		
6d	29,919		29,251		29,274			28,820		28,843		
НЕ	4h	30,007	не менее	—	29,260	+0,010	29,274	29,055	+0,020	—		
	6h	30,009			29,211		29,230	29,004				
	6g	29,983			29,185	+0,014	29,204	28,978	+0,028			
	6e	29,949			29,151		29,170	28,944				
	6d	29,919			29,121		29,140	28,914				
	8h	29,940			29,132	+0,018	29,156	28,923	+0,036			
	8g	29,914			29,106		29,130	28,897				
КПР-ПР	4h	30,007	—0,014	—	29,344	—0,005	29,336	28,907	не более	—		
	6h; 8h	30,009	29,337		29,329		28,900					
	6g; 8g	29,983	29,311		29,303		28,874					
	6e	29,949	29,277		29,269		28,840					
	6d	29,919	29,247		29,239		28,810					
КПР-НЕ	4h	29,560	—0,007	—	29,360	—0,005		28,912	не более	—		
	6h; 8h	29,560	—0,009		29,358			28,910				
	6g; 8g	29,534			29,332			28,884				
	6e	29,500			29,298			28,850				
	6d	29,470	29,268				28,820					
К-И	4h	29,568	—0,007	—	29,366	—0,005		28,912	не более	—		
	6h; 8h	29,568	—0,009		29,366			28,910				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30×1

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁							
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный					
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.						
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	29,542	-0,009	—	29,340	-0,005	—	28,884	не более	—					
		6e	29,508			29,306			28,850							
		6d	29,478			29,276			28,820							
	КНЕ-ПР	4h	30,007	-0,014	—	29,256	29,250	28,820	не более	—						
		6h	29,999			29,207					28,770					
		6g	29,973			29,181					28,744					
		6e	29,939	-0,018		29,147	-0,005		29,139		28,710					
		6d	29,909			29,117			29,109		28,680					
		8h	29,922			29,128			29,118		28,690					
		8g	29,896	-0,022		29,102	-0,006		29,092		28,664					
		4h	29,927			-0,014			29,272		29,270	28,837	не более	—		
		6h	29,884						29,228						28,792	
	6g	29,858	29,202	-0,005			28,766									
	6e	29,824	-0,018			29,168	28,732									
	6d	29,794				29,138	28,702									
	8h	29,811			29,153	-0,006		28,717								
	8g	29,785	-0,022		29,127			28,691								
	8h	29,811			29,153			28,717								
	КН-НЕ	4h	29,931	-0,014	—	29,276	29,270	28,837	не более	—						
		6h	29,889			29,232					28,792					
		6g	29,863			29,206	-0,005				28,766					
		6e	29,829	-0,018		29,172			28,732							
		6d	29,799			29,142			28,702							
		8h	29,817			29,159	-0,006		28,717							
		8g	29,791	-0,022		29,133			28,691							
		8h	29,817			29,159			28,717							
	У-ПР	4h	30,007	-0,014	—	29,352	29,345	28,912	не более	—						
		6h; 8h	30,009			29,348					28,910					
		6g; 8g	29,983			29,322	-0,005				28,884					
		6e	29,949	-0,018		29,288			28,850							
		6d	29,919			29,258			28,820							
	У-НЕ	4h	29,922	-0,014	—	29,265	29,258	28,837	не более	—						
		6h	29,877			29,218					28,792					
		6g	29,851			29,192	-0,005				28,766					
		6e	29,817	-0,018		29,158			28,732							
		6d	29,787			29,128			28,702							
		8h	29,802			29,141	-0,006		28,717							
		8g	29,776	-0,022		29,115			28,691							
		8h	29,802			29,141			28,717							
		8g	29,776			29,115			28,691							

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30×0,75

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	30,015	—0,018	29,994	29,524	—0,009	29,506	29,188	не более	—
		6H; 7H	30,023	—0,022	29,994	29,530	—0,011	29,508	29,188		
		6G; 7G	30,045		30,016	29,552		29,530	29,210		
	НЕ	4H5H	29,772	—0,018	—	29,617	—0,009	29,603	29,188	не более	—
		5H	29,794			29,640		29,626	29,188		
		6H	29,830			29,674		29,657	29,188		
		6G	29,852	—0,022		29,696	—0,011	29,679	29,210		
		7H	29,870			29,714		29,697	29,188		
		7G	29,892			29,736		29,719	29,210		
	ПР	4h	30,007	не менее	—	29,510	+0,010	29,527	29,183	+0,010	29,200
		6h; 8h6h	30,009			29,504		29,527	29,181		29,204
		6g	29,987			29,482	+0,014	29,505	29,159	+0,014	29,182
		6e	29,953			29,448		29,471	29,125		29,148
		4h	30,007	не менее		29,432	+0,010	29,446	29,277	+0,020	
		6h	29,972			29,387		29,406	29,230		
Контрольные калибры-пробки	НЕ	6g	29,950		—	29,365	+0,014	29,384	29,208	+0,028	
		6e	29,916			29,331		29,350	29,174		
	КПР-ПР	4h	30,007	—0,014	—	29,506		29,500	29,178	не более	—
		6h; 8h6h	30,009			29,500	—0,005	29,492	29,171		
		6g	29,987	—0,018		29,478		29,470	29,149		
		6e	29,953			29,444		29,436	29,115		
	КПР-НЕ	4h	29,674	—0,007	—	29,522			29,183	не более	—
		6h; 8h6h	29,672			29,520	—0,005		29,181		
		6g	29,650	—0,009		29,498			29,159		
		6e	29,616			29,464			29,125		
	К-И	4h	29,680	—0,007	—	29,530			29,183	не более	—
		6h; 8h6h	29,682			29,530	—0,005		29,181		
		6g	29,660	—0,009		29,508			29,159		
		6e	29,626			29,474			29,125		
	КНЕ-ПР	4h	30,001	—0,014	—	29,428		29,422	29,100	не более	—
		6h	29,958			29,383	—0,005	29,375	29,054		
		6g	29,936	—0,018		29,361		29,353	29,032		
		6e	29,902			29,327		29,319	29,098		
	КНЕ-НЕ	4h	29,936	—0,014	—	29,444			29,117	не более	—
		6h	29,897			29,404	—0,005		29,076		
		6g	29,875	—0,018		29,382			29,054		
		6e	29,841			29,348			29,020		
	КИ-НЕ	4h	29,940	—0,014	—	29,448			29,117	не более	—
		6h	29,902			29,408	—0,005		29,076		
		6g	29,880	—0,018		29,386			29,054		
		6e	29,846			29,352			29,020		
	У-ПР	4h	30,007	—0,014	—	29,515		29,508	29,183	не более	—
		6h; 8h6h	30,009			29,511	—0,005	29,503	29,181		
		6g	29,987	—0,018		29,489		29,481	29,159		
		6e	29,953			29,455		29,447	29,125		
	У-НЕ	4h	29,931	—0,014	—	29,437		29,430	29,117	не более	—
		6h	29,890			29,394	—0,005	29,386	29,076		
		6g	29,858	—0,018		29,372		29,364	29,054		
		6e	29,834			29,338		29,330	29,020		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М32×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	32,023	-0,022	31,994	30,718	-0,011	30,696	29,835	не более	—	
		6H; 7H	32,030	-0,028	31,995	30,724	-0,014	30,696	29,835			
		6G; 7G	32,068		32,033	30,762		30,734	29,873			
	НЕ	4H5H	31,258	-0,022	—	30,852	-0,011	30,835	29,835	не более	—	
		5H	31,298			30,892		30,875	29,835			
		6H	31,346			30,939		30,917	29,835			
		6G	31,384	-0,028		30,977	-0,014	30,955	29,873			
		7H	31,402			30,996		30,973	29,835			
		7G	31,440			31,033		31,011	29,873			
	ПР	4h	32,009	не менее	—	30,692	+0,014	30,715	29,828	+0,014	29,851	
		6h; 8h	32,011			30,684		30,714	29,826		29,856	
		6g; 8g	31,973			30,646	+0,018	30,676	29,788	+0,018	29,818	
		6e	31,940			30,613		30,643	29,755		29,785	
		6d	31,911			30,584		30,614	29,726		29,756	
Калибры-кольца	НЕ	4h	32,009	не менее	—	30,581	+0,014	30,600	30,174	+0,028	—	
		6h	32,011			30,513		30,537	30,104			
		6g	31,973			30,475	+0,018	30,499	30,066	+0,036		
		6e	31,940			30,442		30,466	30,033			
		6d	31,911			30,413		30,437	30,004			
		8h	32,014			30,413	+0,023	30,444	30,002	+0,046		
		8g	31,976			30,375		30,406	29,964			
	КПР-ПР	4h	32,009	-0,018	—	30,688	-0,005	30,680	29,818	не более	—	
		6h; 8h	32,011			30,689		30,670	29,809			
		6g; 8g	31,973	-0,022		30,642	-0,006	30,632	29,771			
		6e	31,940			30,608		30,600	29,738			
		6d	31,911			30,580		30,570	29,709			
	КПР-НЕ	4h	31,110	-0,009	—	30,708	-0,005		29,828	не более	—	
		6h; 8h	31,108			30,705			29,826			
		6g; 8g	31,070	-0,011		30,667	-0,006		29,788			
		6e	31,036			30,634			29,755			
		6d	31,008			30,605			29,726			
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	31,120	-0,009	—	30,718	-0,005		29,828	не более	—	
		6h; 8h	31,120	-0,011		30,717	-0,006		29,826			

Продолжение табл. 115

Исполнительные размеры калибров для резьбы М32×2

мм

Контрольные калибры-пробы

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			Изношенный	d ₂			d ₁		
		Новый		Изношенный		Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
		Номинал	Пред. откл.			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
К-Н	6g; 8g	31,082	-0,011	—	30,679	-0,006	—	29,788	не более	—	
	6e	31,048			30,646			29,755			
	6d	31,020			30,617			29,726			
КНЕ-ПР	4h	32,009	-0,018	—	30,577	-0,005	30,569	29,707	не более	—	
	6h	32,011			30,508		30,500	29,638			
	6g	31,973			30,470		30,462	29,600			
	6e	31,940	-0,022		30,438	-0,006	30,428	29,567			
	6d	31,911			30,408		30,400	29,538			
	8h	32,014			30,408		30,396	29,536			
	8g	31,976	-0,028		30,370	-0,008	30,358	29,498			
	4h	31,903			-0,018		30,598	-0,005			—
	6h	31,841	30,534			—	29,665				
КНЕ-НН	6g	31,803	-0,022	—	30,496	-0,006	—	29,627	не более	—	
	6e	31,770			30,463		—	29,594			
	6d	31,741			30,434		—	29,565			
	8h	31,749	-0,028		30,440	-0,008	—	29,570			
	8g	31,711			30,402		—	29,532			
	4h	31,908			-0,018		30,602	-0,005			—
6h	31,847	30,540	—	29,665							
6g	31,809	-0,022	30,502	-0,006		—	29,627				
6e	31,776		30,469		—	29,594					
6d	31,747		30,440		—	29,565					
КН-НН	8h	31,757	-0,028	—	30,448	-0,008	—	29,570	не более	—	
	8g	31,719			30,410		—	29,532			
	4h	32,009			-0,018		30,699	-0,005			30,691
	6h; 8h	32,011	30,693			30,684	29,826				
	6g; 8g	31,973	-0,022			30,655	-0,006				30,646
	6e	31,940			30,622	30,613		29,755			
6d	31,911	30,593		30,584	29,726						
У-ПР	4h	31,896	-0,018	—	30,588	-0,005	30,580	29,729	не более	—	
	6h	31,832			30,522		30,513	29,665			
	6g	31,794			30,484		30,475	29,627			
	6e	31,761	-0,022		30,451	-0,006	30,442	29,594			
	6d	31,732			30,422		30,413	29,565			
	8h	31,738			30,424		30,412	29,570			
	8g	31,700	-0,028		30,386	-0,008	30,374	29,532			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М32×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	32,015	—0,018	31,994	31,036	—0,009	31,020	30,376	не более	—	—
		6H; 7H	32,023	—0,022	31,994	31,044	—0,011	31,020	30,376			
		6G; 7G	32,055		32,026	31,076		31,052	30,408			
	НЕ	4H5H	31,464	—0,018	—	31,160	—0,009	31,146	30,376	не более	—	—
		5H	31,502	—0,022		31,197	—0,011	31,180	30,376			
		6H	31,542			31,237		31,220	30,376			
		6G	31,574			31,269		31,252	30,408			
		7H	31,597	—0,028		31,290	31,268	30,376				
7G		31,629	31,322			31,300	30,408					
Калибры-кольца	ПР	4h	32,009	не менее	—	31,017	+0,014	31,040	30,369	+0,014	30,292	
		6h; 8h	32,011			31,009	31,039	30,367	+0,018	30,397		
		6g; 8g	31,979			30,977	31,007	30,335		30,365		
		6e	31,944			30,942	30,972	30,300		30,330		
		6d	31,916			30,914	30,944	30,272		30,302		
	НЕ	4h	32,009	не менее	—	30,917	+0,014	30,936	30,610	+0,028	—	
		6h	32,011			30,858	+0,018	30,882	30,549	+0,036		
		6g	31,979			30,826		30,850	30,517			
		6e	31,944			30,791		30,815	30,482			
		6d	31,916			30,763	+0,023	30,787	30,454	+0,046		
		8h	32,014			30,767		30,798	30,456			
		8g	31,982			30,735		30,766	30,424			
	КПР-ПР	4h	32,009	—0,018	—	31,013	—0,005	31,005	30,359	не более	—	—
		6h; 8h	32,011	31,004		30,996	30,350					
		6g; 8g	31,979	30,972		30,964	30,318					
		6e	31,944	30,938		30,928	30,283					
		6d	31,916	30,910		30,900	30,255					
КПР-НЕ	4h	31,336	—0,009	—	31,034	—0,005	—	30,369	не более	—	—	
	6h; 8h	31,332	31,030		30,367							
	6g; 8g	31,300	30,998		30,335							
	6e	31,266	30,963		30,300							
	6d	31,238	30,935		30,272							
К-И	4h	31,344	—0,009	—	31,042	—0,005	—	30,369	не более	—	—	
	6h; 8h	31,344	31,042		30,367							
	6g; 8g	31,312	31,010		30,335							
	6e	31,277	30,975		30,300							
	6d	31,250	30,947		30,272							

Продолжение табл. 116

Исполнительные размеры калибров для резьбы М32×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	4h	32,009	—0,018	—	30,913	—0,005	30,905	30,259	не более	—	—	
		6h	32,011		—0,022	30,854	—0,006	30,844				30,199
		6g	31,979			30,822		30,812				30,167
		6e	31,944			30,783		30,778				30,132
		6d	31,916			30,758		30,750				30,104
		8h	31,993			—0,008		30,762				30,750
		8g	31,961		30,730		30,718	30,074				
	4h	31,914	—0,018	—	30,934	—0,005	—	30,281	не более	—	—	
		6h	31,851		—0,022	30,879		—0,006				30,226
		6g	31,829			30,847						30,194
		6e	31,794			30,812						30,159
		6d	31,766			30,784						30,131
		8h	31,778			—0,008						30,794
		8g	31,746		30,762			30,108				
4h	31,919	—0,018	—	30,938	—0,005	—	30,281	не более	—	—		
	6h	31,857		—0,022	30,885		—0,006				30,226	
	6g	31,835			30,853						30,194	
	6e	31,800			30,818						30,159	
	6d	31,772			30,790						30,131	
	8h	31,785			—0,008						30,802	30,140
	8g	31,754		30,770			30,108					
У-ПР	4h	32,009	—0,018	—	31,024	—0,005	31,016	30,369	не более	—	—	
	6h; 8h	32,011	—0,022		31,018	—0,006	31,009	30,357				
	6g; 8g	31,979			30,986		30,977	30,335				
	6e	31,944			30,951		30,942	30,300				
	6d	31,916			30,923		30,914	30,272				
У-НЕ	4h	31,907	—0,018	—	30,924	—0,005	30,916	30,281	не более	—	—	
	6h	31,852	—0,022		30,867	—0,006	30,858	30,226				
	6g	31,820			30,835		30,826	30,194				
	6e	31,785			30,800		30,791	30,159				
	6d	31,757			30,772		30,763	30,131				
	8h	31,766	—0,008		30,778	30,766	30,140					
	8g	31,734			30,746	30,734	30,108					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.			
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	33,023	-0,022	32,994	30,744	-0,011	30,722	29,211	не более	—		
		6H; 7H	33,030	-0,028	32,995	30,750	-0,014	30,722	29,211				
		6G; 7G	33,083		33,048	30,803		30,775	29,264				
	HE	4H5H	31,624	-0,022	—	30,918	-0,011	30,901	29,211	не более	—		
		5H	31,672	-0,028		30,965	-0,014	30,943	29,211				
		6H	31,728			31,021		30,999	29,211				
		6G	31,781			31,074		31,052	29,264				
		7H	31,809	-0,036		31,100	-0,018	31,072	29,211				
		7G	31,852			31,153		31,125	29,264				
	ПР	4h	33,011	не менее	—	30,710	+0,018	30,740	29,202	+0,018	29,232		
		6h; 8h	33,014			30,704		30,740	29,200		29,236		
		6g; 8g	32,961			30,650	+0,023	30,688	29,146		29,184		
		6e	32,924			30,614		30,650	29,110		29,146		
		6d	32,896			30,586		30,622	29,082		29,118		
	HE	4h	33,011	не менее	—	30,577	+0,018	30,601	29,868	+0,036	—		
		6h	33,014			30,492		30,523	29,780				
		6g	32,961			30,439	+0,023	30,470	29,728	+0,046			
		6e	32,924			30,402		30,433	29,690				
		6d	32,836			30,374		30,405	29,662				
		8h	33,018			30,362	+0,030	30,402	29,647	+0,060			
		8g	32,965			30,309		30,349	29,594				
Контрольные калибры-пробы	КПР-ПР	4h	33,011	-0,022	—	30,705	-0,006	30,696	29,185	не более	—		
		6h; 8h	33,014	-0,028		30,699	-0,008	30,687	29,177				
		6g; 8g	32,961			30,646		30,634	29,124				
		6e	32,924			30,609		30,597	29,087				
		6d	32,896			30,581		30,569	29,059				
	КПР-HE	4h	31,434	-0,011	—	30,731	-0,006	—	29,202	не более	—		
		6h; 8h	31,434	-0,014		30,730	-0,008		29,200				
		6g; 8g	31,380			30,678			29,146				
		6e	31,344			30,640			29,110				
		6d	31,316			30,612			29,082				
	К-И	4h	31,446	-0,011	—	30,743	-0,006	—	29,202	не более	—		
		6h; 8h	31,448	-0,014		30,774	-0,008		29,200				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	31,394	—0,014	—	30,692	—0,008	—	29,146	не более	—
		6e	31,358			30,654			29,110		
		6d	31,330			30,626			29,082		
	КНЕ-ПР	4h	33,011	—0,022	—	30,572	0,003	30,564	29,052	не более	—
		6h	33,014			30,488			30,476		
		6g	32,961			30,434			30,422		
		6e	32,924			30,398			30,386		
		6d	32,886			30,370			30,358		
		4h	33,018			30,358			30,342		
		8g	32,965			30,304			30,290		
	КНЕ-НЕ	4h	32,879	—0,022	—	30,598	—0,006	—	29,079	не более	—
		6h	32,802			30,519			28,999		
		6g	32,749			30,466			28,946		
		6e	32,712			30,429			28,909		
		6d	32,684			30,401			28,881		
		8h	32,683			30,398			28,876		
		8g	32,630			30,344			28,823		
	КИ-НЕ	4h	32,885	—0,022	—	30,604	—0,006	—	29,079	не более	—
		6h	32,810			30,527			28,999		
		6g	32,757			30,474			28,946		
		6e	32,720			30,437			28,909		
		6d	32,692			30,409			28,881		
		8h	32,693			30,408			28,876		
		8g	32,640			30,354			28,823		
	У-ПР	4h	33,011	—0,022	—	30,719	—0,006	30,710	29,202	не более	—
		6h; 8h	33,014			30,715			30,703		
		6g; 8g	32,961			30,662			30,650		
		6e	32,924			30,625			30,613		
		6d	32,896			30,597			30,585		
	У-НЕ	4h	32,870	—0,022	—	30,586	—0,006	30,577	29,079	не более	—
		6h	32,790			30,504			30,492		
		6g	32,738			30,450			30,438		
		6e	32,700			30,414			30,402		
		6d	32,672			30,386			30,374		
		8h	32,668			30,377			30,362		
		8g	32,615			30,324			30,309		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поло- жения резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4Н5Н; 5Н	33,023	-0,022	32,994	31,068	-0,011	31,046	29,752	не более	—
		6Н; 7Н	33,030	-0,028	32,995	31,074	-0,014	31,046	29,752	не более	—
		6G; 7G	33,078	—	33,043	31,122	—	31,094	29,800	не более	—
	НЕ	4Н5Н	31,838	-0,022	—	31,232	-0,011	31,215	29,752	не более	—
		5Н	31,884	—	—	31,277	—	31,255	29,752	не более	—
		6Н	31,937	-0,028	—	31,330	-0,014	31,308	29,752	не более	—
		6G	31,985	—	—	31,378	—	31,356	29,800	не более	—
		7Н	32,013	-0,036	—	31,404	-0,018	31,376	29,752	не более	—
		7G	32,061	—	—	31,452	—	31,424	29,800	не более	—
Калибры-когда	ПР	4h	33,009	не менее	—	31,042	+0,014	31,065	29,745	+0,014	29,768
		6h; 8h	33,011	не менее	—	31,034	—	31,064	29,743	—	29,773
		6g; 8g	32,963	не менее	—	30,986	+0,018	31,016	29,695	+0,018	29,725
		6e	32,926	не менее	—	30,949	—	30,979	29,658	—	29,688
		6d	32,899	не менее	—	30,922	—	30,952	29,631	—	29,661
	НЕ	4h	33,009	не менее	—	30,912	+0,014	30,931	30,305	+0,028	—
		6h	33,011	не менее	—	30,833	—	30,857	30,224	—	—
		6g	32,963	не менее	—	30,785	+0,018	30,809	30,176	+0,035	—
		6e	32,926	не менее	—	30,748	—	30,772	30,139	—	—
		6d	32,899	не менее	—	30,721	—	30,745	30,112	—	—
		8h	33,014	не менее	—	30,713	+0,023	30,744	30,102	+0,046	—
		8g	32,966	не менее	—	30,665	—	30,696	30,054	—	—
		8e	32,926	не менее	—	30,628	-0,005	31,030	29,735	не более	—
Контрольные калибры-пробы	КПР-ПР	4h	33,009	-0,018	—	31,038	-0,005	31,030	29,735	не более	—
		6h; 8h	33,011	—	—	31,030	—	31,020	29,726	не более	—
		6g; 8g	32,963	-0,022	—	30,982	-0,006	30,972	29,678	не более	—
		6e	32,926	—	—	30,944	—	30,936	29,641	не более	—
		6d	32,899	—	—	30,918	—	30,908	29,614	не более	—
	КПР-НЕ	4h	31,660	-0,009	—	31,058	-0,005	—	29,745	не более	—
		6h; 8h	31,658	—	—	31,055	—	—	29,743	не более	—
		6g; 8g	31,610	-0,011	—	31,007	-0,006	—	29,695	не более	—
		6e	31,572	—	—	30,970	—	—	29,658	не более	—
		6d	31,546	—	—	30,943	—	—	29,631	не более	—
	К-И	4h	31,670	-0,009	—	31,068	-0,005	—	29,745	не более	—
		6h; 8h	31,670	-0,011	—	31,067	-0,006	—	29,743	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33×3

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	31,622	-0,011	—	31,019	-0,006	—	29,695	не более	—
		6e	31,584			30,982			29,658		
		6d	31,558			30,955			29,631		
	КНЕ-ПР	4h	33,009	-0,018	—	30,908	-0,005	30,900	29,605	не более	—
		6h	33,011			30,828			29,525		
		6g	32,963			30,780			29,477		
		6e	32,926	-0,006		30,734	29,440				
		6d	32,899			30,708	29,413				
		8h	33,014			30,708	29,404				
		8g	32,966	-0,028		30,660	-0,008	30,648	29,356		
	КНЕ-НЕ	4h	32,884	-0,018	—	30,928	-0,005	—	29,627	не более	—
		6h	32,811			30,854			29,552		
		6g	32,763			30,806			29,504		
		6e	32,726	-0,022		30,769	29,467				
		6d	32,699			30,742	29,440				
		8h	32,699			30,740	29,437				
		8g	32,651	-0,028		30,692	-0,008		29,389		
	КН-НЕ	4h	32,889	-0,018	—	30,934	-0,005	—	29,627	не более	—
		6h	32,817			30,860			29,552		
		6g	32,769			30,812			29,504		
		6e	32,732	-0,022		30,775	29,467				
		6d	32,705			30,748	29,440				
		8h	32,707			30,748	29,437				
		8g	32,659	-0,028		30,700	-0,008		29,389		
	У-ПР	4h	33,009	-0,018	—	31,049	-0,005	31,041	29,745	не более	—
		6h; 8h	33,011			31,043			29,743		
		6g; 8g	32,963			30,995			29,695		
		6e	32,926	-0,022		30,958	29,658				
		6d	32,899			30,931	29,631				
	У-НЕ	4h	32,877	-0,018	—	30,919	-0,005	30,911	29,627	не более	—
		6h	32,802			30,842			29,552		
		6g	32,754			30,794			29,504		
		6e	32,717	-0,022		30,757	29,467				
		6d	32,690			30,730	29,440				
		8h	32,688			30,724	29,437				
		8g	32,640	-0,028		30,676	-0,008	30,664	29,389		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33×2

мм

Калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-кольца	ПР	4Н5Н; 5Н	33,023	-0,022	32,994	31,718	-0,011	31,696	30,835	не более	—	
		6Н; 7Н	33,030	-0,028	32,995	31,724	-0,014	31,696	30,835			
		6G; 7G	33,068		33,033	31,762		31,734	30,873			
	НЕ	4Н5Н	32,258	-0,022	—	31,852	-0,011	31,835	30,835	не более	—	
		5Н	32,298			31,892		31,875	30,835			
		6Н	32,346	-0,028		31,939	-0,014	31,917	30,835			
		6G	32,384			31,977		31,955	30,873			
		7Н	32,402			31,995		31,973	30,835			
		7G	32,440			32,033		32,011	30,873			
		ПР	4h	33,009		не менее	—	31,692	+0,014	31,715	30,828	+0,018
	6h; 8h		33,011	31,684				+0,018	31,714	30,826	30,856	
	6g; 8g		32,973	31,646					31,676	30,788	30,818	
	6e		32,940	31,613					31,643	30,755	30,785	
	6d		32,911	31,584					31,614	30,726	30,756	
НЕ	4h	33,009	не менее	—	31,581	+0,014	31,600	31,174	+0,028	—		
	6h	33,011			31,513	+0,018	31,537	31,104				
	6g	32,973			31,475		31,499	31,066				
	6e	32,940			31,442	+0,023	31,466	31,033	+0,046			
	6d	32,911			31,413		31,437	31,004				
	8h	33,014			31,413		31,444	31,002				
	8g	32,976			31,375		31,406	30,964				
	КПР-ПР	4h			33,009	-0,018	—	31,688	-0,005		31,680	30,818
6h; 8h		33,011	-0,022		31,680	-0,006		31,670	30,809			
6g; 8g		32,973			31,642			31,632	30,771			
6e		32,940			31,608			31,600	30,738			
6d		32,911			31,580			31,570	30,709			
КПР-НЕ	4h	32,110	-0,009	—	31,708	-0,005	—	30,828	не более	—		
	6h; 8h	32,108	-0,011		31,705	-0,006		30,826				
	6g; 8g	32,070			31,667			30,788				
	6e	32,036			31,634			30,755				
	6d	32,008			31,605			30,726				
К-И	4h	32,120	-0,009	—	31,718	-0,005	—	30,828	не более	—		
	6h; 8h	32,120	-0,011		31,717	-0,006		30,826				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33×2

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробки

К-И

6g; 8g

32,082

-0,011

—

31,679

-0,006

—

30,788

не более

—

6e

32,048

31,646

30,755

6d

32,020

31,617

30,726

КНЕ-ПР

4h

33,009

-0,018

—

31,577

-0,005

31,569

30,707

6h

33,011

31,508

31,500

30,638

6g

32,973

-0,022

31,470

-0,006

31,462

30,600

6e

32,940

31,438

31,428

30,567

6d

32,911

31,408

31,400

30,538

8h

33,014

-0,028*

31,408

-0,008

31,396

30,536

8g

32,976

31,370

31,358

30,498

КНЕ-НЕ

4h

32,903

-0,018

—

31,598

-0,005

—

30,729

не более

—

6h

32,841

31,534

30,665

6g

32,803

-0,022

31,496

-0,006

30,627

6e

32,770

31,463

30,594

6d

32,741

31,434

30,565

8h

32,749

-0,028

31,440

-0,008

30,570

8g

32,711

31,402

30,532

КИ-НЕ

4h

32,908

-0,018

—

31,602

-0,005

—

30,729

не более

—

6h *

32,847

31,540

30,665

6g

32,809

-0,022

31,502

-0,006

30,627

6e

32,776

31,469

30,594

6d

32,747

31,440

30,565

8h

32,757

-0,028

31,448

-0,008

30,570

8g

32,719

31,410

30,532

У-ПР

4h

33,009

-0,018

—

31,699

-0,005

31,691

30,828

6h; 8h

33,011

31,693

31,684

30,826

6g; 8g

32,973

-0,022

31,655

-0,006

31,646

30,788

6e

32,940

31,622

31,613

30,755

6d

32,911

31,593

31,584

30,726

У-НЕ

4h

32,896

-0,018

—

31,588

-0,005

31,580

30,729

6h

32,832

31,522

31,513

30,665

6g

32,794

-0,022

31,484

-0,006

31,475

30,627

6e

32,761

31,451

31,442

30,594

6d

32,732

31,422

31,413

30,565

8h

32,738

-0,028

31,424

-0,008

31,412

30,570

8g

32,700

31,386

31,374

30,532

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	33,015	-0,018	32,994	32,036	-0,009	32,020	31,376	не более	—		
		6H; 7H	33,023	-0,022	32,994	32,044	-0,011	32,020	31,376				
		6G; 7G	33,055		33,026	32,076		32,052	31,408				
	НЕ	4H5H	32,464	-0,018	—	32,160	-0,009	32,146	31,376	не более	—		
		5H	32,502	-0,022		32,197	-0,011	32,180	31,376				
		6H	32,542			32,237		32,220	31,376				
		6G	32,574			32,269		32,252	31,408				
		7H	32,597	-0,028		32,290	-0,014	32,268	31,376				
		7G	32,629			32,322		32,300	31,408				
	ПР	4h	33,009	не менее	—	32,017	+0,014	32,040	31,369	+0,014	31,392		
		6h; 8h	33,011			32,009	+0,018	32,039	31,367		31,397		
		6g; 8g	32,979			31,977		32,007	31,335		31,365		
		6e	32,944			31,942		31,972	31,300		31,330		
		6d	32,916			31,914		31,944	31,272		31,302		
Калибры-кольца	НЕ	4h	33,009	не менее	—	31,917	+0,014	31,936	31,610	+0,028	—		
		6h	33,011			31,858	+0,018	31,882	31,549				
		6g	32,979			31,826		31,850	31,517	+0,036			
		6e	32,944			31,791		31,815	31,482				
		6d	32,916			31,763	+0,023	31,787	31,454	+0,046			
		8h	33,014			31,767		31,798	31,456				
		8g	32,982			31,735		31,766	31,424				
	КПР-ПР	4h	33,009	-0,018	—	32,013	-0,005	32,005	31,359	не более	—		
		6h; 8h	33,011	-0,022		32,004	-0,006	31,996	31,350				
		6g; 8g	32,979			31,972		31,964	31,318				
		6e	32,944			31,938		31,928	31,283				
		6d	32,916			31,910		31,900	31,255				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	32,336	-0,009	—	32,034	-0,005	—	31,369	не более	—		
		6h; 8h	32,332	-0,011		32,030	-0,006		31,367				
		6g; 8g	32,300			31,998			31,335				
		6e	32,266			31,963			31,300				
		6d	32,238			31,935			31,272				
	К-И	4h	32,344	-0,009	—	32,042	-0,005	—	31,369	не более	—		
		6h; 8h	32,344	-0,011		32,042	-0,006		31,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	32,312	-0,011	—	32,010	-0,006	—	31,335	не более	—
		6e	32,277			31,975			31,300		
		6d	32,250			31,947			31,272		
	КНН-ПР	4h	33,009	-0,018	—	31,913	-0,005	31,905	31,259	не более	—
		6h	33,011			31,854		31,844	31,199		
		6g	32,979	-0,022		31,822	-0,006	31,812	31,167		
		6e	32,944			31,786		31,778	31,132		
		6d	32,916			31,758		31,750	31,104		
		8h	32,993	-0,028		31,762	-0,008	31,750	31,106		
		8g	32,961			31,730		31,718	31,074		
		8e									
	КНН-НН	4h	32,914	-0,018	—	31,934	-0,005		31,281	не более	—
		6h	32,851			31,879			31,226		
		6g	32,829	-0,022		31,847	-0,006		31,194		
		6e	32,794			31,812			31,159		
		6d	32,766			31,784			31,131		
		8h	32,778			31,794			31,140		
		8g	32,746	-0,028		31,762	-0,008		31,108		
		8e									
	КНН-НН	4h	32,919	-0,018	—	31,938	-0,005		31,281	не более	—
		6h	32,857			31,885			31,226		
		6g	32,835	-0,022		31,853	-0,006		31,194		
		6e	32,800			31,818			31,159		
		6d	32,772			31,790			31,131		
		8h	32,786	-0,028		31,802	-0,008		31,140		
		8g	32,754			31,770			31,108		
		8e									
	У-ПР	4h	33,009	-0,018	—	32,024	-0,005	32,016	31,269	не более	—
		6h; 8h	33,011			32,018		32,009	31,367		
		6g; 8g	32,979	-0,022		31,986	-0,006	31,977	31,335		
		6e	32,944			31,951		31,942	31,300		
		6d	32,916			31,923		31,914	31,272		
	У-НН	4h	32,907	-0,018	—	31,924	-0,005	31,916	31,281	не более	—
		6h	32,852			31,867		31,858	31,226		
		6g	32,820	-0,022		31,835	-0,006	31,826	31,194		
		6e	32,785			31,800		31,791	31,159		
		6d	32,757			31,772		31,763	31,131		
		8h	32,766	-0,028		31,778	-0,008	31,766	31,140		
		8g	32,734			31,746		31,734	31,108		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	—ПР	4H5H; 5H	33,015	—0,018	32,994	32,360	—0,009	32,344	31,917	не более	—
		6H; 7H	33,023	—0,022	32,994	32,368	—0,011	32,344	31,917	—	—
		6G; 7G	33,049	—	33,020	32,394	—	32,370	31,943	—	—
	НЕ	4H5H	32,670	—0,018	—	32,465	—0,009	32,451	31,917	не более	—
		5H	32,698	—	—	32,493	—	32,476	31,917	—	—
		6H	32,736	—0,022	—	32,531	—0,011	32,514	31,917	—	—
		6G	32,762	—	—	32,557	—	32,540	31,943	—	—
		7H	32,783	—0,028	—	32,576	—0,014	32,554	31,917	—	—
		7G	32,809	—	—	32,602	—	32,580	31,943	—	—
Калибры-кольца	ПР	4h	33,007	не менее	—	32,347	+0,010	32,364	31,912	+0,010	31,929
		6h; 8h	33,009	—	—	32,341	—	32,364	31,910	—	31,933
		6g; 8g	32,983	—	—	32,315	+0,014	32,338	31,884	+0,014	31,907
		6e	32,949	—	—	32,281	—	32,304	31,850	—	31,873
		6d	32,919	—	—	32,251	—	32,274	31,820	—	31,843
	НЕ	4h	33,007	не менее	—	32,260	+0,010	32,274	32,055	+0,020	—
		6h	33,009	—	—	32,211	—	32,230	32,004	—	—
		6g	32,983	—	—	32,185	+0,014	32,204	31,978	+0,028	—
		6e	32,949	—	—	32,151	—	32,170	31,944	—	—
		6d	32,919	—	—	32,121	—	32,140	31,914	—	—
		8h	32,940	—	—	32,132	+0,018	32,156	31,923	+0,036	—
		8g	32,914	—	—	32,106	—	32,130	31,897	—	—
	КПР-ПР	4h	33,007	—0,014	—	32,344	—	32,336	31,907	не более	—
		6h; 8h	33,009	—	—	32,337	—0,005	32,329	31,900	—	—
		6g; 8g	32,983	—0,018	—	32,311	—	32,303	31,874	—	—
		6e	32,949	—	—	32,277	—	32,269	31,840	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	32,919	—	—	32,247	—	32,239	31,810	—	—
		4h	32,560	—0,007	—	32,360	—	—	31,912	не более	—
		6h; 8h	32,560	—	—	32,358	—0,005	—	31,910	—	—
		6g; 8g	32,534	—0,009	—	32,332	—	—	31,884	—	—
	К-И	6e	32,500	—	—	32,298	—	—	31,850	—	—
		6d	32,470	—	—	32,268	—	—	31,820	—	—
		4h	32,568	—0,007	—	32,366	—	—	31,912	не более	—
		6h; 8h	32,568	—	—	32,366	—0,005	—	31,910	—	—
		6g; 8g	32,542	—0,009	—	32,340	—	—	31,884	—	—
		6e	32,508	—	—	32,306	—	—	31,850	—	—
		6d	32,478	—	—	32,276	—	—	31,820	—	—

Продолжение табл. 121

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33×1

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	33,007	—0,014	—	32,256	—0,005	32,250	31,820	не более	—
		6h	32,999	—0,018		32,207		32,199	31,770		
		6g	32,973			32,181		32,173	31,744		
		6e	32,939			32,147		32,139	31,710		
		6d	32,909	—0,022		32,117	32,109	31,680			
		8h	32,922			32,128	32,118	31,690			
		8g	32,896			32,102	32,092	31,664			
		8e	32,866			32,102	32,092	31,664			
	КНЕ-НЕ	4h	32,927	—0,014	—	32,272	—0,005	31,837	не более	—	
		6h	32,884	—0,018		32,228		31,792			
		6g	32,858			32,202		31,766			
		6e	32,824			32,168		31,732			
		6d	32,794	—0,022		32,138	31,702				
		8h	32,811			32,153	31,717				
		8g	32,785			32,127	31,691				
		8e	32,755			32,127	31,691				
	КН-НЕ	4h	32,931	—0,014	—	32,276	—0,005	31,837	не более	—	
		6h	32,889	—0,018		32,232		31,792			
		6g	32,853			32,206		31,766			
		6e	32,829			32,172		31,732			
		6d	32,799	—0,022		32,142	31,702				
		8h	32,817			32,159	31,717				
		8g	32,791			32,133	31,691				
		8e	32,761			32,133	31,691				
У-ПР	4h	33,007	—0,014	—	32,352	—0,005	32,345	31,912	не более	—	
	6h; 8h	33,009	—0,018		32,348		32,340	31,910			
	6g; 8g	32,983			32,322		32,314	31,884			
	6e	32,949			32,288		32,280	31,850			
	6d	32,919			32,258		32,250	31,820			
У-НЕ	4h	32,922	—0,014	—	32,265	—0,005	32,258	31,837	не более	—	
	6h	32,877	—0,018		32,218		32,210	31,792			
	6g	32,851			32,192		32,184	31,766			
	6e	32,817			32,158		32,150	31,732			
	6d	32,787	—0,022		32,128	32,120	31,702				
	8h	32,802			32,141	32,132	31,717				
	8g	32,776			32,115	32,106	31,691				
	8e	32,746			32,115	32,106	31,691				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М33×0,75

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм								
			d			d ₂			d ₁		
			Номинал.	Пред. откл.	Изношен- ный	Номинал.	Пред. откл.	Изношен- ный	Номинал.	Пред. откл.	Изношен- ный
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	33,015	—0,018	32,994	32,524	—0,009	32,503	32,188	не более	—
		6H; 7H	33,023	—0,022	32,994	32,530	—0,011	32,508	32,188		
		6G; 7G	33,045		33,016	32,552		32,530	32,210		
	НЕ	4H5H	32,772	—0,018	—	32,617	—0,009	32,603	32,188	не более	—
		5H	32,794			32,640		32,625	32,188		
		6H	32,830			32,674		32,657	32,188		
		6G	32,852	—0,022		32,696	—0,011	32,679	32,210		
		7H	32,870			32,714		32,697	32,188		
		7G	32,892			32,736		32,719	32,210		
Калибры-кольца	ПР	4h	33,007	не менее	—	32,510	+0,010	32,527	32,183	+0,010	32,200
		6h; 8h6h	33,009			32,504		32,527	32,181		32,204
		6g	32,987			32,482	+0,014	32,505	32,159		32,182
		6e	32,953			32,448		32,471	32,125		32,148
	НЕ	4h	33,007	не менее	—	32,432	+0,010	32,446	32,277	+0,020	—
		6h	32,972			32,387		32,406	32,230		
		6g	32,950			32,365	+0,014	32,384	32,208		
		6e	32,916			32,331		32,350	32,174		
	КПР-ПР	4h	33,007	—0,014	—	32,506		32,500	32,178	не более	—
		6h; 8h6h	33,009			32,500	—0,005	32,492	32,171		
		6g	32,987			32,478		32,470	32,149		
		6e	32,953			32,444		32,436	32,115		
	КПР-НЕ	4h	32,674	—0,007	—	32,522		32,183	32,183	не более	—
		6h; 8h6h	32,672			32,520	—0,005	—	32,181		
		6g	32,650			32,498		—	32,159		
		6e	32,616			32,464		—	32,125		
	К-И	4h	32,680	—0,007	—	32,530		—	32,183	не более	—
		6h; 8h6h	32,682			32,530	—0,005	—	32,181		
		6g	32,660			32,508		—	32,159		
		6e	32,626			32,474		—	32,125		
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	33,001	—0,014	—	32,428		32,422	32,100	не более	—
		6h	32,958			32,383	—0,005	32,375	32,054		
		6g	32,936			32,361		32,353	32,032		
		6e	32,902			32,327		32,319	31,998		
	КНЕ-НЕ	4h	32,936	—0,014	—	32,444		—	32,117	не более	—
		6h	32,897			32,404	—0,005	—	32,076		
		6g	32,875			32,382		—	32,054		
		6e	32,841			32,348		—	32,020		
	КИ-НЕ	4h	32,940	—0,014	—	32,448		—	32,117	не более	—
		6h	32,902			32,408	—0,005	—	32,076		
		6g	32,880			32,386		—	32,054		
		6e	32,846			32,352		—	32,020		
	У-ПР	4h	33,007	—0,014	—	32,515		32,508	32,183	не более	—
		6h; 8h6h	33,009			32,511	—0,005	32,503	32,181		
		6g	32,987			32,489		32,481	32,159		
		6e	32,953			32,455		32,447	32,125		
У-НЕ		4h	32,931	—0,014	—	32,437		32,430	32,117	не более	—
		6h	32,890			32,394	—0,005	32,383	32,076		
		6g	32,868			32,372		32,364	32,054		
		6e	32,834	—0,018		32,338		32,380	32,020		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М35×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	35,015	-0,018	34,994	34,036	-0,009	34,020	33,376	не более	—
		6H; 7H	35,023	-0,022	34,994	34,044	-0,011	34,020	33,376		
		6G; 7G	35,055		35,026	34,076		34,052	33,408		
	НЕ	4H5H	34,464	-0,018	—	34,160	-0,009	34,146	33,376	не более	—
		5H	34,502			34,197		34,180	33,376		
		6H	34,542	-0,022		34,237	-0,011	34,220	33,376		
		6G	34,574			34,269		34,252	33,408		
		7H	34,597			34,290		34,268	33,376		
		7G	34,629	-0,028		34,322	-0,014	34,300	33,408		
		4h	35,009			34,017	+0,014	34,040	33,369		+0,014
	ПР	6h; 8h	35,011			34,009		34,039	33,367		
		6g; 8g	34,979			33,977	+0,018	34,007	33,335		+0,018
		6e	34,944			33,942		33,972	33,300		
		6d	34,916			33,914		33,944	33,272		
		4h	35,009			33,917	+0,014	33,936	33,610		+0,028
Калибры-голки	НЕ	6h	35,011		—	33,858		33,882	33,549	не более	—
		6g	34,979			33,826	+0,018	33,850	33,517		
		6e	34,944			33,791		33,815	33,482		
		6d	34,916			33,763		33,787	33,454		
		8h	35,014			33,767	+0,023	33,798	33,456		+0,046
		8g	34,982			33,735		33,766	33,424		
		4h	35,009	-0,018		34,013	-0,005	34,005	33,359		
	КПР-ПР	6h; 8h	35,011		—	34,004		33,996	33,350	не более	—
		6g; 8g	34,979	-0,022		33,972	-0,006	33,964	33,318		
		6e	34,944			33,938		33,928	33,283		
		6d	34,916			33,910		33,900	33,255		
		4h	34,336	-0,009		34,034	-0,005		33,369		
	КПР-НЕ	6h; 8h	34,332		—	34,030			33,367	не более	—
		6g; 8g	34,300	-0,011		33,998	-0,006		33,335		
		6e	34,266			33,963			33,300		
		6d	34,238			33,935			33,272		
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	34,344	-0,009	—	34,042	-0,005		33,369	не более	—
		6h; 8h	34,344			34,042			33,367		
		6g; 8g	34,312	-0,011		34,010			33,335		
		6e	34,277			33,975	-0,006		33,300		
		6d	34,250			33,947			33,272		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М35×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
КНЕ-ПР	4h	35,009	—0,018	—	33,913	—0,005	33,905	33,259	не более	—	—		
		35,011	—0,022		33,854	—0,006	33,844	33,199					
		34,979			33,822		33,812	33,167					
		34,944			33,786		33,778	33,132					
		34,916			33,758		33,750	33,104					
		34,993			—0,008	33,762	33,750	33,106					
		34,961				33,730	33,718	33,074					
		34,914				33,934	—0,005	33,281				не более	—
	34,861	23,879	—0,006	33,226									
	34,829	38,847		33,194									
	34,794	33,812		33,159									
	34,766	33,784		33,131									
	34,778	33,794		33,140									
	34,746	33,762		33,108									
	6h	34,919		—0,018	—	33,938	—0,005	33,281	не более	—	—		
		34,867	—0,022	33,885		—0,006	33,226						
		34,835		33,853			33,194						
		34,800		33,818			33,159						
		34,772		33,790			33,131						
		34,786		33,802		33,140							
		34,754		33,770		33,108							
		8h		35,009		—0,018	—	34,024				—0,005	34,016
	35,011		34,018	—0,006	34,009	33,367							
	34,979		33,986		33,977	33,335							
34,944	33,951		33,942		33,300								
34,916	33,923		33,914		33,272								
34,907	33,924		—0,005		33,916	33,281		не более	—	—			
34,852	33,867		—0,006		33,858	33,226							
34,820	33,835				33,826	33,194							
34,785	33,800	33,791		33,159									
34,757	33,772	33,763		33,131									
34,766	33,778	—0,008	33,766	33,140									
34,734	33,746		33,734	33,108									

Исполнительные размеры калибров для резьбы М36

мм

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	36,023	-0,022	35,994	33,420	-0,011	33,396	31,670	не более	—	—
		6H; 7H	36,030	-0,028	35,995	33,425	-0,014	33,397	31,670			
		6G; 7G	36,090		36,055	33,485		33,457	31,730			
	НЕ	4H5H	34,408	-0,022	—	33,603	-0,011	33,586	31,670	не более	—	—
		5H	34,459			33,652		33,630	31,670			
		6H	34,523	-0,028		33,716	-0,014	33,694	31,670			
		6G	34,583			33,776		33,754	31,730			
		7H	34,604	-0,036		33,795	-0,018	33,767	31,670			
		7G	34,664			33,855		33,827	31,730			
		4h	36,011	не менее		—	33,385	+0,018	33,415			
	6h; 8h	36,014	33,378				33,416	31,658	+0,023	31,696		
	6g; 8g	35,954	33,318		+0,023		33,356	31,598		31,636		
	6e	35,919	33,284				33,320	31,564		31,600		
	6d	35,889	33,254				33,290	31,534	31,570			
НЕ	4h	36,011	не менее	—	33,244	+0,018	33,268	32,435	+0,036	—	—	
	6h	36,014			33,155		33,186	32,344	+0,046			
	6g	35,954			33,095	+0,023	33,126	32,284				
	6e	35,919			33,060		33,091	32,248				
	6d	35,889			33,030		33,061	32,218	+0,060			
	8h	36,018			33,017	+0,030	33,057	32,202				
	8g	35,958			32,957		32,997	32,142				
	КПР-ПР	4h			36,011	-0,022	—	33,380	-0,006			33,372
6h; 8h		36,014		33,374		33,362		31,636				
6g; 8g		35,954	-0,028	33,314	-0,008	33,302		31,576				
6e		35,919		33,279		33,267		31,541				
6d		35,889		33,249		33,237		31,511				
КПР-НЕ	4h	34,208	-0,011	—	33,406	-0,006		31,661	не более	—	—	
	6h; 8h	34,208			33,406			31,658				
	6g; 8g	34,148	-0,014		33,346	-0,008		31,598				
	6e	34,114			33,310			31,564				
	6d	34,084			33,280			31,534				
К-И	4h	34,220	-0,011	—	33,418	-0,006		31,661	не более	—	—	
	6h; 8h	34,222	-0,014		33,420	-0,008		31,658				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М36

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
К-И	К-И	6g; 8g	34,162	-0,014	—	33,360	-0,008	—	31,598	не более	—
		6e	34,128			33,324			31,564		
		6d	34,098			33,294			31,534		
	КНЕ-ПР	4h	36,011	-0,022	—	33,240	-0,006	33,230	31,503	не более	—
		6h	36,014			33,150		33,138	31,412		
		6g	35,954			33,090		33,078	31,352		
		6e	35,919	-0,008		33,056	33,044	31,318			
		6d	35,889			33,026	33,014	31,288			
		8h	36,018			33,012	32,998	31,273			
		8g	35,958	-0,011		32,952	32,938	31,213			
		8h	35,958			32,952	32,938	31,213			
	КНЕ-НЕ	4h	35,871	-0,022	—	33,265	-0,006	—	31,530	не более	—
		6h	35,790			33,182			31,446		
		6g	35,730			33,122			31,386		
		6e	35,695	-0,008		33,087	31,351				
		6d	35,665			33,057	31,321				
		8h	35,663			33,052	31,315				
		8g	35,603	-0,011		32,992	31,255				
		8g	35,603			32,992	31,255				
	КН-НЕ	4h	35,877	-0,022	—	33,271	-0,006	—	31,530	не более	—
		6h	35,798			33,190			31,446		
		6g	35,738			33,130			31,386		
		6e	35,703	-0,008		33,095	31,351				
		6d	35,673			33,065	31,321				
		8h	35,673			33,062	31,315				
		8g	35,613	-0,011		33,002	31,255				
		8g	35,613			33,002	31,255				
	У-ПР	4h	36,011	-0,022	—	33,394	-0,006	33,385	31,661	не более	—
		6h; 8h	36,014			33,390		33,378	31,658		
		6g; 8g	35,954			33,330		33,318	31,598		
		6e	35,919	-0,008		33,295	33,283	31,564			
		6d	35,889			33,265	33,253	31,534			
	У-НЕ	4h	35,862	-0,022	—	33,253	-0,006	33,244	31,530	не более	—
		6h	35,778			33,166		33,154	31,446		
		6g	35,718			33,106		33,094	31,386		
		6e	35,684	-0,008		33,072	33,060	31,351			
		6d	35,654			33,042	33,030	31,321			
		8h	35,648			33,032	33,017	31,315			
		8g	35,588	-0,011		32,972	32,957	31,255			
		8g	35,588			32,972	32,957	31,255			

Таблица 125

Исполнительные размеры калибров для резьбы М36×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	36,023	-0,022	35,994	34,068	-0,011	34,046	32,752	не более	—	
		6H; 7H	36,030	-0,028	35,995	34,074	-0,014	34,046	32,752			
		6G; 7G	36,078		36,043	34,122		34,094	32,800			
	НЕ	4H5H	34,838	-0,022	—	34,232	-0,011	34,215	32,752	не более	—	
		5H	34,884			34,277		34,255	32,752			
		6H	34,937	-0,028		34,330	-0,014	34,308	32,752			
		6G	34,985			34,378	-	34,356	32,800			
		7H	35,013	-0,036		34,404	-0,018	34,376	32,752			
		7G	35,061			34,452		34,424	32,800			
ПР	4h	36,009	не менее	—	34,042	+0,014	34,065	32,745	+0,014	32,768		
	6h; 8h	36,001				34,064	32,743			32,773		
	6g; 8g	35,963				34,016	32,695	+0,018		32,725		
	6e	35,926				33,979	32,658			32,688		
	6d	35,899				33,952	32,631			32,661		
	4h	36,009				33,912	+0,014			33,931	33,305	+0,028
НЕ	6h	36,011	не менее	—	33,833		33,857	33,224	+0,036	—		
	6g	35,963				33,809	33,176					
	6e	35,926				33,772	33,139					
	6d	35,899				33,745	33,112					
	8h	36,014				33,713	+0,023	33,744			33,102	+0,046
	8g	35,966				33,665		33,696			33,054	
КПР-ПР	4h	36,009	-0,018	—	34,038	-0,005	34,030	32,735	не более	—		
	6h; 8h	36,011			34,030		34,020	32,726				
	6g; 8g	35,963	-0,022		33,982	-0,006	33,972	32,678				
	6e	35,926			33,944		33,936	32,641				
	6d	35,899			33,918		33,908	32,614				
КПР-НЕ	4h	34,660	-0,009	—	34,058	-0,005	—	32,745	не более	—		
	6h; 8h	34,658			34,055			32,743				
	6g; 8g	34,610	-0,011		34,007	-0,006		32,695				
	6e	34,572			33,970			32,658				
	6d	34,546			33,943			32,631				
К-И	4h	34,670	-0,009	—	34,068	-0,005	—	32,745	не более	—		
	6h; 8h	34,670			34,067			32,743				
	6g; 8g	34,622	-0,011		34,019	-0,006		32,695				
	6e	34,584			33,982			32,658				
	6d	34,558			33,955			32,631				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М36×3

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	36,009	-0,018	—	33,908	-0,005	33,900	32,605	не более	—
		6h	36,011	-0,022		33,828	-0,006	33,820	32,525		
		6g	35,963			33,780		33,772	32,477		
		6e	35,926			33,744		33,734	32,440		
		6d	35,899			33,716		33,708	32,413		
		8h	36,014	-0,028		33,708	-0,008	33,696	32,404		
		8g	35,966			33,660		33,648	32,356		
		8e	35,926			33,620		33,608	32,318		
	КНЕ-НЕ	4h	35,884	-0,018	—	33,928	-0,005	—	32,627	не более	—
		6h	35,811	-0,022		33,854	-0,006	—	32,552		
		6g	35,763			33,806		—	32,504		
		6e	35,726			33,769		—	32,467		
		6d	35,699			33,742		—	32,440		
		8h	35,699	-0,028		33,740	-0,008	—	32,437		
		8g	35,651			33,692		—	32,389		
		8e	35,611			33,652		—	32,349		
	КН-НЕ	4h	35,889	-0,018	—	33,934	-0,005	—	32,627	не более	—
		6h	35,817	-0,022		33,860	-0,006	—	32,552		
		6g	35,769			33,812		—	32,504		
		6e	35,732			33,775		—	32,467		
		6d	35,705			33,748		—	32,440		
		8h	35,707	-0,028		33,748	-0,008	—	32,437		
		8g	35,659			33,700		—	32,389		
		8e	35,619			33,660		—	32,349		
	У-ПР	4h	36,009	-0,018	—	34,049	-0,005	34,041	32,745	не более	—
		6h; 8h	36,011	-0,022		34,043	-0,006	34,034	32,743		
		6g; 8g	35,963			33,995		33,986	32,695		
		6e	35,926			33,958		33,949	32,658		
6d		35,899	33,931			33,922		32,631			
8h		35,877	-0,018	33,919		-0,005	33,911	32,627			
У-НЕ	6h	35,802	-0,022	—	33,842	-0,006	33,833	32,552	не более	—	
	6g	35,754			33,794		33,785	32,504			
	6e	35,717			33,757		33,748	32,467			
	6d	35,690			33,730		33,721	32,440			
	8h	35,688	-0,028		33,724	-0,008	33,712	32,437			
	8g	35,640			33,676		33,664	32,389			
	8e	35,600			33,638		33,629	32,350			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М36×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d _{2s}		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	35,023	—0,022	35,994	34,718	—0,011	34,696	33,835	не более	—
		6H; 7H	36,030	—0,028	35,995	34,724	—0,014	34,696	33,835	не более	—
		6G; 7G	36,068		36,033	34,762		34,734	33,873	не более	—
	НЕ	4H5H	35,258	—0,022		34,852	—0,011	34,835	33,835	не более	—
		5H	35,298			34,892		34,875	33,835	не более	—
		6H	35,346			34,939		34,917	33,835	не более	—
		6G	35,384	—0,028		34,977	—0,014	34,955	33,873	не более	—
		7H	35,402			34,995		34,973	33,835	не более	—
		7G	35,440			35,033		35,011	33,873	не более	—
	ПР	4h	36,009	не менее		34,692	+0,014	34,715	33,828	+0,014	33,851
		6h; 8h	36,011			34,684		34,714	33,826		33,856
		6g; 8g	35,973			34,646	+0,018	34,676	33,788	+0,018	33,818
		6e	35,940			34,613		34,643	33,755		33,785
		6d	35,911			34,584		34,614	33,726		33,756
		4h	36,009	не менее		34,581	+0,014	34,600	34,174	+0,028	
		6h	36,011			34,513		34,537	34,104		
		6g	35,973			34,475	+0,018	34,499	34,066	+0,036	
		6e	35,940			34,442		34,466	34,033		
		6d	35,911			34,413		34,437	34,004		
Контрольные калибры-пробки	НЕ	8h	36,014			34,413	+0,023	34,444	34,002	+0,046	
		8g	35,976			34,375		34,406	33,964		
	КПР-ПР	4h	36,009	—0,018		34,688	—0,005	34,680	33,818	не более	—
		6h; 8h	36,011			34,680		34,670	33,809	не более	—
		6g; 8g	35,973	—0,022		34,642	—0,006	34,632	33,771	не более	—
		6e	35,940			34,608		34,600	33,738	не более	—
		6d	35,911			34,580		34,570	33,709	не более	—
	КПР-НЕ	4h	35,110	—0,009		34,708	—0,005		33,828	не более	—
		6h; 8h	35,108			34,705			33,826	не более	—
		6g; 8g	35,070	—0,011		34,667	—0,006		33,788	не более	—
		6e	35,036			34,634			33,755	не более	—
		6d	35,008			34,605			33,726	не более	—
	К-И	4h	35,120	—0,009		34,718	—0,005		33,828	не более	—
		6h; 8h	35,120			34,717			33,826	не более	—
		6g; 8g	35,082			34,679			33,788	не более	—
		6e	35,048	—0,011		34,646	—0,006		33,755	не более	—
		6d	35,020			34,617			33,726	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М36×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	36,009	—0,018	—	34,577	—0,005	34,569	33,707	не более	—
		6h	36,011			34,508		34,500	33,638		
		6g	35,973			34,470		34,462	33,600		
		6e	35,940	—0,022		34,438	—0,006	34,428	33,567		
		6d	35,911			34,408		34,400	33,538		
		8h	36,014			34,408		34,396	33,536		
		8g	35,976	—0,028		34,370	—0,008	34,358	33,498		
	КНЕ-НЕ	4h	35,903	—0,018	—	34,598	—0,005		33,729	не более	—
		6h	35,841			34,534			33,665		
		6g	35,803			34,496			33,627		
		6e	35,770	—0,022		34,463	—0,006		33,594		
		6d	35,741			34,434			33,565		
		8h	35,749			34,440			33,570		
		8g	35,711	—0,028		34,402	—0,008		33,532		
	КН-НЕ	4h	35,908	—0,018	—	34,602	—0,005		33,729	не более	—
		6h	35,847			34,540			33,665		
		6g	35,809			34,502			33,627		
		6e	35,776	—0,022		34,469	—0,006		33,594		
		6d	35,747			34,440			33,565		
		8h	35,757			34,448			33,570		
		8g	35,719	—0,028		34,410	—0,008		33,532		
	У-ПР	4h	36,009	—0,018	—	34,699	—0,005	34,691	33,828	не более	—
		6h; 8h	36,011			34,693		34,684	33,826		
		6g; 8g	35,973			34,655		34,646	33,788		
		6e	35,940	—0,022		34,622	—0,006	34,613	33,755		
		6d	35,911			34,593		34,584	33,726		
	У-НЕ	4h	35,896	—0,018	—	34,588	—0,005	34,580	33,729	не более	—
		6h	35,832			34,522		34,513	33,665		
		6g	35,794	—0,022		34,484	—0,006	34,475	33,627		
		6e	35,761			34,451		34,442	33,594		
		6d	35,732			34,422		34,413	33,565		
		8h	35,738			34,424		34,412	33,570		
		8g	35,700	—0,028		34,386	—0,008	34,374	33,532		

Таблица 127

Исполнительные размеры калибров для резьбы М36×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	36,015	—0,018	35,994	35,036	—0,009	35,020	34,376	не более	—		
		6H; 7H	36,023	—0,022	35,994	35,044	—0,011	35,020	34,376				
		6G; 7G	36,035		36,026	35,076		35,052	34,408				
	НЕ	4H5H	35,464	—0,018		35,160	—0,009	35,146	34,376	не более	—		
		5H	35,502			35,197		35,180	34,376				
		6H	35,542	—0,022	—	35,237	—0,011	35,220	34,376				
		6G	35,574			35,269		35,252	34,408				
		7H	35,597	—0,028		35,290	—0,014	35,268	34,376				
7G	35,629		35,322		35,300	34,408							
Калибры-кольца	ПР	4h	36,009	не менее	—	35,017	+0,014	35,040	34,369	+0,014	34,392		
		6h; 8h	36,011				35,009		35,039		34,367	34,397	
		6g; 8g	35,979				34,977	+0,018	35,007		34,335	34,365	
		6e	35,944				34,942		34,972		34,300	34,330	
		6d	35,916				34,914		34,944		34,272	34,302	
	НЕ	4h	36,009	не менее	—	34,917	+0,014	34,936	34,610	+0,028	—		
		6h	36,011				34,858		34,882			34,549	
		6g	35,979				34,826	+0,018	34,850			34,517	+0,036
		6e	35,944				34,791		34,815			34,482	
		6d	35,916				34,763		34,787			34,454	
		8h	36,014				34,767		34,798			34,456	+0,046
		8g	35,982				34,735	+0,023	34,766			34,424	
КПР-ПР	4h	36,009	—0,018	—	35,013	—0,005	35,005	34,359	не более	—			
	6h; 8h	36,011			35,004		34,996	34,350					
	6g; 8g	35,979	—0,022		34,972	—0,006	34,964	34,318					
	6e	35,944			34,938		34,928	34,283					
	6d	35,916			34,910		34,900	34,255					
КПР-НЕ	4h	35,336	—0,009	—	35,034	—0,005		34,369	не более	—			
	6h; 8h	35,332			35,030			34,367					
	6g; 8g	35,300	—0,011		34,998	—0,005		34,335					
	6e	35,266			34,963		34,300						
	6d	35,238			34,935		34,272						
К-И	4h	35,344	—0,009	—	35,042	—0,005		34,369	не более	—			
	6h; 8h	35,344			35,042			34,367					
	6g; 8g	35,312	—0,011		35,010	—0,005		34,335					
	6e	35,277			34,975		34,300						
	6d	35,250			34,947		34,272						

Исполнительные размеры калибров для резьбы М36×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
		Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	36,009	—0,018	—	34,913	—0,005	34,905	34,259	не более	—
	6h	36,011	—0,022		34,854	—0,006	34,844	34,199		
	6g	35,979			34,822		34,812	34,167		
	6e	35,944			34,786		34,778	34,132		
	6d	35,916			34,758		34,750	34,104		
	8h	35,993			34,762		34,750	34,106		
	8g	35,961			34,730		34,718	34,074		
КНЕ-НЕ	4h	35,914	—0,018	—	34,934	0,005	—	34,281	не более	—
	6h	35,861	—0,022		34,879	—0,006		34,226		
	6g	35,829			34,847			34,194		
	6e	35,794			34,812			34,159		
	6d	35,766			34,784			34,131		
	8h	35,778			34,794			34,140		
	8g	35,746			34,762			34,108		
КН-НЕ	4h	35,919	—0,018	—	34,938	—0,005	—	34,281	не более	—
	6h	35,867	—0,022		34,885	—0,006		34,226		
	6g	35,835			34,853			34,194		
	6e	35,800			34,818			34,159		
	6d	35,772			34,790			34,131		
	8h	35,786			34,802			34,140		
	8g	35,754			34,770			34,108		
У-ПР	4h	36,009	—0,018	—	35,024	—0,005	35,016	34,369	не более	—
	6h; 8h	36,011	—0,022		35,018	—0,006	35,009	34,367		
	6g; 8g	35,979			34,983		34,977	34,335		
	6e	35,914			34,951		34,942	34,300		
	6d	35,916			34,923		34,914	34,272		
У-НЕ	4h	35,907	—0,018	—	34,924	—0,005	34,916	34,281	не более	—
	6h	35,852	—0,022		34,867	—0,006	34,858	34,226		
	6g	35,820			34,835		34,826	34,194		
	6e	35,785			34,803		34,791	34,159		
	6d	35,757			34,772		34,763	34,131		
	8h	35,766			34,778		34,766	34,140		
	8g	35,734			34,746		34,734	34,108		

Таблица 128

Исполнительные размеры калибров для резьбы М36×1
мм

Наименование	Вид калибра	Проф. допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Номинал		Изготовлен- ный	Номинал		Изготовлен- ный	Номинал		Изготовлен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	36,015	-0,018	35,994	35,360	-0,009	35,344	34,917	не более	—
		6H; 7H	36,023	0,022	35,994	35,368	-0,011	35,344	34,917		
		6G; 7G	36,040		36,020	35,394		35,370	34,943		
	НЕ	4H5H	35,670	-0,018	—	35,465	-0,009	35,451	34,917	не более	—
		5H	35,698	-0,022		35,493	-0,011	35,476	34,917		
		6H	35,736			35,531		35,514	34,917		
		6G	35,762			35,557		35,540	34,943		
		7H	35,783	-0,028		35,576	-0,014	35,554	34,917		
7G	35,809	35,602	35,580		34,943						
Калибры-кольца	ПР	4h	36,007	не менее	—	35,347	+0,010	35,364	34,912	+0,010	34,929
		6h; 8h	36,009			35,311	35,364	34,910	+0,014	34,933	
		6g; 8g	35,983			35,315	35,338	34,884		34,907	
		6e	35,949			35,281	35,304	34,850		34,873	
	6d	35,919	35,251	35,274	34,820	34,843					
	НЕ	4h	36,007	не менее	—	35,260	+0,010	35,274	35,055	+0,020	—
		6h	36,009			35,211	35,230	35,004	+0,014	34,978	
		6g	35,983			35,185	35,204	34,944			
		6e	35,949			35,151	35,170	34,914			
		6d	35,919			35,121	35,140	34,914		+0,018	
		8h	35,940			35,132	35,150	34,897	34,907		
		8g	35,914			35,106	35,130	34,897	34,900		
		4h	36,007			-0,014	35,344	-0,005	35,336		
	6h; 8h	36,009	35,337	35,329	34,900						
	6g; 8g	35,983	35,311	35,303	34,874						
	6e	35,949	35,277	35,269	34,840						
6d	35,919	35,247	35,239	34,810							
КПР-ПР	4h	35,560	-0,007	—	35,360	-0,016	—	34,912	не более	—	
	6h; 8h	35,560	35,358		34,910						
	6g; 8g	35,534	35,332		34,884						
	6e	35,500	35,298		34,850						
	6d	35,470	35,268		34,820						
КПР-НЕ	4h	35,568	-0,007	—	35,366	-0,005	—	34,912	не более	—	
	6h; 8h	35,568	35,366		34,910						
	6g; 8g	35,512	35,310		34,884						
	6e	35,508	35,306		34,850						
	6d	35,478	35,276		34,820						

Исполнительные размеры калибров для резьбы М36×1

мм

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	4h	36,007	-0,014		35,256	-0,005	35,250	34,820	не более	—	—
	6h	35,990	0,018		35,207		35,199	34,770			
	6g	35,973			35,181		35,173	34,744			
	6e	35,939			-0,022	35,147	35,139	34,710			
	6d	35,909	35,117			35,109	34,680				
	8h	35,922	35,128			35,118	34,690				
	8g	35,896	35,102			35,092	34,664				
КНЕ-НЕ	4h	35,927	-0,014	—	35,272	-0,005	—	34,837	не более	—	—
	6h	35,884	-0,018		35,228			34,792			
	6g	35,858			35,202			34,766			
	6e	35,824			-0,022	35,168		34,732			
	6d	35,794	35,138			34,702					
	8h	35,811	35,153			34,717					
	8g	35,785	35,127			34,691					
КН-НЕ	4h	35,931	-0,014	—	35,276	-0,005	—	34,837	не более	—	—
	6h	35,889	-0,018		35,232			34,792			
	6g	35,863			35,206			34,766			
	6e	35,829			-0,022	35,172		34,732			
	6d	35,799	35,142			34,702					
	8h	35,817	35,159			34,717					
	8g	35,791	35,133			34,691					
У-ПР	4h	36,007	-0,014	—	35,352	-0,005	35,345	34,912	не более	—	—
	6h; 8h	36,009	-0,018		35,348		35,340	34,910			
	6g; 8g	35,983			35,322		35,314	34,884			
	6e	35,949			35,288		35,280	34,850			
	6d	36,919	-0,018		35,258		35,250	34,820			
У-НЕ	4h	35,922	-0,014	—	35,265	-0,005	35,258	34,837	не более	—	—
	6h	35,877	-0,018		35,218		35,210	34,792			
	6g	35,851			35,192		35,184	34,766			
	6e	35,817			-0,022	35,158	35,150	34,732			
	6d	35,787	35,128			35,120	34,702				
	8h	35,802	35,141			35,132	34,717				
	8g	35,776	35,115			35,106	34,691				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М38×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	38,015	-0,018	37,994	37,036	-0,009	37,020	36,376	не более	—		
		6H; 7H	38,023	-0,022	37,994	37,044	-0,011	37,020	36,376				
		6G; 7G	38,055		38,025	37,076		37,052	36,408				
	НЕ	4H5H	37,464	-0,018	—	37,160	-0,009	37,146	36,376	не более	—		
		5H	37,502	-0,022		37,197	-0,011	37,180	36,376				
		6H	37,542			37,237		37,220	36,376				
		6G	37,574			37,269		37,252	36,408				
		7H	37,597	-0,028		37,290	-0,014	37,268	36,376				
		7G	37,629			37,322		37,300	36,408				
	ПР	4h	38,009	не менее	—	37,017	+0,014	37,040	36,369	+0,014	36,392		
		6h; 8h	38,011			37,009	+0,018	37,039	36,367	+0,018	36,397		
		6g; 8g	37,979			36,977		37,007	36,335		36,365		
		6e	37,944			36,942		36,972	36,300		36,330		
		6d	37,916			36,914		36,944	36,272		36,302		
Калибры-кольца	НЕ	4h	38,009	не менее	—	36,917	+0,014	36,936	36,610	+0,028	—		
		6h	38,011			36,858	+0,018	36,882	36,549	+0,036			
		6g	37,979			36,826		36,850	36,517				
		6e	37,944			36,791		36,815	36,482				
		6d	37,916			36,763	+0,023	36,787	36,454	+0,046			
		8h	38,014			36,767		36,798	36,456				
		8g	37,982			36,735		36,766	36,424				
	КПР-ПР	4h	38,009	-0,018	—	37,013	-0,005	37,005	36,359	не более	—		
		6h; 8h	38,011	-0,022		37,004	-0,006	36,996	36,350				
		6g; 8g	37,979			36,972		36,964	36,318				
		6e	37,944			36,938		36,928	36,283				
		6d	37,916			36,910		36,900	36,255				
	КПР-НЕ	4h	37,336	-0,009	—	37,034	-0,005	—	36,369	не более	—		
		6h; 8h	37,332	-0,011		37,030	-0,006		36,367				
		6g; 8g	37,300			36,998			36,335				
		6e	37,266			36,963			36,300				
Контрольные калибры-пробки	К-И	6d	37,238			36,935			36,272				
		4h	37,344	-0,009	—	37,042	-0,005	—	36,369	не более	—		
		6h; 8h	37,344	-0,011		37,042	-0,006		36,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М38×1,5
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номер	Пред. откл.		Номер	Пред. откл.		Номер	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	КН	6g; 8g	37,312	0,011	—	37,010	-0,006	—	36,335	не более	—	
		6e	37,277			36,975			36,900			
		6d	37,250			36,947			36,272			
	КНЕ-ПР	4h	38,009	-0,018	—	36,913	-0,005	36,905	36,259	не более	—	
		6h	38,011	-0,022		36,854	-0,006		36,844			36,199
		6g	37,979			36,822			36,812			36,167
		6e	37,944			36,786			36,778			36,132
		6d	37,916	36,758		36,750	36,104					
		8h	37,993	-0,028		36,762	-0,008		36,750			36,106
		8g	37,961	-0,018		36,730	-0,005		36,718			36,074
		4h	37,914			36,934			36,281			
	КНЕ-НЕ	6h	37,851	-0,022	—	36,879	-0,006	—	36,226	не более	—	
		6g	37,829			36,847			36,194			
		6e	37,794			36,812			36,159			
		6d	37,766	36,784		36,131						
		8h	37,778	-0,028		36,794	-0,008		36,140			
		8g	37,746	36,762		36,108						
	КН-НЕ	4h	37,919	-0,018	—	36,938	-0,005	—	36,281	не более	—	
		6h	37,857	36,885		36,226						
		6g	37,835	-0,022		36,853	-0,006		36,194			
		6e	37,800	36,818		36,159						
		6d	37,772	36,790		36,131						
		8h	37,786	-0,028		36,802	-0,008		36,140			
		8g	37,754	36,770		36,108						
	У-ПР	4h	38,009	-0,018	—	37,024	-0,005	37,016	36,369	не более	—	
		6h; 8h	38,011	37,018		37,009	36,367					
		6g; 8g	37,979	36,986		-0,006	36,977		36,335			
		6e	37,944	36,951		36,942	36,300					
		6d	37,916	36,923		36,914	36,272					
	У-НЕ	4h	37,907	-0,018	—	36,924	-0,005	36,916	36,281	не более	—	
		6h	37,852	36,867		36,858	36,226					
		6g	37,820	36,835		-0,006	36,826		36,194			
		6e	37,785	36,800		36,791	36,159					
		6d	37,757	36,772		36,763	36,131					
		8h	37,766	-0,028		36,778	-0,008		36,766			36,110
		8g	37,734	36,746		36,734	36,108					

Таблица 130

Исполнительные размеры калибров для резьбы М39
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	39,023	0,022	38,994	36,420	-0,011	36,396	34,670	не более	—
		6H; 7H	39,030	—0,028	38,995	36,425	-0,011	36,397	34,670	не более	—
		6G; 7G	39,090	—	39,055	36,485	—	36,457	34,730	не более	—
	НН	4H5H	37,408	-0,022	—	36,603	-0,011	36,586	34,670	не более	—
		5H	37,459	—	—	36,652	-0,014	36,630	34,670	не более	—
		6H	37,523	-0,028	—	36,716	—	36,694	34,670	не более	—
		6G	37,583	—	—	36,776	—	36,754	34,730	не более	—
		7H	37,604	—	—	36,795	-0,018	36,767	34,670	не более	—
		7G	37,664	-0,036	—	36,855	—	36,827	34,730	не более	—
		4h	39,011	не менее	—	36,385	+0,018	36,415	34,661	+0,018	34,691
	ПР	6h; 8h	39,014	не менее	—	36,378	—	36,416	34,658	не более	34,696
		6g; 8g	38,954	—	—	36,318	+0,023	36,356	34,598	+0,023	34,636
		6e	38,919	не менее	—	36,284	—	36,320	34,564	не более	34,600
		6d	38,889	не менее	—	36,254	—	36,290	34,534	не более	34,570
Калибры-шпильки	НН	4h	39,011	не менее	—	36,244	+0,018	36,268	35,435	+0,036	—
		6h	39,014	не менее	—	36,155	—	36,186	35,344	не более	—
		6g	38,954	—	—	36,095	+0,023	36,126	35,281	+0,046	—
		6e	38,919	не менее	—	36,060	—	36,091	35,248	не более	—
		6d	38,889	не менее	—	36,030	—	36,061	35,218	не более	—
		8h	39,018	не менее	—	36,017	+0,030	36,057	35,202	+0,060	—
		8g	38,958	—	—	35,957	—	35,997	35,142	не более	—
	КПР-ПР	4h	39,011	-0,022	—	36,380	-0,006	36,372	34,644	не более	—
		6h; 8h	39,014	—	—	36,374	—	36,362	34,636	не более	—
		6g; 8g	38,954	-0,028	—	36,314	-0,008	36,302	34,576	не более	—
		6e	38,919	—	—	36,279	—	36,267	34,541	не более	—
		6d	38,889	—	—	36,249	—	36,237	34,511	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НН	4h	37,208	-0,011	—	36,406	-0,006	—	34,661	не более	—
		6h; 8h	37,208	—	—	36,406	—	—	34,658	не более	—
		6g; 8g	37,148	-0,014	—	36,316	-0,008	—	34,598	не более	—
		6e	37,114	—	—	36,310	—	—	36,564	не более	—
		6d	37,084	—	—	36,280	—	—	34,534	не более	—
	К-И	4h	37,220	-0,011	—	36,418	-0,006	—	34,661	не более	—
		6h; 8h	37,222	-0,014	—	36,420	-0,008	—	34,658	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М39

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изно- женный	d ₂			d ₁			
			Новый			Новый		Новый		Изно- женный		
			Номина	Прел. откл.		Номина	Прел. откл.	Изно- женный	Номина		Прел. откл.	
К-И	6g; 8g	37,162	- 0,014	—	36,360	- 0,008	—	34,598	не более	—		
		37,128			36,324			34,564				
		37,098			36,294			34,534				
КНЕ-ПР	4h	39,011	- 0,022	—	36,240	- 0,006	36,230	34,503	не более	—		
	6h	39,014			36,150		34,412					
	6g	38,954	- 0,008		36,090	36,078	34,352					
	6e	38,919			36,056	36,044	34,318					
	6d	38,889			36,026	36,014	34,288					
	8h	39,018	- 0,036		36,012	35,998	34,273					
	8g	38,958			35,952	35,938	34,213					
	8e	38,958			35,952	35,938	34,213					
КНЕ-НЕ	4h	38,871	- 0,022	—	36,265	- 0,006	—	34,530	не более	—		
	6h	38,790			36,182			34,446				
	6g	38,730	- 0,008		36,122	—		34,386				
	6e	38,695			36,087			34,351				
	6d	38,665			36,057			34,321				
	8h	38,663	- 0,036		36,052	- 0,011		34,315				
	8g	38,603			35,992			34,255				
	8e	38,603			35,992			34,255				
КН-НЕ	4h	38,877	- 0,022	—	36,271	- 0,006	—	34,530	не более	—		
	6h	38,798			36,190			34,446				
	6g	38,738	- 0,008		36,130	—		34,386				
	6e	38,703			36,095			34,351				
	6d	38,673			36,065			34,321				
	8h	38,673	- 0,036		36,062	- 0,011		34,315				
	8g	38,613			36,002			34,255				
	8e	38,613			36,002			34,255				
У-ПР	4h	39,011	- 0,022	—	36,394	- 0,006	36,385	34,661	не более	—		
	6h; 8h	39,014			36,390		34,658					
	6g; 8g	38,954	- 0,008		36,330	—		34,598				
	6e	38,919			36,295			34,564				
	6d	38,889			36,265			34,534				
У-НЕ	4h	38,852	- 0,022	—	36,253	- 0,006	36,244	34,530	не более	—		
	6h	38,778			36,166		34,446					
	6g	38,718	- 0,008		36,106	—		34,386				
	6e	38,684			36,072			34,351				
	6d	38,654			36,042			34,321				
	8h	38,648	- 0,036		36,032	- 0,011		34,315				
	8g	38,588			35,972			34,255				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М39×3
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	39,023	-0,022	38,994	37,068	-0,011	37,046	35,752	не более	—		
		6Н; 7Н	39,030	-0,028	38,995	37,074	-0,014	37,046	35,752				
		6G; 7G	39,078		39,043	37,122		37,094	35,800				
	НЕ	4Н5Н	37,838	-0,022	—	37,232	-0,011	37,215	35,752	не более	—		
		5Н	37,884	-0,028		37,277	-0,014	37,255	35,752				
		6Н	37,937			37,330		37,308	35,752				
		6G	37,985			37,378		37,356	35,800				
		7Н	38,013	-0,036		37,404	-0,018	37,376	35,752				
		7G	38,061			37,452		37,424	35,800				
	ПР	4h	39,009	не менее	—	37,042	+0,014	37,065	35,745	+0,014	35,768		
		6h; 8h	39,011			37,034	+0,018	37,064	35,743	+0,018	35,773		
		6g; 8g	38,963			36,986		37,016	35,695		35,725		
		6e	38,926			36,949		36,979	35,658		35,688		
		6d	38,899			36,922		36,952	35,631		35,661		
	НЕ	4h	39,009	не менее	—	36,912	+0,014	36,931	36,305	+0,028	—		
		6h	39,011			36,833	+0,018	36,857	36,224	+0,036			
		6g	38,963			36,785		36,809	36,176				
		6e	38,926			36,748		36,772	36,139				
		6d	38,899			36,721	+0,023	36,745	36,112	+0,046			
		8h	39,014			36,713		36,744	36,102				
		8g	38,966			36,665		36,696	36,054				
	КПР-ПР	4h	39,009	-0,018	—	37,038	-0,005	37,030	35,735	не более	—		
		6h; 8h	39,011	-0,022		37,030	-0,006	37,020	35,726				
		6g; 8g	38,963			36,982		36,972	35,678				
		6e	38,926			36,944		36,936	35,641				
		6d	38,899			36,918		36,908	35,614				
	КПР-НЕ	4h	37,660	-0,009	—	37,058	-0,005	—	35,745	не более	—		
		6h; 8h	37,658	-0,011		37,055	-0,006		35,743				
		6g; 8g	37,610			37,007			35,695				
		6e	37,572			36,970			35,658				
		6d	37,546			36,943			35,631				
	К-И	4h	37,670	-0,009	—	37,068	-0,005	—	35,745	не более	—		
		6h; 8h	37,670	-0,011		37,067	-0,006		35,743				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М39×3
мм

Продолжение табл. 131

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изношенный	d ₂		d ₃								
			Новый			Изношенный	Новый		Изношенный	Новый						
			Номинал	Пред. откл.			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	Изношенный				
Контрольные калибры-пробки	К-Н	6g, 8g	37,622	-0,011	—	37,019	-0,003	—	35,695	не более	—					
		6e	37,584			36,982			35,658							
		6d	37,558			36,955			35,631							
	КНН-ПР	4h	39,009	-0,018	—	36,908	-0,005	36,900	35,605	не более	—					
		6h	39,011			36,828			35,525							
		6g	38,963			36,780			35,477							
		6e	38,926	-0,006		36,744	35,440									
		6d	38,899			36,716	35,413									
		8h	39,014			36,708	35,404									
		8g	38,966	-0,008		36,660	35,356									
		4h	38,884			36,928	35,627									
	КНН-НН	6h	38,811	-0,018	—	36,854	-0,005	—	35,552	не более	—					
		6g	38,763			36,806			35,504							
		6e	38,726			36,769			35,467							
		6d	38,699	-0,022		36,742	35,440									
		8h	38,699			36,740	35,437									
		8g	38,651			36,692	35,389									
		КНН-НН	4h	38,889		-0,018	—		36,934			-0,005	—	35,627	не более	—
			6h	38,817					36,860					35,552		
	6g		38,769	36,812					35,504							
	6e		38,732	-0,006		36,775			35,467							
	6d		38,705			36,748			35,440							
	8h		38,707			36,748			35,437							
	8g		38,659	-0,008		36,700			35,389							
	4h		39,009			37,049			35,745							
	У-ПР	6h, 8h	39,011	-0,018	—	37,043		-0,005	37,034	35,743	не более	—				
		6g, 8g	38,963			36,995				35,695						
		6e	38,926			36,958		35,658								
		6d	38,899	-0,006		36,949		35,631								
		4h	38,877			36,931		35,627								
	У-НН	6h	38,802	-0,018	—	36,919		-0,005	36,911	35,552	не более	—				
		6g	38,754			36,842	35,504									
		6e	38,717			36,794	35,467									
		6d	38,690	-0,006		36,748	35,440									
		8h	38,688			36,721	35,437									
		8g	38,640			36,724	35,437									
		4h	38,640	-0,008		36,664	35,389									

Исполнительные размеры калибров для резьбы М39×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	39,023	-0,022	38,994	37,718	-0,011	37,696	36,835	не более	-
		6H; 7H	39,030	-0,028	38,995	37,724	-0,014	37,696	36,835	не более	-
		6G; 7G	39,068	-	39,033	37,762	-	37,734	36,873	не более	-
	НЕ	4H5H	38,258	-0,022	-	37,852	-0,011	37,835	36,835	не более	-
		5H	38,298	-	-	37,892	-	37,875	36,835	не более	-
		6H	38,346	-	-	37,939	-	37,917	36,835	не более	-
		6G	38,384	-0,028	-	37,977	-0,014	37,955	36,873	не более	-
		7H	38,402	-	-	37,995	-	37,973	36,835	не более	-
		7G	38,440	-	-	38,033	-	38,011	36,873	не более	-
	ПР	4h	39,009	не менее	-	37,692	+0,014	37,715	36,828	+0,014	36,851
		6h; 8h	39,011	не менее	-	37,684	-	37,714	36,826	-	36,856
		6g; 8g	38,973	не менее	-	37,646	+0,018	37,676	36,788	+0,018	36,818
		6e	38,940	не менее	-	37,613	-	37,643	36,755	-	36,785
		6d	38,911	не менее	-	37,584	-	37,614	36,726	-	36,756
Калибры-колки	НЕ	4h	39,009	не менее	-	37,581	+0,014	37,600	37,174	+0,028	-
		6h	39,011	не менее	-	37,513	-	37,537	37,104	-	-
		6g	38,973	не менее	-	37,475	+0,018	37,499	37,066	+0,036	-
		6e	38,940	не менее	-	37,442	-	37,466	37,033	-	-
		6d	38,911	не менее	-	37,413	-	37,437	37,004	-	-
		8h	39,014	не менее	-	37,413	-0,023	37,444	37,002	+0,046	-
		8g	38,976	не менее	-	37,375	-	37,406	36,964	-	-
	КПР-ПР	4h	39,009	-0,018	-	37,688	-0,005	37,680	36,818	не более	-
		6h; 8h	39,011	-	-	37,680	-	37,670	36,809	не более	-
		6g; 8g	38,973	-0,022	-	37,642	-0,006	37,632	36,771	не более	-
		6e	38,940	-	-	37,608	-	37,600	36,738	не более	-
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	38,911	-	-	37,580	-	37,570	36,709	не более	-
		4h	38,110	-0,009	-	37,708	-0,005	-	36,828	не более	-
		6h; 8h	38,108	-	-	37,705	-	-	36,826	не более	-
		6g; 8g	38,070	-0,011	-	37,667	-0,006	-	36,788	не более	-
		6e	38,036	-	-	37,634	-	-	36,755	не более	-
	К-И	6d	38,008	-	-	37,605	-	-	36,726	не более	-
		4h	38,120	-0,009	-	37,718	-0,005	-	36,828	не более	-
		6h; 8h	38,120	-0,011	-	37,717	-0,006	-	36,826	не более	-
		6g; 8g	38,070	-	-	37,667	-	-	36,788	не более	-
	КПР-ПР	6e	38,036	-	-	37,634	-	-	36,755	не более	-
		6d	38,008	-	-	37,605	-	-	36,726	не более	-
		4h	38,110	-0,009	-	37,708	-0,005	-	36,828	не более	-
		6h; 8h	38,108	-	-	37,705	-	-	36,826	не более	-
		6g; 8g	38,070	-0,011	-	37,667	-0,006	-	36,788	не более	-

Исполнительные размеры калибров для резьбы М39×2
мм

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	38,082	-0,011	—	37,679	-0,006	—	36,788	не более	—
		6e	38,048			37,646			36,755		
		6d	38,020			37,617			39,726		
	КНЕ-ПР	4h	39,009	-0,018	—	37,577	-0,005	37,569	36,707	не более	—
		6h	39,011	-0,022		37,508	-0,006	37,500	36,638		
		6g	38,973			37,470		37,462	36,600		
		6e	38,940			37,438		37,428	36,567		
		6d	38,911	37,408		37,400	36,538				
		8h	39,014	-0,028		37,408	37,396	36,536			
		8g	38,976	37,370		37,358	36,498				
		КНЕ-НЕ	4h	38,903		-0,018	—	37,598	-0,005		
	6h		38,841	-0,022	37,534	-0,006		36,665			
	6g		38,803		37,496			36,627			
	6e		38,770		37,463			36,594			
	6d		38,741	-0,028	37,434	36,565					
	8h		38,749	37,440	36,570						
	8g		38,711	37,402	36,532						
	КН-НЕ		4h	38,908	-0,018	—		37,602	-0,005	—	36,729
		6h	38,847	-0,022	37,540		-0,006	36,665			
		6g	38,809		37,502			36,627			
		6e	38,776		37,469			36,594			
		6d	38,747	-0,028	37,440		36,565				
		8h	38,757	37,448	36,570						
		8g	38,719	37,410	36,532						
		У-ПР	4h	39,009	-0,018		—	37,699	-0,005		37,691
	6h; 8h		39,011	37,693	37,684	36,826					
	6g; 8g		38,973	37,655	37,646	36,788					
	6e		38,940	37,622	37,613	36,755					
	6d		38,911	37,593	37,584	36,726					
	У-НЕ	4h	38,896	-0,018	—	37,588	-0,005	37,580	36,729	не более	—
6h		38,832	37,522	37,513		36,665					
6g		38,794	37,484	37,475		36,627					
6e		38,761	37,451	37,442		36,594					
6d		38,732	37,422	37,413		36,565					
8h		38,738	37,424	37,412		36,570					
8g		38,700	37,386	37,374		36,532					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М39×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	39,015	-0,018	38,994	38,036	-0,009	38,020	37,376	не более	—		
		6H; 7H	39,023	-0,022	38,994	38,044	-0,011	38,020	37,376				
		6G; 7G	39,055		39,026	38,076		38,052	37,408				
	НЕ	4H5H	38,464	-0,018	—	38,160	-0,009	38,146	37,376	не более	—		
		5H	38,502	-0,022		38,197	-0,011	38,180	37,376				
		6H	38,542			38,237		38,220	37,376				
		6G	38,574			38,269		38,252	37,408				
		7H	38,597	-0,028		38,290	-0,014	38,268	37,376				
		7G	38,629			38,322		38,300	37,408				
	ПР	4h	39,009	не менее	—	38,017	+0,014	38,040	37,369	+0,014	37,392		
		6h; 8h	39,011			38,009	+0,018	38,039	37,367	+0,018	37,397		
		6g; 8g	38,979			37,977		38,007	37,335		37,365		
		6e	38,944			37,942		37,972	37,300		37,330		
		6d	38,916			37,914		37,944	37,272		37,302		
	НЕ	4h	39,009	не менее	—	37,917	+0,014	37,936	37,610	+0,028	—		
		6h	39,011			37,858	+0,018	37,882	37,549	+0,036			
		6g	38,979			37,826		37,850	37,517				
		6e	38,944			37,791		37,815	37,482				
		6d	38,916			37,763	+0,023	37,787	37,454	+0,046			
		8h	39,014			37,767		37,798	37,456				
		8g	38,982			37,735		37,766	37,424				
	КПР-ПР	4h	39,009	-0,018	—	38,013	-0,005	38,005	37,359	не более	—		
		6h; 8h	39,011	-0,022		38,004	-0,005	37,996	37,350				
		6g; 8g	38,979			37,972		37,964	37,318				
		6e	38,944			37,938		37,928	37,283				
		6d	38,916			37,910		37,900	37,255				
	КПР-НЕ	4h	38,336	-0,009	—	38,034	-0,005	—	37,369	не более	—		
		6h; 8h	38,332	-0,011		38,030	-0,005		37,367				
		6g; 8g	38,300			37,998			37,335				
		6e	38,266			37,963			37,300				
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	38,344	-0,009	—	38,042	-0,005	—	37,369	не более	—		
		6h; 8h	38,344	-0,011		38,042	-0,005		37,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М30×1
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	39,015	-0,018	38,994	38,360	-0,009	38,344	37,917	не более	—	
		6H; 7H	39,023	-0,022	38,994	38,368	-0,011	38,344	37,917			
		6G; 7G	39,049		39,020	38,394		38,370	37,943			
	НЕ	4H5H	38,670	-0,018	—	38,465	-0,009	38,451	37,917	не более	—	
		5H	38,698	-0,022		38,493	-0,011	38,476	37,917			
		6H	38,736			38,531		38,514	37,917			
		6G	38,762			38,557		38,540	37,943			
		7H	38,783	-0,028		38,576	-0,014	38,554	37,917			
		7G	38,809			38,602		38,580	37,943			
		ПР	4h	39,007	—	38,347	+0,010	38,364	37,912	+0,010	37,929	
			6h; 8h	39,009		38,341	+0,014	38,364	37,910	+0,014	37,933	
			6g; 8g	38,983		38,315		38,338	37,884		37,907	
			6e	38,949		38,281		38,304	37,850		37,873	
			6d	38,919		38,251		38,274	37,820		37,843	
Калибры-кольца	НЕ	4h	39,007	не менее	—	38,260	-0,010	38,274	38,055	+0,020	—	
		6h	39,009			38,211	+0,014	38,230	38,004	+0,028		
		6g	38,983			38,185		38,204	37,978			
		6e	38,949			38,151		38,170	37,944			
		6d	38,919			38,121	+0,018	38,140	37,914	+0,036		
		8h	38,940			38,132		38,156	37,923			
		8g	38,914			38,106		38,130	37,897			
		4h	39,007	-0,014	—	38,344	-0,005	38,336	37,907	не более	—	
	КПР-ПР	6h; 8h	39,009	-0,018		38,337		38,329	37,900			
		6g; 8g	38,983			38,311		38,303	37,874			
		6e	38,949			38,277		38,269	37,840			
		6d	38,919			38,247		38,239	37,810			
	КПР-НЕ	4h	38,560	-0,007	—	38,360	-0,005	—	37,912	не более	—	
		6h; 8h	38,560	-0,009		38,358		—	37,910			
		6g; 8g	38,534			38,332		—	37,884			
		6e	38,500			38,298		—	37,850			
		6d	38,470			38,268		—	37,820			
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	38,568	-0,007	—	38,366	-0,005	—	37,912	не более	—	
		6h; 8h	38,568	-0,009		38,366		—	37,910			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М39×1
мм

Продолжение табл. 134

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пределы	К-Н	6g; 8g	38,542			38,340			37,884		
		6e	38,508	-0,009	—	38,306	-0,005	—	37,850		—
		6d	38,478			38,276			37,820	не более	—
	КНН-ПР	4h	39,007	-0,014		38,256		38,250	37,820		
		6h	38,999			38,207		38,199	37,770		
		6g	38,973			38,181	-0,005		37,744		
		6e	38,939	-0,018	—	38,147		38,139	37,710		—
		6d	38,909			38,117		38,109	37,680	не более	—
		8h	38,922			38,128		38,118	37,690		
		8g	38,896	-0,022		38,102	-0,006		37,664		
		4h	38,927	-0,014		38,272			37,837		
	КНН-НН	6h	38,884			38,228			37,792		
		6g	38,858			38,202	-0,005		37,766	не более	—
		6e	38,824	-0,018	—	38,168		—	37,732		—
		6d	38,794			38,138			37,702		
		8h	38,811			38,153			37,717		
		8g	38,785	-0,022		38,127	-0,006		37,691		
	КНН-НН	4h	38,931	-0,014		38,276			37,837		
		6h	38,889			38,232			37,792		
		6g	38,863			38,206	-0,005		37,766	не более	—
		6e	38,829	-0,018	—	38,172		—	37,732		—
		6d	38,799			38,142			37,702		
		8h	38,817			38,159			37,717		
	У-ПР	8g	38,791	-0,022		38,133	-0,006		37,691		
		4h	39,007	-0,014		38,352		38,345	37,912		
		6h; 6h	39,009			38,348		38,340	37,910		
		6g; 8g	38,983			38,322	-0,005	38,314	37,884	не более	—
		6e	38,949	-0,018	—	38,288		38,280	37,850		—
	У-НН	6d	38,919			38,258		38,250	37,820		
		4h	38,922	-0,014		38,265		38,258	37,837		
		6h	38,877			38,218		38,210	37,792		
		6g	38,851			38,192	-0,005	38,184	37,766	не более	—
		6e	38,817	-0,018	—	38,158		38,150	37,732		—
		6d	38,787			38,128		38,120	37,702		
		8h	38,802			38,141		38,132	37,717		
		8g	38,776	-0,022		38,115	-0,006	38,106	37,691		

Таблица 135

Исполнительные размеры калибров для резьбы М40Х3
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Исполненный	Новый		Исполненный	Новый		Исполненный	
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	40,023	-0,022	39,994	38,068	-0,011	38,046	36,752	не более	—	
		6Н; 7Н	40,030	-0,028	39,995	38,074	-0,014	38,046	36,752			
		6G; 7G	40,078		40,043	38,122		38,094	36,800			
	НЕ	4Н5Н	38,838	-0,022	—	38,232	-0,011	38,215	36,752	не более	—	
		5Н	38,884	-0,028		38,277	-0,014	38,255	36,752			
		6Н	38,937			38,330		38,308	36,752			
		6G	38,985			38,378		38,356	36,800			
		7Н	39,013	-0,036		38,404	-0,018	38,376	36,752			
		7G	39,061			38,452		38,424	36,800			
	ПР	4h	40,009	не менее	—	38,042	+0,014	38,065	36,745	+0,018	36,768	
		6h; 7h	40,011			38,034	+0,018	38,064	36,743		36,773	
		6g; 8g	39,963			37,985		38,016	36,695		36,725	
		6e	39,926			37,949		37,979	36,658		36,688	
		6d	39,899			37,922		37,952	36,631		36,661	
Калибры-кольца	НЕ	4h	40,009	не менее	—	37,912	+0,014	37,931	37,305	+0,028	—	
		6h	40,011			37,833	+0,018	37,857	37,224			
		6g	39,963			37,785		37,809	37,176			
		6e	39,926			37,748		37,772	37,139			
		6d	39,899			37,721	+0,023	37,745	37,112			
		8h	40,014			37,713		37,744	37,102			
		8g	39,966			37,665		37,696	37,054			
	КПР-ПР	4h	40,009	-0,018	—	38,038	-0,005	38,030	36,735	не более	—	
		6h; 8h	40,011	-0,022		38,030	-0,006	38,020	36,726			
		6g; 8g	39,963			37,982		37,972	36,678			
		6e	39,926			37,944		37,936	36,641			
	КПР-НЕ	6d	39,899	-0,009	—	37,918	-0,005	37,908	36,614	не более	—	
		4h	38,660			38,058		—	36,745			
		6h; 8h	38,658			38,055		—	36,743			
		6g; 8g	38,610			38,007		—	36,695			
		6e	38,572			37,970		—	36,658			
Контрольные калибры-пробки	К-И	6d	38,546	-0,011	—	37,943	-0,006	—	36,631	не более	—	
		4h	38,670			38,068		—	36,745			
		6g; 8g	38,670			38,067		—	36,743			

Исполнительные размеры калибров для резьбы M40X3
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Прех. откл.		Номинал	Прех. откл.		Номинал	Прех. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	38,622	-0,011	—	38,019	-0,006	—	36,695	не более	—		
		6e	38,584			37,982			36,658				
		6d	38,558			37,955			36,631				
	КНЕ-ПР	4h	40,009	-0,018	—	37,908	-0,005	37,900	36,605	не более	—		
		6h	40,011			37,828			36,525				
		6g	39,963	-0,022		37,780	-0,006	37,772	36,477				
		6e	39,926			37,744		36,440					
		6d	39,899			37,716		36,413					
		8h	40,014	-0,028		37,708	-0,008	37,696	36,404				
		8g	39,966			37,660		36,356					
	КНЕ-НЕ	4h	39,884	-0,018	—	37,928	-0,005	—	36,627	не более	—		
		6h	39,881			37,854			36,552				
		6g	39,763	-0,022		37,806	-0,006		36,504				
		6e	39,726			37,769			36,467				
		6d	39,699			37,742			36,440				
		8h	39,699	-0,028		37,740	-0,008		36,437				
		8g	39,651			37,692			36,389				
	КН-НЕ	4h	39,899	-0,018	—	37,934	-0,005	—	36,627	не более	—		
		6h	39,817			37,850			36,552				
		6g	39,769	-0,022		37,812	-0,006		36,504				
		6e	39,732			37,775			36,467				
		6d	39,705			37,748			36,440				
		8h	39,707	-0,028		37,748	-0,008		36,437				
		8g	39,659			37,700			36,389				
	У-ПР	4h	40,009	-0,018	—	38,049	-0,005	38,041	36,745	не более	—		
		6h; 8h	40,011			38,043			36,743				
		6g; 8g	39,963	-0,022		37,995	-0,006	37,985	36,695				
		6e	39,926			37,958		37,949	36,658				
		6d	39,899			37,931		37,922	36,631				
	У-НВ	4h	39,877	-0,018	—	37,919	-0,005	37,911	36,627	не более	—		
		6h	39,802			37,842			36,552				
		6g	39,754	-0,022		37,794	-0,006	37,785	36,504				
		6e	39,717			37,757		37,748	36,467				
		6d	39,690			37,730		37,721	36,440				
		8h	39,688	-0,028		37,724	-0,008	37,712	36,437				
		8g	39,640			37,676		37,664	36,389				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М40×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	40,023	—0,022	39,994	38,718	—0,011	38,696	37,835	не более	—		
		6Н; 7Н	40,030	—0,028	39,995	38,724	—0,014	38,696	37,835				
		6G; 7G	40,068		40,033	38,762		38,731	37,873				
	НЕ	4Н5Н	39,258	—0,022	—	38,852	—0,011	38,835	37,835	не более	—		
		5Н	39,298			38,892		38,875	37,835				
		6Н	39,346	—0,028		38,939	—0,014	38,917	37,835				
		6G	39,384			38,977		38,955	37,873				
		7Н	39,402			38,995		38,973	37,835				
		7G	39,440			39,033		39,011	37,873				
		4h	40,009	не менее		38,692	+0,014	38,715	37,828		37,851		
	ПР	6h; 8h	40,011			38,684	+0,018	38,714	37,826		37,856		
		6g; 8g	39,973			38,646		38,676	37,788		37,818		
		6e	39,940			38,613		38,643	37,755		37,785		
		6d	39,911			38,584		38,614	37,726		37,756		
Калибры-шпала	НЕ	4h	40,009	не менее		38,581	+0,014	38,600	38,174	+0,028	—		
		6h	40,011			38,513	+0,018	38,537	38,104	+0,036			
		6g	39,973			38,475		38,499	38,066				
		6e	39,940			38,442		38,466	38,033				
		6d	39,911			38,413	+0,023	38,437	38,004	+0,046			
		8h	40,014			38,413		38,444	38,002				
		8g	39,976			38,375	—0,005	38,406	37,964	не более	—		
	КПР-ПР	4h	40,009	—0,018	—	38,688		38,680	37,818				
		6h; 8h	40,011	—0,022		38,680		38,670	37,809				
		6g; 8g	39,973			38,642	—0,006	38,632	37,771				
		6e	39,940			38,608		38,600	37,738				
		6d	39,911			38,580		38,570	37,709				
	КПР-НЕ	4h	39,110	—0,009	—	38,708	—0,005	—	37,828	не более	—		
		6h; 8h	39,108	—0,011		38,705	—0,006		37,826				
		6g; 8g	39,070			38,667			37,788				
		6e	39,036			38,634			37,755				
		6d	39,008			38,605			37,726				
Контрольные калибры концы	К-И	4h	39,120	—0,009	—	38,718	—0,005	—	37,828	не более	—		
		6h; 8h	39,120	—0,011		38,717	—0,006		37,826				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М40×3
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	39,082			39,679			37,788		
		6e	39,048	-0,011	—	38,646	-0,006	—	37,755	не более	—
		6d	39,020			38,617			37,726		
	КНЕ-ПР	4h	40,009	-0,018		38,577	-0,005	38,569	37,707		
		6h	40,011			38,508		38,500	37,638		
		6g	39,973	-0,022	—	38,470	-0,006	38,462	37,600	не более	—
		6e	39,940			38,438		38,428	37,567		
		6d	39,911			38,408		38,400	37,538		
		8h	40,014	-0,028		38,408	-0,008	38,396	37,536		
		8g	39,976			38,370		38,358	37,498		
	КНЕ-НЕ	4h	39,903	-0,018		38,598	-0,005		37,729		
		6h	39,841		—	38,534			37,665	не более	—
		6g	39,803	-0,022		38,496	-0,006	—	37,627		
		6e	39,770			38,463			37,594		
		6d	39,741			38,434			37,565		
		8h	39,749	-0,028		38,440	-0,008		37,570		
		8g	39,711			38,402			37,532		
	КН-НЕ	4h	39,908	-0,018		38,602	-0,005		37,729		
		6h	39,847		—	38,540			37,665	не более	—
		6g	39,809	-0,022		38,502	-0,006	—	37,627		
		6e	39,776			38,469			37,594		
		6d	39,747			38,440			37,565		
		8h	39,757	-0,028		38,448	-0,008		37,570		
		8g	39,719			38,410			37,532		
	У-ПР	4h	40,009	-0,018		38,699	-0,005	38,691	37,828		
		6h; 8h	40,011		—	38,693		38,684	37,826	не более	—
		6g; 8g	39,973	-0,022		38,655	-0,006	38,646	37,788		
		6e	39,940			38,622		38,613	37,755		
		6d	39,911			38,593		38,584	37,726		
	У-НЕ	4h	39,896	-0,018		38,588	-0,005	38,580	37,729		
		6h	39,832		—	38,522		38,513	37,665	не более	—
		6g	39,794	-0,022		38,481	-0,006	38,475	37,627		
		6e	39,761			38,451		38,442	37,594		
		6d	39,732			38,422		38,413	37,565		
		8h	39,738	-0,028		38,424	-0,008	38,412	37,570		
		8g	39,700			38,385		38,374	37,532		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М40×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	40,015	-0,018	39,994	39,036	-0,009	39,020	38,376	не более	—	
		6H; 7H	40,023	-0,022	39,994	39,044	-0,011	39,020	38,376			
		6G; 7G	40,055		40,026	39,076		39,052	38,408			
	НЕ	4H5H	39,464	-0,018	—	39,160	-0,009	39,146	38,376	не более	—	
		5H	39,502	-0,022		39,197	-0,011	39,180	38,376			
		6H	39,542			39,237		39,220	38,376			
		6G	39,574			39,269		39,252	38,408			
		7H	39,597	-0,028		39,290	-0,014	39,268	38,376			
		7G	39,629			39,322		39,300	38,408			
		4h	40,009	не менее	—	39,017	+0,014	39,040	38,369	+0,014	38,392	
	ПР	6h; 8h	40,011			39,009	+0,018	39,039	38,367	+0,018	38,397	
		6g; 8g	39,979			38,977		39,007	38,335		38,365	
		6e	39,944			38,942		38,972	38,300		38,330	
		6d	39,916			38,914		38,944	38,272		38,302	
	НЕ	4h	40,009	не менее	—	38,917	+0,014	38,936	38,610	+0,028	—	
		5h	40,011			38,858	+0,018	38,882	38,549	+0,036		
		6g	39,979			38,826		38,850	38,517			
		6e	39,944			38,791		38,815	38,482			
		6d	39,916			38,763	+0,023	38,787	38,454	+0,046		
		8h	40,014			38,767		38,798	38,456			
		8g	39,982			38,735		38,766	38,424			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	40,009	-0,018	—	39,013	-0,005	39,005	38,359	не более	—	
		6h; 8h	40,011	-0,022		39,004	-0,006	38,996	38,350			
		6g; 8g	39,979			38,972		38,964	38,318			
		6e	39,944			38,938		38,928	38,283			
	КПР-НЕ	6d	39,916	-0,009	—	38,910	-0,005	38,900	38,255	не более	—	
		4h	39,336			39,034		—	38,369			
		6h; 8h	39,332			39,030		—	38,367			
		6g; 8g	39,300			38,998		—	38,335			
		6e	39,266			38,963		—	38,300			
	К-И	6d	39,238	-0,011		38,935	-0,006	—	38,272	не более	—	
		4h	39,344			39,042		—	38,369			
		6h; 8h	39,344	-0,011	—	39,042	-0,006	—	38,367	не более	—	

Исполнительные размеры калибров для резьбы М40×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
К-Н	6g; 8g	39,312	-0,011	—	39,010	-0,006	—	38,335	не более	—	
	6e	39,277			38,975			38,300			
	6d	39,250			38,947			38,272			
КНЕ-ПР	4h	40,009	-0,018	—	38,913	-0,005	38,905	38,259	не более	—	
	6h	40,011			38,854		38,844	38,199			
	6g	39,979			38,822		38,812	38,167			
	6e	39,944	38,786		38,778	38,132					
	6d	39,916	38,758		38,750	38,104					
	8h	39,993	38,762		38,750	38,106					
	8g	39,961	38,730		38,718	38,074					
	8g	39,961	38,730		38,718	38,074					
КНЕ-НЕ	4h	39,914	-0,018	—	38,934	-0,005	—	38,281	не более	—	
	6h	39,861			38,879			38,226			
	6g	39,829			38,847	38,194					
	6e	39,794	38,812		38,159						
	6d	39,766	38,784		38,131						
	8h	39,778	38,794		38,140						
	8g	39,746	38,762		38,108						
	8g	39,746	38,762		38,108						
КН-НЕ	4h	39,919	-0,018	—	38,938	-0,005	—	38,281	не более	—	
	6h	39,867			38,885			38,226			
	6g	39,835			38,853	38,194					
	6e	39,800	38,818		38,159						
	6d	39,772	38,790		38,131						
	8h	39,786	38,802		38,140						
	8g	39,754	38,770		38,108						
	8g	39,754	38,770		38,108						
У-ПР	4h	40,009	-0,018	—	39,024	-0,005	39,016	38,369	не более	—	
	6h; 8h	40,011			39,018		39,009	38,367			
	6g; 8g	39,979			38,986	38,977	38,335				
	6e	39,944	38,951		38,942	38,300					
	6d	39,916	38,923		38,914	38,272					
У-НЕ	4h	39,907	-0,018	—	38,924	-0,005	38,916	38,281	не более	—	
	6h	39,852			38,867		38,858	38,226			
	6g	39,820	38,835		38,826	38,194					
	6e	39,785	38,800		38,791	38,159					
	6d	39,757	38,772		38,763	38,131					
	8h	39,766	38,778		38,766	38,140					
	8g	39,734	38,746		38,734	38,108					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42

мм

Наименование	Вид калибра	Поля допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	42,023	-0,022	41,994	39,094	-0,011	39,072	37,129	не более	—		
		6H; 7H	42,030	-0,028	41,995	39,100	-0,014	39,072	37,129				
		6G; 7G	42,093		42,058	39,163		39,135	37,192				
	НЕ	4H5H	40,194	-0,022	—	39,288	-0,011	39,271	37,129	не более	—		
		5H	40,248	-0,028		39,341	-0,014	39,319	37,129				
		6H	40,313			39,406		39,384	37,129				
		6G	40,376			39,469		39,447	37,192				
		7H	40,404	-0,036		39,495	-0,018	39,467	37,129				
		7G	40,467			39,558		39,530	37,192				
	ПР	4h	42,011	не менее	—	39,060	+0,018	39,090	37,120	+0,018	37,150		
		6h; 8h	42,014			39,054	+0,023	39,090	37,118	+0,023	37,154		
		6g; 8g	41,951			38,990		39,028	37,054		37,092		
		6e	41,914			38,954		38,990	37,018		37,054		
		6d	41,882			38,922		38,958	36,986		37,022		
Калибры-копья	НЕ	4h	42,011	не менее	—	38,909	+0,018	38,933	38,000	+0,036	—		
		6h	42,014			38,818	+0,023	38,849	37,906	+0,046			
		6g	41,951			38,755		38,785	37,844				
		6e	41,914			38,718		38,749	37,806				
		6d	41,882			38,686	+0,030	38,717	37,774	+0,060			
		8h	42,018			38,672		38,712	37,757				
		8g	41,955			38,609		38,649	37,694				
	КПР-ПР	4h	42,011	-0,022	—	39,056	-0,006	39,046	37,103	не более	—		
		6h; 8h	42,014	-0,028		39,049	-0,008	39,037	37,095				
		6g; 8g	41,951			38,986		38,974	37,032				
		6e	41,914			38,949		38,937	36,995				
		6d	41,882			38,917		38,905	36,963				
Контрольные калибры-пробы	КПР-НЕ	4h	39,984	-0,011	—	39,081	-0,006	—	37,120	не более	—		
		6h; 8h	39,984	-0,014		39,080	-0,008		37,118				
		6g; 8g	39,920			39,018			37,054				
		6e	39,884			38,960			37,018				
		6d	39,852			38,948			36,986				
	К-Н	4h	39,998	-0,011	—	39,093	-0,006	—	37,120	не более	—		
		6h; 8h	39,998	-0,014		39,094	-0,008		37,118				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номи- нал.	Пред- откл.		Номи- нал.	Пред- откл.		Номи- нал.	Пред- откл.	
К-И	6g; 8g	39,934	-0,014	—	39,032	-0,008	—	37,054	не более	—	
	6e	39,898			38,994			37,018			
	6d	39,866			38,962			37,986			
КНЕ-ПР	4h	42,011	-0,022	—	38,904	-0,006	38,896	36,952	не более	—	
	6h	42,014			38,814		38,802	36,860			
	6g	41,951			38,750		38,738	36,796			
	6e	41,914	-0,028		38,714	38,702	36,760				
	6d	41,882			38,682	38,670	36,728				
	8h	42,018			38,668	38,652	36,712				
	8g	41,955	-0,036		38,604	38,590	36,649				
	4h	41,861			38,930	-0,006	—	36,979			
6h	41,778	38,845	36,893								
6g	41,715	-0,028	38,782		-0,008	36,830					
6e	41,678		38,745			36,793					
6d	41,646		38,713			36,761					
8h	41,643	-0,036	38,708	-0,011	36,754						
8g	41,580		38,644		36,691						
КН-НЕ	4h	41,867	-0,022	—	38,936	-0,006		—	36,979	не более	—
	6h	41,785			38,853		36,893				
	6g	41,723			38,790		36,830				
	6e	41,686	-0,028		38,753	36,793					
	6d	41,654			38,721	36,761					
	8h	41,653			38,718	36,754					
	8g	41,590	-0,036		38,654	36,691					
	4h	42,011			-0,022	39,069	-0,006		39,060		
6h; 8h	42,014	39,065	39,053			37,118					
6g; 8g	41,951	-0,028	39,002			-0,008		38,990	37,054		
6e	41,914		38,965		38,953		37,018				
6d	41,882		38,933		38,921		36,986				
У-ПР	4h	41,852	-0,022	—	38,918	-0,006	38,909	36,979	не более	—	
	6h	41,766			38,830		38,818	36,893			
	6g	41,704			38,766		38,754	36,830			
	6e	41,666	-0,028		38,730	38,718	36,793				
	6d	41,634			38,698	38,686	36,761				
	8h	41,628			38,687	38,672	36,754				
	8g	41,565	-0,036		38,624	-0,011	38,609	36,691			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42Х4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	42,023	-0,022	41,994	39,420	-0,011	39,396	37,670	не более	—		
		6H; 7H	42,030	-0,028	41,995	39,425	-0,014	39,397	37,670				
		6G; 7G	42,090		42,055	39,485		39,457	37,730				
	НЕ	4H5H	40,408	-0,022	—	39,603	-0,011	39,586	37,670	не более	—		
		5H	40,459	-0,028		39,652	-0,014	39,630	37,670				
		6H	40,523			39,716		39,694	37,670				
		6G	40,583			39,776		39,754	37,730				
		7H	40,604	-0,036		39,795	-0,018	39,767	37,670				
		7G	40,664			39,855		39,827	37,730				
	ПР	4h	42,011	не менее	—	39,385	+0,018	39,415	37,661	+0,023	37,691		
		6h; 8h	42,014			39,378	+0,023	39,416	37,658		37,696		
		6g; 8g	41,954			39,318		39,356	37,598		37,636		
		6e	41,919			39,284		39,320	37,564		37,600		
		6d	41,889			39,254		39,290	37,534		37,570		
		4h	42,011			39,244	+0,018	39,268	38,435	+0,046	—		
Калибры-кольца	НЕ	6h	42,014	не менее	—	39,155	+0,023	39,186	38,344				
		6g	41,954			39,095		39,126	38,284				
		6e	41,919			39,060		39,091	38,248				
		6d	41,889			39,030	+0,030	39,061	38,218				
		8h	42,018			39,017		39,057	38,202				
		8g	41,958			38,957		38,997	38,142				
	КПР-ПР	4h	42,011	-0,022	—	39,380	-0,006	39,372	37,644	не более	—		
		6h; 8h	42,014	-0,028		39,374	-0,008	39,362	37,636				
		6g; 8g	41,954			39,314		39,302	37,576				
		6e	41,919			39,279		39,267	37,541				
		6d	41,889			39,249		39,237	37,511				
	КПР-НЕ	4h	40,208	-0,011	—	39,406	-0,006	—	37,661	не более	—		
		6h; 8h	40,208	-0,014		39,406	-0,008		37,658				
		6g; 8g	40,148			39,346			37,598				
		6e	40,114			39,310			37,564				
		6d	40,084			39,280			37,534				
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	40,220	-0,011	—	39,418	-0,006	—	37,661	не более	—		
		6h; 8h	40,222	-0,014		39,420	-0,008		37,658				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42×4

Продолжение табл. 139

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полоса допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
К-И	6g; 8g	40,162	-0,014	—	39,360	-0,008	—	37,598	не более	—	
	6e	40,128			39,324			37,564			
	6d	40,098			39,294			37,534			
КНЕ-ПР	4h	42,011	-0,022	—	39,240	-0,008	39,230	37,503	не более	—	
	6h	42,014			39,150			37,412			
	6g	41,954			39,090			37,352			
	6e	41,919	39,056		37,318						
	6d	41,889	39,026		37,288						
	8h	42,018	39,012		37,273						
	8g	41,958	38,952		37,213						
	8g	41,958	-0,036		38,952	-0,011		38,938			37,213
КНЕ-НЕ	4h	41,871	-0,022	—	39,265	-0,006	—	37,530	не более	—	
	6h	41,790			39,182			37,446			
	6g	41,730			39,122			37,386			
	6e	41,695	39,087		37,351						
	6d	41,665	39,057		37,321						
	8h	41,663	39,052		37,315						
	8g	41,603	38,992		37,255						
	8g	41,603	-0,036		38,992	-0,011		38,992			37,255
КИ-НЕ	4h	41,877	-0,022	—	39,271	-0,006	—	37,530	не более	—	
	6h	41,798			39,190			37,446			
	6g	41,738			39,130			37,386			
	6e	41,703	39,095		37,351						
	6d	41,673	39,065		37,321						
	8h	41,673	39,062		37,315						
	8g	41,613	39,002		37,255						
	8g	41,613	-0,036		39,002	-0,011		39,002			37,255
У-ПР	4h	42,011	-0,022	—	39,394	-0,006	39,385	37,661	не более	—	
	6h; 8h	42,014			39,390			37,658			
	6g; 8g	41,954			39,330			37,598			
	6e	41,919	39,295		37,564						
	6d	41,889	39,265		37,534						
У-НЕ	4h	41,862	-0,022	—	39,253	-0,006	39,244	37,530	не более	—	
	6h	41,778			39,166			37,446			
	6g	41,718			39,106			37,386			
	6e	41,684	39,072		37,351						
	6d	41,654	39,042		37,321						
	8h	41,648	39,032		37,315						
	8g	41,588	38,972		37,255						
	8g	41,588	-0,036		38,972	-0,011		38,957			37,255

Исходительные размеры калибров для резьбы М42Х3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	42,023	—0,022	41,994	40,068	—0,011	40,046	38,752	не более	—
		6H; 7H	42,030	—0,028	41,995	40,074	—0,014	40,046	38,752	не более	—
		6G; 7G	42,078	—	42,043	40,122	—	40,094	38,800	не более	—
	НЕ	4H5H	40,838	—0,022	—	40,232	—0,011	40,215	38,752	не более	—
		5H	40,884	—	—	40,277	—	40,255	38,752	не более	—
		6H	40,937	—0,028	—	40,330	—0,014	40,308	38,752	не более	—
		6G	40,985	—	—	40,378	—	40,356	38,800	не более	—
		7H	41,013	—0,036	—	40,404	—0,018	40,376	38,752	не более	—
		7G	41,061	—	—	40,452	—	40,424	38,800	не более	—
		4h	42,009	не менее	—	40,042	+0,014	40,065	38,745	+0,014	38,768
Калибры-кольца	ПР	6h; 8h	42,011	не менее	—	40,034	—	40,064	38,743	не менее	38,773
		6g; 8g	41,963	не менее	—	39,986	+0,018	40,016	38,695	+0,018	38,725
		6e	41,926	не менее	—	39,949	—	39,979	38,658	не менее	38,688
		6d	41,899	не менее	—	39,922	—	39,952	38,631	не менее	38,661
		4h	42,009	не менее	—	39,912	+0,014	39,931	39,305	+0,028	—
	НЕ	6h	42,011	не менее	—	39,833	—	39,857	39,224	не менее	—
		6g	41,963	не менее	—	39,785	+0,018	39,809	39,176	+0,036	—
		6e	41,926	не менее	—	39,748	—	39,772	39,139	не менее	—
		6d	41,899	не менее	—	39,721	—	39,745	39,112	не менее	—
		8h	42,014	не менее	—	39,713	+0,023	39,744	39,102	+0,046	—
		8g	41,966	не менее	—	39,665	—	39,696	39,054	не менее	—
		4h	42,009	—0,018	—	40,038	—0,005	40,030	38,735	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h; 8h	42,011	—	—	40,030	—	40,020	38,726	не более	—
		6g; 8g	41,963	—0,022	—	39,982	—0,006	39,972	38,678	не более	—
		6e	41,926	—	—	39,944	—	39,936	38,641	не более	—
		6d	41,899	—	—	39,918	—	39,908	38,614	не более	—
		4h	40,660	—0,009	—	40,058	—0,005	—	38,745	не более	—
	КПР-НЕ	6h; 8h	40,658	—	—	40,055	—	—	38,743	не более	—
		6g; 8g	40,610	—0,011	—	40,007	—0,006	—	38,695	не более	—
		6e	40,572	—	—	39,970	—	—	38,658	не более	—
		6d	40,546	—	—	39,943	—	—	38,631	не более	—
		4h	40,670	—0,009	—	40,058	—0,005	—	38,745	не более	—
	К-Н	6h; 8h	40,670	—	—	40,067	—	—	38,743	не более	—
		6g; 8g	40,622	—	—	40,019	—	—	38,695	не более	—
		6e	40,584	—0,011	—	39,982	—0,006	—	38,658	не более	—
		6d	40,558	—	—	39,955	—	—	38,631	не более	—
		4h	40,670	—	—	40,067	—	—	38,743	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42Х3

Продолжение табл. 140

Контрольные калибры-пробы

Наименование

Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм												
		d			Изно- шенный	d ₂			d ₁					
		Новый		Пред. откл.		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный			
		Номи- нал.	Пред. откл.			Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.				
КНЕ-ПР	4h	42,009	-0,018	—	—	39,908	-0,005	39,900	38,605	не более	—			
	6h	42,011	-0,022			39,828	-0,006	39,820	38,525					
	6g	41,963				39,780		39,772	38,477					
	6e	41,926				39,744		39,734	38,440					
	6d	41,899				39,716		39,708	38,413					
	8h	42,014	-0,028			39,708	-0,008	39,696	38,404					
	8g	41,966				39,660		39,648	38,356					
	8e	41,926				39,624		39,616	38,320					
КНЕ-НЕ	4h	41,884	-0,018	—	—	39,928	-0,005	—	38,627	не более	—			
	6h	41,811	-0,022			39,854	-0,006		38,552					
	6g	41,763				39,806			38,504					
	6e	41,726				39,769			38,467					
	6d	41,699				39,742			38,440					
	8h	41,699	-0,028			39,740	-0,008		38,437					
	8g	41,651				39,692			38,389					
	8e	41,614				39,655			38,352					
КН-НЕ	4h	41,889	-0,018	—	—	39,934	-0,005	—	38,627	не более	—			
	6h	41,817	-0,022			39,860	-0,006		38,552					
	6g	41,769				39,812			38,504					
	6e	41,732				39,775			38,467					
	6d	41,705				39,748			38,440					
	8h	41,707	-0,028			39,748	-0,008		38,437					
	8g	41,659				39,700			38,389					
	8e	41,622				39,652			38,352					
У-ПР	4h	42,009	-0,018	—	—	40,049	-0,005	40,041	38,745	не более	—			
	6h; 8h	42,011	-0,022			40,043	-0,006	40,034	38,743					
	6g; 8g	41,963				39,995		39,986	38,695					
	6e	41,926				39,958		39,949	38,658					
	6d	41,899				39,931		39,922	38,631					
	8h	41,877	-0,018			39,919	-0,005	39,911	38,627					
У-НЕ	6h	41,802	-0,022	—	—	39,842	-0,006	39,833	38,552	не более	—			
	6g	41,754				39,794		39,785	38,504					
	6e	41,717				39,757		39,748	38,467					
	6d	41,690				39,730		39,721	38,440					
	8h	41,688	-0,028			39,724	-0,008	39,712	38,437					
	8g	41,640				39,676		39,664	38,389					
	8e	41,603				39,639		39,631	38,352					
	8d	41,566				39,602		39,594	38,315					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробы	ПР	4Н5Н; 5Н	42,023	—0,022	41,994	40,718	—0,011	40,696	39,835	не более	—	—
		6Н; 7Н	42,030	—0,028	41,995	40,724	—0,014	40,696	39,835			
		6G; 7G	42,068		42,033	40,762		40,734	39,873			
	НЕ	4Н5Н	41,258	—0,022	—	40,852	—0,011	40,835	39,835	не более	—	—
		5Н	41,298			40,892		40,875	39,835			
		6Н	41,346	40,939		40,917	39,835					
		6G	41,384	40,977		40,955	39,873					
		7Н	41,402	40,995		40,973	39,835					
		7G	41,440	41,033		41,011	39,873					
ПР	4h	42,009	не менее	—	40,692	+0,014	40,715	39,828	+0,014	39,851		
	6h; 8h	42,011			40,684	+0,018	40,714	39,826	+0,018	39,853		
	6g; 8g	41,973			40,646		40,676	39,788		39,818		
	6e	41,940			40,613		40,643	39,755		39,785		
	6d	41,911			40,584		40,614	39,726		39,756		
	4h	42,009			40,581		+0,014	40,600		40,174	+0,028	—
6h	42,011	40,513	+0,018	40,537	40,104	+0,036	—					
6g	41,973	40,475		40,499	40,066							
6e	41,940	40,442		40,466	40,033							
6d	41,911	40,413		40,437	40,004							
8h	42,014	40,413		40,444	40,002			+0,046				
Контрольные калибры-пробы	КПР-ПР	8g	41,976	—	—	40,375		+0,023	40,406	39,964	не более	—
		4h	42,009			40,688	—0,005	40,680	39,818			
		6h; 8h	42,011			40,680	—0,006	40,670	39,809			
		6g; 8g	41,973			40,642		40,632	39,771			
		6e	41,940			40,608		40,600	39,738			
		6d	41,911			40,580		40,570	39,709			
	КПР-НЕ	4h	41,110	—0,009	—	40,708		—0,005	—	39,828	не более	—
		6h; 8h	41,108	40,705		39,826						
		6g; 8g	41,070	40,667		39,788						
		6e	41,036	40,634		39,755						
		6d	41,008	40,605		39,726						
	К-Н	4h	41,120	—0,009	—	40,718	—0,005	—	39,828	не более	—	—
		6h; 8h	41,120	40,717		39,826						
		6g; 8g	41,082	40,679		39,788						
6e		41,048	40,646	39,755								
6d		41,020	40,617	39,726								

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	42,009	-0,018	—	40,577	-0,005	40,569	39,707	не более	—
		6h	42,011			40,508		40,500	39,638		
		6g	41,973			40,470		40,462	39,600		
		6e	41,940	-0,022		40,438	-0,006	40,428	39,567		
		6d	41,911			40,408		40,400	39,538		
		8h	42,014			40,408		40,396	39,536		
		8g	41,976	-0,028		40,370	-0,008	40,358	39,498		
	КНЕ-НЕ	4h	41,903	-0,018	—	40,598	-0,005		39,729	не более	—
		6h	41,841			40,534			39,665		
		6g	41,803			40,496			39,627		
		6e	41,770	-0,022		40,463	-0,006		39,594		
		6d	41,741			40,434			39,565		
		8h	41,749			40,440			39,570		
		8g	41,711	-0,028		40,402	-0,008		39,532		
	КН-НЕ	4h	41,908	-0,018	—	40,602	-0,005		39,729	не более	—
		6h	41,847			40,540			39,665		
		6g	41,809			40,502			39,627		
		6e	41,776	-0,022		40,469	-0,006		39,594		
		6d	41,747			40,440			39,565		
		8h	41,757			40,448			39,570		
		8g	41,719	-0,028		40,410	-0,008		39,532		
	У-ПР	4h	42,009	-0,018	—	40,699	-0,005	40,691	39,828	не более	—
		6h; 8h	42,011			40,693		40,684	39,826		
		6g; 8g	41,973			40,655		40,646	39,788		
		6e	41,940	-0,022		40,622	-0,006	40,613	39,755		
		6d	41,911			40,593		40,584	39,726		
	У-НЕ	4h	41,896	-0,018	—	40,588	-0,005	40,580	39,729	не более	—
		6h	41,832			40,522		40,513	39,665		
		6g	41,794			40,484		40,475	39,627		
		6e	41,761	-0,022		40,451	-0,006	40,442	39,594		
		6d	41,732			40,422		40,413	39,565		
		8h	41,738			40,424		40,412	39,570		
		8g	41,700	-0,028		40,386	-0,008	40,374	39,532		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			Изно- шенный	
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	42,015	-0,018	41,994	41,036	-0,009	41,020	40,376	не более	—	—	
		6Н; 7Н	42,023	-0,022	41,994	41,044	-0,011	41,020	40,376				
		6G; 7G	42,055		42,025	41,076		41,052	40,408				
	НЕ	4Н5Н	41,464	-0,018	—	41,160	-0,009	41,146	40,376	не более	—	—	
		5Н	41,502	-0,022		41,197	-0,011	41,180	40,376				
		6Н	41,542			41,237		41,220	40,376				
		6G	41,574			41,269		41,252	40,408				
		7Н	41,597	-0,028		41,290	-0,014	41,268	40,376				
		7G	41,629			41,322		41,300	40,408				
		ПР	4h	42,009		не менее	41,017	+0,014	41,040	40,369	+0,014	40,392	
	6h; 8h		42,011	41,009			+0,018	41,039	40,367	+0,018	40,397		
	6g; 8g		41,979	40,977				41,007	40,335		40,365		
	6e		41,944	40,942				40,972	40,300		40,330		
	6d		41,916	40,914				40,944	40,272		40,302		
	НЕ	4h	42,009	не менее		40,917	+0,014	40,936	40,610	+0,028	—		
6d		42,011	40,858			+0,018	40,882	40,549	+0,036				
6g		41,979	40,826				40,850	40,517					
6e		41,944	40,791				40,815	40,482					
6d		41,916	40,763			+0,023	40,787	40,454	+0,046				
8h		42,014	40,767				40,798	40,456					
8g		41,982	40,735				40,766	40,424					
КПР-ПР	4h	42,009	-0,018	—	41,013	-0,005	41,005	40,359	не более	—	—		
	6h; 8h	42,011	-0,022		41,004	-0,006	40,996	40,350					
	6g; 8g	41,979			40,972		40,964	40,318					
	6e	41,944			40,938		40,928	40,283					
	6d	41,916			40,910		40,900	40,255					
КПР-НЕ	4h	41,336	-0,009	—	41,034	-0,005	—	40,369	не более	—	—		
	6h; 8h	41,332	-0,011		41,030	-0,006		40,367					
	6g; 8g	41,300			40,998			40,335					
	6e	41,266			40,963			40,300					
	6d	41,238			40,935			40,272					
К-Н	4h	41,344	-0,009	—	41,042	-0,005	—	40,369	не более	—	—		
	6h; 8h	41,344	-0,011		41,042	-0,006		40,367					
	6g; 8g	41,312			41,010			40,335					
	6e	41,277			40,975			40,300					
	6d	41,250			40,947			40,272					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42×1,5

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

КНЕ-ПР

4h

42,009

—0,018

—

40,913

—0,005

40,905

40,259

не более

—

—

6h

42,011

—0,022

40,854

—0,006

40,844

40,199

6g

41,979

40,822

40,812

40,167

6e

41,944

40,785

40,778

40,132

6d

41,916

40,758

40,750

40,104

8h

41,993

—0,028

40,762

—0,008

40,750

40,106

8g

41,961

40,730

40,718

40,074

КНЕ-НЕ

4h

41,914

—0,018

—

40,934

—0,005

—

40,281

не более

—

—

6h

41,851

—0,022

40,879

—0,006

—

40,226

6g

41,829

40,847

40,194

6e

41,794

40,812

40,159

6d

41,766

40,784

40,131

8h

41,778

—0,028

40,794

—0,008

40,140

8g

41,746

40,762

40,108

КН-НЕ

4h

41,919

—0,018

—

40,938

—0,005

—

40,281

не более

—

—

6h

41,857

—0,022

40,885

—0,006

—

40,226

6g

41,835

40,853

40,194

6e

41,800

40,818

40,159

6d

41,772

40,790

40,131

8h

41,783

—0,028

40,802

—0,008

40,140

8g

41,754

40,770

40,108

У-ПР

4h

42,009

—0,018

—

41,024

—0,005

41,016

40,369

не более

—

—

6h; 8h

42,011

—0,022

41,018

—0,006

41,009

40,367

6g; 8g

41,979

40,986

40,977

40,335

6e

41,944

40,951

40,942

40,300

6d

41,916

40,923

40,914

40,272

У-НЕ

4h

41,907

—0,018

—

40,924

—0,005

40,916

40,281

не более

—

—

6h

41,852

—0,022

40,867

—0,006

40,858

40,226

6g

41,820

40,835

40,826

40,194

6e

41,785

40,800

40,791

40,159

6d

41,757

40,772

40,763

40,131

8h

41,763

—0,028

40,778

—0,008

40,766

40,140

8g

41,731

40,746

40,734

40,108

Контрольные калибры-пробки

Таблица 143

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42Х1

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Калибры-пробы

Калибры-кожуха

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	Номинал		Пред. откл.	Номинал		Пред. откл.	Номинал		Пред. откл.	Изношенный
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	42,015	—0,018	41,994	41,360	—0,009	41,344	40,917	не более	—	—	
		6H; 7H	42,023	—0,022	41,994	41,368	—0,011	41,344	40,917				
		6G; 7G	42,049		42,020	41,394		41,370	40,943				
	НЕ	4H5H	41,670	—0,018	—	41,465	—0,009	41,451	40,917	не более	—	—	
		5H	41,698	—0,022		41,493	—0,011	41,476	40,917				
		6H	41,736			41,531		41,514	40,917				
		6G	41,762			41,557	—0,014	41,540	40,943				
		7H	41,783	—0,028		41,576		41,554	40,917				
		7G	41,809			41,602		41,580	40,943				
		ПР	4h	42,007	не менее	—	41,347	+0,010	41,364	40,912	+0,010	40,929	
	6h; 8h		42,009	41,341			+0,014	41,364	40,910	40,933			
	6g; 8g		41,983	41,315				41,338	40,884	40,907			
	6e		41,949	41,281				41,304	40,850	40,873			
	6d		41,919	41,251				41,274	40,820	40,843			
НЕ	4h	42,007	не менее	—	41,260	+0,010	41,274	41,055	+0,020	—	—		
	6h	42,009			41,211	+0,014	41,230	41,004					
	6g	41,983			41,185		41,204	40,978					
	6e	41,949			41,151		41,170	40,944					
	6d	41,919			41,121	41,140	40,914						
	8h	41,940			41,132	+0,018	41,156	40,923	+0,036	—			
	8g	41,914			41,106		41,130	40,897					
КПР-ПР	4h	42,007	—0,014	—	41,344	—0,005	41,336	40,907	не более	—	—		
	6h; 8h	42,009	41,337		41,329		40,900						
	6g; 8g	41,983	41,311		41,303		40,874						
	6e	41,949	41,277		41,269		40,840						
	6d	41,919	41,247		41,239		40,810						
КПР-НЕ	4h	41,560	—0,007	—	41,360	—0,005	—	40,912	не более	—	—		
	6h; 8h	41,560	41,358		40,910								
	6g; 8g	41,534	41,332		40,881								
	6e	41,500	41,298		40,850								
	6d	41,470	41,268		40,820								
К-И	4h	41,568	—0,007	—	41,366	—0,005	—	40,912	не более	—	—		
	6h; 8h	41,568	41,366		40,910								
	6g; 8g	41,542	41,340		40,884								
	6e	41,508	41,306		40,850								
	6d	41,478	41,276		40,820								

Исполнительные размеры калибров для резьбы М42×1
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	4h	42,007	-0,014	—	41,256	-0,005	41,250	40,820	не более	—	—	
		6h	41,999		-0,018		41,207	41,199				40,770
		6g	41,973				41,181	41,173				40,744
		6e	41,939				41,147	41,139				40,710
		6d	41,909			-0,022	41,117	-0,006				41,109
		8h	41,922		41,128		41,118					40,690
		8g	41,896		41,102		41,092					40,664
		8e	41,860		41,066		41,056					40,638
	КНЕ-НЕ	4h	41,927	-0,014	—	41,272	-0,005	—	40,837	не более	—	—
		6h	41,884	-0,018		41,228		—	40,792			
		6g	41,858			41,202		—	40,766			
		6e	41,824			41,168		—	40,732			
		6d	41,794			-0,022	41,138	-0,006	—			
		8h	41,811	41,153			—		40,717			
8g	41,785	41,127	—	40,691								
КИ-НЕ	4h	41,931	-0,014	—	41,276	-0,005	—	40,837	не более	—	—	
	6h	41,889	-0,018		41,232		—	40,792				
	6g	41,863			41,206		—	40,766				
	6e	41,829			41,172		—	40,732				
	6d	41,799			-0,022	41,142	-0,006	—				40,702
	8h	41,817	41,159			—		40,717				
	8g	41,791	41,133			—		40,691				
	8e	41,755	41,097			—		40,665				
У-ПР	4h	42,007	-0,014	—	41,352	-0,005	41,345	40,912	не более	—	—	
	6h; 8h	42,009	-0,018		41,348		41,340	40,910				
	6g; 8g	41,983			41,322		41,314	40,884				
	6e	41,949			41,288		41,280	40,850				
	6d	41,919	-0,022		41,258	-0,006	41,250	40,820				
	8e	41,883			41,222		41,214	40,794				
У-НЕ	4h	41,922	-0,014	—	41,265	-0,005	41,258	40,837	не более	—	—	
	6h	41,877	-0,018		41,218		41,210	40,792				
	6g	41,851			41,192		41,184	40,766				
	6e	41,817			41,158		41,150	40,732				
	6d	41,787			-0,022	41,128	-0,006	41,120				40,702
	8h	41,802	41,141			41,132		40,717				
	8g	41,776	41,115			41,106		40,691				
	8e	41,740	41,079			41,071		40,665				

Таблица 144

Исполнительные размеры калибров для резьбы М45

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			Изошеш- ный	
			Новый		Изошеш- ный	Новый		Изошеш- ный	Новый		Изошеш- ный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	45,023	-0,022	44,994	42,094	-0,011	42,072	40,129	не более	-	-	
		6H; 7H	45,030	-0,028	44,995	42,100	-0,014	42,072	40,129		-	-	
		6G; 7G	45,093		45,058	42,163		42,135	40,192		-	-	
	НЕ	4H5H	43,194	-0,022		42,288	-0,011	42,271	40,129	не более	-	-	
		5H	43,248			42,341		42,319	40,129		-	-	
		6H	43,313	-0,028	-	42,406	-0,014	42,384	40,129		-	-	
		6G	43,376			42,469		42,447	40,192		-	-	
		7H	43,404			42,495		42,467	40,129		-	-	
		7G	43,467	-0,036		42,558	-0,018	42,530	40,192		-	-	
											-	-	
											-	-	
Калибры-коды	ПР	4h	45,011	не менее	-	42,060	+0,018	42,090	40,120	+0,018	40,150		
		6h; 8h	45,014			42,054		42,090	40,118		40,154		
		6g; 8g	44,951			41,990	+0,023	42,028	40,054	+0,023	40,092		
		6e	44,914			41,954		41,990	40,018		40,054		
		6d	44,882			41,922		41,958	39,985		40,022		
	НЕ	4h	45,011	не менее	-	41,909	+0,018	41,933	41,000	+0,036			
		6h	45,014			41,818		41,849	40,906				
		6g	44,951			41,755	+0,023	41,786	40,844	+0,046			
		6e	44,914			41,718		41,749	40,806				
		6d	44,882			41,686		41,717	40,774				
		8h	45,018			41,672		41,712	40,757	+0,060			
		8g	44,955			41,609	+0,030	41,649	40,694				
	КПР-ПР	4h	45,011	-0,022	-	42,056	-0,006	42,046	40,103	не более	-	-	
		6h; 8h	45,014			42,049		42,037	40,095		-	-	
		6g; 8g	44,951	-0,028		41,986	-0,008	41,974	40,032		-	-	
		6e	44,914			41,949		41,937	39,995		-	-	
		6d	44,882			41,917		41,905	39,963		-	-	
	КПР-НЕ	4h	42,984	-0,011	-	42,081	-0,006		40,120	не более	-	-	
		6h; 8h	42,984			42,080			40,118		-	-	
		6g; 8g	42,920	-0,014		42,018	-0,008		40,054		-	-	
		6e	42,884			41,980			40,018		-	-	
		6d	42,852			41,948			39,986		-	-	
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	42,996	-0,011	-	42,093	-0,003		40,120	не более	-	-	
		6h; 8h	42,998			42,094			40,118		-	-	
		6g; 8g	42,934	-0,014		42,032	-0,008		40,054		-	-	
		6e	42,898			41,994			40,018		-	-	
		6d	42,866			41,962			39,985		-	-	

Исполнительные размеры калибров для резьбы М45

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Прел. откл.		Номинал.	Прел. откл.		Номинал.	Прел. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	45,011	-0,022	—	41,904	-0,006	41,896	39,952	не более	—
		6h	45,014	-0,028		41,814	-0,008	41,802	39,850		
		6g	44,951			41,750		41,738	39,796		
		6e	44,914			41,714		41,702	39,760		
		6d	44,882	-0,036		41,682	-0,011	41,670	39,728		
		8h	45,018			41,668		41,652	39,712		
		8g	44,955			41,604		41,590	39,649		
		КНЕ-НЕ	4h	44,861		-0,022	—	41,930	-0,006		
	6h		44,778	-0,028	41,845	-0,008		—	39,893		
	6g		44,715		41,782			—	39,830		
	6e		44,678		41,745			—	39,793		
	6d		44,646	-0,036	41,713	-0,011		—	39,761		
	8h		44,643		41,708			—	39,754		
	8g		44,580		41,644			—	39,691		
	КН-НЕ		4h	44,867	-0,022	—		41,936	-0,006	—	39,979
		6h	44,786	-0,028	41,853		-0,008	—	39,893		
		6g	44,723		41,790			—	39,830		
		6e	44,686		41,753			—	39,793		
		6d	44,654	-0,036	41,721		-0,011	—	39,761		
		8h	44,653		41,718			—	39,754		
		8g	44,590		41,654			—	39,691		
		У-ПР	4h	45,011	-0,022		—	42,069	-0,006	42,060	40,120
	6h; 8h		45,014	-0,028	42,065	-0,008		42,053	40,118		
	6g; 8g		44,951		42,002			41,990	40,054		
	6e		44,914		41,965			41,953	40,018		
	6d		44,882	-0,036	41,933	-0,011		41,921	39,986		
	8h		44,852		41,918			41,909	39,979		
	У-НЕ	6h	44,766	-0,028	41,830	-0,008	41,818	39,893	не более	—	
6g		44,704	41,766		41,754		39,830				
6e		44,666	41,730		41,718		39,793				
6d		44,634	-0,036	41,698	-0,011	41,686	39,761				
8h		44,628		41,687		41,672	39,754				
8g		44,565		41,624		41,609	39,691				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М45×4

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁					
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный			
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.				
КНЕ-ПР	4h	45,011	-0,022	—	42,240	-0,006	42,230	40,503	не более	—	—			
		6h	45,014		-0,028	42,150	-0,008	42,138				40,412		
		6g	44,954			42,090		42,078				40,352		
		6e	44,919			42,056		42,044				40,318		
		6d	44,889			42,026		42,014				40,288		
		8h	45,018			-0,036		42,012				-0,011	41,998	40,273
		8g	44,958					41,952				41,938	40,213	
	6h	44,871	-0,022	—	42,265	-0,006	—	40,530	не более	—	—			
		6h	44,790		-0,028	42,182		-0,008				40,446		
		6g	44,730			42,122						40,386		
		6e	44,695			42,087						40,351		
		6d	44,665			42,057						40,321		
		8h	44,663			-0,036						42,052	-0,011	40,315
		8g	44,603									41,992	40,255	
	4h	44,877	-0,022	—	42,271	-0,006	—	40,530	не более	—	—			
		6h	44,798		-0,028	42,190		-0,008				40,446		
		6g	44,738			42,130						40,386		
		6e	44,703			42,095						40,351		
		6d	44,673			42,065						40,321		
		8h	44,673			-0,036						42,062	-0,011	40,315
		8g	44,613									42,002	40,255	
У-ПР	4h	45,011	-0,022	—	42,394	-0,006	42,385	40,661	не более	—	—			
	6h; 8h	45,014	-0,028		42,350	-0,008	42,378	40,658						
	6g; 8g	44,954			42,330		42,318	40,598						
	6e	44,919			42,295		42,283	40,564						
	6d	44,889			42,265		42,253	40,534						
У-НЕ	4h	44,862	-0,022	—	42,253	-0,006	42,244	40,530	не более	—	—			
	6h	44,778	-0,028		42,166	-0,008	42,154	40,446						
	6g	44,718			42,106		42,094	40,386						
	6e	44,684			42,072		42,060	40,351						
	6d	44,654			42,042		42,030	40,321						
	8h	44,648			-0,036		42,032	-0,011				42,017	40,315	
	8g	44,588					41,972	41,957				40,255		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М45×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	45,023	—0,022	44,994	43,068	—0,011	43,046	41,752	не более	—		
		6H; 7H	45,030	—0,028	44,995	43,074	—0,014	43,046	41,752				
		6G; 7G	45,078		45,043	43,122		43,094	41,800				
	НЕ	4H5H	43,838	—0,022	—	43,232	—0,011	43,215	41,752	не более	—		
		5H	43,884	—0,028		43,277	—0,014	43,255	41,752				
		6H	43,937			43,330		43,308	41,752				
		6G	43,985			43,378		43,356	41,800				
		7H	44,013	—0,036		43,404	—0,018	43,376	41,752				
		7G	44,061			43,452		43,424	41,800				
		4h	45,009	не менее		43,042	+0,014	43,065	41,745	+0,014	41,768		
	ПР	6h; 8h	45,011			43,034	+0,018	43,064	41,743	+0,018	41,773		
		6g; 8g	44,963			42,986		43,016	41,695		41,725		
		6e	44,926			42,949		42,979	41,658		41,688		
		6d	44,899			42,922		42,952	41,631		41,661		
	НЕ	4h	45,009	не менее	—	42,912	+0,014	42,931	42,305	+0,028	—		
		6h	45,011			42,833	+0,018	42,857	42,224	+0,036			
		6g	44,963			42,785		42,809	42,176				
		6e	44,926			42,748		42,772	42,139				
		6d	44,899			42,721		42,745	42,112				
		8h	45,014			42,713	+0,023	42,744	42,102	+0,046			
		8g	44,966			42,665		42,696	42,054				
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	45,009	—0,018	—	43,038	—0,005	43,030	41,735	не более	—		
		6h; 8h	45,011	—0,022		43,030	—0,006	43,020	41,726				
		6g; 8g	44,963			42,982		42,972	41,678				
		6e	44,926			42,944		42,936	41,641				
		6d	44,899			42,918		42,908	41,614				
	КПР-НЕ	4h	43,660	—0,009	—	43,058	—0,005	—	41,745	не более	—		
		6h; 8h	43,658	—0,011		43,055	—0,006		41,743				
		6g; 8g	43,610			43,007			41,695				
		6e	43,572			42,970			41,658				
		6d	43,546			42,943			41,631				
	К-Н	4h	43,670	—0,009	—	43,068	—0,005	—	41,745	не более	—		
		6h; 8h	43,670	—0,011		43,067	—0,006		41,743				
		6g; 8g	43,622			43,019			41,695				
		6e	43,584			42,982			41,658				
		6d	43,558			42,955			41,631				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М45×3

Продолжение табл. 146

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изм.- шенный	Новый		Изм.- шенный	Новый		Изм.- шенный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	4h	45,009	—0,018	—	42,908	—0,005	42,900	41,605	не более	—	—	
		6h	45,011		—0,022	42,828	—0,006	42,820				41,525
		6g	44,963			42,780		42,772				41,477
		6e	44,926			42,744		42,734				41,440
		6d	44,899			42,716		42,708				41,413
		8h	45,014		—0,028	42,708	—0,008	42,696				41,404
		8g	44,966			42,660		42,648				41,356
	КНЕ-НЕ	4h	44,884	—0,018	—	42,928	—0,005		41,627	не более	—	—
		6h	44,811	—0,022		42,854	—0,006		41,552			
		6g	44,763			42,806			41,504			
		6e	44,726			42,769			41,467			
		6d	44,699			42,742			41,440			
		8h	44,699	—0,028		42,740	—0,008		41,437			
		8g	44,651			42,692			41,389			
	КН-НЕ	4h	44,889	—0,018	—	42,934	—0,005		41,627	не более	—	—
		6h	44,817	—0,022		42,860	—0,006		41,552			
		6g	44,769			42,812			41,504			
		6e	44,732			42,775			41,467			
		6d	44,705			42,748			41,440			
		8h	44,707	—0,028		42,748	—0,008		41,437			
		8g	44,659			42,700			41,389			
У-ПР	4h	45,009	—0,018	—	43,049	—0,005	43,041	41,745	не более	—	—	
	6h; 8h	45,011	—0,022		43,043	—0,006	43,034	41,743				
	6g; 8g	44,963			42,995		42,986	41,695				
	6e	44,926			42,958		42,949	41,658				
	6d	44,899			42,931		42,922	41,631				
У-НЕ	4h	44,877	—0,018	—	42,919	—0,005	42,911	41,627	не более	—	—	
	6h	44,802	—0,022		42,842	—0,006	42,833	41,552				
	6g	44,754			42,794		42,785	41,504				
	6e	44,717			42,757		42,748	41,467				
	6d	44,690			42,730		42,721	41,440				
	8h	44,688	—0,028		42,724	—0,008	42,712	41,437				
	8g	44,640			42,676		42,664	41,380				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М45×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Исполненный	Новый		Исполненный	Новый		Исполненный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	45,023	—0,022	44,994	43,718	—0,011	43,696	42,835	не более	—
		6Н; 7Н	45,030	—0,028	44,995	43,724	—0,014	43,696	42,835	не более	—
		6G; 7G	45,068		45,033	43,762		43,734	42,873	не более	—
	НЕ	4Н5Н	44,258	—0,022		43,852	—0,011	43,835	42,835	не более	—
		5Н	44,298			43,892		43,875	42,835	не более	—
		6Н	44,346			43,939		43,917	42,835	не более	—
		6G	44,384	—0,028		43,977	—0,014	43,955	42,873	не более	—
		7Н	44,402			43,995		43,973	42,835	не более	—
		7G	44,440			44,033		44,011	42,873	не более	—
		4h	45,009			43,692	+0,014	43,715	42,828	+0,014	42,851
Калибры-кольца	ПР	6h; 8h	45,011			43,684		43,714	42,826		42,856
		6g; 8g	44,973			43,646	+0,018	43,676	42,788	+0,018	42,818
		6e	44,940			43,613		43,643	42,755		42,785
		6d	44,911			43,584		43,614	42,726		42,756
		4h	45,009			43,581	+0,014	43,600	43,174	+0,028	
	НЕ	6h	45,011			43,543		43,537	43,104		
		6g	44,973			43,475	+0,018	43,499	43,066	+0,036	
		6e	44,940			43,442		43,466	43,033		
		6d	44,911			43,413		43,437	43,004		
		8h	45,014			43,413	+0,023	43,444	43,002	+0,046	
		8g	44,976			43,375		43,406	42,964		
		4h	45,009	—0,018		43,688	—0,005	43,680	42,818	не более	
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h; 8h	45,011			43,680		43,670	42,809	не более	
		6g; 8g	44,973	—0,022		43,642	—0,006	43,632	42,771	не более	
		6e	44,940			43,608		43,600	42,738	не более	
		6d	44,911			43,580		43,570	42,709	не более	
		4h	44,110	—0,009		43,708	—0,005		42,828	не более	
	КПР-НЕ	6h; 8h	44,108			43,705			42,826	не более	
		6g; 8g	44,070	—0,011		43,667	—0,006		42,788	не более	
		6e	44,036			43,634			42,755	не более	
		6d	44,008			43,605			42,726	не более	
		4h	44,120	—0,009		43,718	—0,005		42,828	не более	
	К-Н	6h; 8h	44,120			43,717			42,826	не более	
		6g; 8g	44,082			43,679			42,788	не более	
		6e	44,048	—0,011		43,646	—0,006		42,755	не более	
		6d	44,020			43,617			42,726	не более	

Исполнительные размеры калибров для резьбы М45×2

Продолжение табл. 147

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	45,009	—0,018	—	43,577	—0,005	43,569	42,707	не более	—	
	6h	45,011	—0,022		43,508	—0,006	43,500	42,638			
	6g	44,973			43,470		43,462	42,600			
	6e	[44,940]			43,438		43,428	42,567			
	6d	44,911			43,408		43,400	42,538			
	8h	45,014	—0,028		43,408	—0,008	43,396	42,536			
	8g	44,976			43,370	43,358	42,498				
	КНЕ-НЕ	4h	44,903		—0,018	—	43,598	—0,005			—
6h		44,841	—0,022	43,534	—0,006		42,665				
6g		44,803		43,496			42,627				
6e		44,770		43,463			42,594				
6d		44,741		43,434			42,565				
8h		44,749	—0,028	43,440	—0,008		42,570				
8g		44,711		43,402	42,532						
КН-НЕ		4h	44,908	—0,018	—		43,602	—0,005	—	42,729	
	6h	44,847	—0,022	43,540		—0,006	42,665				
	6g	44,809		43,502			42,627				
	6e	44,776		43,469			42,594				
	6d	44,747		43,440			42,565				
	8h	44,757	—0,028	43,448		—0,008	42,570				
	8g	44,719		43,410		42,532					
	У-ПР	4h	45,009	—0,018		—	43,699	—0,005		43,691	42,828
6h; 8h		45,011	—0,022	43,693	—0,006		43,684	42,826			
6g; 8g		44,973		43,655			43,646	42,788			
6e		44,940		43,622			43,613	42,755			
6d		44,911		43,593			43,584	42,726			
У-НЕ	4h	44,896	—0,018	—	43,588	—0,005	43,580	42,729	не более	—	
	6h	44,832	—0,022		43,522	—0,006	43,513	42,665			
	6g	44,794			43,484		43,475	42,627			
	6e	44,761			43,451		43,442	42,594			
	6d	44,732			43,422		43,413	42,565			
	8h	44,738	—0,028		43,424	—0,008	43,412	42,570			
	8g	44,700			43,386	43,374	42,536				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М45×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	45,015	-0,018	44,994	44,036	-0,009	44,020	43,376	не более	—
		6H; 7H	45,023	-0,022	44,994	44,044	-0,011	44,020	43,376	не более	—
		6G; 7G	45,055	—	45,026	44,076	—	44,052	43,408	не более	—
	НЕ	4H5H	44,464	-0,018	—	44,160	-0,009	44,146	43,376	не более	—
		5H	44,502	—	—	44,197	—	44,180	43,376	не более	—
		6H	44,542	-0,022	—	44,237	-0,011	44,220	43,376	не более	—
		6G	44,574	—	—	44,269	—	44,252	43,408	не более	—
		7H	44,597	-0,028	—	44,290	-0,014	44,268	43,376	не более	—
		7G	44,629	—	—	44,322	—	44,300	43,408	не более	—
Калибры-кольца	ПР	4h	45,009	не менее	—	44,017	+0,014	44,040	43,369	+0,014	43,392
		6h; 8h	45,011	—	—	44,009	—	44,039	43,367	—	43,397
		6g; 8g	44,979	—	—	43,977	+0,018	44,007	43,335	+0,018	43,365
		6e	44,944	—	—	43,942	—	43,972	43,300	—	43,330
		6d	44,916	—	—	43,914	—	43,944	43,272	—	43,302
		4h	45,009	не менее	—	43,917	+0,014	43,936	43,610	+0,028	—
	НЕ	6h	45,011	—	—	43,858	—	43,882	43,549	—	—
		6g	44,979	—	—	43,826	+0,018	43,850	43,517	+0,036	—
		6e	44,944	—	—	43,791	—	43,815	43,482	—	—
		6d	44,916	—	—	43,763	—	43,787	43,454	—	—
		8h	45,014	—	—	43,767	+0,023	43,798	43,456	+0,046	—
		8g	44,982	—	—	43,735	—	43,766	43,424	—	—
	КПР-ПР	4h	45,009	-0,018	—	44,013	-0,005	44,005	43,359	не более	—
		6h; 8h	45,011	—	—	44,004	—	43,996	43,350	не более	—
		6g; 8g	44,979	-0,022	—	43,972	-0,006	43,964	43,318	не более	—
		6e	44,944	—	—	43,938	—	43,928	43,283	не более	—
		6d	44,916	—	—	43,910	—	43,900	43,255	не более	—
	КПР-НЕ	4h	44,336	-0,009	—	44,034	-0,005	—	43,369	не более	—
		6h; 8h	44,332	—	—	44,030	—	—	43,367	не более	—
		6g; 8g	44,300	-0,011	—	43,998	-0,006	—	43,335	не более	—
		6e	44,266	—	—	43,963	—	—	43,300	не более	—
		6d	44,238	—	—	43,935	—	—	43,272	не более	—
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	44,344	-0,009	—	44,042	-0,005	—	43,369	не более	—
		6h; 8h	44,344	—	—	44,042	—	—	43,367	не более	—
		6g; 8g	44,312	-0,011	—	44,010	-0,006	—	43,335	не более	—
		6e	44,277	—	—	43,975	—	—	43,300	не более	—
		6d	44,250	—	—	43,947	—	—	43,272	не более	—

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	45,009	—0,018	—	43,913	—0,005	43,905	43,259	не более	—
		6h	45,011	—0,022		43,854	—0,006	43,844	43,199		
		6g	44,979			43,822		43,812	43,167		
		6e	44,944			43,786		43,778	43,132		
		6d	44,916			43,758		43,750	43,104		
		8h	44,993	—0,028		43,762	—0,008	43,750	43,106		
		8g	44,961			43,730		43,718	43,074		
		КНЕ-НЕ	4h	44,914		—0,018	—	43,934	—0,005		
	6h		44,861	—0,022	43,879	—0,006		43,226			
	6g		44,829		43,847			43,194			
	6e		44,794		43,812			43,159			
	6d		44,766		43,784			43,131			
	8h		44,778	—0,028	43,794	—0,008		43,140			
	8g		44,746		43,762			43,108			
	КН-НЕ		4h	44,919	—0,018	—		43,938	—0,005	—	43,281
		6h	44,867	—0,022	43,885		—0,006	43,226			
		6g	44,835		43,853			43,194			
		6e	44,800		43,818			43,159			
		6d	44,772		43,790			43,131			
		8h	44,786	—0,028	43,802		—0,008	43,140			
		8g	44,754		43,770			43,108			
		У-ПР	4h	45,009	—0,018		—	44,024	—0,005		44,016
	6h; 8h		45,011	—0,022	44,018	—0,006		44,009	43,367		
	6g; 8g		44,979		43,986			43,977	43,335		
	6e		44,944		43,951			43,942	43,300		
	6d		44,916		43,923			43,914	43,272		
	У-НЕ		4h	44,907	—0,018	—		43,924	—0,005	43,916	43,281
		6h	44,852	—0,022	43,867		—0,006	43,858	43,226		
		6g	44,820		43,835			43,826	43,194		
		6e	44,785		43,800			43,791	43,159		
		6d	44,757		43,772			43,763	43,131		
		8h	44,766	—0,028	43,778		—0,008	43,766	43,140		
		8g	44,734		43,746			43,734	43,108		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М45×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	45,015	—0,018	44,994	44,360	—0,009	44,344	43,917	не более	—	
		6H; 7H	45,023	—0,022	44,994	44,368	—0,011	44,344	43,917		—	
		6G; 7G	45,049		45,020	44,394		44,370	43,943		—	
Калибры-кольца	НЕ	4H5H	44,670	—0,018	—	44,465	—0,009	44,451	43,917	не более	—	
		5H	44,698	—0,022		44,493	—0,011	44,476	43,917			
		6H	44,736			44,531		44,514	43,917			
		6G	44,762			44,557		44,540	43,943			
		7H	44,783	—0,028		44,576	—0,014	44,554	43,917			
		7G	44,809			44,602		44,580	43,943			
	ПР	4h	45,007	не менее		44,347	+0,010	44,364	43,912	+0,010	43,929	
		6h; 8h	45,009			44,341	+0,014	44,364	43,910	+0,014	43,933	
		6g; 8g	44,983			44,315		44,338	43,884		43,907	
		6e	44,949			44,281		44,304	43,850		43,873	
		6d	44,919			44,251		44,274	43,820		43,843	
Калибры-кольца	НЕ	4h	45,007	не менее	—	44,260	+0,010	44,274	44,055	+0,020	—	
		6h	45,009			44,211	+0,014	44,230	44,004	+0,028		
		6g	44,983			44,185		44,204	43,978			
		6e	44,949			44,151		44,170	43,944			
		6d	44,919			44,121	+0,018	44,140	43,914	+0,036		
		8h	44,940			44,132		44,156	43,923			
		8g	44,914			44,106		44,130	43,897			
Калибры-кольца	КПР-ПР	4h	45,007	—0,014	—	44,344	—0,005	44,336	43,907	не более	—	
		6h; 8h	45,009	—0,018		44,337		44,329	43,900			
		6g; 8g	44,983			44,311		44,303	43,874			
		6e	44,949			44,277		44,269	43,840			
		6d	44,919			44,247		44,239	43,810			
Калибры-кольца	КПР-НЕ	4h	44,560	—0,007	—	44,360	—0,005	—	43,912	не более	—	
		6h; 8h	44,560	—0,009		44,358		—	43,910			
		6g; 8g	44,534			44,332		—	43,884			
		6e	44,500			44,298		—	43,850			
		6d	44,470			44,268		—	43,820			
Калибры-кольца	К-И	4h	44,568	—0,007	—	44,366	—0,005	—	43,912	не более	—	
		6h; 8h	44,568	—0,009		44,366		—	43,910			
		6g; 8g	44,542			44,340		—	43,884			
		6e	44,508			44,306		—	43,850			
Калибры-кольца		6d	44,478	—0,009		44,276		—	43,820			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М45×1

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	45,007	-0,014	—	44,256	-0,005	44,250	43,820	не более	—	—
		44,999	-0,018		44,207		44,199	43,770			
		44,973			44,181		44,173	43,744			
		44,939			44,147		44,139	43,710			
		44,909			44,117		44,109	43,680			
		44,922			-0,006	44,118	43,690				
		44,896				44,102	43,664				
		44,927				-0,014	44,272	43,837			
	44,884	-0,018	44,228	43,792							
	44,858		44,202	43,766							
	44,824		44,168	43,732							
	44,794		44,138	43,702							
	44,811		-0,006	44,153	43,717						
	44,785			44,127	43,691						
	44,931			-0,014	44,276	43,837	не более	—	—		
	44,889	-0,018	44,232	43,792							
	44,863		44,206	43,766							
	44,829		44,172	43,732							
	44,799		44,142	43,702							
	44,817		-0,006	44,159	43,717						
	44,791			44,133	43,691						
	45,007			-0,014	44,352	44,345				43,912	не более
	45,009	-0,018	44,348	44,340	43,910						
	44,983		44,322	44,314	43,884						
	44,949		44,288	44,280	43,850						
	44,919		44,258	44,250	43,820						
	4h	44,922	-0,014	—	44,265	-0,005	44,258	43,837	не более	—	—
		44,877	-0,018		44,218		44,210	43,792			
44,851		44,192			44,184		43,766				
44,817		44,158			44,150		43,732				
44,787		44,128			44,120		43,702				
44,802		-0,006			44,141	44,132	43,717				
44,776					44,115	44,106	43,691				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	48,030	-0,028	47,995	44,775	-0,014	44,747	42,587	не более	—
		6Н; 7Н	48,042	-0,035	47,997	44,785	-0,018	44,749	42,587	не более	—
		6G; 7G	48,113		48,068	44,856		44,820	42,658	не более	—
	НЕ	4Н5Н	45,985	-0,028		44,978	-0,014	44,956	42,587	не более	—
		5Н	46,038			45,031		45,009	42,587	не более	—
		6Н	46,114			45,105		45,077	42,587	не более	—
		6G	46,85	-0,036		45,176	-0,018	45,148	42,658	не более	—
		7Н	46,204			45,195		45,167	42,587	не более	—
		7G	46,275			45,266		45,238	42,658	не более	—
	ПР	4h	48,011	не менее	—	44,735	+0,018	44,765	42,578	+0,018	42,608
		6h; 8h	48,014	не менее	—	44,728		44,766	42,576		42,612
		6g; 8g	47,943	не менее	—	44,658	+0,023	44,694	42,504	+0,023	42,542
		6e	47,908	не менее	—	44,62		44,660	42,470		42,506
		6d	47,882	не менее	—	44,596		44,634	42,444		42,480
		8h	48,018	не менее	—	44,322	+0,030	44,362	43,307	+0,060	—
Калибры-кольца	НЕ	4h	48,011	не менее	—	44,574	+0,018	44,598	43,565	+0,036	—
		6h	48,014	не менее	—	44,479		44,510	43,468		—
		6g	47,943	не менее	—	44,408	+0,023	44,439	43,396	+0,046	—
		6e	47,908	не менее	—	44,373		44,404	43,362		—
		6d	47,882	не менее	—	44,347		44,378	43,336		—
		8g	47,947	не менее	—	44,251	+0,030	44,291	43,236	+0,060	—
	КПР-ПР	4h	48,011	-0,022	—	44,730	-0,006	44,722	42,561	не более	—
		6h; 8h	48,014		—	44,724		44,712	42,553	не более	—
		6g; 8g	47,943	-0,028	—	44,653	-0,008	44,641	42,482	не более	—
		6e	47,908		—	44,618		44,606	42,447	не более	—
		6d	47,882		—	44,592		44,580	42,421	не более	—
	КПР-НЕ	4h	45,758	-0,011	—	44,756	-0,006	—	42,578	не более	—
		6h; 8h	45,758		—	44,756		—	42,576	не более	—
		6g; 8g	45,688	-0,014	—	44,684	-0,008	—	42,504	не более	—
		6e	45,652		—	44,650		—	42,470	не более	—
		6d	45,626		—	44,624		—	42,444	не более	—
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	45,770	-0,011	—	44,768	-0,006	—	42,578	не более	—
		6h; 8h	45,772	-0,014	—	44,770	-0,008	—	42,576	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	45,702	-0,014	—	44,698	-0,008	—	42,504	не более	—	
		6e	45,666			44,664			42,470			
		6d	45,640			44,638			42,444			
	КНЕ-ПР	4h	48,011	-0,022	—	44,570	-0,006	44,560	42,400	не более	—	
		6h	48,014			44,474		44,462	42,304			
		6g	47,943			44,404		44,392	42,232			
		6e	47,908	-0,028		44,368	-0,008	44,356	42,198			
		6d	47,882			44,342		44,330	42,172			
		8h	48,018			44,318		44,302	42,145			
		8g	47,947	-0,036		44,246	-0,011	44,232	42,074			
		4h	47,851			44,595		—	42,427			не более
	6h	47,764	44,506	-0,008	42,337							
	6g	47,693	44,435		42,266							
	6e	47,658	-0,028		44,400	-0,011	42,231		—	—		
	6d	47,632			44,374		42,205					
	8h	47,618			44,358		42,187					
	8g	47,547	-0,036		44,286	-0,011	42,116					
	4h	47,857			44,601		—		42,427	не более	—	
	6h	47,772	44,514	-0,008	42,337							
	6g	47,701	44,443		42,266							
	6e	47,666	-0,028		44,408	-0,011		42,231	—			—
	6d	47,640			44,382			42,205				
	8h	47,628			44,368			42,187				
	8g	47,557	-0,036		44,296	-0,011		42,116				
	4h	48,011			44,744			—	44,735			не более
	6h; 8h	48,014	44,740	-0,008	44,728	42,576						
	6g; 8g	47,943	44,669		44,657	42,504						
	6e	47,908	-0,028		44,634	-0,011	44,622		42,470			
	6d	47,882			44,608		44,596		42,444			
	4h	47,842			44,583		—		44,574	не более	—	
6h	47,752	44,490	-0,008	44,478	42,337							
6g	47,682	44,420		44,408	42,266							
6e	47,646	-0,028		44,384	-0,011	44,372		42,231				
6d	47,620			44,358		44,346		42,205				
8h	47,603			44,337		44,322		42,187				
8g	47,532	-0,036		44,266	-0,011	44,251		42,116				

Таблица 151

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48×4
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Норми.	Прел. откл.		Норми.	Прел. откл.		Норми.	Прел. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н6Н; 5Н	48,023	—0,022	47,994	45,420	—0,011	45,396	43,670	не более	—		
		6Н; 7Н	48,030	—0,028	47,995	45,425	—0,014	45,397	43,670				
		6G; 7G	48,090		48,055	45,485		45,457	43,730				
	НЕ	4Н5Н	46,418	—0,022	—	45,613	—0,011	45,596	43,670	не более	—		
		5Н	46,473	—0,028		45,666	—0,014	45,644	43,670				
		6Н	46,538			45,731		45,709	43,670				
		6G	46,598			45,791		45,769	43,730				
		7Н	46,629	—0,036		45,820	—0,018	45,792	43,670				
		7G	46,689			45,880		45,852	43,730				
	ПР	4h	48,011	не менее	—	45,385	+0,018	45,415	43,661	+0,018	43,691		
		6h; 8h	48,014			45,378	+0,023	45,416	43,658		43,696		
		6g; 8g	47,954			45,318		45,356	43,598		43,636		
		6e	47,919			45,284		45,320	43,564		43,600		
		6d	47,889			45,254		45,290	43,534		43,570		
Контрольные калибры-пробки	НЕ	4h	48,011	не менее	—	45,234	+0,018	45,258	44,425	+0,036	—		
		6h	48,014			45,143	+0,023	45,174	44,332				
		6g	47,954			45,083		45,114	44,272				
		6e	47,919			45,048	+0,030	45,079	44,236	+0,060			
		6d	47,889			45,018		45,049	44,206				
		8h	48,018			44,997		45,037	44,182				
		8g	47,958			44,937		44,977	44,122				
	КПР-ПР	4h	48,011	—0,022	—	45,380	—0,006	45,372	43,644	не более	—		
		6h; 8h	48,014	—0,028		45,374	—0,008	45,362	43,636				
		6g; 8g	47,954			45,314		45,302	43,576				
		6e	47,919			45,279		45,267	43,541				
		6d	47,889			45,249		45,237	43,511				
	КПР-НЕ	4h	46,208	—0,011	—	45,406	—0,006	—	43,661	не более	—		
		6h; 8h	46,208	—0,014		45,406	—0,008		43,658				
		6g; 8g	46,148			45,346			43,598				
		6e	46,114			45,310			43,564				
		6d	46,084			45,280			44,534				
	К-Н	4h	46,220	—0,011	—	45,418	—0,006	—	43,661	не более	—		
		6h; 8h	46,222	—0,014		45,420	—0,008		43,658				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48×4

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	46,162	-0,014	—	45,360	-0,008	—	43,598	не более	—		
		6e	46,128			45,324			43,564				
		6d	46,098			45,294			43,534				
	КНЕ-ПР	4h	48,011	-0,022	—	45,230	-0,006	45,220	43,493	не более	—		
		6h	48,014			45,138			45,126			43,400	
		6g	47,954	-0,028		45,078	-0,008	45,066	43,340				
		6e	47,919			45,044			43,306				
		6d	47,889			45,014			43,276				
		8h	48,018	-0,036		44,992	-0,011	44,978	43,253				
		8g	47,958			44,932			43,193				
		8g	47,958			44,932			43,193				
	КНЕ-НЕ	4h	47,861	-0,022	—	45,255	-0,006	—	43,520	не более	—		
		6h	47,778			45,170			43,434				
		6g	47,718	-0,028		45,110	-0,008		—			43,374	
		6e	47,683			45,075						43,339	
		6d	47,653			45,045						43,309	
		8h	47,643	-0,036		45,032	-0,011		—			43,295	
		8g	47,583			44,972						43,235	
		8g	47,583			44,972						43,235	
	КИ-НЕ	4h	47,857	-0,022	—	45,261	-0,006	—	43,520	не более	—		
		6h	47,786			45,178			43,434				
		6g	47,726	-0,028		45,118	-0,008		—			43,374	
		6e	47,691			45,083						43,339	
		6d	47,661			45,053						43,309	
		8h	47,653	-0,036		45,042	-0,011		—			43,295	
		8g	47,593			44,982						43,235	
		8g	47,593			44,982						43,235	
	У-ПР	4h	48,011	-0,022	—	45,394	-0,006	45,385	43,661	не более	—		
		6h; 8h	48,014			45,390			43,658				
		6g; 8g	47,954	-0,028		45,330	-0,008	45,318	43,598				
		6e	47,919			45,295			43,564				
		6d	47,889			45,265			43,534				
	У-НЕ	4h	47,852	-0,022	—	45,243	-0,006	45,234	43,520	не более	—		
		6h	47,766			45,154			43,434				
		6g	47,706	-0,028		45,094	-0,008	45,082	43,374				
		6e	47,672			45,060			43,339				
		6d	47,642			45,030			43,309				
		8h	47,628	-0,036		45,012	-0,011	44,997	43,295				
		8g	47,568			44,952			43,235				
		8g	47,568			44,952			43,235				

Таблица 152

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48×3
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	48,023	-0,022	47,994	46,068	-0,011	46,046	44,752	не более	—	
		6H; 7H	48,030	-0,028	47,995	46,074	-0,014	46,046	44,752			
		6G; 7G	48,078		48,043	46,122		46,094	44,800			
	НЕ	4H5H	46,848	-0,022	—	46,242	-0,011	46,225	44,752	не более	—	
		5H	46,896	-0,028		46,289	-0,014	46,267	44,752			
		6H	46,952			46,345		46,323	44,752			
		6G	47,000			46,393		46,371	44,800			
		7H	47,033	-0,036		46,424	-0,018	46,396	44,752			
		7G	47,081			46,472		46,444	44,800			
	ПР	4h	48,011	не менее	—	46,034	+0,018	46,064	44,743	+0,018	44,773	
		6h; 8h	48,014			46,028	+0,023	46,064	44,740	+0,023	44,778	
		6g; 8g	47,966			45,980		46,016	44,692		44,730	
		6e	47,929			45,942		45,980	44,656		44,692	
		6d	47,902			45,916		45,952	44,628		44,666	
Калибры-кольца	НЕ	4h	48,011	не менее	—	45,901	+0,018	45,925	45,292	+0,036	—	
		6h	48,014			45,816	+0,023	45,847	45,204	+0,046		
		6g	47,966			45,768		45,799	45,156			
		6e	47,929			45,731		45,762	45,120			
		6d	47,902			45,704	+0,030	45,735	45,092	+0,060		
		8h	48,018			45,686		45,726	45,071			
		8g	47,970			45,638		45,678	45,023			
	КПР-ПР	4h	48,011	-0,022	—	45,030	-0,006	46,020	44,726	не более	—	
		6h; 8h	48,014	-0,028		46,023	-0,008	46,011	44,718			
		6g; 8g	47,996			45,975		45,963	44,670			
		6e	47,929			45,938		45,926	44,633			
	КПР-НЕ	6d	47,902	-0,011	—	45,911	-0,006	—	44,606	не более	—	
		4h	46,658			46,055		—	44,743			
		6h; 8h	46,658			46,054		—	44,740			
		6g; 8g	46,610			46,006		—	44,692			
		6e	46,572			45,970		—	44,656			
Контрольные калибры-пробки	К-Н	6d	46,546	-0,014	—	45,942	-0,008	—	44,628	не более	—	
		4h	46,670			46,067		—	44,743			
		6h; 8h	46,672			46,068		—	44,740			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48×3

мм

Наименование

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
К-Н	6g; 8g	46,624	-0,014	—	46,020	-0,008	—	44,692	не более	—
	6e	46,586			45,984			44,656		
	6d	46,560			45,956			44,628		
КНН-ПР	4h	48,011	-0,022	—	45,896	-0,006	45,888	44,593	не более	—
	6h	48,014			45,812		45,800	44,506		
	6g	47,966			45,764		45,752	44,458		
	6e	47,929	45,726		45,714	44,422				
	6d	47,902	45,700		45,688	44,394				
	8h	48,018	45,682		45,666	44,375				
	8g	47,970	45,634		45,618	44,327				
	8e	47,929	45,586		45,570	44,279				
КНН-НН	4h	47,879	-0,022	—	45,922	-0,006	—	44,620	не более	—
	6h	47,802			45,843			44,540		
	6g	47,754			45,795			44,492		
	6e	47,717	45,758		44,455					
	6d	47,690	45,731		44,428					
	8h	47,683	45,722		44,417					
	8g	47,635	45,674		44,369					
	8e	47,635	45,634		44,327					
КНН-НН	4h	47,885	-0,022	—	45,928	-0,006	—	44,620	не более	—
	6h	47,810			45,851			44,540		
	6g	47,762			45,803			44,492		
	6e	47,725	45,766		44,455					
	6d	47,698	45,739		44,428					
	8h	47,693	45,732		44,417					
	8g	47,645	45,684		44,369					
	8e	47,645	45,644		44,327					
У-ПР	4h	48,011	-0,022	—	46,043	-0,006	46,034	44,743	не более	—
	6h; 8h	48,014			46,039		46,027	44,740		
	6g; 8g	47,966	45,991		45,979	44,692				
	6e	47,929	45,954		45,942	44,656				
	6d	47,902	45,927		45,915	44,628				
У-НН	4h	47,870	-0,022	—	45,910	-0,006	45,901	44,620	не более	—
	6h	47,790			45,828		45,816	44,540		
	6g	47,742			45,780		45,768	44,492		
	6e	47,706	45,742		45,730	44,455				
	6d	47,678	45,716		45,704	44,428				
	8h	47,668	45,701		45,685	44,417				
	8g	47,620	45,653		45,638	44,369				
	8e	47,620	45,613		45,598	44,327				

Таблица 153

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	48,023	—0,022	47,994	46,718	—0,011	46,696	45,835	не более	—
		6H; 7H	48,030	—0,028	47,995	46,724	—0,014	46,696	45,835	не более	—
		6G; 7G	48,068	—	48,033	46,762	—	46,734	45,873	не более	—
	НЕ	4H5H	47,268	—0,022	—	46,862	—0,011	46,845	45,835	не более	—
		5H	47,308	—	—	46,902	—	46,885	45,835	не более	—
		6H	47,358	—	—	46,951	—	46,929	45,835	не более	—
		6G	47,396	—0,028	—	46,989	—0,014	46,967	45,873	не более	—
		7H	47,422	—	—	47,015	—	46,993	45,835	не более	—
		7G	47,460	—	—	47,053	—	47,031	45,873	не более	—
	Калибры-кольца	4h	48,009	не менее	—	46,692	+0,014	46,715	45,828	+0,014	45,851
		6h; 8h	48,011	не менее	—	46,684	—	46,714	45,826	—	45,856
		6g; 8g	47,973	не менее	—	46,646	+0,018	46,676	45,788	+0,018	45,818
		6e	47,940	не менее	—	46,613	—	46,643	45,755	—	45,785
		6d	47,911	не менее	—	46,584	—	46,614	45,726	—	45,756
		4h	48,009	не менее	—	46,575	+0,014	46,594	46,168	+0,028	—
		6h	48,011	не менее	—	46,503	—	46,527	46,094	—	—
		6g	47,973	не менее	—	46,465	+0,018	46,489	46,056	+0,036	—
		6e	47,940	не менее	—	46,432	—	46,456	46,023	—	—
		6d	47,911	не менее	—	46,403	—	46,427	45,994	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	48,009	—0,018	—	46,688	—0,005	46,680	45,818	не более	—
		6h; 8h	48,011	—	—	46,680	—	46,670	45,809	не более	—
		6g; 8g	47,973	—0,022	—	46,642	—0,006	46,632	45,771	не более	—
		6e	47,940	—	—	46,608	—	46,600	45,738	не более	—
		6d	47,911	—	—	46,580	—	46,570	45,709	не более	—
	КПР-НЕ	4h	47,110	—0,009	—	46,708	—0,005	—	45,828	не более	—
		6h; 8h	47,108	—	—	46,705	—	—	45,826	не более	—
		6g; 8g	47,070	—0,011	—	46,667	—0,006	—	45,788	не более	—
		6e	47,036	—	—	46,634	—	—	45,755	не более	—
		6d	47,008	—	—	46,605	—	—	45,726	не более	—
	К-Н	4h	47,120	—0,009	—	46,718	—0,005	—	45,828	не более	—
		6h; 8h	47,120	—0,011	—	46,717	—0,006	—	45,826	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48×2
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	47,082	-0,011	—	46,679	-0,006	—	45,788	не более	—		
		6e	47,048			46,646			45,755				
		6d	47,020			46,617			45,726				
	КНЕ-ПР	4h	48,009	-0,018	—	46,571	-0,005	46,563	46,701	не более	—		
		6h	48,011			46,498		46,490	45,628				
		6g	47,973			46,460		46,452	45,590				
		6e	47,940	-0,022		46,428	-0,006	46,418	45,557				
		6d	47,911			46,398		46,390	45,528				
		8h	48,014			46,394	-0,008	46,382	45,522				
		8g	47,976	-0,028		46,356		46,344	45,484				
	КНЕ-НЕ	4h	47,897	-0,018	—	46,592	-0,005	—	45,723	не более	—		
		6h	47,831			46,524			45,655				
		6g	47,793			46,486			45,617				
		6e	47,760	-0,022		46,453	-0,006		45,584				
		6d	47,731			46,424			45,555				
		8h	47,734			46,425	-0,008		45,555				
		8g	47,696	-0,028		46,387			45,517				
	КН-НЕ	4h	47,902	-0,018	—	46,596	-0,005	—	45,723	не более	—		
		6h	47,837			46,530			45,655				
		6g	47,799			46,492			45,617				
		6e	47,766	-0,022		46,459	-0,006		45,584				
		6d	47,737			46,430			45,555				
		8h	47,742			46,433	-0,008		45,555				
		8g	47,704	-0,028		46,395			45,517				
	У-ПР	4h	48,009	-0,018	—	46,699	-0,005	46,691	45,828	не более	—		
		6h; 8h	48,011			46,693		46,684	45,828				
		6g; 8g	47,973			46,655	-0,006	46,646	45,788				
		6e	47,940	-0,022		46,622		46,613	45,755				
		6d	47,911			46,593		46,584	45,726				
	У-НЕ	4h	47,890	-0,018	—	46,582	-0,005	46,574	45,723	не более	—		
		6h	47,822			46,512		46,503	45,655				
		6g	47,784			46,474	-0,006	46,465	45,617				
		6e	47,751	-0,022		46,441		46,432	45,584				
		6d	47,722			46,412		46,403	45,555				
		8h	47,722			46,410	-0,008	46,398	45,555				
		8g	47,684	-0,028		46,372		46,360	45,517				

Таблица 154

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Полоса допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	48,023	— 0,022	47,994	47,044	— 0,011	47,020	46,376	не более	—	—	
		6H; 7H	48,030	— 0,028	47,995	47,049	— 0,014	47,021	46,376				
		6G; 7G	48,062		48,027	47,081		47,053	46,408				
	НЕ	4H5H	47,474	— 0,022	—	47,169	— 0,011	47,152	46,376	не более	—	—	
		5H	47,512			47,207		47,190	46,376				
		6H	47,559			47,252		47,230	46,376				
		6G	47,591	— 0,028		47,284	— 0,014	47,262	46,408				
		7H	47,612			47,305		47,283	46,376				
		7G	47,644			47,337		47,315	46,408				
Калибры-кольца	ПР	4h	48,009	не менее	—	47,017	+ 0,014	47,040	46,369	+ 0,014	46,392		
		6h; 8h	48,011			47,009	+ 0,018	47,039	46,367	+ 0,018	46,397		
		6g; 8g	47,979			46,977		47,007	46,335		46,365		
		6e	47,944			46,942		46,972	46,300		46,330		
		6d	47,916			46,914		46,944	46,272		46,302		
	НЕ	4h	48,009	не менее	—	46,912	+ 0,014	46,931	46,605	+ 0,028	—		
		6h	48,011			46,848	+ 0,018	46,872	46,539	+ 0,036			
		6g	47,979			46,816		46,840	46,507				
		6e	47,944			46,781		46,805	46,472				
		6d	47,916			46,753		46,777	46,444				
		8h	48,002			46,753	+ 0,023	46,784	46,442	+ 0,046			
		8g	47,970			46,721		46,752	46,410				
	КПР-ПР	4h	48,009	— 0,018	—	47,013	— 0,005	47,005	46,359	не более	—	—	
		6h; 8h	48,011	— 0,022		47,004	— 0,006	46,996	46,350				
		6g; 8g	47,979			46,972		46,964	46,318				
		6e	47,944			46,938		46,928	46,283				
		6d	47,916			46,910		46,900	46,255				
КПР-НЕ	4h	47,336	— 0,009	—	47,034	— 0,005	—	46,369	не более	—	—		
	6h; 8h	47,332	— 0,011		47,030	— 0,006		46,367					
	6g; 8g	47,300			46,998			46,335					
	6e	47,266			46,963			46,300					
	6d	47,238			46,935			46,272					
К-И	4h	47,344	— 0,009	—	47,042	— 0,005	—	46,369	не более	—	—		
	6h; 8h	47,344	— 0,011		47,042	— 0,006		46,367					

Исполнительные размеры калибров для резьбы M48×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	47,312	-0,011	—	47,010	-0,006	—	46,335	не более	—	
		6e	47,278			46,975			46,300			
		6d	47,250			46,947			46,272			
	КНЕ-ПР	4h	48,009	-0,018	—	46,908	-0,005	46,900	46,254	не более	—	
		6h	48,011			46,844			46,189			
		6g	47,979	-0,022		46,812	-0,006	46,802	46,157			
		6e	47,944			46,776		46,768	46,122			
		6d	47,916			46,748		46,740	46,094			
		8h	47,979	-0,028		46,748	-0,008	46,736	46,092			
		8g	47,947			46,716		46,704	46,060			
		КНЕ-НЕ	4h	47,909		-0,018	—	46,928	-0,005	—	46,276	не более
	6h		47,851	46,869	46,216							
	6g		47,819	-0,022		46,837		-0,006	46,184			
	6e		47,784			46,802			46,149			
	6d		47,756			46,774			46,121			
	8h		47,764	-0,028		46,780		-0,008	46,126			
	8g	47,732	46,748			46,094						
	КИ-НЕ	4h	47,914	-0,018	—	46,934	-0,005	—	46,276	не более	—	
		6h	47,857			46,875			46,216			
		6g	47,825	-0,022		46,843	-0,006		46,184			
		6e	47,790			46,808			46,149			
		6d	47,762			46,780			46,121			
		8h	47,772	-0,028		46,788	-0,008		46,126			
	8g	47,740	46,756			46,094						
	У-ПР	4h	48,009	-0,018	—	47,024	-0,005	47,016	46,369	не более	—	
		6h; 8h	48,011			47,018		47,009	46,367			
		6g; 8g	47,979	-0,022		46,986	-0,006	46,977	46,335			
		6e	47,944			46,951		46,942	46,300			
	У-НЕ	6d	47,916	-0,022	—	46,923	-0,006	46,914	46,272	не более	—	
		4h	47,902			46,919		46,911	46,276			
		6h	47,842			46,857		46,848	46,216			
		6g	47,810			46,825		46,816	46,184			
		6e	47,775			46,790		46,781	46,149			
		6d	47,747			46,762		46,753	46,121			
		8h	47,752			46,764		46,752	46,126			
		8g	47,720	-0,028		46,732	-0,008	46,720	46,094			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48Х1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	48,015	-0,018	47,994	47,360	-0,009	47,344	46,917	не более	-
		6H; 7H	48,023	-0,022	47,994	47,368	-0,011	47,344	46,917		-
		6G; 7G	48,049		48,020	47,394		47,370	46,943		-
	НЕ	4H5H	47,682	-0,018		47,477	-0,009	47,463	46,917	не более	-
		5H	47,716			47,511	-0,011	47,494	46,917		-
		6H	47,756	-0,022		47,551		47,534	46,917		-
		6G	47,782			47,577		47,560	46,943		-
		7H	47,807	-0,028		47,600	-0,014	47,578	46,917		-
		7G	47,833			47,626		47,604	46,943		-
Калибры-кольца	ПР	4h	48,009	не менее		47,341	+0,014	47,364	46,910	+0,014	46,933
		6h; 8h	48,011			47,333		47,363	46,908		46,938
		6g; 8g	47,985			47,307	+0,018	47,337	46,882	+0,018	46,912
		6e	47,951			47,273		47,303	46,848		46,878
		6d	47,921			47,243		47,273	46,818		46,848
	НЕ	4h	48,009	не менее		47,246	+0,014	47,265	47,039	+0,028	
		6h	48,000			47,192		47,216	46,983		
		6g	47,974			47,166	+0,018	47,190	46,957	+0,036	
		6e	47,940			47,139		47,156	46,923		
		6d	47,910			47,102		47,126	46,893		
		8h	47,919			47,103	+0,023	47,134	46,909	+0,046	
		8g	47,893			47,077		47,108	46,883		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	48,009	-0,018		47,337	-0,005	47,329	46,900	не более	-
		6h; 8h	48,011			47,328		47,320	46,891		-
		6g; 8g	47,985	-0,022		47,302	-0,006	47,294	46,865		-
		6e	47,951			47,268		47,260	46,831		-
		6d	47,921			47,238		47,230	46,801		-
	КПР-НЕ	4h	47,560	-0,009		47,358	-0,005		46,910	не более	-
		6h; 8h	47,556			47,354			46,908		-
		6g; 8g	47,530	-0,011		47,328	-0,006		46,882		-
		6e	47,496			47,294			46,848		-
		6d	47,466			47,264			46,818		-
	К-И	4h	47,568	-0,009		47,366	-0,005		46,910	не более	-
		6h; 8h	47,568	-0,011		47,366	-0,006		46,908		-

Исполнительные размеры калибров для резьбы М48×1

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	47,542	-0,011	—	47,340	-0,006	—	46,882	не более	—		
		6e	47,508			47,306			46,848				
		6d	47,478			47,276			46,818				
	КНЕ-ПР	4h	48,009	-0,018	—	47,242	-0,005	47,234	46,805	не более	—		
		6h	47,982			47,188		47,178	46,750				
		6g	47,956	-0,022		47,162	-0,006	47,152	46,724				
		6e	47,922			47,128		47,118	46,690				
		6d	47,892			47,098		47,088	46,660				
		8h	47,896	-0,028		47,098	-0,008	47,086	46,660				
		8g	47,870			47,072		47,060	46,634				
		8e	47,845			47,048		47,036	46,604				
	КНЕ-НЕ	4h	47,919	-0,018	—	47,262	-0,005	—	46,827	не более	—		
		6h	47,871			47,213			46,777				
		6g	47,845	-0,022		47,187	-0,006		46,751				
		6e	47,811			47,153			46,717				
		6d	47,781			47,123			46,687				
		8h	47,790	-0,028		47,130	-0,008		46,693				
		8g	47,764			47,104			46,667				
	КИ-ЦЕ	4h	47,924	-0,018	—	47,268	-0,005	—	46,827	не более	—		
		6h	47,877			47,219			46,777				
		6g	47,851	-0,022		47,193	-0,006		46,751				
		6e	47,817			47,159			46,717				
		6d	47,787			47,129			46,687				
		8h	47,798	-0,028		47,138	-0,008		46,693				
		8g	47,772			47,112			46,667				
	У-ПР	4h	48,009	-0,018	—	47,348	-0,005	47,340	46,910	не более	—		
		6h; 8h	48,011			47,342		47,333	46,908				
		6g; 8g	47,985	-0,022		47,316	-0,006	47,307	46,882				
		6e	47,951			47,282		47,273	46,848				
		6d	47,921			47,252		47,243	46,818				
	У-НЕ	4h	47,912	-0,018	—	47,253	-0,005	47,245	46,827	не более	—		
		6h	47,862			47,201		47,192	46,777				
		6g	47,836	-0,022		47,175	-0,006	47,166	46,751				
		6e	47,802			47,141		47,132	46,717				
		6d	47,772			47,111		47,102	46,687				
		8h	47,778	-0,028		47,114	-0,008	47,102	46,693				
		8g	47,752			47,088		47,076	46,667				

Таблица 156

Исполнительные размеры калибров для резьбы М50×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	50,023	—0,022	49,994	48,068	—0,011	48,046	46,752	не более	—
		6Н; 7Н	50,030	—0,028	49,995	48,074	—0,014	48,046	46,752		—
		6G; 7G	50,078		50,043	48,122		48,094	46,800		—
	НЕ	4Н5Н	48,848	—0,022	—	48,242	—0,011	48,226	46,752	не более	—
		5Н	48,896			48,289		48,267	46,752		—
		6Н	48,952	—0,028		48,345	—0,014	48,323	46,752		—
		6G	49,000			48,393		48,371	46,800		—
		7Н	49,033			48,424		48,396	46,752		—
		7G	49,081	—0,036		48,472	—0,018	48,444	46,800		—
											—
Калибры-кольца	ПР	4h	50,011	не менее	—	48,034	+0,018	48,064	46,743	+0,018	46,773
		6h; 8h	50,014			48,028		48,064	46,740		46,778
		6g; 8g	49,966			47,980	+0,023	48,016	46,692	+0,023	46,730
		6e	49,929			47,942		47,980	46,656		46,692
		6d	49,902			47,916		47,952	46,628		46,666
	НЕ	4h	50,011	не менее	—	47,901	+0,018	47,925	47,292	+0,036	
		6h	50,014			47,816		47,847	47,204		
		6g	49,966			47,768	+0,023	47,799	47,156	+0,046	—
		6e	49,929			47,731		47,762	47,120		
		6d	49,902			47,704		47,735	47,092		
		8h	50,018			47,686	+0,030	47,726	47,071	+0,060	
		8g	49,970			47,638		47,678	47,023		
	КПР-ПР	4h	50,011	—0,022	—	48,030	—0,006	48,020	46,726	не более	—
		6h; 8h	50,014			48,023		48,011	46,718		—
		6g; 8g	49,966	—0,028		47,975	—0,008	47,963	46,670		—
		6e	49,929			47,938		47,926	46,633		—
		6d	49,902			47,911		47,899	46,606		—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	48,658	—0,011	—	48,055	—0,006	—	46,743	не более	—
		6h; 8h	48,658			48,054			46,740		—
		6g; 8g	48,610	—0,014		48,006	—0,008		46,692		—
		6e	48,572			47,970			46,656		—
		6d	48,546			47,942			46,628		—
	К-И	4h	48,670	—0,011	—	48,067	—0,006	—	46,743	не более	—
		6h; 8h	48,672	—0,014		48,068	—0,008		46,740		—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М50×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	48,624	-0,014	—	48,020	-0,008	—	46,692	не более	—
		6e	48,585			47,984			46,656		
		6d	48,560			47,956			46,628		
	КНЕ-ПР	4h	50,011	-0,022	—	47,896	-0,006	47,888	46,593	не более	—
		6h	50,014			47,812			46,506		
		6g	49,966	-0,028	—	47,764	-0,008	47,752	46,458		
		6e	49,929			47,726			46,422		
		6d	49,902			47,700			46,394		
		8h	50,018	-0,036	—	47,682	-0,011	47,666	46,375		
		8g	49,970			47,634			46,327		
	КНЕ-НЕ	4h	49,879	-0,022	—	47,922	-0,006	—	46,620	не более	—
		6h	49,802			47,843			46,540		
		6g	49,754	-0,028	—	47,795	-0,008	—	46,492		
		6e	49,717			47,758			46,455		
		6d	49,690			47,731			46,428		
		8h	49,683	-0,036	—	47,722	-0,011	—	46,417		
		8g	49,635			47,674			46,369		
	КН-НЕ	4h	49,885	-0,022	—	47,928	-0,006	—	46,620	не более	—
		6h	49,810			47,851			46,540		
		6g	49,762	-0,028	—	47,803	-0,008	—	46,492		
		6e	49,725			47,766			46,455		
		6d	49,698			47,739			46,428		
		8h	49,693	-0,036	—	47,732	-0,011	—	46,417		
		8g	49,645			47,684			46,369		
	У-ПР	4h	50,011	-0,022	—	48,043	-0,006	48,034	46,743	не более	—
		6h; 8h	50,014			48,039			46,740		
		6g; 8g	49,966	-0,028	—	47,991	-0,008	47,979	46,692		
		6e	49,929			47,954			46,656		
		6d	49,902			47,927			46,628		
	У-НЕ	4h	49,870	-0,022	—	47,910	-0,006	47,901	46,620	не более	—
		6h	49,790			47,828			46,540		
		6g	49,742	-0,028	—	47,780	-0,008	47,768	46,492		
		6e	49,706			47,742			46,455		
		6d	49,678			47,716			46,428		
		8h	49,668	-0,036	—	47,701	-0,011	47,686	46,417		
		8g	49,620			47,653			46,369		

Таблица 167

Исполнительные размеры калибров для резьбы М50×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изно- шенный	d ₂		Изно- шенный	d ₁		Изно- шенный			
			Новый			Новый			Новый					
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	50,023	-0,022	49,994	48,718	-0,011	48,696	47,835	не более	—			
		6Н; 7Н	50,030	-0,028	49,995	48,724	-0,014	48,696	47,835					
		6G; 7G	50,068		50,033	48,762		48,734	47,873					
	НЕ	4Н5Н	49,268	-0,022	—	48,862	-0,011	48,845	47,835	не более	—			
		5Н	49,308			48,902		48,885	47,835					
		6Н	49,358	-0,028		48,951	-0,014	48,929	47,835					
		6G	49,396			48,989		48,967	47,873					
		7Н	49,422			49,015		48,993	47,835					
		7G	49,460			49,053		49,031	47,873					
	ПР	4h	50,009	не менее	—	48,692	+0,014	48,715	47,828	+0,014	47,851			
		6h; 8h	50,011			48,684	+0,018	48,714	47,826		47,856			
		6g; 8g	49,973			48,646		48,676	47,788		47,818			
		6e	49,940			48,613		48,643	47,755		47,785			
		6d	49,911			48,584		48,614	47,726		47,756			
	НЕ	4h	50,009	не менее	—	48,575	+0,014	48,594	48,168	+0,028	—			
		6h	50,011			48,503	+0,018	48,527	48,094					
		6g	49,973			48,465		48,489	48,056	+0,036				
		6e	49,940			48,432		48,456	48,023					
		6d	49,911			48,403	+0,023	48,427	47,994	+0,046				
		8h	50,014			48,398		48,429	47,985					
		8g	49,976			48,360		48,391	47,948					
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	50,009	-0,018	—	48,688	-0,005	48,680	47,818	не более	—			
		6h; 8h	50,011	-0,022		48,680	-0,006	48,670	47,809					
		6g; 8g	49,973			48,642		48,632	47,771					
		6e	49,940			48,608		48,600	47,738					
		6d	49,911			48,580		48,570	47,709					
	КПР-НЕ	4h	49,110	-0,009	—	48,708	-0,005		47,828	не более	—			
		6h; 8h	49,108	-0,011		48,705	-0,006		47,826					
		6g; 8g	49,070			48,667			47,788					
		6e	49,036			48,634			47,755					
		6d	49,008			48,605			47,726					
	К-И	4h	49,120	-0,009	—	48,718	-0,005		47,828	не более	—			
		6h; 8h	49,120	-0,011		48,717	-0,006		47,826					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М50×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробы	ПР	4Н5Н; 5Н	50,023	-0,022	49,994	49,044	-0,011	49,020	48,376	не более	—		
		6Н; 7Н	50,030	-0,028	49,995	49,049	-0,014	49,021	48,376				
		6G; 7G	50,062		50,027	49,081		49,053	48,408				
	НЕ	4Н5Н	49,474	-0,022	—	49,169	-0,011	49,152	48,376	не более	—		
		5Н	49,512			49,207		49,190	48,376				
		6Н	49,559			49,252		49,230	48,376				
		6G	49,591	-0,028		49,284	-0,014	49,262	48,408				
		7Н	49,612			49,305		49,283	48,376				
		7G	49,614			49,337		49,315	48,408				
Калибры-кольца	ПР	4h	50,009	не менее	—	49,017	+0,014	49,040	48,369	+0,014	48,392		
		6h; 8h	50,011			49,009	+0,018	49,039	48,367	+0,018	48,397		
		6g; 8g	49,979			48,977		49,007	48,335		48,365		
		6e	49,944			48,942		48,972	48,300		48,330		
		6d	49,916			48,914		48,944	48,272		48,302		
	НЕ	4h	50,009	не менее	—	48,912	+0,014	48,931	48,605	+0,028	—		
		6h	50,011			48,818	+0,018	48,872	48,539	+0,036			
		6g	49,979			48,816		48,840	48,507				
		6e	49,944			48,781		48,805	48,472				
		6d	49,916			48,753		48,777	48,444				
		8h	50,002			48,753	+0,023	48,784	48,442	+0,046			
		8g	49,970			48,721		48,752	48,410				
	КПР-ПР	4h	50,009	-0,018	—	49,013	-0,005	49,005	48,359	не более	—		
		6h; 8h	50,011	-0,022		49,004	-0,006	48,996	48,350				
		6g; 8g	49,979			48,972		48,964	48,318				
		6e	49,944			48,938		48,928	48,283				
		6d	49,916			48,910		48,900	48,255				
	КПР-НЕ	4h	49,336	-0,009	—	49,034	-0,005	—	48,369	не более	—		
		6h; 8h	49,332	-0,011		49,030	-0,006		48,367				
		6g; 8g	49,300			48,998			48,335				
		6e	49,266			48,963			48,300				
		6d	49,233			48,935			48,272				
Контрольные калибры-пробы	К-Н	4h	49,344	-0,009	—	49,042	-0,005	—	48,369	не более	—		
		6h; 8h	49,344	-0,011		49,042	-0,006		48,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М50×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	49,312	-0,011	—	49,010	-0,006	—	48,335	не более	—		
		6e	49,278			48,975			48,300				
		6d	49,250			48,947			48,272				
	КНЕ-ПР	4h	50,009	-0,018	—	48,908	-0,005	48,900	48,254	не более	—		
		6h	50,011			48,844			48,834				
		6g	49,979			48,812			48,802				
		6e	49,944	-0,022		48,776	-0,006		48,768				
		6d	49,916			48,748			48,740				
		8h	49,979			48,748	-0,008		48,736				
		8g	49,947	-0,028		48,716			48,704				
	КНЕ-НЕ	4h	49,909	-0,018	—	48,928	-0,005	—	48,276	не более	—		
		6h	49,851			48,869			48,216				
		6g	49,819			48,837			48,184				
		6e	49,784	-0,022		48,802	-0,006		48,149				
		6d	49,756			48,774			48,121				
		8h	49,764			48,780	-0,008		48,126				
		8g	49,732	-0,028		48,748			48,094				
	КИ-НЕ	4h	49,914	-0,018	—	48,934	-0,005	—	48,276	не более	—		
		6h	49,857			48,875			48,216				
		6g	49,825			48,843			48,184				
		6e	49,790	-0,022		48,808	-0,006		48,149				
		6d	49,762			48,780			48,121				
		8h	49,772			48,788	-0,008		48,126				
		8g	49,740	-0,028		48,756			48,094				
	У-ПР	4h	50,009	-0,018	—	49,024	-0,005	49,016	48,369	не более	—		
		6h; 8h	50,011			49,018			49,009				
		6g; 8g	49,979			48,986			48,977				
		6e	49,944	-0,022		48,951	-0,006		48,942				
		6d	49,916			48,923			48,914				
	У-НЕ	4h	49,902	-0,018	—	48,919	-0,005	48,911	48,276	не более	—		
		6h	49,842			48,857			48,818				
		6g	49,810			48,825			48,816				
		6e	49,775	-0,022		48,790	-0,006		48,781				
		6d	49,747			48,762			48,753				
		8h	49,752			48,764	-0,008		48,752				
		8g	49,720	-0,028		48,732			48,720				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М52

мм

Наименование

Вид калибра

Полное допуск резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Калибры-пробки

ПР

4H5H; 5H

52,030

-0,028

51,995

48,775

-0,014

48,747

46,587

не более

-

-

6H; 7H

52,042

-0,036

51,997

48,785

-0,018

48,749

46,587

не более

-

-

6G; 7G

52,113

-0,028

52,068

48,856

-0,014

48,820

46,658

не более

-

-

НЕ

4H5H

49,985

-0,028

-

48,978

-0,014

48,956

46,587

не более

-

-

5H

50,038

-0,036

-

49,031

-0,018

49,009

46,587

не более

-

-

6H

50,114

-

-

49,105

-

49,077

46,587

не более

-

-

6G

50,185

-

-

49,176

-

49,148

46,658

не более

-

-

7H

50,204

-

-

49,195

-

49,167

46,587

не более

-

-

7G

50,275

-

-

49,266

-

49,238

46,658

не более

-

-

Калибры-кольца

ПР

4h

52,011

не менее

-

48,735

+0,018

48,765

46,578

+0,018

46,608

6h; 8h

52,014

не менее

-

48,728

+0,023

48,766

46,576

+0,023

46,612

6g; 8g

51,943

не менее

-

48,658

+0,023

48,694

46,504

+0,023

46,542

6e

51,908

не менее

-

48,622

+0,023

48,660

46,470

+0,023

46,506

6d

51,882

не менее

-

48,596

+0,023

48,634

46,444

+0,023

46,480

НЕ

4h

52,011

не менее

-

48,574

+0,018

48,598

47,585

+0,036

-

6h

52,014

не менее

-

48,479

+0,023

48,510

47,468

+0,046

-

6g

51,943

не менее

-

48,408

+0,023

48,439

47,396

+0,046

-

6e

51,908

не менее

-

48,373

+0,030

48,404

47,362

+0,060

-

6d

51,882

не менее

-

48,347

+0,030

48,378

47,336

+0,060

-

8h

52,018

не менее

-

48,322

+0,030

48,362

47,307

+0,060

-

8g

51,947

не менее

-

48,251

+0,030

48,291

47,236

+0,060

-

КПР-ПР

4h

52,011

-0,022

-

48,730

-0,006

48,722

46,561

не более

-

-

6h; 8h

52,014

-0,028

-

48,724

-0,008

48,712

46,553

не более

-

-

6g; 8g

51,943

-0,028

-

48,653

-0,008

48,641

46,482

не более

-

-

6e

51,908

-0,028

-

48,618

-0,008

48,606

46,447

не более

-

-

6d

51,882

-0,028

-

48,592

-0,008

48,580

46,421

не более

-

-

КПР-НЕ

4h

49,758

-0,011

-

48,756

-0,006

-

46,578

не более

-

-

6h; 8h

49,758

-0,014

-

48,756

-0,008

-

46,576

не более

-

-

6g; 8g

49,688

-0,014

-

48,684

-0,008

-

46,504

не более

-

-

6e

49,652

-0,014

-

48,650

-0,008

-

46,470

не более

-

-

6d

49,626

-0,014

-

48,624

-0,008

-

46,444

не более

-

-

К-Н

4h

49,770

-0,011

-

48,768

-0,006

-

46,578

не более

-

-

6h; 8h

49,772

-0,014

-

48,770

-0,008

-

46,576

не более

-

-

Исполнительные размеры калибров для резьбы М52

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	49,702			48,698			46,504		
		6e	49,666	-0,014	—	48,664	-0,008	—	46,470	не более	—
		6d	49,640			48,638			46,444		
	КНЕ-ПР	4h	52,011	-0,022		48,570	-0,006	48,560	46,400		
		6h	52,014			48,474		48,462	46,304		
		6g	51,943	-0,028	—	48,404	-0,008	48,392	46,232		
		6e	51,908			48,368		48,356	46,198		
		6d	51,882			48,342		48,330	46,172		
		8h	52,018	-0,036		48,318	-0,011	48,302	46,145		
	КНЕ-НЕ	8g	51,947	-0,022		48,246		48,232	46,074		
		4h	51,851	-0,022		48,595	-0,006		46,427		
		6h	51,764			48,506			46,337		
		6g	51,693	-0,028	—	48,435	-0,008	—	46,266		
		6e	51,658			48,400			46,231		
		6d	51,632			48,374			46,205		
	КН-НЕ	8h	51,618	-0,036		48,358	-0,011		46,187		
		8g	51,547	-0,022		48,286			46,116		
		4h	51,857	-0,022		48,601	-0,006		46,427		
		6h	51,772			48,514			46,337		
		6g	51,701	-0,028	—	48,443	-0,008	—	46,266		
		6e	51,666			48,408			46,231		
	У-ПР	6d	51,640			48,382			46,205		
		8h	51,628	-0,036		48,368	-0,011		46,187		
		8g	51,557	-0,022		48,296			46,116		
		4h	52,011	-0,022		48,744	-0,006	48,735	46,578		
		6h; 8h	52,014			48,740		48,728	46,576		
		6g; 8g	51,943	-0,028	—	48,669	-0,008	48,657	46,504		
	У-НЕ	6e	51,908			48,634		48,622	46,470		
		6d	51,882			48,608		48,596	46,444		
		4h	51,812	-0,022		48,583	-0,006	48,574	46,427		
		6h	51,752			48,490		48,478	46,337		
		6g	51,682	-0,028	—	48,420	-0,008	48,408	46,266		
		6e	51,646			48,384		48,372	46,231		
		6d	51,620			48,358		48,346	46,205		
		8h	51,603	-0,036		48,337	-0,011	48,322	46,187		
		8g	51,532			48,266		48,251	46,116		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М52×4

Назначение	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 6H	52,023	-0,022	51,994	49,420	-0,011	49,396	47,670	не более	—
		6H; 7H	52,030	—	51,995	49,425	—	49,397	47,670	—	—
		6G; 7G	52,090	-0,028	52,055	49,485	-0,014	49,457	47,730	не более	—
	НЕ	4H5H	50,418	-0,022	—	49,613	-0,011	49,596	47,670	не более	—
		5H	50,473	—	—	49,666	—	49,644	47,670	—	—
		6H	50,538	-0,028	—	49,731	-0,014	49,709	47,670	не более	—
		6G	50,598	—	—	49,791	—	49,769	47,730	—	—
		7H	50,629	—	—	49,820	—	49,792	47,670	не более	—
		7G	50,689	-0,036	—	49,880	-0,018	49,852	47,730	—	—
Калибры-кольца	ПР	4h	52,011	не менее	—	49,385	+0,018	49,415	47,661	+0,018	47,691
		6h; 8h	52,014	—	—	49,378	—	49,416	47,658	—	47,696
		6g; 8g	51,954	—	—	49,318	+0,023	49,356	47,598	+0,023	47,636
		6e	51,919	—	—	49,284	—	49,320	47,564	—	47,600
		6d	51,889	—	—	49,254	—	49,290	47,534	—	47,570
	НЕ	4h	52,011	не менее	—	49,234	+0,018	49,258	48,425	+0,036	—
		6h	52,014	—	—	49,143	—	49,174	48,332	—	—
		6g	51,954	—	—	49,083	+0,023	49,114	48,272	+0,046	—
		6e	51,919	—	—	49,048	—	49,079	48,236	—	—
		6d	51,889	—	—	49,018	—	49,049	48,206	—	—
		8h	52,018	—	—	48,997	—	49,037	48,182	+0,060	—
		8g	51,958	—	—	48,937	+0,030	48,977	48,122	—	—
	КПР-ПР	4h	52,011	-0,022	—	49,380	-0,006	49,372	47,644	не более	—
		6h; 8h	52,014	—	—	49,374	—	49,362	47,636	—	—
		6g; 8g	51,954	-0,028	—	49,314	-0,008	49,302	47,576	не более	—
		6e	51,919	—	—	49,279	—	49,267	47,541	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	51,889	—	—	49,249	—	49,237	47,511	не более	—
		4h	50,208	-0,011	—	49,406	-0,006	—	47,661	не более	—
		6h; 8h	50,208	—	—	49,406	—	—	47,658	—	—
		6g; 8h	50,148	-0,014	—	49,346	-0,008	—	47,598	не более	—
	К-И	6e	50,114	—	—	49,310	—	—	47,564	не более	—
		6d	50,084	—	—	49,280	—	—	47,534	не более	—
		4h	50,220	-0,011	—	49,418	-0,006	—	47,661	не более	—
		6h; 8h	50,222	-0,014	—	49,420	-0,008	—	47,658	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М52×4

мм

Наименование

Вид калибра

Полное допускное резьбы

d

Новый

Изношенный

d_2

Новый

Изношенный

d_1

Новый

Изношенный

Контрольные калибры-пробки

К-И

6g; 8g

50,162

-0,014

—

49,360

-0,008

—

47,598

не более

—

6e

50,128

49,324

47,564

6d

50,098

49,294

47,534

КНЕ-ПР

4h

52,011

-0,022

—

49,230

-0,006

49,220

47,493

6h

52,014

49,138

49,126

47,400

6g

51,954

-0,028

—

49,078

-0,008

49,066

47,340

6e

51,919

49,044

49,032

47,306

6d

51,889

49,014

49,002

47,276

8h

52,018

-0,036

—

48,992

-0,011

48,978

47,253

8g

51,958

48,932

48,918

47,193

КНЕ-НЕ

4h

51,861

-0,022

—

49,255

-0,006

—

47,520

не более

—

6h

51,778

49,170

47,434

6g

51,718

-0,028

—

49,110

-0,008

47,374

6e

51,683

49,075

47,339

6d

51,653

49,045

47,309

8h

51,643

-0,036

—

49,032

-0,011

47,295

8g

51,583

48,972

47,235

КН-НЕ

4h

51,867

-0,022

—

49,261

-0,006

—

47,520

не более

—

6h

51,786

49,178

47,434

6g

51,726

-0,028

—

49,118

-0,008

47,374

6e

51,691

49,083

47,339

6d

51,661

49,053

47,309

8h

51,653

-0,036

—

49,042

-0,011

47,295

8g

51,593

48,982

47,235

У-ПР

4h

52,011

-0,022

—

49,394

-0,006

49,385

47,661

6h; 8h

52,014

49,390

49,378

47,658

6g; 8g

51,954

-0,028

—

49,330

-0,008

49,318

47,598

6e

51,919

49,295

49,283

47,564

6d

51,889

49,265

49,253

47,534

У-НЕ

4h

51,852

-0,022

—

49,243

-0,006

49,234

47,520

6h

51,766

49,154

49,142

47,434

6g

51,706

-0,028

—

49,094

-0,008

49,082

47,374

6e

51,672

49,060

49,048

47,339

6d

51,642

49,030

49,018

47,309

8h

51,628

-0,036

—

49,012

-0,011

48,997

47,295

8g

51,568

48,952

48,937

47,235

Исполнительные размеры калибров для резьбы М52×3

мм

Наименование	Вид калибра	Полная допуска резьбы	d			d ₂			d ₃			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		
Калибры-пробы	ПР	4Н5Н; 5Н	52,023	-0,022	51,994	50,068	-0,011	50,046	48,752	не более	—	
		6Н; 7Н	52,030	-0,028	51,995	50,074	-0,014	50,046	48,752			
		6G; 7G	52,078		52,043	50,122		50,094	48,800			
	НЕ	4Н5Н	50,848	-0,022	—	50,242	-0,011	50,225	48,752	не более	—	
		5Н	50,896	-0,028		50,289	-0,014	50,267	48,752			
		6Н	50,952			50,345		50,323	48,752			
		6G	51,000			50,393		50,371	48,800			
		7Н	51,033	-0,036		50,424	-0,018	50,396	48,752			
		7G	51,081			50,472		50,444	48,800			
	ПР	4h	52,011	не менее	—	50,034	+0,018	50,064	48,743	+0,018	48,773	
		6h; 8h	52,014			50,028	+0,023	50,064	48,740	+0,023	48,778	
		6g; 8g	51,966			49,980		50,016	48,692		48,730	
		6e	51,929			49,942		49,980	48,656		48,692	
		6d	51,902			49,916		49,952	48,628		48,666	
Калибры-кольца	НЕ	4h	52,011	не менее	—	49,901	+0,018	49,925	49,292	+0,036	—	
		6h	52,014			49,816	+0,023	49,847	49,204	+0,046		
		6g	51,966			49,768		49,799	49,156			
		6e	51,929			49,731		49,762	49,120			
		6d	51,902			49,704		49,735	49,092			
		8h	52,018			49,686	+0,030	49,726	49,071	+0,060		
		8g	51,970			49,638		49,678	49,023			
	КПР-ПР	4h	52,011	-0,022	—	50,030	-0,006	50,020	48,726	не более	—	
		6h; 8h	52,014	-0,028		50,023	-0,008	50,011	48,718			
		6g; 8g	51,966			49,975		49,963	48,670			
		6e	51,929			49,938		49,926	48,633			
Контрольные калибры-пробы	КПР-НЕ	6d	51,902	-0,011	—	49,911	-0,006	49,899	48,606	не более	—	
		4h	50,658			50,055		—	48,743			
		6h; 8h	50,658			50,054		—	48,740			
		6g; 8g	50,610			50,006	-0,008	—	48,692			
	К-И	6e	50,572	-0,014		49,970		—	48,656	не более	—	
		6d	50,546			49,942		—	48,628			
		4h	50,670			50,067	-0,006	—	48,743			
	К-И	6h; 8h	50,672	-0,014	—	50,068	-0,008	—	48,740			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М52×3

мм

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	50,624	—0,014	—	50,020	—0,008	—	48,692	не более	—	
		6e	50,588			49,984			48,656			
		6d	50,560			49,956			48,628			
	КНЕ-ПР	4h	52,011	—0,022	—	49,896	—0,006	—	49,888	не более	—	
		6h	52,014			49,812			49,800			48,593
		6g	51,966			49,764			49,752			48,458
		6e	51,929	49,726		49,714	48,422					
		6d	51,902	49,700		49,688	48,394					
		8h	52,018	49,682		49,666	48,375					
		8g	51,970	49,634		49,618	48,327					
		КНЕ-НЕ	4h	51,879		—0,022	—		49,922			—0,006
	6h		51,802	49,843	48,540							
	6g		51,754	49,795	48,492							
	6e		51,717	49,758	48,455							
	6d		51,690	49,731	48,428							
	8h		51,683	49,722	48,417							
	8g		51,635	49,674	48,369							
	КИ-НЕ	4h	51,885	—0,022	—	49,928	—0,006	—	48,620	не более	—	
		6h	51,810			49,851			48,540			
		6g	51,762			49,803	48,492					
		6e	51,725	49,766		48,455						
		6d	51,698	49,739		48,428						
		8h	51,693	49,732		48,417						
		8g	51,645	49,684		48,369						
	У-ПР	4h	52,011	—0,022	—	50,043	—0,006	—	48,743	не более	—	
		6h; 8h	52,014			50,039			50,027			48,740
		6g; 8g	51,966			49,991	49,979		48,692			
		6e	51,929	49,954		49,942	48,656					
		6d	51,902	49,927		49,915	48,628					
	У-НЕ	4h	51,870	—0,022	—	49,910	—0,006	—	48,620	не более	—	
		6h	51,790			49,828			49,816			48,540
		6g	51,742			49,780	49,768		48,492			
		6e	51,703	49,742		49,730	48,455					
		6d	51,678	49,716		49,704	48,428					
		8h	51,668	49,701		49,686	48,417					
		8g	51,620	49,653		49,638	48,369					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М62Х2

ММ

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	52,023	-0,022	51,994	50,718	-0,011	50,696	49,835	не более	—	
		6H; 7H	52,030	-0,028	51,995	50,724	-0,014	50,696	49,835			
		6G; 7G	52,068		52,033	50,762		50,734	49,873			
	НЕ	4H5H	51,268	-0,022	—	50,862	-0,011	50,845	49,835	не более	—	
		5H	51,308			50,902		50,885	49,835			
		6H	51,358			50,951		50,929	49,835			
		6G	51,396	-0,028		50,989	-0,014	50,967	49,873			
		7H	51,422			51,015		50,993	49,835			
		7G	51,460			51,053		50,031	49,873			
		4h	52,009	не менее		50,692	+0,014	50,715	49,828		+0,014	
	ПР	6h; 8h	52,011			50,684		50,714	49,826		+0,018	
		6g; 8g	51,973			50,646	+0,018	50,676	49,788			
		6e	51,940			50,613		50,643	49,755			
		6d	51,911			50,584		50,614	49,726			
	НЕ	4h	52,009	не менее	—	50,575	+0,014	50,594	50,168	+0,028	—	
		6h	52,011			50,503		50,527	50,094			
		6g	51,973			50,465	+0,018	50,489	50,056			
		6e	51,940			50,432		50,456	50,023			
		6d	51,911			50,403		50,427	49,994			
		8h	52,014			50,398	+0,023	50,429	49,986		+0,046	
		8g	51,976			50,360		50,391	49,948			
	КПР-ПР	4h	52,009	-0,018	—	50,688	-0,005	50,680	49,818	не более	—	
		6h; 8h	52,011			50,680		50,670	49,809			
		6g; 8g	51,973	-0,022		50,642	-0,006	50,632	49,771			
		6e	51,940			50,608		50,600	49,738			
		6d	51,911			50,580		50,570	49,709			
	КПР-НЕ	4h	51,110	-0,009	—	50,708	-0,005		49,828	не более	—	
		6h; 8h	51,108			50,705			49,826			
		6g; 8g	51,070	-0,011		50,667	-0,006		49,788			
		6e	51,036			50,634			49,755			
		6d	51,008			50,605			49,726			
	К-Н	4h	51,120	-0,009	—	50,718	-0,005		49,828	не более	—	
		6h; 8h	51,120			50,717			49,826			
		6g; 8g	51,082	-0,011		50,679	-0,006		49,788			
		6e	51,048			50,646			49,755			
		6d	51,020			50,617			49,726			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М52Х2

мм

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изношенный	d ₂		Изношенный	d ₁		Изношенный			
		Новый			Новый			Новый					
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.				
КНЕ-ПР	4h	52,009	-0,018	—	50,571	-0,005	50,563	49,701	не более	—			
	6h	52,011	-0,022		50,498	-0,006	50,490	49,628					
	6g	51,973			50,460		50,452	49,590					
	6e	51,940			50,428		50,418	49,557					
	6d	51,911			50,398		50,390	49,628					
	8h	52,014	-0,028		50,394	-0,008	50,382	49,522					
	8g	51,976			50,356		50,344	49,484					
	8e	51,937			50,592		-0,005	49,723			не более	—	
КНЕ-НЕ	6h	51,831	-0,022	50,524	-0,006	—	49,655						
	6g	51,793		50,486		49,617							
	6e	51,760		50,453		49,584							
	6d	51,731		50,424		49,555							
	8h	51,734	-0,028	50,425	-0,008	49,555	не более	—					
	8g	51,696		50,387		49,517							
	8e	51,656		50,596		-0,005			49,723				
	КИ-НЕ	6h	51,837	-0,022	50,530	-0,006	—	49,655	не более	—			
6g		51,799	50,492		49,617								
6e		51,766	50,459		49,584								
6d		51,737	50,430		49,555								
8h		51,742	-0,028	50,433	-0,008	49,555	не более	—					
8g		51,704		50,395		49,517							
8e		51,664		50,609		-0,005					50,691	49,828	
У-ПР		6h; 8h	52,011	-0,022	50,693	-0,006	50,684	49,826			не более	—	
	6g; 8g	51,973	50,655		50,646		49,788						
	6e	51,940	50,622		50,613		49,755						
	6d	51,911	50,593		50,584		49,726						
	4h	51,890	-0,018		50,582		-0,005	50,574	49,723	не более			—
	6h	51,822	50,512		-0,006		50,503	49,655					
У-НЕ	6g	51,784	50,474	50,465		49,617							
	6e	51,751	50,441	50,432		49,584							
	6d	51,722	50,412	50,403		49,555							
	8h	51,722	50,410	50,398	49,555								
	8g	51,684	-0,028	50,372	-0,008	50,360	49,517						

Исполнительные размеры калибров для резьбы М52×1,5

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм									
			d		Изно- шенный	d ₂		Изно- шенный	d ₁			
			Новый	Пред. откл.		Новый	Пред. откл.		Новый	Пред. откл.	Изно- шенный	
			Номинал.			Номинал.			Номинал.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	52,023	—0,022	51,994	51,044	—0,011	51,020	50,376	не более	—	—
		6H; 7H	52,030	—0,028	51,995	51,049	—0,014	51,021	50,376	не более	—	—
		6G; 7G	52,062		52,027	51,081		51,053	50,408	не более	—	—
	НЕ	4H5H	51,474	—0,022	—	51,169	—0,011	51,152	50,376	не более	—	—
		5H	51,512		—	51,207		51,190	50,376	не более	—	—
		6H	51,559		—	51,252		51,230	50,376	не более	—	—
		6G	51,591	—0,028	—	51,284	—0,014	51,262	50,408	не более	—	—
		7H	51,612		—	51,305		51,283	50,376	не более	—	—
		7G	51,644		—	51,337		51,315	50,408	не более	—	—
	ПР	4h	52,009	не менее	—	51,017	+0,014	51,040	50,369	+0,014	50,392	50,392
		6h; 8h	52,011		—	51,009		51,039	50,367	+0,018	50,397	50,397
		6g; 8g	51,979		—	50,977	+0,018	51,007	50,335	+0,018	50,365	50,365
		6e	51,944		—	50,942		50,972	50,300	+0,018	50,330	50,330
		6d	51,916		—	50,914		50,944	50,272	+0,018	50,302	50,302
		4h	52,009	не менее	—	50,912	+0,014	50,931	50,605	+0,028	50,633	50,633
Калибры-кольца	НЕ	6h	52,011		—	50,848		50,872	50,539	+0,036	50,575	50,575
		6g	51,979		—	50,816	+0,018	50,840	50,507	+0,036	50,535	50,535
		6e	51,944		—	50,781		50,805	50,472	+0,036	50,504	50,504
		6d	51,916		—	50,753		50,777	50,444	+0,036	50,472	50,472
		8h	52,002		—	50,753	—0,023	50,784	50,442	+0,046	50,470	50,470
		8g	51,970		—	50,721		50,752	50,410	+0,046	50,438	50,438
	КПР-ПР	4h	52,009	—0,018	—	51,013	—0,005	51,005	50,359	не более	—	—
		6h; 8h	52,011		—	51,004		50,996	50,350	не более	—	—
		6g; 8g	51,979	—0,022	—	50,972	—0,006	50,964	50,318	не более	—	—
		6e	51,944		—	50,938		50,928	50,283	не более	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	51,916		—	50,910		50,900	50,255	не более	—	—
		4h	51,336	—0,009	—	51,034	—0,005	—	50,369	не более	—	—
		6h; 8h	51,332		—	51,030		—	50,367	не более	—	—
		6g; 8g	51,300	—0,011	—	50,998	—0,006	—	50,335	не более	—	—
	К-Н	6e	51,266		—	50,963		—	50,300	не более	—	—
		6d	51,238	—0,009	—	50,935	—0,005	—	50,272	не более	—	—
		4h	51,344		—	51,042		—	50,369	не более	—	—
		6h; 8h	51,344		—	51,042		—	50,367	не более	—	—
	К-Н	6g; 8g	51,312	—0,011	—	51,010	—0,006	—	50,335	не более	—	—
		6e	51,278		—	50,975		—	50,300	не более	—	—
	К-Н	6d	51,250		—	50,947		—	50,272	не более	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы M52X1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂					
			Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный			
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.				
КНЕ-ПР	4h	52,009	—0,018	—	50,908	—0,005	50,900	50,254	не более	—	—			
		52,011	—0,022		50,844	—0,006	50,834	50,189						
		51,979			50,812		50,802	50,157						
		51,944			50,776		50,768	50,122						
		51,916			50,748		50,740	50,094						
		51,979	—0,028		50,748	—0,008	50,736	50,092						
		51,947			50,716		50,704	50,060						
		51,909			—0,018		50,928	—0,005				50,276	не более	—
	51,861	—0,022		50,869	—0,006		50,216							
	51,819		50,837	50,184										
	51,784		50,802	50,149										
	51,756		50,774	50,121										
	51,764	—0,028	50,780	—0,008	50,126	не более	—	—						
	51,732		50,748		50,094									
	51,914		—0,018		50,934				—0,005	50,276	не более	—		
	51,857		—0,022		50,875				—0,006	50,216				
	51,825	50,843		50,184										
	51,790	50,808		50,149										
	51,762	50,780		50,121										
	51,772	—0,028	50,788	—0,008	50,126	не более	—	—						
	51,740		50,756		50,094									
	52,009		—0,018		51,024				—0,005	51,016			50,369	не более
	52,011		—0,022		51,018				—0,006	51,009	50,367			
	51,979	50,986		50,977	50,335									
	51,944	50,951		50,942	50,300									
	51,916	50,923		50,914	50,272									
	51,902	—0,018	50,919	—0,005	50,911	50,276	не более	—	—					
	51,842	—0,022	50,857	—0,006	50,848	50,216								
51,810	50,825		50,816		50,184									
51,775	50,790		50,781		50,149									
51,747	50,762		50,753		50,121									
51,752	—0,028	50,764	—0,008	50,752	50,126	не более				—	—			
51,720		50,732		50,720	50,094									

Таблица 164

Исполнительные размеры калибров для резьбы M52X1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	52,015	—0,018	51,994	51,360	—0,009	51,344	50,917	не более	—
		6H; 7H	52,023	—0,022	51,994	51,368	—0,011	51,344	50,917	не более	—
		6G; 7G	52,049		52,020	51,394		51,370	50,943	не более	—
	НЕ	4H5H	51,682	—0,018		51,477	—0,009	51,463	50,917	не более	—
		5H	51,716			51,511		51,494	50,917	не более	—
		6H	51,756	—0,022	—	51,551	—0,011	51,534	50,917	не более	—
		6G	51,782			51,577		51,560	50,943	не более	—
		7H	51,807			51,600		51,578	50,917	не более	—
		7G	51,833	—0,028		51,626	—0,014	51,604	50,943	не более	—
Калибры-коды	ПР	4h	52,009	не менее	—	51,341	+0,014	51,364	50,910	+0,014	50,933
		6h; 8h	52,011			51,333		51,363	50,908		50,938
		6g; 8g	51,985			51,307		51,337	50,882		50,912
		6e	51,951			51,273	+0,018	51,303	50,848	+0,018	50,878
		6d	51,921			51,243		51,273	50,818		50,848
	НЕ	4h	52,009	не менее	—	51,246	+0,014	51,265	51,039	+0,028	
		6h	52,000			51,192		51,216	50,983		
		6g	51,974			51,166		51,190	50,957		
		6e	51,940			51,132	+0,018	51,156	50,923	+0,036	—
		6d	51,910			51,102		51,126	50,893		
		8h	51,919			51,103		51,134	50,909		
		8g	51,893			51,077	+0,023	51,108	50,883	+0,046	
	КПР-ПР	4h	52,009	—0,018	—	51,337	—0,005	51,329	50,900	не более	—
		6h; 8h	52,011			51,328		51,320	50,891		
		6g; 8g	51,985			51,302		51,294	50,865		
		6e	51,951	—0,022		51,268	—0,006	51,260	50,831		
		6d	51,921			51,238		51,230	50,801		
	КПР-НЕ	4h	51,560	—0,009	—	51,358	—0,005		50,910	не более	—
		6h; 8h	51,556			51,354		—	50,908		
		6g; 8g	51,530			51,328			50,882		
		6e	51,496	—0,011		51,294	—0,006		50,848		
		6d	51,466			51,264			50,818		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	51,568	—0,009	—	51,366	—0,005	—	50,910	не более	—
		6h; 8h	51,568	—0,011		51,366	—0,006	—	50,908		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М52Х1

Продолжение табл. 164

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номи- нал	Пред. откл.		Номи- нал	Пред. откл.		Номи- нал	Пред. откл.			
К-И	К-И	6g; 8g	51,542	-0,011	—	51,340	-0,006	—	50,882	не более	—		
		6e	51,508			51,306			50,848				
		6d	51,478			51,276			50,818				
	КНЕ-ПР	4h	52,009	-0,018	—	51,242	-0,005	51,234	50,805	не более	—		
		6h	51,988			51,188		51,178	50,750				
		6g	51,956			51,162		51,152	50,724				
		6e	51,922	-0,022		51,128	-0,006	51,118	50,690				
		6d	51,892			51,098		51,088	50,660				
		8h	51,896			51,098		51,086	50,660				
		8g	51,870	-0,028		51,072	-0,008	51,060	50,634				
		4h	51,919			51,262		—	50,827				
		6h	51,871	51,213		50,777							
	6g	51,845	-0,022	51,187	-0,006	50,751							
	6e	51,811		51,153		50,717							
	6d	51,781		51,123		50,687							
	8h	51,790	-0,028	51,130	-0,008	50,693							
	8g	51,764		51,104		50,667							
	4h	51,924		51,268		—	50,827						
	6h	51,877	51,219	50,777									
	6g	51,851	-0,022	51,193	-0,006		50,751						
	6e	51,817		51,159			50,717						
	6d	51,787		51,129			50,687						
	8h	51,798	-0,028	51,138	-0,008		50,693						
	8g	51,772		51,112			50,667						
	4h	52,009		51,348			—	50,910					
	6h; 8h	52,011	51,342	51,333	50,908								
	6g; 8g	51,985	-0,022	51,316	-0,006			51,307	50,882				
	6e	51,951		51,282				51,273	50,848				
	6d	51,921		51,252				51,243	50,818				
	У-ПР	4h	51,912	-0,018	—			51,253	-0,005	51,245	50,827	не более	—
		6h	51,862					51,201		51,192	50,777		
		6g	51,836			51,175		-0,006		51,166	50,751		
		6e	51,802	51,141		51,132			50,717				
		6d	51,772	51,111		51,102			50,687				
		8h	51,778	-0,028		51,114		-0,008	51,102	50,693			
		8g	51,752			51,088			51,076	50,667			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М55×4

мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	55,023	—0,022	54,994	52,420	—0,011	52,396	50,670	не более	—
		6H; 7H	55,030	—0,028	54,995	52,425	—0,014	52,397	50,670		—
		6G; 7G	55,090		55,055	52,485		52,457	50,730		—
	НЕ	4H5H	53,418	—0,022	—	52,613	—0,011	52,596	50,670	не более	—
		5H	53,473			52,666		52,644	50,670		—
		6H	53,538	—0,028		52,731	—0,014	52,709	50,670		—
		6G	53,598			52,791		52,769	50,730		—
		7H	53,629	—0,036		52,820	—0,018	52,792	50,670		—
		7G	53,689			52,880		52,852	50,730		—
	ПР	4h	55,011	не менее	—	52,385	+0,018	52,415	50,661	+0,018	50,691
		6h; 8h	55,014			52,378		52,416	50,658		50,696
		6g; 8g	54,954			52,318	+0,023	52,356	50,598	+0,023	50,636
		6e	54,919			52,284		52,320	50,564		50,600
		6d	54,889			52,254		52,290	50,534		50,570
		8h	55,018			51,997	+0,030	52,037	51,182	+0,030	—
Контрольные калибры-пробки	НЕ	4h	55,011	не менее	—	52,234	+0,018	52,258	51,425	+0,036	—
		6h	55,014			52,143		52,174	51,332		—
		6g	54,954			52,083	+0,023	52,114	51,272	+0,046	—
		6e	54,919			52,048		52,079	51,236		—
		6d	54,889			52,018		52,049	51,206		—
		8h	55,018			51,997	+0,030	52,037	51,182	+0,030	—
		8g	54,958			51,937		51,977	51,122		—
	КПР-ПР	4h	55,011	—0,022	—	52,380	—0,006	52,372	50,644	не более	—
		6h; 8h	55,014			52,374		52,362	50,636		—
		6g; 8g	54,954	—0,028		52,314	—0,008	52,302	50,576		—
		6e	54,919			52,279		52,267	50,541		—
		6d	54,889			52,249		52,237	50,511		—
	КПР-НЕ	4h	53,208	—0,011	—	52,406	—0,006	—	50,661	не более	—
		6h; 8h	53,208			52,406		—	50,658		—
		6g; 8g	53,148	—0,014		52,346	—0,008	—	50,598		—
		6e	53,114			52,310		—	50,564		—
		6d	53,084			52,280		—	50,534		—
	К-И	4h	53,220	—0,011	—	52,418	—0,006	—	50,661	не более	—
		6h; 8h	53,222			52,420		—	50,658		—
		6g; 8g	53,162	—0,014		52,360	—0,008	—	50,598		—
		6e	53,128			52,324		—	50,564		—
		6d	53,098			52,294		—	50,534		—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М55×4

Продолжение табл. 165

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Изо-
шенный

Новый

Изо-
шенный

Новый

Изо-
шенный

КНЕ-ПР

КНЕ-НЕ

КН-НЕ

У-ПР

У-НЕ

Контрольные калибры-пробки

Контрольные калибры-пробки

Исполнительные размеры калибров для резьбы М55Х3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный
			Номи- нал.	Прех. откл.		Номи- нал.	Прех. откл.		Номи- нал.	Прех. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	55,023	-0,022	54,994	53,068	-0,011	53,046	51,752	не более	—
		6H; 7H	55,030	-0,028	54,995	53,074	-0,014	53,046	51,752		
		6G; 7G	55,078		55,043	53,122		53,094	51,800		
	НЕ	4H5H	53,848	-0,022	—	53,242	-0,011	53,225	51,752	не более	—
		5H	53,896			53,289		53,267	51,752		
		6H	53,952	-0,028		53,345	-0,014	53,323	51,752		
		6G	54,000			53,393		53,371	51,800		
		7H	54,033			53,424		53,396	51,752		
		7G	54,081	-0,036		53,472	-0,018	53,444	51,800		
	ПР	4h	55,011	не менее	—	53,034	+0,018	53,064	51,743	+0,018	51,773
		6h; 8h	55,014			53,028		53,064	51,740		51,778
		6g; 8g	54,966			52,980	+0,023	53,016	51,692		51,730
		6e	54,929			52,942		52,980	51,656		51,692
		6d	54,902			52,916		52,952	51,628		51,666
		8h	55,018			52,685	+0,030	52,726	52,071		
Калибры-кольца	НЕ	4h	55,011	не менее	—	52,901	+0,018	52,925	52,292	+0,036	—
		6h	55,014			52,816		52,847	52,204		
		6g	54,966			52,768	+0,023	52,799	52,156		
		6e	54,929			52,731		52,762	52,120		
		6d	54,902			52,704		52,735	52,092		
		8h	55,018			52,638	+0,030	52,678	52,023		
	КПР-ПР	4h	55,011	-0,022	—	53,030	-0,006	53,020	51,726	не более	—
		6h; 8h	55,014			53,023		53,011	51,718		
		6g; 8g	54,966	-0,028		52,975	-0,008	52,963	51,670		
		6e	54,929			52,938		52,926	51,633		
		6d	54,902			52,911		52,899	51,606		
	КПР-НЕ	4h	53,658	-0,011	—	53,055	-0,006		51,743	не более	—
		6h; 8h	53,658			53,054			51,740		
		6g; 8g	53,610	-0,014		53,006	-0,008		51,692		
		6e	53,572			52,970			51,656		
		6d	53,546			52,942			51,628		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	53,670	-0,011	—	53,067	-0,006		51,743	не более	—
		6h; 8h	53,672			53,068			51,740		
		6g; 8g	53,624	-0,014		53,020	-0,008		51,692		
		6e	53,586			52,984			51,656		
		6d	53,560			52,956			51,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М55Х3

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	55,011	-0,022	—	52,896	-0,006	52,888	51,593	не более	—	
		6h	55,014	-0,028		52,812	-0,008	52,800	51,506			
		6g	54,966			52,764		52,752	51,458			
		6e	54,929			52,726		52,714	51,422			
		6d	54,902			52,700		52,688	51,394			
		8h	55,018			52,682	-0,011	52,666	51,375			
		8g	54,970			52,634		52,618	51,327			
	КНЕ-НЕ	4h	54,879	-0,022	—	52,922	-0,006	—	51,620	не более	—	
		6h	54,802	-0,028		52,843	-0,008		51,540			
		6g	54,754			52,795			51,492			
		6e	54,717			52,758			51,455			
		6d	54,690			52,731			51,428			
		8h	54,683			52,722	-0,011		51,417			
		8g	54,635			52,674			51,369			
	КН-НЕ	4h	54,885	-0,022	—	52,928	-0,006	—	51,620	не более	—	
		6h	54,810	-0,028		52,851	-0,008		51,540			
		6g	54,762			52,803			51,492			
		6e	54,725			52,766			51,455			
		6d	54,698			52,739			51,428			
		8h	54,693			52,732	-0,011		51,417			
		8g	54,645			52,684			51,369			
	У-ПР	4h	55,011	-0,022	—	53,043	-0,006	53,034	51,743	не более	—	
		6h; 8h	55,014	-0,028		53,039	-0,008	53,027	51,740			
		6g; 8g	54,966			52,991		52,979	51,692			
		6e	54,929			52,954		52,942	51,656			
		6d	54,902			52,927		52,915	51,628			
	У-НЕ	4h	54,870	-0,022	—	52,910	-0,006	52,901	51,620	не более	—	
		6h	54,790	-0,028		52,828	-0,008	52,816	51,540			
		6g	54,742			52,780		52,768	51,492			
		6e	54,706			52,742		52,730	51,455			
		6d	54,678			52,716		52,704	51,428			
		8h	54,668			52,701	-0,011	52,686	51,417			
		8g	54,620			52,653		52,638	51,369			

Таблица 167

Исполнительные размеры калибров для резьбы М55Х2

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	55,023	-0,022	54,994	53,718	-0,011	53,696	52,835	не более	—	
		6H; 7H	55,030	-0,028	54,995	53,724	-0,014	53,696	52,835			
		6G; 7G	55,068		55,033	53,762		53,734	52,873			
	НЕ	4H5H	54,268	-0,022	—	53,862	-0,011	53,845	52,835	не более	—	
		5H	54,308			53,902		53,885	52,835			
		6H	54,358			53,951		53,929	52,835			
		6G	54,396	-0,028		53,989	-0,014	53,967	52,873			
		7H	54,422			54,015		53,993	52,835			
		7G	54,460			54,053		54,031	52,873			
		4h	55,009	не менее		53,692	+0,014	53,715	52,828	+0,014	52,851	
	ПР	6h; 8h	55,011			53,684		53,714	52,826	+0,018	52,856	
		6g; 8g	54,973			53,646	+0,018	53,676	52,788		52,818	
		6e	54,940			53,613		53,643	52,755		52,785	
		6d	54,911			53,584		53,614	52,726		52,756	
	НЕ	4h	55,009	не менее	—	53,575	+0,014	53,594	53,168	+0,028	—	
		6h	55,011			53,503		53,527	53,094	+0,036		
		6g	54,973			53,465	+0,018	53,489	53,056			
		6e	54,940			53,432		53,456	53,023			
		6d	54,911			53,403		53,427	52,994	+0,046		
		8h	55,014			53,398	+0,023	53,429	52,986			
		8g	54,976			53,360		53,391	52,948			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	55,009	-0,018	—	53,688	-0,005	53,680	52,818	не более	—	
		6h; 8h	55,011			53,680		53,670	52,809			
		6g; 8g	54,973	-0,022		53,642	-0,006	53,632	52,771			
		6e	54,940			53,608		53,600	52,738			
	КПР-НЕ	6d	54,911		—	53,580		53,570	52,709	не более	—	
		4h	54,110	-0,009		53,708	-0,005		52,828			
		6h; 8h	54,108			53,705			52,826			
		6g; 8g	54,070	-0,011		53,667	-0,006		52,788			
		6e	54,036			53,634			52,755			
	К-И	6d	54,008		—	53,605			52,726	не более	—	
		4h	54,120	-0,009		53,718	-0,005		52,828			
		6h; 8h	54,120			53,717			52,826			
		6g; 8g	54,082	-0,011		53,679	-0,006		52,788			
		6e	54,048			53,646			52,755			
		6d	54,020			53,617			52,726			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М55Х2

мм

Наименование	Вид калибра	Положение резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР		4h	55,009	—0,018	—	53,571	—0,005	53,563	52,701	не более	—
		6h	55,011			53,498		53,490	52,628		
		6g	54,973			53,460		53,452	52,590		
		6e	54,940	—0,022		53,428	—0,006	53,418	52,557		
		6d	54,911			53,398		53,390	52,528		
		8h	55,014			53,394		53,382	52,522		
		8e	54,976	—0,028		53,356	—0,008	53,344	52,484		
		8g									
КНЕ-НЕ		4h	54,897	—0,018	—	53,592	—0,005		52,723	не более	—
		6h	54,831			53,524			52,655		
		6g	54,793			53,486			52,617		
		6e	54,760	—0,022		53,453	—0,006		52,584		
		6d	54,731			53,424			52,555		
		8h	54,734			53,425			52,555		
		8e	54,696	—0,028		53,387	—0,008		52,517		
		8g									
КН-НЕ		4h	54,902	—0,018	—	53,596	—0,005		52,723	не более	—
		6h	54,837			53,530			52,655		
		6e	54,799			53,492			52,617		
		6d	54,766	—0,022		53,459	—0,006		52,584		
		6d	54,737			53,430			52,555		
		8h	54,742			53,433			52,555		
		8g	54,704	—0,028		53,395	—0,008		52,517		
		8g									
У-ПР		4h	55,009	—0,018	—	53,699	—0,005	53,691	52,828	не более	—
		6h; 8h	55,011			53,693		53,684	52,826		
		6g; 8g	54,973			53,655		53,646	52,788		
		6e	54,940	—0,022		53,622	—0,006	53,613	52,755		
		6d	54,911			53,593		53,584	52,726		
		8g									
У-НЕ		4h	54,890	—0,018	—	53,582	—0,005	53,574	52,723	не более	—
		6h	54,822			53,512		53,503	52,655		
		6e	54,784			53,474		53,465	52,617		
		6d	54,751	—0,022		53,441	—0,006	53,432	52,584		
		8d	54,722			53,412		53,403	52,555		
		8h	54,722			53,410		53,398	52,555		
		8g	54,684	—0,028		53,372	—0,008	53,360	52,517		

Таблица 168

Исполнительные размеры калибров для резьбы M55X1,5

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Номин.

Пред. откл.

Изношенный

d₂

Новый

Номин.

Пред. откл.

Изношенный

d₁

Новый

Номин.

Пред. откл.

Изношенный

Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	55,023	-0,022	54,994	54,044	-0,011	54,020	53,376	не более	—		
		6H; 7H	55,030	-0,028	54,995	54,049	-0,014	54,021	53,376				
		6G; 7G	55,062		55,027	54,081		54,053	53,408				
	НЕ	4H5H	54,474	-0,022	—	54,169	-0,011	54,152	53,376	не более	—		
		5H	54,512			54,207		54,190	53,376				
		6H	54,559			54,252	-0,014	54,230	53,376				
		6G	54,591	0,028		54,284		54,262	53,408				
		7H	54,612			54,305		54,283	53,376				
		7G	54,644			54,337		54,315	53,408				
		Калибры-концы	ПР	4h		55,009	не менее	—	54,017			+0,014	54,040
	6h; 8h			55,011		54,009			54,039	53,367	+0,018	53,397	
	6g; 8g			54,979		53,977			54,007	53,335		53,365	
	6e			54,944		53,942			53,972	53,300		53,330	
	6d			54,916		53,914			53,944	53,272		53,302	
НЕ	4h		55,009	не менее	—	53,912	+0,014	53,931	53,605	+0,028	—		
	6h		54,011			53,818	+0,018	53,872	53,539	+0,036			
	6e		54,979			53,816		53,840	53,507				
	6e		54,944			53,781		53,805	53,472				
	6d		54,916			53,753	+0,023	53,777	53,444	+0,046			
8h	55,002	53,753	53,784	53,442									
8g	54,973	53,721	53,752	53,410									
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	55,009	-0,018	—	54,013	-0,005	54,005	53,359	не более	—		
		6h; 8h	55,011	-0,022		54,004	-0,006	53,996	53,350				
		6g; 8g	54,979			53,972		53,964	53,318				
		6e	54,944			53,938		53,928	53,283				
		6d	54,916			53,910		53,900	53,255				
	КПР-НЕ	4h	54,336	-0,009	—	54,034	-0,005	—	53,369	не более	—		
		6h; 8h	54,332	-0,011		54,030	-0,006		53,367				
		6g; 8g	54,300			53,998			53,335				
		6e	54,266			53,963			53,300				
		6d	54,238			53,935			53,272				
	К-И	4h	54,344	-0,009	—	54,042	-0,005	—	53,369	не более	—		
		6h; 8h	54,344	-0,011		54,042	-0,006		53,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы M55X1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	54,312			54,010			53,335	не более	
		6e	54,278	-0,011		53,975	-0,006		53,300		
		6d	54,250			53,947			53,272		
	КНЕ-ПР	4h	55,009	-0,018		53,908	-0,005	53,900	53,254		
		6h	55,011			53,844		53,834	53,189		
		6g	54,979			53,812		53,802	53,157		
		6e	54,944	-0,022		53,776	-0,006	53,768	53,122		
		6d	54,916			53,748		53,740	53,094		
		8h	54,979			53,748		53,736	53,092		
		8g	54,947	-0,028		53,716	-0,008	53,704	53,060		
	КНЕ-НЕ	4h	54,909	-0,018		53,928	-0,005		53,276		
		6h	54,851			53,869			53,216		
		6g	54,819			53,837			53,184		
		6e	54,784	-0,022		53,802	-0,006		53,149		
		6d	54,756			53,774			53,121		
		8h	54,764			53,780			53,126		
		8g	54,732	-0,028		53,748	-0,008		53,094		
	КН-НЕ	4h	54,914	-0,018		53,934	-0,005		53,276		
		6h	54,857			53,875			53,216		
		6g	54,825			53,843			53,184		
		6e	54,790	-0,022		53,808	-0,006		53,149		
		6d	54,762			53,780			53,121		
		8h	54,772			53,788			53,126		
		8g	54,740	-0,028		53,756	-0,008		53,094		
	У-ПР	4h	55,009	-0,018		54,024	-0,005	54,016	53,369		
		6h; 8h	55,011			54,018		54,009	53,367		
		6g; 8g	54,979			53,986		53,977	53,335		
		6e	54,944	-0,022		53,951	-0,006	53,942	53,300		
		6d	54,916			53,923		53,914	53,272		
	У-НЕ	4h	54,902	-0,018		53,919	-0,005	53,911	53,276		
		6h	54,842			53,857		53,848	53,216		
		6g	54,810			53,825		53,816	53,184		
		6e	54,775	-0,022		53,790	-0,006	53,781	53,149		
		6d	54,747			53,762		53,753	53,121		
		8h	54,752			53,764		53,752	53,126		
		8g	54,720	-0,028		53,732	-0,008	53,720	53,094		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М56

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	56,030	—0,028	55,995	52,451	—0,014	52,423	50,046	не более	—		
		6H; 7H	56,042	—0,036	55,997	52,461	—0,018	52,425	50,046				
		6G; 7G	56,117		56,072	52,536		52,500	50,121				
	НЕ	4H3H	53,773	—0,028	—	52,666	—0,014	52,644	50,046	не более	—		
		5H	53,829			52,722		52,700	50,046				
		6H	53,910			52,801		52,773	50,046				
		6G	53,985	—0,036		52,876	—0,018	52,848	50,121				
		7H	54,005			52,896		52,868	50,046				
		7G	54,080			52,971		52,943	50,121				
	ПР	4h	56,011	не менее	—	52,411	+0,018	52,441	50,037	+0,018	50,067		
		6h; 8h	56,014			52,404	+0,023	52,442	50,034		50,072		
		6g; 8g	55,939			52,330		52,366	49,960		49,996		
		6e	55,902			52,292		52,330	49,922		49,960		
		6d	55,874			52,264		52,302	49,894		49,932		
	НЕ	4h	56,011	не менее	—	52,240	+0,018	52,264	51,131	+0,036	—		
		6h	56,014			52,140	+0,023	52,171	51,028				
		6g	55,939			52,065		52,096	50,954				
		6e	55,902			52,028	+0,030	52,059	50,916	+0,046			
		6d	55,874			52,000		52,031	50,888				
		8h	56,018			51,973		52,013	50,858	+0,060			
		8g	55,943			51,898		51,938	50,783				
	КПР-ПР	4h	56,011	—0,022	—	52,406	—0,006	52,398	50,020	не более	—		
		6h; 8h	56,014	—0,028		52,400	—0,008	52,388	50,012				
		6g; 8g	55,939			52,325		52,313	49,937				
		6e	55,902			52,288		52,276	49,900				
		6d	55,874			52,260		52,248	49,872				
	КПР-НЕ	4h	53,534	—0,011	—	52,432	—0,006	—	50,037	не более	—		
		6h; 8h	53,534	—0,014		52,432	—0,008		50,034				
		6g; 8g	53,460			52,356			49,960				
		6e	53,422			52,320			49,922				
		6d	53,394			52,292			49,894				
	К-Н	4h	53,546	—0,011	—	52,444	—0,006	—	50,037	не более	—		
		6h; 8h	53,548	—0,014		52,446	—0,008		50,034				
		6g; 8g	53,474			52,370			49,960				
		6e	53,436			52,334			49,922				
		6d	53,408			52,306			49,894				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М56

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	56,011	-0,022	—	52,236	-0,006	52,226	49,849	не более	—
		6h	56,014			52,136		52,124	49,748		
		6e	55,939	-0,028		52,060	-0,008	52,048	49,672		
		6e	55,902			52,024		52,012	49,636		
		6d	55,874			51,996		51,984	49,608		
		8h	56,018	-0,036		51,968	-0,011	51,954	49,579		
		8g	55,943			51,894		51,878	49,504		
	КНЕ-НЕ	4h	55,841	-0,022	—	52,261	-0,006		49,876	не более	—
		6h	55,749			52,167			49,781		
		6g	55,674	-0,028		52,092	-0,008		49,706		
		6e	55,637			52,055			49,669		
		6d	55,609			52,027			49,641		
		8h	55,593	-0,036		52,008	-0,011		49,621		
		8g	55,518			51,934			49,546		
	КИ-НЕ	4h	55,847	-0,022	—	52,267	-0,006		49,876	не более	—
		6h	55,757			52,175			49,781		
		6g	55,682	-0,028		52,100	-0,008		49,706		
		6e	55,645			52,063			49,669		
		6d	55,617			52,035			49,641		
		8h	55,603	-0,036		52,018	-0,011		49,621		
		8g	55,528			51,944			49,546		
	У-ПР	4h	56,011	-0,022	—	52,420	-0,006	52,411	50,037	не более	—
		6h; 8h	56,014			52,416		52,404	50,034		
		*6g; 8g	55,939	-0,028		52,341	-0,008	52,329	49,960		
		6e	55,902			52,304		52,292	49,922		
		6d	55,874			52,276		52,264	49,894		
		4h	55,832	-0,022		52,249	-0,006	52,240	49,876		
	У-НЕ	6h	55,738		—	52,152		52,140	49,781	не более	—
		6g	55,662	-0,028		52,076	-0,008	52,064	49,706		
		6e	55,626			52,040		52,028	49,669		
		6d	55,598			52,012		52,000	49,641		
		8h	55,578	-0,036		51,988	-0,011	51,973	49,621		
		8g	55,503			51,913		52,898	49,546		

Таблица 170

Исполнительные размеры калибров для резьбы M56×4
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	56,023	—0,022	55,994	53,420	—0,011	53,396	51,670	не более	—
		6H; 7H	56,030	—0,028	55,995	53,425	—0,014	53,397	51,670	не более	—
		6G; 7G	56,090		56,055	53,485		53,457	51,730	не более	—
	НЕ	4H5H	54,418	—0,022		53,613	—0,011	53,596	51,670	не более	—
		5H	54,473			53,666		53,644	51,670	не более	—
		6H	54,538	—0,028		53,731	—0,014	53,709	51,670	не более	—
		6G	54,598			53,791		53,769	51,730	не более	—
		7H	54,629			53,820		53,792	51,670	не более	—
		7G	54,689	—0,036		53,880	—0,018	53,852	51,730	не более	—
Калибры-копья	ПР	4h	56,011	не менее	—	53,385	+0,018	53,415	51,661	+0,018	51,691
		6h; 8h	56,014			53,378		53,416	51,658		51,696
		6g; 8g	55,954			53,318	+0,023	53,356	51,598	+0,023	51,636
		6e	55,919			53,284		53,320	51,564		51,600
		6d	55,889			53,254		53,290	51,534		51,570
	НЕ	4h	56,011	не менее	—	53,234	+0,018	53,258	52,425	+0,036	
		6h	56,014			53,143		53,174	52,332		
		6g	55,954			53,083	+0,023	53,114	52,272	+0,046	
		6e	55,919			53,048		53,079	52,236		
		6d	55,889			53,018		53,049	52,206		
		8h	56,018			52,997	+0,030	53,037	52,182	+0,060	
		8g	55,958			52,937		52,977	52,122		
	КПР-ПР	4h	56,011	—0,022	—	53,380	—0,006	53,372	51,644	не более	—
		6h; 8h	56,014			53,374		53,362	51,636		
		6g; 8g	55,954	—0,028		53,314	—0,008	53,302	51,576		
		6e	55,919			53,279		53,267	51,541		
		6d	55,889			53,249		53,237	51,511		
	КПР-НЕ	4h	54,208	—0,011	—	53,406	—0,006		51,661	не более	—
		6h; 8h	54,208			53,406			51,658		
		6g; 8g	54,148	—0,014		53,346	—0,008		51,598		
		6e	54,114			53,310			51,564		
		6d	54,084			53,280			51,534		
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	54,220	—0,011	—	53,418	—0,006		51,661	не более	—
		6h; 8h	54,222	—0,014		53,420	—0,008		51,658	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М56×4
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	54,162	-0,014	—	53,360	-0,008	—	51,598	не более	—	
		6e	54,128			53,324			51,564			
		6d	54,098			53,294			51,534			
	КНЕ-ПР	4h	56,011	-0,022	—	53,230	-0,006	53,220	51,493	не более	—	
		6h	56,014			53,138		53,126	51,400			
		6g	55,954			53,078		53,066	51,340			
		6e	55,919	-0,028		53,044	-0,008	53,032	51,306			
		6d	55,889			53,014		53,002	51,276			
		8h	56,018			52,992		52,978	51,253			
		8g	55,958	-0,036		52,932	-0,011	52,918	51,193			
		4h	55,851			53,255		—	51,520			
		6h	55,778			53,170		—	51,434			
	КНЕ-НЕ	6g	55,718	-0,028		53,110	-0,008	—	51,374	не более	—	
		6e	55,683			53,075		—	51,339			
		6d	55,653			53,045		—	51,309			
		8h	55,643	-0,036		53,032	-0,011	—	51,295			
		8g	55,583			52,972		—	51,235			
		4h	55,867	-0,022		53,261	-0,006	—	51,520			
		6h	55,786			53,178		—	51,434			
	КИ-НЕ	6g	55,726	-0,028		53,118	-0,008	—	51,374	не более	—	
		6e	55,691			53,083		—	51,339			
		6d	55,661			53,053		—	51,309			
		8h	55,653	-0,036		53,042	-0,011	—	51,295			
		8g	55,593			52,982		—	51,235			
		4h	56,011	-0,022		53,394	-0,006	53,385	51,661			
		6h; 8h	56,014			53,390		53,378	51,658			
	У-ПР	6g; 8g	55,954	-0,028	—	53,330	-0,008	53,318	51,598	не более	—	
		6e	55,919			53,295		53,283	51,564			
		6d	55,889			53,265		53,253	51,534			
		4h	55,852			53,243	-0,006	53,234	51,520			
	У-НЕ	6h	55,766	-0,022		53,154		53,142	51,434	не более	—	
		6g	55,706			53,094	-0,008	53,082	51,374			
		6e	55,672			53,060		53,048	51,339			
		6d	55,642	-0,028		53,030		53,018	51,309			
		8h	55,628			53,012	-0,011	52,997	51,295			
		8g	55,568			52,952		52,937	51,235			

Таблица 171

Исполнительные размеры калибров для резьбы М56×3
мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	56,023	—0,022	55,994	54,068	—0,011	54,046	52,752	не более	—	
		6Н; 7Н	56,030	—0,028	55,995	54,074	—0,014	54,046	52,752		—	
		6С; 7С	56,078		55,043	54,122		54,094	52,800		—	
	НЕ	4Н5Н	54,848	—0,022	—	54,242	—0,011	54,225	52,752	не более	—	
		5Н	54,896			54,289		54,267	52,752			
		6Н	54,952	—0,028		54,346	—0,014	54,323	52,752			
		6С	55,000			54,393		51,371	52,800			
		7Н	55,033	—0,036		54,424	—0,018	51,396	52,752			
		7С	55,081			54,472		54,444	52,800			
		4h	56,011	не менее		54,034	+0,018	54,064	52,743	+0,018	52,773	
	ПР	6h; 8h	56,014			54,028		54,064	52,740		52,778	
		6g; 8g	55,966			53,980	+0,023	54,016	52,692		52,730	
		6e	55,929			53,942		53,980	52,656		52,692	
		6d	55,902			53,916		53,952	52,628		52,666	
Калибры-кольца	НЕ	4h	56,011	не менее	—	53,901	+0,018	53,925	53,292	+0,036	—	
		5h	56,014			53,816		53,847	53,204			
		6g	55,966			53,768	+0,023	53,799	53,156			
		6e	55,929			53,731		53,762	53,120	+0,046		
		6d	55,902			53,704		53,735	53,092			
		8h	56,018			53,686	+0,030	53,726	53,071			
		8g	55,970			53,638		53,678	53,023	+0,060		
	КПР-ПР	4h	56,011	—0,022	—	54,030	—0,006	54,020	52,726	не более	—	
		6h; 8h	56,014			54,023		54,011	52,718			
		6g; 8g	55,966	—0,028		53,975	—0,008	53,963	52,670			
		6e	55,929			53,938		53,926	52,633			
		6d	55,902			53,911		53,899	52,606			
	КПР-НЕ	4h	54,658	—0,011	—	54,055	—0,006	—	52,743	не более	—	
		6h; 8h	54,658			54,054		—	52,740			
		6g; 8g	54,610	—0,014		54,006	—0,008	—	52,692			
		6e	54,572			53,970		—	52,656			
		6d	54,546			53,942		—	52,628			
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	54,670	—0,011	—	54,067	—0,006	—	52,743	не более	—	
		6h; 8h	54,672	—0,014		54,068	—0,008	—	52,740			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М56×3

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂					
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный			
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.				
К-И	6g; 8g	54,624	-0,014	—	54,020	-0,008	—	52,692	не более	—				
	6e	54,586			53,984			52,656						
	6d	54,560			53,956			52,628						
КНЕ-ПР	4h	56,011	-0,022	—	53,896	-0,006	53,888	52,593	не более	—				
	6h	56,014			53,812		53,800	52,506						
	6g	55,966			53,764		53,752	52,458						
	6e	55,929	-0,028		53,726	53,714	52,422							
	6d	55,902			53,700	53,688	52,394							
	8h	56,018			53,682	53,666	52,375							
	8g	55,970	-0,036		53,634	53,618	52,327							
	4h	55,879			-0,022	53,922	-0,006	—			52,620	не более	—	
	6h	55,802				53,843		—			52,540			
6g	55,754	53,795	—	52,492										
КНЕ-НЕ	6e	55,717	-0,028	—	53,758	-0,008	—	52,455	не более	—				
	6d	55,690			53,731		—	52,428						
	8h	55,683			53,722		—	52,417						
	8g	55,635	-0,036		53,674	53,611	—	52,369						
	4h	55,885			-0,022	53,928	-0,006	—			52,620	не более	—	
	6h	55,810				53,851		—			52,540			
	6g	55,762	53,803			—		52,492						
КИ-НЕ	6e	55,725	-0,028		53,766	-0,008	—	52,455	не более	—				
	6d	55,698			53,739		—	52,428						
	8h	55,693			53,732		—	52,417						
	8g	55,645	-0,036		53,684	-0,011	—	52,369						
	4h	56,011			-0,022		54,043	-0,006			54,034	52,743	не более	—
	6h; 8h	56,014					54,039				54,027	52,740		
	6g; 8g	55,966	53,991			53,979	52,692							
У-ПР	6e	55,929	-0,028	—	53,954	-0,008	53,942	52,656	не более	—				
	6d	55,902			53,927		53,915	52,628						
	4h	55,870			-0,022		53,910	-0,006			53,901	52,620		
	6h	55,790				53,828	53,816				52,540			
	6g	55,742				-0,028	53,780				53,768	52,492		
У-НЕ	6e	55,706	53,742		53,730		52,455							
	6d	55,678	53,716		53,704		52,428							
	8h	55,668	53,701		-0,011		53,686	52,417						
	8g	55,620	53,653				53,638	52,369						

Таблица 172

Исполнительные размеры калибров для резьбы М56×2

мм

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	56,023	—0,022	55,994	54,718	—0,011	54,696	53,835	не более	—
		6H; 7H	56,030	—0,028	55,995	54,724	—0,014	54,696	53,835	не более	—
		6G; 7G	56,068		56,033	54,762		54,734	53,873	не более	—
	НЕ	4H5H	55,268	—0,022		54,862	—0,011	54,845	53,835	не более	—
		5H	55,308			54,902		54,885	53,835	не более	—
		6H	55,358			54,951		54,929	53,835	не более	—
		6G	55,396	—0,028		54,989	—0,014	54,967	53,873	не более	—
		7H	55,422			55,015		54,993	53,835	не более	—
		7G	55,460			55,053		55,031	53,873	не более	—
	ПР	4h	56,009	не менее		54,692	+0,014	54,715	53,828	+0,014	53,851
		6h; 8h	56,011			54,684		54,714	53,826		53,856
		6g; 8g	55,973			54,646	+0,018	54,676	53,788	+0,018	53,818
		6e	55,940			54,613		54,643	53,755		53,785
		6d	55,911			54,584		54,614	53,726		53,756
Калибры-кольца	НЕ	4h	56,009	не менее		54,575	+0,014	54,594	54,168	+0,028	
		6h	56,011			54,503		54,527	54,094		
		6g	55,973			54,465	+0,018	54,489	54,056	+0,036	
		6e	55,940			54,432		54,456	54,023		
		6d	55,911			54,303		54,427	53,994		
		8h	56,014			54,398	+0,023	54,429	53,966	+0,046	
		8g	55,976			54,360		54,391	53,948		
	КПР-ПР	4h	56,009	—0,018		54,688	—0,005	54,680	53,818	не более	
		6h; 8h	56,011			54,680		54,670	53,809		
		6g; 8g	55,973	—0,022		54,642	—0,006	54,632	53,771		
		6e	55,940			54,608		54,600	53,738		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	55,911			54,580		54,570	53,709		
		4h	55,110	—0,009		54,708	—0,005		53,828	не более	
		6h; 8h	55,108			54,705			53,826		
		6g; 8g	55,070	—0,011		54,667	—0,006		53,788		
		6e	55,036			54,634			53,755		
	К-И	6d	55,008			54,605			53,726		
		4h	55,120	—0,009		54,718	—0,005		53,828	не более	
		6h; 8h	55,120	—0,011		54,717	—0,006		53,826		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М56×2
мм

Контрольные калибры-ярки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁									
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный							
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.								
К-И	6g; 8g	55,082	-0,011	—	54,679	-0,006	—	53,788	не более	—	—							
	6e	55,048			54,646			53,755										
	6d	55,020			54,617			53,726										
КНЕ-ПР	4h	56,009	-0,018	—	54,571	-0,005	54,563	53,701	не более	—	—							
	6h	56,011			54,498			54,490				53,628						
	6g	55,973			54,460			54,452				53,590						
	6e	55,940	-0,022		54,428	54,418	53,557											
	6d	55,911			54,398	54,390	53,528											
	8h	56,014			54,394	54,382	53,522											
	8g	55,976	-0,028		54,356	54,344	53,484											
	4h	55,897			—	54,592	-0,005	—				53,723	не более	—	—			
6h	55,831	54,524	53,655															
6g	55,793	54,486	53,617															
6e	55,760	-0,022	54,453	53,584														
6d	55,731		54,424	53,555														
8h	55,734		54,425	53,555														
8g	55,696	-0,028	54,387	53,517														
4h	55,902		—	54,596		-0,005			—	53,723	не более	—				—		
6h	55,837	54,530		53,655														
6g	55,799	54,492		53,617														
6e	55,766	-0,022		54,459	53,584													
6d	55,737			54,430	53,555													
8h	55,742			54,433	53,555													
8g	55,704	-0,028		54,395	53,517													
4h	56,009			—	54,699		-0,005	54,691		53,828			не более	—	—			
6h; 8h	56,011	54,693	54,684		53,826													
6g; 8g	55,973	-0,022	54,655		54,646	53,788												
6e	55,940		54,622		54,613	53,755												
6d	55,911		54,593		54,584	53,726												
У-ПР	4h	55,890	-0,018		—	54,582			-0,005	54,574	53,723	не более				—	—	
	6h	55,822				54,512					54,503							53,655
	6g	55,784				54,474					54,465							53,617
	6e	55,751	-0,022	54,441		54,432	53,584											
	6d	55,722		54,412		54,403	53,555											
	8h	55,722		54,410		54,398	53,555											
	8g	55,684	-0,028	54,372		54,360	53,517											

Контрольные калибры-ярки

Исполнительные размеры калибров для резьбы M56×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	56,023	-0,022	55,994	55,044	-0,011	55,020	54,375	не более	—
		6H; 7H	56,030	-0,028	55,995	55,049	-0,014	55,021	54,376	не более	—
		6G; 7G	56,062	—	56,027	55,081	—	55,053	54,408	не более	—
	НЕ	4H5H	55,474	-0,022	—	55,169	-0,011	55,152	54,376	не более	—
		5H	55,512	—	—	55,207	—	55,190	54,376	не более	—
		6H	55,559	—	—	55,252	—	55,230	54,376	не более	—
		6G	55,591	-0,028	—	55,284	-0,014	55,262	54,408	не более	—
		7H	55,612	—	—	55,305	—	55,283	54,376	не более	—
		7G	55,644	—	—	55,337	—	55,315	54,408	не более	—
	ПР	4h	56,009	не менее	—	55,017	+0,014	55,040	54,369	+0,014	54,392
		6h; 8h	56,011	не менее	—	55,009	—	55,039	54,367	—	54,397
		6g; 8g	55,979	—	—	54,977	+0,018	55,007	54,335	+0,018	54,365
		6e	55,944	не менее	—	54,942	—	54,972	54,300	—	54,330
		6d	55,916	не менее	—	54,914	—	54,944	54,272	—	54,302
Калибры-коды	НЕ	4h	56,009	не менее	—	54,912	+0,014	54,931	54,605	+0,028	—
		6h	56,011	не менее	—	54,848	—	54,872	54,539	—	—
		6g	55,979	—	—	54,816	+0,018	54,840	54,507	+0,036	—
		6e	55,944	не менее	—	54,781	—	54,805	54,472	—	—
		6d	55,916	не менее	—	54,753	—	54,777	54,444	—	—
		8h	56,002	—	—	54,753	+0,023	54,784	54,442	+0,046	—
		8g	55,970	—	—	54,721	—	54,752	54,410	—	—
	КПР-ПР	4h	56,009	-0,018	—	55,013	-0,005	55,005	54,359	не более	—
		6h; 8h	56,011	—	—	55,004	—	54,996	54,350	не более	—
		6g; 8g	55,979	-0,022	—	54,972	-0,006	54,964	54,318	не более	—
		6e	55,944	—	—	54,938	—	54,928	54,283	не более	—
		6d	55,916	—	—	54,910	—	54,900	54,255	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	55,336	-0,009	—	55,034	-0,005	—	54,369	не более	—
		6h; 8h	55,332	—	—	55,030	—	—	54,367	не более	—
		6g; 8g	55,300	-0,011	—	54,998	-0,006	—	54,335	не более	—
		6e	55,266	—	—	54,963	—	—	54,300	не более	—
		6d	55,238	—	—	54,935	—	—	54,272	не более	—
	К-И	4h	55,344	-0,009	—	55,042	-0,005	—	54,369	не более	—
		6h; 8h	55,344	-0,011	—	55,042	-0,006	—	54,367	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М56×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Исполненный	Новый		Исполненный	Новый		Исполненный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	К-Н	6g; 8g	55,312	-0,011	—	55,010	-0,006	—	54,335	не более	—		
		6e	55,278			54,975			54,300				
		6d	55,250			54,947			54,272				
	КНН-ПР	4h	56,009	-0,018	—	54,908	-0,005	54,900	54,254	не более	—		
		6h	56,011			54,844			54,189				
		6g	55,979	-0,022		54,812	-0,006	54,802	54,157				
		6e	55,944			54,776			54,122				
		6d	55,916			54,748			54,094				
		8h	55,979	-0,028		54,748	-0,008	54,736	54,092				
		8g	55,947			54,716			54,060				
		8d	55,916			54,688			54,032				
	КНН-НН	4h	55,909	-0,018	—	54,928	-0,005	—	54,276	не более	—		
		6h	55,851			54,869			54,216				
		6g	55,819	-0,022		54,837	-0,006		54,184				
		6e	55,784			54,802			54,149				
		6d	55,756			54,774			54,121				
		8h	55,764	-0,028		54,780	-0,008		54,126				
		8g	55,732			54,748			54,094				
		8d	55,704			54,716			54,062				
	КНН-НН	4h	55,914	-0,018	—	54,934	-0,005	—	54,276	не более	—		
		6h	55,857			54,875			54,216				
		6g	55,825	-0,022		54,843	-0,006		54,184				
		6e	55,790			54,808			54,149				
		6d	55,762			54,780			54,121				
		8h	55,772	-0,028		54,788	-0,008		54,126				
		8g	55,740			54,756			54,094				
		8d	55,712			54,724			54,062				
	У-ПР	4h	56,009	-0,018	—	55,024	-0,006	55,016	54,369	не более	—		
		6h; 6h	56,011			55,018			54,367				
		6g; 8g	55,979	-0,022		54,986	-0,006		54,335				
		6e	55,944			54,951			54,300				
		6d	55,916			54,923			54,272				
	У-НН	4h	55,902	-0,018	—	54,919	-0,005	54,911	54,276	не более	—		
		6h	55,842			54,857			54,216				
		6g	55,810	-0,022		54,825	-0,006		54,184				
		6e	55,775			54,790			54,149				
		6d	55,747			54,762			54,121				
		8h	55,752	-0,028		54,764	-0,008		54,126				
		8g	55,720			54,732			54,094				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М56×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Предел откл.		Номинал	Предел откл.		Номинал	Предел откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	56,015	—0,018	55,994	55,360	—0,009	55,344	54,917	не более	—		
		6H; 7H	56,023	—0,022	55,994	55,368	—0,011	55,344	54,917				
		6G; 7G	56,049		56,020	55,394		55,370	54,943				
	НЕ	4H5H	55,682	—0,018	—	55,477	—0,009	55,463	54,917	не более	—		
		5H	55,716	—0,022		55,511	—0,011	55,494	54,917				
		6H	55,756			55,551		55,534	54,917				
		6G	55,782	—0,028		55,577	—0,014	55,560	54,943				
		7H	55,807			55,600		55,578	54,917				
		7G	55,833			55,626		55,604	54,943				
Калибры-копала	ПР	4h	56,009	не менее		55,341	+0,014	55,364	54,910	+0,014	54,933		
		6h; 8h	56,011			55,333	+0,018	55,363	54,908	+0,018	54,938		
		6g; 8g	55,985			55,307		55,337	54,882		54,912		
		6e	55,951			55,273		55,303	54,848		54,878		
		6d	55,921			55,243		55,273	54,818		54,848		
	НЕ	4h	56,009	не менее		55,246	+0,014	55,265	55,039	+0,028	—		
		6h	56,000			55,192	+0,018	55,216	54,983	+0,036			
		6g	55,974			55,166		55,190	54,957				
		6e	55,960			55,132		55,156	54,923				
		6d	55,910			55,102	+0,023	55,126	54,893	+0,046			
		8h	55,919			55,103		55,134	54,909				
		8g	55,893			55,077		55,108	54,883				
	КПР-ПР	4h	56,009	—0,018	—	55,337	—0,005	55,329	54,900	не более	—		
		6h; 8h	56,011	—0,022		55,328	—0,006	55,320	54,891				
		6g; 8g	55,985			55,302		55,294	54,855				
		6e	55,951			55,268		55,260	54,831				
		6d	55,921			55,238		55,230	54,801				
	КПР-НЕ	4h	55,560	—0,009	—	55,338	—0,005	—	54,910	не более	—		
		6h; 8h	55,556	—0,011		55,354	—0,006	—	54,908				
		6g; 8g	55,530			55,328		—	54,882				
		6e	55,496			55,294		—	54,848				
		6d	55,466			55,264		—	54,818				
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	55,568	—0,009	—	55,366	—0,005	—	54,910	не более	—		
		6h; 8h	55,568	—0,011		55,366	—0,006	—	54,908				
		6g; 8g	55,542			55,340		—	54,882				
		6e	55,508			55,306		—	54,848				
		6d	55,478			55,276		—	54,818				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М56×1

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-врубки	КНЕ-ПР	4h	56,009	-0,018	—	55,242	-0,005	55,234	54,805	не более	—
		6h	55,982			55,188		55,178	54,750		
		6g	55,966			55,162		55,152	54,724		
		6e	55,922	-0,022		55,128	-0,006	55,118	54,690		
		6d	55,892			55,098		55,088	54,660		
		8h	55,896			55,098		55,086	54,660		
		8g	55,870	-0,028		55,072	-0,008	55,060	54,634		
	КНЕ-НЕ	4h	55,919	-0,018	—	55,262	-0,005		54,827	не более	—
		6h	55,871			55,213			54,777		
		6g	55,845			55,187			54,751		
		6e	55,811	-0,022		55,153	-0,006		54,717		
		6d	55,781			55,123			54,687		
		8h	55,790			55,130			54,693		
		8g	55,764	-0,028		55,104	-0,008		54,667		
	КН-НЕ	4h	55,924	-0,018	—	55,268	-0,005		54,827	не более	—
		6h	55,877			55,219			54,777		
		6g	55,851			55,193			54,751		
		6e	55,817	-0,022		55,159	-0,006		54,717		
		6d	55,787			55,129			54,687		
		8h	55,798			55,138			54,693		
		8g	55,772	-0,028		55,112	-0,008		54,667		
	У-ПР	4h	56,009	-0,018	—	55,348	-0,005	55,340	54,910	не более	—
		6h; 8h	56,011			55,342		55,333	54,908		
		6g; 8g	55,985			55,316		55,307	54,882		
		6e	55,951	-0,022		55,282	-0,006	55,273	54,848		
		6d	55,921			55,252		55,243	54,818		
	У-НЕ	4h	55,912	-0,018	—	55,253	-0,005	55,245	54,827	не более	—
		6h	55,892			55,201		55,192	54,777		
		6g	55,836			55,175		55,166	54,751		
		6e	55,802	-0,022		55,141	-0,006	55,132	54,717		
		6d	55,772			55,111		55,102	54,687		
		8h	55,778			55,114		55,102	54,693		
		8g	55,752	-0,028		55,088	-0,008	55,076	54,667		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М58×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	58,023	—0,022	57,994	55,420	—0,011	55,396	53,670	не более	—
		6H; 7H	58,030	—0,028	57,995	55,425	—0,014	55,397	53,670	не более	—
		6G; 7G	58,090	—	58,055	55,485	—	55,457	53,730	не более	—
	НЕ	4H5H	56,418	—0,022	—	55,613	—0,011	55,596	53,670	не более	—
		5H	56,473	—	—	55,666	—	55,644	53,670	не более	—
		6H	56,538	—0,028	—	55,731	—0,014	55,709	53,670	не более	—
		6G	56,598	—	—	55,791	—	55,769	53,730	не более	—
		7H	56,629	—0,036	—	55,820	—0,018	55,792	53,670	не более	—
		7G	56,689	—	—	55,880	—	55,852	53,730	не более	—
	ПР	4h	58,011	не менее	—	55,385	+0,018	55,415	53,661	+0,018	53,691
		6h; 8h	58,014	не менее	—	55,378	—	55,416	53,658	—	53,696
		6g; 8g	57,954	не менее	—	55,318	+0,023	55,356	53,598	+0,023	53,636
		6e	57,919	не менее	—	55,284	—	55,320	53,564	—	53,600
		6d	57,889	не менее	—	55,254	—	55,290	53,534	—	53,570
		4h	58,011	не менее	—	55,234	+0,018	55,258	54,425	+0,036	—
Калибры-кольца	НЕ	6h	58,014	не менее	—	55,143	—	55,174	54,332	—	—
		6g	57,954	не менее	—	55,083	+0,023	55,114	54,272	+0,046	—
		6e	57,919	не менее	—	55,048	—	55,079	54,236	—	—
		6d	57,889	не менее	—	55,018	—	55,049	54,206	—	—
		8h	58,018	не менее	—	54,997	—	55,037	54,182	—	—
		8g	57,958	не менее	—	54,937	+0,030	54,977	54,122	+0,060	—
	КПР-ПР	4h	58,011	—0,022	—	55,380	—0,006	55,372	53,644	не более	—
		6h; 8h	58,014	—	—	55,374	—	55,362	53,636	не более	—
		6g; 8g	57,954	—0,028	—	55,314	—0,008	55,302	53,576	не более	—
		6e	57,919	—	—	55,279	—	55,267	53,541	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	57,889	—	—	55,249	—	55,237	53,511	не более	—
		4h	56,208	—0,011	—	55,406	—0,006	—	53,661	не более	—
		6h; 8h	56,208	—	—	55,406	—	—	53,658	не более	—
		6g; 8g	56,148	—0,014	—	55,346	—0,008	—	53,598	не более	—
	К-И	6e	56,114	—	—	55,310	—	—	53,564	не более	—
		6d	56,084	—	—	55,280	—	—	53,534	не более	—
		4h	56,220	—0,011	—	55,418	—0,006	—	53,661	не более	—
		6h; 8h	56,222	—	—	55,420	—	—	53,658	не более	—
		6g; 8g	56,162	—0,014	—	55,360	—0,008	—	53,598	не более	—
		6e	56,128	—	—	55,324	—	—	53,564	не более	—
		6d	56,098	—	—	55,294	—	—	53,534	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М58×4

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_2

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_1

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

58,011

-0,022

—

55,230

-0,006

55,220

53,493

не более

—

—

6h

58,014

-0,028

55,138

-0,008

55,126

53,400

6g

57,954

55,078

55,066

53,340

6e

57,919

55,044

55,032

53,306

6d

57,889

55,014

55,002

53,276

8h

58,018

-0,036

54,992

-0,011

54,978

53,253

8g

57,958

54,932

54,918

53,193

КНЕ-НЕ

4h

57,861

-0,022

—

55,255

-0,006

—

53,520

не более

—

—

6h

57,778

-0,028

55,170

-0,008

—

53,434

6g

57,718

55,110

—

53,374

6e

57,683

55,075

—

53,339

6d

57,653

55,045

—

53,309

8h

57,643

-0,036

55,032

-0,011

—

53,295

8g

57,583

54,972

—

53,235

КИ-НЕ

4h

57,867

-0,022

—

55,261

-0,006

—

53,520

не более

—

—

6h

57,786

-0,028

55,178

-0,008

—

53,434

6g

57,726

55,118

—

53,374

6e

57,691

55,083

—

53,339

6d

57,661

55,053

—

53,309

8h

57,653

-0,036

55,042

-0,011

—

53,295

8g

57,593

54,982

—

53,235

У-ПР

4h

58,011

-0,022

—

55,394

-0,006

55,385

53,661

не более

—

—

6h; 8h

58,014

-0,028

55,390

-0,008

55,378

53,658

6g; 8g

57,954

55,330

55,318

53,598

6e

57,919

55,295

55,283

53,564

6d

57,889

55,265

55,253

53,534

У-НЕ

4h

57,852

-0,022

—

55,243

-0,006

55,234

53,520

не более

—

—

6h

57,786

-0,028

55,154

-0,008

55,142

53,434

6g

57,706

55,094

55,082

53,374

6e

57,672

55,060

55,048

53,339

6d

57,642

55,030

55,018

53,309

8h

57,628

-0,036

55,012

-0,011

54,997

53,295

8g

57,568

54,952

54,937

53,235

Исполнительные размеры калибров для резьбы М58Х3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	58,023	-0,022	57,994	56,068	-0,011	56,046	54,752	не более	—		
		6Н; 7Н	58,030	-0,028	57,995	56,074	-0,014	56,046	54,752				
		6G; 7G	58,078		58,043	56,122		56,094	54,800				
	НЕ	4Н5Н	56,848	-0,022	—	56,242	-0,011	56,225	54,752	не более	—		
		5Н	56,896	-0,028		56,289	-0,014	56,267	54,752				
		6Н	56,952			56,345		56,323	54,752				
		6G	57,000			56,393		56,371	54,800				
		7Н	57,033	-0,036		56,424	-0,018	56,396	54,752				
		7G	57,081			56,472		56,444	54,800				
	ПР	4h	58,011	не менее	—	56,034	+0,018	56,064	54,743	+0,018	54,773		
		6h; 8h	58,014			56,028	+0,023	56,064	54,740				
		6g; 8g	57,966			55,980		56,016	54,692				
		6e	57,929			55,942		55,980	54,656				
		6d	57,902			55,916	+0,018	55,952	54,628				
		4h	58,011			55,901		55,925	55,292				
Калибры-кольца	НЕ	6h	58,014	не менее	—	55,816	+0,023	55,847	55,204	+0,046	—		
		6g	57,966			55,768		55,799	55,156				
		6e	57,929			55,731		55,762	55,120				
		6d	57,902			55,704	+0,030	55,735	55,092				
		8h	58,018			55,686		55,726	55,071				
		8g	57,970			55,638		55,678	55,023				
	КПР-ПР	4h	58,011	-0,022	—	56,030	-0,006	56,020	54,726	не более	—		
		6h; 8h	58,014	-0,028		56,023	-0,008	56,011	54,718				
		6g; 8g	57,966			55,975		55,963	54,670				
		6e	57,929			55,938		55,926	54,633				
		6d	57,902			55,911		55,899	54,606				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	56,658	-0,011	—	56,055	-0,006	—	54,743	не более	—		
		6h; 8h	56,658	-0,014		56,054	-0,008		54,740				
		6g; 8g	56,610			56,006			54,692				
		6e	56,572			55,970			54,656				
		6d	56,546			55,942			54,628				
	К-И	4h	56,670	-0,011	—	56,067	-0,006	—	54,743	не более	—		
		6h; 8h	56,672	-0,014		56,068	-0,008		54,740				
		6g; 8g	56,624			56,020			54,692				
		6e	56,586			55,984			54,656				
		6d	56,560			55,956			54,628				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М58×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНН-ПР	4h	58,011	—0,022	—	55,896	—0,006	55,888	54,593	не более	—	—
	6h	58,014			55,812		55,800	54,506			
	6g	57,966	—0,028		55,764	—0,008	55,752	54,458			
	6e	57,929			55,726		55,714	54,422			
	6d	57,902			55,700		55,688	54,394			
	8h	58,018	—0,036		55,682	—0,011	55,666	54,375			
	8g	57,970		—	55,634		55,618	54,327	не более	—	—
	4h	57,879	—0,022		55,922	—0,006		54,620			
	6h	57,802			55,843			54,540			
	6g	57,754	—0,028		55,795	—0,008		54,492			
	6e	57,717			55,758			54,455			
	6d	57,690			55,731			54,428			
	8h	57,683	—0,036		55,722	—0,011		54,417			
	8g	57,635			55,674			54,369			
КНН-НН	4h	57,885	—0,022	—	55,928	—0,006		54,620	не более	—	—
	6h	57,810			55,851			54,540			
	6g	57,762	—0,028		55,803	—0,008		54,492			
	6e	57,725			55,766			54,455			
	6d	57,698			55,739			54,428			
	8h	57,693	—0,036		55,732	—0,011		54,417			
	8g	57,645		—	55,684			54,369	не более	—	—
	4h	57,885	—0,022		55,928	—0,006		54,620			
	6h	57,810			55,851			54,540			
	6g	57,762	—0,028		55,803	—0,008		54,492			
	6e	57,725			55,766			54,455			
	6d	57,698			55,739			54,428			
	8h	57,693	—0,036		55,732	—0,011		54,417			
	8g	57,645			55,684			54,369			
У-ПР	4h	58,011	—0,022	—	56,043	—0,006	56,034	54,743	не более	—	—
	6h; 8h	58,014			56,039		56,027	54,740			
	6g; 8g	57,966	—0,028		55,991	—0,008	55,979	54,692			
	6e	57,929			55,954		55,942	54,656			
	6d	57,902			55,927		55,915	54,628			
	8h	57,870	—0,022		55,910	—0,006	55,901	54,620	не более	—	—
	6h	57,790		—	55,828		55,816	54,540			
	6g	57,742	—0,028		55,780	—0,008	55,768	54,492			
	6e	57,705			55,742		55,730	54,455			
	6d	57,678			55,716		55,704	54,428			
	8h	57,668	—0,036		55,701	—0,011	55,686	54,417			
	8g	57,620			55,653		55,638	54,369			

Контрольные калибры-пробки

Исполнительные размеры калибров для резьбы М58×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	58,023	—0,022	57,994	56,718	—0,011	56,696	55,835	не более	—	
		6Н; 7Н	58,030	—0,028	57,995	56,724	—0,014	56,696	55,835			
		6G; 7G	58,068		58,033	56,762		56,734	55,873			
	НЕ	4Н5Н	57,268	—0,022		56,862	—0,011	56,845	55,835	не более	—	
		5Н	57,308			56,902		56,885	55,835			
		6Н	57,358		—	56,951		56,929	55,835			
		6G	57,396	—0,028		56,989	—0,014	56,967	55,873			
		7Н	57,422			57,015		56,993	55,835			
		7G	57,460			57,053		57,031	55,873			
		4h	58,009			56,692	+0,014	56,715	55,828	+0,014	55,851	
		6h; 8h	58,011			56,684		56,714	55,826		55,856	
Калибры-кольца	ПР	6g; 8g	57,973		—	56,646		56,676	55,788	+0,018	55,818	
		6e	57,940			56,613	+0,018	56,643	55,755		55,785	
		6d	57,911			56,584		56,614	55,726		55,756	
		4h	58,009			56,575	+0,014	56,594	56,168	+0,028		
		6h	58,011			56,503		56,527	56,094			
	НЕ	6g	57,973		—	56,465	+0,018	56,489	56,056	+0,036	—	
		6e	57,940			56,432		56,456	56,023			
		6d	57,911			56,403		56,427	55,994			
		8h	58,014			56,398	+0,023	56,429	55,986	+0,046		
		8g	57,976			56,360		56,391	55,948			
	КПР-ПР	4h	58,009	—0,018		56,688	—0,005	56,680	55,818	не более	—	
		6h; 8h	58,011		—	56,680		56,670	55,809			
		6g; 8g	57,973	—0,022		56,642	—0,006	56,632	55,771			
		6e	57,940			56,608		56,600	55,738			
		6d	57,911			56,580		56,570	55,709			
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	57,110	—0,009		56,708	—0,005		55,828	не более	—	
		6h; 8h	57,108		—	56,705			55,826			
		6g; 8g	57,070	—0,011		56,667	—0,006		55,788			
		6e	57,036			56,634			55,755			
		6d	57,008			56,605			55,726			
	К-И	4d	57,120	—0,009		56,718	—0,005		55,828	не более	—	
		6h; 8h	57,120		—	56,717			55,826			
		6g; 8g	57,082	—0,011		56,679	—0,006		55,788			
		6e	57,048			56,646			55,755			
		6d	57,020			56,617			55,726			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М58×2

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

58,009

—0,018

—

56,571

—0,005

56,563

55,701

не более

—

—

6h

58,011

—0,022

56,498

—0,006

56,490

55,628

6g

57,973

56,460

56,452

55,590

6e

57,940

56,428

56,418

55,557

6d

57,911

—0,028

56,398

—0,008

56,390

55,528

8h

58,014

56,394

56,382

55,522

8g

57,976

56,356

56,344

55,484

КНЕ-НЕ

4h

57,897

—0,018

—

56,592

—0,005

—

55,723

не более

—

—

6h

57,831

—0,022

56,524

—0,006

—

55,655

6g

57,793

56,486

—

55,617

6e

57,760

56,453

—

55,584

6d

57,731

—0,028

56,424

—0,008

—

55,555

8h

57,734

56,425

—

55,555

8g

57,696

56,387

—

55,517

КН-НЕ

4h

57,902

—0,018

—

56,596

—0,005

—

55,723

не более

—

—

6h

57,837

—0,022

56,530

—0,006

—

55,655

6g

57,799

56,492

—

55,617

6e

57,766

56,459

—

55,584

6d

57,737

—0,028

56,430

—0,008

—

55,555

8h

57,742

56,433

—

55,555

8g

57,704

56,395

—

55,517

У-ПР

4h

58,009

—0,018

—

56,699

—0,005

56,691

55,828

не более

—

—

6h; 8h

58,011

—0,022

56,693

—0,006

56,684

55,826

6g; 8g

57,973

56,655

56,646

55,788

6e

57,940

56,622

56,613

55,755

6d

57,911

56,593

56,584

55,726

У-НЕ

4h

57,890

—0,018

—

56,582

—0,005

56,574

55,723

не более

—

—

6h

57,822

—0,022

56,512

—0,006

56,503

55,655

6g

57,784

56,474

56,465

55,617

6e

57,751

56,441

56,432

55,584

6d

57,722

56,412

56,403

55,555

8h

57,722

56,410

56,398

55,555

8g

57,684

56,372

56,360

55,517

Исполнительные размеры калибров для резьбы М58×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	58,023	—0,022	57,994	57,044	—0,011	57,020	56,376	не более	—		
		6H; 7H	58,030	—0,028	57,995	57,049	—0,014	57,021	56,376				
		6G; 7G	58,062		58,027	57,081		57,053	56,408				
	НЕ	4H5H	57,474	—0,022	—	57,169	—0,011	57,152	56,376	не более	—		
		5H	57,512			57,207		57,190	56,376				
		6H	57,559	—0,028		57,252	—0,014	57,230	56,376				
		6G	57,591			57,284		57,262	56,408				
		7H	57,612			57,305		57,283	56,376				
		7G	57,644			57,337		57,315	56,408				
	ПР	4h	58,009	не менее	—	57,017	+0,014	57,040	56,369	+0,014	56,392		
		6h; 8h	58,011			57,009	+0,018	57,039	56,367	+0,018	56,397		
		6g; 8g	57,979			56,977		57,007	56,335		56,365		
		6e	57,944			56,942		56,972	56,300		56,330		
		6d	57,916			56,914		56,944	56,272		56,302		
Калибры-кольца	НЕ	4h	58,009	не менее	—	56,912	+0,014	56,931	56,605	+0,028	—		
		6h	58,011			56,848	+0,018	56,872	56,539	+0,036			
		6g	57,979			56,816		56,840	56,507				
		6e	57,944			56,781		56,805	56,472				
		6d	57,916			56,753	+0,023	56,777	56,444	+0,046			
		8h	58,002			56,753		56,784	56,442				
		8g	57,970			56,721		56,752	56,410				
	КПР-ПР	4h	58,009	—0,018	—	57,013	—0,005	57,005	56,359	не более	—		
		6h; 8h	58,011	—0,022		57,004	—0,006	56,996	56,350				
		6g; 8g	57,979			56,972		56,964	56,318				
		6e	57,944			56,938		56,928	56,283				
		6d	57,916			56,910		56,900	56,255				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	57,336	—0,009	—	57,034	—0,005	—	56,369	не более	—		
		6h; 8h	57,332	—0,011		57,030	—0,006		56,367				
		6g; 8g	57,300			56,998			56,335				
		6e	57,266			56,963			56,300				
		6d	57,238			56,935			56,272				
	К-И	4h	57,344	—0,009	—	57,042	—0,005	—	56,369	не более	—		
		6h; 8h	57,344	—0,011		57,042	—0,006		56,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М58×1,5

мм

Наименование

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.	
К-И	6g; 8g	57,312	-0,011	—	57,010	-0,006	—	56,335	не более	—
	6e	57,278			56,975			56,300		
	6d	57,250			56,947			56,272		
КНЕ-ПР	4h	58,009	-0,018	—	56,908	-0,005	56,900	56,254	не более	—
	6h	58,011			56,844			56,189		
	6g	57,979			56,812			56,157		
	6e	57,944	56,776		56,122					
	6d	57,916	56,748		56,094					
	8h	57,979	56,748		56,092					
	8g	57,947	56,716		56,060					
	8g	57,947	56,716		56,704	56,060				
КНЕ-НЕ	4h	57,909	-0,018	—	56,928	-0,005	—	56,276	не более	—
	6h	57,851			56,869			56,216		
	6g	57,819			56,837			56,184		
	6e	57,784	56,802		56,149					
	6d	57,756	56,774		56,121					
	8h	57,764	56,780		56,126					
	8g	57,732	56,748		56,094					
	8g	57,732	56,748		56,094					
КИ-НЕ	4h	57,914	-0,018	—	56,934	-0,005	—	56,276	не более	—
	6h	57,857			56,875			56,216		
	6g	57,825			56,843			56,184		
	6e	57,790	56,808		56,149					
	6d	57,762	56,780		56,121					
	8h	57,772	56,788		56,126					
	8g	57,740	56,756		56,094					
	8g	57,740	56,756		56,094					
У-ПР	4h	58,009	-0,018	—	57,024	-0,005	57,016	56,369	не более	—
	6h; 8h	58,011			57,018			56,367		
	6g; 8g	57,979			56,986			56,335		
	6e	57,944	56,951		56,300					
	6d	57,916	56,923		56,272					
У-НЕ	4h	57,902	-0,018	—	56,919	-0,005	56,911	56,276	не более	—
	6h	57,842			56,857			56,216		
	6g	57,810			56,825			56,184		
	6e	57,775	56,790		56,149					
	6d	57,747	56,762		56,121					
	8h	57,752	56,764		56,126					
	8g	57,720	56,732		56,094					
	8g	57,720	56,732		56,720	56,094				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М60

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃			Изменения	
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый				
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	60,030	—0,028	59,995	56,451	—0,014	56,423	54,046	не более	—	—	
		6H; 7H	60,042	—0,036	59,997	56,461	—0,018	56,425	54,046				
		6G; 7G	60,117		60,072	56,536		56,500	54,121				
	НЕ	4H5H	57,773	—0,028	—	56,666	—0,014	56,644	54,046	не более	—	—	
		5H	57,829			56,722		56,700	54,046				
		6H	57,910	—0,036		56,801	—0,018	56,773	54,046				
		6G	57,985			56,876		56,848	54,121				
		7H	58,005			56,896		56,868	54,046				
		7G	58,080			56,971		56,943	54,121				
		ПР	4h	60,011		не менее	—	56,411	+0,018		56,441	54,037	+0,018
	6h; 8h		60,014	56,404				+0,023	56,442		54,034	+0,023	54,072
	6g; 8g		59,939	56,330					56,366		53,960		53,996
	6e		59,902	56,292					56,330		53,922		53,960
	6d		59,874	56,264					56,302		53,894		53,932
НЕ	4h	60,011	не менее	—	56,240	+0,018	56,264	55,131	+0,036	—	—		
	6h	60,014			56,140	+0,023	56,171	55,028					
	6g	59,939			56,065		56,096	54,954					
	6e	59,902			56,028		56,059	54,916					
	6d	59,874			56,000	+0,030	56,031	54,888					
	8h	60,018			55,973		56,013	54,858	+0,060				
	8g	59,943			55,898		55,938	54,783					
	КПР-ПР	4h			60,011	—0,022	—	56,406	—0,006			56,398	54,020
6h; 8h		60,014	56,400	—0,008	56,388			54,012					
6g; 8g		59,939	56,325		56,313			53,937					
6e		59,902	56,288		56,276			53,900					
6d		59,874	56,260		56,248			53,872					
КПР-НЕ	4h	57,534	—0,011	—	56,432	—0,006	—	54,037	не более	—	—		
	6h; 8h	57,534			56,432	—0,008		54,034					
	6g; 8g	57,460			56,356			53,960					
	6e	57,422			56,320			53,922					
	6d	57,394			56,292			53,894					
К-И	4h	57,546	—0,011	—	56,444	—0,006	—	54,037	не более	—	—		
	6h; 8h	57,548	—0,014		56,446	—0,008		54,034					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М60

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поло допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	57,474	-0,014	—	56,370	-0,008	—	53,960	не более	—		
		6e	57,436			56,334			53,922				
		6d	57,408			56,306			53,894				
	КНЕ-ПР	4h	60,011	-0,022	—	56,236	-0,006	56,226	53,849	не более	—		
		6h	60,014			56,136			53,748				
		6g	59,939	-0,028		56,060	-0,008	56,124	53,672				
		6e	59,902			56,024		56,048	53,636				
		6d	59,874			55,996		56,012	53,608				
		8h	60,018	-0,036		55,968	-0,011	55,984	53,608				
		8g	59,943			55,894		55,954	53,579				
		8d	59,915			55,820		55,878	53,504				
	КНЕ-НЕ	4h	59,841	-0,022	—	56,261	-0,006	—	53,876	не более	—		
		6h	59,749			56,167			53,781				
		6g	59,674	-0,028		56,092	-0,008		53,706				
		6e	59,637			56,055			53,669				
		6d	59,609			56,027			53,641				
		8h	59,593	-0,036		56,008	-0,011		53,621				
		8g	59,518			55,934			53,546				
		8d	59,490			55,860			53,471				
	КН-НЕ	4h	59,817	-0,022	—	56,267	-0,006	—	53,876	не более	—		
		6h	59,757			56,175			53,781				
		6g	59,682	-0,028		56,100	-0,008		53,706				
		6e	59,645			56,063			53,669				
		6d	59,617			56,035			53,641				
		8h	59,603	-0,036		56,018	-0,011		53,621				
		8g	59,528			55,944			53,546				
		8d	59,500			55,870			53,471				
	У-ПР	4h	60,011	-0,022	—	56,420	-0,006	56,411	54,037	не более	—		
		6h; 8h	60,014			56,416			54,034				
		6g; 8g	59,939	-0,028		56,341	-0,008	56,329	53,960				
		6e	59,902			56,304		56,292	53,922				
		6d	59,874			56,276		56,264	53,894				
	У-НЕ	4h	59,832	-0,022	—	56,249	-0,006	56,240	53,876	не более	—		
		6h	59,738			56,152			53,781				
		6g	59,662	-0,028		56,076	-0,008	56,064	53,706				
		6e	59,626			56,040		56,028	53,669				
		6d	59,598			56,012		56,000	53,641				
		8h	59,578	-0,036		55,988	-0,011	55,973	53,621				
		8g	59,503			55,913		55,898	53,546				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М60×4

мм

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			Изо- шенный	
			Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	60,023	—0,022	59,994	57,420	—0,011	57,396	55,670	не более	—	—	
		6H; 7H	60,030	—0,028	59,995	57,425	—0,014	57,397	55,670				
		6G; 7G	60,090		60,055	57,485		57,457	55,730				
	НЕ	4H5H	58,418	—0,022	—	57,613	—0,011	57,596	55,670	не более	—	—	
		5H	58,473	—0,028		57,666	—0,014	57,644	55,670				
		6H	58,538			57,731		57,709	55,670				
		6G	58,598			57,791		57,769	55,730				
		7H	58,629	—0,036		57,820	—0,018	57,792	55,670				
		7G	58,689			57,880		57,852	55,730				
		ПР	4h	60,011		не менее	—	57,385	+0,018	57,415	55,661	+0,018	55,691
	6h; 8h		60,014	57,378				+0,023	57,416	55,658	+0,023	55,696	
	6g; 8g		59,954	57,318					57,356	55,598		55,636	
	6e		59,919	57,284					57,320	55,564		55,600	
	6d		59,889	57,254					57,290	55,534		55,570	
НЕ	4h	60,011	не менее	—	57,234	+0,018	57,258	56,425	+0,036	—			
	6h	60,014			57,143	+0,023	57,174	56,332	+0,046				
	6g	59,954			57,083		57,114	56,272					
	6e	59,919			57,048		57,079	56,236					
	6d	59,889			57,018	+0,030	57,049	56,206	+0,060				
	8h	60,018			56,997		57,037	56,182					
	8g	59,958			56,937		56,977	56,122					
	КПР-ПР	4h			60,011	—0,022	—	57,380	—0,005		57,372	55,644	не более
6h; 8h		60,014	—0,028		57,374	—0,008		57,362	55,636				
6g; 8g		59,954			57,314			57,302	55,576				
6e		59,919			57,279			57,267	55,541				
6d		59,889	57,249	57,237	55,511								
КПР-НЕ	4h	58,208	—0,011	—	57,406	—0,006	—	55,661	не более	—	—		
	6h; 8h	58,208	—0,014		57,406	—0,008		55,658					
	6g; 8g	58,148			57,346			55,598					
	6e	58,114			57,310			55,564					
	6d	58,084	57,280		55,534								
К-И	4e	58,220	—0,011	—	57,418	—0,006	—	55,661	не более	—	—		
	6h; 8h	58,222	—0,014		57,420	—0,008		55,658					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М60×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	58,162			57,360			55,598	не более	
		6e	58,128	-0,014	—	57,324	-0,008	—	55,564	—	—
		6d	58,098			57,294			55,534		
	КНН-ПР	4h	60,011	-0,022		57,230	-0,006	57,220	55,493		
		6h	60,014			57,138		57,126	55,400		
		6g	59,954	-0,028	—	57,078	-0,008	57,066	55,340	не более	—
		6e	59,919			57,044		57,032	55,306		
		6d	59,889			57,014		57,002	55,276		
		8h	60,018	-0,036		56,992	-0,011	56,978	55,253		
	КНН-НН	8g	59,958	-0,022	—	56,932	-0,006	56,918	55,193	не более	—
		4h	59,861	-0,022		57,255	-0,006		55,520		
		6h	59,778			57,170			55,434		
		6g	59,718	-0,028	—	57,110	-0,008		55,374	не более	—
		6e	59,683			57,075			55,339		
		6d	59,653			57,045			55,309		
	КНН-НН	8h	59,643	-0,036		57,032	-0,011		55,295	не более	—
		8g	59,583	-0,022	—	56,972	-0,006		55,235		
		4h	59,857	-0,022		57,261	-0,006		55,520		
		6h	59,786			57,178			55,434		
		6g	59,726	-0,028	—	57,118	-0,008		55,374	не более	—
		6e	59,691			57,083			55,339		
	КНН-НН	6d	59,661	-0,036		57,053	-0,011		55,309	не более	—
		8h	59,653	-0,022	—	57,042	-0,006		55,295		
		8g	59,593	-0,022		56,982	-0,008		55,235		
	У-ПР	4h	60,011	-0,022		57,394	-0,006	57,385	55,661	не более	—
		6h; 8h	60,014			57,390		57,378	55,658		
		6g; 8g	59,954	-0,028	—	57,330	-0,008	57,318	55,598	не более	—
		6e	59,919			57,295		57,283	55,564		
	У-НН	6d	59,889	-0,022		57,265	-0,006	57,253	55,534	не более	—
		4h	59,852	-0,022		57,243	-0,006	57,234	55,520		
		6h	59,766			57,154		57,142	55,434		
		6g	59,706	-0,028	—	57,094	-0,008	57,082	55,374	не более	—
		6e	59,672			57,060		57,048	55,339		
		6d	59,642	-0,036		57,030	-0,011	57,018	55,309		
		8h	59,628			57,012		56,997	55,295		
		8g	59,568			56,952		56,937	55,235		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М60×3

мм

Наименование	Вид калибра	Полоса допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	60,023	-0,022	59,994	58,068	-0,011	58,046	56,752	не более	—
		6Н; 7Н	60,030	—	59,995	58,074	—	58,046	56,752	—	—
		6G; 7G	60,078	-0,028	60,043	58,122	-0,014	58,094	56,800	—	—
	НЕ	4Н5Н	58,848	-0,022	—	58,242	-0,011	58,225	56,752	не более	—
		5Н	58,896	—	—	58,289	—	58,267	56,752	—	—
		6Н	58,952	-0,028	—	58,345	-0,014	58,323	56,752	—	—
		6G	59,000	—	—	58,393	—	58,371	56,800	—	—
		7Н	59,033	—	—	58,424	—	58,396	56,752	—	—
		7G	59,081	-0,036	—	58,472	-0,018	58,444	56,800	—	—
		4h	60,011	не менее	—	58,034	+0,018	58,064	56,743	+0,018	56,773
		6h; 8h	60,014	—	—	58,028	—	58,064	56,740	—	56,778
	ПР	6g; 8g	59,966	—	—	57,980	—	58,016	56,692	+0,023	56,730
		6e	59,929	—	—	57,942	+0,023	57,980	56,656	—	56,692
		6d	59,902	—	—	57,916	—	57,952	56,628	—	56,666
Калибры-голова	НЕ	4h	60,011	не менее	—	57,901	+0,018	57,925	57,292	+0,036	—
		6h	60,014	—	—	57,816	—	57,847	57,204	—	—
		6g	59,966	—	—	57,768	—	57,799	57,156	+0,046	—
		6e	59,929	—	—	57,731	+0,023	57,762	57,120	—	—
		6d	59,902	—	—	57,704	—	57,735	57,092	—	—
		8h	60,018	—	—	57,686	—	57,726	57,071	+0,060	—
		8g	59,970	—	—	57,638	+0,030	57,678	57,023	—	—
	КПР-ПР	4h	60,011	-0,022	—	58,030	-0,006	58,020	56,726	не более	—
		6h; 8h	60,014	—	—	58,023	—	58,011	56,718	—	—
		6g; 8g	59,966	-0,028	—	57,975	-0,008	57,963	56,670	—	—
		6e	59,929	—	—	57,938	—	57,926	56,633	—	—
		6d	59,902	—	—	57,911	—	57,899	56,606	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	58,658	-0,011	—	58,055	-0,006	—	56,743	не более	—
		6h; 8h	58,658	—	—	58,054	—	—	56,740	—	—
		6g; 8g	58,610	-0,014	—	58,006	-0,008	—	56,692	—	—
		6e	58,572	—	—	57,970	—	—	56,656	—	—
		6d	58,546	—	—	57,942	—	—	56,628	—	—
	К-И	4h	58,670	-0,011	—	58,067	-0,003	—	56,743	не более	—
		6h; 8h	58,672	-0,014	—	58,068	-0,008	—	56,740	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80×3

мм

Наименование

Контрольные калибры-пробы

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
		Номинал	Прел.- откл.		Номинал	Прел.- откл.		Номинал	Прел.- откл.		
К-Н	6g; 8g	58,624	-0,014	—	58,020	-0,008	—	56,692	не более	—	
	6e	58,586			57,984			56,656			
	6d	58,560			57,966			56,628			
КН-ПР	4h	60,011	-0,022	—	57,896	-0,006	57,888	66,593	не более	—	
	6h	60,014			57,812			57,800			
	6g	59,966			57,764			57,752			
	6e	59,929	-0,008		57,714	56,422					
	6d	59,902			57,700	57,688					
	8h	60,018			57,682	57,666					
	8g	59,970	-0,036		57,634	-0,011		57,618			56,375
	8g	59,970	57,634		57,618	56,327					
КН-НН	4h	59,879	-0,022	—	57,922	-0,006	—	56,620	не более	—	
	6h	59,802			57,843			56,540			
	6g	59,754			57,795			56,492			
	6e	59,717	-0,008		56,455	—		—			
	6d	59,690			57,731						56,428
	8h	59,683			57,722						56,417
	8g	59,635	-0,036		57,674	-0,011		56,369			
	КН-НН	4h	59,885		-0,022	—		57,928			-0,006
6h		59,810	57,851	56,540							
6g		59,762	57,803	56,492							
6e		59,725	-0,008	56,455	—		—				
6d		59,698		57,739				56,428			
8h		59,693		57,732				56,417			
8g		59,645	-0,036	57,684	-0,011		56,369				
У-ПР		4h	60,011	-0,022	—		58,043	-0,006	58,034	56,743	не более
	6h; 8h	60,014	58,039			58,027					
	6g; 8g	59,966	57,991			57,979					
	6e	59,929	-0,028	57,954		-0,008	57,942				
	6d	59,902		57,927			57,915				
У-НН	4h	59,870	-0,022	—	57,910	-0,006	57,901	56,620	не более	—	
	6h	59,790			57,828			57,816			
	6g	59,742			57,780			57,768			
	6e	59,706	-0,028		57,742	-0,008		57,730			
	6d	59,678			57,716			57,704			
	8h	59,668			57,701			57,686			
	8g	59,620	-0,036		57,653	-0,011		57,638			56,417

Исполнительные размеры калибров для резьбы М60×2
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	60,023	—0,022	59,994	58,718	—0,011	58,696	57,835	не более	—	
		6H; 7H	60,030	—0,028	59,995	58,724	—0,014	58,696	57,835			
		6G; 7G	60,068		60,033	58,762		58,734	57,873			
	НЕ	4H5H	59,268	—0,022	—	58,862	—0,011	58,845	57,835	не более	—	
		5H	59,308			58,902		58,885	57,835			
		6H	59,358			58,951		58,929	57,835			
		6G	59,396	—0,028		58,989	—0,014	58,967	57,873			
		7H	59,422			59,015		58,993	57,835			
		7C	59,460			59,053		59,031	57,873			
		4h	60,009	не менее		58,692	+0,014	58,715	57,828	+0,014	57,851	
	ПР	6h; 8h	60,011			58,684		58,714	57,826	+0,018	57,856	
		6g; 8g	59,973			58,646	+0,018	58,676	57,788		57,818	
		6e	59,940			58,613		58,643	57,755		57,785	
		6d	59,911			58,584		58,614	57,726		57,756	
Калибры-команда	НЕ	4h	60,009	не менее	—	58,575	+0,014	58,594	58,168	+0,028	—	
		6h	60,011			58,503		58,527	58,094	+0,036		
		6g	59,973			58,465	+0,018	58,489	58,056			
		6e	59,940			58,432		58,456	58,023			
		6d	59,911			58,403		58,427	57,994	+0,046		
		8h	60,014			58,398	+0,023	58,429	57,986			
		8g	59,976			58,360		58,391	57,948			
	КПР-ПР	4h	60,009	—0,018	—	58,688	—0,005	58,680	57,818	не более	—	
		6h; 8h	60,011			58,680		58,670	57,809			
		6g; 8g	59,973	—0,022		58,642	—0,006	58,632	57,771			
		6e	59,940			58,608		58,600	57,738			
		6d	59,911			58,580		58,570	57,709			
	КПР-НЕ	4h	59,110	—0,009	—	58,708	—0,005		57,828	не более	—	
		6h; 8h	59,108			58,705			57,826			
		6g; 8g	59,070	—0,011		58,657	—0,006		57,788			
		6e	59,036			58,634			57,755			
		6d	59,008			58,605			57,726			
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	59,120	—0,009	—	58,718	—0,005		57,828	не более	—	
		6h; 8h	59,120	—0,011		58,717	—0,006		57,826			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М60×2
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	59,082	-0,011	—	58,679	-0,006	—	57,788	не более	—		
		6e	59,048			58,646			57,755				
		6d	59,020			58,617			57,726				
	КН-ПР	4h	60,009	-0,018	—	58,571	-0,005	58,563	57,701	не более	—		
		6h	60,011			58,498			58,490			57,628	
		6g	59,973	-0,022		58,460	-0,006	58,452	57,590				
		6e	59,940			58,428		58,418	57,557				
		6d	59,911			58,398		58,390	57,528				
		8h	60,014	-0,028		58,394	-0,008	58,382	57,522				
		8g	59,976			58,356		58,344	57,484				
		КН-Н-Н	4h	59,897		-0,018	—	58,592	-0,005			—	57,723
	6h		59,831	58,524				57,655					
	6g		59,793	-0,022		58,485		-0,006	57,617				
	6e		59,760			58,453			57,584				
	6d		59,731			58,424			57,555				
	8h		59,734	-0,028		58,425		-0,008	57,555				
	8g		59,696			58,387			57,517				
	КН-Н-Н	4h	59,902	-0,018	—	58,596	-0,005	—	57,723	не более	—		
		6h	59,837			58,530			57,655				
		6g	59,799	-0,022		58,492	-0,006		57,617				
		6e	59,766			58,459			57,584				
		6d	59,737			58,430			57,555				
		8h	59,742	-0,028		58,433	-0,008		57,555				
		8g	59,704			58,395			57,517				
	У-ПР	4h	60,009	-0,018	—	58,699	-0,005	58,691	57,828	не более	—		
		6h; 8h	60,011			58,693			58,684			57,826	
		6g; 8g	59,973	-0,022		58,655	-0,006		58,646			57,788	
		6e	59,940			58,622			58,613			57,755	
		6d	59,911			58,593			58,584			57,726	
	У-Н-Н	4h	59,890	-0,018	—	58,582	-0,005	58,574	57,723	не более	—		
		6h	59,822			58,512			58,503			57,655	
		6g	59,784	-0,022		58,474	-0,006		58,465			57,617	
		6e	59,751			58,441			58,432			57,584	
		6d	59,722			58,412			58,403			57,555	
		8h	59,722	-0,028		58,410	-0,008		58,398			57,555	
		8g	59,681			58,372			58,360			57,517	

Исполнительные размеры калибров для резьбы М60×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	60,023	-0,022	59,994	59,044	-0,011	59,020	58,376	не более	—
		6H; 7H	60,030	-0,028	59,995	59,049	-0,014	59,021	58,376	не более	—
		6G; 7G	60,062	—	60,027	59,081	—	59,053	58,408	не более	—
	НЕ	4H5H	59,474	-0,022	—	59,169	-0,011	59,152	58,376	не более	—
		5H	59,512	—	—	59,207	—	59,190	58,376	не более	—
		6H	59,559	—	—	59,252	—	59,230	58,376	не более	—
		6G	59,591	-0,028	—	59,284	-0,014	59,262	58,408	не более	—
		7H	59,612	—	—	59,305	—	59,283	58,376	не более	—
		7G	59,644	—	—	59,337	—	59,315	58,408	не более	—
	ПР	4h	60,009	не менее	—	59,017	+0,014	59,040	58,369	+0,014	58,392
		6h; 8h	60,011	не менее	—	59,009	—	59,039	58,367	—	58,397
		6g; 8g	59,979	не менее	—	58,977	+0,018	59,007	58,335	+0,018	58,365
		6e	59,944	не менее	—	58,942	—	58,972	58,300	—	58,330
		6d	59,916	не менее	—	58,914	—	58,944	58,272	—	58,302
Калибры-кольца	НЕ	4h	60,009	не менее	—	58,912	+0,014	58,931	58,605	+0,028	—
		6h	60,011	не менее	—	58,848	—	58,872	58,539	—	—
		6g	59,979	не менее	—	58,816	+0,018	58,840	58,507	+0,036	—
		6e	59,944	не менее	—	58,781	—	58,805	58,472	—	—
		6d	59,916	не менее	—	58,753	—	58,777	58,444	—	—
		8h	60,002	не менее	—	58,753	+0,023	58,784	58,442	+0,046	—
		8g	59,970	не менее	—	58,721	—	58,752	58,410	—	—
	КПР-ПР	4h	60,009	-0,018	—	59,013	-0,005	59,005	58,359	не более	—
		6h; 8h	60,011	—	—	59,004	—	58,996	58,350	не более	—
		6g; 8g	59,979	-0,022	—	58,972	-0,006	58,964	58,318	не более	—
		6e	59,944	—	—	58,938	—	58,928	58,283	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	59,916	—	—	58,910	—	58,900	58,255	не более	—
		4h	59,336	-0,009	—	59,034	-0,005	—	58,369	не более	—
		6h; 8h	59,332	—	—	59,030	—	—	59,367	не более	—
		6g; 8g	59,300	-0,011	—	58,998	-0,006	—	58,335	не более	—
	К-И	6e	59,266	—	—	58,963	—	—	58,300	не более	—
		6d	59,238	—	—	58,935	—	—	58,272	не более	—
		4h	59,344	-0,009	—	59,042	-0,005	—	58,369	не более	—
		6h; 8h	59,344	-0,011	—	59,042	-0,005	—	58,367	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М60×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
К-И	К-И	6g; 8g	59,312	-0,011	—	59,010	-0,006	—	58,335	не более	—		
		6e	59,278			58,975			58,300				
		6d	59,250			58,947			58,272				
	КНЕ-ПР	4h	60,009	-0,018	—	58,908	-0,005	58,900	58,254	не более	—		
		6h	60,011			58,844			58,189				
		6g	59,979	-0,022		58,812	-0,006	58,802	58,157				
		6e	59,944			58,776		58,768	58,122				
		6d	59,916			58,748		58,740	58,094				
		8h	59,979	-0,028		58,748	-0,008	58,736	58,092				
		8g	59,947			58,716		58,704	58,060				
	КНЕ-НЕ	4h	59,909	-0,018	—	58,928	-0,005	—	58,276	не более	—		
		6h	59,851			58,869			58,216				
		6g	59,819	-0,022		58,837	-0,006		58,184				
		6e	59,784			58,802			58,149				
		6d	59,756			58,774			58,121				
		8h	59,764	-0,028		58,780	-0,008		58,126				
		8g	59,732			58,748			58,094				
	КИ-НЕ	4h	59,914	-0,018	—	58,934	-0,005	—	58,276	не более	—		
		6h	59,857			58,875			58,216				
		6g	59,825	-0,022		58,843	-0,006		58,184				
		6e	59,790			58,808			58,149				
		6d	59,762			58,780			58,121				
		8h	59,772	-0,028		58,788	-0,008		58,126				
		8g	59,740			58,756			58,094				
	У-ПР	4h	60,009	-0,018	—	59,024	-0,005	59,016	58,369	не более	—		
		6h; 8h	60,011			59,018			58,367				
		6g; 8g	59,979			58,986			58,977			58,335	
		6e	59,944			58,951			58,942			58,300	
	У-НЕ	6d	59,916	-0,022	—	58,923	-0,006	58,914	58,272	не более	—		
		4h	59,902			58,919			58,911			58,276	
		6h	59,842			58,857			58,848			58,216	
		6g	59,810			58,825			58,816			58,184	
		6e	59,775			58,790			58,781			58,149	
		6d	59,747			58,762			58,753			58,121	
		8h	59,752			58,764			58,752			58,126	
		8g	59,720	-0,028		58,732	-0,008		58,720			58,094	

Таблица 184

Исполнительные размеры калибров для резьбы М60×1
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	60,015	-0,018	59,994	59,360	-0,009	59,344	58,917	не более	—		
		6Н; 7Н	60,023	-0,022	59,994	59,368	-0,011	59,344	58,917				
		6G; 7G	60,049		60,020	59,394		59,370	58,943				
	НЕ	4Н5Н	59,682	-0,018	—	59,477	-0,009	59,463	58,917	не более	—		
		5Н	59,716	-0,022		59,511	-0,011	59,494	58,917				
		6Н	59,756			59,551		59,534	58,917				
		6G	59,782			59,577		59,560	58,943				
		7Н	59,807	-0,028		59,600	-0,014	59,578	58,917				
		7G	59,833			59,626		59,604	58,943				
		4h	60,009	не менее	—	59,341	+0,014	59,364	58,910	+0,014	58,933		
	ПР	6h; 8h	60,011			59,333	+0,018	59,363	58,908		58,938		
		6g; 8g	59,985			59,307		59,337	58,882		58,912		
		6e	59,951			59,273		59,303	58,848		58,878		
		6d	59,921			59,243		59,273	58,818		58,818		
	НЕ	4h	60,009	не менее	—	59,246	+0,014	59,265	59,039	+0,028	—		
		6h	60,000			59,192	+0,018	59,216	58,983				
		6g	59,974			59,166		59,190	58,957				
		6e	59,940			59,132		59,156	58,923	+0,036			
		6d	59,910			59,102		59,126	58,893				
		8h	59,919			59,103	+0,023	59,134	58,909	+0,046			
		8g	59,893			59,077		59,108	58,883				
	КПР-ПР	4h	60,009	-0,018	—	59,337	-0,005	59,329	58,900	не более	—		
		6h; 8h	60,011	-0,022		59,328	-0,006	59,320	58,891				
		6g; 8g	59,985			59,302		59,291	58,865				
		6e	59,951			59,268		59,260	58,831				
		6d	59,921			59,238		59,230	58,801				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	59,560	-0,009	—	59,358	-0,005	—	58,910	не более	—		
		6h; 8h	59,556	-0,011		59,354	-0,006		58,908				
		6g; 8g	59,530			59,328			58,882				
		6e	59,496			59,294			58,848				
		6d	59,466			59,264			58,818				
	К-И	4h	59,568	-0,009	—	59,366	-0,005	—	58,910	не более	—		
		6h; 8h	59,568	-0,011		59,366	-0,006		58,908				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80×1
мм

Нормирование

Контрольные калибры-пробы

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
		Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
К-И	6g; 8g	59,542	-0,011	—	59,340	-0,006	—	58,882	не более	—		
	6e	59,508			59,306			58,848				
	6d	59,478			59,276			58,818				
КНЕ-ПР	4h	60,009	-0,018	—	59,242	-0,005	59,234	58,805	не более	—		
	6h	59,982			59,188		59,178	58,750				
	6g	59,956			59,162		59,152	58,724				
	6e	59,922	-0,022		59,128	-0,006	59,118	58,690				
	6d	59,892			59,098		59,088	58,660				
	8h	59,896			59,098	-0,008	59,086	58,660				
	8g	59,870	-0,028		59,072		59,060	58,634				
	4h	59,919			59,262	-0,005	—	58,827			не более	—
6h	59,871	59,213	58,777									
6g	59,845	59,187	58,751									
6e	59,811	59,153	58,717									
6d	59,781	59,123	58,687									
8h	59,790	59,130	58,693									
КНЕ-НЕ	8g	59,764	-0,028		—	59,104	-0,008	58,667	не более	—		
	4h	59,924		59,268		58,827						
	6h	59,877		59,219		58,777						
	6g	59,851	59,193	58,751								
	6e	59,817	59,159	58,717								
	6d	59,787	59,129	58,687								
КН-НЕ	8h	59,798	-0,028	—		59,138	-0,008	58,693	не более	—		
	8g	59,772				59,112		58,667				
	4h	60,009				59,348		58,910				
	6h; 8h	60,011	59,342			59,333	58,908					
	6g; 8g	59,985	59,316			59,307	58,882					
	6e	59,951	59,282			59,273	58,848					
У-ПР	6d	59,921	-0,022			—	59,252	-0,006	59,243	58,818	не более	—
	4h	59,912					59,253		59,245	58,827		
	6h	59,862			59,201		59,192		58,777			
	6g	59,836	59,175		59,166		58,751					
	6e	59,802	59,141		59,132		58,717					
	6d	59,772	59,111		59,102		58,687					
У-НЕ	8h	59,778	-0,028		—		59,114	-0,008	59,102	58,693	не более	—
	8g	59,752					59,088		59,076	58,667		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М62×4

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	60,162	-0,014	—	59,360	-0,006	—	57,598	не более	—	
		6e	60,128			59,324			57,564			
		6d	60,098			59,294			57,534			
	КНЕ-ПР	4h	62,011	-0,022	—	59,230	-0,006	59,220	57,493	не более	—	
		6h	62,014			59,138		59,126	57,400			
		6g	61,954			59,078		59,066	57,340			
		6e	61,919	-0,028		59,044	-0,008	59,032	57,306			
		6d	61,889			59,014		59,002	57,276			
		8h	62,018			58,992		58,978	57,253			
		8g	61,958	-0,036		58,932	-0,011	58,918	57,193			
		4h	61,861			59,255		—	57,520			
		6h	61,778	59,170		57,434						
		6g	61,718	59,110		57,374						
	КНЕ-НЕ	6e	61,683	-0,028	59,075	-0,008	57,339		не более	—		
		6d	61,653		59,045		57,309					
		8h	61,643		59,032		57,295					
		8g	61,583	-0,036	58,972	-0,011	57,235					
		4h	61,867		59,261		57,520					
		6h	61,786		59,178		57,434					
	КИ-НЕ	6g	61,726	-0,028	59,118	-0,008	57,374		не более		—	
		6e	61,691		59,083		57,339					
		6d	61,661		59,053		57,309					
		8h	61,653	-0,036	59,042	-0,011	57,295					
		8g	61,593		58,982		57,235					
		4h	62,011		59,394		59,385	57,661				
	У-ПР	6h; 8h	62,014	-0,022	—	59,390	-0,006	59,378	57,658	не более		—
		6g; 8g	61,954			59,330		59,318	57,598			
		6e	61,919			59,295		59,283	57,564			
		6g	61,889			59,265		59,253	57,531			
	У-НЕ	4h	61,852	-0,022	—	59,243	-0,006	59,234	57,520	не более		—
		6h	61,766			59,154		59,142	57,434			
		6g	61,706			59,094		59,082	57,374			
		6e	61,672	-0,028		59,060	-0,008	59,048	57,339			
		6d	61,642			59,030		59,018	57,309			
		8h	61,628			59,012		58,997	57,295			
		8g	61,568			58,952		58,937	57,235			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М62Х3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допусков на резьбу	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	62,023	-0,022	61,994	60,068	-0,011	60,046	58,752	не более	—
		6H; 7H	62,030	-0,028	61,995	60,074	-0,014	60,046	58,752		
		6G; 7G	62,078		62,043	60,122		60,094	58,800		
	НЕ	4H5H	60,848	-0,022	—	60,242	-0,011	60,225	58,752	не более	—
		5H	60,896			60,289		60,267	58,752		
		6H	60,952	-0,028		60,345	-0,014	60,323	58,752		
		6G	61,000			60,393		60,371	58,800		
		7H	61,033			60,424		60,396	58,752		
		7G	61,081	-0,036		60,472	-0,018	60,444	58,800		
Калибры-кольца	ПР	4h	62,011	не менее	—	60,034	+0,018	60,064	58,743	+0,018	58,773
		6h; 8h	62,014			60,028		60,064	58,740		58,778
		6g; 8g	61,966			59,980	+0,023	60,016	58,692	+0,023	58,730
		6e	61,929			59,942		59,980	58,656		58,692
		6d	61,902			59,916		59,952	58,628		58,666
	НЕ	4h	62,011	не менее	—	59,901	+0,018	59,925	59,292	+0,035	—
		6h	62,014			59,816		59,847	59,204		
		6g	61,966			59,768	+0,023	59,799	59,156	+0,046	
		6e	61,929			59,731		59,762	59,120		
		6d	61,902			59,704		59,735	59,092		
		8h	62,018			59,686	+0,030	59,726	59,071	+0,060	
		8g	61,970			59,638		59,678	59,023		
	КПР-ПР	4h	62,011	-0,022	—	60,030	-0,006	60,020	58,726	не более	—
		6h; 8h	62,014			60,023		60,011	58,718		
		6g; 8g	61,966	-0,028		59,975	-0,008	59,963	58,670		
		6e	61,929			59,938		59,926	58,633		
		6d	61,902			59,911		59,899	58,605		
	КПР-НЕ	4h	60,658	-0,011	—	60,055	-0,006		58,743	не более	—
		6h; 8h	60,658			60,054			58,740		
		6g; 8g	60,610	-0,014		60,006	-0,008		58,692		
		6e	60,572			59,970			58,656		
		6d	60,546			59,942			58,628		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	60,670	-0,011	—	60,067	-0,006		58,743	не более	—
		6h; 8h	60,672	-0,014		59,068	-0,008		58,740		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М62Х3

Продолжение табл. 186

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм										
			d			d ₁			d ₂				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	Номинал		Пред. откл.							
Контрольные калибры-пробы	К-Н	6g; 8g	60,624	-0,014	—	60,020	-0,008	—	58,692	не более	—		
		6e	60,585			59,984			58,656				
		6d	60,560			59,956			58,628				
	КНЕ-ПР	4h	62,011	-0,022	—	59,896	-0,006	59,888	58,593	не более	—		
		6h	62,014			59,812			58,506				
		6g	61,966			59,764			58,458				
		6e	61,929	-0,028		59,726	-0,008		58,422				
		6d	61,902			59,700			58,394				
		8h	62,018			59,682			58,375				
		8g	61,970	-0,036		59,634	-0,011		58,327				
		4h	61,879			59,922	-0,006		58,620				
		6h	61,802			59,843			58,540				
	КНЕ-НН	6g	61,754	-0,028		59,795	-0,008		58,492	не более	—		
		6e	61,717			59,758			58,455				
		6d	61,690			59,731			58,428				
		8h	61,683	-0,036		59,722	-0,011		58,417				
		8g	61,635			59,674			58,369				
		КН-НН	4h	61,885		-0,022			59,928			-0,006	
	6h		61,810	59,851					58,540				
	6g		61,762	-0,028		59,803	-0,008		58,492				
	6e		61,725			59,766			58,455				
	6d		61,698			59,739			58,428				
	8h		61,693	-0,036		59,732	-0,011		58,417				
	8g		61,645			59,684			58,369				
	У-ПР		4h	62,011	-0,022	—	60,043	-0,006	60,034	58,743	не более	—	
		6h; 8h	62,014	60,039			58,740						
		6g; 8g	61,966	-0,028			59,991	-0,008	59,979	58,692			
		6e	61,929				59,954			58,656			
		6d	61,902	-0,022			59,927	-0,006	59,915	58,628			
	4h	61,870	59,910				58,620						
	6h	61,790	59,828				58,540						
	У-НН	6g	61,742	-0,028	—		59,780	-0,008	59,768	58,492	не более	—	
		6e	61,706				59,742			58,455			
		6d	61,678				59,716			58,428			
		8h	61,668	-0,036			59,701	-0,011		58,417			
		8g	61,620				59,653			58,369			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М62×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	62,023	—0,022	61,994	60,718	—0,011	60,696	59,835	не более	—		
		6Н; 7Н	62,030	—0,028	61,995	60,724	—0,014	60,696	59,835		—		
		6G; 7G	62,058		62,033	60,762		60,734	59,873		—		
	НЕ	4Н5Н	61,268	—0,022	—	60,862	—0,011	60,845	59,835	не более	—		
		5Н	61,308	—0,028		60,902	—0,014	60,885	59,835				
		6Н	61,358			60,951		60,929	59,835				
		6G	61,396			60,989		60,967	59,873				
		7Н	61,422			61,015		60,993	59,835				
		7G	61,460			61,053		61,031	59,873				
		4h	62,009	не менее	—	60,692	+0,014	60,715	59,828	+0,014	59,851		
	ПР	6h; 8h	62,011			60,684	+0,018	60,714	59,826	+0,018	59,856		
		6g; 8g	61,973			60,646		60,676	59,788		59,818		
		6e	61,940			60,613		60,643	59,755		59,785		
		6d	61,911			60,584		60,614	59,726		59,756		
Калибры-кольца	НЕ	4h	62,009	не менее	—	60,575	+0,014	60,594	60,168	+0,028	—		
		6h	62,011			60,503	+0,018	60,527	60,094	+0,036			
		6g	61,973			60,465		60,489	60,056				
		6e	61,940			60,432		60,456	60,023				
		6d	61,911			60,403	+0,023	60,427	59,994	+0,046			
		8h	62,014			60,398		60,429	59,986				
		8g	61,976			60,360		60,391	59,948				
	КПР-ПР	4h	62,009	—0,018	—	60,688	—0,005	60,680	59,818	не более	—		
		6h; 8h	62,011	—0,022		60,680	—0,006	60,670	59,809				
		6g; 8g	61,973			60,642		60,632	59,771				
		6e	61,940			60,608		60,600	59,738				
		6d	61,911			60,580		60,570	59,709				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	61,110	—0,009	—	60,708	—0,005	—	59,828	не более	—		
		6h; 8h	61,108	—0,011		60,705	—0,006		59,826				
		6g; 8g	61,070			60,667			59,788				
		6e	61,036			60,634			59,755				
		6d	61,008			60,605			59,726				
	К-Н	4h	61,120	—0,009	—	60,718	—0,005	—	59,828	не более	—		
		6h; 8h	61,120	—0,011		60,717	—0,006		59,826				
		6g; 8g	61,082			60,679			59,788				
		6e	61,048			60,646			59,755				
		6d	61,020			60,617			59,726				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М62×2

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	62,009	-0,018	—	60,571	-0,005	60,563	59,701	не более	—	—
	6h	62,011	-0,022		60,498	-0,006	60,490	59,628			
	6g	61,973			60,460		60,452	59,590			
	6e	61,940			60,428		60,418	59,557			
	6d	61,911	-0,028		60,398	-0,008	60,390	59,528			
	8h	62,014			60,394		60,382	59,522			
	8g	61,976			60,356		60,344	59,484			
	КНЕ-НЕ	4h	61,897		-0,018	—	60,592	-0,005			
6h		61,831	-0,022	60,524	-0,006		59,655				
6g		61,793		60,486			59,617				
6e		61,760		60,453			59,584				
6d		61,731	-0,028	60,424	-0,008		59,555				
8h		61,734		60,425			59,555				
8g		61,696		60,387			59,517				
КН-НЕ		4h	61,902	-0,018	—		60,596	-0,005	—	59,723	не более
	6h	61,837	-0,022	60,530		-0,006	59,655				
	6g	61,799		60,492			59,617				
	6e	61,766		60,459			59,584				
	6d	61,737	-0,028	60,430		-0,008	59,555				
	8h	61,742		60,433			59,555				
	8g	61,704		60,395			59,517				
	У-ПР	4h	62,009	-0,018		—	60,699	-0,005		60,691	
6h; 8h		62,011	-0,022	60,693	-0,006		60,684	59,826			
6g; 8g		61,973		60,655			60,646	59,788			
6e		61,940		60,622			60,613	59,755			
6d		61,911	-0,028	60,593	60,584		59,726				
У-НЕ	4h	61,890	-0,018	—	60,582	-0,005	60,574	59,723	не более	—	—
	6h	61,822	-0,022		60,512	-0,006	60,503	59,655			
	6g	61,784			60,474		60,465	59,617			
	6e	61,751			60,441		60,432	59,584			
	6d	61,722	-0,028		60,412	-0,008	60,403	59,555			
	8h	61,722			60,410		60,398	59,555			
	8g	61,684			60,372		60,360	59,517			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М62×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	62,023	-0,022	61,994	61,044	-0,011	61,020	60,376	не более	—		
		6Н; 7Н	62,030	-0,028	61,995	61,049	-0,014	61,021	60,376				
		6G; 7G	62,062		62,027	61,081		61,053	60,408				
	НЕ	4Н5Н	61,474	-0,022	—	61,169	-0,011	61,152	60,376	не более	—		
		5Н	61,512			61,207		61,190	60,376				
		6Н	61,559	-0,028		61,252	-0,014	61,230	60,376				
		6G	61,591			61,284		61,262	60,408				
		7Н	61,612			61,306		61,283	60,376				
		7G	61,644			61,337		61,315	60,408				
		4h	62,009	не менее		61,017	+0,014	61,040	60,369				
	ПР	6h; 8h	62,011			61,009	+0,018	61,039	60,367				
		6g; 8g	61,979			60,977		61,007	60,335				
		6e	61,944			60,942		60,972	60,300				
		6d	61,916			60,914		60,944	60,272				
Калибры-концы	НЕ	4h	62,009	не менее	—	60,912	+0,014	60,931	60,605	-0,028	—		
		6h	62,011			60,848	+0,018	60,872	60,539				
		6g	61,979			60,816		60,840	60,507	+0,036			
		6e	61,944			60,781		60,805	60,472				
		6d	61,916			60,753	+0,023	60,777	60,444	+0,046			
		8h	62,002			60,753		60,784	60,442				
		8g	61,970			60,721		60,752	60,410				
	КПР-ПР	4h	62,009	-0,018	—	61,013	-0,005	61,005	60,359	не более	—		
		6h; 8h	62,011	-0,023		61,004	-0,006	60,996	60,350				
		6g; 8g	61,979			60,972		60,964	60,318				
		6e	61,944			60,938		60,928	60,283				
		6d	61,916			60,910		60,900	60,255				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	61,336	-0,009	—	61,034	-0,005	—	60,369	не более	—		
		6h; 8h	61,332	-0,011		61,030	-0,006		60,367				
		6g; 8g	61,300			60,998			60,335				
		6e	61,266			60,963			60,300				
		6d	61,238			60,935			60,272				
	К-Н	4h	61,344	-0,009	—	61,042	-0,005	—	60,369	не более	—		
		6h; 8h	61,344	-0,011		61,042	-0,006		60,367				
		6g; 8g	61,312			61,010			60,335				
		6e	61,278			60,975			60,300				
		6d	61,250			60,917			60,272				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М62×1,5
мм

Продолжение табл. 188

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	62,009	-0,018	—	60,908	-0,005	60,900	60,254	не более	—		
		6h	62,011	-0,022		60,844	-0,006	60,834	60,189				
		6g	61,979			60,812		60,802	60,157				
		6e	61,944			60,776		60,768	60,122				
		6d	61,916			60,748		60,740	60,094				
		8h	61,979			60,748	-0,008	60,736	60,092				
		8g	61,947			66,716		60,704	60,060				
		4h	61,909	-0,018	—	60,928	-0,005	—	60,276	не более	—		
	КНЕ-НЕ	6h	61,851	-0,022		60,869	-0,006		60,216				
		6g	61,819			60,837			60,184				
		6e	61,784			60,802			60,149				
		6d	61,756			60,774			60,121				
		8h	61,764			60,780	-0,008		60,126				
		8g	61,732			60,748			60,094				
	КИ-НЕ	4h	61,914	-0,018	—	60,934	-0,005	—	60,276	не более	—		
		6h	61,857	-0,022		60,875	-0,006		60,216				
		6g	61,825			60,843			60,184				
		6e	61,790			60,808			60,149				
		6d	61,762			60,780			60,121				
		8h	61,772			60,788	-0,008		60,126				
		8g	61,740			60,756			60,094				
	У-ПР	4h	62,009	-0,018	—	61,024	-0,005	61,016	65,369	не более	—		
		6h; 8h	62,011	-0,022		61,018	-0,006	61,009	60,367				
		6g; 8g	61,979			60,986		60,977	60,335				
		6e	61,944			60,951		60,942	60,300				
		6d	61,916			60,923		60,914	60,272				
	У-НЕ	4h	61,902	-0,018	—	60,919	-0,005	60,911	60,276	не более	—		
		6h	61,842	-0,022		60,857	-0,006	60,848	60,216				
		6g	61,810			60,825		60,816	60,184				
		6e	61,775			60,790		60,781	60,149				
		6d	61,747			60,762		60,753	60,121				
		8h	61,752			60,764	-0,008	60,752	60,126				
		8g	61,720			60,732		60,720	60,094				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	64,030	-0,028	63,985	60,125	-0,014	60,098	57,505	—	—
		6H; 7H	64,042	—	63,997	60,135	—	60,100	57,505	—	—
		6G; 7G	64,122	-0,035	64,077	60,215	-0,018	60,180	57,585	—	—
	НЕ	4H5H	61,560	-0,028	—	60,353	-0,014	60,331	57,505	—	—
		5H	61,624	—	—	60,417	—	60,395	57,505	—	—
		6H	61,705	—	—	60,495	—	60,468	57,505	—	—
		6G	61,785	-0,035	—	60,575	-0,018	60,548	57,585	—	—
		7H	61,805	—	—	60,595	—	60,568	57,505	—	—
		7G	61,885	—	—	60,675	—	60,648	57,585	—	—
	ПР	4h	64,011	не менее	—	60,085	+0,018	60,115	57,495	+0,018	57,525
		6h; 8h	64,014	—	—	60,080	—	60,115	57,494	—	57,530
		6g; 8g	63,934	—	—	60,000	+0,023	60,035	57,414	+0,023	57,450
		6e	63,895	—	—	59,952	—	59,998	57,375	—	57,412
		6d	63,854	—	—	59,930	—	59,955	57,344	—	57,380
		8h	64,018	—	—	59,623	+0,030	59,663	58,408	+0,030	—
Калибры-кольца	НЕ	4h	64,011	не менее	—	59,905	+0,018	59,929	58,695	+0,035	—
		6h	64,014	—	—	59,800	—	59,831	58,588	—	—
		6g	63,934	—	—	59,720	+0,023	59,751	58,508	+0,045	—
		6e	63,895	—	—	59,682	—	59,713	58,470	—	—
		6d	63,854	—	—	59,650	—	59,681	58,438	—	—
		8h	64,018	—	—	59,623	+0,030	59,663	58,408	+0,030	—
		8g	63,938	—	—	59,543	—	59,583	58,328	—	—
	КПР-ПР	4h	64,011	-0,022	—	60,082	-0,005	60,072	57,479	—	—
		6h; 8h	64,014	—	—	60,075	—	60,063	57,471	—	—
		6g; 8g	63,934	-0,028	—	59,995	-0,008	59,983	57,391	—	—
		6e	63,895	—	—	59,957	—	59,945	57,353	—	—
		6d	63,854	—	—	59,925	—	59,913	57,321	—	—
	КПР-НЕ	4h	61,310	-0,011	—	60,107	-0,005	—	57,495	—	—
		6h; 8h	61,310	—	—	60,105	—	—	57,494	—	—
		6g; 8g	61,230	-0,014	—	60,025	-0,008	—	57,414	—	—
		6e	61,192	—	—	59,988	—	—	57,375	—	—
		6d	61,150	—	—	59,955	—	—	57,344	—	—
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	61,322	-0,011	—	60,119	-0,005	—	57,495	—	—
		6h; 8h	61,324	-0,014	—	60,120	-0,008	—	57,494	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	61,244	-0,014	—	60,040	-0,008	—	57,414	не более	—	
		6e	61,206			60,002			57,376			
		6d	61,174			59,970			57,344			
	КНЕ-ПР	4h	64,011	-0,022	—	59,900	-0,006	59,892	57,298	не более	—	
		6h	64,014			59,796			59,784			57,192
		6g	63,934			59,716			59,704			57,112
		6e	63,896			59,678			59,666			57,074
		6d	63,864	59,646		59,634	57,042					
		8h	64,018	59,618		59,604	57,013					
		8g	63,938	59,538		59,524	56,933					
		КНЕ-НЕ	4h	63,831		-0,022	—	59,926	-0,006			—
	6h		63,734	59,827	57,225							
	6g		63,654	59,747	57,145							
	6e		63,616	59,709	57,107							
	6d		63,584	59,677	57,075							
	8h		63,568	59,658	57,055							
	8g		63,488	59,578	56,975							
	КИ-НЕ		4h	63,837	-0,022	—		59,932	-0,006	—	57,325	
		6h	63,742	59,835			57,225					
		6g	63,662	59,755			57,145					
		6e	63,624	59,717			57,107					
		6d	63,592	59,685	57,075							
		8h	63,578	59,668	57,055							
		8g	63,498	59,588	56,975							
		У-ПР	4h	64,011	-0,022		—	60,095	-0,006		60,086	57,496
	6h; 8h		64,014	60,091		60,079		57,494				
	6g; 8g		63,934	60,011		59,999		57,414				
	6e		63,896	59,973		59,961		57,376				
	6d		63,864	59,941		59,929		57,344				
	У-НЕ	4h	63,822	-0,022	—	59,914	-0,006	59,905	57,325	не более	—	
		6h	63,722			59,812			59,800			57,225
		6g	63,642			59,732			59,720			57,145
		6e	63,604			59,694			59,682			57,107
		6d	63,572			59,662			59,650			57,075
		8h	63,553			59,638			59,623			57,055
		8g	63,473			59,558			59,543			57,013

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	64,023	-0,022	63,994	61,420	-0,011	61,396	59,670	не более	—		
		6Н; 7Н	64,030	-0,028	63,995	61,425	-0,014	61,397	59,670				
		6Q; 7Q	64,090		64,055	61,485		61,457	59,730				
	НЕ	4Н5Н	62,418	-0,022	—	61,613	-0,011	61,596	59,670	не более	—		
		5Н	62,473	-0,028		61,666	-0,014	61,644	59,670				
		6Н	62,538			61,731		61,709	59,670				
		6Q	62,598			61,791		61,769	59,730				
		7Н	62,629	-0,036		61,820	-0,018	61,792	59,670				
		7Q	62,689			61,880		61,852	59,730				
	ПР	4h	64,011	не менее	—	61,385	+0,018	61,415	59,661	+0,018	59,691		
		6h; 8h	64,014			61,378	+0,023	61,416	59,658		59,696		
		6g; 8g	63,954			61,318		61,356	59,598		59,636		
		6e	63,919			61,284		61,320	59,564		59,600		
		6d	63,889			61,254		61,290	59,534		59,570		
Калибры-кольца	НЕ	4h	64,011	не менее	—	61,234	+0,018	61,258	60,425	+0,036	—		
		6h	64,014			61,143	+0,023	61,174	60,332				
		6g	63,954			61,083		61,114	60,272				
		6e	63,919			61,048		61,079	60,236				
		6d	63,889			61,018	+0,030	61,049	60,206				
		8h	64,018			60,997		61,037	60,182				
		8g	63,958			60,937		60,977	60,122				
	КПР-ПР	4h	64,011	-0,022	—	61,380	-0,006	61,372	59,644	не более	—		
		6h; 8h	64,014	-0,028		61,374	-0,008	61,362	59,636				
		6g; 8g	63,954			61,314		61,302	59,576				
		6e	63,919			61,279		61,267	59,541				
		6d	63,889			61,249		61,237	59,511				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	62,208	-0,011	—	61,406	-0,006	—	59,661	не более	—		
		6h; 8h	62,208	-0,014		61,406	-0,008		59,658				
		6g; 8g	62,148			61,346			59,598				
		6e	62,114			61,310			59,564				
		6d	62,084			61,280			59,534				
	К-И	4h	62,220	-0,011	—	61,418	-0,006	—	59,661	не более	—		
		6h; 8h	62,222	-0,014		61,420	-0,008		59,658				
		6g; 8g	62,162			61,360			59,598				
		6e	62,128			61,324			59,564				
		6d	62,098			61,294			59,534				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	64,011	-0,022	—	61,230	-0,006	61,220	59,493	не более	—
		6h	64,014			61,138		61,126	59,400		
		6g	63,954			61,078		61,066	59,340		
		6e	63,919	-0,028		61,044	-0,008	61,032	59,306		
		6d	63,889			61,014		61,002	59,276		
		8h	64,018			60,992		60,978	59,253		
		8g	63,958	-0,036		60,932	-0,011	60,918	59,193		
	КНЕ-НЕ	4h	63,861	-0,022	—	61,255	-0,006		59,520	не более	—
		6h	63,778			61,170			59,434		
		6g	63,718			61,110	-0,008		59,374		
		6e	63,683	-0,028		61,075			59,339		
		6d	63,653			61,045			59,309		
		8h	63,643			61,032			59,295		
		8g	63,583	-0,036		60,972	-0,011		59,235		
	КН-НЕ	4h	63,837	-0,022	—	61,261	-0,006		59,520	не более	—
		6h	63,783			61,178			59,434		
		6g	63,726	-0,028		61,118	-0,008		59,374		
		6e	63,691			61,083			59,339		
		6d	63,661			61,053			59,309		
		8h	63,653	-0,036		61,042	-0,011		59,295		
		8g	63,593			60,982			59,235		
	У-ПР	4h	64,011	-0,022	—	61,394	-0,006	61,385	59,661	не более	—
		6h; 8h	64,014			61,390		61,378	59,658		
		6g; 8g	63,954	-0,028		61,330	-0,008	61,318	59,598		
		6e	63,919			61,295		61,283	59,564		
		6d	63,889			61,265		61,253	59,534		
	У-НЕ	4h	63,852	-0,022	—	61,243	-0,006	61,234	59,520	не более	—
		6h	63,766			61,154		61,142	59,434		
		6g	63,706	-0,028		61,094	-0,008	61,082	59,374		
		6e	63,672			61,060		61,048	59,339		
		6d	63,642			61,030		61,018	59,309		
		8h	63,628	-0,036		61,012	-0,011	61,997	59,295		
		8g	63,568			60,952		61,937	59,235		

Таблица 191

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64×3
мм

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	През. откл.		Номинал	През. откл.		Номинал	През. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	64,023	-0,022	63,994	62,063	-0,011	62,016	60,752	не более	—
		6Н; 7Н	64,030	-0,028	63,995	62,074	-0,014	62,016	60,752	не более	—
		6G; 7G	64,078		64,043	62,122		62,094	60,800	не более	—
	НЕ	4Н5Н	62,848	-0,022		62,242	-0,011	62,225	60,752	не более	—
		5Н	62,896	-0,028		62,289	-0,014	62,267	60,752	не более	—
		6Н	62,952			62,345		62,323	60,752	не более	—
		6G	63,000			62,393		62,371	60,800	не более	—
		7Н	63,033	-0,036		62,424	-0,018	62,396	60,752	не более	—
		7G	63,081			62,472		62,444	60,800	не более	—
Калибры-кольца	ПР	4h	64,011	не менее	—	62,034	+0,018	62,064	60,743	+0,018	60,773
		6h; 8h	64,014			62,028		62,064	60,740	+0,023	60,778
		6g; 8g	63,966			61,980	+0,023	62,016	60,692	+0,023	60,730
		6e	63,929			61,942		61,980	60,656	+0,023	60,692
		6d	63,902			61,916		61,952	60,628	+0,023	60,666
	НЕ	4h	64,011	не менее	—	61,901	+0,018	61,925	61,292	+0,036	—
		6h	64,014			61,816		61,847	61,204	+0,046	—
		6g	63,966			61,768	+0,023	61,799	61,156	+0,046	—
		6e	63,929			61,731		61,762	61,120	+0,046	—
		6d	63,902			61,704		61,735	61,092	+0,046	—
		8h	64,018			61,685	+0,030	61,726	61,071	+0,060	—
		8g	63,970			61,638		61,678	61,023	+0,060	—
	КПР-ПР	4h	64,011	-0,022	—	62,030	-0,006	62,020	60,726	не более	—
		6h; 8h	64,014			62,023		62,011	60,718	не более	—
		6g; 8g	63,966	-0,028		61,975	-0,008	61,963	60,670	не более	—
		6e	63,929			61,938		61,926	60,633	не более	—
		6d	63,902			61,911		61,899	60,606	не более	—
Контрольные калибры-кольца	КПР-НЕ	4h	62,658	-0,011	—	62,055	-0,006	—	60,743	не более	—
		6h; 8h	62,658			62,054		—	60,740	не более	—
		6g; 8g	62,610	-0,014		62,006	-0,008	—	60,692	не более	—
		6e	62,572			61,970		—	60,656	не более	—
		6d	62,516			61,942		—	60,628	не более	—
	К-Н	4h	62,670	-0,011	—	62,067	-0,006	—	60,743	не более	—
		6h; 8h	62,672			62,058		—	60,740	не более	—
		6g; 8g	62,624	-0,014		62,020	-0,008	—	60,692	не более	—
		6e	62,585			61,984		—	60,656	не более	—
		6d	62,560			61,956		—	60,628	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64×3
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поля допуска резьбы	d			d ₂			d _{2s}		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	64,611	—0,022	—	61,896	—0,006	61,888	60,593	не более	—	
	6h	64,014	0,028		61,812	—0,008	61,800	60,506			
	6g	63,966			61,764		60,752	60,458			
	6e	63,929			61,726		61,714	60,422			
	6d	63,902			61,700		61,688	60,394			
	8h	64,018			—0,036		61,682	—0,011			61,666
	8g	63,970	61,634			61,618	60,327				
КНЕ-НЕ	4h	63,879	—0,022	—	61,922	—0,006	—	60,620	не более	—	
	6h	63,802	—0,028		61,843	—0,008		60,540			
	6g	63,754			61,795			60,492			
	6e	63,717			61,758			60,455			
	6d	63,690			61,731			60,428			
	8h	63,683			—0,036			61,722			—0,011
	8g	63,635	61,674			60,369					
КН-НЕ	4h	63,885	—0,022	—	61,928	—0,006	—	60,620	не более	—	
	6h	63,810	—0,028		61,851	—0,008		60,540			
	6g	63,762			61,803			60,492			
	6e	63,725			61,766			60,455			
	6d	63,698			61,739			60,428			
	8h	63,693			—0,036			61,732			—0,011
	8g	63,645	61,684			60,369					
У-ПР	4h	64,011	—0,022	—	62,043	—0,006	62,034	60,743	не более	—	
	6h; 8h	64,014	—0,028		62,039	—0,008	62,027	60,740			
	6g; 8g	63,966			61,991		61,979	60,692			
	6e	63,929			61,954		61,942	60,656			
	6d	63,902			61,927		61,915	60,628			
У-НЕ	4h	63,870	—0,022	—	61,910	—0,006	61,901	60,620	не более	—	
	6h	63,790	—0,028		61,828	—0,008	61,816	60,540			
	6g	63,742			61,780		61,768	60,492			
	6e	63,706			61,742		61,730	60,455			
	6d	63,678			61,716		61,704	60,428			
	8h	63,668			—0,036		61,701	—0,011			61,686
	8g	63,620	61,653			61,638	60,369				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64×2
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	64,023	—0,022	63,994	62,718	—0,011	62,696	61,835	не более	—
		6H; 7H	64,030	—0,028	63,995	62,724	—0,014	62,696	61,835		—
		6G; 7G	64,068		64,033	62,762		62,734	61,873		—
	НЕ	4H5H	63,268	—0,022		62,862	—0,011	62,845	61,835	не более	—
		5H	63,308			62,902		62,885	61,835		—
		6H	63,358		—	62,951		62,929	61,835		—
		6G	63,396	—0,028		62,989	—0,014	62,967	61,873		—
		7H	63,422			63,015		62,993	61,835		—
		7G	63,460			63,053		63,031	61,873		—
		4h	64,009	не менее		62,692	+0,014	62,715	61,828	+0,014	61,851
	ПР	6h; 8h	64,011		—	62,684		62,714	61,826		61,856
		6g; 8g	63,973			62,646	+0,018	62,676	61,788		61,818
		6e	63,940			62,613		62,643	61,755		61,785
	НЕ	6d	63,911	не менее		62,584		62,614	61,726	+0,018	61,756
		4h	64,008			62,575	+0,014	62,594	62,168		—
		6h	64,011		—	62,503		62,527	62,094		—
		6g	63,973			62,465	+0,018	62,489	62,066		—
		6e	63,940			62,432		62,456	62,023		—
		6d	63,911			62,403		62,427	61,994		—
		8h	64,014			62,398	+0,023	62,429	61,986		—
		8g	63,976			62,360		62,391	61,948		—
	КПР-ПР	4h	64,009	—0,018		62,688	—0,005	62,680	61,818	не более	—
		6h; 8h	64,011		—	62,680		62,670	61,809		—
		6g; 8g	63,973	—0,022		62,642	—0,006	62,632	61,771		—
		6e	63,940			62,608		62,600	61,738		—
		6d	63,911			62,580		62,570	61,709		—
	КПР-НЕ	4h	63,110	—0,009		62,708	—0,005		61,828	не более	—
		6h; 8h	63,108		—	62,705			61,826		—
		6g; 8g	63,070	—0,011		62,667	—0,006		61,788		—
		6e	63,036			62,634			61,755		—
		6d	63,008			62,605			61,726		—
	К-И	4h	63,120	—0,009		62,718	—0,005		61,828	не более	—
		6h; 8h	63,120		—	62,717			61,826		—
		6g; 8g	63,082	—0,011		62,679	—0,006		61,788		—
		6e	63,048			62,646			61,755		—
		6d	63,020			62,617			61,726		—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64×2
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	64,009	-0,018	—	62,571	-0,005	62,563	61,701	не более	—	—
	6h	64,011	-0,022		62,498	-0,006	62,490	61,628			
	6g	63,973			62,460		62,452	61,590			
	6e	63,940			62,428		62,418	61,557			
	6d	63,911			62,398		62,390	61,528			
	8h	64,014	-0,028		62,394	-0,008	62,382	61,522			
	8g	63,976	62,356		62,344	61,484					
	КНЕ-НЕ	4h	63,897		-0,018	—	62,592	-0,005			
6h		63,831	-0,022	62,524	-0,006		62,516	61,655			
6g		63,793		62,486			62,478	61,617			
6e		63,760		62,453			62,445	61,584			
6d		63,731		62,424			62,416	61,555			
8h		63,734	-0,028	62,425	-0,008		62,417	61,555			
8g		63,696	62,387	62,379	61,517						
КИ-НЕ		4h	63,902	-0,018	—		62,596	-0,005	62,588	61,723	не более
	6h	63,837	-0,022	62,530		-0,006	62,522	61,655			
	6g	63,799		62,492			62,484	61,617			
	6e	63,766		62,459			62,451	61,584			
	6d	63,737		62,430			62,422	61,555			
	8h	63,742	-0,028	62,433		-0,008	62,425	61,555			
	8g	63,704	62,395	62,387		61,517					
	У-ПР	4h	64,009	-0,018		—	62,699	-0,005	62,691	61,828	
6h; 8h		64,011	-0,022	62,693	-0,006		62,685	61,826			
6g; 8g		63,973		62,655			62,647	61,788			
6e		63,940		62,622			62,614	61,755			
6d		63,911		62,593			62,585	61,726			
У-НЕ		4h	63,890	-0,018	—		62,582	-0,005	62,574	61,723	не более
	6h	63,822	-0,022	62,512		-0,006	62,504	61,655			
	6g	63,784		62,474			62,466	61,617			
	6e	63,751		62,441			62,433	61,584			
	6d	63,722		62,412			62,404	61,555			
	8h	63,722	-0,028	62,410		-0,008	62,398	61,555			
	8g	63,684	62,372	62,360		61,517					

Таблица 193

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	64,023	-0,022	63,994	63,044	-0,011	63,020	62,376	не более	—	
		6H; 7H	64,030	-0,028	63,995	63,049	-0,014	63,021	62,376			
		6G; 7G	64,062		64,027	63,081		63,053	62,408			
	НЕ	4H5H	63,474	-0,022	—	63,169	-0,011	63,152	62,376	не более	—	
		5H	63,512			63,207		63,190	62,376			
		6H	63,559			63,252		63,230	62,376			
		6G	63,591	-0,028		63,284	-0,014	63,262	62,408			
		7H	63,612			63,305		63,283	62,376			
		7G	63,644			63,337		63,315	62,408			
	ПР	4h	64,009	не менее	—	63,017	+0,014	63,040	62,369	+0,014	62,392	
		6h; 8h	64,011			63,009	+0,018	63,039	62,367		62,397	
		6g; 8g	63,979			62,977		63,007	62,335		62,365	
		6e	63,944			62,942		62,972	62,300		62,330	
		6d	63,916			62,914		62,944	62,272		62,302	
Калибры-кольца	НЕ	4h	64,009	не менее	—	62,912	+0,014	62,931	62,605	+0,028	—	
		6h	64,011			62,848	+0,018	62,872	62,539			
		6g	63,979			62,816		62,840	62,507			
		6e	63,944			62,781		62,806	62,472	+0,036		
		6d	63,916			62,753		62,777	62,444			
		8h	64,002			62,753	+0,023	62,784	62,442			
		8g	63,970			62,721		62,752	62,410	+0,046		
	КПР-ПР	4h	64,009	-0,018	—	63,013	-0,005	63,005	62,359	не более	—	
		6h; 8h	64,011	-0,022		63,004	-0,006	62,996	62,350			
		6g; 8g	63,979			62,972		62,964	62,318			
		6e	63,944			62,938		62,928	62,283			
		6d	63,916			62,910		62,900	62,255			
	КПР-НЕ	4h	63,336	-0,009	—	63,034	-0,005	—	62,369	не более	—	
		6h; 8h	63,332	-0,011		63,030	-0,006	—	63,367			
		6g; 8g	63,300			62,998		—	62,335			
		6e	63,266			62,963		—	62,300			
		6d	63,238			62,935		—	62,272			
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	63,344	-0,009	—	63,042	-0,005	—	62,369	не более	—	
		6h; 8h	63,344	-0,011		63,042	-0,006	—	62,367			
		6g; 8g	63,312			63,010		—	62,335			
		6e	63,278			62,975		—	62,300			
		6d	63,250			62,947		—	62,272			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64×1,6
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изношенный	d ₂		Изношенный	d ₁		Изношенный	
			Новый			Новый			Новый			
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	4h	64,009	—0,018	—	62,908	—0,005	62,900	62,254	не более	—	—	
		6h	64,011		—0,022	62,844	—0,006	62,834				62,189
		6g	63,979			62,812		62,802				62,157
		6e	63,944			62,776		62,768				62,122
		6d	63,916			62,748		62,740				62,094
		8h	63,979			62,748		—0,008				62,736
		8g	63,947		—0,028	62,716	62,704					62,060
	4h	63,909	—0,018	—	62,928	—0,005	—	62,276	не более	—	—	
		6h	63,851		—0,022	62,869		—0,006				62,216
		6g	63,819			62,837						62,184
		6e	63,784			62,802						62,149
		6d	63,756			62,774						62,121
		8h	63,764			62,780						—0,008
		8g	63,732		—0,028	62,748		62,094				
	4h	63,914	—0,018	—	62,934	—0,005	—	62,276	не более	—	—	
		6h	63,857		—0,022	62,875		—0,006				62,216
		6g	63,825			62,843						62,184
		6e	63,790			62,808						62,149
		6d	63,762			62,780						62,121
		8h	63,772			62,788						—0,008
		8g	63,740		—0,028	62,756		62,094				
	4h	64,009	—0,018	—	63,024	—0,005	63,016	62,369	не более	—	—	
		6h; 8h	64,011		—0,022	63,018	—0,006	63,009				62,367
		6g; 8g	63,979			62,986		62,977				62,335
		6e	63,944			62,951		62,942				62,300
		6d	63,916			62,923		62,914				62,272
	4h	63,902	—0,018	—	62,919	—0,005	62,911	62,276	не более	—	—	
		6h	63,842		—0,022	62,857	—0,006	62,848				62,216
6g		63,810	62,825			62,816		62,184				
6e		63,775	62,790			62,781		62,149				
6d		63,747	62,762			62,753		62,121				
8h		63,752	62,764			—0,008	62,752	62,126				
8g		63,720	—0,028		62,732		62,720	62,094				

Таблица 194

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64×1
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
			E, мм		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	64,015	—0,018	63,994	63,360	—0,009	63,344	62,917	не более	—		
		6H; 7H	64,023	—0,022	63,994	63,368	—0,011	63,344	62,917				
		6G; 7G	64,049		64,020	63,394		63,370	62,943				
	НЕ	4H5H	63,682	—0,018	—	63,477	—0,009	63,463	62,917	не более	—		
		5H	63,716	—0,022		63,511	—0,011	63,494	62,917				
		6H	63,756			63,551		63,534	62,917				
		6G	63,782			63,577		63,560	62,943				
		7H	63,807	—0,028		63,600	—0,014	63,578	62,917				
		7G	63,833			63,626		63,604	62,943				
Калибры-кольца	ЛР	4h	64,009	не менее	—	63,341	+0,014	63,364	62,910	+0,014	62,933		
		6h; 8h	64,011			63,333	+0,018	63,363	62,908	+0,018	62,938		
		6g; 8g	63,985			63,307		63,337	62,882		62,912		
		6e	63,951			63,273		63,303	62,848		62,878		
		6d	63,921			63,243		63,273	62,818		62,848		
	НЕ	4h	64,009	не менее	—	63,246	+0,014	63,265	63,039	+0,028	—		
		6h	64,000			63,192	+0,018	63,216	62,983	+0,036			
		6g	63,974			63,166		63,190	62,957				
		6e	63,940			63,132		63,156	62,923				
		6d	63,910			63,102	+0,023	63,126	62,893	+0,046			
		8h	63,919			63,103		63,134	62,909				
		8g	63,893			63,077		63,108	62,883				
	КПР-ПР	4h	64,009	—0,018	—	63,337	—0,005	63,329	62,900	не более	—		
		6h; 8h	64,011	—0,022		63,328	—0,006	63,320	62,891				
		6g; 8g	63,985			63,302		63,294	62,865				
		6e	63,951			63,268		63,260	62,831				
		6d	63,921			63,238		63,230	62,801				
Контрольные калибры-пробы	КПР-НЕ	4h	63,560	—0,009	—	63,358	—0,005	—	62,910	не более	—		
		6h; 8h	63,556	—0,011		63,354	—0,006		62,908				
		6g; 8g	63,530			63,328			62,882				
		6e	63,496			63,294			62,848				
		6d	63,466			63,264			62,818				
	К-Н	4h	63,568	—0,009	—	63,366	—0,005	—	62,910	не более	—		
		6h; 8h	63,568	—0,011		63,366	—0,006		62,908				
		6g; 8g	63,542			63,340			62,882				
		6e	63,508			63,306			62,848				
		6d	63,478			63,276			62,818				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М64×1
мм

Продолжение табл. 194

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	64,009	—0,018	—	63,242	—0,005	63,234	62,805	не более	—		
		6h	63,982	—0,022		63,188	—0,006	63,178	62,750				
		6g	63,956			63,162		63,152	62,724				
		6e	63,922			63,128		63,118	62,690				
		6d	63,892			63,098		63,088	62,660				
		8h	63,896	—0,028		63,098	—0,008	63,086	62,660				
		8g	63,870			63,072		63,060	62,634				
	КНЕ-НЕ	4h	63,919	—0,018	—	63,262	—0,005	—	62,827	не более	—		
		6h	63,871	—0,022		63,213	—0,006		62,777				
		6g	63,845			63,187			62,751				
		6e	63,811			63,153			62,717				
		6d	63,781			63,123			62,687				
		8h	63,790	—0,028		63,130	—0,008		62,693				
		8g	63,764			63,104			62,667				
	КИ-НЕ	4h	63,924	—0,018	—	63,268	—0,005	—	62,827	не более	—		
		6h	63,877	—0,022		63,219	—0,006		62,777				
		6g	63,851			63,193			62,751				
		6e	63,817			63,159			62,717				
		6d	63,787			63,129			62,687				
		8h	63,798	—0,028		63,138	—0,008		62,693				
		8g	63,772			63,112			62,667				
	У-ПР	4h	64,009	—0,018	—	63,348	—0,005	63,340	62,910	не более	—		
		6h; 8h	64,011	—0,022		63,342	—0,006	63,333	62,908				
		6g; 8g	63,985			63,316		63,307	62,882				
		6e	63,951			63,282		63,273	62,848				
		6d	63,921			63,252		63,243	62,818				
	У-НЕ	4h	63,912	—0,018	—	63,253	—0,005	63,245	62,827	не более	—		
		6h	63,832	—0,022		63,201	—0,006	63,192	62,777				
		6g	63,836			63,175		63,166	62,751				
		6e	63,802			63,141		63,132	62,717				
		6d	63,772			63,111		63,102	62,687				
		8h	63,778	—0,028		63,114	—0,008	63,102	62,693				
		8g	63,752			63,088		63,076	62,667				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М65×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Прел. откл.		Номинал.	Прел. откл.		Номинал.	Прел. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	65,023	—0,022	64,994	62,420	—0,011	62,396	60,670	не более	—
		6H; 7H	65,030		64,995	62,425		62,397	60,670		
		6G; 7G	65,090	—0,028	65,055	62,485	—0,014	62,457	60,730		
	НЕ	4H5H	63,418	—0,022	—	62,613	—0,011	62,596	60,670	не более	—
		5H	63,473			62,666		62,644	60,670		
		6H	63,538	—0,028		62,731	—0,014	62,709	60,670		
		6G	63,598			62,791		62,769	60,730		
		7H	63,629			62,820		62,792	60,670		
		7G	63,689	—0,036		62,880	—0,018	62,852	60,730		
		4h	65,011	не менее	—	62,385	+0,018	62,415	60,661	+0,018	60,691
	ПР	6h; 8h	65,014			62,378		62,416	60,658		60,696
		6g; 8g	64,954			62,318		62,356	60,598		60,636
		6e	64,919			62,284	+0,023	62,320	60,564		60,600
		6d	64,889			62,254		62,290	60,534		60,570
Калибры-кольца	НЕ	4h	65,011	не менее	—	62,234	+0,018	62,258	61,425	+0,036	—
		6h	65,014			62,143		62,174	61,332		
		6g	64,954			62,083	+0,023	62,114	61,272		
		6e	64,919			62,048		62,079	61,236		
		6d	64,889			62,018		62,049	61,205		
		8h	65,018			61,997	+0,030	62,037	61,182		
		8g	64,958			61,937		61,977	61,122		
		4h	65,011			62,380	—0,006	62,372	60,644	не более	—
	КПР-ПР	6h; 8h	65,014			62,374		62,362	60,636		
		6g; 8g	64,954			64,314	—0,008	62,302	60,576		
		6e	64,919			62,279		62,267	60,541		
		6d	64,889			62,249		62,237	60,511		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	63,208	—0,011	—	62,406	—0,006		60,661	не более	—
		6h; 8h	63,208			62,406			60,658		
		6g; 8g	63,148	—0,014		62,346	—0,008		60,598		
		6e	63,114			62,310			60,564		
		6d	63,084			62,280			60,534		
	К-И	4h	63,220	—0,011	—	62,418	—0,006		60,661	не более	—
		6h; 8h	63,222	—0,014		62,420	—0,008		60,658		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М65×4

мм

Контрольные калибры-проки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-проки	К-Н	6g; 8g	63,162	-0,014	—	62,360	-0,008	—	60,598	не более	—	
		6e	63,128			62,324			60,564			
		6d	63,098			62,294			60,534			
	КНЕ-ПР	4h	65,011	-0,022	—	62,230	-0,006	62,220	60,493	не более	—	
		6h	65,014			62,138			62,126			
		6g	64,954			62,078			62,066			
		6e	64,919	-0,008		62,044	62,032					
		6d	64,889			62,014	62,002					
		8h	65,018			61,992	61,978					
		8g	64,958	-0,011		61,918	60,253					
		4h	64,861				61,932		60,193			
	КНЕ-НЕ	6h	64,778	-0,022	—	62,255	-0,006	—	60,520	не более	—	
		6g	64,718			62,170			60,434			
		6e	64,683			62,110			60,374			
		6d	64,653	62,075		60,339						
		8h	64,643	-0,011		60,295						
		8g	64,583				62,045		60,309			
		4h	64,867				62,032		60,295			
		КИ-НЕ	6h	64,786		-0,022	—		61,972			-0,006
	6g		64,867	62,261	60,520							
	6e		64,786	62,178	60,434							
	6d		64,726	62,118	60,374							
	8h		64,691	-0,008		60,339						
	6e		64,691					62,083	60,309			
	6d		64,661					62,053	60,309			
	8h		64,653	62,042	-0,011			60,295				
	8g	64,593	61,982	60,235								
	У-ПР	4h	65,011	—	—	62,394	-0,006	62,385	60,661	не более	—	
		6h; 8h	65,014			62,390			62,378			
		6g; 8g	64,954			62,330	62,318					
		6e	64,919			-0,008			60,598			
		6d	64,889						62,295			60,564
	У-НЕ	6h	64,852	-0,022	—	62,265	-0,006	62,253	60,534	не более	—	
		4h	64,852			62,243			62,234			
		6h	64,766			62,154			60,520			
		6g	64,706	62,094		62,142						
6e		64,672	-0,008			60,434						
6d		64,642				62,082	60,374					
8h		64,328				62,048	60,339					
8g		64,568	62,018	60,309								
8g	64,568	62,012	-0,011		61,997							
8g	64,568	61,952				61,937						

Исполнительные размеры калибров для резьбы М65×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допус- ка резьбы	d			d ₂			d _{2s}		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	65,023	-0,022	64,994	63,068	-0,011	63,046	61,752	не более	—
		6H; 7H	65,030	-0,028	64,995	63,074	-0,014	63,045	61,752		
		6G; 7G	65,078		65,043	63,122		63,094	61,800		
	НЕ	4H5H	63,848	-0,022	—	63,242	-0,011	63,225	61,752	не более	—
		5H	63,896			63,289		63,267	61,752		
		6H	63,952	-0,028		63,345	-0,014	63,323	61,752		
		6G	64,000			63,393		63,371	61,800		
		7H	64,033			63,424		63,396	61,752		
		7G	64,081	-0,036		63,472	-0,018	63,444	61,800		
		4h	65,011			63,034	+0,018	63,064	61,743		
	ПР	6h; 8h	65,014		—	63,028		63,064	61,740	+0,023	61,778
		6g; 8g	64,966			62,980	+0,023	63,016	61,692		61,730
		6e	64,929			62,942		62,980	61,656		61,692
		6d	64,902			62,916		62,952	61,628		61,666
		4h	65,011			62,901	+0,018	62,925	62,292		+0,036
Калибры-кольца	НЕ	6h	65,014		—	62,816		62,847	62,204	+0,046	—
		6g	64,966			62,768	+0,023	62,799	62,156		
		6e	64,929			62,731		62,762	62,120		
		6d	64,902			62,704		62,735	62,092		
		8h	65,018			62,685	+0,030	62,726	62,071		
		8g	64,970			62,638		62,678	62,023		
		4h	65,011	-0,022		63,030	-0,006	63,020	61,726	не более	—
	КПР-ПР	6h; 8h	65,014		—	63,023		63,011	61,718		
		6g; 8g	64,966	-0,028		62,975	-0,008	62,963	61,670		
		6e	64,929			62,938		62,926	61,633		
		6d	64,902			62,911		62,899	61,605		
	КПР-НЕ	4h	63,658	-0,011	—	63,055	-0,005		61,743	не более	—
		6h; 8h	63,658			63,054			61,740		
		6g; 8g	63,610	-0,014		63,006	-0,008		61,692		
		6e	63,572			62,970			61,656		
		6d	63,546			62,942			61,628		
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	63,670	-0,011	—	63,067	-0,005		61,743	не более	—
		6h; 8h	63,672	-0,014		63,068	-0,008		62,740		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М65×3

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_2

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_1

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробки

К-И

6g; 8g

63,624

-0,014

—

63,020

-0,008

—

61,692

не более

—

—

КНЕ-ПР

6e

63,586

—

—

62,984

—

—

61,656

—

—

6d

63,560

—

—

62,956

—

—

61,628

—

—

4h

65,011

-0,022

—

62,895

-0,005

62,888

61,593

—

—

6h

65,014

—

—

62,812

—

62,800

61,506

—

—

6g

64,966

-0,028

—

62,764

-0,008

62,752

61,458

—

—

6e

64,929

—

—

62,726

—

62,714

61,422

—

—

6d

64,902

—

—

62,700

—

62,688

61,394

—

—

8h

65,018

-0,036

—

62,682

-0,011

62,666

61,375

—

—

8g

64,970

—

—

62,634

—

62,618

61,327

—

—

КНЕ-НЕ

4h

64,879

-0,022

—

62,922

-0,006

—

61,620

не более

—

—

6h

64,802

—

—

62,843

—

—

61,540

—

—

6g

64,754

-0,028

—

62,795

-0,008

—

61,492

—

—

6e

64,717

—

—

62,758

—

—

61,455

—

—

6d

64,690

—

—

62,731

—

—

61,428

—

—

8h

64,683

-0,036

—

62,722

-0,011

—

61,417

—

—

8g

64,635

—

—

62,674

—

—

61,369

—

—

КИ-НЕ

4h

64,885

-0,022

—

62,928

-0,006

—

61,620

не более

—

—

6h

64,810

—

—

62,851

—

—

61,540

—

—

6g

64,762

-0,028

—

62,803

-0,008

—

61,492

—

—

6e

64,725

—

—

62,766

—

—

61,455

—

—

6d

64,698

—

—

62,739

—

—

61,428

—

—

8h

64,693

-0,036

—

62,732

-0,011

—

61,417

—

—

8g

64,645

—

—

62,684

—

—

61,369

—

—

У-ПР

4h

65,011

-0,022

—

63,043

-0,006

63,034

61,743

не более

—

—

6h; 8h

65,014

—

—

63,039

—

63,027

61,740

—

—

6g; 8g

64,956

-0,028

—

62,991

-0,008

62,979

61,692

—

—

6e

64,929

—

—

62,954

—

62,942

61,656

—

—

6d

64,902

—

—

62,927

—

62,915

61,628

—

—

У-НЕ

4h

64,870

-0,022

—

62,910

-0,006

62,901

61,620

не более

—

—

6h

64,790

—

—

62,828

—

62,816

61,540

—

—

6g

63,742

-0,028

—

62,780

-0,008

62,768

61,492

—

—

6e

64,705

—

—

62,742

—

62,730

61,455

—

—

6d

64,678

—

—

62,716

—

62,704

61,428

—

—

8h

64,668

-0,036

—

62,701

-0,011

62,686

61,417

—

—

8g

64,620

—

—

62,653

—

62,638

61,369

—

—

Таблица 197

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	65,023	—0,022	64,994	63,718	—0,011	63,696	62,835	не более	—		
		6H; 7H	65,030	—0,028	64,995	63,724	—0,014	63,696	62,835				
		6G; 7G	65,068		65,033	63,762		63,734	62,873				
	НЕ	4H5H	64,268	—0,022	—	63,862	—0,011	63,845	62,835	не более	—		
		5H	64,308			63,902		63,885	62,835				
		6H	64,358	—0,028		63,951	—0,014	63,929	62,835				
		6G	64,396			63,989		63,967	62,873				
		7H	64,422			64,015		63,993	62,835				
		7G	64,460			64,053		64,031	62,873				
		4h	65,009	не менее		63,692	+0,014	63,715	62,828		+0,014		
	ПР	6h; 8h	65,011			63,684	+0,018	63,714	62,826		+0,018		
		6g; 8g	64,973			63,646		63,676	62,788				
		6e	64,940			63,613		63,643	62,755				
		6d	64,911			63,584		63,614	62,726				
Калибры-кольца	НЕ	4h	65,009	не менее	—	63,575	+0,014	63,594	63,168	+0,028	—		
		6h	65,011			63,503	+0,018	63,527	63,094				
		6g	64,973			63,465		63,489	63,056				
		6e	64,940			63,432		63,456	63,023				
		6d	64,911			63,403	+0,023	63,427	62,994				
		8h	65,014			63,398		63,429	62,986		+0,046		
		8g	64,976			63,360		63,391	62,948				
	КПР-ПР	4h	65,009	—0,018	—	63,688	—0,005	63,680	62,818	не более	—		
		6h; 8h	65,011	—0,022		63,680	—0,006	63,670	62,809				
		6g; 8g	64,973			63,642		63,632	62,771				
		6e	64,940			63,608		63,600	62,738				
		6d	64,911			63,580		63,570	62,709				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	64,110	—0,009	—	63,708	—0,005	—	62,828	не более	—		
		6h; 8h	64,108	—0,011		63,705	—0,006		62,826				
		6g; 8g	64,070			63,667			62,788				
		6e	64,036			63,634			62,755				
		6d	64,008			63,605			62,726				
	К-Н	4h	64,120	—0,009	—	63,718	—0,005	—	62,828	не более	—		
		6h; 8h	64,120	—0,011		63,717	—0,006		62,826				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×2

мм

Контрольные калибры-вставки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
К-Н	6g; 8g	64,082	-0,011	—	63,679	-0,006	—	62,788	не более	—		
	6e	64,048			63,646			62,755				
	6d	64,020			63,617			62,726				
КНЕ-ПР	4h	65,009	-0,018	—	63,571	-0,005	63,563	62,701	не более	—		
	6h	65,011			63,498			62,628				
	6g	64,973	-0,022		63,460	-0,006	63,452	62,590				
	6e	64,940			63,428		63,418	62,557				
	6d	64,911			63,398		63,390	62,528				
	8h	65,014	-0,028		63,394	-0,008	63,382	62,522				
	8g	64,976			63,356		63,344	62,484				
КНЕ-НЕ	4h	64,897	-0,018	—	63,592	-0,005	—	62,723	не более	—		
	6h	64,831			63,524			62,655				
	6g	64,793	-0,022		63,486	-0,006		62,617				
	6e	64,760			63,453			62,584				
	6d	64,731			63,424			62,555				
	8h	64,734	-0,028		63,425	-0,008		62,555				
	8g	64,696			63,387			62,517				
КН-НЕ	4h	64,902	-0,018	—	63,596	-0,005	—	62,723	не более	—		
	6h	64,837			63,530			62,655				
	6g	64,799	-0,022		63,492	-0,006		62,617				
	6e	64,766			63,459			62,584				
	6d	64,737			63,430			62,555				
	8h	64,742	-0,028		63,433	-0,008		62,555				
	8g	64,704			63,395			62,517				
У-ПР	4h	65,009	-0,018	—	63,699	-0,005	63,691	62,828	не более	—		
	6h; 8h	65,011			63,693			62,826				
	6g; 8g	64,973	-0,022		63,655	-0,006	63,646	62,788				
	6e	64,940			63,622		63,613	62,755				
	6d	64,911			63,593		63,584	62,726				
У-НЕ	4h	64,890	-0,018	—	63,582	-0,005	63,574	62,723	не более	—		
	6h	64,822			63,512			62,655				
	6g	64,784	-0,022		63,474	-0,006	63,465	62,617				
	6e	64,751			63,441		63,432	62,584				
	6d	64,722			63,412		63,403	62,555				
	8h	64,722	-0,028		63,410	-0,008	63,398	62,555				
	8g	64,684			63,372		63,360	62,517				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М65×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d _в			d _с				
			Новый		Исполненный	Новый		Исполненный	Новый		Исполненный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробы	ПР	4Н5Н; 5Н	65,023	—0,022	64,994	64,044	—0,011	64,020	63,376	не более	—		
		6Н; 7Н	65,030	—0,028	64,995	64,049	—0,014	64,021	63,376				
		6G; 7G	65,062		65,027	64,081		64,053	63,408				
	НЕ	4Н5Н	64,474	—0,022	—	64,169	—0,011	64,152	63,376	не более	—		
		5Н	64,512			64,207		64,190	63,376				
		6Н	64,559	—0,028		64,252	—0,014	64,230	63,376				
		6G	64,591			64,284		64,262	63,408				
		7Н	64,612			64,305		64,283	63,376				
		7G	64,644			64,337		64,315	63,408				
		4h	65,009	не менее		64,017	+0,014	64,040	63,369	+0,014	63,392		
	ПР	6h; 8h	65,011			64,009	+0,018	64,039	63,367	+0,018	63,397		
		6G; 8G	64,979			63,977		64,007	63,335		63,365		
		6e	64,944			63,942		63,972	63,300		63,330		
		6d	64,916			63,914		63,944	63,272		63,302		
Калибры-копья	НЕ	4h	65,009	не менее	—	63,912	+0,014	63,931	63,605	+0,028	—		
		6h	65,011			63,848	+0,018	63,872	63,539	+0,036			
		6G	64,979			63,816		63,840	63,507				
		6e	64,944			63,781		63,805	63,472				
		6d	64,916			63,753	+0,023	63,777	63,444	+0,046			
		8h	65,002			63,753		63,784	63,442				
		8G	64,970			63,721		63,752	63,410				
	КПР-ПР	4h	65,009	—0,018	—	64,013	—0,005	64,005	63,359	не более	—		
		6h; 8h	65,011	—0,022		64,004	—0,006	63,996	63,350				
		6G; 8G	64,979			63,972		63,964	63,318				
		6e	64,944			63,938		63,928	63,283				
		6d	64,916			63,910		63,900	63,255				
	КПР-НЕ	4h	64,336	—0,009	—	64,034	—0,005	—	63,369	не более	—		
		6h; 8h	64,332	—0,011		64,030	—0,006		63,367				
		6G; 8G	64,300			63,998			63,335				
		6e	64,266			63,963			63,300				
		6d	64,238			63,935			63,272				
Контрольные калибры-пробы	К-И	4h	64,344	—0,009	—	64,042	—0,005	—	63,369	не более	—		
		6h; 8h	64,344	—0,011		64,042	—0,006		63,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допус- ка резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
К-И	К-И	6g; 8g	64,312	-0,011	—	64,010	-0,006	—	63,335	не более	—		
		6e	64,278			63,975			63,300				
		6d	64,250			63,947			63,272				
	КНН-ПР	4h	65,009	-0,018	—	63,908	-0,005	63,900	63,254	не более	—		
		6h	65,011			63,844			63,189				
		6g	64,979			63,812			63,157				
		6e	64,944	-0,022		63,776	-0,006		63,122				
		6d	64,916			63,748			63,094				
		8h	64,979			63,748	-0,008		63,092				
		8g	64,947	-0,028		63,716			63,060				
	КНН-НН	4h	64,909	-0,018	—	63,928	-0,005	—	63,276	не более	—		
		6h	64,851			63,869			63,216				
		6g	64,819			63,837			63,184				
		6e	64,784	-0,022		63,802	-0,006		63,149				
		6d	64,756			63,774			63,121				
		8h	64,764			63,780	-0,008		63,126				
		8g	64,732	-0,028		63,748			63,094				
	КНН-НН	4h	64,914	-0,018	—	63,934	-0,005	—	63,276	не более	—		
		6h	64,857			63,875			63,216				
		6g	64,825			63,843			63,184				
		6e	64,790	-0,022		63,808	-0,006		63,149				
		6d	64,762			63,780			63,121				
		8h	64,772			63,788	-0,008		63,126				
		8g	64,740	-0,028		63,756			63,094				
	У-ПР	4h	65,009	-0,018	—	64,024	-0,005	—	64,016	не более	—		
		6h; 8h	65,011			64,018			64,009				
		6g; 8g	64,979	-0,022		63,986	-0,006		63,977				
		6e	64,944			63,951			63,942				
		6d	64,916			63,923			63,914				
	У-НН	4h	64,902	-0,018	—	63,919	-0,005	—	63,911	не более	—		
		6h	64,842			63,857			63,848				
		6g	64,810			63,825	-0,006		63,816				
		6e	64,775	-0,022		63,790			63,781				
		6d	64,747			63,762			63,753				
		8h	64,752			63,764	-0,008		63,752				
		8g	64,720	-0,028		63,732			63,720				

Таблица 199

Исполнительные размеры калибров для резьбы М68

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	68,030	—0,028	67,995	64,126	—0,014	64,098	61,505	не более	—
		6H; 7H	68,042	—0,036	67,997	64,136	—0,018	64,100	61,505		—
		6G; 7G	68,122		68,077	64,216		64,180	61,585		—
	НЕ	4H5H	65,560	—0,028	—	64,353	—0,014	64,331	61,505	не более	—
		5H	65,624			64,417		64,395	61,505		—
		6H	65,705			64,496		64,468	61,505		—
		6G	65,785	—0,036		64,576	—0,018	64,548	61,585		—
		7H	65,805			64,596		64,568	61,505		—
		7G	65,885			64,676		64,648	61,585		—
		4h	68,011	не менее	—	64,086	+0,018	64,116	61,496	+0,018	61,526
	ПР	6h; 8h	68,014			64,080		64,116	61,494		61,530
		6g; 8g	67,934			64,000	+0,023	64,036	61,414		61,450
		6e	67,896			63,962		63,998	61,376		61,412
		6d	67,864			63,930		63,966	61,344		61,380
Калибры-когда	НЕ	4h	68,011	не менее	—	63,905	+0,018	63,929	62,696	+0,036	—
		6h	68,014			63,800		63,831	62,588		—
		6g	67,934			63,720	+0,023	63,751	62,508	+0,046	—
		6e	67,896			63,682		63,713	62,470		—
		6d	67,864			63,650		63,681	62,438		—
		8h	68,018			63,623	+0,030	63,663	62,408	+0,060	—
		8g	67,938			63,543		63,583	62,328		—
	КПР-ПР	4h	68,011	—0,022	—	64,082	—0,006	64,072	61,479	не более	—
		6h; 8h	68,014			64,075		64,063	61,471		—
		6g; 8g	67,934	—0,028		63,995	—0,008	63,983	61,391		—
		6e	67,896			63,957		63,945	61,353		—
Контрольные калибры-пробы	КПР-НЕ	6d	67,864		—	63,925		63,913	61,321	не более	—
		4h	65,310	—0,011		64,107	—0,006	—	61,496		—
		6h; 8h	65,310			64,106		—	61,494		—
		6g; 8g	65,230	—0,014		64,026	—0,008	—	61,414		—
	К-Н	6e	65,192		—	63,968		—	61,376	не более	—
		6d	65,160			63,956		—	61,344		—
	К-Н	4h	65,322	—0,011	—	64,119	—0,006	—	61,496	не более	—
		6h; 8h	65,324	—0,014		64,120	—0,008	—	61,494		—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М68

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	d			d ₂			d ₁						
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный				
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.					
К-Н	6g; 8g	65,244	-0,014	—	64,040	-0,008	—	61,414	не более	—	—				
	6e	65,206			64,002			61,376							
	6d	65,174			63,970			61,344							
КНЕ-ПР	4h	68,011	-0,022	—	63,900	-0,006	63,892	61,298	не более	—	—				
	6h	68,014			63,796			61,192							
	6g	67,934			63,716			61,112							
	6e	67,896	-0,028		63,678	61,074									
	6d	67,864			63,646	61,042									
	8h	68,018			63,618	61,013									
	8g	67,938	-0,036		63,538	60,933									
	4h	67,831	-0,022		63,926	61,325									
КНЕ-НН	6h	67,734	-0,028		63,827	61,225									
	6g	67,654			63,747	61,145									
	6e	67,616			63,709	61,107									
	6d	67,584	-0,036		63,677	61,075									
	8h	67,568			63,658	61,055									
	8g	67,488			63,578	60,975									
КН-НН	4h	67,837	-0,022	—	63,932	-0,006	—	61,325	не более	—	—				
	6h	67,742	63,835		61,225										
	6g	67,662	63,755		61,145										
	6e	67,624	-0,028		63,717	61,107									
	6d	67,592	63,685		61,075										
	8h	67,578	-0,036		63,668	61,055									
	8g	67,498	63,588		60,975										
У-ПР	4h	68,011	-0,022		—	64,095		-0,006	64,085			61,496	не более	—	—
	6h; 8h	68,014	64,091			64,079		61,494							
	6g; 8g	67,934	64,011			63,999		61,414							
	6e	67,896	-0,028			63,973		63,961				61,376			
	6d	67,864	63,941			63,929		61,344							
У-НН	4h	67,822	-0,022	—	63,914	-0,006	63,905	61,325	не более	—	—				
	6h	67,722	63,812		63,800	61,225									
	6g	67,642	63,732		63,720	61,145									
	6e	67,604	-0,028		63,694	63,682		61,107							
	6d	67,572	63,662		63,650	61,075									
	8h	67,553	-0,036		63,638	63,623		61,055							
	8g	67,473	63,558		63,543	60,975									

Исполнительные размеры калибров для резьбы М68×4

мм

Наименование

Вид калибра

Поло допуск резьбы

Новый

Изно-
шенный

Новый

Изно-
шенный

Новый

Изно-
шенный

	Вид калибра	Поло допуск резьбы	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	68,023	-0,022	67,994	65,420	-0,011	65,396	63,670	не более	—	
		6Н; 7Н	68,030	-0,028	67,995	65,425	-0,014	65,397	63,670			
		6G; 7G	68,090		68,055	65,485		65,457	63,730			
	НЕ	4Н5Н	66,418	-0,022	—	65,613	-0,011	65,596	63,670	не более	—	
		5Н	66,473	-0,028		65,666	-0,014	65,644	63,670			
		6Н	66,538			65,731		65,709	63,670			
		6G	66,598			65,791	65,769	63,730				
		7Н	66,629	-0,036		65,820	-0,018	65,792	63,670			
		7G	66,689			65,880	65,852	63,730				
		ПР	4h	68,011		не менее	—	65,385	+0,018			65,415
	6h; 8h		68,014	65,378				65,416	63,658		63,696	
	6g; 8g		67,954	65,318	+0,023			65,356	63,598	+0,023	63,636	
6e	67,919		65,284		65,320			63,564		63,600		
6d	67,889		65,254		65,290			63,534		63,570		
НЕ	4h	68,011	не менее	—	65,234	+0,018	65,258	64,425	+0,036	—		
	6h	68,014			65,143		65,174	64,332				
	6g	67,954			65,083	+0,023	65,114	64,272	+0,046			
	6e	67,919			65,048		65,079	64,236				
	6d	67,889			65,018		65,049	64,206				
	8h	68,018			64,997	+0,030	65,037	64,182	+0,060			
	8g	67,958			64,937		64,977	64,122				
КПР-ПР	4h	68,011	-0,022	—	65,380	-0,006	65,372	63,644	не более	—		
	6h; 8h	68,014	-0,028		65,374	-0,008	65,362	63,636				
	6g; 8g	67,954			65,314		65,302	63,576				
	6e	67,919			65,279		65,267	63,541				
	6d	67,889			65,249		65,237	63,511				
КПР-НЕ	4h	66,208	-0,011	—	65,406	-0,006		63,661	не более	—		
	6h; 8h	66,208	-0,014		65,406	-0,008		63,658				
	6g; 8g	66,148			65,346			63,598				
	6e	66,114			65,310			63,564				
К-Н	4h	66,220	-0,011	—	65,418	-0,006		63,661	не более	—		
	6h; 8h	66,222	-0,014		65,420	-0,008		63,658				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М68×4

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номинал

Прев. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Прев. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Прев. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

К-И

6g; 8g

66,162

-0,014

—

65,360

-0,008

—

63,598

не более

—

6e

66,128

65,324

63,564

6d

66,098

65,294

63,534

КНЕ-ПР

4h

68,011

-0,022

—

65,230

-0,006

65,220

63,493

6h

68,014

65,138

65,126

63,400

6g

67,954

65,078

65,066

63,340

6e

67,919

65,044

65,032

63,306

6d

67,889

65,014

65,002

63,276

8h

68,018

64,992

64,978

63,253

8g

67,958

64,932

64,918

63,193

КНЕ-НЕ

4h

67,861

-0,022

—

65,255

-0,006

—

63,520

не более

—

6h

67,778

65,170

63,434

6g

67,718

65,110

63,374

6e

67,683

65,075

63,339

6d

67,653

65,045

63,309

8h

67,643

65,032

63,295

8g

67,583

64,972

63,235

КН-НЕ

4h

67,867

-0,022

—

65,261

-0,006

—

63,520

не более

—

6h

67,786

65,178

63,434

6g

67,726

65,118

63,374

6e

67,691

65,083

63,339

6d

67,661

65,053

63,309

8h

67,653

65,042

63,295

8g

67,593

64,982

63,235

У-ПР

4h

68,011

-0,022

—

65,394

-0,006

65,385

63,661

6h; 8h

68,014

65,390

65,378

63,658

6g; 8g

67,954

65,330

65,318

63,598

6e

67,919

65,295

65,283

63,564

6d

67,889

65,265

65,253

63,534

У-НЕ

4h

67,852

-0,022

—

65,243

-0,006

65,234

63,520

6h

67,766

65,154

65,142

63,434

6g

67,706

65,094

65,082

63,374

6e

67,672

65,060

65,048

63,339

6d

67,642

65,030

65,018

63,309

8h

67,628

65,012

64,997

63,295

8g

67,568

64,952

64,937

63,235

Таблица 201

Исполнительные размеры калибров для резьбы М68×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			Изношенный	
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	68,023	-0,022	67,994	66,068	-0,011	66,046	64,752	не более	-	-	
		6H; 7H	68,030	-0,028	67,995	66,074	-0,014	66,046	64,752		-	-	
		6G; 7G	68,078		68,043	66,122		66,094	64,800		-	-	
	НЕ	4H5H	66,848	-0,022	-	66,242	-0,011	66,225	64,752	не более	-	-	
		5H	66,896	-0,028		66,289	-0,014	66,267	64,752		-	-	
		6H	66,952			66,345		66,323	64,752		-	-	
		6G	67,000			66,393		66,371	64,800		-	-	
		7H	67,033	-0,036		66,424	-0,018	66,396	64,752		-	-	
		7G	67,081			66,472		66,444	64,800		-	-	
		4h	68,011	не менее	-	66,034	+0,018	66,064	64,743	+	+0,018	64,773	
	ПР	6h; 8h	68,014			66,028		66,064	64,740		+0,023	64,778	
		6g; 8g	67,966			65,980	+0,023	66,016	64,692		+0,023	64,730	
		6e	67,929			65,942		65,980	64,656			64,692	
		6d	67,902			65,916		65,952	64,628			64,666	
	НЕ	4h	68,011	не менее	-	65,901	+0,018	65,925	65,292	+	+0,036		
		6h	68,014			65,816		65,847	65,204		+0,046		
		6g	67,966			65,768	+0,023	65,799	65,156				
		6e	67,929			65,731		65,762	65,120				
		6d	67,902			65,704		65,735	65,092				
		8h	68,018			65,686	+0,030	65,726	65,071		+0,060		
		8g	67,970			65,638		65,678	65,023				
Контрольные калибры-пробы	КПР-ПР	4h	68,011	-0,022	-	66,030	-0,006	66,020	64,726	не более	-	-	
		6h; 8h	68,014			66,023		66,011	64,718		-	-	
		6g; 8g	67,966	-0,028		65,975	-0,008	65,963	64,670		-	-	
		6e	67,929			65,938		65,926	64,633		-	-	
		6d	67,902			65,911		65,899	64,606		-	-	
	КПР-НЕ	4h	66,658	-0,011	-	66,055	-0,006		64,743	не более	-	-	
		6h; 8h	66,658			66,054			64,740		-	-	
		6g; 8g	66,610	-0,014		66,006	-0,008		64,692		-	-	
		6e	66,572			65,970			64,656		-	-	
		6d	66,546			65,942			64,628		-	-	
	К-И	4h	66,670	-0,011	-	66,067	-0,006		64,723	не более	-	-	
		6h; 8h	66,672	-0,014		66,068	-0,008		64,740		-	-	

Исполнительные размеры калибров для резьбы М68×3

Продолжение табл. 201

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм														
			d			d ₂				d ₁							
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		Новый		Изношенный					
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			Номинал	Пред. откл.						
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	66,624	-0,014	—	66,020	-0,008	—	—	64,692	не более	—					
		6e	66,586			65,984				64,656							
		6d	66,560			65,956				64,628							
	КНЕ-ПР	4h	68,011	-0,022	—	65,896	-0,006	65,888	64,593	не более	—	—					
		6h	68,014			65,812											
		6g	67,966			65,764											
		6e	67,929	-0,028		65,726	-0,008	65,752	64,458								
		6d	67,902			65,700											
		8h	68,018			65,682											
		8g	67,970	-0,036		65,634	-0,011	65,666	64,375								
		4h	67,879			65,922											
		6h	67,802			65,843											
	КНЕ-НЕ	6g	67,754	-0,028	—	65,795	-0,008	—	64,492	не более	—	—					
		6e	67,717			65,758											
		6d	67,690			65,731											
		8h	67,683	-0,036		65,722	-0,011	—	64,417								
		8g	67,635			65,674											
		4h	67,885			65,928	-0,006		64,620								
		6h	67,810	-0,028		65,851											
		6g	67,762			65,803	-0,008		64,492								
		6e	67,725			65,766											
	КН-НЕ	6d	67,698	-0,036	—	65,739	-0,011	—	64,428	не более	—	—					
		8h	67,693			65,732											
		8g	67,645			65,684											
		4h	68,011	-0,022		66,043	-0,006	66,034	64,743								
		6h; 8h	68,014			66,039											
		6g; 8g	67,966			65,991	-0,008		64,692								
	У-ПР	6e	67,929	-0,028	—	65,954	65,942	64,656									
		6d	67,902			65,927											
		4h	67,870			65,910	-0,006	65,901	64,620								
		6h	67,790	-0,022		65,828											
		6g	67,742			65,780	-0,008		64,492								
	У-НЕ	6e	67,706	-0,028		65,742	65,730	64,455									
		6d	67,678			65,716											
		8h	67,668			65,701	-0,011	65,686	64,417								
		8g	67,620	-0,036		65,653											

Исполнительные размеры калибров для резьбы М68×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	68,023	—0,022	67,994	66,718	—0,011	66,696	65,835	не более	—
		6H; 7H	68,030	—0,028	67,995	66,724	—0,014	66,696	65,835		
		6G; 7G	68,068		68,033	66,762		66,734	65,873		
	НЕ	4H3H	67,268	—0,022		66,862	—0,011	66,845	65,835	не более	—
		5H	67,308			66,902		66,885	65,835		
		6H	67,358			66,951		66,929	65,835		
		6G	67,396	—0,028		66,989	—0,014	66,967	65,873		
		7H	67,422			67,015		66,993	65,835		
		7G	67,460			67,053		67,031	65,873		
	ПР	4h	68,009	не менее	—	66,692	+0,014	66,715	65,828	+0,014	65,851
		6h; 8h	68,011			66,684		66,714	65,826		65,856
		6g; 8g	67,973			66,646	+0,018	66,676	65,788	+0,018	65,818
		6e	67,940			66,613		66,643	65,755		65,785
		6d	67,911			66,584		66,614	65,726		65,756
Калибры-кожухи	НЕ	4h	68,009	не менее	—	66,575	+0,014	66,594	66,168	+0,028	—
		6h	68,011			66,503		66,527	66,094		
		6g	67,973			66,465	+0,018	66,489	66,056	+0,036	
		6e	67,940			66,432		66,456	66,023		
		6d	67,911			66,403		66,427	65,994		
		8h	68,014			66,398	+0,022	66,429	65,986	+0,046	
		8g	67,976			66,360		66,391	65,948		
	КПР-ПР	4h	68,009	—0,018	—	66,688	—0,005	66,680	65,818	не более	—
		6h; 8h	68,011			66,680		66,670	65,809		
		6g; 8g	67,963	—0,022		66,642	—0,006	66,632	65,771		
		6e	67,940			66,608		66,600	65,738		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	67,911		—	66,580		66,570	65,709	не более	—
		4h	67,110	—0,009		66,708	—0,005		65,828		
		6h; 8h	67,108			66,705			65,826		
		6g; 8g	67,070	—0,011		66,667	—0,006		65,788		
	К-И	6e	67,036		—	66,634			65,755	не более	—
		6d	67,008			66,605			65,726		
		4h	67,120	—0,009		66,718	—0,003		65,828		
	К-И	6h; 8h	67,120	—0,011	—	66,717	—0,006		65,826	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М68×2

Продолжение табл. 202

Контрольные калибры-пробы

Наименование

мм

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
		Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный		
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
К-Н	6g; 8g	67,082	-0,011	—	66,679	-0,006	—	65,788	не более	—		
	6e	67,048			66,646			65,755				
	6d	67,020			66,617			65,726				
КНН-ПР	4h	68,009	-0,018	—	66,571	-0,005	66,563	65,701	не более	—		
	6h	68,011			66,498			65,628				
	6g	67,973			66,460			65,590				
	6e	67,940	-0,022		66,428	-0,006	66,452	65,557				
	6d	67,911			66,398		66,418	65,528				
	8h	68,014			66,394		66,390	65,522				
	8g	67,976	-0,028		66,356	-0,008	66,382	65,484				
	4h	67,897			66,592		66,344	65,517				
	6h	67,831			66,524	-0,005	—	65,723				
	6g	67,793	-0,022		66,486			65,655	не более	—		
КНН-НН	6e	67,760			66,453	-0,006		65,617				
	6d	67,731			66,424			65,584				
	8h	67,734	-0,028		66,425			65,555				
	8g	67,696			66,387	-0,008		65,555				
	4h	67,902			66,596			65,517				
	6h	67,837	-0,018		66,530	-0,005		65,723	не более	—		
КНН-НН	6g	67,799			66,492			65,655				
	6e	67,766			66,459	-0,006		65,617				
	6d	67,737	-0,022		66,430			65,584	не более	—		
	8h	67,742			66,433			65,555				
	8g	67,703			66,395	-0,008		65,527				
	4h	68,009	-0,018		66,699			65,527	не более	—		
У-ПР	6h; 8h	68,011			66,693	-0,005	66,691	65,828				
	6g; 8g	67,973	-0,022		66,655		66,684	65,826				
	6e	67,940			66,622	-0,006	66,646	65,788	не более	—		
	6d	67,911			66,593		66,613	65,755				
У-НН	4h	67,890	-0,018	—	66,582	-0,005	66,584	65,726	не более	—		
	6h	67,822			66,512		66,574	65,723				
	6g	67,784			66,474	-0,006	66,503	65,655				
	6e	67,751	-0,022		66,441		66,465	65,617				
	6d	67,722			66,412		66,432	65,584				
	8h	67,722			66,410	-0,008	66,403	65,555				
	8g	67,684	-0,028		66,398		66,398	65,555				
	8g	67,684			66,372		66,360	65,517				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	68,023	-0,022	67,994	67,044	-0,011	67,020	66,376	не более	—		
		6H; 7H	68,030	-0,028	67,995	67,049	-0,014	67,021	66,376				
		6G; 7G	68,062		68,027	67,081		67,053	66,408				
	НЕ	4H5H	67,474	-0,022	—	67,169	-0,011	67,152	66,376	не более	—		
		5H	67,512			67,207		67,190	66,376				
		6H	67,559			67,252		67,230	66,376				
		6G	67,591	-0,028		67,284	-0,014	67,262	66,408				
		7H	67,612			67,305		67,283	66,376				
		7G	67,644			67,337		67,315	66,408				
Калибры-шпала	ПР	4h	68,009	не менее	—	67,017	+0,014	67,040	66,369	+0,014	66,392		
		6h; 8h	68,011			67,009	+0,018	67,039	66,367	+0,018	66,397		
		6g; 8g	67,979			66,977		67,007	66,335		66,365		
		6e	67,944			66,942		66,972	66,300		66,330		
		6d	67,916			66,914		66,944	66,272		66,302		
	НЕ	4h	68,009	не менее	—	66,912	+0,014	66,931	66,605	+0,028	—		
		6h	68,011			66,848	+0,018	66,872	66,539	+0,036			
		6g	67,979			66,816		66,840	66,507				
		6e	68,944			66,781		66,805	66,472				
		6d	67,916			66,753	+0,023	66,777	66,444	+0,046			
		8h	68,002			66,753		66,784	66,442				
		8g	67,970			66,721		66,752	66,410				
	КПР-ПР	4h	68,009	-0,018	—	67,013	-0,005	67,005	66,359	не более	—		
		6h; 8h	68,011	-0,022		67,004	-0,006	66,996	66,350				
		6g; 8g	67,979			66,972		66,964	66,318				
		6e	67,944			66,938		66,928	66,283				
		6d	67,916			66,910		66,900	66,255				
	КПР-НЕ	4h	67,336	-0,009	—	67,034	-0,005	—	66,369	не более	—		
		6h; 8h	67,332	-0,011		67,030	-0,005		66,367				
		6g; 8g	67,300			66,998			66,335				
		6e	67,266			66,963			66,300				
		6d	67,238			66,935			66,272				
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	67,344	-0,009	—	67,042	-0,005	—	66,369	не более	—		
		6h; 8h	67,344	-0,011		67,042	-0,006		66,367				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М69×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм										
			d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	67,312	-0,011	—	67,010	-0,006	—	66,335	не более	—		
		6e	67,278			66,975			66,300				
		6d	67,250			66,947			66,272				
	КНН-ПР	4h	68,009	-0,018	—	66,908	-0,005	66,900	66,254	не более	—		
		6h	68,011			66,844			66,189				
		6g	67,979	-0,022		66,812	-0,006	66,802	66,157				
		6e	67,944			66,776		66,768	66,122				
		6d	67,916			66,748		66,740	66,094				
		8h	67,979	-0,028		66,748	-0,008	66,736	66,092				
		8g	67,947			66,716		66,704	66,060				
	КНН-НН	4h	67,909	-0,018	—	66,928	-0,005	—	66,276	не более	—		
		6h	67,851			66,869			66,216				
		6g	67,819	-0,022		66,837	-0,006		66,184				
		6e	67,784			66,802			66,149				
		6d	67,756			66,774			66,121				
		8h	67,764	-0,028		66,780	-0,008		66,126				
		8g	67,732			66,748			66,094				
	КНН-НН	4h	67,914	-0,018	—	66,934	-0,005	—	66,276	не более	—		
		6h	67,857			66,875			66,216				
		6g	67,825	-0,022		66,843	-0,006		66,184				
		6e	67,790			66,808			66,149				
		6d	67,762			66,780			66,121				
		8h	67,772	-0,028		66,788	-0,008		66,126				
		8g	67,740			66,756			66,094				
	У-ПР	4h	68,009	-0,018	—	67,024	-0,005	67,016	66,369	не более	—		
		6h; 8h	68,011			67,018			66,367				
		6g; 8g	67,979	-0,022		66,983	-0,006	66,977	66,335				
		6e	67,944			66,951		66,942	66,300				
		6d	67,916			66,923		66,914	66,272				
	У-НН	4h	67,902	-0,018	—	66,919	-0,005	66,911	66,276	не более	—		
		6h	67,842			66,857			66,216				
		6g	67,810	-0,022		66,825	-0,006	66,816	66,184				
		6e	67,775			66,790		66,781	66,149				
		6d	67,747			66,762		66,753	66,121				
		8h	67,752	-0,028		66,764	-0,008	66,752	66,126				
		8g	67,721			66,732		66,720	66,094				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М68×1

мм

Наименование

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
		Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	68,015	-0,018	67,994	67,360	-0,009	67,344	66,917	не более	—	
		6H; 7H	68,023	-0,022	67,994	67,368	-0,011	67,344	66,917			
		6G; 7G	68,049		68,020	67,394		67,370	66,943			
	НЕ	4H5H	67,682	-0,018	—	67,477	-0,009	67,463	66,917	не более	—	
		5H	67,716	-0,022		67,511	-0,011	67,494	66,917			
		6H	67,756			67,551		67,534	66,917			
		6G	67,782			67,577		67,560	66,943			
		7H	67,807	-0,028		67,600	-0,014	67,578	66,917			
		7G	67,833			67,626		67,604	66,943			
		ПР	4h	68,009	не менее	—	67,341	+0,014	67,364	66,910	+0,014	66,933
	6h; 8h		68,011	67,333			+0,018	67,363	66,908	66,938		
	6g; 8g		67,985	67,307				67,337	66,882	66,912		
	6e		67,951	67,273				67,303	66,848	66,878		
	6d		67,921	67,243				67,273	66,818	66,848		
НЕ	4h	68,009	не менее	—	67,246	+0,014	67,265	67,039	+0,028	—		
	6h	68,000			67,192	+0,018	67,216	66,983				
	6g	67,974			67,166		67,190	66,957				
	6e	67,940			67,132		67,156	66,923				
	6d	67,910			67,102	+0,023	67,126	66,893				
	8h	67,919			67,103		67,134	66,909				
	8g	67,893			67,077		67,108	66,883				
	КПР-ПР	4h			68,009	-0,018	—	67,337			-0,005	67,329
6h; 8h		68,011	-0,022		67,328	-0,006		67,320	66,891			
6g; 8g		67,985			67,302			67,294	66,865			
6e		67,951			67,268			67,260	66,831			
6d		67,921	67,238	67,230	66,801							
КПР-НЕ	4h	67,560	-0,009	—	67,358	-0,005	—	66,910	не более	—		
	6h; 8h	67,556	67,354		-0,006			66,908				
	6g; 8g	67,530	67,328					66,882				
	6e	67,496	67,294					66,848				
	6d	67,466	67,266					66,818				
К-И	4h	67,568	-0,009	—	67,366	-0,005	—	66,910	не более	—		
	6h; 8h	67,568	-0,011		67,366	-0,006		66,908				

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

Исполнительные размеры калибров для резьбы М68×1
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный		
			Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.			
К-И	К-И	6g; 6g	67,542	-0,011	—	67,340	-0,006	—	66,882	не более	—		
		6e	67,508			67,306			66,848				
		6d	67,478			67,276			66,818				
	КНЕ-ПР	4h	68,009	-0,018	—	67,242	-0,005	67,234	66,805	не более	—		
		6h	67,982			67,188		67,178	66,750				
		6g	67,956			67,162		67,152	66,724				
		6e	67,922	-0,006		67,128	67,118	66,690					
		6d	67,892			67,098	67,088	66,660					
		8h	67,896			67,098	-0,008	67,086	66,660				
		8g	67,870			67,072		67,060	66,634				
	КНЕ-НЕ	4h	67,919	-0,018	—	67,262	-0,005	—	66,827	не более	—		
		6h	67,871			67,213			66,777				
		6g	67,845			67,187	-0,006		66,751				
		6e	67,811	-0,022		67,153			66,717				
		6d	67,781			67,123			66,687				
		8h	67,790			67,130	-0,008		66,693				
		8g	67,764			67,104			66,667				
	КН-НЕ	4h	67,924	-0,018	—	67,268	-0,005	—	66,827	не более	—		
		6h	67,877			67,219			66,777				
		6g	67,851			67,193	-0,006		66,751				
		6e	67,817	-0,022		67,159			66,717				
		6d	67,787			67,129			66,687				
		h	67,798			67,138	-0,008		66,693				
		8g	67,772			67,112			66,667				
	У-ПР	4h	68,009	-0,018	—	67,348	-0,005	67,340	66,910	не более	—		
		6h; 8h	68,011			67,342		67,333	66,908				
		6g; 6g	67,985			67,316	-0,006	67,307	66,882				
		6e	67,951	-0,022		67,282		67,273	66,848				
		6d	67,921			67,252		67,243	66,818				
	У-НЕ	4h	67,912	-0,018		67,253	-0,005	67,245	66,827	не более	—		
		6h	67,862			67,201		67,192	66,777				
		6g	67,836			67,175	-0,006	67,166	66,751				
		6e	67,802	-0,022		67,141		67,132	66,717				
		6d	67,772			67,111		67,102	66,687				
		8h	67,778			67,114	-0,008	67,102	66,693				
		8g	67,752			67,088		67,076	66,667				

Примечания:

1. За номинальные размеры калибров, указанные в табл. 1—204, приняты наибольшие предельные размеры пробок и наименьшие предельные размеры колец.

2. Допускается унифицировать непроходные резьбовые кольца по внутреннему диаметру в меньшую сторону, если диаметр колец отличается от номинала на величину не более 0,025 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, № 2, № 3).

2. Допуски на шаг резьбы, углы сторон профиля и размеры канавок — по ГОСТ 24997—81.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КАЛИБРЫ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
ОТ 1 ДО 68 мм
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

ГОСТ 18465—73

ЧАСТЬ 2

Издание официальное

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛИБРОВ ДЛЯ РЕЗЬБЫ С ПОЛЯМИ ДОПУСКОВ 4g и 6f.

Исполнительные размеры наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы калибров—колец, рассчитанные по ГОСТ 24997—81, должны соответствовать указанным в табл. 1, контрольных калибров—пробок — в табл. 2.

Таблица 1

**Исполнительные размеры калибров-колец ПР и НЕ для метрической
резьбы от 1 до 68 мм**

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
M1	ПР	4g 6f	0,988 0,974	0,820 0,802	+0,008 +0,010	0,834 0,819	0,707 0,691	+0,008 +0,010	0,721 0,708
M1×0,2	ПР	4g* 6f	0,989 0,974	0,853 0,838	+0,008 +0,008	0,867 0,852	0,762 0,747	+0,008 +0,008	0,776 0,761
M1,1	ПР	4g 6f	1,088 1,074	0,920 0,902	+0,008 +0,010	0,934 0,919	0,807 0,791	+0,008 +0,010	0,821 0,808
M1,1×0,2	ПР	4g* 6f	1,089 1,074	0,953 0,938	+0,008 +0,008	0,967 0,952	0,862 0,847	+0,008 +0,008	0,876 0,861
M1,2	ПР	4g 6f	1,188 1,174	1,020 1,002	+0,008 +0,010	1,034 1,019	0,907 0,891	+0,008 +0,010	0,921 0,908
M1,2×0,2	ПР	4g* 6f	1,189 1,174	1,053 1,038	+0,008 +0,008	1,067 1,052	0,962 0,947	+0,008 +0,008	0,976 0,961
M1,4	ПР	4g 6f	1,388 1,374	1,187 1,169	+0,008 +0,010	1,201 1,186	1,053 1,037	+0,008 +0,010	1,067 1,054
M1,4×0,2	ПР	4g* 6f	1,389 1,374	1,253 1,238	+0,008 +0,008	1,267 1,252	1,162 1,147	+0,008 +0,008	1,176 1,161
M1,6	ПР	4g 6f	1,587 1,573	1,354 1,336	+0,008 +0,010	1,368 1,353	1,198 1,182	+0,008 +0,010	1,212 1,199
M1,6×0,2	ПР	4g* 6f	1,589 1,574	1,453 1,438	+0,008 +0,008	1,467 1,452	1,362 1,347	+0,008 +0,008	1,376 1,361
M1,8	ПР	4g 6f	1,787 1,773	1,554 1,536	+0,008 +0,010	1,568 1,553	1,398 1,382	+0,008 +0,010	1,412 1,399
M1,8×0,2	ПР	4g* 6f	1,789 1,774	1,653 1,638	+0,008 +0,008	1,667 1,652	1,562 1,547	+0,008 +0,008	1,576 1,561

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
M2	ПР	4g 6f	1,987 1,973	1,721 1,703	+0,008 +0,010	1,735 1,720	1,544 1,528	+0,008 +0,010	1,558 1,545
	НЕ	4g 6f	1,945 1,906	1,671 1,629	+0,008 +0,010	1,682 1,643	1,587 1,544	+0,016 +0,020	— —
M2×0,25	ПР	4g 6f	1,988 1,974	1,820 1,802	+0,008 +0,010	1,834 1,819	1,707 1,691	+0,008 +0,010	1,721 1,708
	ПР	4g 6f	2,186 2,172	1,888 1,870	+0,008 +0,010	1,902 1,887	1,689 1,673	+0,008 +0,010	1,703 1,690
M2,2	ПР	4g 6f	2,151 2,111	1,835 1,792	+0,008 +0,010	1,846 1,806	1,741 1,697	+0,016 +0,020	— —
	НЕ	4g 6f	2,111 2,071	1,792 1,752	+0,010 +0,010	1,806 1,766	1,697 1,657	+0,020 +0,020	— —
M2,2×0,25	ПР	4g 6f	2,188 2,174	2,020 2,002	+0,008 +0,010	2,034 2,019	1,907 1,891	+0,008 +0,010	1,921 1,908
	ПР	4g 6f	2,486 2,472	2,188 2,170	+0,008 +0,010	2,202 2,187	1,989 1,973	+0,008 +0,010	2,003 1,990
M2,5	ПР	4g 6f	2,451 2,411	2,135 2,092	+0,008 +0,010	2,146 2,106	2,041 1,997	+0,016 +0,020	— —
	НЕ	4g 6f	2,411 2,371	2,092 2,052	+0,010 +0,010	2,106 2,066	1,997 1,957	+0,020 +0,020	— —
M2,5×0,35	ПР	4g 6f	2,487 2,473	2,254 2,236	+0,008 +0,010	2,268 2,253	2,098 2,082	+0,008 +0,010	2,112 2,099
	ПР	4g 6f	2,986 2,971	2,655 2,636	+0,008 +0,010	2,669 2,653	2,435 2,418	+0,008 +0,010	2,449 2,435
M3	ПР	4g 6f	2,959 2,917	2,599 2,554	+0,008 +0,010	2,610 2,568	2,495 2,449	+0,016 +0,020	— —
	НЕ	4g 6f	2,917 2,877	2,554 2,514	+0,010 +0,010	2,568 2,528	2,449 2,409	+0,020 +0,020	— —
M3×0,35	ПР	4g 6f	2,987 2,973	2,754 2,736	+0,008 +0,010	2,768 2,753	2,598 2,582	+0,008 +0,010	2,612 2,599
	ПР	4g 6f	3,486 3,473	3,086 3,065	+0,010 +0,014	3,103 3,088	2,824 2,807	+0,010 +0,014	2,841 2,830
M3,5	ПР	4g 6f	3,476 3,431	3,026 2,975	+0,010 +0,014	3,040 2,994	2,901 2,848	+0,020 +0,028	— —
	НЕ	4g 6f	3,431 3,391	2,975 2,935	+0,014 +0,014	2,994 2,954	2,848 2,808	+0,028 +0,028	— —
M3,5×0,35	ПР	4g 6f	3,487 3,473	3,254 3,236	+0,008 +0,010	3,268 3,253	3,098 3,082	+0,008 +0,010	3,112 3,099
	ПР	4g 6f	3,985 3,971	3,520 3,498	+0,010 +0,014	3,537 3,521	3,215 3,197	+0,010 +0,014	3,232 3,220
M4	ПР	4g 6f	3,985 3,946	3,457 3,403	+0,010 +0,014	3,471 3,422	3,312 3,256	+0,020 +0,028	— —
	НЕ	4g 6f	3,946 3,906	3,403 3,363	+0,014 +0,014	3,422 3,382	3,256 3,216	+0,028 +0,028	— —
M4×0,5	ПР	4g 6f	3,986 3,971	3,655 3,636	+0,008 +0,010	3,669 3,653	3,435 3,418	+0,008 +0,010	3,449 3,435
	ПР	4g 6f	3,959 3,917	3,599 3,554	+0,008 +0,010	3,610 3,568	3,495 3,449	+0,016 +0,020	— —
M4,5	ПР	4g 6f	4,485 4,471	3,988 3,966	+0,010 +0,014	4,005 3,989	3,661 3,643	+0,010 +0,014	3,678 3,665
	ПР	4g 6f	4,485 4,456	3,925 3,871	+0,010 +0,014	3,939 3,890	3,770 3,714	+0,020 +0,028	— —
M4,5×0,5	ПР	4g 6f	4,486 4,471	4,155 4,136	+0,008 +0,010	4,169 4,153	3,935 3,918	+0,008 +0,010	3,949 3,935

Продолжение табл. 1

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
M4,5×0,5	HE	4g 6f	4,459 4,417	4,099 4,054	+0,008 +0,010	4,110 4,068	3,995 3,949	+0,016 +0,020	— —
M5	ПР	4g 6f	4,983 4,971	4,453 4,433	+0,010 +0,014	4,470 4,456	4,105 4,089	+0,010 +0,014	4,122 4,112
		4g 6f	4,983 4,962	4,386 4,333	+0,010 +0,014	4,400 4,352	4,221 4,166	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f	4,983 4,962	4,386 4,333	+0,010 +0,014	4,400 4,352	4,221 4,166	+0,020 +0,028	— —
M5×0,5	ПР	4g 6f	4,986 4,971	4,655 4,636	+0,008 +0,010	4,669 4,653	4,435 4,418	+0,008 +0,010	4,449 4,435
		4g 6f	4,959 4,917	4,599 4,554	+0,008 +0,010	4,610 4,568	4,495 4,449	+0,016 +0,020	— —
	HE	4g 6f	4,959 4,917	4,599 4,554	+0,008 +0,010	4,610 4,568	4,495 4,449	+0,016 +0,020	— —
M5,5×0,5	ПР	4g 6f	5,486 5,471	5,155 5,136	+0,008 +0,010	5,169 5,153	4,935 4,918	+0,008 +0,010	4,949 4,935
		4g 6f	5,459 5,417	5,099 5,054	+0,008 +0,010	5,110 5,068	4,995 4,949	+0,016 +0,020	— —
	HE	4g 6f	5,459 5,417	5,099 5,054	+0,008 +0,010	5,110 5,068	4,995 4,949	+0,016 +0,020	— —
M6	ПР	4g 6f	5,981 5,969	5,321 5,301	+0,010 +0,014	5,338 5,324	4,886 4,870	+0,010 +0,014	4,903 4,893
		4g 6f	5,981 5,969	5,243 5,184	+0,010 +0,014	5,257 5,203	5,038 4,977	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f	5,981 5,969	5,243 5,184	+0,010 +0,014	5,257 5,203	5,038 4,977	+0,020 +0,028	— —
M6×0,75	ПР	4g 6f	5,985 5,971	5,488 5,466	+0,010 +0,014	5,505 5,489	5,161 5,143	+0,010 +0,014	5,178 5,166
		4g 6f	5,985 5,946	5,418 5,361	+0,010 +0,014	5,432 5,380	5,263 5,204	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f	5,985 5,946	5,418 5,361	+0,010 +0,014	5,432 5,380	5,263 5,204	+0,020 +0,028	— —
M6×0,5	ПР	4g 6f	5,987 5,973	5,652 5,630	+0,010 +0,014	5,669 5,653	5,434 5,416	+0,010 +0,014	5,451 5,439
		4g 6f	5,955 5,909	5,592 5,540	+0,010 +0,014	5,606 5,559	5,487 5,433	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f	5,955 5,909	5,592 5,540	+0,010 +0,014	5,606 5,559	5,487 5,433	+0,020 +0,028	— —
M7	ПР	4g 6f	6,981 6,969	6,321 6,301	+0,010 +0,014	6,338 6,324	5,886 5,870	+0,010 +0,014	5,903 5,893
		4g 6f	6,981 6,969	6,243 6,184	+0,010 +0,014	6,257 6,203	6,038 5,977	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f	6,981 6,969	6,243 6,184	+0,010 +0,014	6,257 6,203	6,038 5,977	+0,020 +0,028	— —
M7×0,75	ПР	4g 6f	6,985 6,971	6,488 6,466	+0,010 +0,014	6,505 6,489	6,161 6,143	+0,010 +0,014	6,178 6,166
		4g 6f	6,985 6,946	6,418 6,361	+0,010 +0,014	6,432 6,380	6,263 6,204	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f	6,985 6,946	6,418 6,361	+0,010 +0,014	6,432 6,380	6,263 6,204	+0,020 +0,028	— —
M7×0,5	ПР	4g 6f	6,987 6,973	6,652 6,630	+0,010 +0,014	6,669 6,653	6,434 6,416	+0,010 +0,014	6,451 6,439
		4g 6f	6,955 6,909	6,592 6,540	+0,010 +0,014	6,606 6,559	6,487 6,433	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f	6,955 6,909	6,592 6,540	+0,010 +0,014	6,606 6,559	6,487 6,433	+0,020 +0,028	— —
M8	ПР	4g 6f	7,979 7,967	7,157 7,137	+0,010 +0,014	7,174 7,160	6,614 6,598	+0,010 +0,014	6,631 6,621
		4g 6f	7,979 7,967	7,075 7,014	+0,010 +0,014	7,089 7,033	6,820 6,757	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f	7,979 7,967	7,075 7,014	+0,010 +0,014	7,089 7,033	6,820 6,757	+0,020 +0,028	— —
M8×1	ПР	4g 6f	7,981 7,969	7,321 7,301	+0,010 +0,014	7,338 7,324	6,886 6,870	+0,010 +0,014	6,903 6,893
		4g 6f	7,981 7,969	7,243 7,184	+0,010 +0,014	7,257 7,203	7,038 6,977	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f	7,981 7,969	7,243 7,184	+0,010 +0,014	7,257 7,203	7,038 6,977	+0,020 +0,028	— —

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
M8×0,75	ПР	4g 6f	7,985 7,971	7,488 7,466	+0,010 +0,014	7,505 7,489	7,161 7,143	+0,010 +0,014	7,178 7,166
	НЕ	4g 6f	7,985 7,946	7,418 7,361	+0,010 +0,014	7,432 7,380	7,263 7,204	+0,020 +0,028	— —
M8×0,5	ПР	4g 6f	7,987 7,973	7,652 7,630	+0,010 +0,014	7,669 7,653	7,434 7,416	+0,010 +0,014	7,451 7,439
	НЕ	4g 6f	7,955 7,909	7,592 7,540	+0,010 +0,014	7,606 7,559	7,487 7,433	+0,020 +0,028	— —
M9	ПР	4g 6f	8,979 8,967	8,157 8,137	+0,010 +0,014	8,174 8,160	7,614 7,598	+0,010 +0,014	7,631 7,621
	НЕ	4g 6f	8,979 8,967	8,075 8,014	+0,010 +0,014	8,089 8,033	7,820 7,757	+0,020 +0,028	— —
M9×1	ПР	4g 6f	8,981 8,969	8,321 8,301	+0,010 +0,014	8,338 8,324	7,886 7,870	+0,010 +0,014	7,903 7,893
	НЕ	4g 6f	8,981 8,969	8,243 8,184	+0,010 +0,014	8,257 8,203	8,038 7,977	+0,020 +0,028	— —
M9×0,75	ПР	4g 6f	8,985 8,971	8,488 8,466	+0,010 +0,014	8,505 8,489	8,161 8,143	+0,010 +0,014	8,178 8,166
	НЕ	4g 6f	8,985 8,946	8,418 8,361	+0,010 +0,014	8,432 8,380	8,263 8,204	+0,020 +0,028	— —
M9×0,5	ПР	4g 6f	8,987 8,973	8,652 8,630	+0,010 +0,014	8,669 8,653	8,434 8,416	+0,010 +0,014	8,451 8,439
	НЕ	4g 6f	8,955 8,909	8,592 8,540	+0,010 +0,014	8,606 8,559	8,467 8,433	+0,020 +0,028	— —
M10	ПР	4g 6f	9,977 9,966	9,985 9,964	+0,014 +0,018	9,008 8,994	8,337 8,322	+0,014 +0,018	8,360 8,352
	НЕ	4g 6f	9,977 9,966	8,895 8,831	+0,014 +0,018	8,914 8,855	8,588 8,522	+0,028 +0,036	— —
M10×1,25	ПР	4g 6f	9,979 9,967	9,157 9,137	+0,010 +0,014	9,174 9,160	8,614 8,598	+0,010 +0,014	8,631 8,621
	НЕ	4g 6f	9,979 9,967	9,075 9,014	+0,010 +0,014	9,089 9,033	8,820 8,757	+0,020 +0,028	— —
M10×1	ПР	4g 6f	9,981 9,969	9,321 9,301	+0,010 +0,014	9,338 9,324	8,886 8,870	+0,010 +0,014	8,903 8,893
	НЕ	4g 6f	9,981 9,969	9,243 9,184	+0,010 +0,014	9,257 9,203	9,038 8,977	+0,020 +0,028	— —
M10×0,75	ПР	4g 6f	9,985 9,971	9,488 9,466	+0,010 +0,014	9,505 9,489	9,161 9,143	+0,010 +0,014	9,178 9,166
	НЕ	4g 6f	9,985 9,946	9,418 9,361	+0,010 +0,014	9,432 9,380	9,263 9,204	+0,020 +0,028	— —
M10×0,5	ПР	4g 6f	9,987 9,973	9,652 9,630	+0,010 +0,014	9,669 9,653	9,434 9,416	+0,010 +0,014	9,451 9,439
	НЕ	4g 6f	9,955 9,909	9,592 9,540	+0,010 +0,014	9,606 9,559	9,487 9,433	+0,020 +0,028	— —
M11	ПР	4g 6f	10,977 10,966	9,985 9,964	+0,014 +0,018	10,008 9,994	9,337 9,322	+0,014 +0,018	9,360 9,352

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
M11	HE	4g	10,977	9,895	+0,014	9,914	9,588	+0,028	—
		6f	10,966	9,831	+0,018	9,855	9,522	+0,036	—
M11×1	ПР	4g	10,981	10,321	+0,010	10,338	9,886	+0,010	9,903
		6f	10,969	10,301	+0,014	10,324	9,870	+0,014	9,893
	HE	4g	10,981	10,243	+0,010	10,257	10,038	+0,020	—
		6f	10,969	10,184	+0,014	10,203	9,977	+0,028	—
M11×0,75	ПР	4g	10,985	10,488	+0,010	10,505	10,161	+0,010	10,178
		6f	10,971	10,466	+0,014	10,489	10,143	+0,014	10,166
	HE	4g	10,985	10,418	+0,010	10,432	10,263	+0,020	—
		6f	10,946	10,361	+0,014	10,380	10,204	+0,028	—
M11×0,5	ПР	4g	10,987	10,652	+0,010	10,669	10,434	+0,010	10,451
		6f	10,973	10,630	+0,014	10,653	10,416	+0,014	10,439
	HE	4g	10,955	10,592	+0,010	10,606	10,487	+0,020	—
		6f	10,909	10,540	+0,014	10,559	10,433	+0,028	—
M12	ПР	4g	11,975	10,820	+0,014	10,843	10,065	+0,014	10,088
		6f	11,963	10,798	+0,018	10,828	10,049	+0,018	10,079
	HE	4g	11,975	10,720	+0,014	10,739	10,363	+0,028	—
		6f	11,963	10,647	+0,018	10,671	10,288	+0,036	—
M12×1,5	ПР	4g	11,977	10,985	+0,014	11,008	10,337	+0,014	10,360
		6f	11,966	10,964	+0,018	10,994	10,322	+0,018	10,352
	HE	4g	11,977	10,890	+0,014	10,909	10,583	+0,028	—
		6f	11,966	10,823	+0,018	10,847	10,514	+0,036	—
M12×1,25	ПР	4g	11,981	11,151	+0,014	11,174	10,612	+0,014	10,635
		6f	11,969	11,129	+0,018	11,159	10,596	+0,018	10,626
	HE	4g	11,981	11,061	+0,014	11,080	10,804	+0,028	—
		6f	11,969	10,996	+0,018	11,020	10,737	+0,036	—
M12×1	ПР	4g	11,981	11,321	+0,010	11,338	10,886	+0,010	10,903
		6f	11,969	11,301	+0,014	11,324	10,870	+0,014	10,893
	HE	4g	11,981	11,239	+0,010	11,253	11,034	+0,020	—
		6f	11,969	11,178	+0,014	11,197	10,971	+0,028	—
M12×0,75	ПР	4g	11,985	11,488	+0,010	11,505	11,161	+0,010	11,178
		6f	11,971	11,466	+0,014	11,489	11,143	+0,014	11,166
	HE	4g	11,985	11,414	+0,010	11,428	11,259	+0,020	—
		6f	11,940	11,355	+0,014	11,374	11,198	+0,028	—
M12×0,5	ПР	4g	11,987	11,652	+0,010	11,669	11,434	+0,010	11,451
		6f	11,973	11,630	+0,014	11,653	11,416	+0,014	11,439
	HE	4g	11,952	11,589	+0,010	11,603	11,484	+0,020	—
		6f	11,904	11,535	+0,014	11,554	11,428	+0,028	—
M14	ПР	4g	13,971	12,654	+0,014	12,677	11,790	+0,014	11,813
		6f	13,959	12,632	+0,018	12,662	11,774	+0,018	11,804
	HE	4g	13,971	12,549	+0,014	12,568	12,142	+0,028	—
		6f	13,959	12,471	+0,018	12,495	12,062	+0,036	—
M14×1,5	ПР	4g	13,977	12,985	+0,014	13,008	12,337	+0,014	12,360
		6f	13,966	12,964	+0,018	12,994	12,322	+0,018	12,352
	HE	4g	13,977	12,890	+0,014	12,909	12,583	+0,028	—
		6f	13,966	12,823	+0,018	12,847	12,514	+0,036	—

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_i		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
M14×1,25	ПР	4g 6f	13,981 13,969	13,151 13,129	+0,014 +0,018	13,174 13,159	12,612 12,596	+0,014 +0,018	12,635 12,626
	НЕ	4g 6f	13,981 13,969	13,061 12,996	+0,014 +0,018	13,080 13,020	12,804 12,737	+0,028 +0,036	— —
M14×1	ПР	4g 6f	13,981 13,969	13,321 13,301	+0,010 +0,014	13,338 13,324	12,886 12,870	+0,010 +0,014	12,903 12,893
	НЕ	4g 6f	13,981 13,969	13,239 13,178	+0,010 +0,014	13,253 13,197	13,034 12,971	+0,020 +0,028	— —
M14×0,75	ПР	4g 6f	13,985 13,971	13,488 13,466	+0,010 +0,014	13,505 13,489	13,161 13,143	+0,010 +0,014	13,178 13,166
	НЕ	4g 6f	13,985 13,940	13,414 13,355	+0,010 +0,014	13,428 13,374	13,259 13,198	+0,020 +0,028	— —
M14×0,5	ПР	4g 6f	13,967 13,973	13,652 13,630	+0,010 +0,014	13,669 13,653	13,434 13,416	+0,010 +0,014	13,451 13,439
	НЕ	4g 6f	13,952 13,904	13,589 13,535	+0,010 +0,014	13,603 13,554	13,484 13,428	+0,020 +0,028	— —
M15×1,5	ПР	4g 6f	14,977 14,966	13,985 13,964	+0,014 +0,018	14,008 13,994	13,337 13,322	+0,014 +0,018	13,360 13,352
	НЕ	4g 6f	14,977 14,966	13,890 13,823	+0,014 +0,018	13,909 13,847	13,583 13,514	+0,028 +0,036	— —
M15×1	ПР	4g 6f	14,981 14,969	14,321 14,301	+0,010 +0,014	14,338 14,324	13,886 13,870	+0,010 +0,014	13,903 13,893
	НЕ	4g 6f	14,981 14,969	14,239 14,178	+0,010 +0,014	14,253 14,197	14,034 13,971	+0,020 +0,028	— —
M16	ПР	4g 6f	15,971 15,959	14,654 14,632	+0,014 +0,018	14,677 14,662	13,790 13,774	+0,014 +0,018	13,813 13,804
	НЕ	4g 6f	15,971 15,959	14,549 14,471	+0,014 +0,018	14,568 14,495	14,142 14,062	+0,028 +0,036	— —
M16×1,5	ПР	4g 6f	15,977 15,966	14,985 14,964	+0,014 +0,018	15,008 14,994	14,337 14,322	+0,014 +0,018	14,360 14,352
	НЕ	4g 6f	15,977 15,966	14,890 14,823	+0,014 +0,018	14,909 14,847	14,583 14,514	+0,028 +0,036	— —
M16×1	ПР	4g 6f	15,981 15,969	15,321 15,301	+0,010 +0,014	15,338 15,324	14,886 14,870	+0,010 +0,014	14,903 14,893
	НЕ	4g 6f	15,981 15,969	15,239 15,178	+0,010 +0,014	15,253 15,197	15,034 14,971	+0,020 +0,028	— —
M16×0,75	ПР	4g 6f	15,985 15,971	15,488 15,466	+0,010 +0,014	15,505 15,489	15,161 15,143	+0,010 +0,014	15,178 15,166
	НЕ	4g 6f	15,985 15,940	15,414 15,355	+0,010 +0,014	15,428 15,374	15,259 15,198	+0,020 +0,028	— —
M16×0,5	ПР	4g 6f	15,987 15,973	15,652 15,630	+0,010 +0,014	15,669 15,653	15,434 15,416	+0,010 +0,014	15,451 15,439
	НЕ	4g 6f	15,952 15,904	15,589 15,535	+0,010 +0,014	15,603 15,554	15,484 15,428	+0,020 +0,028	— —
M17×1,5	ПР	4g 6f	16,977 16,966	15,985 15,964	+0,014 +0,018	16,008 15,994	15,337 15,322	+0,014 +0,018	15,360 15,352

Продолжение табл. 1

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
M17×1,5	HE	4g 6f	16,977 16,966	15,890 15,823	+0,014 +0,018	15,909 15,847	15,583 15,514	+0,028 +0,036	— —
M17×1	ПР	4g 6f	16,981 16,969	16,321 16,301	+0,010 +0,014	16,338 16,324	15,886 15,870	+0,010 +0,014	15,903 15,893
	HE	4g 6f	16,981 16,969	16,239 16,178	+0,010 +0,014	16,253 16,197	16,034 15,971	+0,020 +0,028	— —
M18	ПР	4g 6f	17,967 17,953	16,325 16,301	+0,014 +0,018	16,348 16,331	15,245 15,227	+0,014 +0,018	15,268 15,257
	HE	4g 6f	17,967 17,953	16,214 16,130	+0,014 +0,018	16,233 16,154	15,707 15,621	+0,028 +0,036	— —
M18×2	ПР	4g 6f	17,971 17,959	16,654 16,632	+0,014 +0,018	16,677 16,662	15,790 15,774	+0,014 +0,018	15,813 15,804
	HE	4g 6f	17,971 17,959	16,549 16,471	+0,014 +0,018	16,568 16,495	16,142 16,062	+0,028 +0,036	— —
M18×1,5	ПР	4g 6f	17,977 17,966	16,985 16,964	+0,014 +0,018	17,008 16,994	16,337 16,322	+0,014 +0,018	16,360 16,352
	HE	4g 6f	17,977 17,966	16,890 16,823	+0,014 +0,018	16,909 16,847	16,583 16,514	+0,028 +0,036	— —
M18×1	ПР	4g 6f	17,981 17,969	17,321 17,301	+0,010 +0,014	17,338 17,324	16,886 16,870	+0,010 +0,014	16,903 16,893
	HE	4g 6f	17,981 17,969	17,239 17,178	+0,010 +0,014	17,253 17,197	17,034 16,971	+0,020 +0,028	— —
M18×0,75	ПР	4g 6f	17,965 17,971	17,488 17,466	+0,010 +0,014	17,505 17,489	17,161 17,143	+0,010 +0,014	17,178 17,166
	HE	4g 6f	17,965 17,940	17,414 17,355	+0,010 +0,014	17,428 17,374	17,259 17,198	+0,020 +0,028	— —
M18×0,5	ПР	4g 6f	17,987 17,973	17,652 17,630	+0,010 +0,014	17,669 17,653	17,434 17,416	+0,010 +0,014	17,451 17,439
	HE	4g 6f	17,987 17,964	17,589 17,535	+0,010 +0,014	17,603 17,554	17,484 17,428	+0,020 +0,028	— —
M20	ПР	4g 6f	19,967 19,953	18,325 18,301	+0,014 +0,018	18,348 18,331	17,245 17,227	+0,014 +0,018	17,268 17,257
	HE	4g 6f	19,967 19,953	18,214 18,130	+0,014 +0,018	18,233 18,154	17,707 17,621	+0,028 +0,036	— —
M20×2	ПР	4g 6f	19,971 19,959	18,654 18,632	+0,014 +0,018	18,677 18,662	17,790 17,774	+0,014 +0,018	17,813 17,804
	HE	4g 6f	19,971 19,959	18,549 18,471	+0,014 +0,018	18,568 18,495	18,142 18,062	+0,028 +0,036	— —
M20×1,5	ПР	4g 6f	19,977 19,966	18,985 18,964	+0,014 +0,018	19,008 18,994	18,337 18,322	+0,014 +0,018	18,360 18,352
	HE	4g 6f	19,977 19,966	18,890 18,823	+0,014 +0,018	18,909 18,847	18,583 18,514	+0,028 +0,036	— —
M20×1	ПР	4g 6f	19,981 19,969	19,321 19,301	+0,010 +0,014	19,338 19,324	18,886 18,870	+0,010 +0,014	18,903 18,893
	HE	4g 6f	19,981 19,969	19,239 19,178	+0,010 +0,014	19,253 19,197	19,034 18,971	+0,020 +0,028	— —

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
M20×0,75	ПР	4g 6f	19,985 19,971	19,488 19,466	+0,010 +0,014	19,505 19,489	19,161 19,143	+0,010 +0,014	19,178 19,166
	НЕ	4g 6f	19,985 19,940	19,414 19,355	+0,010 +0,014	19,428 19,374	19,259 19,198	+0,020 +0,028	— —
M20×0,5	ПР	4g 6f	19,987 19,973	19,652 19,630	+0,010 +0,014	19,669 19,653	19,434 19,416	+0,010 +0,014	19,451 19,439
	НЕ	4g 6f	19,952 19,904	19,589 19,535	+0,010 +0,014	19,603 19,554	19,484 19,428	+0,020 +0,028	— —
M22	ПР	4g 6f	21,967 21,953	20,325 20,301	+0,014 +0,018	20,348 20,331	19,245 19,227	+0,014 +0,018	19,268 19,257
	НЕ	4g 6f	21,967 21,953	20,214 20,130	+0,014 +0,018	20,233 20,154	19,707 19,621	+0,028 +0,036	— —
M22×2	ПР	4g 6f	21,971 21,959	20,654 20,632	+0,014 +0,018	20,677 20,662	19,790 19,774	+0,014 +0,018	19,813 19,804
	НЕ	4g 6f	21,971 21,959	20,549 20,471	+0,014 +0,018	20,568 20,495	20,142 20,062	+0,028 +0,036	— —
M22×1,5	ПР	4g 6f	21,977 21,966	20,985 20,964	+0,014 +0,018	21,008 20,994	20,337 20,322	+0,014 +0,018	20,360 20,352
	НЕ	4g 6f	21,977 21,966	20,890 20,823	+0,014 +0,018	20,909 20,847	20,583 20,514	+0,028 +0,036	— —
M22×1	ПР	4g 6f	21,981 21,969	21,321 21,301	+0,010 +0,014	21,338 21,324	20,886 20,870	+0,010 +0,014	20,903 20,893
	НЕ	4g 6f	21,981 21,969	21,239 21,178	+0,010 +0,014	21,253 21,197	21,034 20,971	+0,020 +0,028	— —
M22×0,75	ПР	4g 6f	21,985 21,971	21,488 21,466	+0,010 +0,014	21,505 21,489	21,161 21,143	+0,010 +0,014	21,178 21,166
	НЕ	4g 6f	21,985 21,940	21,414 21,355	+0,010 +0,014	21,428 21,374	21,259 21,198	+0,020 +0,028	— —
M22×0,5	ПР	4g 6f	21,987 21,973	21,652 21,630	+0,010 +0,014	21,669 21,653	21,434 21,416	+0,010 +0,014	21,451 21,439
	НЕ	4g 6f	21,952 21,904	21,589 21,535	+0,010 +0,014	21,603 21,554	21,484 21,428	+0,020 +0,028	— —
M24	ПР	4g 6f	23,961 23,948	21,994 21,971	+0,014 +0,018	22,017 22,001	20,697 20,680	+0,014 +0,018	20,720 20,710
	НЕ	4g 6f	23,961 23,948	21,864 21,770	+0,014 +0,018	21,883 21,794	21,257 21,161	+0,028 +0,036	— —
M24×2	ПР	4g 6f	23,971 23,959	22,654 22,632	+0,014 +0,018	22,677 22,662	21,790 21,774	+0,014 +0,018	21,813 21,804
	НЕ	4g 6f	23,971 23,959	22,543 22,461	+0,014 +0,018	22,562 22,485	22,136 22,052	+0,028 +0,036	— —
M24×1,5	ПР	4g 6f	23,977 23,966	22,985 22,964	+0,014 +0,018	23,008 22,994	22,337 22,322	+0,014 +0,018	22,360 22,352
	НЕ	4g 6f	23,977 23,966	22,885 22,813	+0,014 +0,018	22,904 22,837	22,578 22,504	+0,028 +0,036	— —
M24×1	ПР	4g 6f	23,981 23,969	23,321 23,301	+0,010 +0,014	23,338 23,324	22,886 22,870	+0,010 +0,014	22,903 22,893

Продолжение табл. 1

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d по чертежу	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
M24×1	HE	4g 6f	23,981 23,969	23,234 23,171	+0,010 +0,014	23,248 23,190	23,029 22,964	+0,020 +0,028	— —
M24×0,75	ПР	4g 6f	23,985 23,971	23,488 23,466	+0,010 +0,014	23,505 23,489	23,161 23,143	+0,010 +0,014	23,178 23,166
			23,985 23,934	23,410 23,349	+0,010 +0,014	23,424 23,368	23,255 23,192	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f							
M25×2	ПР	4g 6f	24,971 24,959	23,654 23,632	+0,014 +0,018	23,677 23,662	22,790 22,774	+0,014 +0,018	22,813 22,804
			24,971 24,959	23,543 23,461	+0,014 +0,018	23,562 23,485	23,136 23,052	+0,028 +0,036	— —
	HE	4g 6f							
M25×1,5	ПР	4g 6f	24,977 24,966	23,985 23,964	+0,014 +0,018	24,008 23,994	23,337 23,322	+0,014 +0,018	23,360 23,352
			24,977 24,966	23,885 23,813	+0,014 +0,018	23,904 23,837	23,578 23,504	+0,028 +0,036	— —
	HE	4g 6f							
M25×1	ПР	4g 6f	24,981 24,969	24,321 24,301	+0,010 +0,014	24,338 24,324	23,886 23,870	+0,010 +0,014	23,903 23,893
			24,981 24,969	24,234 24,171	+0,010 +0,014	24,248 24,190	24,029 23,964	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f							
M26×1,5	ПР	4g 6f	25,977 25,966	24,985 24,964	+0,014 +0,018	25,008 24,994	24,337 24,322	+0,014 +0,018	24,360 24,352
			25,977 25,966	24,885 24,813	+0,014 +0,018	24,904 24,837	24,578 24,504	+0,028 +0,036	— —
	HE	4g 6f							
M27	ПР	4g 6f	26,981 26,948	24,994 24,971	+0,014 +0,018	25,017 25,001	23,697 23,680	+0,014 +0,018	23,720 23,710
			26,981 26,948	24,864 24,770	+0,014 +0,018	24,883 24,794	24,257 24,161	+0,028 +0,036	— —
	HE	4g 6f							
M27×2	ПР	4g 6f	26,971 26,959	25,654 25,632	+0,014 +0,018	25,677 25,662	24,790 24,774	+0,014 +0,018	24,813 24,804
			26,971 26,959	25,543 25,461	+0,014 +0,018	25,562 25,485	25,136 25,052	+0,028 +0,036	— —
	HE	4g 6f							
M27×1,5	ПР	4g 6f	26,977 26,966	25,985 25,964	+0,014 +0,018	26,008 25,994	25,337 25,322	+0,014 +0,018	25,360 25,352
			26,977 26,966	25,885 25,813	+0,014 +0,018	25,904 25,837	25,578 25,504	+0,028 +0,036	— —
	HE	4g 6f							
M27×1	ПР	4g 6f	26,981 26,969	26,321 26,301	+0,010 +0,014	26,338 26,324	25,886 25,870	+0,010 +0,014	25,903 25,893
			26,981 26,969	26,234 26,171	+0,010 +0,014	26,248 26,190	26,029 25,964	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f							
M27×0,75	ПР	4g 6f	26,985 26,971	26,488 26,466	+0,010 +0,014	26,505 26,489	26,161 26,143	+0,010 +0,014	26,178 26,166
			26,985 26,934	26,410 26,349	+0,010 +0,014	26,424 26,368	26,255 26,192	+0,020 +0,028	— —
	HE	4g 6f							
M28×2	ПР	4g 6f	27,971 27,959	26,654 26,632	+0,014 +0,018	26,677 26,662	25,790 25,774	+0,014 +0,018	25,813 25,804
			27,971 27,959	26,543 26,461	+0,014 +0,018	26,562 26,485	26,136 26,052	+0,028 +0,036	— —
	HE	4g 6f							

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2 мм			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый			Новый		
				Номинал	Пред. откл.	Измененный	Номинал	Пред. откл.	Измененный
M28×1,5	ПР	4g 6f	27,977 27,966	26,985 26,964	+0,014 +0,018	27,008 26,994	26,337 26,322	+0,014 +0,018	26,360 26,352
	НЕ	4g 6f	27,977 27,966	26,885 26,813	+0,014 +0,018	26,904 26,837	26,578 26,504	+0,028 +0,036	— —
M28×1	ПР	4g 6f	27,981 27,969	27,321 27,301	+0,010 +0,014	27,338 27,324	26,886 26,870	+0,010 +0,014	26,903 26,893
	НЕ	4g 6f	27,981 27,969	27,234 27,171	+0,010 +0,014	27,248 27,190	27,029 26,964	+0,020 +0,028	— —
M30	ПР	4g	29,958	27,657	+0,018	27,687	26,149	+0,018	26,179
	НЕ	4g	29,958	27,524	+0,018	27,548	26,815	+0,036	—
M30×3	ПР	4g 6f	29,961 29,948	23,994 27,971	+0,014 +0,018	28,017 28,001	26,697 26,680	+0,014 +0,018	26,720 26,710
	НЕ	4g 6f	29,961 29,948	27,864 27,770	+0,014 +0,018	27,883 27,794	27,257 27,161	+0,028 +0,036	— —
M30×2	ПР	4g 6f	29,971 29,959	28,654 28,632	+0,014 +0,018	28,677 28,662	27,790 27,774	+0,014 +0,018	27,813 27,804
	НЕ	4g 6f	29,971 29,959	28,543 28,461	+0,014 +0,018	28,562 28,485	28,136 28,052	+0,028 +0,036	— —
M30×1,5	ПР	4g 6f	29,977 29,966	28,985 28,964	+0,014 +0,018	29,008 28,994	28,337 28,322	+0,014 +0,018	28,360 28,352
	НЕ	4g 6f	29,977 29,966	28,885 28,813	+0,014 +0,018	28,904 28,837	28,578 28,504	+0,028 +0,036	— —
M30×1	ПР	4g 6f	29,981 29,969	29,321 29,301	+0,010 +0,014	29,338 29,324	28,886 28,870	+0,010 +0,014	28,903 28,893
	НЕ	4g 6f	29,981 29,969	29,234 29,171	+0,010 +0,014	29,248 29,190	29,029 28,964	+0,020 +0,028	— —
M30×0,75	ПР	4g 6f	29,985 29,971	29,488 29,466	+0,010 +0,014	29,505 29,489	29,161 29,143	+0,010 +0,014	29,178 29,166
	НЕ	4g 6f	29,985 29,934	29,410 29,349	+0,010 +0,014	29,424 29,368	29,255 29,192	+0,020 +0,028	— —
M32×2	ПР	4g 6f	31,971 31,959	30,654 30,632	+0,014 +0,018	30,677 30,662	29,790 29,774	+0,014 +0,018	29,813 29,804
	НЕ	4g 6f	31,971 31,959	30,543 30,461	+0,014 +0,018	30,562 30,485	30,136 30,052	+0,028 +0,036	— —
M32×1,5	ПР	4g 6f	31,977 31,966	30,985 30,964	+0,014 +0,018	31,008 30,994	30,337 30,322	+0,014 +0,018	30,360 30,352
	НЕ	4g 6f	31,977 31,966	30,885 30,813	+0,014 +0,018	30,904 30,837	30,578 30,504	+0,028 +0,036	— —
M33	ПР	4g	32,958	30,657	+0,018	30,687	29,149	+0,018	29,179
	НЕ	4g	32,958	30,524	+0,018	30,548	29,815	+0,036	—
M33×3	ПР	4g 6f	32,961 32,948	30,994 30,971	+0,014 +0,018	31,017 31,001	29,697 29,680	+0,014 +0,018	29,720 29,710
	НЕ	4g 6f	32,961 32,948	30,864 30,770	+0,014 +0,018	30,883 30,794	30,257 30,161	+0,028 +0,036	— —

Продолжение табл. 1

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
M33×2	ПР	4g 6f	32,971 32,959	31,654 31,632	+0,014 +0,018	31,677 31,662	30,790 30,774	+0,014 +0,018	30,813 30,804
	НЕ	4g 6f	32,971 32,959	31,543 31,461	+0,014 +0,018	31,562 31,485	31,136 31,052	+0,028 +0,036	— —
M33×1,5	ПР	4g 6f	32,977 32,966	31,985 31,964	+0,014 +0,018	32,008 31,994	31,337 31,322	+0,014 +0,018	31,360 31,352
	НЕ	4g 6f	32,977 32,966	31,885 31,813	+0,014 +0,018	31,904 31,837	31,578 31,504	+0,028 +0,036	— —
M33×1	ПР	4g 6f	32,981 32,969	32,321 32,301	+0,010 +0,014	32,338 32,324	31,886 31,870	+0,010 +0,014	31,903 31,893
	НЕ	4g 6f	32,981 32,969	32,234 32,171	+0,010 +0,014	32,248 32,190	32,029 31,964	+0,020 +0,028	— —
M33×0,75	ПР	4g 6f	32,985 32,971	32,488 32,466	+0,010 +0,014	32,505 32,489	32,161 32,143	+0,010 +0,014	32,178 32,166
	НЕ	4g 6f	32,985 32,934	32,410 32,349	+0,010 +0,014	32,424 32,368	32,255 32,192	+0,020 +0,028	— —
M35×1,5	ПР	4g 6f	34,977 34,966	33,985 33,964	+0,014 +0,018	34,008 33,994	33,337 33,322	+0,014 +0,018	33,360 33,352
	НЕ	4g 6f	34,977 34,966	33,885 33,813	+0,014 +0,018	33,904 33,837	33,578 33,504	+0,028 +0,036	— —
M36	ПР	4g	35,951	33,325	+0,018	33,355	31,601	+0,018	31,631
	НЕ	4g	35,951	33,184	+0,018	33,208	32,375	+0,036	—
M36×3	ПР	4g 6f	35,961 35,948	33,994 33,971	+0,014 +0,018	34,017 34,001	32,697 32,680	+0,014 +0,018	32,720 32,710
	НЕ	4g 6f	35,961 35,948	33,864 33,770	+0,014 +0,018	33,883 33,794	33,257 33,161	+0,028 +0,036	— —
M36×2	ПР	4g 6f	35,971 35,959	34,654 34,632	+0,014 +0,018	34,677 34,662	33,730 33,714	+0,014 +0,018	33,813 33,804
	НЕ	4g 6f	35,971 35,959	34,543 34,461	+0,014 +0,018	34,562 34,485	34,136 34,052	+0,028 +0,036	— —
M36×1,5	ПР	4g 6f	35,977 35,966	34,985 34,964	+0,014 +0,018	35,008 34,994	34,337 34,322	+0,014 +0,018	34,360 34,352
	НЕ	4g 6f	35,977 35,966	34,885 34,813	+0,014 +0,018	34,904 34,837	34,578 34,504	+0,028 +0,036	— —
M36×1	ПР	4g 6f	35,981 35,969	35,321 35,301	+0,010 +0,014	35,338 35,324	34,886 34,870	+0,010 +0,014	34,903 34,893
	НЕ	4g 6f	35,981 35,969	35,234 35,171	+0,010 +0,014	35,248 35,190	35,029 34,964	+0,020 +0,028	— —
M38×1,5	ПР	4g 6f	37,977 37,966	36,985 36,964	+0,014 +0,018	37,008 36,994	36,337 36,322	+0,014 +0,018	36,360 36,352
	НЕ	4g 6f	37,977 37,966	36,885 36,813	+0,014 +0,018	36,904 36,837	36,578 36,504	+0,028 +0,036	— —
M39	ПР НЕ	4g 4g	38,951 38,951	36,325 36,184	+0,018 +0,018	36,355 36,208	34,601 35,375	+0,018 +0,036	34,631 —

мм

Резьба	Вид калибра	Полн. допуск резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
M39×3	ПР	4g 6f	38,961 38,948	36,994 35,971	+0,014 +0,018	37,017 37,001	35,697 35,680	+0,014 +0,018	35,720 35,710
	НЕ	4g 6f	38,961 38,948	36,864 36,770	+0,014 +0,018	36,883 36,794	36,257 36,161	+0,028 +0,036	— —
M39×2	ПР	4g 6f	38,971 38,959	37,654 37,632	+0,014 +0,018	37,677 37,662	36,790 36,774	+0,014 +0,018	36,813 36,804
	НЕ	4g 6f	38,971 38,959	37,543 37,461	+0,014 +0,018	37,562 37,485	37,136 37,052	+0,028 +0,036	— —
M39×1,5	ПР	4g 6f	38,977 38,966	37,985 37,964	+0,014 +0,018	38,008 37,994	37,337 37,322	+0,014 +0,018	37,360 37,352
	НЕ	4g 6f	38,977 38,966	37,885 37,813	+0,014 +0,018	37,904 37,837	37,578 37,504	+0,028 +0,036	— —
M39×1	ПР	4g 6f	38,981 38,969	38,321 38,301	+0,010 +0,014	38,338 38,324	37,886 37,870	+0,010 +0,014	37,903 37,893
	НЕ	4g 6f	38,981 38,969	38,234 38,171	+0,010 +0,014	38,248 38,190	38,029 37,964	+0,020 +0,028	— —
M40×3	ПР	4g 6f	39,961 39,948	37,994 37,971	+0,014 +0,018	38,017 38,001	36,697 36,680	+0,014 +0,018	36,720 36,710
	НЕ	4g 6f	39,961 39,948	37,864 37,770	+0,014 +0,018	37,883 37,794	37,257 37,161	+0,028 +0,036	— —
M40×2	ПР	4g 6f	39,971 39,959	38,654 38,632	+0,014 +0,018	38,677 38,662	37,790 37,774	+0,014 +0,018	37,813 37,804
	НЕ	4g 6f	39,971 39,959	38,543 38,461	+0,014 +0,018	38,562 38,485	38,136 38,052	+0,028 +0,036	— —
M40×1,5	ПР	4g 6f	39,977 39,966	38,985 38,964	+0,014 +0,018	39,008 38,994	38,337 38,322	+0,014 +0,018	38,360 38,352
	НЕ	4g 6f	39,977 39,966	38,885 38,813	+0,014 +0,018	38,904 38,837	38,578 38,504	+0,028 +0,036	— —
M42	ПР	4g	41,948	38,997	+0,018	39,027	37,057	+0,018	37,087
	НЕ	4g	41,948	38,846	+0,018	38,870	37,937	+0,036	—
M42×4	ПР	4g	41,951	39,325	+0,018	39,355	37,601	+0,018	37,631
	НЕ	4g	41,951	39,184	+0,018	39,208	38,375	+0,036	—
M42×3	ПР	4g 6f	41,961 41,948	39,994 39,971	+0,014 +0,018	40,017 40,001	38,697 38,680	+0,014 +0,018	38,720 38,710
	НЕ	4g 6f	41,961 41,948	39,864 39,770	+0,014 +0,018	39,883 39,794	39,257 39,161	+0,028 +0,036	— —
M42×2	ПР	4g 6f	41,971 41,959	40,654 40,632	+0,014 +0,018	40,677 40,662	39,790 39,774	+0,014 +0,018	39,813 39,804
	НЕ	4g 6f	41,971 41,959	40,543 40,461	+0,014 +0,018	40,562 40,485	40,136 40,052	+0,028 +0,036	— —
M42×1,5	ПР	4g 6f	41,977 41,966	40,985 40,964	+0,014 +0,018	41,008 40,994	40,337 40,322	+0,014 +0,018	40,360 40,352
	НЕ	4g 6f	41,977 41,966	40,885 40,813	+0,014 +0,018	40,904 40,837	40,578 40,504	+0,028 +0,036	— —

Продолжение табл. 1

Резьба	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	Наружный диаметр, d на менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
M42×1	ПР	4g	41,981	41,301	+0,010	41,338	40,886	+0,010	40,903
		6f	41,989	41,301	+0,014	41,324	40,870	+0,014	40,893
	НЕ	4g	41,981	41,234	+0,010	41,248	41,029	+0,020	—
M45	ПР	4g	41,969	41,171	+0,014	41,190	40,964	+0,028	—
		6f	41,969	41,171	+0,014	41,190	40,964	+0,028	—
	НЕ	4g	44,948	41,997	+0,018	42,027	40,057	+0,018	40,087
M45×4	ПР	4g	44,948	41,846	+0,018	41,870	40,937	+0,036	—
		6f	44,948	41,846	+0,018	41,870	40,937	+0,036	—
	НЕ	4g	44,951	42,325	+0,018	42,355	40,601	+0,018	40,631
M45×3	ПР	4g	44,951	42,184	+0,018	42,208	41,375	+0,036	—
		6f	44,951	42,184	+0,018	42,208	41,375	+0,036	—
	НЕ	4g	44,961	42,994	+0,014	43,017	41,697	+0,014	41,720
M45×2	ПР	4g	44,948	42,971	+0,018	43,001	41,680	+0,018	41,710
		6f	44,961	42,864	+0,014	42,883	42,257	+0,028	—
	НЕ	4g	44,948	42,770	+0,018	42,794	42,161	+0,036	—
M45×1,5	ПР	4g	44,971	43,654	+0,014	43,677	42,790	+0,014	42,813
		6f	44,959	43,632	+0,018	43,662	42,774	+0,018	42,804
	НЕ	4g	44,971	43,543	+0,014	43,562	43,136	+0,028	—
M45×1	ПР	4g	44,969	43,461	+0,018	43,485	43,052	+0,036	—
		6f	44,969	43,461	+0,018	43,485	43,052	+0,036	—
	НЕ	4g	44,977	43,985	+0,014	44,008	43,337	+0,014	43,360
M48×4	ПР	4g	44,966	43,964	+0,018	43,994	43,322	+0,018	43,352
		6f	44,977	43,885	+0,014	43,904	43,578	+0,028	—
	НЕ	4g	44,966	43,813	+0,018	43,837	43,504	+0,036	—
M48×3	ПР	4g	44,981	44,321	+0,010	44,338	43,886	+0,010	43,903
		6f	44,969	44,301	+0,014	44,324	43,870	+0,014	43,893
	НЕ	4g	44,981	44,234	+0,010	44,248	44,029	+0,020	—
M48	ПР	4g	44,969	44,171	+0,014	44,190	43,964	+0,028	—
		6f	44,969	44,171	+0,014	44,190	43,964	+0,028	—
	НЕ	4g	47,940	44,664	+0,018	44,694	42,507	+0,018	42,537
M48×1,5	ПР	4g	47,940	44,503	+0,018	44,527	43,494	+0,036	—
		6f	47,940	44,503	+0,018	44,527	43,494	+0,036	—
	НЕ	4g	47,951	45,325	+0,018	45,355	43,601	+0,018	43,631
M48×1	ПР	4g	47,951	45,174	+0,018	45,198	44,365	+0,036	—
		6f	47,951	45,174	+0,018	45,198	44,365	+0,036	—
	НЕ	4g	47,963	45,985	+0,018	46,016	44,695	+0,018	44,725
M48×0,5	ПР	4g	47,951	45,964	+0,023	46,002	44,678	+0,023	44,714
		6f	47,963	45,853	+0,018	45,877	44,544	+0,036	—
	НЕ	4g	47,951	45,753	+0,023	45,784	45,142	+0,046	—
M48×0,25	ПР	4g	47,971	46,654	+0,014	46,677	45,790	+0,014	45,813
		6f	47,959	46,632	+0,018	46,662	45,774	+0,018	45,804
	НЕ	4g	47,971	46,537	+0,014	46,556	46,130	+0,028	—
M48×0,125	ПР	4g	47,959	46,451	+0,018	46,475	46,042	+0,033	—
		6f	47,959	46,451	+0,018	46,475	46,042	+0,033	—
	НЕ	4g	47,977	46,985	+0,014	47,008	46,337	+0,014	46,360
M48×0,063	ПР	4g	47,966	46,964	+0,018	46,994	46,322	+0,018	46,352
		6f	47,977	46,880	+0,014	46,899	46,573	+0,028	—
	НЕ	4g	47,966	46,803	+0,018	46,827	46,494	+0,035	—
M48×0,0315	ПР	4g	47,983	47,315	+0,014	47,338	46,884	+0,014	46,907
		6f	47,971	47,293	+0,018	47,323	46,868	+0,018	46,898
	НЕ	4g	47,983	47,220	+0,014	47,239	47,013	+0,028	—
M48×0,01575	ПР	4g	47,960	47,152	+0,018	47,176	46,943	+0,036	—
		6f	47,960	47,152	+0,018	47,176	46,943	+0,036	—
	НЕ	4g	47,960	47,152	+0,018	47,176	46,943	+0,036	—

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допус- ка резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
M50×3	ПР	4g	49,963	47,986	+0,018	48,016	46,695	+0,018	46,725
		6j	49,951	47,964	+0,023	48,002	46,678	+0,023	46,714
		HE	49,963	47,853	+0,018	47,877	47,244	+0,036	—
M50×2	ПР	4g	49,961	47,753	+0,023	47,784	47,142	+0,046	—
		6j	49,971	48,654	+0,014	48,677	47,790	+0,014	47,813
		HE	49,959	48,632	+0,018	48,662	47,774	+0,018	47,804
M50×1,5	ПР	4g	49,971	48,537	+0,014	48,556	48,130	+0,028	—
		6j	49,966	48,451	+0,018	48,475	48,042	+0,036	—
		HE	49,977	48,985	+0,014	49,008	48,337	+0,014	48,360
M52	ПР	4g	49,966	48,964	+0,018	48,994	48,322	+0,018	48,352
		6j	49,977	48,880	+0,014	48,899	48,573	+0,028	—
		HE	49,966	48,803	+0,018	48,827	48,494	+0,036	—
M52×4	ПР	4g	51,940	48,664	+0,018	48,694	46,507	+0,018	46,537
		6j	51,940	48,503	+0,018	48,527	47,494	+0,036	—
		HE	51,951	49,325	+0,018	49,355	47,601	+0,018	47,631
M52×3	ПР	4g	51,951	49,174	+0,018	49,198	48,365	+0,036	—
		6j	51,963	49,986	+0,018	50,016	48,695	+0,018	48,725
		HE	51,951	49,964	+0,023	50,002	48,678	+0,023	48,714
M52×2	ПР	4g	51,963	49,853	+0,018	49,877	49,244	+0,036	—
		6j	51,951	49,753	+0,023	49,784	49,142	+0,046	—
		HE	51,971	50,654	+0,014	50,677	49,790	+0,014	49,813
M52×1,5	ПР	4g	51,959	50,632	+0,018	50,662	49,774	+0,018	49,804
		6j	51,971	50,537	+0,014	50,556	50,130	+0,028	—
		HE	51,959	50,451	+0,018	50,475	50,042	+0,036	—
M52×1	ПР	4g	51,977	50,985	+0,014	51,008	50,337	+0,014	50,360
		6j	51,966	50,964	+0,018	50,994	50,322	+0,018	50,352
		HE	51,977	50,880	+0,014	50,899	50,573	+0,028	—
M55×4	ПР	4g	51,966	50,803	+0,018	50,827	50,494	+0,036	—
		6j	51,983	51,315	+0,014	51,338	50,884	+0,014	50,907
		HE	51,971	51,293	+0,018	51,323	50,868	+0,018	50,898
M55×3	ПР	4g	51,983	51,220	+0,014	51,239	51,013	+0,028	—
		6j	51,960	51,152	+0,018	51,176	50,943	+0,036	—
		HE	54,951	52,325	+0,018	52,355	50,601	+0,018	50,631
M55×2	ПР	4g	54,951	52,174	+0,018	52,198	51,365	+0,036	—
		6j	54,963	52,986	+0,018	53,016	51,695	+0,018	51,725
		HE	54,951	52,964	+0,023	53,002	51,678	+0,023	51,714
M55×1,5	ПР	4g	54,963	52,853	+0,018	52,877	52,244	+0,036	—
		6j	54,951	52,753	+0,023	52,784	52,142	+0,046	—
		HE	54,971	53,654	+0,014	53,677	52,790	+0,014	52,813
M56	ПР	4g	54,959	53,632	+0,018	53,662	52,774	+0,018	52,804
		6j	54,971	53,537	+0,014	53,556	53,130	+0,028	—
		HE	54,959	53,451	+0,018	53,475	53,042	+0,036	—
M56×4	ПР	4g	54,977	53,985	+0,014	54,008	53,337	+0,014	53,360
		6j	54,966	53,964	+0,018	53,994	53,322	+0,018	53,352
		HE	54,977	53,880	+0,014	53,899	53,573	+0,028	—
M56×3	ПР	4g	54,966	53,803	+0,018	53,827	53,494	+0,036	—
		6j	55,936	52,335	+0,018	52,366	49,962	+0,018	49,992
		HE	55,936	52,165	+0,018	52,189	51,056	+0,036	—
M56×2	ПР	4g	55,951	54,325	+0,018	54,355	51,601	+0,018	51,631
		6j	55,951	53,174	+0,018	53,198	52,365	+0,036	—
		HE	55,951	53,174	+0,018	53,198	52,365	+0,036	—

мм

Резьба	Вид калибра	Поло- допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_i		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
M56×3	ПР	4g 6f	55,963 55,951	53,986 53,964	+0,018 +0,023	54,016 54,002	52,695 52,678	+0,018 +0,023	52,725 52,714
	НЕ	4g 6f	55,963 55,951	53,853 53,753	+0,018 +0,023	53,877 53,784	53,244 53,142	+0,036 +0,046	—
M56×2	ПР	4g 6f	55,971 55,959	54,654 54,632	+0,014 +0,018	54,677 54,662	53,790 53,774	+0,014 +0,018	53,813 53,804
	НЕ	4g 6f	55,971 55,959	54,537 54,451	+0,014 +0,018	54,556 54,475	54,130 54,042	+0,028 +0,036	—
M56×1,5	ПР	4g 6f	55,977 55,966	54,985 54,964	+0,014 +0,018	55,008 54,994	54,337 54,322	+0,014 +0,018	54,360 54,352
	НЕ	4g 6f	55,977 55,966	54,880 54,803	+0,014 +0,018	54,899 54,827	54,573 54,494	+0,028 +0,036	—
M56×1	ПР	4g 6f	55,983 55,971	55,315 55,293	+0,014 +0,018	55,338 55,323	54,884 54,868	+0,014 +0,018	54,907 54,898
	НЕ	4g 6f	55,983 55,960	55,220 55,152	+0,014 +0,018	55,239 55,176	55,013 54,943	+0,028 +0,036	—
M58×4	ПР	4g	57,951	55,325	+0,018	55,355	53,601	+0,018	53,631
	НЕ	4g	57,951	55,174	+0,018	55,198	54,365	+0,036	—
M58×3	ПР	4g 6f	57,963 57,951	55,986 55,964	+0,018 +0,023	56,016 56,002	54,695 54,678	+0,018 +0,023	54,725 54,714
	НЕ	4g 6f	57,963 57,951	55,853 55,753	+0,018 +0,023	55,877 55,784	55,244 55,142	+0,036 +0,046	—
M58×2	ПР	4g 6f	57,971 57,959	56,654 56,632	+0,014 +0,018	56,677 56,662	55,790 55,774	+0,014 +0,018	55,813 55,804
	НЕ	4g 6f	57,971 57,959	56,537 56,451	+0,014 +0,018	56,556 56,475	56,130 56,042	+0,028 +0,036	—
M58×1,5	ПР	4g 6f	57,977 57,966	56,985 56,964	+0,014 +0,018	57,008 56,994	56,337 56,322	+0,014 +0,018	56,360 56,352
	НЕ	4g 6f	57,977 57,966	56,880 56,803	+0,014 +0,018	56,899 56,827	56,573 56,494	+0,028 +0,036	—
M60	ПР	4g	59,936	56,336	+0,018	56,366	53,962	+0,018	53,992
	НЕ	4g	59,936	56,165	+0,018	56,189	55,056	+0,036	—
M60×4	ПР	4g	59,951	57,325	+0,018	57,355	55,601	+0,018	55,631
	НЕ	4g	59,951	57,174	+0,018	57,198	56,365	+0,036	—
M60×3	ПР	4g 6f	59,963 59,951	57,986 57,964	+0,018 +0,023	58,016 58,002	56,695 56,678	+0,018 +0,023	56,725 56,714
	НЕ	4g 6f	59,963 59,951	57,853 57,753	+0,018 +0,023	57,877 57,784	57,244 57,142	+0,036 +0,046	—
M60×2	ПР	4g 6f	59,971 59,959	58,654 58,632	+0,014 +0,018	58,677 58,662	57,790 57,774	+0,014 +0,018	57,813 57,804
	НЕ	4g 6f	59,971 59,959	58,537 58,451	+0,014 +0,018	58,556 58,475	58,130 58,042	+0,028 +0,036	—

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр d не менее	Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_1		
				Нормы		Изношенный	Нормы		Изношенный
				Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
M60×1,5	ПР	4g 6f	59,977 59,966	58,985 58,994	+0,014 +0,018	59,008 58,994	58,337 58,332	+0,014 +0,018	58,360 58,352
	НЕ	4g 6f	59,977 59,966	58,880 58,803	+0,014 +0,018	58,899 58,827	58,573 58,494	+0,028 +0,036	—
M60×1	ПР	4g 6f	59,983 59,971	59,315 59,293	+0,014 +0,018	59,338 59,323	58,884 58,868	+0,014 +0,018	58,907 58,898
	НЕ	4g 6f	59,983 59,960	59,270 59,152	+0,014 +0,018	59,239 59,176	59,013 58,943	+0,028 +0,036	—
M62×4	ПР	4g	61,951	59,325	+0,018	59,355	57,601	+0,018	57,631
	НЕ	4g	61,951	59,174	+0,018	59,198	58,365	+0,036	—
M62×3	ПР	4g 6f	61,963 61,951	59,986 59,964	+0,018 +0,023	60,016 60,002	58,695 58,678	+0,018 +0,023	58,725 58,714
	НЕ	4g 6f	61,963 61,951	59,853 59,753	+0,018 +0,023	59,877 59,784	59,244 59,142	+0,036 +0,046	—
M62×2	ПР	4g 6f	61,971 61,959	60,654 60,632	+0,014 +0,018	60,677 60,662	59,790 59,774	+0,014 +0,018	59,813 59,804
	НЕ	4g 6f	61,971 61,959	60,537 60,451	+0,014 +0,018	60,556 60,475	60,130 60,042	+0,028 +0,036	—
M62×1,5	ПР	4g 6f	61,977 61,966	60,985 60,964	+0,014 +0,018	61,008 60,994	60,337 60,322	+0,014 +0,018	60,360 60,352
	НЕ	4g 6f	61,977 61,966	60,880 60,803	+0,014 +0,018	60,899 60,827	60,573 60,494	+0,028 +0,036	—
M64	ПР	4g	63,931	60,006	+0,018	60,036	57,416	+0,018	57,446
	НЕ	4g	63,931	59,825	+0,018	59,849	58,616	+0,036	—
M64×4	ПР	4g	63,951	61,325	+0,018	61,355	59,601	+0,018	59,631
	НЕ	4g	63,951	61,174	+0,018	61,198	60,365	+0,036	—
M64×3	ПР	4g 6f	63,963 63,951	61,986 61,964	+0,018 +0,023	62,016 62,002	60,695 60,678	+0,018 +0,023	60,725 60,714
	НЕ	4g 6f	63,963 63,951	61,853 61,753	+0,018 +0,023	61,877 61,784	61,244 61,142	+0,036 +0,046	—
M64×2	ПР	4g 6f	63,971 63,959	62,654 62,632	+0,014 +0,018	62,677 62,662	61,790 61,774	+0,014 +0,018	61,813 61,804
	НЕ	4g 6f	63,971 63,959	62,537 62,451	+0,014 +0,018	62,556 62,475	62,130 62,042	+0,028 +0,036	—
M64×1,5	ПР	4g 6f	63,977 63,966	62,985 62,964	+0,014 +0,018	63,008 62,994	62,337 62,322	+0,014 +0,018	62,360 62,352
	НЕ	4g 6f	63,977 63,966	62,880 62,803	+0,014 +0,018	62,899 62,827	62,573 62,494	+0,028 +0,036	—
M64×1	ПР	4g 6f	63,983 63,971	63,315 63,293	+0,014 +0,018	63,338 63,323	62,884 62,868	+0,014 +0,018	62,907 62,898
	НЕ	4g 6f	63,983 63,960	63,220 63,152	+0,014 +0,018	63,239 63,176	63,013 62,943	+0,028 +0,036	—

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допус- ка резьбы [*]	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁		
				Новый		Измноженный	Новый		Измноженный
				Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
M65×4	ПР НЕ	4g 4g	64,951 64,951	62,325 62,174	+0,018 +0,018	62,355 62,198	60,601 61,365	+0,018 +0,036	60,631 —
		4g 6f 4g 6f	64,963 64,951 64,963 64,951	62,985 62,964 62,853 62,753	+0,018 +0,023 +0,018 +0,023	63,016 63,002 62,877 62,784	61,695 61,678 62,244 62,142	+0,018 +0,023 +0,036 +0,046	61,725 61,714 — —
M65×2	ПР НЕ	4g 6f 4g 6f	64,971 64,959 64,971 64,959	63,654 63,632 63,537 63,451	+0,014 +0,018 +0,014 +0,018	63,677 63,662 63,556 63,475	62,790 62,774 63,130 63,042	+0,014 +0,018 +0,028 +0,036	62,813 62,804 — —
		4g 6f 4g 6f	64,977 64,966 64,977 64,966	63,985 63,964 63,880 63,803	+0,014 +0,018 +0,014 +0,018	64,008 63,994 63,899 63,827	63,337 63,322 63,573 63,494	+0,014 +0,018 +0,028 +0,036	63,360 63,352 — —
M68	ПР НЕ	4g 4g	67,931 67,931	64,006 63,825	+0,018 +0,018	64,036 63,849	61,416 62,616	+0,018 +0,036	61,446 —
		4g 4g	67,951 67,951	65,325 65,174	+0,018 +0,018	65,355 65,198	63,601 64,365	+0,018 +0,036	63,631 —
M68×3	ПР НЕ	4g 6f 4g 6f	67,963 67,951 67,963 67,951	65,986 65,964 65,853 65,753	+0,018 +0,023 +0,018 +0,023	66,016 66,002 65,877 65,784	64,695 64,678 65,244 65,142	+0,018 +0,023 +0,036 +0,046	64,725 64,714 — —
		4g 6f 4g 6f	67,971 67,959 67,971 67,959	66,654 66,632 66,537 66,451	+0,014 +0,018 +0,014 +0,018	66,677 66,662 66,556 66,475	65,790 65,774 66,130 66,042	+0,014 +0,018 +0,028 +0,036	65,813 65,804 — —
M68×1,5	ПР НЕ	4g 6f 4g 6f	67,977 67,966 67,977 67,966	66,985 66,964 66,880 66,803	+0,014 +0,018 +0,014 +0,018	67,008 66,994 66,899 66,827	66,337 66,322 66,573 66,494	+0,014 +0,018 +0,028 +0,036	66,360 66,352 — —
		4g 6f 4g 6f	67,983 67,971 67,983 67,960	67,315 67,293 67,220 67,152	+0,014 +0,018 +0,014 +0,018	67,338 67,323 67,239 67,176	66,884 66,868 67,013 66,943	+0,014 +0,018 +0,028 +0,036	66,907 66,898 — —

* Допускается взамен калибра-кольца с полем допуска 4g применять соответствующий калибр-кольцо с полем допуска 6g.

Исполнительные размеры контрольных калибров—пробок для
метрической резьбы от 1 до 68 мм
мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M1	КПР-ПР	$4g$ $6f$	0,988 0,974	—0,012 —0,014	0,817 0,798	—0,004 —0,005	0,811 0,792	0,705 0,686
	КПР-НЕ	$4g$ $6f$	0,881 0,866	—0,006 —0,007	0,830 0,814	—0,004 —0,005	— —	0,707 0,691
	К-И	$4g$ $6f$	0,887 0,872	—0,006 —0,007	0,836 0,822	—0,004 —0,005	— —	0,707 0,691
	У-ПР	$4g$ $6f$	0,988 0,974	—0,012 —0,014	0,824 0,807	—0,004 —0,005	0,818 0,800	0,707 0,691
M1×0,2	КПР-ПР	$4g^*$ $6f$	0,989 0,974	—0,012 —0,012	0,850 0,835	—0,004 —0,004	0,844 0,829	0,760 0,745
	КПР-НЕ	$4g^*$ $6f$	0,904 0,889	—0,006 —0,006	0,863 0,848	—0,004 —0,004	— —	0,762 0,747
	К-И	$4g^*$ $6f$	0,910 0,895	—0,006 —0,006	0,869 0,854	—0,004 —0,004	— —	0,762 0,747
	У-ПР	$4g^*$ $6f$	0,989 0,974	—0,012 —0,012	0,857 0,842	—0,004 —0,004	0,851 0,836	0,762 0,747
M1,1	КПР-ПР	$4g$ $6f$	1,088 1,074	—0,012 —0,014	0,917 0,898	—0,004 —0,005	0,911 0,892	0,805 0,786
	КПР-НЕ	$4g$ $6f$	0,981 0,966	—0,006 —0,007	0,930 0,914	—0,004 —0,005	— —	0,807 0,791
	К-И	$4g$ $6f$	0,987 0,972	—0,006 —0,007	0,936 0,922	—0,004 —0,005	— —	0,807 0,791
	У-ПР	$4g$ $6f$	1,088 1,074	—0,012 —0,014	0,924 0,907	—0,004 —0,005	0,918 0,900	0,807 0,791
M1,1×0,2	КПР-ПР	$4g^*$ $6f$	1,089 1,074	—0,012 —0,012	0,950 0,935	—0,004 —0,004	0,944 0,929	0,860 0,845
	КПР-НЕ	$4g^*$ $6f$	1,004 0,989	—0,006 —0,006	0,963 0,948	—0,004 —0,004	— —	0,862 0,847
	К-И	$4g^*$ $6f$	1,010 0,995	—0,006 —0,006	0,969 0,954	—0,004 —0,004	— —	0,862 0,847
	У-ПР	$4g^*$ $6f$	1,089 1,074	—0,012 —0,012	0,957 0,942	—0,004 —0,004	0,951 0,936	0,862 0,847
M1,2	КПР-ПР	$4g$ $6f$	1,188 1,174	—0,012 —0,014	1,017 0,998	—0,004 —0,005	1,011 0,992	0,905 0,886
	КПР-НЕ	$4g$ $6f$	1,081 1,066	—0,006 —0,007	1,030 1,014	—0,004 —0,005	— —	0,907 0,891
	К-И	$4g$ $6f$	1,087 1,072	—0,006 —0,007	1,036 1,022	—0,004 —0,005	— —	0,907 0,891
	У-ПР	$4g$ $6f$	1,188 1,174	—0,012 —0,014	1,024 1,007	—0,004 —0,005	1,018 1,000	0,907 0,891

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Номинал		Измененный	
					Номинал	Пред. откл.		
M1,2×0,2	КПР-ПР	4g*	1,189	-0,012	1,050	-0,004	1,044	0,960
		6f	1,174	-0,012	1,035	-0,004	1,029	0,945
	КПР-НЕ	4g*	1,104	-0,006	1,063	-0,004	—	0,962
		6f	1,089	-0,006	1,048	-0,004	—	0,947
	К-И	4g*	1,110	-0,006	1,069	-0,004	—	0,962
		6f	1,095	-0,006	1,054	-0,004	—	0,947
	У-ПР	4g*	1,189	-0,012	1,057	-0,004	1,051	0,962
		6f	1,174	-0,012	1,042	-0,004	1,036	0,947
M1,4	КПР-ПР	4g	1,388	-0,012	1,184	-0,004	1,178	1,051
		6f	1,374	-0,014	1,166	-0,005	1,158	1,032
	КПР-НЕ	4g	1,258	-0,006	1,197	-0,004	—	1,053
		6f	1,242	-0,007	1,182	-0,005	—	1,037
	К-И	4g	1,264	-0,006	1,203	-0,004	—	1,053
		6f	1,250	-0,007	1,188	-0,005	—	1,037
	У-ПР	4g	1,388	-0,012	1,191	-0,004	1,185	1,053
		6f	1,374	-0,014	1,174	-0,005	1,167	1,037
M1,4×0,2	КПР-ПР	4g*	1,389	-0,012	1,250	-0,004	1,244	1,160
		6f	1,374	-0,012	1,235	-0,004	1,229	1,145
	КПР-НЕ	4g*	1,304	-0,006	1,263	-0,004	—	1,162
		6f	1,289	-0,006	1,248	-0,004	—	1,147
	К-И	4g*	1,310	-0,006	1,269	-0,004	—	1,162
		6f	1,295	-0,006	1,254	-0,004	—	1,147
	У-ПР	4g*	1,389	-0,012	1,257	-0,004	1,251	1,162
		6f	1,374	-0,012	1,242	-0,004	1,236	1,147
M1,6	КПР-ПР	4g	1,587	-0,012	1,351	-0,004	1,345	1,196
		6f	1,573	-0,014	1,332	-0,005	1,326	1,177
	КПР-НЕ	4g	1,435	-0,006	1,364	-0,004	—	1,198
		6f	1,420	-0,007	1,348	-0,005	—	1,182
	К-И	4g	1,441	-0,006	1,370	-0,004	—	1,198
		6f	1,426	-0,007	1,356	-0,005	—	1,182
	У-ПР	4g	1,587	-0,012	1,358	-0,004	1,352	1,198
		6f	1,573	-0,014	1,341	-0,005	1,334	1,182
M1,6×0,2	КПР-ПР	4g*	1,589	-0,012	1,450	-0,004	1,444	1,360
		6f	1,574	-0,012	1,435	-0,004	1,429	1,345
	КПР-НЕ	4g*	1,504	-0,006	1,463	-0,004	—	1,362
		6f	1,489	-0,006	1,448	-0,004	—	1,347
	К-И	4g*	1,510	-0,006	1,469	-0,004	—	1,362
		6f	1,495	-0,006	1,454	-0,004	—	1,347
	У-ПР	4g*	1,589	-0,012	1,457	-0,004	1,451	1,362
		6f	1,574	-0,012	1,442	-0,004	1,436	1,347

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M1,8	КПР-ПР	4g	1,787	—0,012	1,551	—0,004	1,545	1,396
		6f	1,773	—0,014	1,532	—0,005	1,526	1,377
	КПР-НЕ	4g	1,635	—0,006	1,564	—0,004	—	1,398
		6f	1,620	—0,007	1,548	—0,005	—	1,382
	К-И	4g	1,641	—0,006	1,570	—0,004	—	1,398
		6f	1,626	—0,007	1,556	—0,005	—	1,382
	У-ПР	4g	1,787	—0,012	1,558	—0,004	1,552	1,398
		6f	1,773	—0,014	1,541	—0,005	1,534	1,382
M1,8×0,2	КПР-ПР	4g*	1,789	—0,012	1,650	—0,004	1,644	1,560
		6f	1,774	—0,012	1,635	—0,004	1,629	1,545
	КПР-НЕ	4g*	1,704	—0,006	1,663	—0,004	—	1,562
		6f	1,689	—0,006	1,648	—0,004	—	1,547
	К-И	4g*	1,710	—0,006	1,669	—0,004	—	1,562
		6f	1,695	—0,006	1,654	—0,004	—	1,547
	У-ПР	4g*	1,789	—0,012	1,657	—0,004	1,651	1,562
		6f	1,774	—0,012	1,642	—0,004	1,636	1,547
M2	КПР-ПР	4g	1,987	—0,012	1,718	—0,004	1,712	1,542
		6f	1,973	—0,014	1,700	—0,005	1,692	1,523
	КПР-НЕ	4g	1,812	—0,006	1,731	—0,004	—	1,544
		6f	1,796	—0,007	1,716	—0,005	—	1,528
	К-И	4g	1,818	—0,006	1,737	—0,004	—	1,544
		6f	1,804	—0,007	1,722	—0,005	—	1,528
	КНЕ-ПР	4g	1,937	—0,012	1,668	—0,004	1,662	1,492
		6f	1,896	—0,014	1,626	—0,005	1,618	1,449
	КНЕ-НЕ	4g	1,945	—0,012	1,681	—0,004	—	1,506
		6f	1,906	—0,014	1,642	—0,005	—	1,466
	КИ-НЕ	4g	1,948	—0,012	1,684	—0,004	—	1,506
		6f	1,910	—0,014	1,646	—0,005	—	1,466
	У-ПР	4g	1,987	—0,012	1,725	—0,004	1,719	1,544
		6f	1,973	—0,014	1,708	—0,005	1,701	1,528
	У-НЕ	4g	1,941	—0,012	1,675	—0,004	1,669	1,506
		6f	1,901	—0,014	1,634	—0,005	1,627	1,466
M2×0,25	КПР-ПР	4g	1,988	—0,012	1,817	—0,004	1,811	1,705
		6f	1,974	—0,014	1,798	—0,005	1,792	1,686
	КПР-НЕ	4g	1,881	—0,006	1,830	—0,004	—	1,707
		6f	1,866	—0,007	1,814	—0,005	—	1,691
	К-И	4g	1,887	—0,006	1,836	—0,004	—	1,707
		6f	1,872	—0,007	1,822	—0,005	—	1,691
	У-ПР	4g	1,988	—0,012	1,824	—0,004	1,818	1,707
		6f	1,974	—0,014	1,807	—0,005	1,800	1,691

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид нарезки	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M2,2	КПР-ПР	4g	2,186	-0,012	1,885	-0,004	1,879	1,687
		6f	2,172	-0,014	1,866	-0,005	1,860	1,668
	КПР-НЕ	4g	1,989	-0,006	1,898	-0,004	—	1,689
		6f	1,974	-0,007	1,882	-0,005	—	1,673
	К-И	4g	1,995	-0,006	1,904	-0,004	—	1,689
		6f	1,980	-0,007	1,890	-0,005	—	1,673
	КНЕ-ПР	4g	2,143	-0,012	1,832	-0,004	1,826	1,634
		6f	2,101	-0,014	1,788	-0,005	1,782	1,590
КНЕ-НЕ	4g	2,141	-0,012	1,845	-0,004	—	1,648	
	6f	2,101	-0,014	1,804	-0,005	—	1,607	
КИ-НЕ	4g	2,144	-0,012	1,848	-0,004	—	1,648	
	6f	2,105	-0,014	1,808	-0,005	—	1,607	
У-ПР	4g	2,186	-0,012	1,892	-0,004	1,886	1,689	
	6f	2,172	-0,014	1,875	-0,005	1,868	1,673	
У-НЕ	4g	2,137	-0,012	1,839	-0,004	1,833	1,648	
	6f	2,096	-0,014	1,797	-0,005	1,790	1,607	
M2,2×0,25	КПР-ПР	4g	2,188	-0,012	2,017	-0,004	2,011	1,905/
		6f	2,174	-0,014	1,998	-0,005	1,992	1,886
	КПР-НЕ	4g	2,081	-0,006	2,030	-0,004	—	1,907
		6f	2,066	-0,007	2,014	-0,005	—	1,891
	К-И	4g	2,087	-0,006	2,036	-0,004	—	1,907
		6f	2,072	-0,007	2,022	-0,005	—	1,891
	У-ПР	4g	2,188	-0,012	2,024	-0,004	2,018	1,907
		6f	2,174	-0,014	2,007	-0,005	2,000	1,891
M2,5	КПР-ПР	4g	2,486	-0,012	2,185	-0,004	2,179	1,987
		6f	2,472	-0,014	2,166	-0,005	2,160	1,968
	КПР-НЕ	4g	2,289	-0,006	2,198	-0,004	—	1,989
		6f	2,274	-0,007	2,182	-0,005	—	1,973
	К-И	4g	2,295	-0,006	2,204	-0,004	—	1,989
		6f	2,280	-0,007	2,190	-0,005	—	1,973
	КНЕ-ПР	4g	2,443	-0,012	2,132	-0,004	2,126	1,934
		6f	2,401	-0,014	2,088	-0,005	2,082	1,890
КНЕ-НЕ	4g	2,441	-0,012	2,145	-0,004	—	1,948	
	6f	2,401	-0,014	2,104	-0,005	—	1,907	
КИ-НЕ	4g	2,444	-0,012	2,148	-0,004	—	1,948	
	6f	2,405	-0,014	2,108	-0,005	—	1,907	
У-ПР	4g	2,486	-0,012	2,192	-0,004	2,186	1,989	
	6f	2,472	-0,014	2,175	-0,005	2,168	1,973	
У-НЕ	4g	2,437	-0,012	2,139	-0,004	2,133	1,948	
	6f	2,396	-0,014	2,097	-0,005	2,090	1,907	

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M2,5×0,35	КПР-ПР	4g	2,487	-0,012	2,251	-0,004	2,245	2,096
		6f	2,473	-0,014	2,232	-0,005	2,226	2,077
	КПР-НЕ	4g	2,335	-0,006	2,264	-0,004	—	2,098
		6f	2,320	-0,007	2,248	-0,005	—	2,082
	К-И	4g	2,341	-0,006	2,270	-0,004	—	2,098
		6f	2,326	-0,007	2,256	-0,005	—	2,082
	У-ПР	4g	2,487	-0,012	2,258	-0,004	2,252	2,098
		6f	2,473	-0,014	2,241	-0,005	2,234	2,082
M3	КПР-ПР	4g	2,986	-0,012	2,652	-0,004	2,646	2,433
		6f	2,971	-0,014	2,632	-0,005	2,626	2,413
	КПР-НЕ	4g	2,766	-0,006	2,665	-0,004	—	2,435
		6f	2,750	-0,007	2,648	-0,005	—	2,418
	К-И	4g	2,772	-0,006	2,671	-0,004	—	2,435
		6f	2,756	-0,007	2,656	-0,005	—	2,418
	КНЕ-ПР	4g	2,951	-0,012	2,596	-0,004	2,590	2,377
		6f	2,907	-0,014	2,550	-0,005	2,544	2,331
	КНЕ-НЕ	4g	2,938	-0,012	2,609	-0,004	—	2,391
		6f	2,896	-0,014	2,566	-0,005	—	2,348
	КИ-НЕ	4g	2,941	-0,012	2,612	-0,004	—	2,391
		6f	2,900	-0,014	2,570	-0,005	—	2,348
У-ПР	4g	2,986	-0,012	2,659	-0,004	2,653	2,435	
	6f	2,971	-0,014	2,641	-0,005	2,634	2,418	
У-НЕ	4g	2,934	-0,012	2,603	-0,004	2,597	2,391	
	6f	2,891	-0,014	2,559	-0,005	2,552	2,348	
M3×0,35	КПР-ПР	4g	2,987	-0,012	2,751	-0,004	2,745	2,596
		6f	2,973	-0,014	2,732	-0,005	2,726	2,577
	КНЕ-НЕ	4g	2,835	-0,006	2,764	-0,004	—	2,598
		6f	2,820	-0,007	2,748	-0,005	—	2,582
	К-И	4g	2,841	-0,006	2,770	-0,004	—	2,598
		6f	2,826	-0,007	2,756	-0,005	—	2,582
	У-ПР	4g	2,987	-0,012	2,758	-0,004	2,752	2,598
		6f	2,973	-0,014	2,741	-0,005	2,734	2,582
M3,5	КПР-ПР	4g	3,486	-0,014	3,082	-0,005	3,076	2,819
		6f	3,473	-0,018	3,061	-0,005	3,053	2,797
	КПР-НЕ	4g	3,220	-0,007	3,098	-0,005	—	2,824
		6f	3,204	-0,009	3,082	-0,005	—	2,807
	К-И	4g	3,226	-0,007	3,106	-0,005	—	2,824
		6f	3,212	-0,009	3,090	-0,005	—	2,807
	КНЕ-ПР	4g	3,466	-0,014	3,022	-0,005	3,016	2,759
		6f	3,417	-0,018	2,971	-0,005	2,963	2,707

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
М35	КНЕ-НЕ	4g 6f	3,433 3,388	-0,014 -0,018	3,038 2,992	-0,005 -0,005	— —	2,776 2,729
	КИ-НЕ	4g 6f	3,437 3,393	-0,014 -0,018	3,042 2,996	-0,005 -0,005	— —	2,776 2,729
	У-ПР	4g 6f	3,486 3,473	-0,014 -0,018	3,091 3,072	-0,005 -0,005	3,084 3,064	2,824 2,807
	У-НЕ	4g 6f	3,428 3,381	-0,014 -0,018	3,031 2,982	-0,005 -0,005	3,024 2,974	2,776 2,729
М3,5×0,35	КПР-ПР	4g 6f	3,487 3,473	-0,012 -0,014	3,251 3,232	-0,004 -0,005	3,245 3,226	3,096 3,077
	КПР-НЕ	4g 6f	3,335 3,320	-0,006 -0,007	3,264 3,248	-0,004 -0,005	— —	3,098 3,082
	К-И	4g 6f	3,341 3,326	-0,006 -0,007	3,270 3,256	-0,004 -0,005	— —	3,098 3,082
	У-ПР	4g 6f	3,487 3,473	-0,012 -0,014	3,258 3,241	-0,004 -0,005	3,252 3,234	3,098 3,082
М4	КПР-ПР	4g 6f	3,985 3,971	-0,014 -0,018	3,516 3,494	-0,005 -0,005	3,510 3,486	3,210 3,187
	КПР-НЕ	4g 6f	3,674 3,656	-0,007 -0,009	3,532 3,514	-0,005 -0,005	— —	3,215 3,197
	К-И	4g 6f	3,680 3,666	-0,007 -0,009	3,540 3,524	-0,005 -0,005	— —	3,215 3,197
	КНЕ-ПР	4g 6f	3,984 3,932	-0,014 -0,018	3,454 3,399	-0,005 -0,005	3,446 3,391	3,147 3,092
	КНЕ-НЕ	4g 6f	3,929 3,881	-0,014 -0,018	3,470 3,420	-0,005 -0,005	— —	3,164 3,114
	КИ-НЕ	4g 6f	3,933 3,886	-0,014 -0,018	3,474 3,424	-0,005 -0,005	— —	3,164 3,114
	У-ПР	4g 6f	3,985 3,971	-0,014 -0,018	3,525 3,505	-0,005 -0,005	3,518 3,497	3,215 3,197
	У-НЕ	4g 6f	3,924 3,874	-0,014 -0,018	3,462 3,410	-0,005 -0,005	3,455 3,402	3,164 3,114
М4×0,5	КПР-ПР	4g 6f	3,986 3,971	-0,012 -0,014	3,652 3,632	-0,004 -0,005	3,646 3,626	3,433 3,413
	КПР-НЕ	4g 6f	3,766 3,750	-0,006 -0,007	3,665 3,648	-0,004 -0,005	— —	3,435 3,418
	К-И	4g 6f	3,772 3,756	-0,006 -0,007	3,671 3,656	-0,004 -0,005	— —	3,435 3,418
	КНЕ-ПР	4g 6f	3,951 3,907	-0,012 -0,014	3,596 3,550	-0,004 -0,005	3,590 3,544	3,377 3,331

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номин.	Пред. откл.	Новая		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
M4×0,5	КНЕ-НЕ	4g 6f	3,938 3,896	—0,012 —0,014	3,609 3,566	—0,004 —0,005	— —	3,391 3,348
	КИ-НЕ	4g 6f	3,941 3,900	—0,012 —0,014	3,612 3,570	—0,004 —0,005	— —	3,391 3,348
	У-ПР	4g 6f	3,986 3,971	—0,012 —0,014	3,659 3,641	—0,004 —0,005	3,653 3,634	3,435 3,418
	У-НЕ	4g 6f	3,934 3,891	—0,012 —0,014	3,603 3,559	—0,004 —0,005	3,597 3,552	3,391 3,348
M4,5	КПР-ПР	4g 6f	4,485 4,471	—0,014 —0,018	3,984 3,962	—0,005 —0,005	3,978 3,954	3,656 3,633
	КПР-НЕ	4g 6f	4,152 4,134	—0,007 —0,009	4,000 3,982	—0,005 —0,005	— —	3,661 3,643
	К-И	4g 6f	4,158 4,144	—0,007 —0,009	4,008 3,992	—0,005 —0,005	— —	3,661 3,643
	КНЕ-ПР	4g 6f	4,485 4,442	—0,014 —0,018	3,922 3,867	—0,005 —0,005	3,914 3,859	3,593 3,538
	КНЕ-НЕ	4g 6f	4,429 4,381	—0,014 —0,018	3,938 3,888	—0,005 —0,005	— —	3,610 3,560
	КИ-НЕ	4g 6f	4,433 4,383	—0,014 —0,018	3,942 3,892	—0,005 —0,005	— —	3,610 3,560
	У-ПР	4g 6f	4,485 4,471	—0,014 —0,018	3,993 3,973	—0,005 —0,005	3,986 3,965	3,661 3,643
	У-НЕ	4g 6f	4,424 4,374	—0,014 —0,018	3,930 3,878	—0,005 —0,005	3,923 3,870	3,610 3,560
M4,5×0,5	КПР-ПР	4g 6f	4,486 4,471	—0,012 —0,014	4,152 4,132	—0,004 —0,005	4,146 4,126	3,933 3,913
	КПР-НЕ	4g 6f	4,266 4,250	—0,006 —0,007	4,135 4,148	—0,004 —0,005	— —	3,935 3,918
	К-И	4g 6f	4,272 4,256	—0,006 —0,007	4,171 4,156	—0,004 —0,005	— —	3,935 3,918
	КНЕ-ПР	4g 6f	4,451 4,407	—0,012 —0,014	4,096 4,050	—0,004 —0,005	4,090 4,044	3,877 3,831
	КНЕ-НЕ	4g 6f	4,438 4,396	—0,012 —0,014	4,109 4,066	—0,004 —0,005	— —	3,891 3,848
	КИ-НЕ	4g 6f	4,441 4,400	—0,012 —0,014	4,112 4,070	—0,004 —0,005	— —	3,891 3,848
	У-ПР	4g 6f	4,486 4,471	—0,012 —0,014	4,159 4,141	—0,004 —0,005	4,153 4,134	3,935 3,918
	У-НЕ	4g 6f	4,434 4,391	—0,012 —0,014	4,103 4,059	—0,004 —0,005	4,097 4,052	3,891 3,848

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поло- жение резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номен.	Пред. откл.	Номина		Изношенный	
					Номен.	Пред. откл.		
M5	КПР-ПР	4g 6f	4,983 4,971	—0,014 —0,018	4,450 4,429	—0,005 —0,005	4,442 4,421	4,100 4,079
		КПР-НЕ	4g 6f	4,626 4,612	—0,007 —0,009	4,466 4,450	—0,005 —0,005	— —
	К-И	4g 6f	4,634 4,620	—0,007 —0,009	4,472 4,458	—0,005 —0,005	— —	4,105 4,089
	КНЕ-ПР	4g 6f	4,983 4,948	—0,014 —0,018	4,382 4,329	—0,005 —0,005	4,376 4,321	4,033 3,979
	КНЕ-НЕ	4g 6f	4,923 4,876	—0,014 —0,018	4,398 4,350	—0,005 —0,005	— —	4,050 4,001
	КИ-НЕ	4g 6f	4,927 4,881	—0,014 —0,018	4,402 4,354	—0,005 —0,005	— —	4,050 4,001
	У-ПР	4g 6f	4,983 4,971	—0,014 —0,018	4,458 4,440	—0,005 —0,005	4,451 4,432	4,105 4,089
	У-НЕ	4g 6f	4,918 4,869	—0,014 —0,018	4,391 4,340	—0,005 —0,005	4,384 4,332	4,050 4,001
M5×0,5	КПР-ПР	4g 6f	4,986 4,971	—0,012 —0,014	4,652 4,632	—0,004 —0,005	4,646 4,626	4,433 4,413
		КПР-НЕ	4g 6f	4,766 4,750	—0,006 —0,007	4,665 4,648	—0,004 —0,005	— —
	К-И	4g 6f	4,772 4,756	—0,006 —0,007	4,671 4,656	—0,004 —0,005	— —	4,435 4,418
	КНЕ-ПР	4g 6f	4,951 4,907	—0,012 —0,014	4,596 4,550	—0,004 —0,005	4,590 4,544	4,377 4,331
	КНЕ-НЕ	4g 6f	4,938 4,896	—0,012 —0,014	4,609 4,566	—0,004 —0,005	— —	4,391 4,343
	КИ-НЕ	4g 6f	4,941 4,900	—0,012 —0,014	4,612 4,570	—0,004 —0,005	— —	4,391 4,348
	У-ПР	4g 6f	4,986 4,971	—0,012 —0,014	4,659 4,641	—0,004 —0,005	4,653 4,634	4,435 4,418
	У-НЕ	4g 6f	4,934 4,891	—0,012 —0,014	4,603 4,559	—0,004 —0,005	4,597 4,552	4,391 4,348
M5,5×0,5	КПР-ПР	4g 6f	5,486 5,471	—0,012 —0,014	5,152 5,132	—0,004 —0,005	5,146 5,126	4,933 4,913
		КПР-НЕ	4g 6f	5,266 5,250	—0,006 —0,007	5,165 5,148	—0,004 —0,005	— —
	К-И	4g 6f	5,272 5,256	—0,006 —0,007	5,171 5,156	—0,004 —0,005	— —	4,935 4,918
	КНЕ-ПР	4g 6f	5,451 5,407/	—0,012 —0,014	5,096 5,050	—0,004 —0,005	5,090 5,044	4,877 4,831

мм

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M5,5×0,5	КНЕ-НЕ	4g	5,438	—0,012	5,109	—0,004	—	4,891
		6f	5,396	—0,014	5,066	—0,005	—	4,848
	КИ-НЕ	4g	5,441	—0,012	5,112	—0,004	—	4,891
		6f	5,400	—0,014	5,070	—0,005	—	4,848
	У-ПР	4g	5,486	—0,012	5,159	—0,004	5,153	4,935
		6f	5,471	—0,014	5,141	—0,005	5,134	4,918
	У-НЕ	4g	5,434	—0,012	5,103	—0,004	5,097	4,891
		6f	5,391	—0,014	5,059	—0,005	5,052	4,848
M6	КПР-ПР	4g	5,981	—0,014	5,318	—0,005	5,310	4,881
		6f	5,969	—0,018	5,297	—0,005	5,289	4,860
	КПР-НЕ	4g	5,534	—0,007	5,334	—0,005	—	4,886
		6f	5,520	—0,009	5,318	—0,005	—	4,870
	К-И	4g	5,542	—0,007	5,340	—0,005	—	4,886
		6f	5,528	—0,009	5,326	—0,005	—	4,870
	КНЕ-ПР	4g	5,981	—0,014	5,240	—0,005	5,232	4,803
		6f	5,969	—0,018	5,180	—0,005	5,172	4,743
	КНЕ-НЕ	4g	5,910	—0,014	5,256	—0,005	—	4,820
		6f	5,857	—0,018	5,200	—0,005	—	4,765
	КИ-НЕ	4g	5,914	—0,014	5,260	—0,005	—	4,820
		6f	5,862	—0,018	5,206	—0,005	—	4,765
У-ПР	4g	5,981	—0,014	5,326	—0,005	5,319	4,886	
	6f	5,969	—0,018	5,308	—0,005	5,300	4,870	
У-НЕ	4g	5,905	—0,014	5,248	—0,005	5,241	4,820	
	6f	5,850	—0,018	5,191	—0,005	5,183	4,765	
M6×0,75	КПР-ПР	4g	5,985	—0,014	5,484	—0,005	5,478	5,156
		6f	5,971	—0,018	5,462	—0,005	5,454	5,133
	КПР-НЕ	4g	5,652	—0,007	5,500	—0,005	—	5,161
		6f	5,634	—0,009	5,482	—0,005	—	5,143
	К-И	4g	5,658	—0,007	5,508	—0,005	—	5,161
		6f	5,644	—0,009	5,492	—0,005	—	5,143
	КНЕ-ПР	4g	5,985	—0,014	5,414	—0,005	5,408	5,086
		6f	5,932	—0,018	5,357	—0,005	5,349	5,028
	КНЕ-НЕ	4g	5,922	—0,014	5,430	—0,005	—	5,103
		6f	5,871	—0,018	5,378	—0,005	—	5,050
	КИ-НЕ	4g	5,926	—0,014	5,434	—0,005	—	5,103
		6f	5,876	—0,018	5,382	—0,005	—	5,050
У-ПР	4g	5,985	—0,014	5,493	—0,005	5,486	5,161	
	6f	5,971	—0,018	5,473	—0,005	5,465	5,143	
У-НЕ	4g	5,917	—0,014	5,423	—0,005	5,416	5,103	
	6f	5,864	—0,018	5,368	—0,005	5,360	5,050	

Продолжение табл. 2.

мм

Резьба	Вид калибра	Полое допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номина.	Пред. откл.		
M6×0,5	КПР-ПР	4g 6f	5,987 5,973	—0,014 —0,018	5,648 5,626	—0,005 —0,005	5,642 5,618	5,429 5,406
	КПР-НЕ	4g 6f	5,766 5,748	—0,007 —0,009	5,664 5,646	—0,005 —0,005	— —	5,434 5,416
	К-И	4g 6f	5,772 5,758	—0,007 —0,009	5,672 5,656	—0,005 —0,005	— —	5,434 5,416
	КНЕ-ПР	4g 6f	5,945 5,895	—0,014 —0,018	5,568 5,536	—0,005 —0,005	5,582 5,528	5,369 5,316
	КНЕ-НЕ	4g 6f	5,934 5,888	—0,014 —0,018	5,604 5,556	—0,005 —0,005	— —	5,386 5,338
	КИ-НЕ	4g 6f	5,938 5,893	—0,014 —0,018	5,608 5,562	—0,005 —0,005	— —	5,386 5,338
	У-ПР	4g 6f	5,987 5,973	—0,014 —0,018	5,657 5,637	—0,005 —0,005	5,650 5,629	5,434 5,416
	У-НЕ	4g 6f	5,929 5,881	—0,014 —0,018	5,597 5,547	—0,005 —0,005	5,590 5,539	5,386 5,338
M7	КПР-ПР	4g 6f	6,981 6,969	—0,014 —0,018	6,318 6,297	—0,005 —0,005	6,310 6,289	5,881 5,860
	КПР-НЕ	4g 6f	6,534 6,520	—0,007 —0,009	6,334 6,318	—0,005 —0,005	— —	5,886 5,870
	К-И	4g 6f	6,542 6,528	—0,007 —0,009	6,340 6,326	—0,005 —0,005	— —	5,886 5,870
	КНЕ-ПР	4g 6f	6,981 6,969	—0,014 —0,018	6,240 6,180	—0,005 —0,005	6,232 6,172	5,803 5,743
	КНЕ-НЕ	4g 6f	6,910 6,857	—0,014 —0,018	6,256 6,200	—0,005 —0,005	— —	5,820 5,765
	КИ-НЕ	4g 6f	6,914 6,862	—0,014 —0,018	6,260 6,206	—0,005 —0,005	— —	5,820 5,765
	У-ПР	4g 6f	6,981 6,969	—0,014 —0,018	6,326 6,308	—0,005 —0,005	6,319 6,300	5,886 5,870
	У-НЕ	4g 6f	6,905 6,850	—0,014 —0,018	6,248 6,191	—0,005 —0,005	6,241 6,183	5,820 5,765
M7×0,75	КПР-ПР	4g 6f	6,985 6,971	—0,014 —0,018	6,484 6,462	—0,005 —0,005	6,478 6,454	6,156 6,133
	КПР-НЕ	4g 6f	6,652 6,634	—0,007 —0,009	6,500 6,482	—0,005 —0,005	— —	6,161 6,143
	К-И	4g 6f	6,658 6,644	—0,007 —0,009	6,508 6,492	—0,005 —0,005	— —	6,161 6,143
	КНЕ-ПР	4g 6f	6,985 6,932	—0,014 —0,018	6,414 6,357	—0,005 —0,005	6,408 6,349	6,086 6,028

мм

Резьба	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
M7×0,75	КНЕ-НЕ	4g	6,922	—0,014	6,430	—0,005	—	6,103
		6f	6,871	—0,018	6,378	—0,005	—	6,050
	КИ-НЕ	4g	6,926	—0,014	6,434	—0,005	—	6,103
		6f	6,876	—0,018	6,382	—0,005	—	6,050
	У-ПР	4g	6,985	—0,014	6,493	—0,005	6,486	6,161
		6f	6,971	—0,018	6,473	—0,005	6,465	6,143
	У-НЕ	4g	6,917	—0,014	6,423	—0,005	6,416	6,103
		6f	6,864	—0,018	6,368	—0,005	6,360	6,050
M7×0,5	КПР-ПР	4g	6,987	—0,014	6,648	—0,005	6,642	6,429
		6f	6,973	—0,018	6,626	—0,005	6,618	6,406
	КПР-НЕ	4g	6,766	—0,007	6,664	—0,005	—	6,434
		6f	6,748	—0,009	6,646	—0,005	—	6,416
	К-И	4g	6,772	—0,007	6,672	—0,005	—	6,434
		6f	6,758	—0,009	6,656	—0,005	—	6,416
	КНЕ-ПР	4g	6,945	—0,014	6,588	—0,005	6,582	6,369
		6f	6,895	—0,018	6,536	—0,005	6,528	6,316
	КНЕ-НЕ	4g	6,934	—0,014	6,604	—0,005	—	6,386
		6f	6,888	—0,018	6,556	—0,005	—	6,338
	КИ-НЕ	4g	6,938	—0,014	6,608	—0,005	—	6,386
		6f	6,893	—0,018	6,562	—0,005	—	6,338
У-ПР	4g	6,987	—0,014	6,657	—0,005	6,650	6,434	
	6f	6,973	—0,018	6,637	—0,005	6,629	6,416	
У-НЕ	4g	6,929	—0,014	6,597	—0,005	6,590	6,386	
	6f	6,881	—0,018	6,547	—0,005	6,539	6,338	
M8	КПР-ПР	4g	7,979	—0,014	7,154	—0,005	7,146	6,609
		6f	7,967	—0,018	7,133	—0,005	7,125	6,588
	КПР-НЕ	4g	7,420	—0,007	7,170	—0,005	—	6,614
		6f	7,406	—0,009	7,154	—0,005	—	6,598
	К-И	4g	7,428	—0,007	7,176	—0,005	—	6,614
		6f	7,414	—0,009	7,162	—0,005	—	6,598
	КНЕ-ПР	4g	7,979	—0,014	7,072	—0,005	7,064	6,527
		6f	7,967	—0,018	7,010	—0,005	7,002	6,465
	КНЕ-НЕ	4g	7,904	—0,014	7,088	—0,005	—	6,544
		6f	7,849	—0,018	7,030	—0,005	—	6,487
	КИ-НЕ	4g	7,908	—0,014	7,092	—0,005	—	6,544
		6f	7,854	—0,018	7,036	—0,005	—	6,487
У-ПР	4g	7,979	—0,014	7,162	—0,005	7,155	6,614	
	6f	7,967	—0,018	7,144	—0,005	7,136	6,598	
У-НЕ	4g	7,899	—0,014	7,080	—0,005	7,073	6,544	
	6f	7,842	—0,018	7,021	—0,005	7,013	6,487	

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
М8×1	КПР-ПР	4g 6f	7,981 7,969	—0,014 —0,018	7,318 7,297	—0,005 —0,005	7,310 7,289	6,881 6,860
	КПР-НЕ	4g 6f	7,534 7,520	—0,007 —0,009	7,334 7,318	—0,005 —0,005	—	6,886 6,870
	К-И	4g 6f	7,542 7,528	—0,007 —0,009	7,340 7,326	—0,005 —0,005	—	6,886 6,870
	КНЕ-ПР	4g 6f	7,981 7,969	—0,014 0,018	7,240 7,180	—0,005 —0,005	7,232 7,172	6,803 6,743
	КНЕ-НЕ	4g 6f	7,910 7,857	—0,014 —0,018	7,256 7,200	—0,005 —0,005	—	6,820 6,765
	КИ-НЕ	4g 6f	7,914 7,862	—0,014 —0,018	7,260 7,206	—0,005 —0,005	—	6,820 6,765
	У-ПР	4g 6f	7,981 7,969	—0,014 —0,018	7,326 7,308	—0,005 —0,005	7,319 7,300	6,886 6,870
	У-НЕ	4g 6f	7,905 7,850	—0,014 —0,018	7,248 7,191	—0,005 —0,005	7,241 7,183	6,820 6,765
М8×0,75	КПР-ПР	4g 6f	7,985 7,971	—0,014 —0,018	7,484 7,462	—0,005 —0,005	7,478 7,454	7,156 7,133
	КПР-НЕ	4g 6f	7,652 7,634	—0,007 —0,009	7,500 7,482	—0,005 —0,005	—	7,161 7,143
	К-И	4g 6f	7,658 7,644	—0,007 —0,009	7,508 7,492	—0,005 —0,005	—	7,161 7,143
	КНЕ-ПР	4g 6f	7,985 7,932	—0,014 —0,018	7,414 7,357	—0,005 —0,005	7,408 7,349	7,086 7,028
	КНЕ-НЕ	4g 6f	7,922 7,871	—0,014 —0,018	7,430 7,378	—0,005 —0,005	—	7,103 7,050
	КИ-НЕ	4g 6f	7,926 7,876	—0,014 —0,018	7,434 7,382	—0,005 —0,005	—	7,103 7,050
	У-ПР	4g 6f	7,985 7,971	—0,014 —0,018	7,493 7,473	—0,005 —0,005	7,486 7,465	7,161 7,143
	У-НЕ	4g 6f	7,917 7,864	—0,014 —0,018	7,423 7,368	—0,005 —0,005	7,416 7,360	7,103 7,050
М8×0,5	КПР-ПР	4g 6f	7,987 7,973	—0,014 —0,018	7,648 7,626	—0,005 —0,005	7,642 7,618	7,429 7,406
	КПР-НЕ	4g 6f	7,766 7,748	—0,007 —0,009	7,664 7,646	—0,005 —0,005	—	7,434 7,416
	К-И	4g 6f	7,772 7,758	—0,007 —0,009	7,672 7,656	—0,005 —0,005	—	7,434 7,416
	КНЕ-ПР	4g 6f	7,945 7,895	—0,014 —0,018	7,588 7,536	—0,005 —0,005	7,582 7,528	7,369 7,316

мм

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M8x0,5	КНЕ-НЕ	4g	7,934	-0,014	7,604	-0,005	—	7,386
		6f	7,888	-0,018	7,556	-0,005	—	7,338
	КИ-НЕ	4g	7,938	-0,014	7,608	-0,005	—	7,386
		6f	7,893	-0,018	7,562	-0,005	—	7,338
	У-ПР	4g	7,987	-0,014	7,657	-0,005	7,650	7,434
		6f	7,973	-0,018	7,637	-0,005	7,629	7,416
	У-НЕ	4g	7,929	-0,014	7,597	-0,005	7,590	7,386
		6f	7,881	-0,018	7,547	-0,005	7,539	7,338
M9	КПР-ПР	4g	8,979	-0,014	8,154	-0,005	8,146	7,609
		6f	8,967	-0,018	8,133	-0,005	8,125	7,588
	КПР-НЕ	4g	8,420	-0,007	8,170	-0,005	—	7,614
		6f	8,406	-0,009	8,154	-0,005	—	7,598
	К-И	4g	8,428	-0,007	8,176	-0,005	—	7,614
		6f	8,414	-0,009	8,162	-0,005	—	7,598
	КНЕ-ПР	4g	8,979	-0,014	8,072	-0,005	8,064	7,527
		6f	8,967	-0,018	8,010	-0,005	8,002	7,465
	КНЕ-НЕ	4g	8,904	-0,014	8,088	-0,005	—	7,544
		6f	8,849	-0,018	8,030	-0,005	—	7,487
	КИ-НЕ	4g	8,908	-0,014	8,092	-0,005	—	7,544
		6f	8,854	-0,018	8,036	-0,005	—	7,487
У-ПР	4g	8,979	-0,014	8,162	-0,005	8,155	7,614	
	6f	8,967	-0,018	8,144	-0,005	8,136	7,598	
У-НЕ	4g	8,899	-0,014	8,080	-0,005	8,073	7,544	
	6f	8,842	-0,018	8,021	-0,005	8,013	7,487	
M9x1	КПР-ПР	4g	8,981	-0,014	8,318	-0,005	8,310	7,881
		6f	8,969	-0,018	8,297	-0,005	8,289	7,860
	КПР-НЕ	4g	8,534	-0,007	8,334	-0,005	—	7,886
		6f	8,520	-0,009	8,318	-0,005	—	7,870
	К-И	4g	8,542	-0,007	8,340	-0,005	—	7,886
		6f	8,528	-0,009	8,326	-0,005	—	7,870
	КНЕ-ПР	4g	8,981	-0,014	8,240	-0,005	8,232	7,803
		6f	8,969	-0,018	8,180	-0,005	8,172	7,743
	КНЕ-НЕ	4g	8,910	-0,014	8,256	-0,005	—	7,820
		6f	8,857	-0,018	8,200	-0,005	—	7,765
	КИ-НЕ	4g	8,914	-0,014	8,260	-0,005	—	7,820
		6f	8,862	-0,018	8,206	-0,005	—	7,765
У-ПР	4g	8,981	-0,014	8,326	-0,005	8,319	7,886	
	6f	8,969	-0,018	8,308	-0,005	8,300	7,870	
У-НЕ	4g	8,905	-0,014	8,248	-0,005	8,241	7,820	
	6f	8,850	-0,018	8,191	-0,005	8,183	7,765	

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M9×0,75	КПР-ПР	4g 6f	8,985 8,971	—0,014 —0,018	8,484 8,462	—0,005 —0,005	8,478 8,454	8,156 8,133
	КПР-НЕ	4g 6f	8,652 8,634	—0,007 —0,009	8,500 8,482	—0,005 —0,005	— —	8,161 8,143
	К-И	4g 6f	8,658 8,644	—0,007 —0,009	8,508 8,492	—0,005 —0,005	— —	8,161 8,143
	КНЕ-ПР	4g 6f	8,985 8,932	—0,014 —0,018	8,414 8,357	—0,005 —0,005	8,408 8,349	8,086 8,028
	КНЕ-НЕ	4g 6f	8,922 8,871	—0,014 —0,018	8,430 8,378	—0,005 —0,005	— —	8,103 8,050
	КИ-НЕ	4g 6f	8,926 8,876	—0,014 —0,018	8,434 8,382	—0,005 —0,005	— —	8,103 8,050
	У-ПР	4g 6f	8,985 8,971	—0,014 —0,018	8,493 8,473	—0,005 —0,005	8,486 8,465	8,161 8,143
	У-НЕ	4g 6f	8,917 8,864	—0,014 —0,018	8,423 8,368	—0,005 —0,005	8,416 8,360	8,103 8,050
M9×0,5	КПР-ПР	4g 6f	8,987 8,973	—0,014 —0,018	8,648 8,626	—0,005 —0,005	8,642 8,618	8,429 8,406
	КПР-НЕ	4g 6f	8,766 8,748	—0,007 —0,009	8,664 8,646	—0,005 —0,005	— —	8,434 8,416
	К-И	4g 6f	8,772 8,758	—0,007 —0,009	8,672 8,656	—0,005 —0,005	— —	8,434 8,416
	КНЕ-ПР	4g 6f	8,945 8,895	—0,014 —0,018	8,588 8,536	—0,005 —0,005	8,582 8,528	8,369 8,316
	КНЕ-НЕ	4g 6f	8,934 8,888	—0,014 —0,018	8,604 8,556	—0,005 —0,005	— —	8,386 8,338
	КИ-НЕ	4g 6f	8,938 8,893	—0,014 —0,018	8,608 8,562	—0,005 —0,005	— —	8,386 8,338
	У-ПР	4g 6f	8,987 8,973	—0,014 —0,018	8,657 8,637	—0,005 —0,005	8,650 8,629	8,434 8,416
	У-НЕ	4g 6f	8,929 8,881	—0,014 —0,018	8,597 8,547	—0,005 —0,005	8,590 8,539	8,386 8,338
M10	КПР-ПР	4g 6f	9,977 9,966	—0,018 —0,022	8,981 8,960	—0,005 —0,006	8,973 8,950	8,327 8,305
	КПР-НЕ	4g 6f	9,304 8,288	—0,009 —0,011	9,002 8,985	—0,005 —0,006	— —	8,337 8,322
	К-И	4g 6f	9,312 9,300	—0,009 —0,011	9,010 8,997	—0,005 —0,006	— —	8,337 8,322
	КНЕ-ПР	4g 6f	9,977 9,966	—0,018 —0,022	8,891 8,826	—0,005 —0,006	8,883 8,818	8,237 8,172

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
М10	КНЕ-НЕ	4g	9,892	-0,018	8,912	-0,005	—	8,259
		6f	9,834	-0,022	8,852	-0,006	—	8,199
	КИ-НЕ	4g	9,897	-0,018	8,916	-0,005	—	8,259
		6f	9,840	-0,022	8,858	-0,006	—	8,199
	У-ПР	4g	9,977	-0,018	8,992	-0,005	8,984	8,337
		6f	9,966	-0,022	8,973	-0,006	8,964	8,322
	У-НЕ	4g	9,885	-0,018	8,902	-0,005	8,894	8,259
		6f	9,825	-0,022	8,840	-0,006	8,831	8,199
М10×1,25	КПР-ПР	4g	9,979	-0,014	9,154	-0,005	9,146	8,609
		6f	9,967	-0,018	9,133	-0,005	9,125	8,588
	КПР-НЕ	4g	9,420	-0,007	9,170	-0,005	—	8,614
		6f	9,406	-0,009	9,154	-0,005	—	8,598
	К-И	4g	9,428	-0,007	9,176	-0,005	—	8,614
		6f	9,414	-0,009	9,162	-0,005	—	8,598
	КНЕ-ПР	4g	9,979	-0,014	9,072	-0,005	9,064	8,527
		6f	9,967	-0,018	9,010	-0,005	9,002	8,465
	КНЕ-НЕ	4g	9,904	-0,014	9,088	-0,005	—	8,544
		6f	9,849	-0,018	9,030	-0,005	—	8,487
	КИ-НЕ	4g	9,908	-0,014	9,092	-0,005	—	8,544
		6f	9,854	-0,018	9,036	-0,005	—	8,487
У-ПР	4g	9,979	-0,014	9,162	-0,005	9,155	8,614	
	6f	9,967	-0,018	9,144	-0,005	9,136	8,598	
У-НЕ	4g	9,899	-0,014	9,080	-0,005	9,073	8,544	
	6f	9,842	-0,018	9,021	-0,005	9,013	8,487	
М10×1	КПР-ПР	4g	9,981	-0,014	9,318	-0,005	9,310	8,881
		6f	9,969	-0,018	9,297	-0,005	9,289	8,860
	КПР-НЕ	4g	9,534	-0,007	9,334	-0,005	—	8,886
		6f	9,520	-0,009	9,318	-0,005	—	8,870
	К-И	4g	9,542	-0,007	9,340	-0,005	—	8,886
		6f	9,528	-0,009	9,326	-0,005	—	8,870
	КНЕ-ПР	4g	9,981	-0,014	9,240	-0,005	9,232	8,803
		6f	9,969	-0,018	9,180	-0,005	9,172	8,743
	КНЕ-НЕ	4g	9,910	-0,014	9,256	-0,005	—	8,820
		6f	9,857	-0,018	9,200	-0,005	—	8,765
	КИ-НЕ	4g	9,914	-0,014	9,260	-0,005	—	8,820
		6f	9,862	-0,018	9,206	-0,005	—	8,765
У-ПР	4g	9,981	-0,014	9,326	-0,005	9,319	8,886	
	6f	9,969	-0,018	9,308	-0,005	9,300	8,870	
У-НЕ	4g	9,905	-0,014	9,248	-0,005	9,241	8,820	
	6f	9,850	-0,018	9,191	-0,005	9,183	8,765	

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допус- ка резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M10×0,75	КПР-ПР	4g	9,985	-0,014	9,484	-0,005	9,478	9,156
		6f	9,971	-0,018	9,462	-0,005	9,454	9,133
	КПР-НЕ	4g	9,652	-0,007	9,500	-0,005	—	9,161
		6f	9,634	-0,009	9,482	-0,005	—	9,143
	К-И	4g	9,658	-0,007	9,508	-0,005	—	9,161
		6f	9,644	-0,009	9,492	-0,005	—	9,143
	КНЕ-ПР	4g	9,985	-0,014	9,414	-0,005	9,408	9,086
		6f	9,932	-0,018	9,357	-0,005	9,349	9,028
	КНЕ-НЕ	4g	9,922	-0,014	9,430	-0,005	—	9,103
		6f	9,871	-0,018	9,378	-0,005	—	9,050
	КИ-НЕ	4g	9,926	-0,014	9,434	-0,005	—	9,103
		6f	9,876	-0,018	9,382	-0,005	—	9,050
У-ПР	4g	9,985	-0,014	9,493	-0,005	9,486	9,161	
	6f	9,971	-0,018	9,473	-0,005	9,465	9,143	
У-НЕ	4g	9,917	-0,014	9,423	-0,005	9,416	9,103	
	6f	9,864	-0,018	9,368	-0,005	9,360	9,050	
M10×0,5	КПР-ПР	4g	9,987	-0,014	9,648	-0,005	9,642	9,429
		6f	9,973	-0,018	9,626	-0,005	9,618	9,406
	КПР-НЕ	4g	9,766	-0,007	9,664	-0,005	—	9,434
		6f	9,748	-0,009	9,646	-0,005	—	9,416
	К-И	4g	9,772	-0,007	9,672	-0,005	—	9,434
		6f	9,758	-0,009	9,656	-0,005	—	9,416
	КНЕ-ПР	4g	9,945	-0,014	9,588	-0,005	9,582	9,369
		6f	9,895	-0,018	9,536	-0,005	9,528	9,316
	КНЕ-НЕ	4g	9,934	-0,014	9,604	-0,005	—	9,386
		6f	9,888	-0,018	9,556	-0,005	—	9,338
	КИ-НЕ	4g	9,938	-0,014	9,608	-0,005	—	9,386
		6f	9,893	-0,018	9,562	-0,005	—	9,338
У-ПР	4g	9,987	-0,014	9,657	-0,005	9,650	9,434	
	6f	9,973	-0,018	9,637	-0,005	9,629	9,416	
У-НЕ	4g	9,929	-0,014	9,597	-0,005	9,590	9,386	
	6f	9,881	-0,018	9,547	-0,005	9,539	9,338	
M11	КПР-ПР	4g	10,977	-0,018	9,981	-0,005	9,973	9,327
		6f	10,966	-0,022	9,960	-0,006	9,950	9,305
	КПР-НЕ	4g	10,304	-0,009	10,002	-0,005	—	9,337
		6f	10,288	-0,011	9,985	-0,006	—	9,322
	К-И	4g	10,312	-0,009	10,010	-0,005	—	9,337
		6f	10,300	-0,011	9,997	-0,006	—	9,322
	КНЕ-ПР	4g	10,977	-0,018	9,891	-0,005	9,883	9,237
		6f	10,966	-0,022	9,826	-0,006	9,818	9,172
	КНЕ-НЕ	4g	10,892	-0,018	9,912	-0,005	—	9,259
		6f	10,834	-0,022	9,852	-0,006	—	9,199

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допус- ка резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал.	Пред. откл.			
M11	КИ-НЕ	4g	10,897	-0,018	9,916	-0,005	—	9,259	
		6f	10,840	-0,022	9,858	-0,006	—	9,199	
	У-ПР	4g	10,977	-0,018	9,992	-0,005	9,984	9,337	
		6f	10,966	-0,022	9,973	-0,006	9,964	9,322	
	У-НЕ	4g	10,885	-0,018	9,902	-0,005	9,894	9,259	
		6f	10,825	-0,002	9,840	-0,006	9,831	9,199	
M11x1	КПР-ПР	4g	10,981	-0,014	10,318	-0,005	10,310	9,881	
		6f	10,969	-0,018	10,297	-0,005	10,289	9,860	
	КПР-НЕ	4g	10,534	-0,007	10,334	-0,005	—	9,886	
		6f	10,520	-0,009	10,318	-0,005	—	9,870	
	К-И	4g	10,542	-0,007	10,340	-0,005	—	9,886	
		6f	10,528	-0,009	10,326	-0,005	—	9,870	
	КНЕ-ПР	4g	10,981	-0,014	10,240	-0,005	10,232	9,803	
		6f	10,969	-0,018	10,180	-0,005	10,172	9,743	
	КНЕ-НЕ	4g	10,910	-0,014	10,256	-0,005	—	9,820	
		6f	10,857	-0,018	10,200	-0,005	—	9,765	
	КИ-НЕ	4g	10,914	-0,014	10,260	-0,005	—	9,820	
		6f	10,862	-0,018	10,206	-0,005	—	9,765	
M11x0,75	КПР-ПР	4g	10,981	-0,014	10,326	-0,005	10,319	9,886	
		6f	10,969	-0,018	10,308	-0,005	10,300	9,870	
	У-ПР	4g	10,905	-0,014	10,248	-0,005	10,241	9,820	
		6f	10,850	-0,018	10,191	-0,005	10,183	9,765	
	КПР-ПР	4g	10,985	-0,014	10,484	-0,005	10,478	10,156	
		6f	10,971	-0,018	10,462	-0,005	10,454	10,133	
	КПР-НЕ	4g	10,652	-0,007	10,500	-0,005	—	10,161	
		6f	10,634	-0,009	10,482	-0,005	—	10,143	
	К-И	4g	10,658	-0,007	10,508	-0,005	—	10,161	
		6f	10,644	-0,009	10,492	-0,005	—	10,143	
	КНЕ-ПР	4g	10,985	-0,014	10,414	-0,005	10,408	10,086	
		6f	10,932	-0,018	10,357	-0,005	10,349	10,028	
M11x0,5	КНЕ-НЕ	4g	10,922	-0,014	10,430	-0,005	—	10,103	
		6f	10,871	-0,018	10,378	-0,005	—	10,050	
	КИ-НЕ	4g	10,926	-0,014	10,434	-0,005	—	10,103	
		6f	10,876	-0,018	10,382	-0,005	—	10,050	
	У-ПР	4g	10,965	-0,014	10,493	-0,005	10,486	10,161	
		6f	10,971	-0,018	10,473	-0,005	10,465	10,143	
	У-НЕ	4g	10,917	-0,014	10,423	-0,005	10,416	10,103	
		6f	10,864	-0,018	10,368	-0,005	10,360	10,050	
	M11x0,5	КПР-ПР	4g	10,987	-0,014	10,648	-0,005	10,642	10,429
			6f	10,973	-0,018	10,626	-0,005	10,618	10,406
		КПР-НЕ	4g	10,766	-0,007	10,664	-0,005	—	10,434
			6f	10,748	-0,009	10,646	-0,005	—	10,416

Продолжение табл. 2

мм

308

Резьба	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
M11×0,5	К-И	4g 6f	10,772 10,758	-0,007 -0,009	10,672 10,656	-0,005 -0,005	— —	10,434 10,416
	КНЕ-ПР	4g 6f	10,945 10,895	-0,014 -0,018	10,588 10,536	-0,005 -0,005	10,582 10,528	10,369 10,316
	КНЕ-НЕ	4g 6f	10,934 10,888	-0,014 -0,018	10,604 10,556	-0,005 -0,005	— —	10,386 10,338
	КИ-НЕ	4g 6f	10,938 10,893	-0,014 -0,018	10,608 10,562	-0,005 -0,005	— —	10,386 10,338
	У-ПР	4g 6f	10,897 10,973	-0,014 -0,018	10,657 10,637	-0,005 -0,005	10,650 10,629	10,434 10,416
	У-НЕ	4g 6f	10,929 10,881	-0,014 -0,018	10,597 10,547	-0,005 -0,005	10,590 10,539	10,386 10,338
M12	КПР-ПР	4g 6f	11,975 11,963	-0,018 -0,022	10,816 10,794	-0,005 -0,006	10,808 10,784	10,055 10,032
	КПР-НЕ	4g 6f	11,188 11,172	-0,009 -0,011	10,836 10,819	-0,005 -0,006	— —	10,065 10,049
	К-И	4g 6f	11,198 11,184	-0,009 -0,011	10,846 10,831	-0,005 -0,006	— —	10,065 10,049
	КНЕ-ПР	4g 6f	11,975 11,963	-0,018 -0,022	10,716 10,642	-0,005 -0,006	10,708 10,634	9,955 9,881
	КНЕ-НЕ	4g 6f	11,880 11,813	-0,018 -0,022	10,736 10,668	-0,005 -0,006	— —	9,977 9,908
	КИ-НЕ	4g 6f	11,885 11,819	-0,018 -0,022	10,742 10,674	-0,005 -0,006	— —	9,977 9,908
	У-ПР	4g 6f	11,975 11,963	-0,018 -0,022	10,827 10,807	-0,005 -0,006	10,819 10,798	10,065 10,049
	У-НЕ	4g 6f	11,873 11,804	-0,018 -0,022	10,727 10,666	-0,005 -0,006	10,719 10,647	9,977 9,908
M12×1,5	КПР-ПР	4g 6f	11,977 11,966	-0,018 -0,022	10,981 10,960	-0,005 -0,006	10,973 10,950	10,327 10,305
	КПР-НЕ	4g 6f	11,304 11,288	-0,009 -0,011	11,002 10,985	-0,005 -0,006	— —	10,337 10,322
	К-И	4g 6f	11,312 11,300	-0,009 -0,011	11,010 10,997	-0,005 -0,006	— —	10,337 10,322
	КНЕ-ПР	4g 6f	11,977 11,966	-0,018 -0,022	10,886 10,818	-0,005 -0,006	10,878 10,810	10,232 10,164
	КНЕ-НЕ	4g 6f	11,887 11,826	-0,018 -0,022	10,906 10,844	-0,005 -0,006	— —	10,254 10,191
	КИ-НЕ	4g 6f	11,892 11,832	-0,018 -0,022	10,912 10,850	-0,005 -0,006	— —	10,254 10,191
	У-ПР	4g 6f	11,977 11,966	-0,018 -0,022	10,992 10,973	-0,005 -0,006	10,984 10,964	10,337 10,322
	У-НЕ	4g 6f	11,880 11,817	-0,018 -0,022	10,897 10,833	-0,005 -0,006	10,889 10,823	10,254 10,191

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал.	Пред. откл.	Номинал		Измененный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M12x1,25	КПР-ПР	4g 6f	11,981 11,969	0,018 -0,022	11,147 11,124	-0,005 -0,006	11,139 11,116	10,602 10,579
	КПР-НЕ	4g 6f	11,420 11,402	-0,009 -0,011	11,168 11,150	-0,005 -0,006	— —	10,612 10,596
	К-И	4g 6f	11,428 11,414	-0,009 -0,011	11,176 11,162	-0,005 -0,006	— —	10,612 10,596
	КНЕ-ПР	4g 6f	11,981 11,969	-0,018 -0,022	11,057 10,992	-0,005 -0,006	11,049 10,982	10,512 10,446
	КНЕ-НЕ	4g 6f	11,896 11,837	-0,018 -0,022	11,078 11,017	-0,005 -0,006	— —	10,534 10,473
	КИ-НЕ	4g 6f	11,901 11,843	-0,018 -0,022	11,082 11,023	-0,005 -0,006	— —	10,534 10,473
	У-ПР	4g 6f	11,981 11,969	-0,018 -0,022	11,158 11,138	-0,005 -0,006	11,150 11,129	10,612 10,596
	У-НЕ	4g 6f	11,889 11,828	-0,018 -0,022	11,068 11,005	-0,005 -0,006	11,060 10,996	10,534 10,473
M12x1	КПР-ПР	4g 6f	11,981 11,969	-0,014 -0,018	11,318 11,297	-0,005 -0,005	11,310 11,289	10,881 10,860
	КПР-НЕ	4g 6f	11,534 11,520	-0,007 -0,009	11,334 11,318	-0,005 -0,005	— —	10,886 10,870
	К-И	4g 6f	11,542 11,528	-0,007 -0,009	11,340 11,326	-0,005 -0,005	— —	10,886 10,870
	КНЕ-ПР	4g 6f	11,981 11,966	-0,014 -0,018	11,236 11,174	-0,005 -0,005	11,228 11,166	10,799 10,737
	КНЕ-НЕ	4g 6f	11,906 11,851	-0,014 -0,018	11,252 11,194	-0,005 -0,005	— —	10,816 10,759
	КИ-НЕ	4g 6f	11,910 11,856	-0,014 -0,018	11,256 11,200	-0,005 -0,005	— —	10,816 10,759
	У-ПР	4g 6f	11,981 11,969	-0,014 -0,018	11,326 11,308	-0,005 -0,005	11,319 11,300	10,886 10,870
	У-НЕ	4g 6f	11,901 11,844	-0,014 -0,018	11,244 11,185	-0,005 -0,005	11,237 11,177	10,816 10,759
M12x0,75	КПР-ПР	4g 6f	11,985 11,971	-0,014 -0,018	11,484 11,462	-0,005 -0,005	11,478 11,454	11,156 11,133
	КПР-НЕ	4g 6f	11,652 11,634	-0,007 -0,009	11,500 11,482	-0,005 -0,005	— —	11,161 11,143
	К-И	4g 6f	11,658 11,644	-0,007 -0,009	11,508 11,492	-0,005 -0,005	— —	11,161 11,143
	КНЕ-ПР	4g 6f	11,983 11,926	-0,014 -0,018	11,410 11,351	-0,005 -0,005	11,404 11,343	11,082 11,022
	КНЕ-НЕ	4g 6f	11,918 11,865	-0,014 -0,018	11,426 11,372	-0,005 -0,005	— —	11,099 11,044

мм

жм

Резьба	Вид калindra	Поло- допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал.	Пред. откл.			
M12×0,75	КИ-НЕ	4g 6f	11,922	—0,014	11,430	—0,005	—	11,099	
			11,870	—0,018	11,376	—0,005	—	11,044	
	У-ПР	4g 6f	11,985	—0,014	11,493	—0,005	11,486	11,161	
			11,971	—0,018	11,473	—0,005	11,465	11,143	
	У-НЕ	4g 6f	11,913	—0,014	11,419	—0,005	11,412	11,099	
			11,858	—0,018	11,362	—0,005	11,354	11,044	
M12×0,5	КПР-ПР	4g 6f	11,987	—0,014	11,648	—0,005	11,642	11,429	
			11,973	—0,018	11,626	—0,005	11,618	11,406	
	КПР-НЕ	4g 6f	11,766	—0,007	11,664	—0,005	—	11,434	
			11,748	—0,009	11,646	—0,005	—	11,416	
	К-И	4g 6f	11,772	—0,007	11,672	—0,005	—	11,434	
			11,758	—0,009	11,656	—0,005	—	11,416	
	КНЕ-ПР	4g 6f	11,942	—0,014	11,586	—0,005	11,578	11,366	
			11,890	—0,018	11,531	—0,005	11,523	11,311	
	КНЕ-НЕ	4g 6f	11,931	—0,014	11,602	—0,005	—	11,383	
			11,883	—0,018	11,552	—0,005	—	11,333	
	КИ-НЕ	4g 6f	11,935	—0,014	11,606	—0,005	—	11,383	
			11,888	—0,018	11,556	—0,005	—	11,333	
M14	У-ПР	4g 6f	11,987	—0,014	11,657	—0,005	11,650	11,434	
			11,973	—0,018	11,637	—0,005	11,629	11,416	
	У-НЕ	4g 6f	11,926	—0,014	11,594	—0,005	11,587	11,383	
			11,876	—0,018	11,542	—0,005	11,534	11,333	
	КПР-ПР	4g 6f	13,971	—0,018	12,650	—0,005	12,642	11,780	
			13,959	—0,022	12,628	—0,006	12,618	11,757	
	КПР-НЕ	4g 6f	13,072	—0,009	12,670	—0,005	—	11,790	
			13,056	—0,011	12,653	—0,006	—	11,774	
	К-И	4g 6f	13,082	—0,009	12,680	—0,005	—	11,790	
			13,068	—0,011	12,665	—0,006	—	11,774	
	КНЕ-ПР	4g 6f	13,971	—0,018	12,545	—0,005	12,537	11,675	
			13,959	—0,022	12,466	—0,006	12,458	11,596	
M14×1,5	КНЕ-НЕ	4g 6f	13,871	—0,018	12,566	—0,005	—	11,697	
			13,799	—0,022	12,492	—0,006	—	11,623	
	КИ-НЕ	4g 6f	13,876	—0,018	12,570	—0,005	—	11,697	
			13,805	—0,022	12,498	—0,006	—	11,623	
	У-ПР	4g 6f	13,971	—0,018	12,661	—0,005	12,653	11,790	
			13,959	—0,022	12,641	—0,006	12,632	11,774	
	У-НЕ	4g 6f	13,864	—0,018	12,556	—0,005	12,548	11,697	
			13,790	—0,022	12,480	—0,006	12,471	11,623	
	КПР-ПР	4g 6f	13,977	—0,018	12,981	—0,005	12,973	12,327	
			13,966	—0,022	12,960	—0,006	12,950	12,305	

мм

Продолжение табл. 2

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M14×1,5	КПР-НЕ	4g 6f	13,304 13,288	-0,009 -0,011	13,002 12,985	-0,005 -0,006	— —	12,337 12,322
	К-И	4g 6f	13,312 13,300	-0,009 -0,011	13,010 12,997	-0,005 -0,006	— —	12,337 12,322
	КНЕ-ПР	4g 6f	13,977 13,966	-0,018 -0,022	12,886 12,818	-0,005 -0,006	12,878 12,810	12,232 12,164
	КНЕ-НЕ	4g 6f	13,887 13,826	-0,018 -0,022	12,906 12,844	-0,005 -0,006	— —	12,254 12,191
	КИ-НЕ	4g 6f	13,892 13,832	-0,018 -0,022	12,912 12,850	-0,005 -0,006	— —	12,254 12,191
	У-ПР	4g 6f	13,977 13,966	-0,018 -0,022	12,992 12,973	-0,005 -0,006	12,984 12,964	12,337 12,322
	У-НЕ	4g 6f	13,880 13,817	-0,018 -0,022	12,897 12,832	-0,005 -0,006	12,889 12,823	12,254 12,191
M14×1,25	КПР-ПР	4g 6f	13,981 13,969	-0,018 -0,022	13,147 13,124	-0,005 -0,006	13,139 13,116	12,602 12,579
	КПР-НЕ	4g 6f	13,420 13,402	-0,009 -0,011	13,168 13,150	-0,005 -0,006	— —	12,612 12,596
	К-И	4g 6f	13,428 13,414	-0,009 -0,011	13,176 13,162	-0,005 -0,006	— —	12,612 12,596
	КНЕ-ПР	4g 6f	13,981 13,969	-0,018 -0,022	13,057 12,992	-0,005 -0,006	13,049 12,982	12,512 12,446
	КНЕ-НЕ	4g 6f	13,896 13,837	-0,018 -0,022	13,078 13,017	-0,005 -0,006	— —	12,534 12,473
	КИ-НЕ	4g 6f	13,901 13,843	-0,018 -0,022	13,082 13,023	-0,005 -0,006	— —	12,534 12,473
	У-ПР	4g 6f	13,981 13,969	-0,018 -0,022	13,158 13,138	-0,005 -0,006	13,150 13,129	12,612 12,596
	У-НЕ	4g 6f	13,889 13,828	-0,018 -0,022	13,068 13,005	-0,005 -0,006	13,060 12,996	12,534 12,473
	M14×1	КПР-ПР	4g 6f	13,981 13,969	-0,014 -0,018	13,318 13,297	-0,005 -0,005	13,310 13,289
КПР-НЕ		4g 6f	13,534 13,520	-0,007 -0,009	13,334 13,318	-0,005 -0,005	— —	12,886 12,870
К-И		4g 6f	13,542 13,528	-0,007 -0,009	13,340 13,326	-0,005 -0,005	— —	12,886 12,870
КНЕ-ПР		4g 6f	13,981 13,966	-0,014 -0,018	13,236 13,174	-0,005 -0,005	13,228 13,166	12,799 12,737
КНЕ-НЕ		4g 6f	13,906 13,851	-0,014 -0,018	13,252 13,194	-0,005 -0,005	— —	12,816 12,759

Продолжение табл. 2

ММ

Резьба	Вид калибра	Полное допуск резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал	Пред. откл.			
M14×1	КН-НЕ	4g 6f	13,910 13,856	—0,014 —0,018	13,256 13,200	—0,005 —0,005	— —	12,816 12,759	
		У-ПР	4g 6f	13,981 13,969	—0,014 —0,018	13,326 13,308	—0,005 —0,005	13,319 13,300	12,886 12,870
	У-НЕ	4g 6f	13,901 13,844	—0,014 —0,018	13,244 13,185	—0,005 —0,005	13,237 13,177	12,816 12,759	
		У-ПР	4g 6f	13,981 13,969	—0,014 —0,018	13,326 13,308	—0,005 —0,005	13,319 13,300	12,886 12,870
	M14×0,75	КПР-ПР	4g 6f	13,985 13,971	—0,014 —0,018	13,484 13,462	—0,005 —0,005	13,478 13,454	13,156 13,133
			КПР-НЕ	4g 6f	13,652 13,634	—0,007 —0,009	13,500 13,482	—0,005 —0,005	— —
К-И		4g 6f	13,658 13,644	—0,007 —0,009	13,508 13,492	—0,005 —0,005	— —	13,161 13,143	
		КНЕ-ПР	4g 6f	13,983 13,926	—0,014 —0,018	13,410 13,351	—0,005 —0,005	13,404 13,343	13,082 13,022
КНЕ-НЕ		4g 6f	13,918 13,865	—0,014 —0,018	13,426 13,372	—0,005 —0,005	— —	13,099 13,044	
КН-НЕ		4g 6f	13,922 13,870	—0,014 —0,018	13,430 13,376	—0,005 —0,005	— —	13,099 13,044	
		У-ПР	4g 6f	13,985 13,971	—0,014 —0,018	13,493 13,473	—0,005 —0,005	13,486 13,465	13,161 13,143
У-НЕ		4g 6f	13,913 13,858	—0,014 —0,018	13,419 13,362	—0,005 —0,005	13,412 13,354	13,099 13,044	
M14×0,5		КПР-ПР	4g 6f	13,987 13,973	—0,014 —0,018	13,648 13,626	—0,005 —0,005	13,642 13,618	13,429 13,406
			КПР-НЕ	4g 6f	13,766 13,748	—0,007 —0,009	13,664 13,646	—0,005 —0,005	— —
		К-И	4g 6f	13,772 13,758	—0,007 —0,009	13,672 13,656	—0,005 —0,005	— —	13,434 13,416
			КНЕ-ПР	4g 6f	13,942 13,890	—0,014 —0,018	13,586 13,531	—0,005 —0,005	13,578 13,523
	КНЕ-НЕ	4g 6f	13,931 13,883	—0,014 —0,018	13,602 13,552	—0,005 —0,005	— —	13,383 13,333	
	КН-НЕ	4g 6f	13,935 13,888	—0,014 —0,018	13,606 13,556	—0,005 —0,005	— —	13,383 13,333	
		У-ПР	4g 6f	13,987 13,973	—0,014 —0,018	13,657 13,637	—0,005 —0,005	13,650 13,629	13,434 13,416
	У-НЕ	4g 6f	13,926 13,876	—0,014 —0,018	13,594 13,542	—0,005 —0,005	13,587 13,534	13,383 13,333	

ММ

Продолжение табл.

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл. *	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M15×1,5	КПР-ПР	4g	14,977	—0,018	13,981	—0,005	13,973	13,327
		6f	14,966	—0,022	13,960	—0,006	13,950	13,305
	КПР-НЕ	4g	14,304	—0,009	14,002	—0,005	—	13,337
		6f	14,288	—0,011	13,985	—0,006	—	13,322
	К-И	4g	14,312	—0,009	14,010	—0,005	—	13,337
		6f	14,300	—0,011	13,997	—0,006	—	13,322
	КНЕ-ПР	4g	14,977	—0,018	13,886	—0,005	13,878	13,232
		6f	14,966	—0,022	13,818	—0,006	13,810	13,164
	КНЕ-НЕ	4g	14,887	—0,018	13,906	—0,005	—	13,254
		6f	14,826	—0,022	13,844	—0,006	—	13,191
КИ-НЕ	4g	14,892	—0,018	13,912	—0,005	—	13,254	
	6f	14,832	—0,022	13,850	—0,006	—	13,191	
У-ПР	4g	14,977	—0,018	13,992	—0,005	13,984	13,337	
	6f	14,966	—0,022	13,973	—0,006	13,964	13,322	
У-НЕ	4g	14,880	—0,018	13,897	—0,005	13,889	13,254	
	6f	14,817	—0,022	13,832	—0,006	13,823	13,191	
M15×1	КПР-ПР	4g	14,981	—0,014	14,318	—0,005	14,310	13,881
		6f	14,969	—0,018	14,297	—0,005	14,289	13,860
	КПР-НЕ	4g	14,534	—0,007	14,334	—0,005	—	13,886
		6f	14,520	—0,009	14,318	—0,005	—	13,870
	К-И	4g	14,542	—0,007	14,340	—0,005	—	13,886
		6f	14,528	—0,009	14,326	—0,005	—	13,870
	КНЕ-ПР	4g	14,981	—0,014	14,236	—0,005	14,228	13,799
		6f	14,966	—0,018	14,174	—0,005	14,166	13,737
	КНЕ-НЕ	4g	14,906	—0,014	14,252	—0,005	—	13,816
		6f	14,851	—0,018	14,194	—0,005	—	13,759
КИ-НЕ	4g	14,910	—0,014	14,256	—0,005	—	13,816	
	6f	14,856	—0,018	14,200	—0,005	—	13,759	
У-ПР	4g	14,981	—0,014	14,326	—0,005	14,319	13,886	
	6f	14,969	—0,018	14,308	—0,005	14,300	13,870	
У-НЕ	4g	14,901	—0,014	14,244	—0,005	14,237	13,816	
	6f	14,844	—0,018	14,185	—0,005	14,177	13,759	
M16	КПР-ПР	4g	15,971	—0,018	14,650	—0,005	14,642	13,780
		6f	15,959	—0,022	14,628	—0,006	14,618	13,757
	КПР-НЕ	4g	15,072	—0,009	14,670	—0,005	—	13,790
		6f	15,056	—0,011	14,653	—0,006	—	13,774
	К-И	4g	15,082	—0,009	14,680	—0,005	—	13,790
		6f	15,068	—0,011	14,665	—0,006	—	13,774
	КНЕ-ПР	4g	15,971	—0,018	14,545	—0,005	14,537	13,675
		6f	15,959	—0,022	14,466	—0,006	14,458	13,596

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калбра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
M16	КНЕ-НЕ	4g	15,871	-0,018	14,566	-0,005	—	13,697
		6f	15,799	-0,022	14,492	-0,006	—	13,623
	КИ-НЕ	4g	15,876	-0,018	14,570	-0,005	—	13,697
		6f	15,805	-0,022	14,498	-0,006	—	13,623
	У-ПР	4g	15,971	-0,018	14,661	-0,005	14,653	13,790
		6f	15,959	-0,022	14,641	-0,006	14,632	13,774
	У-НЕ	4g	15,864	-0,018	14,556	-0,005	14,548	13,697
		6f	15,790	-0,022	14,480	-0,006	14,471	13,623
M16×1,5	КПР-ПР	4g	15,977	-0,018	14,981	-0,005	14,973	14,327
		6f	15,966	-0,022	14,960	-0,006	14,950	14,305
	КПР-НЕ	4g	15,304	-0,009	15,002	-0,005	—	14,337
		6f	15,288	-0,011	14,985	-0,006	—	14,322
	К-И	4g	15,312	-0,009	15,010	-0,005	—	14,337
		6f	15,300	-0,011	14,997	-0,006	—	14,322
	КНЕ-ПР	4g	15,977	-0,018	14,886	-0,005	14,878	14,232
		6f	15,966	-0,022	14,818	-0,006	14,810	14,164
	КНЕ-НЕ	4g	15,887	-0,018	14,906	-0,005	—	14,254
		6f	15,826	-0,022	14,844	-0,006	—	14,191
	КИ-НЕ	4g	15,892	-0,018	14,912	-0,005	—	14,254
		6f	15,832	-0,022	14,850	-0,006	—	14,191
	У-ПР	4g	15,977	-0,018	14,992	-0,005	14,984	14,337
		6f	15,966	-0,022	14,973	-0,006	14,964	14,322
	У-НЕ	4g	15,880	-0,018	14,897	-0,005	14,889	14,254
		6f	15,817	-0,022	14,832	-0,006	14,823	14,191
M16×1	КПР-ПР	4g	15,981	-0,014	15,318	-0,005	15,310	14,881
		6f	15,969	-0,018	15,297	-0,005	15,289	14,860
	КПР-НЕ	4g	15,534	-0,007	15,334	-0,005	—	14,886
		6f	15,520	-0,009	15,318	-0,005	—	14,870
	К-И	4g	15,542	-0,007	15,340	-0,005	—	14,886
		6f	15,528	-0,009	15,326	-0,005	—	14,870
	КНЕ-ПР	4g	15,981	-0,014	15,236	-0,005	15,228	14,799
		6f	15,966	-0,018	15,174	-0,005	15,166	14,737
	КНЕ-НЕ	4g	15,906	-0,014	15,252	-0,005	—	14,816
		6f	15,851	-0,018	15,194	-0,005	—	14,759
	КИ-НЕ	4g	15,910	-0,014	15,256	-0,005	—	14,816
		6f	15,856	-0,018	15,200	-0,005	—	14,759
	У-ПР	4g	15,981	-0,014	15,326	-0,005	15,319	14,886
		6f	15,969	-0,018	15,308	-0,005	15,300	14,870
	У-НЕ	4g	15,901	-0,014	15,244	-0,005	15,237	14,816
		6f	15,844	-0,018	15,185	-0,005	15,177	14,759

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M16×0,75	КПР-ПР	4g	15,985	—0,014	15,484	—0,005	15,478	15,156
		6f	15,971	—0,018	15,462	—0,005	15,454	15,133
	КПР-НЕ	4g	15,652	—0,007	15,500	—0,005	—	15,161
		6f	15,634	—0,009	15,482	—0,005	—	15,143
	К-И	4g	15,658	—0,007	15,508	—0,005	—	15,161
		6f	15,644	—0,009	15,492	—0,005	—	15,143
	КНЕ-ПР	4g	15,983	—0,014	15,410	—0,005	15,404	15,082
		6f	15,926	—0,018	15,351	—0,005	15,343	15,022
M16×0,5	КПР-ПР	4g	15,987	—0,014	15,648	—0,005	15,642	15,429
		6f	15,973	—0,018	15,626	—0,005	15,618	15,406
	КПР-НЕ	4g	15,766	—0,007	16,664	—0,005	—	15,434
		6f	15,748	—0,009	15,646	—0,005	—	15,416
	К-И	4g	15,772	—0,007	15,672	—0,005	—	15,434
		6f	15,758	—0,009	15,656	—0,005	—	15,416
	КНЕ-ПР	4g	15,942	—0,014	15,586	—0,005	15,578	15,366
		6f	15,890	—0,018	15,531	—0,005	15,523	15,311
M17×1,5	КПР-ПР	4g	16,977	—0,018	15,981	—0,005	15,973	15,327
		6f	16,966	—0,022	15,960	—0,006	15,950	15,305
	КПР-НЕ	4g	16,304	—0,009	16,002	—0,005	—	15,337
		6f	16,288	—0,011	15,985	—0,006	—	15,322
	К-И	4g	16,312	—0,009	16,010	—0,005	—	15,337
		6f	16,300	—0,011	15,997	—0,006	—	15,322
	КНЕ-ПР	4g	16,977	—0,018	15,886	—0,005	15,878	15,232
		6f	16,966	—0,022	15,818	—0,006	15,810	15,164

мм

Резьба	Вид клябра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номин.	Пред. откл.	Нормы		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
M17×1,5	КНЕ-НЕ	4g	16,887	—0,018	15,906	—0,005	—	15,254
		6f	16,826	—0,022	15,844	—0,006	—	15,191
	КИ-НЕ	4g	16,892	—0,018	15,912	—0,005	—	15,254
		6f	16,832	—0,022	15,850	—0,006	—	15,191
	У-ПР	4g	16,977	—0,018	15,992	—0,005	15,984	15,337
		6f	16,966	—0,022	15,973	—0,006	15,964	15,322
	У-НЕ	4g	16,880	—0,018	15,897	—0,005	15,889	15,254
		6f	16,817	—0,022	15,832	—0,006	15,823	15,191
M17×1	КПР-ПР	4g	16,981	—0,014	16,318	—0,005	16,310	15,881
		6f	16,969	—0,018	16,297	—0,005	16,289	15,860
	КПР-НЕ	4g	16,534	—0,007	16,334	—0,005	—	15,886
		6f	16,520	—0,009	16,318	—0,005	—	15,870
	К-И	4g	16,542	—0,007	16,340	—0,005	—	15,886
		6f	16,528	—0,009	16,326	—0,005	—	15,870
	КНЕ-ПР	4g	16,981	—0,014	16,236	—0,005	16,228	15,799
		6f	16,966	—0,018	16,174	—0,005	16,166	16,737
	КНЕ-НЕ	4g	16,906	—0,014	16,252	—0,005	—	15,816
		6f	16,851	—0,018	16,194	—0,005	—	15,759
	КИ-НЕ	4g	16,910	—0,014	16,256	—0,005	—	15,816
		6f	16,856	—0,018	16,200	—0,005	—	15,759
У-ПР	4g	16,981	—0,014	16,326	—0,005	16,319	15,886	
	6f	16,969	—0,018	16,308	—0,005	16,300	15,870	
У-НЕ	4g	16,901	—0,014	16,244	—0,005	16,237	15,816	
	6f	16,844	—0,018	16,185	—0,005	16,177	15,759	
M18	КПР-ПР	4g	17,967	—0,018	16,321	—0,005	16,313	16,235
		6f	17,953	—0,022	16,296	—0,006	16,288	15,210
	КПР-НЕ	4g	16,844	—0,009	16,342	—0,006	—	15,245
		6f	16,824	—0,011	16,322	—0,006	—	15,227
	К-И	4g	16,852	—0,009	16,350	—0,005	—	15,245
		6f	16,836	—0,011	16,334	—0,006	—	15,227
	КНЕ-ПР	4g	17,967	—0,018	16,210	—0,005	16,202	15,124
		6f	17,953	—0,022	16,126	—0,006	16,116	15,039
	КНЕ-НЕ	4g	17,861	—0,018	16,230	—0,005	—	15,146
		6f	17,783	—0,022	16,151	—0,006	—	15,066
	КИ-НЕ	4g	17,860	—0,018	16,236	—0,005	—	15,146
		6f	17,789	—0,022	16,157	—0,006	—	15,066
У-ПР	4g	17,967	—0,018	16,332	—0,005	16,324	15,245	
	6f	17,953	—0,022	16,310	—0,006	16,301	15,227	
У-НЕ	4g	17,854	—0,018	16,221	—0,005	16,213	15,146	
	6f	17,774	—0,022	16,139	—0,006	16,130	15,066	

Примечание: Табл. 1

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номен.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номен.	Пред. откл.		
M18×2	КПР-ПР	4g	17,971	—0,018	16,550	—0,005	16,542	15,780
		6f	17,959	—0,022	16,528	—0,006	16,518	15,757
	КПР-НЕ	4g	17,072	—0,009	16,670	—0,005	—	15,790
		6f	17,056	—0,011	16,653	—0,006	—	15,774
	К-И	4g	17,082	—0,009	16,680	—0,005	—	15,790
		6f	17,068	—0,011	16,665	—0,006	—	15,774
	КНЕ-ПР	4g	17,971	—0,018	16,545	—0,005	16,537	15,675
		6f	17,959	—0,022	16,466	—0,006	16,458	15,596
M18×1,5	КПР-ПР	4g	17,977	—0,018	16,981	—0,005	16,973	16,327
		6f	17,966	—0,022	16,960	—0,006	16,950	16,306
	КПР-НЕ	4g	17,304	—0,009	17,002	—0,005	—	16,337
		6f	17,288	—0,011	16,985	—0,006	—	16,322
	К-И	4g	17,312	—0,009	17,010	—0,005	—	16,337
		6f	17,300	—0,011	16,997	—0,006	—	16,322
	КНЕ-ПР	4g	17,977	—0,018	16,886	—0,005	16,878	16,232
		6f	17,966	—0,022	16,818	—0,006	16,810	16,164
M18×1	КПР-ПР	4g	17,981	—0,014	17,318	—0,005	17,310	16,881
		6f	17,969	—0,018	17,297	—0,006	17,289	16,860
	КПР-НЕ	4g	17,534	—0,007	17,334	—0,005	—	16,886
		6f	17,520	—0,009	17,318	—0,006	—	16,870
	К-И	4g	17,542	—0,007	17,340	—0,005	—	16,886
		6f	17,528	—0,009	17,326	—0,006	—	16,870
	КНЕ-ПР	4g	17,981	—0,014	17,236	—0,005	17,228	16,799
		6f	17,966	—0,018	17,174	—0,006	17,166	16,737

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
M18×1	КНЕ-НЕ	4g	17,906	—0,014	17,252	—0,005	—	16,816
		6f	17,851	—0,018	17,194	—0,005	—	16,759
	КИ-НЕ	4g	17,910	—0,014	17,256	—0,005	—	16,816
		6f	17,856	—0,018	17,200	—0,005	—	16,759
	У-ПР	4g	17,981	—0,014	17,326	—0,005	17,319	16,886
		6f	17,969	—0,018	17,308	—0,005	17,300	16,870
	У-НЕ	4g	17,901	—0,014	17,244	—0,005	17,237	16,816
		6f	17,844	—0,018	17,185	—0,005	17,177	16,759
M18×0,75	КПР-ПР	4g	17,985	—0,014	17,484	—0,005	17,478	17,156
		6f	17,971	—0,018	17,462	—0,005	17,454	17,133
	КПР-НЕ	4g	17,652	—0,007	17,500	—0,005	—	17,161
		6f	17,634	—0,009	17,482	—0,005	—	17,143
	К-И	4g	17,658	—0,007	17,508	—0,005	—	17,161
		6f	17,644	—0,009	17,492	—0,005	—	17,143
	КНЕ-ПР	4g	17,983	—0,014	17,410	—0,005	17,404	17,082
		6f	17,926	—0,018	17,351	—0,005	17,343	17,022
	КНЕ-НЕ	4g	17,918	—0,014	17,426	—0,005	—	17,099
		6f	17,865	—0,018	17,372	—0,005	—	17,044
	КИ-НЕ	4g	17,922	—0,014	17,430	—0,005	—	17,099
		6f	17,870	—0,018	17,376	—0,005	—	17,044
	У-ПР	4g	17,985	—0,014	17,493	—0,005	17,486	17,161
		6f	17,971	—0,018	17,479	—0,005	17,465	17,143
	У-НЕ	4g	17,913	—0,014	17,419	—0,005	17,412	17,099
		6f	17,858	—0,018	17,362	—0,005	17,354	17,044
M18×0,5	КПР-ПР	4g	17,987	—0,014	17,648	—0,005	17,642	17,429
		6f	17,973	—0,018	17,626	—0,005	17,618	17,406
	КПР-НЕ	4g	17,766	—0,007	17,664	—0,005	—	17,434
		6f	17,748	—0,009	17,646	—0,005	—	17,416
	К-И	4g	17,772	—0,007	17,672	—0,005	—	17,434
		6f	17,758	—0,009	17,656	—0,005	—	17,416
	КНЕ-ПР	4g	17,942	—0,014	17,586	—0,005	17,578	17,366
		6f	17,890	—0,018	17,531	—0,005	17,523	17,311
	КНЕ-НЕ	4g	17,931	—0,014	17,602	—0,005	—	17,383
		6f	17,883	—0,018	17,552	—0,005	—	17,333
	КИ-НЕ	4g	17,935	—0,014	17,606	—0,005	—	17,383
		6f	17,888	—0,018	17,556	—0,005	—	17,333
	У-ПР	4g	17,987	—0,014	17,657	—0,005	17,650	17,434
		6f	17,973	—0,018	17,637	—0,005	17,629	17,416
	У-НЕ	4g	17,926	—0,014	17,594	—0,005	17,587	17,383
		6f	17,876	—0,018	17,542	—0,005	17,534	17,333

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M20	КПР-ПР	4g 6f	19,967 19,953	-0,018 -0,022	18,321 18,296	-0,005 -0,006	18,313 18,288	17,235 17,213
	КПР-НЕ	4g 6f	18,844 18,824	-0,009 -0,011	18,342 18,322	-0,005 -0,006	—	17,245 17,227
	К-И	4g 6f	18,852 18,836	-0,009 -0,011	18,350 18,334	-0,005 -0,006	—	17,245 17,227
	КНЕ-ПР	4g 6f	19,967 19,953	-0,018 -0,022	18,210 18,126	-0,005 -0,006	18,202 18,116	17,124 17,039
	КНЕ-НЕ	4g 6f	19,861 19,783	-0,018 -0,022	18,230 18,151	-0,005 -0,006	—	17,146 17,066
	КИ-НЕ	4g 6f	19,866 19,789	-0,018 -0,022	18,236 18,157	-0,005 -0,006	—	17,146 17,066
	У-ПР	4g 6f	19,967 19,953	-0,018 -0,022	18,332 18,310	-0,005 -0,006	18,324 18,301	17,245 17,227
	У-НЕ	4g 6f	19,854 19,774	-0,018 -0,022	18,221 18,139	-0,005 -0,006	18,213 18,130	17,146 17,066
M20×2	КПР-ПР	4g 6f	19,971 19,959	-0,018 -0,022	18,650 18,628	-0,005 -0,006	18,642 18,618	17,780 17,757
	КПР-НЕ	4g 6f	19,072 19,056	-0,009 -0,011	18,670 18,653	-0,005 -0,006	—	17,790 17,774
	К-И	4g 6f	19,082 19,068	-0,009 -0,011	18,680 18,665	-0,005 -0,006	—	17,790 17,774
	КНЕ-ПР	4g 6f	19,971 19,959	-0,018 -0,022	18,545 18,466	-0,005 -0,006	18,537 18,458	17,675 17,596
	КНЕ-НЕ	4g 6f	19,871 19,799	-0,018 -0,022	18,566 18,492	-0,005 -0,006	—	17,697 17,623
	КИ-НЕ	4g 6f	19,876 19,805	-0,018 -0,022	18,570 18,498	-0,005 -0,006	—	17,697 17,623
	У-ПР	4g 6f	19,971 19,959	-0,018 -0,022	18,661 18,641	-0,005 -0,006	18,653 18,632	17,790 17,774
	У-НЕ	4g 6f	19,864 19,790	-0,018 -0,022	18,556 18,480	-0,005 -0,006	18,548 18,471	17,697 17,623
M20×1,5	КПР-ПР	4g 6f	19,977 19,966	-0,018 -0,022	18,981 18,960	-0,005 -0,006	18,973 18,950	18,327 18,305
	КПР-НЕ	4g 6f	19,304 19,288	-0,009 -0,011	19,002 18,985	-0,005 -0,006	—	18,337 18,322
	К-И	4g 6f	19,312 19,300	-0,009 -0,011	19,010 18,997	-0,005 -0,006	—	18,337 18,322
	КНЕ-ПР	4g 6f	19,977 19,966	-0,018 -0,022	18,886 18,818	-0,005 -0,006	18,878 18,810	18,232 18,164

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Полн. допуск резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номин.	Пред. откл.	Номин.		Изготовленный	
					Номин.	Пред. откл.		
M20x1,5	КНЕ-НЕ	4g	19,887	-0,018	18,906	-0,005	—	18,254
		6f	19,826	-0,022	18,844	-0,006	—	18,191
	КИ-НЕ	4g	19,892	-0,018	18,912	-0,005	—	18,254
		6f	19,832	-0,022	18,850	-0,006	—	18,191
	У-ПР	4g	19,977	-0,018	18,992	-0,005	18,984	18,337
		6f	19,966	-0,022	18,973	-0,006	18,964	18,322
	У-НЕ	4g	19,880	-0,018	18,897	-0,005	18,889	18,254
		6f	19,817	-0,022	18,832	-0,006	18,823	18,191
M20x1	КПР-ПР	4g	19,981	-0,014	19,318	-0,005	19,310	18,881
		6f	19,969	-0,018	19,297	-0,005	19,289	18,860
	КПР-НЕ	4g	19,534	-0,007	19,334	-0,005	—	18,886
		6f	19,520	-0,009	19,318	-0,005	—	18,870
	К-И	4g	19,542	-0,007	19,340	-0,005	—	18,886
		6f	19,528	-0,009	19,326	-0,005	—	18,870
	КНЕ-ПР	4g	19,981	-0,014	19,236	-0,005	19,228	18,799
		6f	19,966	-0,018	19,174	-0,005	19,166	18,737
	КНЕ-НЕ	4g	19,906	-0,014	19,252	-0,005	—	18,816
		6f	19,851	-0,018	19,194	-0,005	—	18,759
	КИ-НЕ	4g	19,910	-0,014	19,256	-0,005	—	18,816
		6f	19,856	-0,018	19,200	-0,005	—	18,759
	У-ПР	4g	19,981	-0,014	19,326	-0,005	19,319	18,886
		6f	19,969	-0,018	19,308	-0,005	19,300	18,870
	У-НЕ	4g	19,901	-0,014	19,244	-0,005	19,237	18,816
		6f	19,844	-0,018	19,185	-0,005	19,177	18,759
M20x0,75	КПР-ПР	4g	19,985	-0,014	19,484	-0,005	19,478	19,156
		6f	19,971	-0,018	19,462	-0,005	19,454	19,133
	КПР-НЕ	4g	19,652	-0,007	19,500	-0,005	—	19,161
		6f	19,634	-0,009	19,482	-0,005	—	19,143
	К-И	4g	19,658	-0,007	19,508	-0,005	—	19,161
		6f	19,644	-0,009	19,492	-0,005	—	19,143
	КНЕ-ПР	4g	19,983	-0,014	19,410	-0,005	19,404	19,082
		6f	19,926	-0,018	19,351	-0,005	19,343	19,022
	КНЕ-НЕ	4g	19,918	-0,014	19,426	-0,005	—	19,099
		6f	19,865	-0,018	19,372	-0,005	—	19,044
	КИ-НЕ	4g	19,922	-0,014	19,430	-0,005	—	19,099
		6f	19,870	-0,018	19,376	-0,005	—	19,044
	У-ПР	4g	19,985	-0,014	19,493	-0,005	19,486	19,161
		6f	19,971	-0,018	19,473	-0,005	19,465	19,143
	У-НЕ	4g	19,913	-0,014	19,419	-0,005	19,412	19,099
		6f	19,858	-0,018	19,362	-0,005	19,354	19,044

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁ не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
M20×0,5	КПР-ПР	4g	19,987	—0,014	19,648	—0,005	19,642	19,429
		6f	19,973	—0,018	19,626	—0,005	19,618	19,406
	КПР-НЕ	4g	19,766	—0,007	19,664	—0,005	—	19,434
		6f	19,748	—0,009	19,646	—0,005	—	19,416
	К-И	4g	19,772	—0,007	19,672	—0,005	—	19,434
		6f	19,758	—0,009	19,656	—0,005	—	19,416
	КНЕ-ПР	4g	19,942	—0,014	19,586	—0,005	19,578	19,366
		6f	19,890	—0,018	19,531	—0,005	19,523	19,311
КНЕ-НЕ	4g	19,931	—0,014	19,602	—0,005	—	19,383	
	6f	19,883	—0,018	19,552	—0,005	—	19,333	
КИ-НЕ	4g	19,935	—0,014	19,606	—0,005	—	19,383	
	6f	19,888	—0,018	19,556	—0,005	—	19,333	
У-ПР	4g	19,987	—0,014	19,657	—0,005	19,650	19,434	
	6f	19,973	—0,018	19,637	—0,005	19,629	19,416	
У-НЕ	4g	19,926	—0,014	19,594	—0,005	19,587	19,383	
	6f	19,876	—0,018	19,542	—0,005	19,534	19,333	
M22	КПР-ПР	4g	21,967	—0,018	20,321	—0,005	20,313	19,235
		6f	21,953	—0,022	20,296	—0,006	20,288	19,210
	КПР-НЕ	4g	20,844	—0,009	20,342	—0,005	—	19,245
		6f	20,824	—0,011	20,322	—0,006	—	19,227
	К-И	4g	20,852	—0,009	20,350	—0,005	—	19,245
		6f	20,836	—0,011	20,334	—0,006	—	19,227
	КНЕ-ПР	4g	21,967	—0,018	20,210	—0,005	20,202	19,124
		6f	21,953	—0,022	20,126	—0,006	20,116	19,039
КНЕ-НЕ	4g	21,861	—0,018	20,230	—0,005	—	19,146	
	6f	21,783	—0,022	20,151	—0,006	—	19,066	
КИ-НЕ	4g	21,866	—0,018	20,236	—0,005	—	19,146	
	6f	21,789	—0,022	20,157	—0,006	—	19,066	
У-ПР	4g	21,967	—0,018	20,332	—0,005	20,324	19,245	
	6f	21,953	—0,022	20,310	—0,006	20,301	19,227	
У-НЕ	4g	21,854	—0,018	20,221	—0,005	20,213	19,146	
	6f	21,774	—0,022	20,139	—0,006	20,130	19,066	
M22×2	КПР-ПР	4g	21,971	—0,018	20,650	—0,005	20,642	19,780
		6f	21,959	—0,022	20,628	—0,006	20,618	19,757
	КПР-НЕ	4g	21,072	—0,009	20,670	—0,005	—	19,790
		6f	21,056	—0,011	20,653	—0,006	—	19,774
К-И	4g	21,082	—0,009	20,680	—0,005	—	19,790	
	6f	21,068	—0,011	20,665	—0,006	—	19,774	
КНЕ-ПР	4g	21,971	—0,018	20,545	—0,005	20,537	19,675	
	6f	21,959	—0,022	20,466	—0,006	20,458	19,596	

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M22×2	КНЕ-НЕ	4g	21,871	—0,018	20,566	—0,005	—	19,697
		6f	21,799	—0,022	20,492	—0,006	—	19,623
	КИ-НЕ	4g	21,876	—0,018	20,570	—0,005	—	19,697
		6f	21,805	—0,022	20,498	—0,006	—	19,623
	У-ПР	4g	21,971	—0,018	20,661	—0,005	20,653	19,790
		6f	21,959	—0,022	20,641	—0,006	20,632	19,774
	У-НЕ	4g	21,864	—0,018	20,556	—0,005	20,548	19,697
		6f	21,790	—0,022	20,480	—0,006	20,471	19,623
M22×1,5	КПР-ПР	4g	21,977	—0,018	20,981	—0,005	20,973	20,327
		6f	21,966	—0,022	20,960	—0,006	20,950	20,306
	КПР-НЕ	4g	21,304	—0,009	21,002	—0,005	—	20,337
		6f	21,288	—0,011	20,985	—0,006	—	20,322
	К-И	4g	21,312	—0,009	21,010	—0,005	—	20,337
		6f	21,300	—0,011	20,997	—0,006	—	20,322
	КНЕ-ПР	4g	21,977	—0,018	20,886	—0,005	20,878	20,232
		6f	21,966	—0,022	20,818	—0,006	20,810	20,164
	КНЕ-НЕ	4g	21,887	—0,018	20,906	—0,005	—	20,254
		6f	21,826	—0,022	20,844	—0,006	—	20,191
	КИ-НЕ	4g	21,892	—0,018	20,912	—0,005	—	20,254
		6f	21,832	—0,022	20,850	—0,006	—	20,191
	У-ПР	4g	21,977	—0,018	20,992	—0,005	20,984	20,337
		6f	21,966	—0,022	20,973	—0,006	20,964	20,322
	У-НЕ	4g	21,880	—0,018	20,897	—0,005	20,889	20,254
		6f	21,817	—0,022	20,832	—0,006	20,823	20,191
M22×1	КПР-ПР	4g	21,981	—0,014	21,318	—0,005	21,310	20,881
		6f	21,969	—0,018	21,297	—0,005	21,289	20,860
	КПР-НЕ	4g	21,534	—0,007	21,334	—0,005	—	20,886
		6f	21,520	—0,009	21,318	—0,005	—	20,870
	К-И	4g	21,542	—0,007	21,340	—0,005	—	20,886
		6f	21,528	—0,009	21,326	—0,005	—	20,870
	КНЕ-ПР	4g	21,981	—0,014	21,236	—0,005	21,228	20,799
		6f	21,966	—0,018	21,174	—0,005	21,166	20,737
	КНЕ-НЕ	4g	21,906	—0,014	21,252	—0,005	—	20,816
		6f	21,851	—0,018	21,194	—0,005	—	20,759
	КИ-НЕ	4g	21,910	—0,014	21,256	—0,005	—	20,816
		6f	21,856	—0,018	21,200	—0,005	—	20,759
	У-ПР	4g	21,981	—0,014	21,326	—0,005	21,319	20,886
		6f	21,969	—0,018	21,308	—0,005	21,300	20,870
	У-НЕ	4g	21,901	—0,014	21,244	—0,005	21,237	20,816
		6f	21,844	—0,018	21,185	—0,005	21,177	20,759

мм

Резьба	Вид калбра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Измененный	
					Номина.	Пред. откл.		
M22×0,75	КПР-ПР	4g 6f	21,985 21,971	—0,014 —0,018	21,484 21,462	—0,005 —0,005	21,478 21,454	21,156 21,133
	КПР-НЕ	4g 6f	21,652 21,634	—0,007 —0,009	21,500 21,482	—0,005 —0,005	— —	21,161 21,143
	К-И	4g 6f	21,658 21,644	—0,007 —0,009	21,508 21,492	—0,005 —0,005	— —	21,161 21,143
	КНЕ-ПР	4g 6f	21,983 21,926	—0,014 —0,018	21,410 21,351	—0,005 —0,005	21,404 21,343	21,082 21,022
	КНЕ-НЕ	4g 6f	21,918 21,855	—0,014 —0,018	21,436 21,372	—0,005 —0,005	— —	21,099 21,044
	КИ-НЕ	4g 6f	21,922 21,870	—0,014 —0,018	21,430 21,376	—0,005 —0,005	— —	21,099 21,044
	У-ПР	4g 6f	21,985 21,971	—0,014 —0,018	21,493 21,473	—0,005 —0,005	21,486 21,466	21,161 21,143
	У-НЕ	4g 6f	21,913 21,858	—0,014 —0,018	21,419 21,362	—0,005 —0,005	21,412 21,354	21,099 21,044
M22×0,5	КПР-ПР	4g 6f	21,987 21,973	—0,014 —0,018	21,648 21,626	—0,005 —0,005	21,642 21,618	21,429 21,406
	КПР-НЕ	4g 6f	21,766 21,748	—0,007 —0,009	21,664 21,646	—0,005 —0,005	— —	21,434 21,416
	К-И	4g 6f	21,772 21,758	—0,007 —0,009	21,672 21,656	—0,005 —0,005	— —	21,434 21,416
	КНЕ-ПР	4g 6f	21,942 21,890	—0,014 —0,018	21,586 21,531	—0,005 —0,005	21,578 21,523	21,366 21,311
	КНЕ-НЕ	4g 6f	21,931 21,883	—0,014 —0,018	21,602 21,552	—0,005 —0,005	— —	21,383 21,333
	КИ-НЕ	4g 6f	21,935 21,888	—0,014 —0,018	21,606 21,556	—0,005 —0,005	— —	21,383 21,333
	У-ПР	4g 6f	21,987 21,973	—0,014 —0,018	21,657 21,637	—0,005 —0,005	21,650 21,629	21,434 21,416
	У-НЕ	4g 6f	21,926 21,876	—0,014 —0,018	21,594 21,542	—0,005 —0,005	21,587 21,534	21,383 21,333
M24	КПР-ПР	4g 6f	23,961 23,948	—0,018 —0,022	21,990 21,966	—0,005 —0,006	21,982 21,968	20,687 20,663
	КПР-НЕ	4g 6f	22,612 22,594	—0,009 —0,011	22,010 21,992	—0,005 —0,006	— —	20,697 20,680
	К-И	4g 6f	22,622 22,606	—0,009 —0,011	22,020 22,004	—0,005 —0,006	— —	20,697 20,680
	КНЕ-ПР	4g 6f	23,961 23,948	—0,018 —0,022	21,860 21,766	—0,005 —0,006	21,852 21,756	20,557 20,462

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Измененный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M24	КНЕ-НЕ	4g 6f	23,836 23,748	-0,018 -0,022	21,880 21,791	-0,005 -0,006	—	20,579 20,489
	КИ-НЕ	4g 6f	23,841 23,754	-0,018 -0,022	21,886 21,797	-0,005 -0,006	—	20,579 20,489
	У-ПР	4g 6f	23,961 23,948	-0,018 -0,022	22,001 21,980	-0,005 -0,006	21,993 21,971	20,697 20,680
	У-НЕ	4g 6f	23,829 23,739	-0,018 -0,022	21,871 21,779	-0,005 -0,006	21,863 21,770	20,579 20,489
M24×2	КПР-ПР	4g 6f	23,971 23,959	-0,018 -0,022	22,650 22,628	-0,005 -0,006	22,642 22,618	21,780 21,757
	КПР-НЕ	4g 6f	23,972 23,956	-0,009 -0,011	22,670 22,653	-0,005 -0,006	—	21,790 21,774
	К-И	4g 6f	23,982 23,968	-0,009 -0,011	22,680 22,665	-0,005 -0,006	—	21,790 21,774
	КНЕ-ПР	4g 6f	23,971 23,959	-0,018 -0,022	22,539 22,456	-0,005 -0,006	22,531 22,448	21,669 21,586
	КНЕ-НЕ	4g 6f	23,865 23,789	-0,018 -0,022	22,560 22,482	-0,005 -0,006	—	21,691 21,613
	КИ-НЕ	4g 6f	23,870 23,795	-0,018 -0,022	22,564 22,488	-0,005 -0,006	—	21,691 21,613
	У-ПР	4g 6f	23,971 22,959	-0,018 -0,022	22,661 22,641	-0,005 -0,006	22,653 22,632	21,790 21,774
	У-НЕ	4g 6f	23,858 23,780	-0,018 -0,022	22,550 22,470	-0,005 -0,006	22,542 22,461	21,691 21,613
	КПР-ПР	4g 6f	23,977 23,966	-0,018 -0,022	22,981 22,960	-0,005 -0,006	22,973 22,950	22,327 22,305
	КПР-НЕ	4g 6f	23,304 23,288	-0,009 -0,011	23,002 22,985	-0,005 -0,006	—	22,337 22,322
	К-И	4g 6f	23,312 23,300	-0,009 -0,011	23,010 22,997	-0,005 -0,006	—	22,337 22,322
	КНЕ-ПР	4g 6f	23,977 23,966	-0,018 -0,022	22,881 22,808	-0,005 -0,006	22,873 22,800	22,227 22,154
M24×1,5	КНЕ-НЕ	4g 6f	23,882 23,816	-0,018 -0,022	22,902 22,834	-0,005 -0,006	—	22,249 22,181
	КИ-НЕ	4g 6f	23,887 23,822	-0,018 -0,022	22,905 22,840	-0,005 -0,006	—	22,249 22,181
	У-ПР	4g 6f	23,977 23,966	-0,018 -0,022	22,992 22,973	-0,005 -0,006	22,984 22,964	22,327 22,322
	У-НЕ	4g 6f	23,875 23,807	-0,018 -0,022	22,892 22,822	-0,005 -0,006	22,884 22,813	22,249 22,181

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M24×1	КПР-ПР	4g	23,981	-0,014	23,318	-0,005	23,310	22,881
		6f	23,969	-0,018	23,297	-0,005	23,289	22,860
	КПР-НЕ	4g	23,534	-0,007	23,334	-0,005	—	22,886
		6f	23,520	-0,009	23,318	-0,005	—	22,870
	К-И	4g	23,542	-0,007	23,340	-0,005	—	22,886
		6f	23,528	-0,009	23,326	-0,005	—	22,870
	КНЕ-ПР	4g	23,981	-0,014	23,230	-0,005	23,224	22,794
		6f	23,959	-0,018	23,167	-0,005	23,159	22,730
M24×0,75	КПР-ПР	4g	23,985	-0,014	23,484	-0,005	23,478	23,156
		6f	23,971	-0,018	23,462	-0,005	23,454	23,133
	КПР-НЕ	4g	23,652	-0,007	23,500	-0,005	—	23,161
		6f	23,634	-0,009	23,482	-0,005	—	23,143
	К-И	4g	23,658	-0,007	23,508	-0,005	—	23,161
		6f	23,644	-0,009	23,492	-0,005	—	23,143
	КНЕ-ПР	4g	23,979	-0,014	23,406	-0,005	23,400	23,078
		6f	23,920	-0,018	23,345	-0,005	23,337	23,016
M25×2	КПР-ПР	4g	23,914	-0,014	23,422	-0,005	—	23,095
		6f	23,859	-0,018	23,366	-0,005	—	23,038
	КПР-НЕ	4g	23,918	-0,014	23,426	-0,005	—	23,095
		6f	23,864	-0,018	23,370	-0,005	—	23,038
	К-И	4g	23,918	-0,014	23,426	-0,005	—	23,095
		6f	23,864	-0,018	23,370	-0,005	—	23,038
	КНЕ-ПР	4g	23,979	-0,014	23,406	-0,005	23,400	23,078
		6f	23,920	-0,018	23,345	-0,005	23,337	23,016
M25×2	КПР-ПР	4g	23,914	-0,014	23,422	-0,005	—	23,095
		6f	23,859	-0,018	23,366	-0,005	—	23,038
	КПР-НЕ	4g	23,918	-0,014	23,426	-0,005	—	23,095
		6f	23,864	-0,018	23,370	-0,005	—	23,038
	К-И	4g	23,918	-0,014	23,426	-0,005	—	23,095
		6f	23,864	-0,018	23,370	-0,005	—	23,038
	КНЕ-ПР	4g	23,979	-0,014	23,406	-0,005	23,400	23,078
		6f	23,920	-0,018	23,345	-0,005	23,337	23,016
M25×2	КПР-ПР	4g	23,914	-0,014	23,422	-0,005	—	23,095
		6f	23,859	-0,018	23,366	-0,005	—	23,038
	КПР-НЕ	4g	23,918	-0,014	23,426	-0,005	—	23,095
		6f	23,864	-0,018	23,370	-0,005	—	23,038
	К-И	4g	23,918	-0,014	23,426	-0,005	—	23,095
		6f	23,864	-0,018	23,370	-0,005	—	23,038
	КНЕ-ПР	4g	23,979	-0,014	23,406	-0,005	23,400	23,078
		6f	23,920	-0,018	23,345	-0,005	23,337	23,016

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
M25×2	КНЕ-НЕ	4g	24,865	—0,018	23,560	—0,005	—	22,691
		6f	24,789	—0,022	23,482	—0,006	—	22,613
	КИ-НЕ	4g	24,870	—0,018	23,564	—0,005	—	22,691
		6f	24,795	—0,022	23,488	—0,006	—	22,613
	У-ПР	4g	24,971	—0,018	23,661	—0,005	23,653	22,790
		6f	24,959	—0,022	23,641	—0,006	23,632	22,774
	У-НЕ	4g	24,858	—0,018	23,550	—0,005	23,542	22,691
		6f	24,780	—0,022	23,470	—0,006	23,461	22,613
M25×1,5	КПР-ПР	4g	24,977	—0,018	23,981	—0,005	23,973	23,327
		6f	24,966	—0,022	23,960	—0,006	23,950	23,305
	КПР-НЕ	4g	24,304	—0,009	24,002	—0,005	—	23,337
		6f	24,288	—0,011	23,985	—0,006	—	23,322
	К-И	4g	24,312	—0,009	24,010	—0,005	—	23,337
		6f	24,300	—0,011	23,997	—0,006	—	23,322
	КНЕ-ПР	4g	24,977	—0,018	23,881	—0,005	23,873	23,227
		6f	24,966	—0,022	23,808	—0,006	23,800	23,154
	КНЕ-НЕ	4g	24,882	—0,018	23,902	—0,005	—	23,249
		6f	24,816	—0,022	23,834	—0,006	—	23,181
	КИ-НЕ	4g	24,887	—0,018	23,906	—0,005	—	23,249
		6f	24,822	—0,022	23,840	—0,006	—	23,181
	У-ПР	4g	24,977	—0,018	23,992	—0,005	23,984	23,337
		6f	24,966	—0,022	23,973	—0,006	23,964	23,322
	У-НЕ	4g	24,875	—0,018	23,892	—0,005	23,884	23,249
		6f	24,807	—0,022	23,822	—0,006	23,813	23,181
M25×1	КПР-ПР	4g	24,981	—0,014	24,318	—0,005	24,310	23,881
		6f	24,969	—0,018	24,297	—0,005	24,289	23,860
	КПР-НЕ	4g	24,534	—0,007	24,334	—0,005	—	23,886
		6f	24,520	—0,009	24,318	—0,005	—	23,870
	К-И	4g	24,542	—0,007	24,340	—0,005	—	23,886
		6f	24,528	—0,009	24,326	—0,005	—	23,870
	КНЕ-ПР	4g	24,981	—0,014	24,230	—0,005	24,224	23,794
		6f	24,959	—0,018	24,167	—0,005	24,159	23,730
	КНЕ-НЕ	4g	24,901	—0,014	24,246	—0,005	—	23,811
		6f	24,844	—0,018	24,188	—0,005	—	23,752
	КИ-НЕ	4g	24,905	—0,014	24,250	—0,005	—	23,811
		6f	24,849	—0,018	24,192	—0,005	—	23,752
	У-ПР	4g	24,981	—0,014	24,326	—0,005	24,319	23,886
		6f	24,969	—0,018	24,308	—0,005	24,300	23,870
	У-НЕ	4g	24,896	—0,014	24,239	—0,005	24,232	23,811
		6f	24,837	—0,018	24,178	—0,005	24,170	23,752

мм

Резьба	Вид напряжения	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M26×1,5	КПР-ПР	4g	25,977	-0,018	24,981	-0,005	24,973	24,327
		6f	25,966	-0,022	24,960	-0,006	24,950	24,305
	КПР-НЕ	4g	25,304	-0,009	25,002	-0,005	—	24,337
		6f	25,288	-0,011	24,985	-0,006	—	24,322
	К-И	4g	25,312	-0,009	25,010	-0,005	—	24,337
		6f	25,300	-0,011	24,997	-0,006	—	24,322
	КНЕ-ПР	4g	25,977	-0,018	24,881	-0,005	24,873	24,227
		6f	25,966	-0,022	24,808	-0,006	24,800	24,154
КНЕ-НЕ	4g	25,882	-0,018	24,902	-0,005	—	24,249	
	6f	25,816	-0,022	24,834	-0,006	—	24,181	
КИ-НЕ	4g	25,887	-0,018	24,906	-0,005	—	24,249	
	6f	25,822	-0,022	24,840	-0,006	—	24,181	
У-ПР	4g	25,977	-0,018	24,992	-0,005	24,984	24,337	
	6f	25,966	-0,022	24,973	-0,006	24,964	24,322	
У-НЕ	4g	25,875	-0,018	24,892	-0,005	24,884	24,249	
	6f	25,807	-0,022	24,822	-0,006	24,813	24,181	
M27	КПР-ПР	4g	26,961	-0,018	24,990	-0,005	24,982	23,687
		6f	26,948	-0,022	24,966	-0,006	24,958	23,663
	КПР-НЕ	4g	25,812	-0,009	25,010	-0,005	—	23,697
		6f	25,594	-0,011	24,992	-0,006	—	23,680
	К-И	4g	25,822	-0,009	25,020	-0,005	—	23,697
		6f	25,606	-0,011	25,004	-0,006	—	23,680
	КНЕ-ПР	4g	26,961	-0,018	24,860	-0,005	24,852	23,557
		6f	26,948	-0,022	24,766	-0,006	24,756	23,462
	КНЕ-НЕ	4g	26,836	-0,018	24,880	-0,005	—	23,579
		6f	26,748	-0,022	24,791	-0,006	—	23,489
	КИ-НЕ	4g	26,841	-0,018	24,886	-0,005	—	23,579
		6f	26,754	-0,022	24,797	-0,006	—	23,489
	У-ПР	4g	26,961	-0,018	25,001	-0,005	24,993	23,697
		6f	26,948	-0,022	24,980	-0,006	24,971	23,680
	У-НЕ	4g	26,829	-0,018	24,871	-0,005	24,863	23,579
		6f	26,739	-0,022	24,779	-0,006	24,770	23,489
M27×2	КПР-ПР	4g	26,971	-0,018	25,650	-0,005	25,642	24,780
		6f	26,959	-0,022	25,628	-0,006	25,618	24,757
	КПР-НЕ	4g	26,072	-0,009	25,670	-0,005	—	24,790
		6f	26,056	-0,011	25,653	-0,006	—	24,774
	К-И	4g	26,082	-0,009	25,680	-0,005	—	24,790
		6f	26,068	-0,011	25,665	-0,006	—	24,774
	КНЕ-ПР	4g	26,971	-0,018	25,539	-0,005	25,531	24,669
		6f	26,959	-0,022	25,456	-0,006	25,448	24,586

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номин.	Пред. откл.			
M27×2	КНЕ-НЕ	4g 6f	26,865 26,789	—0,018 —0,022	25,560 25,482	—0,005 —0,006	—	24,691 24,613	
	КИ-НЕ	4g 6f	26,870 26,795	—0,018 —0,022	25,564 25,488	—0,005 —0,006	—	24,691 24,613	
	У-ПР	4g 6f	26,971 26,959	—0,018 —0,022	25,661 25,641	—0,005 —0,006	25,653 25,632	24,790 24,774	
	У-НЕ	4g 6f	26,858 26,780	—0,018 —0,022	25,550 25,470	—0,005 —0,006	25,542 25,461	24,691 24,613	
M27×1,5	КПР-ПР	4g 6f	26,972 26,966	—0,018 —0,022	25,981 25,960	—0,005 —0,006	25,973 25,950	25,327 25,305	
	КПР-НЕ	4g 6f	26,304 26,288	—0,009 —0,011	26,002 25,985	—0,005 —0,006	—	25,337 25,322	
	К-И	4g 6f	26,312 26,300	—0,009 —0,011	26,010 25,997	—0,005 —0,006	—	25,337 25,322	
	КНЕ-ПР	4g 6f	26,977 26,966	—0,018 —0,022	25,881 25,868	—0,005 —0,006	25,873 25,860	25,227 25,154	
	КНЕ-НЕ	4g 6f	26,882 26,816	—0,018 —0,022	25,902 25,834	—0,005 —0,006	—	25,249 25,181	
	КИ-НЕ	4g 6f	26,887 26,822	—0,018 —0,022	25,906 25,840	—0,005 —0,006	—	25,249 25,181	
	У-ПР	4g 6f	26,977 26,966	—0,018 —0,022	25,992 25,973	—0,005 —0,006	25,984 25,964	25,337 25,322	
	У-НЕ	4g 6f	26,875 26,807	—0,018 —0,022	25,892 25,822	—0,005 —0,006	25,884 25,813	25,249 25,181	
	M27×1	КПР-ПР	4g 6f	26,981 26,969	—0,014 —0,018	26,318 26,297	—0,005 —0,006	26,310 26,289	25,881 25,860
		КПР-НЕ	4g 6f	26,534 26,520	—0,007 —0,009	26,334 26,318	—0,005 —0,006	—	25,886 25,870
		К-И	4g 6f	26,542 26,528	—0,007 —0,009	26,340 26,326	—0,005 —0,006	—	25,886 25,870
		КНЕ-ПР	4g 6f	26,981 26,959	—0,014 —0,018	26,230 26,167	—0,005 —0,006	26,224 26,159	25,794 25,730
КНЕ-НЕ		4g 6f	26,901 26,844	—0,014 —0,018	26,246 26,188	—0,005 —0,006	—	25,811 25,752	
КИ-НЕ		4g 6f	26,905 26,849	—0,014 —0,018	26,250 26,192	—0,005 —0,006	—	25,811 25,752	
У-ПР		4g 6f	26,981 26,969	—0,014 —0,018	26,326 26,308	—0,005 —0,006	26,319 26,300	25,886 25,870	
У-НЕ		4g 6f	26,896 26,837	—0,014 —0,018	26,239 26,178	—0,005 —0,006	26,232 26,170	25,811 25,752	

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_1			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номи.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номи.	Пред. откл.		
M27×0,75	КПР-ПР	4g	26,985	—0,014	26,484	—0,005	26,478	26,156
		6f	26,971	—0,018	26,462	—0,005	26,454	26,133
	КПР-НЕ	4g	26,652	—0,007	26,500	—0,005	—	26,161
		6f	26,634	—0,009	26,482	—0,005	—	26,143
	К-И	4g	26,658	—0,007	26,508	—0,005	—	26,161
		6f	26,644	—0,009	26,492	—0,005	—	26,143
	КНЕ-ПР	4g	26,979	—0,014	26,406	—0,005	26,400	26,078
		6f	26,920	—0,018	26,345	—0,005	26,337	26,016
	КНЕ-НЕ	4g	26,914	—0,014	26,422	—0,005	—	26,095
		6f	26,859	—0,018	26,366	—0,005	—	26,038
	КИ-НЕ	4g	26,918	—0,014	26,426	—0,005	—	26,095
		6f	26,864	—0,018	26,370	—0,005	—	26,038
У-ПР	4g	26,985	—0,014	26,493	—0,005	26,486	26,161	
	6f	26,971	—0,018	26,473	—0,005	26,465	26,143	
У-НЕ	4g	26,909	—0,014	26,415	—0,005	26,408	26,095	
	6f	26,852	—0,018	26,356	—0,005	26,348	26,038	
M28×2	КПР-ПР	4g	27,971	—0,018	26,650	—0,005	26,642	25,780
		6f	27,959	—0,022	26,628	—0,005	26,618	25,757
	КПР-НЕ	4g	27,072	—0,009	26,670	—0,005	—	25,790
		6f	27,056	—0,011	26,653	—0,005	—	25,774
	К-И	4g	27,082	—0,009	26,680	—0,005	—	25,790
		6f	27,068	—0,011	26,665	—0,005	—	25,774
	КНЕ-ПР	4g	27,971	—0,018	26,539	—0,005	26,531	25,669
		6f	27,959	—0,022	26,456	—0,005	26,448	25,586
	КНЕ-НЕ	4g	27,865	—0,018	26,560	—0,005	—	25,691
		6f	27,789	—0,022	26,482	—0,005	—	25,613
	КИ-НЕ	4g	27,870	—0,018	26,564	—0,005	—	25,691
		6f	27,795	—0,022	26,488	—0,005	—	25,613
У-ПР	4g	27,971	—0,018	26,661	—0,005	26,653	25,790	
	6f	27,959	—0,022	26,641	—0,005	26,632	25,774	
У-НЕ	4g	27,858	—0,018	26,550	—0,005	26,542	25,691	
	6f	27,780	—0,022	26,470	—0,005	26,461	25,613	
M28×1,5	КПР-ПР	4g	27,977	—0,018	26,981	—0,005	26,973	26,327
		6f	27,966	—0,022	26,960	—0,005	26,950	26,305
	КПР-НЕ	4g	27,304	—0,009	27,002	—0,005	—	26,337
		6f	27,288	—0,011	26,985	—0,005	—	26,322
	К-И	4g	27,312	—0,009	27,010	—0,005	—	26,337
		6f	27,300	—0,011	26,997	—0,005	—	26,322
	КНЕ-ПР	4g	27,977	—0,018	26,881	—0,005	26,873	26,227
		6f	27,966	—0,022	26,808	—0,005	26,800	26,154

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Измененный	
					Номин.	Пред. откл.		
M28×1,5	КНЕ-НЕ	4g	27,882	—0,018	26,902	—0,005	—	26,249
		6f	27,816	—0,022	26,834	—0,006	—	26,181
	КИ-НЕ	4g	27,887	—0,018	26,906	—0,005	—	26,249
		6f	27,822	—0,022	26,840	—0,006	—	26,181
	У-ПР	4g	27,977	—0,018	26,992	—0,005	26,984	26,337
		6f	27,966	—0,022	26,973	—0,006	26,964	26,322
	У-НЕ	4g	27,875	—0,018	26,892	—0,005	26,884	26,249
		6f	27,807	—0,022	26,822	—0,006	26,813	26,181
M28×1	КПР-ПР	4g	27,981	—0,014	27,318	—0,005	27,310	26,881
		6f	27,969	—0,018	27,297	—0,005	27,289	26,860
	КПР-НЕ	4g	27,534	—0,007	27,334	—0,005	—	26,886
		6f	27,520	—0,009	27,318	—0,005	—	26,870
	К-И	4g	27,542	—0,007	27,340	—0,005	—	26,886
		6f	27,528	—0,009	27,326	—0,005	—	26,870
	КНЕ-ПР	4g	27,981	—0,014	27,236	—0,005	27,224	26,794
		6f	27,969	—0,018	27,167	—0,005	27,159	26,730
	КНЕ-НЕ	4g	27,901	—0,014	27,246	—0,005	—	26,811
		6f	27,844	—0,018	27,188	—0,005	—	26,752
	КИ-НЕ	4g	27,905	—0,014	27,250	—0,005	—	26,811
		6f	27,849	—0,018	27,192	—0,005	—	26,752
У-ПР	4g	27,981	—0,014	27,326	—0,005	27,319	26,886	
	6f	27,969	—0,018	27,308	—0,005	27,300	26,870	
У-НЕ	4g	27,896	—0,014	27,239	—0,005	27,232	26,811	
	6f	27,837	—0,018	27,178	—0,005	27,170	26,752	
M30	КПР-ПР	4g	29,958	—0,022	27,652	—0,006	27,644	26,132
		6f	29,948	—0,022	27,644	—0,006	—	26,149
	КПР-НЕ	4g	28,380	—0,011	27,678	—0,006	—	26,149
		6f	28,392	—0,011	27,690	—0,006	—	26,149
	К-И	4g	28,392	—0,011	27,690	—0,006	—	26,149
		6f	28,392	—0,011	27,690	—0,006	—	26,149
	КНЕ-ПР	4g	29,958	—0,022	27,520	—0,006	27,510	26,026
		6f	29,826	—0,022	27,545	—0,006	—	26,026
M30×3	КПР-ПР	4g	29,961	—0,018	27,990	—0,005	27,982	26,687
		6f	29,948	—0,022	27,966	—0,006	27,958	26,663
	КПР-НЕ	4g	28,612*	—0,009	28,010	—0,005	—	26,697
		6f	28,594	—0,011	27,992	—0,006	—	26,680
	К-И	4g	28,622	—0,009	28,020	—0,005	—	26,697
		6f	28,606	—0,011	28,004	—0,006	—	26,680
	КНЕ-ПР	4g	29,961	—0,018	27,860	—0,005	27,852	26,557
		6f	29,948	—0,022	27,766	—0,006	27,756	26,462

мм

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M30×3	КНЕ-НЕ	4g 6f	29,836 29,748	—0,018 —0,022	27,880 27,791	—0,005 —0,006	—	26,579 26,489
	КИ-НЕ	4g 6f	29,841 29,754	—0,018 —0,022	27,886 27,797	—0,005 —0,006	—	26,579 26,489
	У-ПР	4g 6f	29,961 29,948	—0,018 —0,022	28,001 27,980	—0,005 —0,006	27,993 27,971	26,697 26,680
	У-НЕ	4g 6f	29,829 29,739	—0,018 —0,022	27,871 27,779	—0,005 —0,006	27,863 27,770	26,579 26,489
M30×2	КПР-ПР	4g 6f	29,971 29,969	—0,018 —0,022	28,650 28,628	—0,005 —0,006	28,642 28,618	27,780 27,757
	КПР-НЕ	4g 6f	29,072 29,056	—0,009 —0,011	28,670 28,653	—0,005 —0,006	—	27,790 27,774
	К-И	4g 6f	29,082 29,068	—0,009 —0,011	28,680 28,665	—0,005 —0,006	—	27,790 27,774
	КНЕ-ПР	4g 6f	29,971 29,959	—0,018 —0,022	28,539 28,456	—0,005 —0,006	28,531 28,448	27,669 27,586
	КНЕ-НЕ	4g 6f	29,865 29,789	—0,018 —0,022	28,560 28,482	—0,005 —0,006	—	27,691 27,613
	КИ-НЕ	4g 6f	29,870 29,795	—0,018 —0,022	28,564 28,488	—0,005 —0,006	—	27,691 27,613
	У-ПР	4g 6f	29,971 29,959	—0,018 —0,022	28,661 28,641	—0,005 —0,006	28,653 28,632	27,790 27,774
	У-НЕ	4g 6f	29,858 29,780	—0,018 —0,022	28,550 28,470	—0,005 —0,006	28,542 28,461	27,691 27,613
M30×1,5	КПР-ПР	4g 6f	29,977 29,966	—0,018 —0,022	28,981 28,960	—0,005 —0,006	28,973 28,950	28,327 28,305
	КПР-НЕ	4g 6f	29,304 29,288	—0,009 —0,011	29,002 28,985	—0,005 —0,006	—	28,337 28,322
	К-И	4g 6f	29,312 29,300	—0,009 —0,011	29,010 28,997	—0,005 —0,006	—	28,337 28,322
	КНЕ-ПР	4g 6f	29,977 29,966	—0,018 —0,022	28,881 28,808	—0,005 —0,006	28,873 28,800	28,227 28,154
	КНЕ-НЕ	4g 6f	29,882 29,816	—0,018 —0,022	28,902 28,834	—0,005 —0,006	—	28,249 28,181
	КИ-НЕ	4g 6f	29,887 29,822	—0,018 —0,022	28,906 28,840	—0,005 —0,006	—	28,249 28,181
	У-ПР	4g 6f	29,977 29,966	—0,018 —0,022	28,992 28,973	—0,005 —0,006	28,984 28,964	28,337 28,322
	У-НЕ	4g 6f	29,875 29,807	—0,018 —0,022	28,892 28,822	—0,005 —0,006	28,884 28,813	28,249 28,181

Продолжение табл. 2

ММ

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
М30×1	КПР-ПР	4g	29,981	-0,014	29,318	-0,005	29,310	28,881
		6f	29,969	-0,018	29,297	-0,005	29,289	28,860
	КПР-НЕ	4g	29,534	-0,007	29,334	-0,005	—	28,886
		6f	29,520	-0,009	29,318	-0,005	—	28,870
	К-И	4g	29,542	-0,007	29,340	-0,005	—	28,886
		6f	29,528	-0,009	29,326	-0,005	—	28,870
	КНЕ-ПР	4g	29,981	-0,014	29,230	-0,005	29,224	28,794
		6f	29,969	-0,018	29,167	-0,005	29,159	28,730
КНЕ-НЕ	4g	29,901	-0,014	29,246	-0,005	—	28,811	
	6f	29,844	-0,018	29,188	-0,005	—	28,752	
КИ-НЕ	4g	29,905	-0,014	29,250	-0,005	—	28,811	
	6f	29,849	-0,018	29,192	-0,005	—	28,752	
У-ПР	4g	29,981	-0,014	29,326	-0,005	29,319	28,886	
	6f	29,969	-0,018	29,308	-0,005	29,300	28,870	
У-НЕ	4g	29,896	-0,014	29,239	-0,005	29,232	28,811	
	6f	29,837	-0,018	29,178	-0,005	29,170	28,752	
М30×0,75	КПР-ПР	4g	29,985	-0,014	29,484	-0,005	29,478	29,156
		6f	29,971	-0,018	29,462	-0,005	29,454	29,133
	КПР-НЕ	4g	29,652	-0,007	29,500	-0,005	—	29,161
		6f	29,634	-0,009	29,482	-0,005	—	29,143
	К-И	4g	29,658	-0,007	29,508	-0,005	—	29,161
		6f	29,644	-0,009	29,492	-0,005	—	29,143
	КНЕ-ПР	4g	29,979	-0,014	29,406	-0,005	29,400	29,078
		6f	29,920	-0,018	29,345	-0,005	29,337	29,016
КНЕ-НЕ	4g	29,914	-0,014	29,422	-0,005	—	29,095	
	6f	29,859	-0,018	29,366	-0,005	—	29,038	
КИ-НЕ	4g	29,918	-0,014	29,426	-0,005	—	29,095	
	6f	29,864	-0,018	29,370	-0,005	—	29,038	
У-ПР	4g	29,985	-0,014	29,493	-0,005	29,486	29,161	
	6f	29,971	-0,018	29,473	-0,005	29,465	29,143	
У-НЕ	4g	29,909	-0,014	29,415	-0,005	29,408	29,095	
	6f	29,852	-0,018	29,366	-0,005	29,348	29,038	
М32×2	КПР-ПР	4g	31,971	-0,018	30,650	-0,005	30,642	29,780
		6f	31,959	-0,022	30,628	-0,006	30,618	29,757
	КПР-НЕ	4g	31,072	-0,009	30,670	-0,005	—	29,790
		6f	31,056	-0,011	30,653	-0,006	—	29,774
К-И	4g	31,082	-0,009	30,680	-0,005	—	29,790	
	6f	31,068	-0,011	30,665	-0,006	—	29,774	
КНЕ-ПР	4g	31,971	-0,018	30,539	-0,005	30,531	29,669	
	6f	31,959	-0,022	30,456	-0,006	30,448	29,586	

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
М32×2	КНЕ-НЕ	4g	31,865	—0,018	30,560	—0,005	—	29,691
		6f	31,789	—0,022	30,482	—0,006	—	29,613
	КИ-НЕ	4g	31,870	—0,018	30,564	—0,005	—	29,691
		6f	31,795	—0,022	30,488	—0,006	—	29,613
	У-ПР	4g	31,971	—0,018	30,661	—0,005	30,653	29,790
		6f	31,959	—0,022	30,641	—0,006	30,632	29,774
	У-НЕ	4g	31,858	—0,018	30,550	—0,005	30,542	29,691
		6f	31,780	—0,022	30,470	—0,006	30,461	29,613
М32×1,5	КПР-ПР	4g	31,977	—0,018	30,981	—0,005	30,973	30,327
		6f	31,966	—0,022	30,960	—0,006	30,950	30,305
	КПР-НЕ	4g	31,304	—0,009	31,002	—0,005	—	30,337
		6f	31,288	—0,011	30,985	—0,006	—	30,322
	К-И	4g	31,312	—0,009	31,010	—0,005	—	30,337
		6f	31,300	—0,011	30,997	—0,006	—	30,322
	КНЕ-ПР	4g	31,977	—0,018	30,881	—0,005	30,873	30,227
		6f	31,966	—0,022	30,808	—0,006	30,800	30,154
	КНЕ-НЕ	4g	31,882	—0,018	30,902	—0,005	—	30,249
		6f	31,816	—0,022	30,834	—0,006	—	30,181
	КИ-НЕ	4g	31,887	—0,018	30,906	—0,005	—	30,249
		6f	31,822	—0,022	30,840	—0,006	—	30,181
	У-ПР	4g	31,977	—0,018	30,992	—0,005	30,984	30,337
		6f	31,966	—0,022	30,973	—0,006	30,964	30,322
	У-НЕ	4g	31,875	—0,018	30,892	—0,005	30,884	30,249
		6f	31,807	—0,022	30,822	—0,006	30,813	30,181
М33	КПР-ПР	4g	32,958	—0,022	30,552	—0,006	30,644	29,132
		6f	32,943	—0,022	30,533	—0,006	30,524	29,026
	КПР-НЕ	4g	31,360	—0,011	30,678	—0,006	—	29,149
		6f	31,345	—0,011	30,663	—0,006	—	29,134
	К-И	4g	31,392	—0,011	30,690	—0,006	—	29,149
		6f	31,377	—0,011	30,675	—0,006	—	29,134
	КНЕ-ПР	4g	32,958	—0,022	30,520	—0,006	30,510	28,999
		6f	32,943	—0,022	30,505	—0,006	30,495	28,984
	КИ-НЕ	4g	32,832	—0,022	30,561	—0,006	—	29,026
		6f	32,817	—0,022	30,546	—0,006	—	29,011
	У-ПР	4g	32,958	—0,022	30,666	—0,006	30,657	29,149
		6f	32,943	—0,022	30,651	—0,006	30,642	29,134
	У-НЕ	4g	32,817	—0,022	30,533	—0,006	30,524	29,026
		6f	32,802	—0,022	30,518	—0,006	30,509	29,011
М33×3	КПР-ПР	4g	32,961	—0,018	30,990	—0,005	30,982	29,687
		6f	32,943	—0,022	30,966	—0,006	30,958	29,663
	КПР-НЕ	4g	31,612	—0,009	31,010	—0,005	—	29,697
		6f	31,594	—0,011	30,992	—0,006	—	29,680
	К-И	4g	31,622	—0,009	31,020	—0,005	—	29,697
		6f	31,606	—0,011	31,004	—0,006	—	29,680
	КНЕ-ПР	4g	32,961	—0,018	30,860	—0,005	30,852	29,557
		6f	32,943	—0,022	30,766	—0,006	30,756	29,462

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
М33×3	КНЕ-НЕ	4g	32,836	-0,018	30,880	-0,005	—	29,579
		6f	32,748	-0,022	30,791	-0,006	—	29,489
	КИ-НЕ	4g	32,841	-0,018	30,886	-0,005	—	29,579
		6f	32,754	-0,022	30,797	-0,006	—	29,489
	У-ПР	4g	32,961	-0,018	31,001	-0,005	30,993	29,697
		6f	32,948	-0,022	30,980	-0,006	30,971	29,680
	У-НЕ	4g	32,829	-0,018	30,871	-0,005	30,863	29,579
		6f	32,739	-0,022	30,779	-0,006	30,770	29,489
М33×2	КПР-ПР	4g	32,971	-0,018	31,650	-0,005	31,642	30,780
		6f	32,969	-0,022	31,628	-0,006	31,618	30,757
	КПР-НЕ	4g	32,072	-0,009	31,670	-0,005	—	30,790
		6f	32,056	-0,011	31,653	-0,006	—	30,774
	К-И	4g	32,082	-0,009	31,680	-0,005	—	30,790
		6f	32,068	-0,011	31,665	-0,006	—	30,774
	КНЕ-ПР	4g	32,971	-0,018	31,539	-0,005	31,531	30,669
		6f	32,959	-0,022	31,456	-0,006	31,448	30,586
	КНЕ-НЕ	4g	32,865	-0,018	31,560	-0,005	—	30,691
		6f	32,789	-0,022	31,482	-0,006	—	30,613
	КИ-НЕ	4g	32,870	-0,018	31,564	-0,005	—	30,691
		6f	32,795	-0,022	31,488	-0,006	—	30,613
	У-ПР	4g	32,971	-0,018	31,661	-0,005	31,653	30,790
		6f	32,959	-0,022	31,641	-0,006	31,632	30,774
	У-НЕ	4g	32,858	-0,018	31,550	-0,005	31,542	30,691
		6f	32,780	-0,022	31,470	-0,006	31,461	30,613
М33×1,5	КПР-ПР	4g	32,977	-0,018	31,981	-0,005	31,973	31,327
		6f	32,966	-0,022	31,960	-0,006	31,950	31,305
	КПР-НЕ	4g	32,304	-0,009	32,002	-0,005	—	31,337
		6f	32,288	-0,011	31,985	-0,006	—	31,322
	К-И	4g	32,312	-0,009	32,010	-0,005	—	31,337
		6f	32,300	-0,011	31,997	-0,006	—	31,322
	КНЕ-ПР	4g	32,977	-0,018	31,881	-0,005	31,873	31,227
		6f	32,966	-0,022	31,808	-0,006	31,800	31,154
	КНЕ-НЕ	4g	32,882	-0,018	31,902	-0,005	—	31,249
		6f	32,816	-0,022	31,834	-0,006	—	31,181
	КИ-НЕ	4g	32,887	-0,018	31,906	-0,005	—	31,249
		6f	32,822	-0,022	31,840	-0,006	—	31,181
	У-ПР	4g	32,977	-0,018	31,992	-0,005	31,984	31,337
		6f	32,966	-0,022	31,973	-0,006	31,964	31,322
	У-НЕ	4g	32,875	-0,018	31,892	-0,005	31,884	31,249
		6f	32,807	-0,022	31,822	-0,006	31,813	31,181

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номина.	Пред. откл.		
M33×1	КПР-ПР	4g	32,981	-0,014	32,318	-0,005	32,310	31,881
		6f	32,969	-0,018	32,297	-0,005	32,289	31,860
	КПР-НЕ	4g	32,534	-0,007	32,334	-0,005	—	31,886
		6f	32,520	-0,009	32,318	-0,005	—	31,870
	К-И	4g	32,542	-0,007	32,340	-0,005	—	31,886
		6f	32,528	-0,009	32,326	-0,005	—	31,870
	КНЕ-ПР	4g	32,981	-0,014	32,230	-0,005	32,224	31,794
		6f	32,959	-0,018	32,167	-0,005	32,159	31,730
КНЕ-НЕ	4g	32,901	-0,014	32,246	-0,005	—	31,811	
	6f	32,844	-0,018	32,188	-0,005	—	31,752	
КИ-НЕ	4g	32,905	-0,014	32,250	-0,005	—	31,811	
	6f	32,849	-0,018	32,192	-0,005	—	31,752	
У-ПР	4g	32,981	-0,014	32,326	-0,005	32,319	31,886	
	6f	32,969	-0,018	32,308	-0,005	32,300	31,870	
У-НЕ	4g	32,896	-0,014	32,239	-0,005	32,232	31,811	
	6f	32,837	-0,018	32,178	-0,005	32,170	31,752	
M33×0,75	КПР-ПР	4g	32,985	-0,014	32,484	-0,005	32,478	32,156
		6f	32,971	-0,018	32,462	-0,005	32,454	32,133
	КПР-НЕ	4g	32,652	-0,007	32,500	-0,005	—	32,161
		6f	32,634	-0,009	32,482	-0,005	—	32,143
	К-И	4g	32,658	-0,007	32,508	-0,005	—	32,161
		6f	32,644	-0,009	32,492	-0,005	—	32,143
	КНЕ-ПР	4g	32,979	-0,014	32,406	-0,005	32,400	32,078
		6f	32,920	-0,018	32,345	-0,005	32,337	32,016
КНЕ-НЕ	4g	32,914	-0,014	32,422	-0,005	—	32,095	
	6f	32,859	-0,018	32,366	-0,005	—	32,038	
КИ-НЕ	4g	32,918	-0,014	32,426	-0,005	—	32,095	
	6f	32,864	-0,018	32,370	-0,005	—	32,038	
У-ПР	4g	32,985	-0,014	32,493	-0,005	32,486	32,161	
	6f	32,971	-0,018	32,473	-0,005	32,465	32,143	
У-НЕ	4g	32,909	-0,014	32,415	-0,005	32,408	32,095	
	6f	32,852	-0,018	32,356	-0,005	32,348	32,038	
M35×1,5	КПР-ПР	4g	34,977	-0,018	33,981	-0,005	33,973	33,327
		6f	34,966	-0,022	33,960	-0,006	33,950	33,305
	КПР-НЕ	4g	34,304	-0,009	34,002	-0,005	—	33,337
		6f	34,288	-0,011	33,985	-0,006	—	33,322
К-И	4g	34,312	-0,009	34,010	-0,005	—	33,337	
	6f	34,300	-0,011	33,997	-0,006	—	33,322	
КНЕ-ПР	4g	34,977	-0,018	33,881	-0,005	33,873	33,227	
	6f	34,966	-0,022	33,868	-0,006	33,800	33,154	

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калбра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал	Пред. откл.			
М35×1,5	КНЕ-НЕ	4g	34,882	-0,018	33,902	-0,005	—	33,249	
		6f	34,816	-0,022	33,834	-0,006	—	33,181	
	КИ-НЕ	4g	34,887	-0,018	33,906	-0,005	—	33,249	
		6f	34,822	-0,022	33,840	-0,006	—	33,181	
	У-ПР	4g	34,977	-0,018	33,992	-0,005	33,984	33,337	
		6f	34,966	-0,022	33,973	-0,006	33,964	33,322	
	У-НЕ	4g	34,875	-0,018	33,892	-0,005	33,884	33,249	
		6f	34,807	-0,022	33,822	-0,006	33,813	33,181	
М36	КПР-ПР	4g	35,951	-0,022	33,320	-0,006	33,312	31,584	
		6f	34,148	-0,011	33,346	-0,006	—	31,601	
	К-И	4g	34,160	-0,011	33,358	-0,006	—	31,601	
		6f	35,951	-0,022	33,180	-0,006	33,170	31,443	
	КНЕ-ПР	4g	35,811	-0,022	33,206	-0,006	—	31,470	
		6f	35,817	-0,022	33,211	-0,006	—	31,470	
	КИ-НЕ	4g	35,951	-0,022	33,334	-0,006	33,325	31,601	
		6f	35,802	-0,022	33,193	-0,006	33,184	31,470	
	М36×3	КПР-ПР	4g	35,961	-0,018	33,990	-0,005	33,982	32,687
			6f	35,948	-0,022	33,966	-0,006	33,958	32,663
КПР-НЕ		4g	34,612	-0,009	34,010	-0,005	—	32,697	
		6f	34,594	-0,011	33,992	-0,006	—	32,680	
К-И		4g	34,622	-0,009	34,020	-0,005	—	32,697	
		6f	34,606	-0,011	34,004	-0,006	—	32,680	
КНЕ-ПР		4g	35,961	-0,018	33,860	-0,005	33,852	32,557	
		6f	35,948	-0,022	33,766	-0,006	33,756	32,462	
КНЕ-НЕ		4g	35,836	-0,018	33,880	-0,005	—	32,579	
		6f	35,748	-0,022	33,791	-0,006	—	32,489	
КИ-НЕ		4g	35,841	-0,018	33,886	-0,005	—	32,579	
		6f	35,754	-0,022	33,797	-0,006	—	32,489	
М36×2	КПР-ПР	4g	35,971	-0,018	34,650	-0,005	34,642	33,780	
		6f	35,959	-0,022	34,628	-0,006	34,618	33,757	
	КПР-НЕ	4g	35,072	-0,009	34,670	-0,005	—	33,790	
		6f	35,056	-0,011	34,653	-0,006	—	33,774	
	К-И	4g	35,082	-0,009	34,680	-0,005	—	33,790	
		6f	35,068	-0,011	34,665	-0,006	—	33,774	
	КНЕ-ПР	4g	35,971	-0,018	34,539	-0,005	34,531	33,669	
		6f	35,959	-0,022	34,456	-0,006	34,448	33,586	
	КНЕ-НЕ	4g	35,865	-0,018	34,560	-0,005	—	33,691	
		6f	35,789	-0,022	34,482	-0,006	—	33,613	

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Измененный	
					Номинал.	Пред. откл.		
М36×2	КИ-НЕ	4g	35,870	—0,018	34,564	—0,005	—	33,691
		6f	35,795	—0,022	34,488	—0,006	—	33,613
	У-ПР	4g	35,971	—0,018	34,661	—0,005	34,653	33,790
		6f	35,959	—0,022	34,641	—0,006	34,632	33,774
	У-НЕ	4g	35,858	—0,018	34,550	—0,005	34,542	33,691
		6f	35,780	—0,022	34,470	—0,006	34,461	33,613
М36×1,5	КПР-ПР	4g	35,977	—0,018	34,981	—0,005	34,973	34,327
		6f	35,966	—0,022	34,960	—0,006	34,950	34,305
	КПР-НЕ	4g	35,304	—0,009	35,002	—0,005	—	34,337
		6f	35,288	—0,011	34,985	—0,006	—	34,322
	К-И	4g	35,312	—0,009	35,010	—0,005	—	34,337
		6f	35,300	—0,011	34,997	—0,006	—	34,322
	КНЕ-ПР	4g	35,977	—0,018	34,881	—0,005	34,873	34,227
		6f	35,966	—0,022	34,808	—0,006	34,800	34,154
	КНЕ-НЕ	4g	35,882	—0,018	34,902	—0,005	—	34,249
		6f	35,816	—0,022	34,834	—0,006	—	34,181
	КИ-НЕ	4g	35,887	—0,018	34,906	—0,005	—	34,249
		6f	35,822	—0,022	34,840	—0,006	—	34,181
У-ПР	4g	35,977	—0,018	34,992	—0,005	34,984	34,337	
	6f	35,966	—0,022	34,973	—0,006	34,964	34,322	
У-НЕ	4g	35,875	—0,018	34,892	—0,005	34,884	34,249	
	6f	35,807	—0,022	34,822	—0,006	34,813	34,181	
М36×1	КПР-ПР	4g	35,981	—0,014	35,318	—0,005	35,310	34,881
		6f	35,969	—0,018	35,297	—0,006	35,289	34,863
	КПР-НЕ	4g	35,534	—0,007	35,334	—0,005	—	34,886
		6f	35,520	—0,009	35,318	—0,006	—	34,870
	К-И	4g	35,542	—0,007	35,340	—0,005	—	34,886
		6f	35,528	—0,009	35,326	—0,006	—	34,870
	КНЕ-ПР	4g	35,981	—0,014	35,230	—0,005	35,224	34,794
		6f	35,959	—0,018	35,167	—0,006	35,159	34,730
	КНЕ-НЕ	4g	35,901	—0,014	35,246	—0,005	—	34,811
		6f	35,844	—0,018	35,188	—0,006	—	34,752
	КИ-НЕ	4g	35,905	—0,014	35,250	—0,005	—	34,811
		6f	35,849	—0,018	35,192	—0,006	—	34,752
У-ПР	4g	35,981	—0,014	35,326	—0,005	35,319	34,886	
	6f	35,969	—0,018	35,308	—0,006	35,300	34,870	
У-НЕ	4g	35,896	—0,014	35,239	—0,005	35,232	34,811	
	6f	35,837	—0,018	35,178	—0,006	35,170	34,752	
М38×1,5	КПР-ПР	4g	37,977	—0,018	36,981	—0,005	36,973	36,327
		6f	37,966	—0,022	36,960	—0,006	36,950	36,305

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Полн. допуск резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Измененный	
					Номинал	Пред. откл.		
M38×1,5	КПР-НЕ	4g	37,304	—0,009	37,002	—0,005	—	36,337
		6f	37,288	—0,011	36,985	—0,006	—	36,322
	К-И	4g	37,312	—0,009	37,010	—0,005	—	36,337
		6f	37,300	—0,011	36,997	—0,006	—	36,322
	КНЕ-ПР	4g	37,977	—0,018	36,881	—0,005	36,873	36,227
		6f	37,966	—0,022	36,808	—0,006	36,800	36,154
	КНЕ-НЕ	4g	37,882	—0,018	36,902	—0,005	—	36,249
		6f	37,816	—0,022	36,834	—0,006	—	36,181
	КИ-НЕ	4g	37,887	—0,018	36,906	—0,005	—	36,249
		6f	37,822	—0,022	36,840	—0,006	—	36,181
	У-ПР	4g	37,977	—0,018	36,992	—0,005	36,984	36,337
		6f	37,966	—0,022	36,973	—0,006	36,964	36,322
	У-НЕ	4g	37,875	—0,018	36,892	—0,005	36,884	36,249
		6f	37,807	—0,022	36,822	—0,006	36,813	36,181
M39	КПР-ПР	4g	38,951	—0,022	36,320	—0,006	36,312	34,584
	КПР-НЕ	4g	37,146	—0,011	36,346	—0,006	—	34,601
	К-И	4g	37,160	—0,011	36,358	—0,006	—	34,601
	КНЕ-ПР	4g	38,951	—0,022	36,180	—0,006	36,170	34,443
	КНЕ-НЕ	4g	38,811	—0,022	36,205	—0,006	—	34,470
	КИ-НЕ	4g	38,817	—0,022	36,211	—0,006	—	34,470
	У-ПР	4g	38,951	—0,022	36,334	—0,006	36,325	34,601
	У-НЕ	4g	38,802	—0,022	36,193	—0,006	36,184	34,470
M39×3	КПР-ПР	4g	38,961	—0,018	36,990	—0,005	36,982	35,687
		6f	38,948	—0,022	36,966	—0,006	36,958	35,663
	КПР-НЕ	4g	37,612	—0,009	37,010	—0,005	—	35,697
		6f	37,594	—0,011	36,992	—0,006	—	35,680
	К-И	4g	37,622	—0,009	37,020	—0,005	—	35,697
		6f	37,606	—0,011	37,004	—0,006	—	35,680
	КНЕ-ПР	4g	38,961	—0,018	36,860	—0,005	36,852	35,567
		6f	38,948	—0,022	36,766	—0,006	36,756	35,462
	КНЕ-НЕ	4g	38,836	—0,018	36,880	—0,005	—	35,579
		6f	38,748	—0,022	36,791	—0,006	—	35,489
	КИ-НЕ	4g	38,841	—0,018	36,886	—0,005	—	35,579
		6f	38,754	—0,022	36,797	—0,006	—	35,489
	У-ПР	4g	38,961	—0,018	37,001	—0,005	36,993	35,697
		6f	38,948	—0,022	36,980	—0,006	36,971	35,680
	У-НЕ	4g	38,829	—0,018	36,871	—0,005	36,863	35,579
		6f	38,739	—0,022	36,779	—0,006	36,770	35,489
M39×2	КПР-ПР	4g	38,971	—0,018	37,650	—0,005	37,642	36,780
		6f	38,959	—0,022	37,628	—0,006	37,618	36,757
	КПР-НЕ	4g	38,072	—0,009	37,670	—0,005	—	36,790
		6f	38,056	—0,011	37,653	—0,006	—	36,774

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
М39×3	К-И	4g	38,082	—0,009	37,680	—0,005	—	36,790
		6f	38,068	—0,011	37,665	—0,006	—	36,774
	КНЕ-ПР	4g	38,971	—0,018	37,539	—0,005	37,531	36,669
		6f	38,959	—0,022	37,456	—0,006	37,448	36,586
	КНЕ-НЕ	4g	38,865	—0,018	37,560	—0,005	—	36,691
		6f	38,789	—0,022	37,482	—0,006	—	36,613
	КИ-НЕ	4g	38,870	—0,018	37,564	—0,005	—	36,691
		6f	38,795	—0,022	37,488	—0,006	—	36,613
	У-ПР	4g	38,971	—0,018	37,661	—0,005	37,653	36,790
		6f	38,959	—0,022	37,641	—0,006	37,632	36,774
	У-НЕ	4g	38,868	—0,018	37,550	—0,005	37,542	36,691
		6f	38,780	—0,022	37,470	—0,006	37,461	36,613
М39×1,5	КПР-ПР	4g	38,977	—0,018	37,981	—0,005	37,973	37,327
		6f	38,966	—0,022	37,960	—0,006	37,950	37,305
	КПР-НЕ	4g	38,304	—0,009	38,002	—0,005	—	37,337
		6f	38,288	—0,011	37,985	—0,006	—	37,322
	К-И	4g	38,312	—0,009	38,010	—0,005	—	37,337
		6f	38,300	—0,011	37,997	—0,006	—	37,322
	КНЕ-ПР	4g	38,977	—0,018	37,881	—0,005	37,873	37,227
		6f	38,966	—0,022	37,808	—0,006	37,800	37,154
	КНЕ-НЕ	4g	38,882	—0,018	37,902	—0,005	—	37,249
		6f	38,816	—0,022	37,834	—0,006	—	37,181
	КИ-НЕ	4g	38,887	—0,018	37,906	—0,005	—	37,249
		6f	38,822	—0,022	37,840	—0,006	—	37,181
У-ПР	4g	38,977	—0,018	37,992	—0,005	37,984	37,337	
	6f	38,966	—0,022	37,973	—0,006	37,964	37,322	
У-НЕ	4g	38,875	—0,018	37,892	—0,005	37,884	37,249	
	6f	38,807	—0,022	37,822	—0,006	37,813	37,181	
М39×1	КПР-ПР	4g	38,981	—0,014	38,318	—0,005	38,310	37,881
		6f	38,969	—0,018	38,297	—0,006	38,289	37,860
	КПР-НЕ	4g	38,534	—0,007	38,334	—0,005	—	37,886
		6f	38,520	—0,009	38,318	—0,006	—	37,870
	К-И	4g	38,542	—0,007	38,340	—0,005	—	37,886
		6f	38,528	—0,009	38,326	—0,006	—	37,870
	КНЕ-ПР	4g	38,981	—0,014	38,230	—0,005	38,224	37,794
		6f	38,959	—0,018	38,167	—0,006	38,159	37,730
	КНЕ-НЕ	4g	38,901	—0,014	38,246	—0,005	—	37,811
		6f	38,844	—0,018	38,188	—0,006	—	37,752
	КИ-НЕ	4g	38,905	—0,014	38,250	—0,005	—	37,811
		6f	38,849	—0,018	38,192	—0,006	—	37,752

Продолжение табл. 2

ММ

Резьба	Вид калибра	Полное допуск резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
М39×1	У-ПР	4g 6f	38,981 38,969	—0,014 —0,018	38,326 38,308	—0,005 —0,005	38,319 38,300	37,866 37,870
	У-НЕ	4g 6f	38,896 38,837	—0,014 —0,018	38,239 38,178	—0,005 —0,005	38,232 38,170	37,811 37,752
М40×3	КПР-ПР	4g 6f	39,961 39,948	—0,018 —0,022	37,990 37,966	—0,005 —0,006	37,982 37,958	36,687 36,663
	КПР-НЕ	4g 6f	38,612 38,594	—0,009 —0,011	38,010 37,992	—0,005 —0,006	— —	36,697 36,680
	К-И	4g 6f	38,622 38,606	—0,009 —0,011	38,020 38,004	—0,005 —0,006	— —	36,697 36,680
	КНЕ-ПР	4g 6f	39,961 39,948	—0,018 —0,022	37,860 37,766	—0,005 —0,006	37,852 37,756	36,557 36,462
	КНЕ-НЕ	4g 6f	39,836 39,748	—0,018 —0,022	37,880 37,791	—0,005 —0,006	— —	36,579 36,489
	КИ-НЕ	4g 6f	39,841 39,754	—0,018 —0,022	37,886 37,797	—0,005 —0,006	— —	36,579 36,489
	У-ПР	4g 6f	39,961 39,948	—0,018 —0,022	38,001 37,980	—0,005 —0,006	37,993 37,971	36,697 36,680
	У-НЕ	4g 6f	39,829 39,739	—0,018 —0,022	37,871 37,779	—0,005 —0,006	37,863 37,770	36,579 36,489
М40×2	КПР-ПР	4g 6f	39,971 39,959	—0,018 —0,022	38,650 38,628	—0,005 —0,006	38,642 38,618	37,780 37,757
	КПР-НЕ	4g 6f	39,072 39,056	—0,009 —0,011	38,670 38,653	—0,005 —0,006	— —	37,790 37,774
	К-И	4g 6f	39,082 39,068	—0,009 —0,011	38,680 38,665	—0,005 —0,006	— —	37,790 37,774
	КНЕ-ПР	4g 6f	39,971 39,959	—0,018 —0,022	38,539 38,456	—0,005 —0,006	38,531 38,448	37,669 37,586
	КНЕ-НЕ	4g 6f	39,865 39,789	—0,018 —0,022	38,560 38,482	—0,005 —0,006	— —	37,691 37,613
	КИ-НЕ	4g 6f	39,870 39,795	—0,018 —0,022	38,564 38,488	—0,005 —0,006	— —	37,691 37,613
	У-ПР	4g 6f	39,971 39,959	—0,018 —0,022	38,661 38,641	—0,005 —0,006	38,653 38,632	37,790 37,774
	У-НЕ	4g 6f	39,858 39,780	—0,018 —0,022	38,550 38,470	—0,005 —0,006	38,542 38,461	37,691 37,613
М40×1,5	КПР-ПР	4g 6f	39,977 39,966	—0,018 —0,022	38,981 38,960	—0,005 —0,006	38,973 38,950	38,327 38,305
	КПР-НЕ	4g 6f	39,304 39,288	—0,009 —0,011	39,002 38,985	—0,005 —0,006	— —	38,337 38,322

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , по болсу	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал	Пред. откл.			
M40×1,5	К-И	4g	39,312	0,009	39,010	—0,005	—	38,337	
		6f	39,300	—0,011	38,997	—0,006	—	38,322	
	КНЕ-ПР	4g	39,977	—0,018	38,881	—0,005	38,873	38,227	
		6f	39,966	—0,022	38,808	—0,006	38,800	38,154	
	КНЕ-НЕ	4g	39,882	—0,018	38,902	—0,005	—	38,249	
		6f	39,816	—0,022	38,834	—0,006	—	38,181	
	КИ-НЕ	4g	39,887	—0,018	38,906	—0,005	—	38,249	
		6f	39,822	—0,022	38,840	—0,006	—	38,181	
	У-ПР	4g	39,977	—0,018	38,992	—0,005	38,984	38,337	
		6f	39,966	—0,022	38,973	—0,006	38,964	38,322	
	У-НЕ	4g	39,875	—0,018	38,892	—0,005	38,884	38,249	
		6f	39,807	—0,022	38,822	—0,006	38,813	38,181	
M42	КПР-ПР	4g	41,948	—0,022	38,992	—0,006	38,984	37,040	
	КПР-НЕ	4g	39,920	—0,011	39,018	—0,006	—	37,057	
	К-И	4g	39,932	—0,011	39,030	—0,006	—	37,057	
	КНЕ-ПР	4g	41,948	—0,022	38,842	—0,006	38,832	36,889	
	КНЕ-НЕ	4g	41,798	—0,022	38,867	—0,006	—	36,916	
	КИ-НЕ	4g	41,804	—0,022	38,873	—0,006	—	36,916	
	У-ПР	4g	41,948	—0,022	39,006	—0,006	38,997	37,057	
	У-НЕ	4g	41,789	—0,022	38,855	—0,006	38,846	36,916	
	M42×4	КПР-ПР	4g	41,951	—0,022	39,320	—0,006	39,312	37,584
		КПР-НЕ	4g	40,148	—0,011	39,346	—0,006	—	37,601
К-И		4g	40,160	—0,011	39,358	—0,006	—	37,601	
КНЕ-ПР		4g	41,951	—0,022	39,180	—0,006	39,170	37,443	
КНЕ-НЕ		4g	41,811	—0,022	39,205	—0,006	—	37,470	
КИ-НЕ		4g	41,817	—0,022	39,211	—0,006	—	37,470	
У-ПР		4g	41,951	—0,022	39,334	—0,006	39,325	37,601	
У-НЕ		4g	41,802	—0,022	39,193	—0,006	39,184	37,470	
M42×3		КПР-ПР	4g	41,961	—0,018	39,990	—0,005	39,982	38,687
			6f	41,948	—0,022	39,966	—0,006	39,958	38,663
	КПР-НЕ	4g	40,612	—0,009	40,010	—0,005	—	38,697	
		6f	40,594	—0,011	39,992	—0,006	—	38,680	
	К-И	4g	40,622	—0,009	40,020	—0,005	—	38,697	
		6f	40,606	—0,011	40,004	—0,006	—	38,680	
	КНЕ-ПР	4g	41,961	—0,018	39,860	—0,005	39,852	38,557	
		6f	41,948	—0,022	39,766	—0,006	39,756	38,462	
	КНЕ-НЕ	4g	41,836	—0,018	39,880	—0,005	—	38,579	
		6f	41,748	—0,022	39,791	—0,006	—	38,489	
	КИ-НЕ	4g	41,841	—0,018	39,886	—0,005	—	38,579	
		6f	41,754	—0,022	39,797	—0,006	—	38,489	
	У-ПР	4g	41,961	—0,018	40,001	—0,005	39,993	38,697	
		6f	41,948	—0,022	39,980	—0,006	39,971	38,680	
У-НЕ	4g	41,829	—0,018	39,871	—0,005	39,863	38,579		
	6f	41,739	—0,022	39,779	—0,006	39,770	38,489		

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калитра	Полн. допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 и более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Измененный	
					Номинал	Пред. откл.		
M42x2	КПР-ПР	4g 6f	41,971 41,959	—0,018 —0,022	40,650 40,628	—0,005 —0,006	40,642 40,618	39,780 39,757
	КПР-НЕ	4g 6f	41,072 41,056	—0,009 —0,011	40,670 40,653	—0,005 —0,006	— —	39,790 39,774
	К-И	4g 6f	41,082 41,068	—0,009 —0,011	40,680 40,665	—0,005 —0,006	— —	39,790 39,774
	КНЕ-ПР	4g 6f	41,971 41,959	—0,018 —0,022	40,539 40,456	—0,005 —0,006	40,531 40,448	39,669 39,586
	КНЕ-НЕ	4g 6f	41,865 41,789	—0,018 —0,022	40,560 40,482	—0,005 —0,006	— —	39,691 39,613
	КИ-НЕ	4g 6f	41,870 41,795	—0,018 —0,022	40,564 40,488	—0,005 —0,006	— —	39,691 39,613
	У-ПР	4g 6f	41,971 41,959	—0,018 —0,022	40,661 40,641	—0,005 —0,006	40,653 40,632	39,790 39,774
	У-НЕ	4g 6f	41,858 41,780	—0,018 —0,022	40,550 40,470	—0,005 —0,006	40,542 40,461	39,691 39,613
M42x1,5	КПР-ПР	4g 6f	41,977 41,966	—0,018 —0,022	40,981 40,960	—0,005 —0,006	40,973 40,950	40,327 40,305
	КПР-НЕ	4g 6f	41,304 41,288	—0,009 —0,011	41,002 40,985	—0,005 —0,006	— —	40,337 40,322
	К-И	4g 6f	41,312 41,300	—0,009 —0,011	41,010 40,997	—0,005 —0,006	— —	40,337 40,322
	КНЕ-ПР	4g 6f	41,977 41,966	—0,018 —0,022	40,881 40,808	—0,005 —0,006	40,873 40,800	40,227 40,154
	КНЕ-НЕ	4g 6f	41,882 41,816	—0,018 —0,022	40,902 40,834	—0,005 —0,006	— —	40,249 40,181
	КИ-НЕ	4g 6f	41,887 41,822	—0,018 —0,022	40,906 40,840	—0,005 —0,006	— —	40,249 40,181
	У-ПР	4g 6f	41,977 41,966	—0,018 —0,022	40,992 40,973	—0,005 —0,006	40,984 40,964	40,337 40,322
	У-НЕ	4g 6f	41,875 41,807	—0,018 —0,022	40,892 40,822	—0,005 —0,006	40,884 40,813	40,249 40,181
M42x1	КПР-ПР	4g 6f	41,981 41,969	—0,014 —0,018	41,318 41,297	—0,005 —0,005	41,310 41,289	40,881 40,860
	КПР-НЕ	4g 6f	41,534 41,520	—0,007 —0,009	41,334 41,318	—0,005 —0,005	— —	40,886 40,870
	К-И	4g 6f	41,542 41,528	—0,007 —0,009	41,340 41,326	—0,005 —0,005	— —	40,886 40,870
	КНЕ-ПР	4g 6f	41,981 41,959	—0,014 —0,018	41,280 41,167	—0,005 —0,005	41,224 41,159	40,794 40,730

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал	Пред. откл.			
M42×1	КНЕ-НЕ	4g	41,901	—0,014	41,246	—0,005	—	40,811	
		6f	41,844	—0,018	41,188	—0,005	—	40,752	
	КИ-НЕ	4g	41,905	—0,014	41,250	—0,005	—	40,811	
		6f	41,849	—0,018	41,192	—0,005	—	40,752	
	У-ПР	4g	41,981	—0,014	41,326	—0,005	41,319	40,886	
		6f	41,969	—0,018	41,308	—0,005	41,300	40,870	
	У-НЕ	4g	41,896	—0,014	41,239	—0,005	41,232	40,881	
		6f	41,837	—0,018	41,178	—0,005	41,170	40,752	
M45	КПР-ПР	4g	44,948	—0,022	41,992	—0,006	41,984	40,040	
		6f	44,920	—0,011	42,018	—0,006	—	40,057	
	К-И	4g	42,932	—0,011	42,030	—0,006	—	40,057	
		6f	44,948	—0,022	41,842	—0,006	41,832	39,889	
	КНЕ-ПР	4g	44,798	—0,022	41,867	—0,006	—	39,916	
		6f	44,804	—0,022	41,873	—0,006	—	39,916	
	У-ПР	4g	44,948	—0,022	42,006	—0,006	41,997	40,057	
		6f	44,789	—0,022	41,855	—0,006	41,846	39,916	
	M45×4	КПР-ПР	4g	44,951	—0,022	42,320	—0,006	42,312	40,584
			6f	43,148	—0,011	42,346	—0,006	—	40,601
К-И		4g	43,160	—0,011	42,358	—0,006	—	40,601	
		6f	44,951	—0,022	42,180	—0,006	42,170	40,443	
КНЕ-ПР		4g	44,811	—0,022	42,205	—0,006	—	40,470	
		6f	44,817	—0,022	42,211	—0,006	—	40,470	
У-ПР		4g	44,951	—0,022	42,334	—0,006	42,325	40,601	
		6f	44,802	—0,022	42,193	—0,006	42,184	40,470	
M45×3	КПР-ПР	4g	44,961	—0,018	42,990	—0,005	42,982	41,687	
		6f	44,948	—0,022	42,966	—0,006	42,958	41,663	
	КПР-НЕ	4g	43,612	—0,009	43,010	—0,005	—	41,697	
		6f	43,594	—0,011	42,992	—0,006	—	41,680	
	К-И	4g	43,622	—0,009	43,020	—0,005	—	41,697	
		6f	43,606	—0,011	43,004	—0,006	—	41,680	
	КНЕ-ПР	4g	44,961	—0,018	42,860	—0,005	42,852	41,557	
		6f	44,948	—0,022	42,766	—0,006	42,756	41,462	
	КНЕ-НЕ	4g	44,836	—0,018	42,880	—0,005	—	41,579	
		6f	44,748	—0,022	42,791	—0,006	—	41,489	
	КИ-НЕ	4g	44,841	—0,018	42,886	—0,005	—	41,579	
		6f	44,754	—0,022	42,797	—0,006	—	41,489	
	У-ПР	4g	44,961	—0,018	43,001	—0,005	42,993	41,697	
		6f	44,948	—0,022	42,980	—0,006	42,971	41,680	
У-НЕ	4g	44,829	—0,018	42,871	—0,005	42,863	41,579		
	6f	44,739	—0,022	42,779	—0,006	42,770	41,489		
M45×2	КПР-ПР	4g	44,971	—0,018	43,650	—0,005	43,642	42,780	
		6f	44,959	—0,022	43,628	—0,006	43,618	42,757	
	КПР-НЕ	4g	44,072	—0,009	43,670	—0,005	—	42,790	
		6f	44,056	—0,011	43,653	—0,006	—	42,774	

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
M45×2	К-И	4g	44,082	—0,009	43,680	—0,005	—	42,790
		6f	44,068	—0,011	43,665	—0,006	—	42,774
	КНЕ-ПР	4g	44,971	—0,018	43,539	—0,005	43,531	42,669
		6f	44,959	—0,022	43,456	—0,006	43,448	42,586
	КНЕ-НЕ	4g	44,865	—0,018	43,560	—0,005	—	42,691
		6f	44,789	—0,022	43,482	—0,006	—	42,613
	КИ-НЕ	4g	44,870	—0,018	43,564	—0,005	—	42,691
		6f	44,795	—0,022	43,488	—0,006	—	42,613
	У-ПР	4g	44,971	—0,018	43,661	—0,005	43,653	42,790
		6f	44,959	—0,022	43,641	—0,006	43,632	42,774
	У-НЕ	4g	44,858	—0,018	43,550	—0,005	43,542	42,691
		6f	44,780	—0,022	43,470	—0,006	43,461	42,613
M45×1,5	КПР-ПР	4g	44,977	—0,018	43,981	—0,005	43,973	43,327
		6f	44,966	—0,022	43,960	—0,006	43,950	43,305
	КПР-НЕ	4g	44,304	—0,009	44,002	—0,005	—	43,337
		6f	44,288	—0,011	43,985	—0,006	—	43,322
	К-И	4g	44,312	—0,009	44,010	—0,005	—	43,337
		6f	44,300	—0,011	43,997	—0,006	—	43,322
	КНЕ-ПР	4g	44,977	—0,018	43,881	—0,005	43,873	43,227
		6f	44,966	—0,022	43,808	—0,006	43,800	43,154
	КНЕ-НЕ	4g	44,882	—0,018	43,902	—0,005	—	43,249
		6f	44,816	—0,022	43,834	—0,006	—	43,181
	КИ-НЕ	4g	44,887	—0,018	43,906	—0,005	—	43,249
		6f	44,822	—0,022	43,840	—0,006	—	43,181
У-ПР	4g	44,977	—0,018	43,992	—0,005	43,984	43,337	
	6f	44,966	—0,022	43,973	—0,006	43,964	43,322	
У-НЕ	4g	44,875	—0,018	43,892	—0,005	43,884	43,249	
	6f	44,807	—0,022	43,822	—0,006	43,813	43,181	
M45×1	КПР-ПР	4g	44,981	—0,014	44,318	—0,005	44,310	43,881
		6f	44,969	—0,018	44,297	—0,005	44,289	43,860
	КПР-НЕ	4g	44,534	—0,007	44,334	—0,005	—	43,886
		6f	44,520	—0,009	44,318	—0,005	—	43,870
	К-И	4g	44,542	—0,007	44,340	—0,005	—	43,886
		6f	44,528	—0,009	44,326	—0,005	—	43,870
	КНЕ-ПР	4g	44,981	—0,014	44,230	—0,005	44,224	43,794
		6f	44,959	—0,018	44,167	—0,005	44,159	43,730
	КНЕ-НЕ	4g	44,901	—0,014	44,246	—0,005	—	43,811
		6f	44,844	—0,018	44,188	—0,005	—	43,752
	КИ-НЕ	4g	44,905	—0,014	44,250	—0,005	—	43,811
		6f	44,849	—0,018	44,192	—0,005	—	43,752

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал	Пред. откл.			
M45×1	У-ПР	4g 6f	44,981 44,969	—0,014 —0,018	44,326 44,308	—0,005 —0,005	44,319 44,300	43,886 43,870	
	У-НЕ	4g 6f	44,896 44,837	—0,014 —0,018	44,239 44,178	—0,005 —0,005	44,232 44,170	43,811 43,752	
M48	КПР-ПР	4g	47,940	—0,022	44,660	—0,006	44,650	42,490	
	КПР-НЕ	4g	45,688	—0,011	44,685	—0,006	—	42,507	
	К-И	4g	45,700	—0,011	44,697	—0,006	—	42,507	
	КНЕ-ПР	4g	47,940	—0,022	44,498	—0,006	44,490	42,329	
	КНЕ-НЕ	4g	47,780	—0,022	44,524	—0,005	—	42,356	
	КИ-НЕ	4g	47,786	—0,022	44,530	—0,006	—	42,356	
	У-ПР	4g	47,940	—0,022	44,673	—0,006	44,664	42,507	
	У-НЕ	4g	47,771	—0,022	44,512	—0,006	44,503	42,356	
M48×4	КПР-ПР	4g	47,951	—0,022	45,320	—0,006	45,312	43,584	
	КПР-НЕ	4g	46,148	—0,011	45,346	—0,006	—	43,601	
	К-И	4g	46,160	—0,011	45,358	—0,006	—	43,601	
	КНЕ-ПР	4g	47,951	—0,022	45,170	—0,006	45,160	43,433	
	КНЕ-НЕ	4g	47,801	—0,022	45,195	—0,006	—	43,460	
	КИ-НЕ	4g	47,807	—0,022	45,201	—0,006	—	43,460	
	У-ПР	4g	47,951	—0,022	45,334	—0,006	45,325	43,601	
	У-НЕ	4g	47,792	—0,022	45,183	—0,006	45,174	43,460	
M48×3	КПР-ПР	4g 6f	47,963 47,951	—0,022 —0,028	45,982 45,960	—0,006 —0,008	45,972 45,948	44,678 44,655	
	КПР-НЕ	4g 6f	46,610 46,594	—0,011 —0,014	46,007 45,992	—0,006 —0,008	— —	44,695 44,678	
	К-И	4g 6f	46,622 46,608	—0,011 —0,014	46,019 46,006	—0,006 —0,008	— —	44,695 44,678	
	КНЕ-ПР	4g 6f	47,963 47,951	—0,022 —0,028	45,848 45,748	—0,006 —0,008	45,840 45,736	44,545 44,444	
	КНЕ-НЕ	4g 6f	47,831 47,739	—0,022 —0,028	45,874 45,780	—0,006 —0,008	— —	44,572 44,477	
	КИ-НЕ	4g 6f	47,837 47,747	—0,022 —0,028	45,880 45,788	—0,006 —0,008	— —	44,572 44,477	
	У-ПР	4g 6f	47,963 47,951	—0,022 —0,028	45,995 45,976	—0,006 —0,008	45,986 45,964	44,695 44,678	
	У-НЕ	4g 6f	47,822 47,728	—0,022 —0,028	45,862 45,764	—0,006 —0,008	45,853 45,752	44,572 44,477	
	M48×2	КПР-ПР	4g 6f	47,971 47,959	—0,018 —0,022	46,650 46,628	—0,005 —0,006	46,642 46,618	45,780 45,757
		КПР-НЕ	4g 6f	47,072 47,056	—0,009 —0,011	46,670 46,653	—0,005 —0,006	— —	45,790 45,774
		К-И	4g 6f	47,082 47,068	—0,009 —0,011	46,680 46,665	—0,005 —0,006	— —	45,790 45,774
		КНЕ-ПР	4g 6f	47,971 47,959	—0,018 —0,022	46,533 46,446	—0,005 —0,006	46,525 46,438	45,663 45,576

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M48x2	КНЕ-НЕ	4g	47,859	-0,018	46,554	-0,005	—	45,685
		6f	47,779	-0,022	46,472	-0,006	—	45,603
	КИ-НЕ	4g	47,864	-0,018	46,558	-0,005	—	45,685
		6f	47,785	-0,022	46,478	-0,006	—	45,603
	У-ПР	4g	47,971	-0,018	46,661	-0,005	46,653	45,790
		6f	47,959	-0,022	46,641	-0,006	46,632	45,774
	У-НЕ	4g	47,852	-0,018	46,544	-0,005	46,536	45,685
		6f	47,770	-0,022	46,460	-0,006	46,451	45,603
M48x1,5	КПР-ПР	4g	47,977	-0,018	46,981	-0,005	46,973	46,327
		6f	47,966	-0,022	46,960	-0,006	46,950	46,305
	КПР-НЕ	4g	47,304	-0,009	47,002	-0,005	—	46,337
		6f	47,288	-0,011	46,985	-0,006	—	46,322
	К-И	4g	47,312	-0,009	47,010	-0,005	—	46,327
		6f	47,300	-0,011	46,997	-0,006	—	46,322
	КНЕ-ПР	4g	47,977	-0,018	46,876	-0,005	46,868	46,222
		6f	47,966	-0,022	46,798	-0,006	46,790	46,144
	КНЕ-НЕ	4g	47,877	-0,018	46,896	-0,005	—	46,244
		6f	47,806	-0,022	46,824	-0,006	—	46,171
	КИ-НЕ	4g	47,882	-0,018	46,902	-0,005	—	46,244
		6f	47,812	-0,022	46,830	-0,006	—	46,171
	У-ПР	4g	47,977	-0,018	46,992	-0,005	46,984	46,337
		6f	47,966	-0,022	46,973	-0,006	46,964	46,322
	У-НЕ	4g	47,870	-0,018	46,887	-0,005	46,879	46,244
		6f	47,797	-0,022	46,812	-0,006	46,803	46,171
M48x1	КПР-ПР	4g	47,983	-0,018	47,311	-0,005	47,303	46,874
		6f	47,971	-0,022	47,288	-0,006	47,280	46,851
	КПР-НЕ	4g	47,534	-0,009	47,332	-0,005	—	46,884
		6f	47,516	-0,011	47,314	-0,006	—	46,868
	К-И	4g	47,542	-0,009	47,340	-0,005	—	46,884
		6f	47,528	-0,011	47,326	-0,006	—	46,868
	КНЕ-ПР	4g	47,983	-0,018	47,216	-0,005	47,208	46,779
		6f	47,942	-0,022	47,148	-0,006	47,138	46,710
	КНЕ-НЕ	4g	47,893	-0,018	47,236	-0,005	—	46,801
		6f	47,831	-0,022	47,173	-0,006	—	46,737
	КИ-НЕ	4g	47,898	-0,018	47,242	-0,005	—	46,801
		6f	47,837	-0,022	47,179	-0,006	—	46,737
	У-ПР	4g	47,983	-0,018	47,322	-0,005	47,314	46,884
		6f	47,971	-0,022	47,302	-0,006	47,293	46,868
	У-НЕ	4g	47,886	-0,018	47,227	-0,005	47,219	46,801
		6f	47,822	-0,022	47,161	-0,006	47,152	46,737

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M50×3	КПР-ПР	4g	49,963	-0,022	47,982	-0,006	47,972	46,678
		6f	49,951	-0,028	47,960	-0,008	47,948	46,655
	КПР-НЕ	4g	48,610	-0,011	48,007	-0,006	—	46,695
		6f	48,594	-0,014	47,992	-0,008	—	46,678
	К-И	4g	48,622	-0,011	48,019	-0,006	—	46,695
		6f	48,608	-0,014	48,006	-0,008	—	46,678
	КНЕ-ПР	4g	49,963	-0,022	47,848	-0,006	47,840	46,545
		6f	49,951	-0,028	47,748	-0,008	47,736	46,444
КНЕ-НЕ	4g	49,831	-0,022	47,874	-0,006	—	46,572	
	6f	49,739	-0,028	47,780	-0,008	—	46,477	
КИ-НЕ	4g	49,837	-0,022	47,880	-0,006	—	46,572	
	6f	49,747	-0,028	47,788	-0,008	—	46,477	
У-ПР	4g	49,963	-0,022	47,995	-0,006	47,986	46,695	
	6f	49,951	-0,028	47,976	-0,008	47,964	46,678	
У-НЕ	4g	49,822	-0,022	47,862	-0,006	47,853	46,572	
	6f	49,728	-0,028	47,764	-0,008	47,752	46,477	
M50×2	КПР-ПР	4g	49,971	-0,018	48,650	-0,005	48,642	47,780
		6f	49,959	-0,022	48,628	-0,006	48,618	47,757
	КПР-НЕ	4g	49,072	-0,009	48,670	-0,005	—	47,790
		6f	49,056	-0,011	48,653	-0,006	—	47,774
	К-И	4g	49,082	-0,009	48,680	-0,005	—	47,790
		6f	49,068	-0,011	48,665	-0,006	—	47,774
	КНЕ-ПР	4g	49,971	-0,018	48,533	-0,005	48,525	47,663
		6f	49,959	-0,022	48,446	-0,006	48,438	47,576
	КНЕ-НЕ	4g	49,859	-0,018	48,554	-0,005	—	47,685
6f		49,779	-0,022	48,472	-0,006	—	47,603	
КИ-НЕ	4g	49,864	-0,018	48,558	-0,005	—	47,685	
	6f	49,785	-0,022	48,478	-0,006	—	47,603	
У-ПР	4g	49,971	-0,018	48,661	-0,005	48,653	47,790	
	6f	49,959	-0,022	48,641	-0,006	48,632	47,774	
У-НЕ	4g	49,852	-0,018	48,544	-0,005	48,536	47,685	
	6f	49,770	-0,022	48,460	-0,006	48,451	47,603	
M50×1,5	КПР-ПР	4g	49,977	-0,018	48,981	-0,005	48,973	48,327
		6f	49,966	-0,022	48,960	-0,006	48,950	48,305
	КПР-НЕ	4g	49,304	-0,009	49,002	-0,005	—	48,337
		6f	49,288	-0,011	48,985	-0,006	—	48,322
	К-И	4g	49,312	-0,009	49,010	-0,005	—	48,337
6f		49,300	-0,011	48,997	-0,006	—	48,322	
КНЕ-ПР	4g	49,977	-0,018	48,876	-0,005	48,868	48,222	
	6f	49,966	-0,022	48,798	-0,006	48,790	48,144	

мм

Резьба	Вид калибра	Полу- допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M50×1,5	КНЕ-НЕ	4g	49,877	—0,018	48,896	—0,005	—	48,244
		6f	49,806	—0,022	48,824	—0,006	—	48,171
	КИ-НЕ	4g	49,882	—0,018	48,902	—0,005	—	48,244
		6f	49,812	—0,022	48,830	—0,006	—	48,171
	У-ПР	4g	49,977	—0,018	48,992	—0,005	48,984	48,337
		6f	49,966	—0,022	48,973	—0,006	48,964	48,322
	У-НЕ	4g	49,870	—0,018	48,887	—0,005	48,879	48,244
		6f	49,797	—0,022	48,812	—0,006	48,803	48,171
M52	КПР-ПР	4g	51,940	—0,022	48,660	—0,006	48,650	46,490
		6f	49,688	—0,011	48,685	—0,006	—	46,507
	К-И	4g	49,700	—0,011	48,697	—0,006	—	46,507
		6f	49,630	—0,022	48,624	—0,006	48,490	46,329
	КНЕ-ПР	4g	51,940	—0,022	48,498	—0,006	—	46,356
		6f	51,780	—0,022	48,524	—0,006	—	46,356
	КНЕ-НЕ	4g	51,786	—0,022	48,530	—0,006	—	46,356
		6f	51,940	—0,022	48,673	—0,006	48,664	46,507
	У-ПР	4g	51,940	—0,022	48,673	—0,006	48,664	46,507
		6f	51,771	—0,022	48,512	—0,006	48,503	46,356
M52×4	КПР-ПР	4g	51,951	—0,022	49,320	—0,006	49,312	47,584
		6f	50,148	—0,011	49,346	—0,006	—	47,601
	К-И	4g	50,160	—0,011	49,358	—0,006	—	47,601
		6f	51,951	—0,022	49,170	—0,006	49,160	47,433
	КНЕ-ПР	4g	51,801	—0,022	49,185	—0,006	—	47,460
		6f	51,807	—0,022	49,201	—0,006	—	47,460
	КНЕ-НЕ	4g	51,807	—0,022	49,201	—0,006	—	47,460
		6f	51,951	—0,022	49,334	—0,006	49,325	47,601
	У-ПР	4g	51,951	—0,022	49,334	—0,006	49,325	47,601
		6f	51,792	—0,022	49,183	—0,006	49,174	47,460
M52×3	КПР-ПР	4g	51,963	—0,022	49,982	—0,006	49,972	48,678
		6f	51,951	—0,028	49,960	—0,008	49,948	48,655
	КПР-НЕ	4g	50,610	—0,011	50,007	—0,006	—	48,695
		6f	50,594	—0,014	49,992	—0,008	—	48,678
	К-И	4g	50,622	—0,011	50,019	—0,006	—	48,695
		6f	50,608	—0,014	50,006	—0,008	—	48,678
	КНЕ-ПР	4g	51,963	—0,022	49,848	—0,006	49,840	48,545
		6f	51,951	—0,028	49,748	—0,008	49,736	48,444
	КНЕ-НЕ	4g	51,831	—0,022	49,874	—0,006	—	48,572
		6f	51,739	—0,028	49,780	—0,008	—	48,477
	КИ-НЕ	4g	51,837	—0,022	49,880	—0,006	—	48,572
		6f	51,747	—0,028	49,788	—0,008	—	48,477
	У-ПР	4g	51,963	—0,022	49,995	—0,006	49,986	48,695
		6f	51,951	—0,028	49,976	—0,008	49,964	48,678
	У-НЕ	4g	51,822	—0,022	49,862	—0,006	49,853	48,572
		6f	51,728	—0,028	49,764	—0,008	49,752	48,477
M52×2	КПР-ПР	4g	51,971	—0,018	50,650	—0,005	50,642	49,780
		6f	51,959	—0,022	50,628	—0,006	50,618	49,757
	КПР-НЕ	4g	51,072	—0,009	50,670	—0,005	—	49,790
		6f	51,056	—0,011	50,653	—0,006	—	49,774

мм

Резьба	Вид калибра	Полое допуск резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁ , не более
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номина.	Пред. откл.		
M52×2	К-И	4g	51,082	—0,009	50,680	—0,005	—	49,790
		6f	51,068	—0,011	50,665	—0,006	—	49,774
	КНЕ-ПР	4g	51,971	—0,018	50,533	—0,005	50,525	49,663
		6f	51,959	—0,022	50,446	—0,006	50,438	49,576
	КНЕ-НЕ	4g	51,859	—0,018	50,554	—0,005	—	49,685
		6f	51,779	—0,022	50,472	—0,006	—	49,603
	КИ-НЕ	4g	51,864	—0,018	50,558	—0,005	—	49,685
		6f	51,785	—0,022	50,478	—0,006	—	49,603
	У-ПР	4g	51,971	—0,018	50,661	—0,005	50,653	49,790
		6f	51,959	—0,022	50,641	—0,006	50,632	49,774
	У-НЕ	4g	51,852	—0,018	50,544	—0,005	50,536	49,685
		6f	51,770	—0,022	50,460	—0,006	50,451	49,603
M52×1,5	КПР-ПР	4g	51,977	—0,018	50,981	—0,005	50,973	50,327
		6f	51,966	—0,022	50,960	—0,006	50,950	50,305
	КПР-НЕ	4g	51,304	—0,009	51,002	—0,005	—	50,337
		6f	51,288	—0,011	50,985	—0,006	—	50,322
	К-И	4g	51,312	—0,009	51,010	—0,005	—	50,337
		6f	51,300	—0,011	50,997	—0,006	—	50,322
	КНЕ-ПР	4g	51,977	—0,018	50,876	—0,005	50,868	50,222
		6f	51,966	—0,022	50,798	—0,006	50,790	50,144
	КНЕ-НЕ	4g	51,877	—0,018	50,896	—0,005	—	50,244
		6f	51,806	—0,022	50,824	—0,006	—	50,171
	КИ-НЕ	4g	51,882	—0,018	50,902	—0,005	—	50,244
		6f	51,812	—0,022	50,830	—0,006	—	50,171
У-ПР	4g	51,977	—0,018	50,992	—0,005	50,984	50,337	
	6f	51,966	—0,022	50,973	—0,006	50,964	50,322	
У-НЕ	4g	51,870	—0,018	50,887	—0,005	50,879	50,244	
	6f	51,797	—0,022	50,812	—0,006	50,803	50,171	
M52×1	КПР-ПР	4g	51,983	—0,018	51,311	—0,005	51,303	50,874
		6f	51,971	—0,022	51,288	—0,006	51,280	50,851
	КПР-НЕ	4g	51,534	—0,009	51,332	—0,005	—	50,884
		6f	51,516	—0,011	51,314	—0,006	—	50,868
	К-И	4g	51,542	—0,009	51,340	—0,005	—	50,884
		6f	51,528	—0,011	51,326	—0,006	—	50,868
	КНЕ-ПР	4g	51,983	—0,018	51,216	—0,005	51,208	50,779
		6f	51,942	—0,022	51,148	—0,006	51,138	50,710
	КНЕ-НЕ	4g	51,893	—0,018	51,236	—0,005	—	50,801
		6f	51,831	—0,022	51,173	—0,006	—	50,737
	КИ-НЕ	4g	51,898	—0,018	51,242	—0,005	—	50,801
		6f	51,837	—0,022	51,179	—0,006	—	50,737
У-ПР	4g	51,983	—0,018	51,322	—0,005	51,314	50,884	
	6f	51,971	—0,022	51,302	—0,006	51,293	50,868	
У-НЕ	4g	51,886	—0,018	51,227	—0,005	51,219	50,801	
	6f	51,822	—0,022	51,161	—0,006	51,152	50,737	

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁ не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
M55×4	КПР-ПР	4g	54,951	—0,022	52,320	—0,006	52,312	50,584
	КПР-НЕ	4g	53,148	—0,011	52,346	—0,006	—	50,601
	К-И	4g	53,160	—0,011	52,358	—0,006	—	50,601
	КНЕ-ПР	4g	54,951	—0,022	52,170	—0,006	52,160	50,433
	КНЕ-НЕ	4g	54,801	—0,022	52,195	—0,006	—	50,460
	КИ-НЕ	4g	54,807	—0,022	52,201	—0,006	—	50,460
	У-ПР	4g	54,951	—0,022	52,334	—0,006	52,325	50,601
	У-НЕ	4g	54,792	—0,022	52,183	—0,006	52,174	50,460
M55×3	КПР-ПР	4g	54,963	—0,022	52,982	—0,006	52,972	51,678
		6f	54,951	—0,028	52,960	—0,008	52,948	51,655
	КПР-НЕ	4g	53,610	—0,011	53,007	—0,006	—	51,695
		6f	53,594	—0,014	52,992	—0,008	—	51,678
	К-И	4g	53,622	—0,011	53,019	—0,006	—	51,695
		6f	53,608	—0,014	53,006	—0,008	—	51,678
	КНЕ-ПР	4g	54,963	—0,022	52,848	—0,006	52,840	51,545
		6f	54,951	—0,028	52,748	—0,008	52,736	51,444
	КНЕ-НЕ	4g	54,831	—0,022	52,874	—0,006	—	51,572
		6f	54,739	—0,028	52,780	—0,008	—	51,477
	КИ-НЕ	4g	54,837	—0,022	52,880	—0,006	—	51,572
		6f	54,747	—0,028	52,788	—0,008	—	51,477
	У-ПР	4g	54,963	—0,022	52,995	—0,006	52,986	51,695
		6f	54,951	—0,028	52,976	—0,008	52,964	51,678
	У-НЕ	4g	54,822	—0,022	52,862	—0,006	52,853	51,572
		6f	54,728	—0,028	52,764	—0,008	52,752	51,477
M55×2	КПР-ПР	4g	54,971	—0,018	53,650	—0,005	53,642	52,780
		6f	54,959	—0,022	53,628	—0,006	53,618	52,757
	КПР-НЕ	4g	54,072	—0,009	53,670	—0,005	—	52,790
		6f	54,056	—0,011	53,653	—0,006	—	52,774
	К-И	4g	54,082	—0,009	53,680	—0,005	—	52,790
		6f	54,068	—0,011	53,666	—0,006	—	52,774
	КНЕ-ПР	4g	54,971	—0,018	53,533	—0,005	53,525	52,663
		6f	54,959	—0,022	53,446	—0,006	53,438	52,576
	КНЕ-НЕ	4g	54,859	0,018	53,554	—0,005	—	52,685
		6f	54,779	—0,022	53,472	—0,006	—	52,603
	КИ-НЕ	4g	54,864	—0,018	53,558	—0,005	—	52,685
		6f	54,785	0,022	53,478	—0,006	—	52,603
M55×1,5	КПР-ПР	4g	54,977	—0,018	53,981	—0,005	53,973	53,327
		6f	54,966	—0,022	53,960	—0,006	53,950	53,305
	КПР-НЕ	4g	54,304	—0,009	54,002	—0,005	—	53,337
		6f	54,288	—0,011	53,985	—0,006	—	53,322

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номин.	Пред. откл.			
M55×1,5	К-И	4g	54,312	—0,009	54,010	—0,005	—	53,337	
		6f	54,300	—0,011	53,997	—0,006	—	53,322	
	КНЕ-ПР	4g	54,977	—0,018	53,876	—0,005	53,868	53,222	
		6f	54,966	—0,022	53,798	—0,006	53,790	53,144	
	КНЕ-НЕ	4g	54,877	—0,018	53,896	—0,005	—	53,244	
		6f	54,806	0,022	53,824	—0,006	—	53,171	
	КИ-НЕ	4g	54,882	—0,018	53,902	—0,005	—	53,244	
		6f	54,812	—0,022	53,830	—0,006	—	53,171	
	У-ПР	4g	54,977	0,018	53,992	—0,005	53,984	53,337	
		6f	54,966	—0,022	53,973	—0,006	53,964	53,322	
	У-НЕ	4g	54,870	—0,018	53,887	—0,005	53,879	53,244	
		6f	54,797	—0,022	53,812	—0,006	53,803	53,171	
M56	КПР-ПР	4g	55,936	—0,022	52,332	—0,006	52,322	49,945	
	КПР-НЕ	4g	53,460	—0,011	52,357	—0,006	—	49,962	
	К-И	4g	53,472	—0,011	52,369	—0,006	—	49,962	
	КНЕ-ПР	4g	55,936	—0,022	52,160	—0,006	52,152	49,774	
	КНЕ-НЕ	4g	55,766	—0,022	52,186	—0,006	—	49,801	
	КИ-НЕ	4g	55,772	—0,022	52,192	—0,006	—	49,801	
	У-ПР	4g	55,936	—0,022	52,345	—0,006	52,336	49,962	
	У-НЕ	4g	55,757	—0,022	52,174	—0,006	52,165	49,801	
	M56×4	КПР-ПР	4g	55,951	—0,022	53,320	—0,006	53,312	51,584
		КПР-НЕ	4g	54,148	—0,011	53,346	—0,006	—	51,601
К-И		4g	54,160	—0,011	53,358	—0,006	—	51,601	
КНЕ-ПР		4g	55,951	—0,022	53,170	—0,006	53,160	51,433	
КНЕ-НЕ		4g	55,801	—0,022	53,195	—0,006	—	51,460	
КИ-НЕ		4g	55,807	—0,022	53,201	—0,006	—	51,460	
У-ПР		4g	55,951	—0,022	53,334	—0,006	53,325	51,601	
У-НЕ		4g	55,792	—0,022	53,183	—0,006	53,174	51,460	
M56×3		КПР-ПР	4g	55,963	—0,022	53,982	—0,006	53,972	52,678
			6f	55,951	—0,028	53,960	—0,008	53,948	52,665
	КПР-НЕ	4g	54,610	—0,011	54,007	—0,006	—	52,695	
		6f	54,594	—0,014	53,992	—0,008	—	52,678	
	К-И	4g	54,622	—0,011	54,019	—0,006	—	52,695	
		6f	54,608	—0,014	54,006	—0,008	—	52,678	
	КНЕ-ПР	4g	55,963	—0,022	53,848	—0,006	53,840	52,545	
		6f	55,951	—0,028	53,748	—0,008	53,736	52,444	
	КНЕ-НЕ	4g	55,831	—0,022	53,874	—0,006	—	52,572	
		6f	55,739	—0,028	53,780	—0,008	—	52,477	
	КИ-НЕ	4g	55,837	—0,022	53,880	—0,006	—	52,572	
		6f	55,747	—0,028	53,788	—0,008	—	52,477	
	У-ПР	4g	55,963	—0,022	53,995	—0,006	53,986	52,695	
		6f	55,951	—0,028	53,976	—0,008	53,964	52,678	
У-НЕ	4g	55,822	—0,022	53,862	—0,006	53,853	52,572		
	6f	55,728	—0,028	53,764	—0,008	53,752	52,477		

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Предв. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Предв. откл.		
M56×2	КПР-ПР	4g	55,971	—0,018	54,650	—0,005	54,642	53,780
		6f	55,959	—0,022	54,628	—0,006	54,618	53,757
	КПР-НЕ	4g	55,072	—0,009	54,670	—0,005	—	53,790
		6f	55,056	—0,011	54,653	—0,006	—	53,774
	К-И	4g	55,082	—0,009	54,680	—0,005	—	53,790
		6f	55,068	—0,011	54,665	—0,006	—	53,774
	КНЕ-ПР	4g	55,971	—0,018	54,533	—0,005	54,525	53,663
		6f	55,959	—0,022	54,446	—0,006	54,438	53,576
КНЕ-НЕ	4g	55,859	—0,018	54,554	—0,005	—	53,685	
	6f	55,779	—0,022	54,472	—0,006	—	53,603	
КИ-НЕ	4g	55,864	—0,018	54,558	—0,005	—	53,685	
	6f	55,785	—0,022	54,478	—0,006	—	53,603	
У-ПР	4g	55,971	—0,018	54,661	—0,005	54,653	53,790	
	6f	55,959	—0,022	54,641	—0,006	54,632	53,774	
У-НЕ	4g	55,852	—0,018	54,544	—0,005	54,536	53,685	
	6f	55,770	—0,022	54,460	—0,006	54,451	53,603	
M56×1,5	КПР-ПР	4g	55,977	—0,018	54,981	—0,005	54,973	54,327
		6f	55,966	—0,022	54,960	—0,006	54,950	54,305
	КПР-НЕ	4g	55,304	—0,009	55,002	—0,005	—	54,337
		6f	55,288	—0,011	54,985	—0,006	—	54,322
	К-И	4g	55,312	—0,009	55,010	—0,005	—	54,337
		6f	55,300	—0,011	54,997	0,006	—	54,322
	КНЕ-ПР	4g	55,977	0,018	54,876	—0,005	54,868	54,222
		6f	55,966	—0,022	54,798	—0,006	54,790	54,144
КНЕ-НЕ	4g	55,877	—0,018	54,896	—0,005	—	54,244	
	6f	55,806	—0,022	54,824	—0,006	—	54,171	
КИ-НЕ	4g	55,882	—0,018	54,902	—0,005	—	54,244	
	6f	55,812	—0,022	54,830	—0,006	—	54,171	
У-ПР	4g	55,977	—0,018	54,992	—0,005	54,984	54,337	
	6f	55,966	—0,022	54,973	—0,006	54,964	54,322	
У-НЕ	4g	55,870	—0,018	54,887	—0,005	54,879	54,244	
	6f	55,797	—0,022	54,812	—0,006	54,803	54,171	
M56×1	КПР-ПР	4g	55,983	—0,018	55,311	—0,005	55,303	54,874
		6f	55,971	—0,022	55,288	—0,006	55,280	54,851
	КПР-НЕ	4g	55,534	—0,009	55,332	—0,005	—	54,884
		6f	55,516	—0,011	55,314	—0,006	—	54,868
К-И	4g	55,542	—0,009	55,340	—0,005	—	54,884	
	6f	55,528	—0,011	55,326	—0,006	—	54,868	
КНЕ-ПР	4g	55,983	—0,018	55,216	—0,005	55,208	54,779	
	6f	55,942	—0,022	55,148	—0,006	55,138	54,710	

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M50x1	КНЕ-НЕ	4g	55,893	-0,018	55,236	-0,005	—	54,801
		6f	55,831	-0,022	55,173	-0,006	—	54,737
	КИ-НЕ	4g	55,898	-0,018	55,242	-0,005	—	54,801
		6f	55,837	-0,022	55,179	-0,006	—	54,737
	У-ПР	4g	55,983	-0,018	55,322	-0,005	55,314	54,884
		6f	55,971	-0,022	55,302	-0,006	55,293	54,868
	У-НЕ	4g	55,886	-0,018	55,227	-0,005	55,219	54,801
		6f	55,822	-0,022	55,161	-0,006	55,152	54,737
M50x4	КПР-ПР	4g	57,951	-0,022	55,320	-0,006	55,312	53,584
		6f	56,148	-0,011	55,346	-0,006	—	53,601
	К-И	4g	56,160	-0,011	55,358	-0,006	—	53,601
		6f	57,951	-0,022	55,170	-0,006	55,160	53,433
	КНЕ-ПР	4g	57,801	-0,022	55,195	-0,006	—	53,460
		6f	57,807	-0,022	55,201	-0,006	—	53,460
	КИ-НЕ	4g	57,951	-0,022	55,334	-0,006	55,325	53,601
		6f	57,792	-0,022	55,183	-0,006	55,174	53,460
M50x3	КПР-ПР	4g	57,963	-0,022	55,982	-0,006	55,972	54,678
		6f	57,951	-0,028	55,960	-0,008	55,948	54,655
	КПР-НЕ	4g	56,610	-0,011	56,007	-0,006	—	54,695
		6f	56,594	-0,014	55,992	-0,008	—	54,678
	К-И	4g	56,622	-0,011	56,019	-0,006	—	54,695
		6f	56,608	-0,014	56,006	-0,008	—	54,678
	КНЕ-ПР	4g	57,963	-0,022	55,848	-0,006	55,840	54,545
		6f	57,951	-0,028	55,748	-0,008	55,736	54,444
	КНЕ-НЕ	4g	57,831	-0,022	55,874	-0,006	—	54,572
		6f	57,739	-0,028	55,780	-0,008	—	54,477
	КИ-НЕ	4g	57,837	-0,022	55,880	-0,006	—	54,572
		6f	57,747	-0,028	55,788	-0,008	—	54,477
У-ПР	4g	57,963	-0,022	55,995	-0,006	55,986	54,695	
	6f	57,951	-0,028	55,976	-0,008	55,964	54,678	
	У-НЕ	4g	57,822	-0,022	55,862	-0,006	55,853	54,572
		6f	57,728	-0,028	55,764	-0,008	55,752	54,477
M50x2	КПР-ПР	4g	57,971	-0,018	56,650	-0,005	56,642	55,780
		6f	57,959	-0,022	56,628	-0,006	56,618	55,757
	КПР-НЕ	4g	57,072	-0,009	56,670	-0,005	—	55,790
		6f	57,056	-0,011	56,653	-0,006	—	55,774
	К-И	4g	57,082	-0,009	56,680	-0,005	—	55,790
		6f	57,068	-0,011	56,665	-0,006	—	55,774
	КНЕ-ПР	4g	57,971	-0,018	56,533	-0,005	56,525	55,683
		6f	57,959	-0,022	56,446	-0,006	56,438	55,576
	КНЕ-НЕ	4g	57,859	-0,018	56,554	-0,005	—	55,685
		6f	57,779	-0,022	56,472	-0,006	—	55,603

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал	Пред. откл.			
M58×2	КИ-НЕ	4g	57,864	—0,018	56,558	—0,005	—	55,685	
		6f	57,785	—0,022	56,478	—0,006	—	55,603	
	У-ПР	4g	57,971	—0,018	56,661	—0,005	56,653	55,790	
		6f	57,959	—0,022	56,641	—0,006	56,632	55,774	
	У-НЕ	4g	57,852	—0,018	56,544	—0,005	56,536	55,685	
		6f	57,770	—0,022	56,460	—0,006	56,451	55,603	
M58×1,5	КПР-ПР	4g	57,977	—0,018	56,981	—0,005	56,973	56,327	
		6f	57,966	—0,022	56,960	—0,006	56,950	56,305	
	КПР-НЕ	4g	57,304	—0,009	57,002	—0,005	—	56,337	
		6f	57,288	—0,011	56,985	—0,006	—	56,322	
	К-И	4g	57,312	—0,009	57,010	—0,005	—	56,337	
		6f	57,300	—0,011	56,997	—0,006	—	56,322	
	КНЕ-ПР	4g	57,977	—0,018	56,876	—0,005	56,868	56,222	
		6f	57,966	—0,022	56,798	—0,006	56,790	56,144	
	КНЕ-НЕ	4g	57,877	—0,018	56,896	—0,005	—	56,244	
		6f	57,806	—0,022	56,824	—0,006	—	56,171	
	КИ-НЕ	4g	57,882	—0,018	56,902	—0,005	—	56,244	
		6f	57,812	—0,022	56,830	—0,006	—	56,171	
—	У-ПР	4g	57,977	—0,018	56,992	—0,005	56,984	56,337	
		6f	57,966	—0,022	56,973	—0,006	56,964	56,322	
	У-НЕ	4g	57,870	—0,018	56,887	—0,005	56,879	56,244	
		6f	57,797	—0,022	56,812	—0,006	56,803	56,171	
	M60	КПР-ПР	4g	59,936	—0,022	56,332	—0,006	56,322	53,945
		КПР-НЕ	4g	57,460	—0,011	56,357	—0,006	—	53,962
К-И		4g	57,472	—0,011	56,369	—0,006	—	53,962	
КНЕ-ПР		4g	59,936	—0,022	56,160	—0,006	56,152	53,774	
КНЕ-НЕ		4g	59,766	—0,022	56,186	—0,006	—	53,801	
КИ-НЕ		4g	59,772	—0,022	56,192	—0,006	—	53,801	
У-ПР		4g	59,936	—0,022	56,345	—0,006	56,336	53,962	
У-НЕ		4g	59,757	—0,022	56,174	—0,006	56,165	53,801	
M60×4		КПР-ПР	4g	59,951	—0,022	57,320	—0,006	57,312	55,584
	КПР-НЕ	4g	58,148	—0,011	57,346	—0,006	—	55,601	
	К-И	4g	58,160	—0,011	57,358	—0,006	—	55,601	
	КНЕ-ПР	4g	59,951	—0,022	57,170	—0,006	57,160	55,433	
	КНЕ-НЕ	4g	59,801	—0,022	57,195	—0,006	—	55,460	
	КИ-НЕ	4g	59,807	—0,022	57,201	—0,006	—	55,460	
	У-ПР	4g	59,951	—0,022	57,334	—0,006	57,325	55,601	
	У-НЕ	4g	59,792	—0,022	57,183	—0,006	57,174	55,460	
	M60×3	КПР-ПР	4g	59,963	—0,022	57,982	—0,006	57,972	56,678
			6f	59,951	—0,028	57,960	—0,008	57,948	56,655
КПР-НЕ		4g	58,610	—0,011	58,007	—0,006	—	56,695	
		6f	58,594	—0,014	57,992	—0,008	—	56,678	
К-И		4g	58,622	—0,011	58,019	—0,006	—	56,695	
		6f	58,608	—0,014	58,006	—0,008	—	56,678	

мм

Резьба	Вид калибра	Полое допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номина.	Пред. откл.		
M60×3	КНЕ-ПР	4g	59,963	—0,022	57,848	—0,006	57,840	56,545
		6f	59,951	—0,028	57,748	—0,008	57,736	56,444
	КНЕ-НЕ	4g	59,831	—0,022	57,874	—0,006	—	56,572
		6f	59,739	—0,028	57,780	—0,008	—	56,477
	КИ-НЕ	4g	59,837	—0,022	57,880	—0,006	—	56,572
		6f	59,747	—0,028	57,788	—0,008	—	56,477
	У-ПР	4g	59,963	—0,022	57,905	—0,006	57,986	56,695
		6f	59,951	—0,028	57,976	—0,008	57,964	56,678
	У-НЕ	4g	59,822	—0,022	57,882	—0,006	57,853	56,572
		6f	59,728	—0,028	57,764	—0,008	57,752	56,477
M60×2	КПР-ПР	4g	59,971	—0,018	58,650	—0,005	58,642	57,780
		6f	59,959	—0,022	58,628	—0,006	58,618	57,757
	КПР-НЕ	4g	59,072	—0,009	58,670	—0,005	—	57,790
		6f	59,056	—0,011	58,653	—0,006	—	57,774
	К-И	4g	59,082	—0,009	58,680	—0,005	—	57,790
		6f	59,068	—0,011	58,665	—0,006	—	57,774
	КНЕ-ПР	4g	59,971	—0,018	58,533	—0,005	58,525	57,663
		6f	59,959	—0,022	58,446	—0,006	58,438	57,576
	КНЕ-НЕ	4g	59,859	—0,018	58,554	—0,005	—	57,685
		6f	59,779	—0,022	58,473	—0,006	—	57,603
КИ-НЕ	4g	59,864	—0,018	58,558	—0,005	—	57,685	
	6f	59,785	—0,022	58,478	—0,006	—	57,603	
У-ПР	4g	59,971	—0,018	58,661	—0,005	58,653	57,790	
	6f	59,959	—0,022	58,641	—0,006	58,632	57,774	
У-НЕ	4g	59,852	—0,018	58,544	—0,005	58,536	57,685	
	6f	59,770	—0,022	58,460	—0,006	58,451	57,603	
M60×1,5	КПР-ПР	4g	59,977	—0,018	58,981	—0,005	58,973	58,327
		6f	59,966	—0,022	58,960	—0,006	58,950	58,305
	КПР-НЕ	4g	59,304	—0,009	59,002	—0,005	—	58,337
		6f	59,288	—0,011	58,985	—0,006	—	58,322
	К-И	4g	59,312	—0,009	59,010	—0,005	—	58,337
		6f	59,300	—0,011	58,997	—0,006	—	58,322
	КНЕ-ПР	4g	59,977	—0,018	58,876	—0,005	58,868	58,222
		6f	59,966	—0,022	58,798	—0,006	58,790	58,144
	КНЕ-НЕ	4g	59,877	—0,018	58,896	—0,005	—	58,244
		6f	59,806	—0,022	58,824	—0,006	—	58,171
КИ-НЕ	4g	59,882	—0,018	58,902	—0,005	—	58,244	
	6f	59,812	—0,022	58,830	—0,006	—	58,171	
У-ПР	4g	59,977	—0,018	58,992	—0,005	58,984	58,337	
	6f	59,966	—0,022	58,973	—0,006	58,964	58,322	
У-НЕ	4g	59,870	—0,018	58,887	—0,005	58,879	58,244	
	6f	59,797	—0,022	58,812	—0,006	58,803	58,171	

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номен.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номен.	Пред. откл.		
M60x1	КПР-ПР	4g	59,983	-0,018	59,311	-0,005	59,303	58,874
		6f	59,971	-0,022	59,288	-0,006	59,280	58,851
	КПР-НЕ	4g	59,534	-0,009	59,332	-0,005	—	58,884
		6f	59,516	-0,011	59,314	-0,006	—	58,868
	К-И	4g	59,542	-0,009	59,340	-0,005	—	58,884
		6f	59,528	-0,011	59,326	-0,006	—	58,868
	КНЕ-ПР	4g	59,893	-0,018	59,216	-0,005	59,208	58,779
		6f	59,942	-0,022	59,148	-0,006	59,138	58,710
M62x4	КПР-ПР	4g	61,951	-0,022	59,320	-0,006	59,312	57,584
		6f	60,148	-0,011	59,346	-0,006	—	57,601
	К-И	4g	60,160	-0,011	59,358	-0,006	—	57,601
		6f	61,951	-0,022	59,170	-0,006	59,160	57,433
	КНЕ-ПР	4g	61,801	-0,022	59,195	-0,006	—	57,460
		6f	61,807	-0,022	59,201	-0,006	—	57,460
	КИ-НЕ	4g	61,951	-0,022	59,334	-0,006	59,325	57,601
		6f	61,792	-0,022	59,183	-0,006	59,174	57,460
M62x3	КПР-ПР	4g	61,963	-0,022	59,982	-0,006	59,972	58,678
		6f	61,951	-0,028	59,960	-0,008	59,948	58,655
	КПР-НЕ	4g	60,610	-0,011	60,007	-0,006	—	58,695
		6f	60,594	-0,014	59,992	-0,008	—	58,678
	К-И	4g	60,622	-0,011	60,019	-0,006	—	58,695
		6f	60,608	-0,014	60,006	-0,008	—	58,678
	КНЕ-ПР	4g	61,963	-0,022	59,848	-0,006	59,840	58,545
		6f	61,951	-0,028	59,748	-0,008	59,736	58,444
	КНЕ-НЕ	4g	61,831	-0,022	59,874	-0,006	—	58,572
		6f	61,739	-0,028	59,780	-0,008	—	58,477
	КИ-НЕ	4g	61,837	-0,022	59,880	-0,006	—	58,572
		6f	61,747	-0,028	59,788	-0,008	—	58,477
У-ПР	4g	61,963	-0,022	59,995	-0,006	59,986	58,695	
	6f	61,954	-0,028	59,976	-0,008	59,964	58,678	
У-НЕ	4g	61,822	-0,022	59,862	-0,006	59,853	58,572	
	6f	61,728	-0,028	59,764	-0,008	59,752	58,477	

мм

Резьба	Вид калибра	Полое допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M62×2	КПР-ПР	4g 6f	61,971 61,959	—0,018 —0,022	60,650 60,628	—0,005 —0,006	60,642 60,618	59,780 59,757
	КПР-НЕ	4g 6f	61,072 61,056	—0,009 —0,011	60,670 60,653	—0,005 —0,006	—	59,790 59,774
	К-И	4g 6f	61,082 61,068	—0,009 —0,011	60,680 60,665	—0,005 —0,006	—	59,790 59,774
	КНЕ-ПР	4g 6f	61,971 61,959	—0,018 —0,022	60,533 60,446	—0,005 —0,006	60,525 60,438	59,663 59,576
	КНЕ-НЕ	4g 6f	61,859 61,779	—0,018 —0,022	60,554 60,472	—0,005 —0,006	—	59,685 59,603
	КИ-НЕ	4g 6f	61,864 61,785	—0,018 —0,022	60,558 60,478	—0,005 —0,006	—	59,685 59,603
	У-ПР	4g 6f	61,971 61,959	—0,018 —0,022	60,661 60,641	—0,005 —0,006	60,653 60,632	59,790 59,774
	У-НЕ	4g 6f	61,852 61,770	—0,018 —0,022	60,544 60,460	—0,005 —0,006	60,536 60,451	59,685 59,603
M62×1,5	КПР-ПР	4g 6f	61,977 61,966	—0,018 —0,022	60,981 60,960	—0,005 —0,006	60,973 60,950	60,327 60,305
	КПР-НЕ	4g 6f	61,304 61,288	—0,009 —0,011	61,002 60,985	—0,005 —0,006	—	60,337 60,322
	К-И	4g 6f	61,312 61,300	—0,009 —0,011	61,010 60,997	—0,005 —0,006	—	60,337 60,322
	КНЕ-ПР	4g 6f	61,977 61,966	—0,018 —0,022	60,876 60,798	—0,005 —0,006	60,868 60,790	60,222 60,144
	КНЕ-НЕ	4g 6f	61,877 61,806	—0,018 —0,022	60,896 60,824	—0,005 —0,006	—	60,244 60,171
	КИ-НЕ	4g 6f	61,882 61,812	—0,018 —0,022	60,902 60,830	—0,005 —0,006	—	60,244 60,171
	У-ПР	4g 6f	61,977 61,966	—0,018 —0,022	60,992 60,973	—0,005 —0,006	60,984 60,964	60,337 60,322
	У-НЕ	4g 6f	61,870 61,797	—0,018 —0,022	60,887 60,812	—0,005 —0,006	60,879 60,803	60,244 60,171
M64	КПР-ПР	4g	63,931	—0,022	60,002	—0,006	59,992	57,399
	КПР-НЕ	4g	61,230	—0,011	60,027	—0,006	—	57,416
	К-И	4g	61,242	—0,011	60,039	—0,006	—	57,416
	КНЕ-ПР	4g	63,931	—0,022	59,820	—0,006	59,812	57,218
	КНЕ-НЕ	4g	63,751	—0,022	59,846	—0,006	—	57,245
	КИ-НЕ	4g	63,757	—0,022	59,852	—0,006	—	57,245
	У-ПР У-НЕ	4g 4g	63,931 63,742	—0,022 —0,022	60,015 59,834	—0,006 —0,006	60,006 59,825	57,416 57,245

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁ не более
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номин.	Пред. откл.		
М64×4	КПР-ПР	4g	63,951	-0,022	61,320	-0,006	61,312	59,584
	КПР-НЕ	4g	62,148	-0,011	61,346	-0,006	—	59,601
	К-И	4g	62,160	-0,011	61,358	-0,006	—	59,601
	КНЕ-ПР	4g	63,951	-0,022	61,170	-0,006	61,160	59,433
	КНЕ-НЕ	4g	63,801	-0,022	61,195	-0,006	—	59,460
	КИ-НЕ	4g	63,807	-0,022	61,201	-0,006	—	59,460
	У-ПР	4g	63,951	-0,022	61,334	-0,006	61,325	59,601
	У-НЕ	4g	63,792	-0,022	61,183	-0,006	61,174	59,460
М64×3	КПР-ПР	4g	63,963	-0,022	61,982	-0,006	61,972	60,678
		6f	63,951	-0,028	61,960	-0,008	61,948	60,655
	КПР-НЕ	4g	62,610	-0,011	62,007	-0,006	—	60,695
		6f	62,594	-0,014	61,992	-0,008	—	60,678
	К-И	4g	62,622	-0,011	62,019	-0,006	—	60,695
		6f	62,608	-0,014	62,006	-0,008	—	60,678
	КНЕ-ПР	4g	63,963	-0,022	61,848	-0,006	61,840	60,545
		6f	63,951	-0,028	61,748	-0,008	61,736	60,444
	КНЕ-НЕ	4g	63,831	-0,022	61,874	-0,006	—	60,572
		6f	63,739	-0,028	61,780	-0,008	—	60,477
	КИ-НЕ	4g	63,837	-0,022	61,880	-0,006	—	60,572
		6f	63,747	-0,028	61,788	-0,008	—	60,477
	У-ПР	4g	63,963	-0,022	61,995	-0,006	61,986	60,695
		6f	63,951	-0,028	61,976	-0,008	61,964	60,678
	У-НЕ	4g	63,822	-0,022	61,862	-0,006	61,853	60,572
		6f	63,728	-0,028	61,764	-0,008	61,752	60,477
М64×2	КПР-ПР	4g	63,971	-0,018	62,660	-0,005	62,642	61,780
		6f	63,959	-0,022	62,628	-0,006	62,618	61,757
	КПР-НЕ	4g	63,072	-0,009	62,670	-0,005	—	61,790
		6f	63,056	-0,011	62,653	-0,006	—	61,774
	К-И	4g	63,082	-0,009	62,680	-0,005	—	61,790
		6f	63,068	-0,011	62,665	-0,006	—	61,774
	КНЕ-ПР	4g	63,971	-0,018	62,533	-0,005	62,525	61,663
		6f	63,959	-0,022	62,446	-0,006	62,438	61,576
	КНЕ-НЕ	4g	63,859	-0,018	62,554	-0,005	—	61,685
		6f	63,779	-0,022	62,472	-0,006	—	61,603
	КИ-НЕ	4g	63,864	-0,018	62,558	-0,005	—	61,685
		6f	63,785	-0,022	62,478	-0,006	—	61,603
	У-ПР	4g	63,971	-0,018	62,661	-0,005	62,653	61,790
		6f	63,959	-0,022	62,641	-0,006	62,632	61,774
	У-НЕ	4g	63,852	-0,018	62,544	-0,005	62,536	61,685
		6f	63,770	-0,022	62,460	-0,006	62,451	61,603

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M64×1,5	КПР-ПР	4g 6f	63,977 63,966	—0,018 —0,022	62,981 62,960	—0,005 —0,006	62,973 62,950	62,327 62,305
	КПР-НЕ	4g 6f	63,304 63,288	—0,009 —0,011	63,002 62,985	—0,005 —0,006	—	62,337 62,322
	К-И	4g 6f	63,312 63,300	—0,009 —0,011	63,010 62,997	—0,005 —0,006	—	62,337 62,322
	КНЕ-ПР	4g 6f	63,977 63,966	—0,018 —0,022	62,876 62,798	—0,005 —0,006	62,868 62,790	62,222 62,144
	КНЕ-НЕ	4g 6f	63,877 63,806	—0,018 —0,022	62,896 62,824	—0,005 —0,006	—	62,244 62,171
	КИ-НЕ	4g 6f	63,882 63,812	—0,018 —0,022	62,902 62,830	—0,005 —0,006	—	62,244 62,171
	У-ПР	4g 6f	63,977 63,966	—0,018 —0,022	62,992 62,973	—0,005 —0,006	62,984 62,964	62,337 62,322
	У-НЕ	4g 6f	63,870 63,797	—0,018 —0,022	62,887 62,812	—0,005 —0,006	62,879 62,803	62,244 62,171
	M64×1	КПР-ПР	4g 6f	63,983 63,971	—0,018 —0,022	63,311 63,288	—0,005 —0,006	63,303 63,280
КПР-НЕ		4g 6f	63,534 63,516	—0,009 —0,011	63,332 63,314	—0,005 —0,006	—	62,884 62,868
К-И		4g 6f	63,542 63,528	—0,009 —0,011	63,340 63,326	—0,005 —0,006	—	62,884 62,868
КНЕ-ПР		4g 6f	63,983 63,942	—0,018 —0,022	63,216 63,148	—0,005 —0,006	63,208 63,108	62,779 62,710
КНЕ-НЕ		4g 6f	63,893 63,831	—0,018 —0,022	63,236 63,173	—0,005 —0,006	—	62,801 62,737
КИ-НЕ		4g 6f	63,898 63,837	—0,018 —0,022	63,242 63,179	—0,005 —0,006	—	62,801 62,737
У-ПР		4g 6f	63,983 63,971	—0,018 —0,022	63,322 63,302	—0,005 —0,006	63,314 63,293	62,884 62,868
У-НЕ		4g 6f	63,886 63,822	—0,018 —0,022	63,227 63,161	—0,005 —0,006	63,219 63,152	62,801 62,737
M65×4		КПР-ПР КПР-НЕ	4g 4g	64,951 63,148	—0,022 —0,011	62,320 62,346	—0,006 —0,006	62,312 —
	К-И КНЕ-ПР	4g 4g	63,160 64,951	—0,011 —0,022	62,358 62,170	—0,006 —0,006	— 62,160	60,601 60,433
	КНЕ-НЕ	4g	64,801	—0,022	62,195	—0,006	—	60,460
	КИ-НЕ	4g	64,807	—0,022	62,201	—0,006	—	60,460
	У-ПР	4g	64,951	—0,022	62,334	—0,006	62,325	60,601
	У-НЕ	4g	64,792	—0,022	62,183	—0,006	62,174	60,460

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M65×3	КПР-ПР	4g 6f	64,963 64,951	—0,022 —0,028	62,982 62,960	—0,006 —0,008	62,972 62,948	61,678 61,655
		КПР-НЕ	4g 6f	63,610 63,594	—0,011 —0,014	63,007 62,992	—0,006 —0,008	— —
	К-И	4g 6f	63,622 63,608	—0,011 —0,014	63,019 63,006	—0,006 —0,008	— —	61,695 61,678
		КНЕ-ПР	4g 6f	64,963 64,951	—0,022 —0,028	62,848 62,748	—0,006 —0,008	62,840 62,736
	КНЕ-НЕ	4g 6f	64,831 64,739	—0,022 —0,028	62,874 62,780	—0,006 —0,008	— —	61,572 61,477
	КИ-НЕ	4g 6f	64,837 64,747	—0,022 —0,028	62,880 62,788	—0,006 —0,008	— —	61,572 61,477
	У-ПР	4g 6f	64,963 64,951	—0,022 —0,028	62,995 62,976	—0,006 —0,008	62,986 62,964	61,695 61,678
	У-НЕ	4g 6f	64,822 64,728	—0,022 —0,028	62,862 62,764	—0,006 —0,008	62,853 62,752	61,572 61,477
M65×2	КПР-ПР	4g 6f	64,971 64,959	—0,018 —0,022	63,650 63,628	—0,005 —0,006	63,642 63,618	62,780 62,757
		КПР-НЕ	4g 6f	64,072 64,056	—0,009 —0,011	63,670 63,653	—0,005 —0,006	— —
	К-И	4g 6f	64,082 64,068	—0,009 —0,011	63,680 63,665	—0,005 —0,006	— —	62,790 62,774
		КНЕ-ПР	4g 6f	64,971 64,959	—0,018 —0,022	63,533 63,446	—0,005 —0,006	63,525 63,438
	КНЕ-НЕ	4g 6f	64,859 64,779	—0,018 —0,022	63,554 63,472	—0,005 —0,006	— —	62,685 62,603
	КИ-НЕ	4g 6f	64,864 64,785	—0,018 —0,022	63,558 63,478	—0,005 —0,006	— —	62,685 62,603
	У-ПР	4g 6f	64,971 64,959	—0,018 —0,022	63,661 63,641	—0,005 —0,006	63,653 63,632	62,790 62,774
	У-НЕ	4g 6f	64,852 64,770	—0,018 —0,022	63,544 63,460	—0,005 —0,006	63,536 63,451	62,685 62,603
M65×1,5	КПР-ПР	4g 6f	64,977 64,966	—0,018 —0,022	63,981 63,960	—0,005 —0,006	63,973 63,950	63,327 63,305
		КПР-НЕ	4g 6f	64,304 64,288	—0,009 —0,011	64,002 63,985	—0,005 —0,006	— —
	К-И	4g 6f	64,312 64,300	—0,009 —0,011	64,010 63,997	—0,005 —0,006	— —	63,337 63,322
		КНЕ-ПР	4g 6f	64,977 64,966	—0,018 —0,022	63,876 63,798	—0,005 —0,006	63,868 63,790

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M65×1,5	КНЕ-НЕ	4g 6f	64,877 64,806	-0,018 -0,022	63,896 63,824	-0,005 -0,006	— —	63,244 63,171
	КИ-НЕ	4g 6f	64,882 64,812	-0,018 -0,022	63,902 63,830	-0,005 -0,006	— —	63,244 63,171
	У-ПР	4g 6f	64,977 64,966	-0,018 -0,022	63,992 63,973	-0,005 -0,006	63,984 63,964	63,337 63,322
	У-НЕ	4g 6f	64,870 64,797	-0,018 -0,022	63,887 63,812	-0,005 -0,006	63,879 63,803	63,244 63,171
M68	КПР-ПР	4g	67,931	-0,022	64,002	-0,006	63,992	61,399
	КПР-НЕ	4g	65,230	-0,011	64,027	-0,006	—	61,416
	К-И	4g	65,242	-0,011	64,039	-0,006	—	61,416
	КНЕ-ПР	4g	67,931	-0,022	63,820	-0,006	63,812	61,218
	КНЕ-НЕ	4g	67,751	-0,022	63,846	-0,006	—	61,245
	КИ-НЕ	4g	67,757	-0,022	63,852	-0,006	—	61,245
	У-ПР	4g	67,931	-0,022	64,015	-0,006	64,006	61,416
	У-НЕ	4g	67,742	-0,022	63,834	-0,006	63,825	61,245
M68×4	КПР-ПР	4g	67,951	-0,022	65,320	-0,006	65,312	63,584
	КПР-НЕ	4g	66,148	-0,011	65,346	-0,006	—	63,601
	К-И	4g	66,160	-0,011	65,358	-0,006	—	63,601
	КНЕ-ПР	4g	67,951	-0,022	65,170	-0,006	65,160	63,433
	КНЕ-НЕ	4g	67,801	-0,022	65,195	-0,006	—	63,460
	КИ-НЕ	4g	67,807	-0,022	65,201	-0,006	—	63,460
	У-ПР	4g	67,951	-0,022	65,334	-0,006	65,325	63,601
	У-НЕ	4g	67,792	-0,022	65,183	-0,006	65,174	63,460
M68×3	КПР-ПР	4g	67,963	-0,022	65,982	-0,006	65,972	64,678
		6f	67,951	-0,028	65,960	-0,008	65,948	64,655
	КПР-НЕ	4g	66,610	-0,011	66,007	-0,006	—	64,696
		6f	66,594	-0,014	65,992	-0,008	—	64,678
	К-И	4g	66,622	-0,011	66,019	-0,006	—	64,696
		6f	66,608	-0,014	66,006	-0,008	—	64,678
	КНЕ-ПР	4g	67,963	-0,022	65,848	-0,006	65,840	64,545
		6f	67,951	-0,028	65,748	-0,008	65,736	64,444
	КНЕ-НЕ	4g	67,801	-0,022	65,874	-0,006	—	64,572
		6f	67,739	-0,028	65,780	-0,008	—	64,477
	КИ-НЕ	4g	67,837	-0,022	65,880	-0,006	—	64,572
		6f	67,747	-0,028	65,788	-0,008	—	64,477
У-ПР	4g	67,963	-0,022	65,995	-0,006	65,986	64,695	
	6f	67,951	-0,028	65,976	-0,008	65,964	64,678	
У-НЕ	4g	67,822	-0,022	65,862	-0,006	65,853	64,572	
	6f	67,728	-0,028	65,764	-0,008	65,752	64,477	
M68×2	КПР-ПР	4g 6f	67,971 67,959	-0,018 -0,022	66,650 66,628	-0,005 -0,006	66,642 66,618	65,780 65,757
	КПР-НЕ	4g 6f	67,072 67,056	-0,009 -0,011	66,670 66,653	-0,005 -0,006	— —	65,790 65,774

Продолжение табл. 2

мм

Резьба	Вид халибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M68×2	К-И	4g 6f	67,082 67,068	—0,009 —0,011	66,680 66,665	—0,005 —0,006	— —	65,790 65,774
	КНЕ-ПР	4g 6f	67,971 67,959	—0,018 —0,022	66,533 66,446	—0,005 —0,006	66,525 66,438	65,663 65,576
	КНЕ-НЕ	4g 6f	67,859 67,779	—0,018 —0,022	66,554 66,472	—0,005 —0,006	— —	65,685 65,603
	КИ-НЕ	4g 6f	67,864 67,785	—0,018 —0,022	66,558 66,478	—0,005 —0,006	— —	65,685 65,603
	У-ПР	4g 6f	67,971 67,959	—0,018 —0,022	66,661 66,641	—0,005 —0,006	66,653 66,632	65,790 65,774
	У-НЕ	4g 6f	67,852 67,770	—0,018 —0,022	66,544 66,460	—0,005 —0,006	66,536 66,451	65,685 65,603
M68×1,5	КПР-ПР	4g 6f	67,977 67,966	—0,018 —0,022	66,981 66,960	—0,005 —0,006	66,973 66,950	66,327 66,305
	КПР-НЕ	4g 6f	67,304 67,288	—0,009 —0,011	67,002 66,985	—0,005 —0,006	— —	66,337 66,322
	К-И	4g 6f	67,312 67,300	—0,009 —0,011	67,010 66,997	—0,005 —0,006	— —	66,337 66,322
	КНЕ-ПР	4g 6f	67,977 67,966	—0,018 —0,022	66,876 66,798	—0,005 —0,006	66,868 66,790	66,222 66,144
	КНЕ-НЕ	4g 6f	67,877 67,806	—0,018 —0,022	66,896 66,824	—0,005 —0,006	— —	66,244 66,171
	КИ-НЕ	4g 6f	67,882 67,812	—0,018 —0,022	66,902 66,830	—0,005 —0,006	— —	66,244 66,171
	У-ПР	4g 6f	67,977 67,966	—0,018 —0,022	66,992 66,973	—0,005 —0,006	66,984 66,964	66,337 66,322
	У-НЕ	4g 6f	67,870 67,797	—0,018 —0,022	66,887 66,812	—0,005 —0,006	66,879 66,803	66,244 66,171
M68×1	КПР-ПР	4g 6f	67,983 67,971	—0,018 —0,022	67,311 67,288	—0,005 —0,006	67,303 67,280	66,874 66,851
	КПР-НЕ	4g 6f	67,534 67,516	—0,009 —0,011	67,332 67,314	—0,005 —0,006	— —	66,884 66,868
	К-И	4g 6f	67,542 67,528	—0,009 —0,011	67,340 67,326	—0,005 —0,006	— —	66,884 66,868
	КНЕ-ПР	4g 6f	67,983 67,942	—0,018 —0,022	67,218 67,148	—0,005 —0,006	67,208 67,138	66,779 66,710
	КНЕ-НЕ	4g 6f	67,893 67,831	—0,018 —0,022	67,236 67,173	—0,005 —0,006	— —	66,801 66,737
	КИ-НЕ	4g 6f	67,898 67,837	—0,018 —0,022	67,242 67,179	—0,005 —0,006	— —	66,801 66,737

мм								
Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номина.	Пред. откл.		
M68×1	У-ПР	4g	67,983	—0,018	67,322	—0,005	67,314	66,884
		6f	67,971	—0,022	67,302	—0,006	67,293	66,868
	У-НЕ	4g	67,886	—0,018	67,227	—0,005	67,219	66,801
		6f	67,822	—0,022	67,161	—0,006	67,152	66,737

* Допускается взамен калибра-пробки с полем допуска 4g применять соответствующий калибр-пробку с полем допуска 6g.

(Введено дополнительно, Изм. № 3).

Редактор Р. Г. Говердовская
Технический редактор Л. Я. Митрофанова
Корректор Н. Б. Жуховцева

Сдано в наб. 30.06.83 Подп. в печ. 24.06.84 11,5 п. л. 11,75 усл. кр.-отт. 10,80 уч.-изд. л.
Тираж 20000 Цена 55 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1963

**к ГОСТ 18465—73 Калибры для метрической резьбы от 1 до 68 мм. Ис-
полнительные размеры. Часть 1**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
---------------	------------	-------------

См. Переиздание, сентябрь 1983 г., и Переиздание, октябрь 1986 г.

Таблица 56. Графа «d. Изношенный». Для калиб- ра-пробки ПР	11,020	12,020
--	--------	--------

См. Переиздание, октябрь 1986 г.

Таблица 66. Графа «d. Новый. Номин.». Для кон- трольного калибра-пробки К-И с полем допуска резь- бы 6g; 8g	15,542	14,542
---	--------	--------

(ИУС № 7 2003 г.)

Поправка к ГОСТ 18465—73 Калибры для метрической резьбы от 1 до 68 мм. Исполнительные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 85. Графа « d_2 . Новый, Номин.» для вида калибра КПП-ПР с полем допуска резьбы 6h; 8h 6h	16,662	19,662
для вида калибра КПП-НЕ с полем допуска резьбы 6e	16,632	19,632

(ИУС № 6 2025 г.)