



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КАЛИБРЫ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ
РЕЗЬБЫ СВЫШЕ 68 до 200 мм
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

ГОСТ 18466—73

Издание официальное

16 р. 20 к.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва



**к ГОСТ 18466—73 Калибры для метрической резьбы свыше 68 до 200 мм.
Исполнительные размеры (Издание 1991 г.)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 6. Продолжение таблицы 2. Графа « d . Пред. откл.». Контрольные калибры-пробки КНЕ-НЕ. Для полей допусков резьбы 6h, 6g, 6e, 6d	—0,022	—0,028
С. 7. Таблица 3. Графа « d . Новый. Номин.»	69,658	68,658
С. 13. Таблица 6. Графа « d_2 . Новый. Пред. откл.»	+0,028	+0,018
графа « d . Новый. Номин.»	64,322	69,322
С. 21. Таблица 10. Графа « d . Новый. Номин.»	71,273	71,278
С. 29. Таблица 14. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	78,684	73,684
С. 31. Таблица 15. Графа « d_2 . Новый. Пред. откл.»	+0,016	+0,018
С. 34. Продолжение таблицы 16. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	68,225	69,225
С. 35. Таблица 17. Графа « d_2 . Изношенный»	73,977	72,977
С. 36. Продолжение таблицы 17. Графа « d_2 . Изношенный»	73,081	73,018
С. 37. Таблица 18. Графа « d . Изношенный»	75,904	75,994
С. 42. Продолжение таблицы 20. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	73,276	74,276

(Продолжение см. с. 54)

Продолжение

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 47. Таблица 23. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	75,075	76,075
С. 63. Таблица 31. Графа « d . Новый. Пред. откл.»	—0,002	—0,022
С. 64. Продолжение табли- цы 31. Графа « d . Новый. Но- мин.»	84,014	85,014
С. 65. Таблица 32. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	81,122 81,938	83,122 82,938
С. 66. Продолжение табли- цы 32. Графа « d . Новый. Но- мин.»	84,018	85,018
С. 67. Таблица 33. Графа « d . Новый. Номин.»	83,396	84,396
графа « d_1 . Новый. Номин.» (2 раза)	83,835	82,835
С. 69. Таблица 34. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	83,419	83,410
С. 70. Продолжение табли- цы 34. Графа « d_1 . Новый. Но- мин.»	82,157	83,157
С. 72. Продолжение табли- цы 35. Графа « d . Новый. Но- мин.»	82,572	89,572
С. 75. Таблица 37. Графа « d . Новый. Номин.»	84,929	89,929
графа « d_2 . Новый. Номин.»	82,956	87,956
С. 76. Продолжение табли- цы 37. Графа « d_2 . Новый. Но- мин.»	85,927	87,927
графа « d_1 . Новый. Номин.»	81,740	86,740
С. 77. Таблица 38. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	88,873	87,873
С. 89. Таблица 44. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	93,711	93,771
графа « d_1 . Новый. Номин.»	93,647	93,367

Продолжение

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 90. Продолжение таблицы 44. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	93,024 93,018	94,024 94,018
графа « d_2 . Новый. Пред. откл.». Контрольные калибры-пробки. Для полей допусков резьбы 6h, 8h	—0,006	—0,005
С. 91. Таблица 45. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	96,988 96,956	95,988 95,956
графа « d_1 . Новый. Номин.»	94,479	93,479
С. 92. Продолжение таблицы 45. Графа « d . Новый. Номин.»	94,934 99,964	99,934 99,864
графа « d_1 . Новый. Номин.»	92,496	93,496
С. 95. Таблица 47. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	97,726	96,726
графа « d_1 . Изношенный»	96,773	96,778
С. 99. Таблица 49. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	99,910	98,910
графа « d_1 . Новый. Номин.»	98,355	98,335
графа « d_1 . Новый. Пред. откл.»	+0,038	+0,036
С. 103. Таблица 51. Графа « d_2 . Изношенный»	102,737 102,952	102,787 101,952
С. 105. Таблица 52. Графа « d . Новый. Номин.»	104,926	104,929
С. 111. Таблица 55. Графа « d . Изношенный»	100,997	109,997
С. 112. Продолжение таблицы 55. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	113,030	103,030
С. 118. Продолжение таблицы 58. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	109,405	108,405
С. 119. Таблица 59. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	109,117 107,217	109,177 109,217

(Продолжение см. с. 56)

Продолжение

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 124. Продолжение таблицы 61. Графа « d . Новый. Номин.»	114,667	114,677
С. 125. Таблица 62. Графа « d . Новый. Номин.»	113,929	114,929
графа « d_1 . Новый. Номин.»	111,725	111,752
С. 131. Таблица 65. Графа « d . Новый. Номин.»	112,810	117,810
С. 133. Таблица 66. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	117,730	115,730
С. 134. Продолжение таблицы 66. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	117,056	117,046
С. 135. Таблица 67. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	117,008	117,003
С. 137. Таблица 68. Графа « d_2 . Изношенный»	119,981	118,981
графа « d_1 . Новый. Пред. откл.». Калибры-кольца НЕ. Для поля допуска резьбы 4h	+0,018	+0,028
С. 142. Продолжение таблицы 70. Графа « d . Новый. Номин.»	114,552	124,552
С. 146. Продолжение таблицы 72. Графа « d_2 . Новый. Номин.». Контрольные калибры-пробки КНЕ-ПР. Для поля допуска резьбы 6e	122,614	122,714
С. 150. Продолжение таблицы 74. Графа « d . Новый. Пред. откл.». Контрольные калибры-пробки КНЕ-НЕ. Только для поля допуска резьбы 6g	—0,023	—0,022
графа « d_2 . Изношенный»	123,994	123,894
С. 151. Таблица 75. Графа « d . Изношенный»	130,007	130,077
С. 153. Таблица 76. Графа « d . Новый. Номин.»	128,228	128,208
С. 168. Продолжение таблицы 83. Графа « d . Новый. Номин.»	134,014	135,014

(Продолжение см. с. 57)

(Продолжение поправки к ГОСТ 18466—73)

Продолжение

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 170. Продолжение таблицы 84. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	134,079	133,079
С. 171. Таблица 85. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	136,995	135,995
С. 173. Таблица 86. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	134,541	135,541
С. 174. Продолжение таблицы 86. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	137,958	136,958
С. 175. Таблица 87. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	136,899	137,899
С. 180. Продолжение таблицы 89. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	139,206	138,206

(ИУС № 2 2004 г.)

КАЛИБРЫ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
СВЫШЕ 68 до 200 мм

Исполнительные размеры

Gauges for metric thread over 68 to 200 mm. Required dimensions

ГОСТ
18466—73

Дата введения 01.07.73

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые калибры для метрической резьбы по ГОСТ 24705 и допусками по ГОСТ 16093.

Стандарт устанавливает размеры диаметров резьбовых калибров-пробок ПР(21) и НЕ(22), резьбовых калибров-колец ПР(1) и НЕ(11) и контрольных калибров-пробок КПР-ПР(2), КПР-НЕ(3), К-И(6), КНЕ-ПР(12), КНЕ-НЕ(13), КИ-НЕ(16), У-ПР(5) и У-НЕ(15).


Размеры диаметров резьбы калибров (черт. 1—4), рассчитанные по ГОСТ 24997, должны соответствовать указанным в табл. 1—139 и обязательном приложении.

2. Допуски на шаг резьбы, углы сторон профиля и размеры канавок — по ГОСТ 24997.


ПРОФИЛЬ РЕЗЬБЫ КАЛИБРОВ

Пробки с полным профилем резьбы ПР,
У-ПР, КПР-ПР, КНЕ-ПР, У-НЕ, КНЕ-НЕ,
КИ-НЕ

Кольца и скобы с полным профилем
резьбы ПР



Черт. 1



Черт. 2

Издание официальное

★


© Издательство стандартов, 1973

© Издательство стандартов, 1991

Переиздание с Изменениями


Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

ПРОБКИ С УКОРОЧЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РЕЗЬБЫ НЕ, КНР-НЕ, К-И.

Для шага $P < 1,25$ Для шага $P \geq 1,25$ 

Черт. 3

КОЛЬЦА И СКОБЫ С УКОРОЧЕННЫМ ПРОФИЛЕМ РЕЗЬБЫ НЕ

Для шага $P < 1,25$ Для шага $P \geq 1,25$ 

Черт. 4

Исполнительные размеры калибров для резьбы М70×6

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	70,030	—0,028	69,995	66,126	—0,014	66,098	63,505	не более	—
		6H; 7H	70,042	—0,036	69,997	66,136	—0,018	66,100	63,505	—	—
		6G; 7G	70,122	—	70,077	66,216	—	66,180	63,585	—	—
	НЕ	4H5H	67,560	—0,028	—	66,353	—0,014	66,331	63,505	не более	—
		5H	67,624	—	—	66,417	—	66,395	63,505	—	—
		6H	67,705	—	—	66,496	—	66,468	63,505	—	—
		6G	67,785	—0,036	—	66,576	—0,018	66,548	63,585	—	—
		7H	67,805	—	—	66,596	—	66,568	63,505	—	—
		7G	67,885	—	—	66,676	—	66,648	63,585	—	—
		4h	70,011	не менее	—	66,086	+0,018	66,116	63,496	+0,018	63,526
		6h; 8h	70,014	—	—	66,080	—	66,116	63,494	—	63,530
	ПР	6g; 8g	69,934	—	—	66,000	+0,023	66,036	63,414	+0,023	63,450
		6e	69,896	—	—	65,962	—	65,998	63,376	—	63,412
		6d	69,864	—	—	65,930	—	65,966	63,344	—	63,380
		4h	70,011	не менее	—	65,905	+0,018	65,929	64,696	+0,036	—
Калибры-кольца	НЕ	6h	70,014	—	—	65,800	—	65,831	64,588	—	—
		6g	69,934	—	—	65,720	+0,023	65,751	64,508	+0,046	—
		6e	69,896	—	—	65,682	—	65,713	64,470	—	—
		6d	69,864	—	—	65,650	—	65,681	64,438	—	—
		8h	70,018	—	—	65,623	+0,030	65,663	64,408	+0,060	—
		8g	69,938	—	—	65,543	—	65,583	64,328	—	—
		4h	70,011	—0,022	—	66,082	—0,006	66,072	63,479	не более	—
	КПР-ПР	6h; 8h	70,014	—	—	66,075	—	66,063	63,471	—	—
		6g; 8g	69,934	—0,028	—	65,995	—0,008	65,983	63,391	—	—
		6e	69,896	—	—	65,957	—	65,945	63,353	—	—
		6d	69,864	—	—	65,925	—	65,913	63,321	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	67,310	—0,011	—	66,107	—0,006	—	63,496	не более	—
		6h; 8h	67,310	—	—	66,106	—	—	63,494	—	—
		6g; 8g	67,230	—0,014	—	66,026	—0,008	—	63,414	—	—
		6e	67,192	—	—	65,988	—	—	63,376	—	—
	К-Н	6d	67,160	—	—	65,956	—	—	63,344	—	—
		4h	67,322	—0,011	—	66,119	—0,006	—	63,496	не более	—
		6h; 8h	67,324	—	—	66,120	—	—	63,494	—	—
		6g; 8g	67,244	—0,014	—	66,040	—0,008	—	63,414	—	—
		6e	67,206	—	—	66,002	—	—	63,376	—	—
		6d	67,174	—	—	65,970	—	—	63,344	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М70×6

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поло- допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
КОНТРОЛЬНЫЕ КАЛИБРЫ-ПРОБКИ	КНЕ-ПР	4h	70,011	-0,022	—	65,900	-0,006	65,892	63,298	не более	—	
		6h	70,014	-0,028		65,796	-0,008	65,784	63,192			
		6g	69,934			65,716		65,704	63,112			
		6e	69,896			65,678		65,666	63,074			
		6d	69,864	-0,036		65,646	-0,011	65,634	63,042			
		8h	70,018			65,618		65,604	63,013			
		8g	69,938			65,538		65,524	62,933			
	КНЕ-НЕ	4h	69,831	-0,022	—	65,926	-0,006	—	63,325	не более	—	
		6h	69,734	0,028		65,827	-0,008		63,225			
		6g	69,654			65,747			63,145			
		6e	69,616			65,709			63,107			
		6d	69,584	-0,036		65,677	-0,011		63,075			
		8h	69,568			65,658			63,055			
		8g	69,488			65,578			62,975			
	КИ-НЕ	4h	69,837	-0,022	—	65,932	-0,006	—	63,325	не более	—	
		6h	69,742	-0,028		65,835	-0,008		63,225			
		6g	69,662			65,755			63,145			
		6e	69,624			65,717			63,107			
		6d	69,592	-0,036		65,685	-0,011		63,075			
		8h	69,578			65,668			63,055			
		8g	69,498			65,588			62,975			
	У-ПР	4h	70,011	-0,022	—	66,095	-0,006	66,086	63,496	не более	—	
		6h; 8h	70,014	-0,028		66,091	-0,008	66,079	63,494			
		6g; 8g	69,934			66,011		65,999	63,414			
		6e	69,896			65,973		65,961	63,376			
		6d	69,864	-0,028		65,941	-0,008	65,929	63,344			
	У-НЕ	4h	69,822	—	65,914	-0,006	65,905	63,325	не более	—		
		6h	69,722		65,812	-0,008	65,800	63,225				
		6g	69,642		65,732		65,720	63,145				
		6e	69,604		65,694		65,682	63,107				
		6d	69,572		65,662	-0,011	65,650	63,075				
		8h	69,553		65,638		65,623	63,055				
		8g	69,473		65,558		65,543	62,975				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М70×4

мм

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	70,023	—0,022	69,994	67,420	—0,011	67,396	65,670	не более	—
		6H; 7H	70,030	—0,028	69,995	67,425	—0,014	67,397	65,670	—	—
		6G; 7G	70,090	—0,022	70,055	67,485	—0,011	67,457	65,730	не более	—
	НЕ	4H5H	68,418	—0,022	—	67,613	—0,011	67,596	65,670	не более	—
		5H	68,473	—0,028	—	67,666	—0,014	67,644	65,670	—	—
		6H	68,538	—0,036	—	67,731	—0,018	67,709	65,670	—	—
		6G	68,598	—0,036	—	67,791	—0,018	67,769	65,730	—	—
		7H	68,629	—0,036	—	67,820	—0,018	67,792	65,670	—	—
		7G	68,689	—0,036	—	67,880	—0,018	67,852	65,730	—	—
	ПР	4h	70,011	не менее	—	67,385	+0,018	67,415	65,661	+0,018	65,691
		6h; 8h	70,014	не менее	—	67,378	+0,023	67,416	65,658	+0,023	65,696
		6g; 8g	69,954	не менее	—	67,318	+0,023	67,356	65,598	+0,023	65,636
		6e	69,919	не менее	—	67,284	+0,030	67,320	65,564	+0,030	65,600
		6d	69,889	не менее	—	67,254	+0,030	67,290	65,534	+0,030	65,570
Калибры-кольца	НЕ	4h	70,011	не менее	—	67,234	+0,018	67,258	66,425	+0,036	—
		6h	70,014	не менее	—	67,143	+0,023	67,174	66,332	+0,046	—
		6g	69,954	не менее	—	67,083	+0,023	67,114	66,272	+0,046	—
		6e	69,919	не менее	—	67,048	+0,030	67,079	66,236	+0,060	—
		6d	69,889	не менее	—	67,018	+0,030	67,049	66,206	+0,060	—
	КПР-ПР	4h	70,011	—0,022	—	67,380	—0,006	67,372	65,644	не более	—
		6h; 8h	70,014	—0,028	—	67,374	—0,008	67,362	65,636	не более	—
		6g; 8g	69,954	—0,028	—	67,314	—0,008	67,302	65,576	не более	—
		6e	69,919	—0,028	—	67,279	—0,008	67,267	65,541	не более	—
		6d	69,889	—0,028	—	67,249	—0,008	67,237	65,511	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	68,208	—0,011	—	67,406	—0,006	—	65,661	не более	—
		6h; 8h	68,208	—0,014	—	67,406	—0,008	—	65,658	не более	—
		6g; 8g	68,148	—0,014	—	67,346	—0,008	—	65,598	не более	—
		6e	68,114	—0,014	—	67,310	—0,008	—	65,564	не более	—
		6d	68,084	—0,011	—	67,280	—0,006	—	65,534	не более	—
	К-И	4h	68,220	—0,011	—	67,418	—0,006	—	65,661	не более	—
		6h; 8h	68,222	—0,014	—	67,420	—0,008	—	65,658	не более	—
		6g; 8g	68,162	—0,014	—	67,360	—0,008	—	65,598	не более	—
		6e	68,128	—0,014	—	67,324	—0,008	—	65,564	не более	—
		6d	68,098	—0,011	—	67,294	—0,006	—	65,534	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М70×4

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	70,011	—0,022	—	67,230	—0,006	67,220	65,493	не более	—
		6h	70,014	—0,028		67,138	—0,008	67,126	65,400		
		6g	69,954			67,078		67,066	65,340		
		6e	69,919			67,044		67,032	65,306		
		6d	69,889			67,014		67,002	65,276		
		8h	70,018			—0,036		66,992	—0,011		
		8g	69,958	66,932			66,918	65,193			
	КНЕ-НЕ	4h	69,861	—0,022	—	67,255	—0,006	—	65,520	не более	—
		6h	69,778	—0,022		67,170	—0,008		65,434		
		6g	69,718			67,110			65,374		
		6e	69,683			67,075			65,339		
		6d	69,653			67,045			65,309		
		8h	69,643			—0,036			67,032		
		8g	69,583	66,972			65,235				
	КИ-НЕ	4h	69,867	—0,022	—	67,261	—0,006	—	65,520	не более	—
		6h	69,786	—0,028		67,178	—0,008		65,434		
		6g	69,726			67,118			65,374		
		6e	69,691			67,083			65,339		
		6d	69,661			67,053			65,309		
		8h	69,653			—0,036			67,042		
		8g	69,593	66,982			65,235				
	У-ПР	4h	70,011	—0,022	—	67,394	—0,006	67,385	65,661	не более	—
		6h; 8h	70,014	—0,028		67,390	—0,008	67,378	65,658		
		6g; 8g	69,954			67,330		67,318	65,598		
		6e	69,919			67,295		67,283	65,564		
		6d	69,889			67,265		67,253	65,534		
		4h	69,852			—0,022		67,243	—0,006		
	6h	69,766	—0,028	67,154	—0,008	67,142	65,434				
	6g	69,706		67,094		67,082	65,374				
	6e	69,672		67,060		67,048	65,339				
	6d	69,642		67,030		67,018	65,309				
	8h	69,628		—0,036		67,012	—0,011	66,997	65,295		
	8g	69,568	66,952		66,937	65,235					

Таблица 3

Исполнительные размеры калибров для резьбы М70Х3

мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	70,023	—0,022	69,994	68,068	—0,011	68,046	66,752	не более	—
		6H; 7H	70,030	—0,028	69,995	68,074	—0,014	68,046	66,752	—	—
		6G; 7G	70,078	—	70,043	68,122	—	68,094	66,800	—	—
	НЕ	4H5H	68,848	—0,022	—	68,242	—0,011	68,225	66,752	не более	—
		5H	68,896	—	—	68,289	—	68,267	66,752	—	—
		6H	68,952	—0,028	—	68,345	—0,014	68,323	66,752	—	—
		6G	69,000	—	—	68,393	—	68,371	66,800	—	—
		7H	69,033	—0,036	—	68,424	—0,018	68,396	66,752	—	—
		7G	69,081	—	—	68,472	—	68,444	66,800	—	—
	ПР	4h	70,011	не менее	—	68,034	+0,018	68,064	66,743	+0,018	66,773
		6h; 8h	70,014	—	—	68,028	—	68,064	66,740	—	66,778
		6g; 8g	69,966	—	—	67,980	+0,023	68,016	66,692	+0,023	66,730
		6e	69,929	—	—	67,942	—	67,980	66,656	—	66,692
		6d	69,902	—	—	67,916	—	67,952	66,628	—	66,666
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Калибры-кольца	НЕ	4h	70,011	не менее	—	67,901	+0,018	67,925	67,292	+0,036	—
		6h	70,014	—	—	67,816	—	67,847	67,204	—	—
		6g	69,966	—	—	67,768	+0,023	67,799	67,156	+0,046	—
		6e	69,929	—	—	67,731	—	67,762	67,120	—	—
		6d	69,902	—	—	67,704	—	67,735	67,092	—	—
		8h	70,018	—	—	67,686	+0,030	67,726	67,071	+0,060	—
		8g	69,970	—	—	67,638	—	67,678	67,023	—	—
	КПР-ПР	4h	70,011	—0,022	—	68,030	—0,006	68,020	66,726	не более	—
		6h; 8h	70,014	—	—	68,023	—	68,011	66,718	—	—
		6g; 8g	69,966	—0,028	—	67,975	—0,008	67,963	66,670	—	—
		6e	69,929	—	—	67,938	—	67,926	66,633	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6d	69,902	—	—	67,911	—	67,899	66,606	не более	—
	КПР-НЕ	4h	69,658	—0,011	—	68,055	—0,006	—	66,743	не более	—
		6h; 8h	68,658	—	—	68,054	—	—	66,740	—	—
		6g; 8g	68,610	—0,014	—	68,006	—0,008	—	66,692	—	—
	К-И	6e	68,572	—	—	67,970	—	—	66,656	не более	—
		6d	68,546	—	—	67,942	—	—	66,628	—	—
	К-И	4h	68,670	—0,011	—	68,067	—0,006	—	66,743	не более	—
		6h; 8h	68,672	—	—	68,068	—	—	66,740	—	—
		6g; 8g	68,624	—	—	68,020	—	—	66,692	—	—
		6e	68,586	—0,014	—	67,984	—0,008	—	66,656	не более	—
		6d	68,560	—	—	67,956	—	—	66,628	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М70×3

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	70,011	—0,022	—	67,896	—0,006	67,888	66,593	не более	—	
	6h	70,014	—0,028		67,812	—0,008	67,800	66,506			
	6g	69,966			67,764		67,752	66,458			
	6e	69,929			67,726		67,714	66,422			
	6d	69,902	—0,036		67,700	—0,011	67,688	66,394			
	8h	70,018			67,682		67,666	66,375			
	8g	69,970			67,634		67,618	66,327			
КНЕ-НЕ	4h	69,879	—0,022	—	67,922	—0,006	—	66,620	не более	—	
	6h	69,802	—0,028		67,843	—0,008		66,540			
	6g	69,754			67,795			66,492			
	6e	69,717			67,758			66,455			
	6d	69,690	—0,036		67,731	—0,011		66,428			
	8h	69,683			67,722			66,417			
	8g	69,635			67,674			66,369			
КИ-НЕ	4h	69,886	—0,022	—	67,928	—0,006	—	66,620	не более	—	
	6h	69,810	—0,028		67,851	—0,008		66,540			
	6g	69,762			67,803			66,492			
	6e	69,725			67,766			66,455			
	6d	69,698	—0,036		67,739	—0,011		66,428			
	8h	69,693			67,732			66,417			
	8g	69,645			67,684			66,369			
У-ПР	4h	70,011	—0,022	—	68,043	—0,006	68,034	66,743	не более	—	
	6h; 8h	70,014	—0,028		68,039	—0,008	68,027	66,740			
	6g; 8g	69,966			67,991		67,979	66,692			
	6e	69,929			67,954		67,942	66,656			
	6d	69,902			67,927		67,915	66,628			
У-НЕ	4h	69,870	—0,022	—	67,910	—0,006	67,901	66,620	не более	—	
	6h	69,790	—0,028		67,828	—0,008	67,816	66,540			
	6g	69,742			67,780		67,768	66,492			
	6e	69,706			67,742		67,730	66,455			
	6d	69,678	—0,036		67,716	—0,011	67,704	66,428			
	8h	69,668			67,701		67,686	66,417			
	8g	69,620			67,653		67,638	66,369			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М70×2

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуск на резьбу	d			d_2			d_1		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	70,023	-0,022	69,994	68,718	-0,011	68,696	67,835	не более	—
		6Н; 7Н	70,030	-0,028	69,995	68,724	-0,014	68,696	67,835	—	—
		6G; 7G	70,068	—	70,033	68,762	—	68,734	67,873	—	—
	НЕ	4Н5Н	69,268	-0,022	—	68,862	-0,011	68,845	67,835	не более	—
		5Н	69,308	—	—	68,902	—	68,885	67,835	—	—
		6Н	69,358	—	—	68,951	—	68,929	67,835	—	—
		6G	69,396	-0,028	—	68,989	-0,014	68,967	67,873	—	—
		7Н	69,422	—	—	69,015	—	68,993	67,835	—	—
		7G	69,460	—	—	69,053	—	69,031	67,873	—	—
	ПР	4h	70,009	не менее	—	68,692	+0,014	68,715	67,828	+0,014	67,851
		6h; 8h	70,011	—	—	68,684	—	68,714	67,826	—	67,856
		6g; 8g	69,973	—	—	68,646	+0,018	68,676	67,788	+0,018	67,818
		6e	69,940	—	—	68,613	—	68,643	67,755	—	67,785
		6d	69,911	—	—	68,584	—	68,614	67,726	—	67,756
Калибры-колаца	НЕ	4h	70,009	не менее	—	68,575	+0,014	68,594	68,168	+0,028	—
		6h	70,011	—	—	68,503	—	68,527	68,094	—	—
		6g	69,973	—	—	68,465	-0,018	68,489	68,056	+0,036	—
		6e	69,940	—	—	68,432	—	68,456	68,023	—	—
		6d	69,911	—	—	68,403	—	68,427	67,994	—	—
		8h	70,014	—	—	68,398	+0,023	68,429	67,986	+0,046	—
		8e	69,976	—	—	68,360	—	68,391	67,948	—	—
	КПР-ПР	4h	70,009	-0,018	—	68,688	-0,005	68,680	67,818	не более	—
		6h; 8h	70,011	—	—	68,680	—	68,670	67,809	—	—
		6g; 8g	69,973	-0,022	—	68,642	-0,006	68,632	67,771	—	—
		6e	69,940	—	—	68,608	—	68,600	67,738	—	—
		6d	69,911	—	—	68,580	—	68,570	67,709	—	—
	КПР-НЕ	4h	69,110	-0,009	—	68,708	-0,005	—	67,828	не более	—
		6h; 8h	69,108	—	—	68,705	—	—	67,826	—	—
		6g; 8g	69,070	-0,011	—	68,667	-0,006	—	67,788	—	—
		6e	69,036	—	—	68,634	—	—	67,755	—	—
		6d	69,008	—	—	68,605	—	—	67,726	—	—
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	69,120	-0,009	—	68,718	-0,005	—	67,828	не более	—
		6h; 8h	69,120	—	—	68,717	—	—	67,826	—	—
		6g; 8g	69,082	—	—	68,679	—	—	67,788	—	—
		6e	69,048	-0,011	—	68,646	-0,006	—	67,755	—	—
		6d	69,020	—	—	68,617	—	—	67,726	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М70×2

мм

Контрольные калибры-пробы

Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₁			d ₂		
		Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	70,009	—0,018	—	68,571	—0,005	68,563	67,701	не более	—
	6h	70,011	—0,022		68,498	—0,006	68,490	67,628		
	6g	69,973			68,460		68,452	67,590		
	6e	69,940			68,428		68,418	67,557		
	6d	69,911			68,398		68,390	67,528		
	8h	70,014	—0,028		68,394	—0,008	68,382	67,522		
	8g	69,976	68,356		68,344	67,484				
КНЕ-НЕ	4h	69,897	—0,018	—	68,592	—0,005	—	67,723	не более	—
	6h	69,831	—0,022		68,524	—0,006		67,655		
	6g	69,793			68,486			67,617		
	6e	69,760			68,453			67,584		
	6d	69,731			68,424			67,555		
	8h	69,734	—0,028		68,425	—0,008		67,555		
	8g	69,696	68,387		67,517					
КИ-НЕ	4h	69,902	—0,018	—	68,596	—0,005	—	67,723	не более	—
	6h	69,837	—0,022		68,530	—0,006		67,655		
	6g	69,799			68,492			67,617		
	6e	69,766			68,459			67,584		
	6d	69,737			68,430			67,555		
	8h	69,742	—0,028		68,433	—0,008		67,555		
	8g	69,704	68,395		67,517					
У-ПР	4h	70,009	—0,018	—	68,699	—0,005	68,691	67,828	не более	—
	6h; 8h	70,011	—0,022		68,693	—0,006	68,684	67,826		
	6g; 8g	69,973			68,655		68,646	67,788		
	6e	69,940			68,622		68,613	67,755		
	6d	69,911			68,593		68,584	67,726		
У-НЕ	4h	69,890	—0,018	—	68,582	—0,005	68,574	67,723	не более	—
	6h	69,822	—0,022		68,512	—0,006	68,503	67,655		
	6g	69,784			68,474		68,465	67,617		
	6e	69,751			68,441		68,432	67,584		
	6d	69,722			68,412		68,403	67,555		
	8h	69,722	—0,028		68,410	—0,008	68,398	67,555		
	8g	69,684	68,372		68,360	67,517				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М70×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	70,023	—0,022	69,994	69,044	—0,011	69,020	68,376	не более	—
		6Н; 7Н	70,030	—0,028	69,995	69,049	—0,014	69,021	68,376	не более	—
		6G; 7G	70,062		70,027	69,081		69,053	68,408	не более	—
	НЕ	4Н5Н	69,474	—0,022		69,169	—0,011	69,152	68,376	не более	—
		5Н	69,512			69,207		69,190	68,376	не более	—
		6Н	69,559		—	69,252		69,230	68,376	не более	—
		6G	69,591	—0,028		69,284	—0,014	69,262	68,408	не более	—
		7Н	69,612			69,305		69,283	68,376	не более	—
		7G	69,644			69,337		69,315	68,408	не более	—
Калибры-колыца	ПР	4h	70,009	не менее	—	69,017	+0,014	69,040	68,369	+0,014	68,392
		6h; 8h	70,011			69,009		69,039	68,367		68,397
		6g; 8g	69,979			68,977	+0,018	69,007	68,335	+0,018	68,365
		6e	69,944			68,942		68,972	68,300		68,330
		6d	69,916			68,914		68,944	68,272		68,302
	НЕ	4h	70,009	не менее	—	68,912	+0,014	68,931	68,605	+0,028	
		6h	70,011			68,848		68,872	68,539		
		6g	69,979			68,816	+0,018	68,840	68,507	+0,036	—
		6e	69,944			68,781		68,805	68,472		
		6d	69,916			68,753		68,777	68,444		
		8h	70,002			68,753	+0,023	68,784	68,442	+0,046	
		8g	69,970			68,721		68,752	68,410		
	КПР-ПР	4h	70,009	—0,018	—	69,013	—0,005	69,005	68,359	не более	—
		6h; 8h	70,011			69,004		68,996	68,350		
		6g; 8g	69,979	—0,022		68,972	—0,006	68,964	68,318		
		6e	69,944			68,938		68,928	68,283		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	69,916		—	68,910		68,900	68,255	не более	—
		4h	69,336	—0,009		69,034	—0,005		68,369		
		6h; 8h	69,332			69,030			68,367		
		6g; 8g	69,300	—0,011		68,998	—0,006	—	68,335		
	К.И.	6e	69,266		—	68,963			68,300	не более	—
		6d	69,238			68,935			68,272		
		4h	69,344	—0,009		69,042	—0,005		68,369		
		6h; 8h	69,344			69,042			68,367		
	К.И.	6g; 8g	69,312		—	69,010		—	68,335	не более	—
		6e	69,278	—0,011		68,975	—0,006		68,300		
		6d	69,250			68,947			68,272		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М70×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.		
КНЕ-ПР	4h	70,009	—0,018	—	68,908	—0,005	68,900	68,254	не более	—	—	
		70,011	—0,022		68,844	—0,006	68,834	68,189				
		6g			68,812		68,802	68,157				
		6e			68,776		68,768	68,122				
		6d			68,748		68,740	68,094				
		8h			68,748		68,736	68,092				
		8g			68,716		68,704	68,060				
	4h	69,909	—0,018	—	68,928	—0,005	—	68,276	не более	—	—	
		6h	69,851		—0,022	68,869		—0,006				68,216
		6g	69,819			68,837						68,184
		6e	69,784			68,802						68,149
		6d	69,756			68,774						68,121
		8h	69,764			68,780						68,126
		8g	69,732			68,748						68,094
	4h	69,914	—0,018	—	68,934	—0,005	—	68,276	не более	—	—	
		6h	69,857		—0,022	68,875		—0,006				68,216
		6g	69,825			68,843						68,184
		6e	69,790			68,808						68,149
		6d	69,762			68,780						68,121
		8h	69,772			68,788						68,126
		8g	69,740			68,756						68,094
	4h	70,009	—0,018	—	69,024	—0,005	69,016	68,369	не более	—	—	
		6h, 8h	70,011		—0,022	69,018	—0,006	69,009				68,367
		6g, 8g	69,979			68,986		68,977				68,335
		6e	69,944			68,951		68,942				68,300
		6d	69,916			68,923		68,914				68,272
		8h	69,979			68,986		68,977				68,335
	4h	69,902	—0,018	—	68,919	—0,005	68,911	68,276	не более	—	—	
6h		69,842	—0,022		68,857	—0,006	68,848	68,216				
6g		69,810			68,825		68,816	68,184				
6e		69,775			68,790		68,781	68,149				
6d		69,747			68,762		68,753	68,121				
8h		69,752			68,764		68,752	68,126				
8g		69,720			68,732		68,720	68,094				
8e		69,688			68,704		68,696	68,060				

Таблица 6

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×6

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н, 5Н	72,030	-0,028	71,995	68,126	-0,014	68,098	65,505	не более	—
		6Н; 7Н	72,042	-0,036	71,997	68,136	-0,018	68,100	65,505	—	—
		6G; 7G	72,122	—	72,077	68,216	—	68,180	65,585	не более	—
	НЕ	4Н5Н	69,560	-0,028	—	68,353	-0,014	68,331	65,505	не более	—
		5Н	69,624	—	—	68,417	—	68,395	65,505	—	—
		6Н	69,705	-0,036	—	68,496	-0,018	68,468	65,505	не более	—
		6G	69,785	—	—	68,576	—	68,548	65,585	—	—
		7Н	69,805	—	—	68,596	—	68,568	65,505	не более	—
		7G	69,885	—	—	68,676	—	68,648	65,585	—	—
		4h	72,011	не менее	—	68,086	+0,018	68,116	65,496	+0,018	65,526
	ПР	6h; 8h	72,014	—	—	68,080	—	68,116	65,494	—	65,530
		6g; 8g	71,934	—	—	68,000	+0,023	68,036	65,414	+0,023	65,450
		6e	71,896	—	—	67,962	—	67,998	65,376	—	65,412
		6d	71,864	—	—	67,930	—	67,966	65,344	—	65,380
Калибры-кольца	НЕ	4h	72,011	не менее	—	67,905	+0,028	67,929	66,696	+0,036	—
		6h	72,014	—	—	67,800	—	67,831	66,588	—	—
		6g	71,934	—	—	67,720	+0,023	67,751	66,508	+0,046	—
		6e	71,896	—	—	67,682	—	67,713	66,470	—	—
		6d	71,864	—	—	67,650	—	67,681	66,438	—	—
		8h	72,018	—	—	67,623	-0,030	67,663	66,408	+0,060	—
		8g	71,938	—	—	67,543	—	67,583	66,328	—	—
	КПР-ПР	4h	72,011	-0,022	—	68,082	-0,006	68,072	65,479	не более	—
		6h; 8h	72,014	—	—	68,075	—	68,063	65,471	—	—
		6g; 8g	71,934	-0,028	—	67,995	-0,008	67,983	65,391	не более	—
		6e	71,896	—	—	67,957	—	67,945	65,353	—	—
		6d	71,864	—	—	67,925	—	67,913	65,321	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	69,310	-0,011	—	68,107	-0,006	—	65,496	не более	—
		6h; 8h	69,310	—	—	68,106	—	—	65,494	—	—
		6g; 8g	69,230	-0,014	—	68,026	-0,008	—	65,414	не более	—
		6e	69,192	—	—	67,988	—	—	65,376	—	—
		6d	69,160	—	—	67,956	—	—	65,344	не более	—
	К-И	4h	64,322	-0,011	—	68,119	-0,006	—	65,496	не более	—
		6h; 8h	69,324	-0,014	—	68,120	-0,008	—	65,494	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×6

мм

Контрольные калибры-пробы

Испол. размер	Вид калибра	Полое допус-ка резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно-шенный	Новый		Изно-шенный	Новый		Изно-шенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g: 8g	69,244	-0,014	—	68,040	-0,008	—	65,414	не более	—	
		6e	69,206			68,002			65,376			
		6d	69,174			67,970			65,344			
	КНЕ-ПР	4h	72,011	-0,022	—	67,900	-0,006	67,892	65,298	не более	—	
		6h	72,014			67,796			67,784			65,192
		6g	71,934			67,716			67,704			65,112
		6e	71,896	-0,008		67,666	65,074					
		6d	71,864			67,634	65,042					
		8h	72,018			67,618	67,604	65,013				
		8g	71,938	-0,036		67,538	67,524	64,933				
		8g	71,938			67,538	64,933					
	КНЕ-НЕ	4h	71,831	-0,022	—	67,926	-0,006	—	65,325	не более	—	
		6h	71,734			67,827			65,225			
		6g	71,654			67,747	65,145					
		6e	71,616	-0,008		65,107						
		6d	71,584			67,709	65,075					
		8h	71,568			67,677	65,055					
		8g	71,488	-0,036		67,658	64,975					
		8g	71,488			67,578	64,975					
	КИ-НЕ	4h	71,837	-0,022	—	67,932	-0,006	—	65,325	не более	—	
		6h	71,742			67,835			65,225			
		6g	71,662			67,755	65,145					
		6e	71,624	-0,008		65,107						
		6d	71,592			67,717	65,075					
		8h	71,578			67,685	65,055					
		8g	71,498	-0,036		67,668	64,975					
		8g	71,498			67,588	64,975					
	У-ПР	4h	72,011	-0,022	—	68,095	-0,006	68,086	65,496	не более	—	
		6h: 8h	72,014			68,091			65,494			
		6g: 8g	71,934			68,011	65,414					
		6e	71,896	-0,008		67,973	65,376					
		6d	71,864			67,941	65,344					
	У-НЕ	4h	71,822	-0,022	—	67,914	-0,006	67,905	65,325	не более	—	
		6h	71,722			67,812			65,225			
		6g	71,642			67,732	65,145					
		6e	71,604	-0,008		67,682	65,107					
		6d	71,572			67,650	65,075					
		8h	71,553			67,638	65,055					
		8g	71,473	-0,036		67,558	67,543		64,975			
8g	71,473	67,558	64,975									

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×4

мм

Наименование	Вид калибра	Положение резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	72,023	-0,022	71,994	69,420	-0,011	69,396	67,670	не более	—
		6H; 7H	72,030	-0,028	71,995	69,425	0,014	69,397	67,670		
		6G; 7G	72,090		72,055	69,485		69,457	67,730		
	НЕ	4H5H	70,418	-0,022	—	69,613	-0,011	69,596	67,670	не более	—
		5H	70,473			69,666		69,644	67,670		
		6H	70,538	-0,028		69,731	-0,014	69,709	67,670		
		6G	70,598			69,791		69,769	67,730		
		7H	70,629	-0,036		69,820	-0,018	69,792	67,670		
		7G	70,689			69,880		69,852	67,730		
Калибры-кольца	ПР	4h	72,011	не менее	—	69,385	+0,018	69,415	67,661	+0,018	67,691
		6h; 8h	72,014			69,378		69,416	67,658		67,696
		6g; 8g	71,954			69,318	+0,023	69,356	67,598		62,636
		6e	71,919			69,284		69,320	67,564		67,600
		6d	71,889			69,254		69,290	67,534		67,570
	НЕ	4h	72,011	не менее	—	69,234	+0,018	69,258	68,425	+0,036	—
		6h	72,014			69,143		69,174	68,332		
		6g	71,954			69,083	+0,023	69,114	68,272		
		6e	71,919			69,048		69,079	68,236		
		6d	71,889			69,018		69,049	68,206		
		8h	72,018			68,997	+0,030	69,037	68,182		
		8g	71,958			68,937		68,977	68,122		
	КПР-ПР	4h	72,011	-0,022	—	69,380	-0,006	69,372	67,644	не более	—
		6h; 8h	72,014			69,374		69,362	67,636		
		6g; 8g	71,954	-0,028		69,314	-0,008	69,302	67,576		
		6e	71,919			69,279		69,267	67,541		
		6d	71,889			69,249		69,237	67,511		
	КПР-НЕ	4h	70,208	-0,011	—	69,406	-0,006		67,661	не более	—
		6h; 8h	70,208			69,406			67,658		
		6g; 8g	70,148	-0,014		69,346	-0,008		67,598		
		6e	70,114			69,310			67,564		
		6d	70,084			69,280			67,534		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	70,220	-0,011	—	69,418	-0,006		67,661	не более	—
		6h; 8h	70,222			69,420			67,658		
		6g; 8g	70,162			69,360			67,598		
		6e	70,128	-0,014		64,324	-0,008		67,564		
		6d	70,098			69,294			67,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×4
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изношенный	d ₂			d ₁				
			Новый			Новый		Новый		Изношенный			
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.				
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	72,011	-0,022	—	69,230	-0,006	69,220	67,493	не более	—	—	
		6h	72,014	-0,028		69,136	-0,008	69,126	67,400				
		6g	71,954			69,078		69,066	67,340				
		6e	71,919			69,044		69,032	67,306				
		6d	71,889	-0,036		69,014	-0,011	69,002	67,276				
		8h	72,018			68,992		68,978	67,253				
		8g	71,958			68,932		68,918	67,193				
	КНЕ-НЕ	4h	71,861	-0,022	—	69,255	-0,006	—	67,520	не более	—	—	
		6h	71,778	-0,028		69,170	-0,008		67,434				
		6g	71,718			69,110			67,374				
		6e	71,683			69,075			67,339				
		6d	71,653	-0,036		69,045	-0,011		67,309				
		8h	71,643			69,032			67,295				
		8g	71,583			68,972			67,235				
	КИ-НЕ	4h	71,867	-0,022	—	69,261	-0,006	—	67,520	не более	—	—	
		6h	71,786	-0,028		69,178	-0,008		67,434				
		6g	71,726			69,118			67,374				
		6e	71,691			69,083			67,339				
		6d	71,661	-0,036		69,053	-0,011		67,309				
		8h	71,653			69,042			67,295				
		8g	71,593			68,982			67,235				
	У-ПР	4h	72,011	-0,022	—	69,394	-0,006	69,385	67,661	не более	—	—	
		6h; 8h	72,014	-0,028		69,390	-0,008	69,378	67,658				
		6g; 8g	71,954			69,330		69,318	67,598				
		6e	71,919			69,295		69,283	67,564				
		6d	71,889			69,265		69,253	67,534				
	У-НЕ	4h	71,852	-0,022	—	69,243	-0,006	69,234	67,520	не более	—	—	
		6h	71,766	-0,028		69,154	-0,008	69,142	67,434				
		6g	71,706			69,094		69,082	67,374				
		6e	71,672			69,060		69,048	67,339				
		6d	71,642	-0,036		69,030	-0,011	69,018	67,309				
		8h	71,628			69,012		68,997	67,295				
		8g	71,568			68,952		68,937	67,235				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×3
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	72,023	—0,022	71,994	70,068	—0,011	70,046	68,752	не более	—
		6H; 7H	72,030	—0,028	71,995	70,074	—0,014	70,046	68,752		
		6G; 7G	72,078		72,043	70,122		70,094	68,800		
	НЕ	4H5H	70,848	—0,022	—	70,242	—0,011	70,225	68,762	не более	—
		5H	70,896			70,289		70,267	68,752		
		6H	70,952	—0,028		70,345	—0,014	70,323	68,752		
		6G	71,000			70,393		70,371	68,800		
		7H	71,033			70,424		70,396	68,752		
		7G	71,081	—0,036		70,472	—0,018	70,444	68,800		
Калибры-кольца	ПР	4h	72,011	не менее	—	70,034	+0,018	70,064	68,743	+0,018	68,773
		6h; 8h	72,014			70,028		70,064	68,740		68,778
		6g; 8g	71,966			69,980	+0,023	70,016	68,692	+0,023	68,730
		6e	71,929			69,942		69,980	68,656		68,692
		6d	71,902			69,916		69,952	68,628		68,666
	НЕ	4h	72,011	не менее	—	69,901	+0,018	69,925	69,292	+0,036	—
		6h	72,014			69,816		69,847	69,204		
		6g	71,966			69,768	+0,023	69,799	69,156	+0,046	
		6e	71,929			69,731		69,762	69,120		
		6d	71,902			69,704		69,735	69,092		
		8h	72,018			69,686	+0,030	69,726	69,071	+0,060	
		8g	71,970			69,638		69,678	69,023		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	72,011	—0,022	—	70,030	—0,006	70,020	68,726	не более	—
		6h; 8h	72,014			70,023		70,011	68,718		
		6g; 8g	71,966	—0,028		69,975	—0,008	69,963	68,670		
		6e	71,929			69,938		69,926	68,633		
		6d	71,902			69,911		69,899	68,606		
	КПР-НЕ	4h	70,658	—0,011	—	70,055	—0,006	—	68,743	не более	—
		6h; 8h	70,658			70,054		—	68,740		
		6g; 8g	70,610	—0,014		70,006	—0,008	—	68,692		
		6e	70,572			69,970		—	68,656		
		6d	70,546			69,942		—	68,628		
	К-И	4h	70,670	—0,011	—	70,067	—0,006	—	68,743	не более	—
		6h; 8h	70,672			70,068		—	68,740		
		6g; 8g	70,624	—0,014		70,020	—0,008	—	68,692		
		6e	70,586			69,984		—	68,656		
		6d	70,560			69,956		—	68,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×3
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	72,011	-0,022	—	69,896	-0,006	69,888	68,593	не более	—	—
	6h	72,014	-0,028		69,812	-0,008	69,800	68,506			
	6g	71,966			69,764		69,752	68,458			
	6e	71,929			69,726		69,714	68,422			
	6d	71,902	-0,036		69,700	-0,011	69,688	68,394			
	8h	72,018			69,682		69,666	68,375			
	8g	71,970			69,634		69,618	68,327			
КНЕ-НЕ	4h	71,879	-0,022	—	69,922	-0,006	—	68,620	не более	—	—
	6h	71,802	-0,028		69,843	-0,008		68,540			
	6g	71,754			69,795			68,492			
	6e	71,717			69,758			68,455			
	6d	71,690	-0,036		69,731	-0,011		68,428			
	8h	71,683			69,722			68,417			
	8g	71,635			69,674			68,369			
КИ-НЕ	4h	71,885	-0,022	—	69,928	-0,006	—	68,620	не более	—	—
	6h	71,810	-0,028		69,851	-0,008		68,540			
	6g	71,762			69,803			68,492			
	6e	71,725			69,766			68,455			
	6d	71,698	-0,036		69,739	-0,011		68,428			
	8h	71,693			69,732			68,417			
	8g	71,645			69,684			68,369			
У-ПР	4h	72,011	-0,022	—	70,043	-0,006	70,034	68,743	не более	—	—
	6h; 8h	72,014	-0,028		70,039	-0,008	70,027	68,740			
	6g; 8g	71,966			69,991		69,979	68,692			
	6e	71,929			69,954		69,942	68,656			
	6d	71,902			69,927		69,915	68,628			
У-НЕ	4h	71,870	-0,022	—	69,910	-0,006	69,901	68,620	не более	—	—
	6h	71,790	-0,028		69,828	-0,008	69,816	68,540			
	6g	71,742			69,780		69,768	68,492			
	6e	71,706			69,742		69,730	68,455			
	6d	71,678	-0,036		69,716	-0,011	69,704	68,428			
	8h	71,668			69,701		69,686	68,417			
	8g	71,620			69,653		69,638	68,369			

Таблица 9

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	72,023	—0,022	71,994	70,718	—0,011	70,696	69,835	не более	—
		6Н; 7Н	72,030	—0,028	71,995	70,724	—0,014	70,696	69,835		—
		6G; 7G	72,068		72,033	70,762		70,734	69,873		—
	НЕ	4Н5Н	71,268	—0,022	—	70,862	—0,011	70,845	69,835	не более	—
		5Н	71,308			70,902		70,885	69,835		
		6Н	71,358			70,951		70,929	69,835		
		6G	71,396	—0,028		70,989	—0,014	70,967	69,873		
		7Н	71,422			71,015		70,993	69,835		
		7G	71,460			71,053		71,031	69,873		
Калибры-кольца	ПР	4h	72,009	не менее	—	70,692	+0,014	70,715	69,828	+0,014	69,851
		6h; 8h	72,011			70,684		70,714	69,826		69,856
		6g; 8g	71,973			70,646	+0,018	70,676	69,788	+0,018	69,818
		6e	71,940			70,613		70,643	69,755		69,785
		6d	71,911			70,584		70,614	69,726		69,756
	НЕ	4h	72,009	не менее	—	70,575	+0,014	70,594	70,168	+0,028	—
		6h	72,011			70,503		70,527	70,094		
		6g	71,973			70,465	+0,018	70,489	70,056	+0,036	
		6e	71,940			70,432		70,456	70,023		
		6d	71,911			70,403		70,427	69,994		
		8h	72,014			70,398	+0,023	70,429	69,986	+0,046	
		8g	71,976			70,360		70,391	69,948		
	КПР-ПР	4h	72,009	—0,018	—	70,688	—0,005	70,680	69,816	не более	—
		6h; 8h	72,011			70,680		70,670	69,809		
		6g; 8g	71,973	—0,022		70,642	—0,006	70,632	69,771		
		6e	71,940			70,608		70,600	69,738		
		6d	71,911			70,580		70,570	69,709		
	КПР-НЕ	4h	71,110	—0,009	—	70,708	—0,005		69,828	не более	—
		6h; 8h	71,108			70,705			69,826		
		6g; 8g	71,070	—0,011		70,667	—0,006		69,788		
		6e	71,036			70,634			69,755		
		6d	71,008			70,605			69,726		
К-И		4h	71,120	—0,009	—	70,718	—0,005		69,828	не более	—
		6h; 8h	71,120			70,717			69,826		
		6g; 8g	71,082	—0,011		70,679	—0,006		69,788		
		6e	71,048			70,646			69,755		
		6d	71,020			70,617			69,726		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×2
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Полоса допуска резьбы	d			d ₂			d ₁									
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный							
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.								
КНЕ-ПР	4h	72,009	-0,018	—	70,571	-0,005	70,563	69,701	не более	—	—							
	6h	72,011	-0,022		70,498	-0,006	70,490	69,628										
	6g	71,973			70,460		70,452	69,590										
	6e	71,940			70,428		70,418	69,567										
	6d	71,911			70,398		70,390	69,528										
	8h	72,014			-0,028		70,394	-0,008				70,382	69,522					
	8g	71,976	-0,028	70,356	-0,008	70,344	69,484	не более	—	—								
	КНЕ-НЕ	4h	71,897	-0,018	—	70,592	-0,005				—	69,723	не более	—	—			
		6h	71,831	-0,022		70,524	-0,006					69,655						
		6g	71,793			70,486						69,617						
		6e	71,760			70,453						69,584						
		6d	71,731			70,424						69,555						
8h		71,734	-0,028			70,425						-0,008				69,555		
8g		71,696	-0,028	70,387	-0,008	69,517	не более				—	—						
КИ-НЕ		4h	71,902	-0,018	—	70,596							-0,005	—	69,723	не более	—	—
		6h	71,837	-0,022		70,530							-0,006		69,655			
		6g	71,799			70,492									69,617			
		6e	71,766			70,459									69,584			
		6d	71,737			70,430		69,555										
	8h	71,742	-0,028			70,433		-0,008	69,555									
	8g	71,704	-0,028	70,395	-0,008	69,517		не более	—	—								
	У-ПР	4h	72,009	-0,018	—	70,699							-0,005	70,691	69,828	не более	—	—
		6h; 8h	72,011	-0,022		70,693							-0,006	70,684	69,826			
		6g; 8g	71,973			70,655								70,646	69,788			
		6e	71,940			70,622								70,613	69,755			
		6d	71,911			70,593	70,584				69,726							
У-НЕ		4h	71,890			-0,018	—				70,582	-0,005		70,574	69,723			
	6h	71,822	-0,022	70,512	-0,006	70,503					69,655							
	6g	71,784		70,474		70,465					69,617							
	6e	71,751		70,441		70,432					69,584							
	6d	71,722		70,412		70,403					69,555							
	8h	71,722		-0,028		70,410					-0,008	70,398	69,555					
	8g	71,684		-0,028		70,372		-0,008	70,360	69,517								

Таблица 10

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допус- ков резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	72,023	—0,022	71,994	71,044	—0,011	71,020	70,376	не более	—	
		6H; 7H	72,030	—0,028	71,995	71,049	—0,014	71,021	70,376			
		6G; 7G	72,062		72,027	71,081		71,053	70,408			
	НЕ	4H5H	71,474	—0,022	—	71,169	—0,011	71,152	70,376	не более	—	
		5H	71,512			71,207		71,190	70,376			
		6H	71,559			71,252		71,230	70,376			
		6G	71,591	—0,028		71,284	—0,014	71,262	70,408			
		7H	71,612			71,305		71,283	70,376			
		7G	71,644			71,337		71,315	70,408			
	ПР	4h	72,009	не менее	—	71,017	+0,014	71,040	70,369	+0,018	70,392	
		6h; 8h	72,011			71,009		71,039	70,367		70,397	
		6g; 8g	71,979			70,977	+0,018	71,007	70,335		70,365	
		6e	71,944			70,942		70,972	70,300		70,330	
		6d	71,916			70,914		70,944	70,272		70,302	
	НЕ	4h	72,009	не менее	—	70,912	+0,014	70,931	70,605	+0,028	—	
		6h	72,011			70,848		70,872	70,539			
		6g	71,979			70,816	+0,018	70,840	70,507			
		6e	71,944			70,781		70,805	70,472	+0,036		
		6d	71,916			70,753		70,777	70,444			
		8h	72,002			70,753		70,784	70,442			
		8g	71,970			70,721	+0,023	70,752	70,410			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	72,009	—0,018	—	71,013	—0,005	71,005	70,359	не более	—	
		6h; 8h	72,011			71,004		70,996	70,350			
		6g; 8g	71,979	—0,022		70,972	—0,006	70,964	70,318			
		6e	71,944			70,938		70,928	70,283			
		6d	71,916			70,910		70,900	70,255			
	КПР-НЕ	4h	71,336	—0,009	—	71,034	—0,005	—	70,369	не более	—	
		6h; 8h	71,332			71,030			70,367			
		6g; 8g	71,300	—0,011		70,998	—0,006		70,335			
		6e	71,266			70,963			70,300			
		6d	71,238			70,935			70,272			
	К-И	4h	71,344	—0,009	—	71,042	—0,005	—	70,369	не более	—	
		6h; 8h	71,344			71,042			70,367			
		6g; 8g	71,312	—0,011		71,010	—0,006		70,335			
		6e	71,273			70,975			70,300			
		6d	71,250			70,947			70,272			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×1,5
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допус- ка резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	4h	72,009	—0,018	—	70,908	—0,005	70,900	70,254	не более	—	—	
		6h	72,011		—0,022	70,844	—0,006	70,834				70,189
		6g	71,979			70,812		70,802				70,157
		6e	71,944			70,776		70,768				70,122
		6d	71,916		—0,028	70,748	—0,008	70,740				70,094
		8h	71,979			70,748		70,736				70,092
		8g	71,947			70,716		70,704				70,060
	4h	71,909	—0,018	—	70,928	—0,005	—	70,276	не более	—	—	
		6h	71,851		—0,022	70,869		—0,006				70,216
		6g	71,819			70,837						70,184
		6e	71,784			70,802						70,149
		6d	71,756		—0,028	70,774		—0,008				70,121
		8h	71,764			70,780						70,126
		8g	71,732			70,748						70,094
	4h	71,914	—0,018	—	70,934	—0,005	—	70,276	не более	—	—	
		6h	71,857		—0,022	70,875		—0,006				70,216
		6g	71,825			70,843						70,184
		6e	71,790			70,808						70,149
		6d	71,762		—0,028	70,780		—0,008				70,121
		8h	71,772			70,788						70,126
		8g	71,740			70,756						70,094
	4h	72,009	—0,018	—	71,024	—0,005	71,016	70,369	не более	—	—	
		6h; 8h	72,011		—0,022	71,018	—0,006	71,009				70,367
		6h; 8g	71,979			70,986		70,977				70,335
		6e	71,944			70,951		70,942				70,300
		6d	71,916			70,923		70,914				70,272
	4h	71,902	—0,018	—	70,919	—0,005	70,911	70,276	не более	—	—	
		6h	71,842		—0,022	70,857	—0,006	70,848				70,216
6g		71,810	70,825			70,816		70,184				
6e		71,775	70,790			70,781		70,149				
6d		71,747	—0,028		70,762	—0,008	70,753	70,121				
8h		71,752			70,764		70,752	70,126				
8g		71,720			70,732		70,720	70,094				

Таблица 11

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×1

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуск на резьбу	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	72,015	—0,018	71,994	71,360	—0,009	71,344	70,917	не более	—	—	
		6Н; 7Н	72,023	—0,022	71,994	71,368	—0,011	71,344	70,917				
		6G; 7G	72,049		72,023	71,394		71,370	70,943				
	НЕ	4Н5Н	71,682	—0,018	—	71,477	—0,009	71,463	70,917	не более	—	—	
		5Н	71,716	—0,022		71,511	—0,011	71,494	70,917				
		6Н	71,756			71,551		71,534	70,917				
		6G	71,782			71,577		71,560	70,943				
		7Н	71,807	—0,028		71,600	—0,014	71,578	70,917				
		7G	71,833			71,626		71,604	70,943				
	Калибры-кольца	ПР	4h	72,009	не менее	—	71,341	+0,014	71,364	70,910	+0,014	70,933	
6h; 8h			72,011	71,333			+0,018	71,363	70,908	+0,018	70,938		
6g; 8g			71,985	71,307				71,337	70,882		70,912		
6e			71,951	71,273				71,303	70,848		70,878		
6d			71,921	71,243				71,273	70,818		70,846		
НЕ		4h	72,009	не менее	—	71,246	+0,014	71,265	71,039	+0,028	—		
		6h	72,000			71,192	+0,018	71,216	70,983	+0,036			
		6g	71,974			71,166		71,190	70,957				
		6e	71,940			71,132		71,156	70,923				
		6d	71,910			71,102		71,126	70,893				
	8h	71,919	71,103			+0,023	71,134	70,909	+0,046				
	8g	71,893	71,077				71,108	70,883					
КПР-ПР	4h	72,009	—0,018	—	71,337	—0,005	71,329	70,900	не более	—	—		
	6h; 8h	72,011	—0,022		71,328	—0,006	71,320	70,891					
	6g; 8g	71,985			71,302		71,294	70,865					
	6e	71,951			71,268		71,260	70,831					
	6d	71,921	71,238		71,230	70,801							
КПР-НЕ	4h	71,560	—0,009	—	71,358	—0,005	—	70,910	не более	—	—		
	6h; 8h	71,556	—0,011		71,354	—0,006		70,908					
	6g; 8g	71,530			71,328			70,882					
	6e	71,496			71,294			70,848					
	6d	71,466	71,264		70,818								
К-И	4h	71,568	—0,009	—	71,366	—0,005	—	70,910	не более	—	—		
	6h; 8h	71,568	—0,011		71,366	—0,006		70,908					
	6g; 8g	71,542			71,340			70,882					
	6e	71,508			71,306			70,848					
	6d	71,478	71,276		70,818								

Исполнительные размеры калибров для резьбы М72×1
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска на резьбу	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	72,009	—0,018	—	71,242	—0,005	71,234	70,805	не более	—
		6h	71,982			71,188		71,178	70,750		
		6g	71,956	—0,022		71,162	—0,006	71,152	70,724		
		6e	71,922			71,128		71,118	70,690		
		6d	71,892			71,098		71,088	70,660		
		8h	71,896	—0,028		71,098	—0,008	71,086	70,660		
		8g	71,870			71,072		71,060	70,634		
	КНЕ-НЕ	4h	71,919	—0,018	—	71,262	—0,005		70,827	не более	—
		6h	71,871			71,213			70,777		
		6g	71,845	—0,022		71,187	—0,006		70,751		
		6e	71,811			71,153			70,717		
		6d	71,781			71,123			70,687		
		8h	71,790	—0,028		71,130	—0,008		70,693		
		8g	71,764			71,104			70,667		
	КИ-НЕ	4h	71,924	—0,018	—	71,268	—0,005		70,827	не более	—
		6h	71,877			71,219			70,777		
		6g	71,851	—0,022		71,193	—0,006		70,751		
		6e	71,817			71,159			70,717		
		6d	71,787			71,129			70,687		
		8h	71,798	—0,028		71,138	—0,008		70,693		
		8g	71,772			71,112			70,667		
	У-ПР	4h	72,009	—0,018	—	71,348	—0,005	71,340	70,910	не более	—
		6h; 8h	72,011			71,342		71,333	70,908		
		6g; 8g	71,985	—0,022		71,316	—0,006	71,307	70,882		
		6e	71,951			71,282		71,273	70,848		
		6d	71,921			71,252		71,243	70,818		
	У-НЕ	4h	71,912	—0,018	—	71,253	—0,005	71,245	70,827	не более	—
		6h	71,862			71,201		71,192	70,777		
		6g	71,836	—0,022		71,175	—0,006	71,166	70,751		
		6e	71,802			71,141		71,132	70,717		
		6d	71,772			71,111		71,102	70,687		
		8h	71,778	—0,028		71,114	—0,008	71,102	70,693		
		8g	71,752			71,088		71,076	70,667		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М75×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	75,023	—0,022	74,994	72,420	—0,011	72,396	70,670	не более	—		
		6H; 7H	75,030	—0,028	74,995	72,425	—0,014	72,397	70,670				
		6G; 7G	75,090		75,055	72,485		72,457	70,730				
	НЕ	4H5H	73,418	—0,022	—	72,613	—0,011	72,596	70,670	не более	—		
		5H	73,473	—0,028		72,666	—0,014	72,644	70,670				
		6H	73,538			72,731		72,709	70,670				
		6G	73,598			72,791		72,769	70,730				
		7H	73,629	—0,036		72,820	—0,018	72,792	70,670				
		7G	73,689			72,880		72,852	70,730				
	ПР	4h	75,011	не менее	—	72,385	+0,018	72,415	70,661	+0,023	70,691		
		6h; 8h	75,014			72,378	+0,023	72,416	70,658				
		6g; 8g	74,954			72,318		72,356	70,598				
		6e	74,919			72,284		72,320	70,564				
		6d	74,889			72,254		72,290	70,534				
	НЕ	4h	75,011	не менее	—	72,234	+0,018	72,258	71,425	+0,036	—		
		6h	75,014			72,143	+0,023	72,174	71,332				
		6g	74,954			72,083		72,114	71,272				
		6e	74,919			72,048	+0,030	72,079	71,236	+0,060			
		6d	74,889			72,018		72,049	71,206				
		8h	75,018			71,997		72,037	71,182				
		8g	74,958			71,937		71,977	71,122				
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	75,011	—0,022	—	72,380	—0,006	72,372	70,644	не более	—		
		6h; 8h	75,014	—0,028		72,374	—0,008	72,362	70,636				
		6g; 8g	74,954			72,314		72,302	70,576				
		6e	74,919			72,279		72,267	70,541				
		6d	74,889			72,249		72,237	70,511				
	КПР-НЕ	4h	73,208	—0,011	—	72,406	—0,006	—	70,661	не более	—		
		6h; 8h	73,208	—0,014		72,406	—0,008		70,658				
		6g; 8g	73,148			72,346			70,598				
		6e	73,114			72,310			70,564				
	К-И	6d	73,084	—0,011	—	72,280	—0,006	—	70,534	не более	—		
		4h	73,220			72,418			70,661				
		6h; 8h	73,222			72,420			70,658				
		6g; 8g	73,162			72,360			70,598				
		6e	73,128			72,324			70,564				
		6d	73,098	—0,014		72,294	—0,008		70,534				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М75×4

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃					
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный			
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.				
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	75,011	—0,022	—	72,230	—0,006	72,220	70,493	не более	—	—		
		6h	75,014	—0,028		72,138	—0,008	72,126	70,400					
		6g	74,954			72,076		72,066	70,340					
		6e	74,919			72,044		72,032	70,306					
		6d	74,889			72,014		72,002	70,276					
		8h	75,018	—0,036		71,992	—0,011	71,978	70,253					
		8g	74,958			71,932		71,918	70,193					
	КНЕ-НЕ	4h	74,861	—0,022	—	72,255	—0,006	—	70,520	не более	—	—		
		6h	74,778	—0,028		72,170	—0,008		70,434					
		6g	74,718			72,110			70,374					
		6e	74,683			72,075			70,339					
		6d	74,653			72,045			70,309					
		8h	74,643	—0,036		72,032	—0,011		70,295					
		8g	74,583			71,972			70,235					
	КИ-НЕ	4h	74,867	—0,022	—	72,261	—0,006	—	70,520	не более	—	—		
		6h	74,786	0,028		72,178	—0,008		70,434					
		6g	74,726			72,118			70,374					
		6e	74,691			72,083			70,339					
		6d	74,661			72,053			70,309					
		8h	74,653	—0,036		72,042	—0,011		70,295					
		8g	74,593			71,982			70,235					
	У-ПР	4h	75,011	—0,022	—	72,394	—0,006	72,385	70,661	не более	—	—		
		6h; 8h	75,014	—0,028		72,390	—0,008	72,378	70,658					
		6g; 8g	74,954			72,330		72,318	70,598					
		6e	74,919			72,295		72,283	70,564					
		6d	74,889			72,265		72,253	70,534					
		8h	74,852	—0,022		72,243	—0,006	72,234	70,520					
	У-НЕ	6h	74,766	—0,028	—	72,154	—0,008	72,142	70,434	не более	—	—		
		6g	74,706			72,094		72,082	70,374					
		6e	74,672			72,060		72,048	70,339					
		6d	74,642			72,030		72,018	70,309					
		8h	74,628	—0,036		72,012	—0,011	71,997	70,295					
		8g	74,568			71,952		71,937	70,235					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М75×3

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	мм											
			d			d ₂			d ₁			Изношенный		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный			
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	75,023	—0,022	74,994	73,068	—0,011	73,046	71,752	не более	—	—		
		6H; 7H	75,030	—0,028	74,995	73,074	—0,014	73,046	71,752		—	—		
		6G; 7G	75,078		75,043	73,122		73,094	71,800		—	—		
	НЕ	4H5H	73,848	—0,022	—	73,242	—0,011	73,225	71,752	не более	—	—		
		5H	73,896	—0,028		73,289	—0,014	73,267	71,752					
		6H	73,952			73,345		73,323	71,752					
		6G	74,000			73,393		73,371	71,800					
		7H	74,033	—0,036		73,424	—0,018	73,396	71,752					
		7G	74,081			73,472		73,444	71,800					
		4h	75,011	не менее	—	73,034	+0,018	73,064	71,743	+	+0,018	71,773		
	ПР	6h; 8h	75,014			73,028	+0,023	73,064	71,740		+0,023	71,778		
		6g; 8g	74,966			72,980		73,016	71,692			71,730		
		6e	74,929			72,942		72,980	71,656			71,692		
		6d	74,902			72,916		72,952	71,628			71,666		
	НЕ	4h	75,011	не менее	—	72,901	+0,018	72,925	72,292	+	+0,036	—		
		6h	75,014			72,816	+0,023	72,847	72,204		+0,046			
		6g	74,966			72,768		72,799	72,156					
		6e	74,929			72,731		72,762	72,120					
		6d	74,902			72,704		72,735	72,092					
		8h	75,018			72,686	+0,030	72,726	72,071		+0,060			
		8g	74,970			72,638		72,678	72,023					
Контрольные калибры-кольца	КПР-ПР	4h	75,011	—0,022	—	73,030	—0,006	73,020	71,726	не более	—	—		
		6h; 8h	75,014	—0,028		73,023	—0,008	73,011	71,718					
		6g; 8g	74,966			72,975		72,963	71,670					
		6e	74,929			72,938		72,926	71,633					
		6d	74,902			72,911		72,899	71,606					
	КПР-НЕ	4h	73,658	—0,011	—	73,055	—0,006	—	71,743	не более	—	—		
		6h; 8h	73,658	—0,014		73,054	—0,008	—	71,740					
		6g; 8g	73,610			73,006		—	71,692					
		6e	73,572			72,970		—	71,656					
		6d	73,546			72,942		—	71,628					
	К-И	4h	73,670	—0,011	—	73,067	—0,006	—	71,743	не более	—	—		
		6h; 8h	73,672	—0,014		73,068	—0,008		71,740					
		6g; 8g	73,624			73,020			71,692					
		6e	73,586			72,984			71,656					
		6d	73,560			72,956			71,628					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М75×3

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	75,011	—0,022	—	72,896	—0,006	72,888	71,593	не более	—	—
	6h	75,014	—0,028		72,812	0,008	72,800	71,506			
	6g	74,966			72,764		72,752	71,458			
	6e	74,929			72,726		72,714	71,422			
	6d	74,902	72,700		72,688	71,394					
	8h	75,018	—0,036		72,682	0,011	72,666	71,375			
	8g	74,970			72,634		72,618	71,327			
КНЕ-НЕ	4h	74,879	—0,022	—	72,922	—0,006	—	71,620	не более	—	—
	6h	74,802	—0,028		72,843	—0,008		71,540			
	6g	74,754			72,795			71,492			
	6e	74,717			72,758			71,455			
	6d	74,690	—0,036		72,731	—0,011		71,428			
	8h	74,683			72,722			71,417			
	8g	74,635			72,674			71,369			
КИ-НЕ	4h	74,885	—0,022	—	72,928	—0,006	—	71,620	не более	—	—
	6h	74,810	—0,028		72,851	—0,008		71,540			
	6g	74,762			72,803			71,492			
	6e	74,725			72,766			71,455			
	6d	74,698	—0,036		72,739	—0,011		71,428			
	8h	74,693			72,732			71,417			
	8g	74,645			72,684			71,369			
У-ПР	4h	75,011	—0,022	—	73,043	—0,006	73,034	71,743	не более	—	—
	6h; 8h	75,014	—0,028		73,039	—0,008	73,027	71,740			
	6g; 8g	74,966			72,991		72,979	71,692			
	6e	74,929			72,954		72,942	71,656			
	6d	74,902			72,927		72,915	71,628			
У-НЕ	4h	74,870	—0,022	—	72,910	—0,006	72,901	71,620	не более	—	—
	6h	74,790	—0,028		72,828	—0,008	72,816	71,540			
	6g	74,742			72,780		72,768	71,492			
	6e	74,706			72,742		72,730	71,455			
	6d	74,678	—0,036		72,716	—0,011	72,704	71,428			
	8h	74,668			72,701		72,686	71,417			
	8g	74,620			72,653		72,638	71,369			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М75×2

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	75,023	—0,022	74,994	73,718	—0,011	73,696	72,835	не более	—		
		6Н; 7Н	75,030	—0,028	74,995	73,724	—0,014	73,696	72,835				
		6G; 7G	75,068		75,033	73,762		73,734	72,873				
	НЕ	4Н5Н	74,268	—0,022	—	73,862	—0,011	73,845	72,835	не более	—		
		5Н	74,308			73,902		73,885	72,835				
		6Н	74,358	—0,028		73,951	—0,014	73,929	72,835				
		6G	74,396			73,989		73,967	72,873				
		7Н	74,422			74,015		73,993	72,835				
		7G	74,460			74,053		74,031	72,873				
	ПР	4h	75,009	не менее	—	73,692	+0,014	73,715	72,828	+0,014	72,851		
		6h; 8h	75,011			78,684	+0,018	73,714	72,826		72,856		
		6g; 8g	74,973			73,846		73,676	72,788		72,818		
		6e	74,940			73,613		73,643	72,755		72,785		
		6d	74,911			73,584		73,614	72,726		72,756		
	НЕ	4h	75,009	не менее	—	73,575	+0,014	73,594	73,168	+0,028	—		
		6h	75,011			73,503	+0,018	73,527	73,094				
		6g	74,973			73,465		73,489	73,056	+0,036			
		6e	74,940			73,432		73,456	73,023				
		6d	74,911			73,403	+0,023	73,427	72,994	+0,046			
		8h	75,014			73,398		73,429	72,986				
		8g	74,976			73,360		73,391	72,948				
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	75,009	—0,018	—	73,688	—0,005	73,680	72,818	не более	—		
		6h; 8h	75,011	—0,022		73,680	—0,006	73,670	72,809				
		6g; 8g	74,973			73,642		73,632	72,771				
		6e	74,940			73,608		73,600	72,738				
		6d	74,911			73,580		73,570	72,709				
	КПР-НЕ	4h	74,110	—0,009	—	73,708	—0,005	—	72,828	не более	—		
		6h; 8h	74,108	—0,011		73,705	—0,006		72,826				
		6g; 8g	74,070			73,667			72,788				
		6e	74,036			73,634			72,755				
		6d	74,008			73,605			72,726				
	К-И	4h	74,120	—0,009	—	73,718	—0,005	—	72,828	не более	—		
		6h; 8h	74,120	—0,011		73,717	—0,006		72,826				
		6g; 8g	74,082			73,679			72,788				
		6e	74,048			73,646			72,755				
		6d	74,020			73,617			72,726				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М75×2

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	75,009	—0,018	—	73,571	—0,005	73,563	72,701	не более	—	—	
		6h	75,011	—0,022		73,498	—0,006	73,490	72,628				
		6g	74,973			73,460		73,452	72,590				
		6e	74,940			73,428		73,418	72,557				
		6d	74,911			73,398		73,390	72,528				
		8h	75,014			73,394	—0,008	73,382	72,522				
		8g	74,976			73,356		73,344	72,484				
	КНЕ-НЕ	4h	74,897	—0,018	—	73,592	—0,005	—	72,723	не более	—	—	
		6h	74,831	—0,022		73,524	—0,006		72,655				
		6g	74,793			73,486			72,617				
		6e	74,760			73,453			72,584				
		6d	74,731			73,424			72,555				
		8h	74,734			73,425	—0,008		72,555				
		8g	74,696			73,387			72,517				
	КН-НЕ	4h	74,902	—0,018	—	73,596	—0,005	—	72,723	не более	—	—	
		6h	74,837	—0,022		73,530	—0,006		72,655				
		6g	74,799			73,492			72,617				
		6e	74,766			73,459			72,584				
		6d	74,737			73,430			72,555				
		8h	74,742			73,433	—0,008		72,555				
		8g	74,704			73,395			72,517				
	У-ПР	4h	75,009	—0,018	—	73,699	—0,005	73,691	72,828	не более	—	—	
		6h; 8h	75,011	—0,022		73,693	—0,006	73,684	72,826				
		6g; 8g	74,973			73,655		73,646	72,788				
		6e	74,940			73,622		73,613	72,755				
		6d	74,911			73,593		73,584	72,726				
	У-НЕ	4h	74,890	—0,018	—	73,582	—0,005	73,574	72,723	не более	—	—	
		6h	74,822	—0,022		73,512	—0,006	73,503	72,655				
		6g	74,784			73,474		73,465	72,617				
		6e	74,751			73,441		73,432	72,584				
		6d	74,722			73,412		73,403	72,555				
		8h	74,722			73,410	—0,008	73,398	72,555				
		8g	74,684			73,372		73,360	72,517				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М75×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	75,023	—0,022	74,994	74,044	—0,011	74,020	73,376	не более	—
		6Н; 7Н	75,030	—0,028	74,995	74,049	—0,014	74,021	73,376	не более	—
		6G; 7G	75,062		75,027	74,081		74,053	73,408	не более	—
	НЕ	4Н5Н	74,474	—0,022	—	74,169	—0,011	74,152	73,376	не более	—
		5Н	74,512			74,207		74,190	73,376		
		6Н	74,559			74,262		74,230	73,376		
		6G	74,591	—0,028		74,284	—0,014	74,262	73,408		
		7Н	74,612			74,305		74,283	73,376		
		7G	74,644			74,337		74,315	73,408		
	ПР	4h	75,009	не менее	—	74,017	+0,014	74,040	73,369	+0,014	73,392
		6h; 8h	75,011			74,009		74,039	73,367		73,397
		6g; 8g	74,979			73,977	+0,018	74,007	73,335		73,365
		6e	74,944			73,942		73,972	73,300		73,330
		6d	74,916			73,914		73,944	73,272		73,302
		4h	75,009			73,912	+0,014	73,931	73,605		73,636
Калибры-кольца	НЕ	6h	75,011	не менее	—	73,848		73,872	73,539	+0,036	—
		6g	74,979			73,816	+0,016	73,840	73,507		
		6e	74,944			73,781		73,805	73,472		
		6d	74,916			73,753		73,777	73,444		
		8h	75,002			73,753	+0,023	73,784	73,442		
		8g	74,970			73,721		73,752	73,410		73,440
	КПР-ПР	4h	75,009	—0,018	—	74,013	—0,005	74,005	73,359	не более	—
		6h; 8h	75,011			74,004		73,996	73,350		
		6g; 8g	74,979	—0,022		73,972	—0,006	73,964	73,318		
		6e	74,944			73,938		73,928	73,283		
		6d	74,916			73,910		73,900	73,255		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	74,336	—0,009	—	74,034	—0,005	—	73,369	не более	—
		6h; 8h	74,332			74,030		—	73,367		
		6g; 8g	74,300	—0,011		73,998	—0,006	—	73,335		
		6e	74,266			73,963		—	73,300		
		6d	74,238			73,935		—	73,272		
	К-И	4h	74,344	—0,009	—	74,042	—0,005	—	73,369	не более	—
		6h; 8h	74,344	—0,011		74,042	—0,006	—	73,367		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М75×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	74,312	—0,011	—	74,010	—0,006	—	73,335	не более	—	
		6e	74,278			73,975			73,300			
		6d	74,250			73,947			73,272			
	КНЕ-ПР	4h	75,009	—0,018	—	73,908	—0,005	73,900	73,254	не более	—	
		6h	75,011			73,844			73,189			
		6g	74,979			73,812			73,157			
		6e	74,944	—0,022		73,776	—0,006	73,768	73,122			
		6d	74,916			73,748		73,740	73,094			
		8h	74,979			73,748		73,736	73,092			
		8g	74,947	—0,028		73,716	—0,008	73,704	73,060			
		8e	74,909			73,692		73,028				
	КНЕ-НЕ	4h	74,909	—0,018	—	73,928	—0,005	—	73,276	не более	—	
		6h	74,851			73,869			73,216			
		6g	74,819			73,837			73,184			
		6e	74,784	—0,022		73,802	—0,006		73,149			—
		6d	74,756			73,774			73,121			
		8h	74,764			73,780			73,126			
		8g	74,732	—0,028		73,748	—0,008		73,094			—
	8e	74,690	73,062									
	КИ-НЕ	4h	74,914	—0,018	—	73,934	—0,005	—	73,276	не более	—	
		6h	74,857			73,875			73,216			
		6g	74,825			73,843			73,184			
		6e	74,790	—0,022		73,808	—0,006		73,149			—
		6d	74,762			73,780			73,121			
		8h	74,772			73,788			73,126			
		8g	74,740	—0,028		73,756	—0,008		73,094			—
	8e	74,690	73,062									
	У-ПР	4h	75,009	—0,018	—	74,024	—0,005	74,016	73,369	не более	—	
		6h; 8h	75,011			74,018			73,367			
		6g; 8g	74,979			73,986	73,335					
		6e	74,944	—0,022		73,951	73,300					
		6d	74,916			73,923	73,272					
	У-НЕ	4h	74,902	—0,018	—	73,919	—0,005	73,911	73,276	не более	—	
		6h	74,842			73,857			73,216			
		6g	74,810			—0,022			73,825			—0,006
		6e	74,775	73,790			73,149					
6d		74,747	73,762	73,121								
8h		74,752	—0,028	73,764		—0,008	73,752		73,126			
8g		74,720		73,732			73,094					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×6
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	76,030	—0,028	75,995	72,126	—0,014	72,098	69,505	не более	—
		6H; 7H	76,042	—0,036	75,997	72,136	—0,018	72,100	69,505	не более	—
		6G; 7G	76,122		76,077	72,216		72,180	69,585		
	НЕ	4H5H	73,560	—0,028		72,353	—0,014	72,331	69,505	не более	—
		5H	73,624			72,417		72,395	69,505	не более	—
		6G	73,705		—	72,496		72,468	69,505	не более	—
		6H	73,785	—0,036		72,576	—0,018	72,548	69,585	не более	—
		7H	73,805			72,596		72,568	69,505	не более	—
		7G	73,885			72,676		72,648	69,585	не более	—
Калибры-колыда	ПР	4h	76,011	не менее	—	72,086	+0,018	72,116	69,496	+0,018	69,526
		6h; 8h	76,014			72,080		72,116	69,494		69,530
		6g; 8g	75,934			72,000	+0,023	72,036	69,414	+0,023	69,450
		6e	75,896			71,962		71,998	69,376		69,412
		6d	75,864			71,930		71,966	69,344		69,380
	НЕ	4h	76,011	не менее	—	71,905	+0,018	71,929	70,696	+0,036	
		6h	76,014			71,800		71,831	70,588		
		6g	75,934			71,720	+0,023	71,751	70,508	+0,046	
		6e	75,896			71,682		71,713	70,470		—
		6d	75,864			71,650		71,681	70,438		
		8h	76,018			71,623	+0,030	71,663	70,408	+0,060	
		8g	75,938			71,543		71,583	70,328		
	КПР-ПР	4h	76,011	—0,022	—	72,082	—0,006	71,072	69,479	не более	—
		6h; 8h	76,014			72,075		72,063	69,471	не более	—
		6g; 8g	75,934	—0,028		71,995	—0,008	71,983	69,391	не более	—
		6e	75,896			71,957		71,945	69,353	не более	—
		6d	75,864			71,925		71,913	69,321	не более	—
	КПР-НЕ	4h	73,310	—0,011	—	72,107	—0,006		69,496	не более	—
		6h; 8h	73,310			72,106			69,494	не более	—
		6g; 8g	73,230	—0,014		72,026	—0,008		69,414	не более	—
		6e	73,192			71,988			69,376	не более	—
		6d	73,160			71,956			69,344	не более	—
Контрольные калибры-пробы	К-И	4h	73,322	—0,011	—	72,119	—0,006		69,496	не более	—
		6h; 8h	73,324	—0,014		72,120	—0,008		69,494	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×6

мм

Наименование	Вид калибра	Допуск размеры	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношен- ный	Но мн		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Ном. п.	Пред- откл.		Ном. п.	Пред- откл.		Ном. п.	Пред- откл.	
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	73,244			72,040			69,414	не более	—
		6e	73,206	—0,014	—	72,002	—0,008	—	69,376	не более	—
		6d	73,174			71,970			69,344	не более	—
	КНЕ-ПР	4h	76,011	—0,022		71,900	—0,006	71,892	69,298	не более	—
		6h	76,014			71,796		71,784	69,192	не более	—
		6g	75,934	—0,028	—	71,716	—0,008	71,704	69,112	не более	—
		6e	75,896			71,678		71,666	69,074	не более	—
		6d	75,864			71,646		71,634	69,042	не более	—
		8h	76,018	—0,036		71,618	—0,011	71,604	69,013	не более	—
		8g	75,938			71,538		71,524	68,933	не более	—
		4h	75,831	—0,022		71,926	—0,006		69,325	не более	—
	КНЕ-НЕ	6h	75,734		—	71,827			68,225	не более	—
		6g	75,654	—0,028		71,747	—0,008		69,145	не более	—
		6e	75,616			71,709		—	69,107	не более	—
		6d	75,584			71,677			69,075	не более	—
		8h	75,568	—0,036		71,658	—0,011		69,055	не более	—
		8g	75,488			71,578			68,975	не более	—
	КИ-НЕ	4h	75,837	—0,022		71,932	—0,006		69,325	не более	—
		6h	75,742		—	71,835			69,225	не более	—
		6g	75,662	—0,028		71,755	—0,008		69,145	не более	—
		6e	75,624			71,717		—	69,107	не более	—
		6d	75,592			71,685			69,075	не более	—
		8h	75,578	—0,036		71,668	—0,011		69,055	не более	—
		8g	75,498			71,588			68,975	не более	—
	У-ПР	4h	76,011	—0,022		72,095	—0,006	72,086	69,496	не более	—
		6h; 8h	76,014		—	72,091		72,079	69,494	не более	—
		6g; 8g	75,934	—0,028		72,011	—0,008	71,999	69,414	не более	—
		6e	75,896			71,973		71,961	69,376	не более	—
		6d	75,864			71,941		71,929	69,344	не более	—
	У-НЕ	4h	75,822	—0,022		71,914	—0,006	71,905	69,325	не более	—
		6h	75,722		—	71,812		71,800	69,225	не более	—
		6g	75,642	—0,028		71,732	—0,008	71,720	69,145	не более	—
		6e	75,604			71,694		71,682	69,107	не более	—
		6d	75,572			71,662		71,650	69,075	не более	—
		8h	75,553	—0,036		71,638	—0,011	71,623	69,055	не более	—
		8g	75,473			71,558		71,543	68,975	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×4
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	76,023	-0,022	75,994	73,420	-0,011	73,396	71,670	не более	—
		6H; 7H	76,030	-0,028	75,995	73,425	-0,014	73,397	71,670	—	—
		6G; 7G	76,090		76,055	73,485		73,457	71,730		
	НЕ	4H5H	74,418	-0,022	—	73,613	-0,011	73,596	71,670	не более	—
		5H	74,473			73,666		73,644	71,670		
		6H	74,538	-0,028		73,731	-0,014	73,709	71,670		
		6G	74,598			73,791		73,769	71,730		
		7H	74,629	-0,036		73,820	-0,018	73,792	71,670		
		7G	74,689			73,880		73,852	71,730		
Калибры-кольца	ПР	4h	76,011	не менее	—	73,385	+0,018	73,415	71,661	+0,018	71,691
		6h; 8h	76,014			73,378		73,416	71,658		71,696
		6g; 8g	75,954			73,318	+0,023	73,356	71,598	+0,023	71,636
		6e	75,919			73,284		73,320	71,564		71,600
		6d	75,889			73,254		73,290	71,534		71,570
	НЕ	4h	76,011	не менее	—	73,234	+0,018	73,258	72,425	+0,036	—
		6h	76,014			73,143		73,174	72,332		
		6g	75,954			73,083	+0,023	73,114	72,272	+0,046	
		6e	75,919			73,048		73,079	72,236		
		6d	75,889			73,018		73,049	72,206		
		8h	76,018			72,997	+0,030	73,037	72,182	+0,060	
		8g	75,958			72,937		73,977	71,122		
	КПР-ПР	4h	76,011	-0,022	—	73,380	-0,006	73,372	71,644	не более	—
		6h; 8h	76,014			73,374		73,362	71,636		
		6g; 8g	75,954	-0,028		73,314	-0,008	73,302	71,576		
		6e	75,919			73,279		73,267	71,541		
		6d	75,889			73,249		73,237	71,511		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	74,208	-0,011	—	73,406	-0,006	—	71,661	не более	—
		6h; 8h	74,208			73,406		—	71,658		
		6g; 8g	74,148	-0,014		73,346	-0,008	—	71,598		
		6e	74,114			73,310		—	71,564		
		6d	74,084			73,280		—	71,534		
	К-И	4h	74,220	-0,011	—	73,418	-0,006	—	71,661	не более	—
		6h; 8h	74,222			73,420		—	71,658		
		6g; 8g	74,162	-0,014		73,360	-0,008	—	71,598		
		6e	74,128			73,324		—	71,564		
		6d	74,098			73,294		—	71,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибра-пробки	КНЕ-ПР	4h	76,011	-0,022	—	73,230	-0,006	73,220	71,493	не более	—
		6h	76,014			73,138		73,126	71,400		
		6g	75,954			73,078		73,066	71,340		
		6e	75,919	-0,028		73,044	-0,008	73,032	71,306		
		6d	75,889			73,014		73,002	71,276		
		8h	76,018			72,992		72,978	71,253		
		8g	75,958	-0,036		72,932	-0,011	72,918	71,193		
	КНЕ-НЕ	4h	75,861	-0,022	—	73,255	-0,006		71,520	не более	—
		6h	75,778			73,170			71,434		
		6g	75,718			73,110			71,374		
		6e	75,683	-0,028		73,075	-0,008	—	71,339		
		6d	75,653			73,045			71,309		
		8h	75,643			73,032			71,295		
		8g	75,583	-0,036		72,972	-0,011		71,235		
	КИ-НЕ	4h	75,867	-0,022	—	73,261	-0,006		71,520	не более	—
		6h	75,786			73,178			71,434		
		6g	75,726			73,118			71,374		
		6e	75,691	-0,028		73,083	-0,008	—	71,339		
		6d	75,661			73,053			71,309		
		8h	75,653			73,042			71,295		
		8g	75,593	-0,036		72,982	-0,011		71,235		
	У-ПР	4h	76,011	-0,022	—	73,394	-0,006	73,385	71,661	не более	—
		6h; 8h	76,014			73,390		73,378	71,658		
		6g; 8g	75,954			73,330		73,318	71,598		
		6e	75,919	-0,028		73,295	-0,008	73,283	71,564		
		6d	75,889			73,265		73,253	71,534		
	У-НЕ	4h	75,852	-0,022	—	73,243	-0,006	73,234	71,520	не более	—
		6h	75,766			73,154		73,142	71,434		
		6g	75,706			73,094		73,082	71,374		
		6e	75,672	-0,028		73,060	-0,008	73,048	71,339		
		6d	75,642			73,030		73,018	71,309		
		8h	75,628			73,012		72,997	71,295		
		8g	75,568	-0,036		72,952	-0,011	72,937	71,235		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н: 5Н	76,023	—0,022	75,904	74,068	—0,011	74,046	72,752	не более	—
		6Н: 7Н	76,030	—0,028	75,995	74,074	—0,014	74,046	72,752	—	—
		6G: 7G	76,078	—0,028	76,043	74,122	—0,014	74,094	72,800	—	—
	НЕ	4Н5Н	74,848	—0,022	—	74,242	—0,011	74,225	72,752	не более	—
		5Н	74,896	—0,028	—	74,289	—0,014	74,267	72,752	—	—
		6Н	74,952	—0,028	—	74,345	—0,014	74,323	72,752	—	—
		6G	75,000	—0,036	—	74,393	—0,018	74,371	72,800	—	—
		7Н	75,033	—0,036	—	74,424	—0,018	74,396	72,752	—	—
		7G	75,081	—0,036	—	74,472	—0,018	74,444	72,800	—	—
		4h	76,011	не менее	—	74,034	+0,018	74,064	72,743	+0,018	72,773
		6h: 8h	76,014	не менее	—	74,028	+0,023	74,064	72,740	+0,023	72,778
	Калибры-кольца	6G: 8g	75,966	не менее	—	73,980	+0,023	74,016	72,692	+0,023	72,730
		6e	75,929	не менее	—	73,942	+0,023	73,980	72,656	+0,023	72,692
		6d	75,902	не менее	—	73,916	+0,023	73,952	72,628	+0,023	72,666
		4h	76,011	не менее	—	73,901	+0,018	73,925	73,292	+0,036	—
		6h	76,014	не менее	—	73,816	+0,023	73,847	73,204	+0,046	—
		6g	75,966	не менее	—	73,768	+0,023	73,799	73,156	+0,046	—
		6e	75,929	не менее	—	73,731	+0,023	73,762	73,120	+0,046	—
		6d	75,902	не менее	—	73,704	+0,023	73,735	73,092	+0,046	—
		8h	76,018	не менее	—	73,686	+0,030	73,726	73,071	+0,060	—
		8g	75,970	не менее	—	73,638	+0,030	73,678	73,023	+0,060	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	76,011	—0,022	—	74,030	—0,006	74,020	72,726	не более	—
		6h: 8h	76,014	—0,028	—	74,023	—0,008	74,011	72,718	не более	—
		6g: 8g	75,966	—0,028	—	73,975	—0,008	73,963	72,670	не более	—
		6e	75,929	—0,028	—	73,938	—0,008	73,926	72,633	не более	—
		6d	75,902	—0,028	—	73,911	—0,008	73,899	72,606	не более	—
	КПР-НЕ	4h	74,658	—0,011	—	74,055	—0,006	—	72,743	не более	—
		6h: 8h	74,658	—0,014	—	74,054	—0,008	—	72,740	не более	—
		6g: 8g	74,610	—0,014	—	74,006	—0,008	—	72,692	не более	—
		6e	74,572	—0,014	—	73,970	—0,008	—	72,656	не более	—
		6d	74,546	—0,014	—	73,942	—0,008	—	72,628	не более	—
	К-И	4h	74,670	—0,011	—	74,067	—0,006	—	72,743	не более	—
		6h: 8h	74,672	—0,014	—	74,068	—0,008	—	72,740	не более	—
		6g: 8g	74,624	—0,014	—	74,020	—0,008	—	72,692	не более	—
		6e	74,586	—0,014	—	73,984	—0,008	—	72,656	не более	—
		6d	74,560	—0,014	—	73,956	—0,008	—	72,628	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×3

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	76,011	—0,022	—	73,896	—0,006	73,888	72,593	не более	—
		6h	76,014	—0,028		73,812	—0,008	73,800	72,506		
		6g	75,966			73,764		73,752	72,458		
		6e	75,929			73,726		73,714	72,422		
		6d	75,902			73,700		73,688	72,394		
		8h	76,018	—0,036		73,682	—0,011	73,666	72,375		
		8g	75,970	73,634		73,618	72,327				
	КНЕ-НЕ	4h	75,879	—0,022	—	73,922	—0,006	—	72,620	не более	—
		6h	75,802	—0,028		73,843	—0,008		72,540		
		6g	75,754			73,795			72,492		
		6e	75,717			73,758			72,455		
		6d	75,690			73,731			72,428		
		8h	75,683	—0,036		73,722	—0,011		72,417		
		8g	75,635	73,674		72,369					
	КИ-НЕ	4h	75,885	—0,022	—	73,928	—0,006	—	72,620	не более	—
		6h	75,810	—0,028		73,851	—0,008		72,540		
		6g	75,762			73,803			72,492		
		6e	75,725			73,766			72,455		
		6d	75,698			73,739			72,428		
		8h	75,693	—0,036		73,732	—0,011		72,417		
		8g	75,645	73,684		72,369					
	У-ПР	4h	76,011	—0,022	—	74,043	—0,006	74,034	72,743	не более	—
		6h; 8h	76,014	—0,028		74,039	—0,008	74,027	72,740		
		6g; 8g	75,966			73,991		73,979	72,692		
		6e	75,929			73,954		73,942	72,656		
		6d	75,902			73,927		73,915	72,628		
	У-НЕ	4h	75,870	—0,022	—	73,910	—0,006	73,901	72,620	не более	—
		6h	75,790	—0,028		73,828	—0,008	73,816	72,540		
6g		75,742	73,780			73,768		72,492			
6e		75,706	73,742			73,730		72,455			
6d		75,678	73,716			73,704		72,428			
8h		75,668	—0,036	73,701		—0,011	73,686	72,417			
8g		75,620	73,653	73,638		72,369					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76Х2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изно- шенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	76.023	-0.022	75.994	74.718	-0.011	74.696	73.835	не более	—	—
		6H; 7H	76.030	-0.028	75.995	74.724	-0.014	74.696	73.835			
		6G; 7G	76.068		76.033	74.762		74.734	73.873			
	НЕ	4H5H	75.268	-0.022	—	74.862	-0.011	74.845	73.835	не более	—	—
		5H	75.308			74.902		74.885	73.835			
		6H	75.358			74.951		74.929	73.835			
		6G	75.396	-0.028		74.989	-0.014	74.967	73.873			
		7H	75.422			75.015		74.993	73.835			
		7G	75.460			75.053		75.031	73.873			
Калибры-кольца	ПР	4h	76.009	не менее	—	74.692	+0.014	74.715	73.828	+0.014	73.851	
		6h; 8h	76.011			74.684	+0.018	74.714	73.826		73.856	
		6g; 8g	75.973			74.646		74.676	73.788		73.818	
		6e	75.940			74.613		74.643	73.755		73.785	
		6d	75.911			74.584		74.614	73.726		73.756	
	НЕ	4h	76.009	не менее		74.575	+0.014	74.594	74.168	+0.028	—	
		6h	76.011			74.503	+0.018	74.527	74.094			+0.036
		6g	75.973			74.465		74.489	74.056			
		6e	75.940			74.432		74.456	74.023			
		6d	75.911			74.403		74.427	73.994	+0.046		
8h		76.014	74.398		+0.023	74.429	73.986					
8g		75.976	74.360			74.391	73.948					
КПР-ПР		4h	76.009		-0.018	—	74.688	-0.005	74.680			73.818
	6h; 8h	76.011	-0.022	74.690	-0.006		74.670	73.809				
	6g; 8g	75.973		74.642			74.632	73.771				
	6e	75.940		74.608			74.600	73.738				
	6d	75.911		74.580			74.570	73.709				
КПР-НЕ	4h	75.110	-0.009	—	74.708	-0.005	—	73.828	не более	—	—	
	6h; 8h	75.108	-0.011		74.705	-0.006		73.826				
	6g; 8g	75.070			74.667			73.788				
	6e	75.036			74.634			73.755				
	6d	75.008			74.605			73.726				
К-И	4h	75.120	-0.009	—	74.718	-0.005	—	73.828	не более	—	—	
	6h; 8h	75.120	-0.011		74.717	-0.006		73.826				
	6g; 8g	75.082			74.679			73.788				
	6e	75.048			74.646			73.755				
	6d	75.020			74.617			73.726				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×2
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	76,009	—0,018	—	74,571	—0,005	74,563	73,701	не более	—	—
		6h	76,011	—0,022		74,498	—0,006	74,490	73,628			
		6g	75,973			74,460		74,452	73,590			
		6e	75,940			74,428		74,418	73,557			
		6d	75,911			74,398		74,390	73,528			
		8h	76,014	—0,028		74,394	—0,008	74,382	73,522			
		8e	75,976	74,356		74,344	73,484					
		8g	75,937	—0,018		74,592	—0,005	73,723	не более			
	КНЕ-НЕ	6h	75,831	—0,022	74,524	—0,006	73,655					
		6g	75,793		74,486		73,617					
		6e	75,760		74,453		73,584					
		6d	75,731		74,424		73,555					
		8h	75,734	—0,028	74,425	—0,008	73,555					
		8g	75,696	74,387	73,517							
		КИ-НЕ	4h	75,902	—0,018	—	74,596	—0,005		73,723	не более	—
			6h	75,837	—0,022		74,530	—0,006	73,655			
	6g		75,799	74,492			73,617					
	6e		75,766	74,459			73,584					
	6d		75,737	74,430			73,555					
	8h		75,742	—0,028	74,433		—0,008	73,555				
	8g		75,704	74,395	73,517							
	У-ПР		4h	76,009	—0,018		—	74,690	—0,005	74,691		
		6h: 8h	76,011	—0,022	74,693	—0,006		74,684	73,826			
		6g: 8g	75,973		74,655			74,646	73,788			
		6e	75,940		74,622			74,613	73,755			
		6d	75,911		74,593			74,584	73,726			
	У-НЕ	4h	75,890	—0,018	—	74,582	—0,005	74,574	73,723	не более	—	—
		6h	75,822	—0,022		74,512	—0,006	74,503	73,655			
6g		75,784	74,474			74,465		73,617				
6e		75,751	74,441			74,432		73,584				
6d		75,722	74,412			74,403		73,555				
8h		75,722	—0,028	74,410		—0,008	74,398	73,555				
8g		75,684	74,372	74,360		73,517						

Таблица 20

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	76,023	-0,022	75,994	75,044	-0,011	75,020	74,376	не более	—
		6H; 7H	76,030	-0,028	75,995	75,049	-0,014	75,021	74,376		
		6G; 7G	76,062		76,027	75,081		75,053	74,408		
	НЕ	4H5H	75,474	-0,022	—	75,169	-0,011	75,152	74,376	не более	—
		5H	75,512			75,207		75,190	74,376		
		6H	75,559			75,252		75,230	74,376		
		6G	75,591	-0,028		75,284	-0,014	75,262	74,408		
		7H	75,612			75,305		75,283	74,376		
		7G	75,644			75,337		75,315	74,408		
Калибры-кольца	ПР	4h	76,009	не менее	—	75,017	+0,014	75,040	74,369	+0,014	74,392
		6h; 8h	76,011			75,009		75,039	74,367		74,397
		6g; 8g	75,979			74,977	+0,018	75,007	74,335	+0,018	74,365
		6e	75,944			74,942		74,972	74,300		74,330
		6d	75,916			74,914		74,944	74,272		74,302
	НЕ	4h	76,009	не менее	—	74,912	+0,014	74,931	74,605	+0,028	—
		6h	76,011			74,848		74,872	74,539		
		6g	75,979			74,816	+0,018	74,840	74,507	+0,036	
		6e	75,944			74,781		74,805	74,472		
		6d	75,916			74,753		74,777	74,444		
		8h	76,002			74,753	+0,023	74,784	74,442	+0,046	
		8g	75,970			74,721		74,752	74,410		
		4h	76,009			75,013	-0,005	75,005	74,359	не более	—
	КПР-ПР	6h; 8h	76,011	-0,022	—	75,004		74,996	74,350		
		6g; 8g	75,979			74,972	0,006	74,964	74,318		
		6e	75,944			74,938		74,928	74,283		
		6d	75,916			74,910		74,900	74,255		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	75,336	-0,009	—	75,034	-0,005	—	74,369	не более	—
		6h; 8h	75,332			75,030			74,367		
		6g; 8g	75,300	-0,011		74,998	-0,006		74,335		
		6e	75,266			74,963			74,300		
	К-И	6d	75,238		—	74,935		—	74,272	не более	—
		4h	75,344	-0,009		75,042	-0,005		74,369		
		6h; 8h	75,344			75,042			74,367		
		6g; 8g	75,312	-0,011		75,010	-0,006		74,335		
		6e	75,278		—	74,975		—	74,300	не более	—
		6d	75,250			74,947			74,272		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×1,5 мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	76,009	—0,018	—	74,908	—0,005	74,900	74,254	не более	—	
		6h	76,011	—0,022		74,844	—0,006	74,834	74,189			
		6g	75,979			74,812		74,802	74,157			
		6e	75,944			74,776		74,768	74,122			
		6d	75,916	—0,028		74,748	—0,008	74,740	74,094			
		8h	75,979			74,748		74,736	74,092			
		8g	75,947			74,716		74,704	74,060			
	КНЕ-НЕ	4h	75,909	—0,018	—	74,928	—0,005	—	73,276	не более	—	
		6h	75,851	—0,022		74,869	—0,006		74,216			
		6g	75,819			74,837			74,184			
		6e	75,784			74,802			74,149			
		6d	75,756	—0,028		74,774	—0,008		74,121			
		8h	75,764			74,780			74,126			
		8g	75,732			74,748			74,094			
	КИ-НЕ	4h	75,914	—0,018	—	74,934	—0,005	—	74,276	не более	—	
		6h	75,857	—0,022		74,875	—0,006		74,216			
		6g	75,825			74,843			74,184			
		6e	75,790			74,808			74,149			
		6d	75,762	—0,028		74,780	—0,008		74,121			
		8h	75,772			74,788			74,126			
		8g	75,740			74,756			74,094			
	У-ПР	4h	76,009	—0,018	—	75,024	—0,005	75,016	74,369	не более	—	
		6h; 8h	76,011	—0,022		75,018	—0,006	75,009	74,367			
		6g; 8g	75,979			74,986		74,977	74,335			
		6e	75,944			74,951		74,942	74,300			
		6d	75,916			74,923		74,914	74,272			
	У-НЕ	4h	75,902	—0,018	—	74,919	—0,005	74,911	74,276	не более	—	
		6h	75,842	—0,022		74,857	—0,006	74,848	74,216			
		6g	75,810			74,825		74,816	74,184			
		6e	75,775			74,790		74,781	74,149			
		6d	75,747	—0,028		74,762	—0,008	74,753	74,121			
		8h	75,752			74,764		74,752	74,126			
		8g	75,720			74,732		74,720	74,094			

Таблица 21

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×1
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	76,015	—0,018	75,994	75,360	—0,009	75,344	74,917	не более	—
		6Н; 7Н	76,023	—0,022	75,994	75,368	—0,011	75,344	74,917		
		6G; 7G	76,049		76,020	75,394		75,370	74,943		
	НЕ	4Н5Н	75,682	—0,018	—	75,477	—0,009	75,463	74,917	не более	—
		5Н	75,716			75,511		75,494	74,917		
		6Н	75,756	—0,022		75,551	—0,011	75,534	74,917		
		6G	75,782			75,577		75,560	74,943		
		7Н	75,807			75,600		75,578	74,917		
		7G	75,833	—0,028		75,626	—0,014	75,604	74,943		
Калибры-шпала	ПР	4h	76,009	не менее	—	75,341	+0,014	75,364	74,910	+0,014	74,933
		6h; 8h	76,011			75,333		75,363	74,908		74,938
		6g; 8g	75,985			75,307	+0,018	75,337	74,882	+0,018	74,912
		6e	75,961			75,273		75,303	74,848		74,878
		6d	75,921			75,243		75,273	74,818		74,848
	НЕ	4h	76,009	не менее	—	75,246	+0,014	75,265	75,039	+0,028	—
		6h	76,000			75,192		75,216	74,983		
		6g	75,974			75,166	+0,018	75,190	74,957	+0,036	
		6e	75,940			75,132		75,156	74,923		
		6d	75,910			75,102		75,126	74,893		
		8h	75,919			75,103	+0,023	75,134	74,906	+0,046	
		8g	75,893			75,077		75,108	74,883		
	КПР-ПР	4h	76,009	—0,018	—	75,337	—0,005	75,329	74,900	не более	—
		6h; 8h	76,011			75,328		75,320	74,891		
		6g; 8g	75,985	—0,022		75,302	—0,006	75,294	74,865		
		6e	75,951			75,268		75,260	74,831		
		6d	75,921			75,238		75,230	74,801		
	КПР-НЕ	4h	75,560	—0,009	—	75,358	—0,005		74,910	не более	—
		6h; 8h	75,556			75,354			74,908		
		6g; 8g	75,530	—0,011		75,328	—0,006		74,882		
		6e	75,496			75,294			74,848		
		6d	75,466			75,264			74,818		
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	75,568	—0,009	—	75,366	—0,005		74,910	не более	—
		6h; 8h	75,568			75,366			74,908		
		6g; 8g	75,542	—0,011		75,340	—0,006		74,882		
		6e	75,508			75,306			74,848		
		6d	75,478			75,276			74,818		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М76×1

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	76,009	—0,018	—	75,242	—0,005	75,234	74,805	не более	—
		6h	75,982	—0,022		75,188	—0,006	75,178	74,750		
		6g	75,966			75,162		75,152	74,724		
		6e	75,922			75,128		75,118	74,690		
		6d	75,892	—0,028		75,098	—0,008	75,088	74,660		
		8h	75,896			75,098		75,086	74,660		
		8g	75,870			75,072		75,060	74,634		
	КНЕ-НЕ	4h	75,919	—0,018	—	75,262	—0,005	—	74,827	не более	—
		6h	75,871	—0,022		75,213	—0,006		74,777		
		6g	75,845			75,187			74,751		
		6e	75,811			75,153			74,717		
		6d	75,781	—0,028		75,123	—0,008		74,687		
		8h	75,790			75,130			74,693		
		8g	75,764			75,104			74,667		
	КИ-НЕ	4h	75,924	—0,018	—	75,268	—0,005	—	74,827	не более	—
		6h	75,877	—0,022		75,219	—0,006		74,777		
		6g	75,851			75,193			74,751		
		6e	75,817			75,159			74,717		
		6d	75,787	—0,028		75,129	—0,008		74,687		
		8h	75,798			75,138			74,693		
		8g	75,772			75,112			74,667		
	У-ПР	4h	76,009	—0,018	—	75,348	—0,005	75,340	74,910	не более	—
		6h; 8h	76,011	—0,022		75,342	—0,006	75,333	74,908		
		6g; 8g	75,985			75,316		75,307	74,882		
		6e	75,951			75,282		75,273	74,848		
		6d	75,921			75,252		75,243	74,818		
	У-НЕ	4h	75,912	—0,018	—	75,253	—0,005	75,245	74,827	не более	—
		6h	75,862	—0,022		75,201	—0,006	75,192	74,777		
		6g	75,836			75,175		75,166	74,751		
		6e	75,802			74,141		75,132	74,717		
		6d	75,772	—0,028		75,111	—0,008	75,102	74,687		
		8h	75,778			75,114		75,102	74,693		
		8g	75,752			75,088		75,076	74,667		

Таблица 22

Исполнительные размеры калибров для резьбы М78Х2

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	78,023	—0,022	77,994	76,718	—0,011	76,696	75,835	не более	—	
		6Н; 7Н	78,030	—0,028	77,995	76,724	—0,014	76,696	75,835			
		6G; 7G	78,068		78,033	76,762		76,734	75,873			
	НЕ	4Н5Н	77,268	—0,022	—	76,862	—0,011	76,845	75,835	не более	—	
		5Н	77,308			76,902		76,885	75,835			
		6Н	77,358			76,951		76,929	75,835			
		6G	77,396	—0,028		76,989	—0,014	76,967	75,873			
		7Н	77,422			77,015		76,993	75,835			
		7G	77,460			77,053		77,031	75,873			
		4h	78,009	не менее		76,692	+0,014	76,715	75,828	+0,014	75,851	
	ПР	6h; 8h	78,011			76,684		76,714	75,826		75,856	
		6g; 8g	77,973			76,646	+0,018	76,676	75,788		75,818	
		6e	77,940			76,613		76,643	75,755		75,785	
		6d	77,911			76,584		76,614	75,726		75,756	
	НЕ	4h	78,009	не менее	—	76,575	+0,014	76,594	76,168	+0,028	—	
		6h	78,011			76,503		76,527	76,094			
		6g	77,973			76,465	+0,018	76,489	76,056			
		6e	77,940			76,432		76,456	76,023	+0,036		
		6d	77,911			76,403		76,427	75,994			
		8h	78,014			76,398	+0,023	76,429	75,986			
		8g	77,976			76,360		76,391	75,948	+0,046		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	78,009	—0,018	—	76,688	+0,005	76,680	75,818	не более	—	
		6h; 8h	78,011			76,680		76,670	75,809			
		6g; 8g	77,973	—0,022		76,642	—0,006	76,632	75,771			
		6e	77,940			76,608		76,600	75,738			
		6d	77,911			76,580		76,570	75,709			
	КПР-НЕ	4h	77,110	—0,009	—	76,708	—0,005		75,828	не более	—	
		6h; 8h	77,108			76,705			75,826			
		6g; 8g	77,070	—0,011		76,667	—0,006	—	75,788			
		6e	77,036			76,634			75,755			
		6d	77,008			76,605			75,726			
	К-И	4h	77,120	—0,009	—	76,718	—0,005		75,828	не более	—	
		6h; 8h	77,120			76,717			75,826			
		6g; 8g	77,082	—0,011		76,679		—	75,788			
		6e	77,048			76,646	—0,006		75,755			
		6d	77,020			76,617			75,726			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М78×2

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	78,009	—0,018	—	76,571	—0,005	76,563	75,701	не более	—		
		6h	78,011	—0,022		76,498	—0,006	76,490	75,628				
		6g	77,973			76,460		76,452	75,590				
		6e	77,940			76,428		76,418	75,557				
		6d	77,911	—0,028		76,398	—0,008	76,390	75,528				
		8h	78,014			76,394		76,382	75,522				
		8g	77,976			76,356		76,344	75,484				
	КНЕ-НЕ	4h	77,897	—0,018	—	76,592	—0,005	—	75,723	не более	—		
		6h	77,831	—0,022		76,524	—0,006		75,655				
		6g	77,793			76,486			75,617				
		6e	77,760			76,453			75,584				
		6d	77,731	—0,028		76,424	—0,008		75,555				
		8h	77,734			76,425			75,555				
		8g	77,696			76,387			75,517				
	КН-НЕ	4h	77,902	—0,018	—	76,596	—0,005	—	75,723	не более	—		
		6h	77,837	—0,022		76,530	—0,006		75,655				
		6g	77,799			76,492			75,617				
		6e	77,766			76,459			75,584				
		6d	77,737	—0,028		76,430	—0,008		75,555				
		8h	77,742			76,433			75,555				
		8g	77,704			76,395			75,517				
	У-ПР	4h	78,009	—0,018	—	76,699	—0,005	76,691	75,828	не более	—		
		6h; 8h	78,011	—0,022		76,693	—0,006	76,684	75,826				
		6g; 8g	77,973			76,655		76,646	75,788				
		6e	77,940			76,622		76,613	75,755				
		6d	77,911	—0,028		76,593		76,584	75,726				
		8h	77,890			76,582	—0,005	76,574	75,723				
	У-НЕ	6h	77,822	—0,022	—	76,512	—0,006	76,503	75,655	не более	—		
		6g	77,784			76,474		76,465	75,617				
		6e	77,751			76,441		76,432	75,584				
		6d	77,722	—0,028		76,412	—0,008	76,403	75,555				
		8h	77,722			76,410		76,398	75,555				
		8g	77,684			76,372		76,360	75,517				
		8h	77,722			76,410		76,398	75,555				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80Х6
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	80,030	—0,028	79,995	76,126	—0,014	76,098	73,505	не более	—
		6H; 7H	80,042	—0,036	79,997	76,136	—0,016	76,100	73,505	не более	—
		6G; 7G	80,122		80,077	76,216		76,180	73,585		
	НЕ	4H5H	77,560	—0,028		76,353	—0,014	76,331	73,505	не более	—
		5H	77,624			76,417		76,395	73,505		
		6H	77,705		—	76,496		76,468	73,505		
		6G	77,785	—0,036		76,576	—0,016	76,548	73,585		
		7H	77,806			76,596		76,568	73,505		
		7G	77,885			76,676		76,648	73,585		
		4h	80,011	не менее	—	76,086	+0,018	76,116	73,496	+0,018	73,526
	ПР	6h; 8h	80,014			76,080		76,116	73,494	+0,023	73,530
		6g; 8g	79,934			76,000	+0,023	76,036	73,414		73,450
		6e	79,896			76,962		75,998	73,376		73,412
Калибры-кольца	НЕ	6d	79,864	не менее	—	75,930		75,966	73,344	+0,036	73,380
		4h	80,011			75,905	+0,018	75,929	74,696	+0,046	—
		6h	80,014			75,800		75,831	74,588		
		6g	79,934			75,720	+0,023	75,751	74,508		
	НЕ	6e	79,896			75,682		75,713	74,470	+0,060	—
		6d	79,864			75,650		75,681	74,438		
		8h	80,018			75,623	+0,030	75,663	74,408		
		8g	79,938			75,543		75,583	74,328		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	80,011	—0,022	—	76,082	—0,006	76,072	73,479	не более	—
		6h; 8h	80,014			75,075		76,063	73,471		
		6g; 8g	79,934	—0,028		75,995	—0,008	75,983	73,391		
		6e	79,896			75,957		75,945	73,353		
	КПР-НЕ	6d	79,864		—	75,925		75,913	73,321	не более	—
		4h	77,310	—0,011		76,107	—0,006		73,496		
		6h; 8h	77,310			76,106			73,494		
		6g; 8g	77,230	—0,014		76,026	—0,008		73,414		
Контрольные калибры-кольца	К-И	6e	77,192		—	75,988			73,376	не более	—
		6d	77,160			75,956			73,344		
		4h	77,322	—0,011		76,119	—0,006		73,496		
		6h; 8h	77,324			76,120			73,494		
	К-И	6g; 8g	77,244		—	76,040			73,414	не более	—
		6e	77,206	—0,014		76,002	—0,008		73,376		
	К-И	6d	77,174		—	75,970			73,344	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80×6
мм

Контрольные калибры-пробы

Назначение	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изно- шенный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	80,011	—0,022	—	75,900	—0,006	75,892	73,296	не более	—	
		6h	80,014	—0,028		75,796	—0,008	75,784	73,192			
		6g	79,934			75,716		75,704	73,112			
		6e	79,896			75,678		75,666	73,074			
		6d	79,864	—0,036		75,646	—0,011	75,634	73,042			
		8h	80,018			75,618		75,604	73,013			
		8g	79,938			75,538		75,524	72,933			
	КНЕ-НЕ	4h	79,831	—0,022	—	75,926	—0,006	—	73,325	не более	—	
		6h	79,734	—0,028		75,827	—0,008		73,225			
		6g	79,654			75,747			73,145			
		6e	79,616			75,709			73,107			
		6d	79,584	—0,036		75,677	—0,011		73,075			
		8h	79,568			75,658			73,055			
		8g	79,486			75,578			72,975			
	КИ-НЕ	4h	79,837	—0,022	—	75,932	—0,006	—	73,325	не более	—	
		6h	79,742	—0,028		75,835	—0,008		73,225			
		6g	79,662			75,755			73,145			
		6e	79,624			75,717			73,107			
		6d	79,592	—0,036		75,685	—0,011		73,075			
		8h	79,578			75,668			73,055			
		8g	79,498			75,588			72,975			
	У-ПР	4h	80,011	—0,022	—	76,095	—0,006	76,086	73,496	не более	—	
		6h; 8h	80,014	—0,028		76,091	—0,008	76,079	73,494			
		6g; 8g	79,934			76,011		75,999	73,414			
		6e	79,896			75,973		75,961	73,376			
		6d	79,864			75,941		75,929	73,344			
	У-НЕ	4h	79,822	—0,022	—	75,914	—0,006	75,905	73,325	не более	—	
		6h	79,722	—0,028		75,812	—0,008	75,800	73,225			
		6g	79,642			75,732		75,720	73,145			
		6e	79,604			75,694		75,682	73,107			
		6d	79,572	—0,036		75,662	—0,011	75,650	73,075			
		8h	79,553			75,638		75,623	73,055			
		8g	79,473			75,558		75,543	72,975			

Таблица 24

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80×4
мм

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₁			d ₂			Изношенный		
			Новый		Исполненный	Новый		Исполненный	Новый		Исполненный			
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	80,023	—0,022	79,994	77,420	—0,011	77,396	75,670	не более	—	—		
		6Н; 7Н	80,030	—0,028	79,995	77,425	—0,014	77,397	75,670		не более	—		
		6G; 7G	80,090		80,055	77,485		77,457	75,730			—		
	НЕ	4Н5Н	78,418	—0,022	—	77,613	—0,011	77,596	75,670	не более	—	—		
		5Н	78,473	—0,028		77,666	—0,014	77,644	75,670					
		6Н	78,538			77,731		77,709	75,670					
		6G	78,598			77,791		77,769	75,730					
		7Н	78,629	—0,036		77,820	—0,018	77,792	75,670					
		7G	78,689			77,880		77,852	75,730					
	ПР	4h	80,011	не менее	—	77,385	+0,018	77,415	75,661	+0,023	+0,018	75,691		
		6h; 8h	80,014			77,378	+0,023	77,416	75,658		+0,023	75,696		
		6g; 8g	79,954			77,318		77,356	75,598			75,636		
		6e	79,919			77,284		77,320	75,564			75,600		
		6d	79,889			77,254		77,290	75,534			75,570		
	НЕ	4h	80,011	не менее	—	77,234	+0,018	77,258	76,425	+0,046	+0,036	—		
		6h	80,014			77,143	+0,023	77,174	76,332		+0,046			
		6g	79,954			77,083		77,114	76,272					
		6e	79,919			77,048		77,079	76,236					
		6d	79,889			77,018	+0,030	77,049	76,206		+0,060			
		8h	80,018			76,997		77,037	76,182					
		8g	79,958			76,937		76,977	76,122					
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	80,011	—0,022	—	77,380	—0,006	77,372	75,644	не более	—	—		
		6h; 8h	80,014	—0,028		77,374	—0,008	77,362	75,636					
		6g; 8g	79,954			77,314		77,302	75,576					
		6e	79,919			77,279		77,267	75,541					
		6d	79,889			77,249		77,237	75,511					
	КПР-НЕ	4h	78,208	—0,011	—	77,406	—0,006	—	75,661	не более	—	—		
		6h; 8h	78,208	—0,014		77,406	—0,008		75,658					
		6g; 8g	78,148			77,346			75,598					
		6e	78,114			77,310			75,564					
		6d	78,084			77,280			75,534					
	К-И	4h	78,220	—0,011	—	77,418	—0,006	—	75,661	не более	—	—		
		6h; 8h	78,222	—0,014		77,420	—0,008		75,658					
		6g; 8g	78,162			77,360			75,598					
		6e	78,128			77,324			75,564					
		6d	78,098			77,294			75,534					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80×4
мм

Контрольные калибры-пробки

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	80,011	—0,022	—	77,230	—0,006	77,220	75,493	не более	—	
		6h	80,014	—0,028		77,138	—0,008	77,126	75,400			
		6g	79,954			77,078		77,066	75,340			
		6e	79,919			77,044		77,032	75,306			
		6d	79,889			77,014		77,002	75,276			
		8h	80,018	—0,036		76,992	—0,011	76,978	75,253			
		8g	79,958			76,932		76,918	75,193			
	КНЕ-НЕ	4h	79,861	—0,022	—	77,255	—0,006	—	75,520	не более	—	
		6h	79,778	—0,028		77,170	—0,008		75,434			
		6g	79,718			77,110			75,374			
		6e	79,683			77,075			75,339			
		6d	79,653			77,046			75,309			
		8h	79,643	—0,036		77,032	—0,011		75,295			
		8g	79,583			76,972			75,235			
	КН-НЕ	4h	79,867	—0,022	—	77,261	—0,006	—	75,520	не более	—	
		6h	79,786	—0,028		77,178	—0,008		75,434			
		6g	79,726			77,118			75,374			
		6e	79,691			77,083			75,339			
		6d	79,661			77,053			75,309			
		8h	79,653	—0,036		77,042	—0,011		75,295			
		8g	79,593			76,982			75,235			
	У-ПР	4h	80,011	—0,022	—	77,394	—0,006	77,385	75,661	не более	—	
		6h; 8h	80,014	—0,028		77,390	—0,008	77,378	75,658			
		6g; 8g	79,954			77,330		77,318	75,598			
		6e	79,919			77,295		77,283	75,564			
		6d	79,889			77,265		77,253	75,534			
	У-НЕ	4h	79,852	—0,022	—	77,243	—0,006	77,234	75,520	не более	—	
		6h	79,766	—0,028		77,154	—0,008	77,142	75,434			
		6g	79,706			77,094		77,082	75,374			
		6e	79,672			77,060		77,048	75,339			
		6d	79,642			77,030		77,018	75,309			
		8h	79,628	—0,036		77,012	—0,011	76,997	75,295			
		8g	79,568			76,952		76,937	75,235			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80×3
мм

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Предоткл.		Номинал	Предоткл.		Номинал	Предоткл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	80,023	—0,022	79,994	78,068	—0,011	78,046	76,752	не более	—		
		6Н; 7Н	80,030	—0,028	79,995	78,074	—0,014	78,046	76,752				
		6G; 7G	80,078		80,043	78,122		78,094	76,800				
	НЕ	4Н5Н	78,848	—0,022	—	78,242	—0,011	78,225	76,752	не более	—		
		5Н	78,896	—0,028		78,289	—0,014	78,267	76,752				
		6Н	78,952			78,345		78,323	76,752				
		6G	79,000			78,393		78,371	76,800				
		7Н	79,033	—0,036		78,424	—0,018	78,396	76,752				
		7G	79,081			78,472		78,444	76,800				
	ПР	4h	80,011	не менее	—	78,034	+0,018	78,064	76,743	+0,018	76,773		
		6h; 8h	80,014			78,028	+0,023	78,064	76,740				
		6g; 8g	79,966			77,980		78,016	76,692				
		6e	79,929			77,942		77,980	76,656				
		6d	79,902			77,916		77,952	76,628				
	НЕ	4h	80,011	не менее	—	77,901	+0,018	77,925	77,292	+0,036	—		
		6h	80,014			77,816	+0,023	77,847	77,204				
		6g	79,966			77,768		77,799	77,156				
		6e	79,929			77,731		77,762	77,120				
		6d	79,902			77,704	+0,030	77,735	77,092				
		8h	80,018			77,686		77,726	77,071				
		8g	79,970			77,638		77,678	77,023				
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	80,011	—0,022	—	78,030	—0,006	78,020	76,726	не более	—		
		6h; 8h	80,014	—0,028		78,023	—0,008	78,011	76,718				
		6g; 8g	79,966			77,975		77,963	76,670				
		6e	79,929			77,938		77,926	76,633				
		6d	79,902			77,911		77,899	76,606				
	КПР-НЕ	4h	78,658	—0,011	—	78,055	—0,006	—	76,743	не более	—		
		6h; 8h	78,658	—0,014		78,054	—0,008		76,740				
		6g; 8g	78,610			78,006			76,692				
		6e	78,572			77,970			76,656				
		6d	78,546			77,942			76,628				
	К-И	4h	78,670	—0,011	—	78,067	—0,006	—	76,743	не более	—		
		6h; 8h	78,672	—0,014		78,068	—0,008		76,740				
		6g; 8g	78,624			78,020			76,692				
		6e	78,586			77,984			76,656				
		6d	78,560			77,966			76,628				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80×3
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	80,011	—0,022	—	77,896	—0,006	77,888	76,593	не более	—	—
	6h	80,014	—0,028		77,812	—0,008	77,800	76,506			
	6g	79,966			77,764		77,752	76,458			
	6e	79,929			77,726		77,714	76,422			
	6d	79,902			77,700		77,688	76,394			
	8h	80,018	—0,036		77,682	—0,011	77,666	76,375			
	8g	79,970			77,634		77,618	76,327			
КНЕ-НЕ	4h	78,879	—0,022	—	77,922	—0,006	—	76,620	не более	—	—
	6h	79,802	—0,028		77,843	—0,008		76,540			
	6g	79,754			77,795			76,492			
	6e	79,717			77,758			76,455			
	6d	79,690			77,731			76,428			
	8h	79,683	—0,036		77,722	—0,011		76,417			
	8g	79,635			77,674			76,369			
КИ-НЕ	4h	79,885	—0,022	—	77,928	—0,006	—	76,620	не более	—	—
	6h	79,810	—0,028		77,851	—0,008		76,540			
	6g	79,762			77,803			76,492			
	6e	79,725			77,766			76,455			
	6d	79,698			77,739			76,428			
	8h	79,693	—0,036		77,732	—0,011		76,417			
	8g	79,645			77,684			76,369			
У-ПР	4h	80,011	—0,022	—	78,043	—0,006	78,034	76,743	не более	—	—
	6h; 8h	80,014	—0,028		78,039	—0,008	78,027	76,740			
	6g; 8g	79,966			77,991		77,979	76,692			
	6e	79,929			77,954		77,942	76,656			
	6d	79,902			77,927		77,915	76,628			
У-НЕ	4h	79,870	—0,022	—	77,910	—0,006	77,901	76,620	не более	—	—
	6h	79,790	—0,028		77,828	—0,008	77,816	76,540			
	6g	79,742			77,780		77,768	76,492			
	6e	79,706			77,742		77,730	76,455			
	6d	79,678			77,716		77,704	76,428			
	8h	79,668	—0,036		77,701	—0,011	77,686	76,417			
	8g	79,620			77,653		77,638	76,369			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80×2

мм

Наименование	Вид калибра	Полоса допуск на резьбу	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	80,023	-0,022	79,994	78,718	-0,011	78,696	77,835	не более	—
		6H; 7H	80,030	—	79,995	78,724	—	78,696	77,835	—	—
		6G; 7G	80,068	-0,028	80,033	78,762	-0,014	78,734	77,873	—	—
	НЕ	4H5H	79,268	—	—	78,862	-0,011	78,845	77,835	не более	—
		6H	79,308	—	—	78,902	—	78,885	77,835	—	—
		6H	79,358	—	—	78,951	—	78,929	77,835	—	—
		6G	79,396	-0,028	—	78,989	-0,014	78,697	77,873	—	—
		7H	79,422	—	—	79,015	—	78,993	77,835	—	—
		7G	79,460	—	—	79,053	—	79,031	77,873	—	—
	ПР	4h	80,009	не менее	—	78,692	+0,014	78,715	77,828	+0,014	77,851
		6h; 8h	80,011	—	—	78,684	—	78,714	77,826	—	77,856
		6g; 8g	79,973	—	—	78,646	+0,018	78,676	77,788	+0,018	77,818
		6e	79,940	—	—	78,613	—	78,643	77,755	—	77,785
		6d	79,911	—	—	78,584	—	78,614	77,726	—	77,756
Калибры-шпатель	НЕ	4h	80,009	не менее	—	78,575	+0,014	78,594	78,168	+0,008	—
		6h	80,011	—	—	78,503	—	78,527	78,094	—	—
		6g	79,973	—	—	78,465	+0,018	78,489	78,056	+0,036	—
		6e	79,940	—	—	78,432	—	78,456	78,023	—	—
		6d	79,911	—	—	78,403	—	78,427	77,994	—	—
		8h	80,014	—	—	78,398	+0,023	78,429	77,986	+0,046	—
		8g	79,976	—	—	78,360	—	78,391	77,948	—	—
	КПР-ПР	4h	80,009	-0,018	—	78,688	-0,005	78,680	77,818	не более	—
		6h; 8h	80,011	—	—	78,680	—	78,670	77,809	—	—
		6g; 8g	79,973	-0,022	—	78,642	-0,006	78,632	77,771	—	—
		6e	79,940	—	—	78,608	—	78,600	77,738	—	—
		6d	79,911	—	—	78,580	—	78,570	77,709	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	79,110	-0,009	—	78,708	-0,005	—	77,828	не более	—
		6h; 8h	79,108	—	—	78,705	—	—	77,826	—	—
		6g; 8g	79,070	-0,011	—	78,667	-0,006	—	77,783	—	—
		6e	79,036	—	—	78,634	—	—	77,755	—	—
		6d	79,008	—	—	78,605	—	—	77,726	—	—
	К-И	4h	79,120	-0,009	—	78,718	-0,005	—	77,828	не более	—
		6h; 8h	79,120	—	—	78,717	—	—	77,826	—	—
		6g; 8g	79,082	—	—	78,679	-0,006	—	77,788	—	—
		6e	79,048	-0,011	—	78,646	—	—	77,755	—	—
		6d	79,020	—	—	78,617	—	—	77,726	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80×2
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	80,009	—0,018	—	78,571	—0,005	78,563	77,701	не более	—	—
	6h	80,011	—0,022		78,498	—0,006	78,490	77,628			
	6g	79,973			78,460		78,452	77,590			
	6e	79,940			78,428		78,418	77,557			
	6d	79,911			78,398		78,390	77,528			
	8h	80,014			78,394		78,382	77,522			
	8g	79,976	—0,028		78,356	—0,008	78,344	77,484			
КНЕ-НЕ	4h	79,897	—0,018	—	78,592	—0,005	—	77,723	не более	—	—
	6h	79,831	—0,022		78,524	—0,006		77,655			
	6g	79,793			78,486			77,617			
	6e	79,760			78,463			77,584			
	6d	79,731			78,424			77,555			
	8h	79,734			78,425			77,555			
	8g	79,696	—0,028		78,387	—0,008		77,517			
КИ-НЕ	4h	79,902	—0,018	—	78,596	—0,005	—	77,723	не более	—	—
	6h	79,837	—0,022		78,530	—0,006		77,655			
	6g	79,799			78,492			77,617			
	6e	79,766			78,459			77,584			
	6d	79,737			78,430			77,555			
	8h	79,742			78,433			77,556			
	8g	79,704	—0,028		78,395	—0,008		77,517			
У-ПР	4h	80,008	—0,018	—	78,699	—0,005	78,691	77,828	не более	—	—
	6h; 8h	80,011	—0,022		78,693	—0,006	78,684	77,826			
	6g; 8g	79,973			78,655		78,646	77,788			
	6e	79,940			78,622		78,613	77,765			
	6d	79,911			78,593		78,584	77,726			
У-НЕ	4h	79,890	—0,018	—	78,582	—0,005	78,574	77,723	не более	—	—
	6h	79,822	—0,022		78,512	—0,006	78,503	77,655			
	6g	79,784			78,474		78,465	77,617			
	6e	79,751			78,441		78,432	77,584			
	6d	79,722			78,412		78,403	77,555			
	8h	79,722			78,410		78,398	77,555			
	8g	79,684	—0,028		78,372	—0,008	78,360	77,517			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80×1,5
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
К-И	6g; 8g	79,312	-0,011	—	79,010	-0,006	—	78,335	не более	—	
	6e	79,278			78,975			78,300			
	6d	79,250			78,947			78,272			
КНЕ-ПР	4h	80,009	-0,018	—	78,908	-0,005	78,900	78,254	не более	—	
	6h	80,011			78,844		78,834	78,189			
	6g	79,979			78,812		78,802	78,157			
	6e	79,944	79,776		78,768	78,122					
	6d	79,916	78,748		78,740	78,094					
	8h	79,979	78,748		78,736	78,092					
	8g	79,947	78,716		78,704	78,060					
	КНЕ-НЕ	4h	79,909		-0,018	—	78,928	-0,005			—
6h		79,851	78,869	78,216							
6g		79,819	78,837	78,184							
6e		79,784	78,802	78,149							
6d		79,756	78,774	78,121							
8h		79,764	78,780	78,126							
8g		79,732	78,748	78,094							
КН-НЕ		4h	79,914	-0,018	—		78,934	-0,005	—	78,276	
	6h	79,857	78,875			78,216					
	6g	79,825	78,843			78,184					
	6e	79,790	78,808	78,149							
	6d	79,762	78,780	78,121							
	8h	79,772	78,788	78,126							
	8g	79,740	78,756	78,094							
	У-ПР	4h	80,009	-0,018		—	79,024	-0,005		79,016	78,369
6h; 8h		80,011	79,018		79,009		78,367				
6g; 8g		79,979	78,986		78,977		78,335				
6e		79,944	78,951	78,942	78,300						
6d		79,916	78,923	78,914	78,272						
У-НЕ	4h	79,902	-0,018	—	78,919	-0,005	78,911	78,276	не более	—	
	6h	79,842			78,857		78,848	78,216			
	6g	79,810			78,825	78,816	78,184				
	6e	79,775	78,790		78,781	78,149					
	6d	79,747	78,762		78,753	78,121					
	8h	79,752	78,764		78,752	78,126					
	8g	79,720	78,732		78,720	78,094					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М50Х1
мм

ММ

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	80.015	—0.018	79.994	79.360	—0.009	79.344	78.917	не более	—
		6Н; 7Н	80.023	—0.022	79.994	79.368	—0.011	79.344	78.917		—
		6G; 7G	80.049		80.020	79.394		79.370	78.943		—
	НЕ	4Н5Н	79.682	—0.018	—	79.477	—0.009	79.463	78.917	не более	—
		5Н	79.716			79.511		79.494	78.917		—
		6Н	79.756	—0.022		79.551	—0.011	79.534	78.917		—
		6G	79.782			79.577		79.560	78.943		—
		7Н	79.807	—0.028		79.600	—0.014	79.578	78.917		—
		7G	79.833			79.626		79.604	78.943		—
											—
	ПР	4h	80.009	не менее	—	79.341	+0.014	79.364	78.910	+0.014	78.933
		6h; 8h	80.011			79.333		79.363	78.908		78.938
		6g; 8g	79.985			79.307	+0.018	79.337	78.882		78.912
		6e	79.951			79.273		79.303	78.848		78.878
		6d	79.921			79.243		79.273	78.818		78.848
Калибры-концы	НЕ	4h	80.009	не менее	—	79.246	+0.014	79.265	79.039	+0.028	—
		6h	80.000			79.192		79.216	78.983		—
		6g	79.974			79.166	+0.018	79.190	78.957		—
		6e	79.940			79.132		79.156	78.923		—
		6d	79.910			79.102		79.126	78.893		—
		8h	79.919			79.103	+0.023	79.134	78.909		—
		8g	79.893			79.077		79.108	78.883		—
	КПР-ПР	4h	80.009	—0.018	—	79.337	—0.005	79.329	78.900	не более	—
		6h; 8h	80.011			79.328		79.320	78.891		—
		6g; 8g	79.985	—0.022		79.302	—0.006	79.294	78.865		—
		6e	79.951			79.268		79.260	78.831		—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6d	79.921		—	79.238		79.230	78.801	не более	—
		4h	79.560	—0.009		79.358	—0.005		78.910		—
		6h; 8h	79.556			79.354			78.908		—
		6g; 8g	79.530	—0.011		79.328	—0.006	—	78.882		—
	КПР-НЕ	6e	79.496		—	79.294			78.848	не более	—
		6d	79.466			79.264			78.818		—
		4h	79.568	—0.009		79.366	—0.005	—	78.910		—
		6h; 8h	79.568	—0.011		79.366	—0.006	—	78.908		—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М80Х1
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- щенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
К-И	К-И	6g: 8g	79.542	-0.011	—	79.340	-0.006	—	78.882	не более	—	
		6e	79.508			79.306			78.848			
		6d	79.478			79.276			78.818			
	КНЕ-ПР	4h	80.009	-0.018	—	79.242	-0.005	79.234	78.805	не более	—	
		6h	79.982	-0.022		79.188	-0.006	79.178	78.750			
		6g	79.956			79.162		79.152	78.724			
		6e	79.922			79.128		79.118	78.690			
		6d	79.892	-0.028		79.098	-0.008	79.088	78.660			
		8h	79.896			79.098		79.086	78.660			
		8g	79.870			79.072		79.060	78.634			
		8e	79.845			79.045		79.035	78.608			
	КНЕ-НЕ	4h	79.919	-0.008	—	79.262	-0.005	—	78.827	не более	—	
		6h	79.871	-0.022		79.213	-0.006		78.777			
		6g	79.845			79.187			78.751			
		6e	79.811			79.153			78.717			
		6d	79.781	-0.028		79.123	-0.008		78.687			
		8h	79.790			79.130			78.693			
		8g	79.764			79.104			78.667			
		8e	79.738			79.078			78.641			
	КИ-НЕ	4h	79.924	-0.018	—	79.268	-0.005	—	78.827	не более	—	
		6h	79.877	-0.022		79.219	-0.006		78.777			
		6g	79.851			79.193			78.751			
		6e	79.817			79.159			78.717			
		6d	79.787	-0.028		79.129	-0.008		78.687			
		8h	79.798			79.138			78.693			
		8g	79.772			79.112			78.667			
		8e	79.746			79.086			78.641			
	У-ПР	4h	80.009	-0.018	—	79.348	-0.005	79.340	78.910	не более	—	
		6h: 8h	80.011	-0.022		79.342	-0.006	79.333	78.908			
		6g: 8g	79.985			79.316		79.307	78.882			
		6e	79.951			79.282		79.273	78.848			
		6d	79.921			79.252		79.243	78.818			
	У-НЕ	4h	79.912	-0.018	—	79.253	-0.005	79.245	78.827	не более	—	
		6h	79.862	-0.022		79.201	-0.006	79.192	78.777			
		6g	79.836			79.175		79.166	78.751			
		6e	79.802			79.141		79.132	78.717			
		6d	79.772	-0.028		79.111	-0.008	79.102	78.687			
		8h	79.778			79.114		79.102	78.693			
		8g	79.752			79.088		79.076	78.667			
		8e	79.726			79.062		79.050	78.641			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М82×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	82,023	-0,022	81,994	80,718	-0,011	80,696	79,835	не более	—
		6Н; 7Н	82,030	-0,028	81,995	80,724	-0,014	80,696	79,835	не более	—
		6G; 7G	82,068		82,033	80,762		80,734	79,873	не более	—
	НЕ	4Н5Н	81,268	-0,022	—	80,862	-0,011	80,845	79,835	не более	—
		5Н	81,308		—	80,902		80,885	79,835	не более	—
		6Н	81,358		—	80,951		80,929	79,835	не более	—
		6G	81,396	-0,028	—	80,989	-0,014	80,967	79,873	не более	—
		7Н	81,422		—	81,015		80,993	79,835	не более	—
		7G	81,460		—	81,053		81,031	79,873	не более	—
Калибры-кольца	ПР	4h	82,009	не менее	—	80,692	+0,014	80,715	79,828	+0,014	79,851
		6h; 8h	82,011		—	80,684		80,714	79,826		79,856
		6g; 8g	81,973		—	80,646	+0,018	80,676	79,788	+0,018	79,818
		6e	81,940		—	80,613		80,643	79,755		79,785
		6d	81,911		—	80,584		80,614	79,726		79,756
	НЕ	4h	82,009	не менее	—	80,575	+0,014	80,594	80,168	+0,028	—
		6h	82,011		—	80,503		80,527	80,094		—
		6g	81,973		—	80,465	+0,018	80,489	80,056	+0,036	—
		6e	81,940		—	80,432		80,456	80,023		—
		6d	81,911		—	80,403		80,427	79,994		—
		8h	82,014		—	80,398	+0,023	80,429	79,986	+0,046	—
		8g	81,976		—	80,360		80,391	79,948		—
		8e	81,940		—	80,322		80,353	79,910		—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	82,009	-0,018	—	80,688	-0,005	80,680	79,818	не более	—
		6h; 8h	82,011		—	80,680		80,670	79,809	не более	—
		6g; 8g	81,973	-0,022	—	80,642	-0,006	80,632	79,771	не более	—
		6e	81,940		—	80,608		80,600	79,738	не более	—
		6d	81,911		—	80,580		80,570	79,709	не более	—
	КПР-НЕ	4h	81,110	-0,009	—	80,708	-0,005	—	79,828	не более	—
		6h; 8h	81,108		—	80,705		—	79,826	не более	—
		6g; 8g	81,070	-0,011	—	80,667	-0,006	—	79,788	не более	—
		6e	81,036		—	80,634		—	79,755	не более	—
		6d	81,008		—	80,605		—	79,726	не более	—
	К-И	4h	81,120	-0,009	—	80,718	-0,005	—	79,828	не более	—
		6h; 8h	81,120		—	80,717		—	79,826	не более	—
		6g; 8g	81,082	-0,011	—	80,679	-0,006	—	79,788	не более	—
		6e	81,048		—	80,646		—	79,755	не более	—
		6d	81,020		—	80,617		—	79,726	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М82×2
мм

Наименование

Вид калибра

Полн. допуска резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изно-
шенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изно-
шенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изно-
шенный

Контрольные калибры-пробки

КНЕ-ПР

4h

82,009

—0,018

—

80,571

—0,005

80,563

79,701

не более

—

—

6h

82,011

—0,022

80,498

—0,006

80,490

79,628

6g

81,973

80,460

80,452

79,590

6e

81,940

80,428

80,418

79,557

6d

81,911

80,398

80,390

79,528

8h

82,014

—0,028

80,394

—0,008

80,382

79,522

8g

81,976

80,356

80,344

79,484

КНЕ-НЕ

4h

81,897

—0,018

—

80,592

—0,005

—

79,723

не более

—

—

6h

81,831

—0,022

80,524

—0,006

79,655

6g

81,793

80,486

79,617

6e

81,760

80,453

79,584

6d

81,731

80,424

79,555

8h

81,734

—0,028

80,425

—0,008

79,555

8g

81,696

80,387

79,517

КИ-НЕ

4h

81,902

—0,018

—

80,596

—0,005

—

79,723

не более

—

—

6h

81,837

—0,022

80,530

—0,006

79,655

6g

81,799

80,492

79,617

6e

81,766

80,459

79,584

6d

81,737

80,430

79,555

8h

81,742

—0,028

80,433

—0,008

79,555

8g

81,704

80,395

79,517

У-ПР

4h

82,009

—0,018

—

80,699

—0,005

80,691

79,828

не более

—

—

6h: 8h

82,011

—0,022

80,693

—0,006

80,684

79,826

6g: 8g

81,973

80,655

80,646

79,788

6e

81,940

80,622

80,613

79,755

6d

81,911

80,593

80,584

79,726

У-НЕ

4h

81,890

—0,018

—

80,582

—0,005

80,574

79,723

не более

—

—

6h

81,822

—0,022

80,512

—0,006

80,503

79,655

6g

81,784

80,474

80,465

79,617

6e

81,751

80,441

80,432

79,584

6d

81,722

80,412

80,403

79,555

8h

81,722

—0,028

80,410

—0,008

80,398

79,555

8g

81,684

80,372

80,360

79,517

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85Х6
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	85.030	—0.028	84.995	81.126	—0.014	81.098	78.505	не более	—
		6H; 7H	85.042	—0.036	84.997	81.136	—0.018	81.100	78.505		—
		6G; 7G	85.122		85.077	81.216		81.180	78.585		—
	НЕ	4H5H	82.560	—0.028	—	81.353	—0.014	81.331	78.505	не более	—
		5H	82.624			81.417		81.395	78.505		
		6H	82.705			81.496		81.468	78.505		
		6G	82.785	—0.036		81.576	—0.018	81.548	78.585		
		7H	82.805			81.596		81.568	78.505		
		7G	82.885			81.676		81.648	78.585		
Калибры-концы	ПР	4h	85.011	не менее	—	81.086	+0.018	81.116	78.496	+0.018	78.526
		6h; 8h	85.014			81.080		81.116	78.494		78.530
		6g; 8g	84.934			81.000	+0.023	81.036	78.414	+0.023	78.450
		6e	84.896			80.962		80.998	78.376		78.412
		6d	84.864			80.930		80.966	78.344		78.380
		4h	85.011			80.905	+0.018	80.929	79.696	+0.036	
	НЕ	6h	85.014	не менее	—	80.800		80.831	79.588		
		6g	84.934			80.720	+0.023	80.751	79.508	+0.046	
		6e	84.896			80.682		80.713	79.470		
		6d	84.864			80.650		80.681	79.438		
		8h	85.018			80.623	+0.030	80.663	79.408	+0.060	
		8g	84.938			80.543		80.583	79.328		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	85.011	—0.022	—	81.082	—0.006	81.072	78.479	не более	—
		6h; 8h	85.014			81.075		81.063	78.471		
		6g; 8g	84.934	—0.028		80.995	—0.008	80.983	78.391		
		6e	84.896			80.957		80.945	78.353		
		6d	84.864			80.925		80.913	78.321		
	КПР-НЕ	4h	82.310	—0.011	—	81.107	—0.006		78.496	не более	—
		6h; 8h	82.310			81.106			78.494		
		6g; 8g	82.230	—0.014		81.026	—0.008		78.414		
		6e	82.192			80.988			78.376		
		6d	82.160			80.956			78.344		
	К-И	4h	82.322	—0.011	—	81.119	—0.006		78.496	не более	—
		6h; 8h	82.324			81.120			78.494		
		6g; 8g	82.244	—0.014		81.040	—0.008		78.414		
		6e	82.206			81.002			78.376		
		6d	82.174			80.970			78.344		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85Х6
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Пред- откл.		Номинал	Пред- откл.		Номинал	Пред- откл.			
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	85.011	-0.022	—	80.900	-0.006	80.892	78.298	не более	—		
		6h	85.014	-0.028		80.796	-0.008	80.784	78.192				
		6g	84.934			80.716		80.704	78.112				
		6e	84.896			80.678		80.666	78.074				
		6d	84.864			80.646		80.634	78.042				
		8h	85.018	-0.036		80.618	-0.011	80.604	78.013				
		8g	84.938	80.538		80.524	77.933	КНЕ-НЕ	КНЕ-НЕ			4h	84.831
	6h	84.734	-0.028	80.827	-0.008	—	78.325			78.225			
	6g	84.654		80.747		78.145							
	6e	84.616		80.709		78.107							
	6d	84.584		80.677		78.075							
	8h	84.568	-0.036	80.658	-0.011	78.055							
	8g	84.488	80.578	77.975	КИ-НЕ	КИ-НЕ	4h			84.837	-0.022	—	—
	6h	84.742	-0.028	80.835			-0.008		—	78.325	78.225		
	6g	84.662		80.755					78.145				
	6e	84.624		80.717					78.107				
	6d	84.592		80.685					78.075				
	8h	84.578	-0.036	80.668			-0.011		78.055				
	8g	84.498	80.588	77.975			У-ПР		У-ПР	4h	85.011		
	6h; 8h	85.014	-0.028	81.095	-0.006	81.086				78.496			
	6g; 8g	84.934		81.091	81.079	78.494							
	6e	84.896		81.011	80.999	78.414							
	6d	84.864		80.973	80.961	78.376							
	У-НЕ	У-НЕ	6d	84.864	80.941	80.929	78.344		не более	—			
			4h	84.822	-0.022	80.914	-0.006				80.905	78.325	
			6h	84.722	-0.028	80.812	-0.008				80.800	78.225	
			6g	84.642		80.732					80.720	78.145	
			6e	84.604		80.694					80.682	78.107	
6d			84.572	80.662		80.650					78.075		
8h			84.553	-0.036	80.638	-0.011	80.623				78.055		
8g	84.473	80.558	80.543	77.975									

Таблица 31

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×4
мм

Наименование	Вид калибра	Где допуска резьбы	d			d ₂			d ₁					
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный			
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	85.023	-0.002	84.994	82.420	-0.011	82.396	80.670	не более	—	—		
		6Н; 7Н	85.030	-0.028	84.995	82.425	-0.014	82.397	80.670					
		6G; 7G	85.090		85.055	82.485		82.457	80.730					
	НЕ	4Н5Н	83.418	-0.022	—	82.613	-0.011	82.596	80.670	не более	—	—		
		5Н	83.473			82.606		82.644	80.670					
		6Н	83.538	-0.028		82.731	-0.014	82.709	80.670					
		6G	83.598			82.791		82.769	80.730					
		7Н	83.629	-0.036		82.820	-0.018	82.792	80.670					
		7G	83.689			82.880		82.852	80.730					
		ПР	4h	85.011		не менее	—	82.385	+0.018				82.415	80.661
	6h; 8h		85.014	82.378				82.416	80.658	80.636				
	6g; 8g		84.954	82.318	+0.023			82.356	80.598					
	6e		84.919	82.284				82.320	80.564		80.600			
	6d		84.889	82.254				82.290	80.534			80.570		
НЕ	4h	85.011	не менее	—	82.234	+0.018	82.258	81.425	+0.046	—	—			
	6h	85.014			82.143		82.174	81.332						
	6g	84.954			82.083	+0.023	82.114	81.272						
	6e	84.919			82.048		82.079	81.236						
	6d	84.889			82.018		82.049	81.206						
	8h	85.018			81.997	+0.030	82.037	81.182						
	8g	84.958			81.937		81.977	81.122						
	КПР-ПР	4h			85.011	-0.022	—	82.380				-0.006	82.372	80.644
6h; 8h		85.014		82.374		82.362		80.636						
6g; 8g		84.954	-0.028	82.314	-0.008	82.302		80.576						
6e		84.919		82.279		82.267		80.541						
6d		84.889		82.249		82.237		80.511						
КПР-НЕ	4h	83.208	-0.011	—	82.406	-0.006	—	80.661	не более	—	—			
	6h; 8h	83.208			82.406		—	80.658						
	6g; 8g	83.148	-0.014		82.346	-0.008	—	80.598						
	6e	83.114			82.310		—	80.564						
	6d	83.084			82.280		—	80.534						
К-И	4h	83.220	-0.011	—	82.418	-0.006	—	80.661	не более	—	—			
	6h; 8h	83.222			82.420		—	80.658						
	6g; 8g	83.162	-0.014		82.360	-0.008	—	80.598						
	6e	83.128			82.324		—	80.564						
	6d	83.098			82.294		—	80.534						

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×4
мм

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	85.011	-0.022	—	82.230	-0.006	82.220	80.493	не более	—	
		6h	84.014	-0.028		82.138	-0.008	82.126	80.400			
		6g	84.954			82.078		82.066	80.340			
		6e	84.919			82.044		82.032	80.306			
		6d	84.889			82.014	82.002	80.276				
		8h	85.018	-0.036		81.992	-0.011	81.978	80.253			
		8g	84.958			81.932		81.918	80.193			
		8e	84.958			81.932		81.918	80.193			
	КНЕ-НЕ	4h	84.861	-0.022	—	82.255	-0.006	—	80.520	не более	—	
		6h	84.778	-0.028		82.170	-0.008		80.434			
		6g	84.718			82.110			80.374			
		6e	84.683			82.075			80.339			
		6d	84.653			82.045	80.309					
		8h	84.643	-0.036		82.032	-0.011		80.295			
		8g	84.583			81.972			80.235			
		8e	84.583			81.972			80.235			
	КИ-НЕ	4h	84.867	-0.022	—	82.261	-0.006	—	80.520	не более	—	
		6h	84.786	-0.028		82.178	-0.008		80.434			
		6g	84.726			82.118			80.374			
		6e	84.691			82.083			80.339			
		6d	84.661			82.053	80.309					
		8h	84.653	-0.036		82.042	-0.011		80.295			
		8g	84.593			81.982			80.235			
		8e	84.593			81.982			80.235			
	У-ПР	4h	85.011	-0.022	—	82.394	-0.006	82.385	80.661	не более	—	
		6h; 8h	85.014	-0.028		82.390	-0.008	82.378	80.658			
		6g; 8g	84.954			82.330		82.318	80.598			
		6e	84.919			82.295		82.283	80.564			
		6d	84.889			82.265	82.253	80.534				
		У-НЕ	4h	84.852		-0.022	—	82.243	-0.006			82.234
	6h		84.766	-0.028		82.154		-0.008	82.142	80.434		
	6g		84.706			82.094			82.082	80.374		
	6e		84.672			82.060			82.048	80.339		
	6d		84.642			82.030			82.018	80.309		
	8h		84.628	-0.036		82.012		-0.011	81.997	80.295		
	8g		84.568			81.952			81.937	80.235		
	8e		84.568			81.952			81.937	80.235		
	8d	84.568	81.952			81.937	80.235					

Таблица 32

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×3

мм

Наименование	Вид калибра	Положение допусков резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	85,023	—0,022	84,994	83,068	—0,011	83,046	81,752	не более	—
		6Н; 7Н	85,030	—0,028	84,995	83,074	—0,014	83,046	81,752	—	—
		6G; 7G	85,078		85,043	81,122		83,094	81,800	не более	—
	НЕ	4Н5Н	83,848	—0,022	—	83,242	—0,011	83,225	81,752	не более	—
		5Н	83,896			83,289		83,267	81,752		
		6Н	83,952	—0,028		83,345	—0,014	83,323	81,752		
		6G	84,000			83,393		83,371	81,800		
		7Н	84,033			83,424		83,396	81,752		
		7G	84,081	—0,036		83,472	—0,018	83,444	81,800		
	ПР	4н	85,011	не менее	—	83,034	+0,018	83,064	81,743	+0,018	81,773
		6н; 8н	85,014			83,028		83,064	81,740		81,778
		6g; 8g	84,966			82,980	+0,023	83,016	81,692	+0,023	81,730
		6e	84,929			82,942		82,980	81,656		81,692
		6d	84,902			82,916		82,952	81,628		81,666
	НЕ	4н	85,011	не менее	—	82,901	+0,018	82,925	82,292	+0,036	—
		6н	85,014			82,816		82,847	82,204		
		6g	84,966			82,768	+0,023	82,799	82,156	+0,046	
		6e	84,929			82,731		82,762	82,120		
		6d	84,902			82,704		82,735	82,092		
		8н	85,018			82,686	+0,030	82,726	82,071	+0,060	
		8g	84,970			82,638		82,678	82,023		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4Н	85,011	—0,022	—	83,030	—0,006	83,020	81,726	не более	—
		6н; 8н	85,014			83,023		83,011	81,718		
		6g; 8g	84,966	—0,028		82,975	—0,008	82,963	81,670		
		6e	84,929			81,938		82,926	81,633		
		6d	84,902			82,911		82,899	81,606		
	КПР-НЕ	4н	83,658	—0,011	—	83,055	—0,006	—	81,713	не более	—
		6н; 8н	83,658			83,054		—	81,740		
		6g; 8g	83,610	—0,014		83,006	—0,008	—	81,692		
		6e	83,572			82,970		—	81,656		
		6d	83,546			82,942		—	81,628		
	К-И	4н	83,670	—0,011	—	83,067	—0,006	—	81,743	не более	—
		6н; 8н	83,672			83,068		—	81,740		
		6g; 8g	83,624	—0,014		83,020	—0,008	—	81,692		
		6e	83,586			82,984		—	81,656		
		6d	83,560			82,956		—	81,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×3

мм

Наименование

Вид калибра

Полое допуска резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

КНЕ-ПР

4h

83,011

—0,022

—

82,896

—0,006

82,888

81,593

не более

—

—

6h

85,014

—0,028

82,812

—0,008

82,800

81,506

6g

84,966

82,764

82,752

81,458

6e

84,929

82,726

82,714

81,422

6d

84,902

82,700

82,688

81,394

8h

84,018

—0,036

82,682

—0,011

82,666

81,375

8g

84,970

82,634

82,618

81,327

КНЕ-НЕ

4h

84,879

—0,022

—

82,922

—0,006

—

81,620

не более

—

—

6h

84,802

—0,028

82,843

—0,008

81,540

6g

84,754

82,795

81,492

6e

84,717

82,758

81,455

6d

84,690

82,731

81,428

8h

84,683

—0,036

82,722

—0,011

81,417

8g

84,635

82,674

81,369

КИ-НЕ

4h

84,885

—0,022

—

82,928

—0,006

—

81,620

не более

—

—

6h

84,810

—0,028

82,851

—0,008

81,540

6g

84,762

82,803

81,492

6e

84,725

82,766

81,455

6d

84,698

82,739

81,428

8h

84,693

—0,036

82,732

—0,011

81,417

8g

84,645

82,684

81,369

У-ПР

4h

85,011

—0,022

—

83,043

—0,006

83,034

81,743

не более

—

—

6h; 8h

85,014

—0,028

83,039

—0,008

83,027

81,740

6g; 8g

84,966

82,991

82,979

81,692

6e

84,929

82,954

82,942

81,656

6d

84,902

82,927

82,915

81,628

У-НЕ

4h

84,870

—0,022

—

82,910

—0,006

82,901

81,620

не более

—

—

6h

84,790

—0,028

82,828

—0,008

82,816

81,540

6g

84,742

82,780

82,768

81,492

6e

84,706

82,742

82,730

81,455

6d

84,678

82,716

82,704

81,428

8h

84,668

—0,036

82,701

—0,011

82,686

81,417

8g

84,620

82,653

82,638

81,369

Контрольные калибры-пробы

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×2

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	85,009	—0,018	—	83,571	—0,005	83,563	82,701	не более	—
		6h	85,011	—0,022		83,498	—0,006	83,490	82,628		
		6g	84,973			83,460		83,452	82,590		
		6e	84,940			83,428		83,418	82,557		
		6d	84,911			83,398		83,390	82,528		
		8h	85,014	—0,028		83,394	—0,008	83,382	82,522		
		8g	84,976			83,356		83,344	82,484		
	КНЕ-НЕ	4h	84,897	—0,018	—	83,592	—0,005	—	82,723	не более	—
		6h	84,831	—0,022		83,524	—0,006		82,655		
		6g	84,793			83,486			82,617		
		6e	84,760			83,453			82,584		
		6d	84,731			83,424			82,555		
		8h	84,734	—0,028		83,425	—0,008		82,555		
		8g	84,696	83,387		82,517					
	КН-НЕ	4h	84,902	—0,018	—	83,596	—0,005	—	82,723	не более	—
		6h	84,837	—0,022		83,530	—0,006		82,655		
		6g	84,799			83,492			82,617		
		6e	84,766			83,459			82,584		
		6d	84,737			83,430			82,555		
		8h	84,742	0,028		83,433	—0,008		82,555		
		8g	84,704	83,395		82,517					
	У-ПР	4h	85,009	—0,018	—	83,699	—0,005	83,691	82,828	не более	—
		6h: 8h	85,011	—0,022		83,693	—0,006	83,684	82,826		
		6g: 8g	84,973			83,655		83,646	82,788		
		6e	84,940			83,622		83,613	82,755		
		6d	84,911			83,593		83,584	82,726		
	У-НЕ	4h	84,890	—0,018	—	83,582	—0,005	83,574	82,723	не более	—
		6h	84,822	—0,022		83,512	—0,006	83,503	82,655		
6g		84,784	83,474			83,465		82,617			
6e		84,751	83,441			83,432		82,584			
6d		84,722	83,412			83,403		82,555			
8h		84,722	—0,028	83,410		—0,008	83,398	82,555			
8g		84,684		83,372			83,360	82,517			

Таблица 34

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	85,023	—0,022	84,994	84,044	—0,011	84,020	83,376	не более	—
		6Н; 7Н	85,030	—0,028	84,995	84,049	—0,014	84,021	83,376	—	—
		6G; 7G	85,062		85,027	84,081		84,053	83,408		
	НЕ	4Н5Н	84,474	—0,022		84,169	—0,011	84,152	83,376	не более	—
		5Н	84,512			84,207		84,190	83,376		
		6Н	84,559		—	84,252		84,230	83,376		—
		6G	84,591	—0,028		84,284	—0,014	84,262	83,408		
		7Н	84,612			84,305		84,283	83,376		
		7G	84,644			84,337		84,315	83,408		
Калибры-кольца	ПР	4h	85,009	не менее	—	84,017	+0,014	84,040	83,369	+0,014	83,392
		6h; 8h	85,011			84,009		84,039	83,367		83,397
		6g; 8g	84,979			83,977	+0,018	84,007	83,335	+0,018	83,365
		6e	84,944			83,942		83,972	83,300		83,330
		6d	84,916			83,914		83,944	83,272		83,302
	НЕ	4h	85,009	не менее	—	83,912	+0,014	83,931	83,605	+0,028	
		6h	85,011			83,848		83,872	83,539		
		6g	84,979			83,816	+0,018	83,840	83,507	+0,036	—
		6e	84,944			83,781		83,805	83,472		
		6d	84,916			83,753		83,777	83,444		
		8h	85,002			83,753	+0,023	83,784	83,442	+0,046	
		8g	84,970			83,721		83,752	83,419		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	85,009	—0,018	—	84,013	—0,005	84,005	83,359	не более	—
		6h; 8h	85,011			84,004		83,996	83,350		
		6g; 8g	84,979	—0,022		83,972	—0,006	83,964	83,318		—
		6e	84,944			83,936		83,928	83,283		
		6d	84,916			83,910		83,900	83,255		
	КПР-НЕ	4h	84,336	—0,009	—	84,034	—0,005	—	83,369	не более	—
		6h; 8h	84,332			84,030		—	83,367		
		6g; 8g	84,300	—0,011		83,998	—0,006	—	83,335		—
		6e	84,266			83,963		—	83,300		
		6d	84,238			83,935		—	83,272		
К-И		4h	84,344	—0,009	—	84,042	—0,005	—	83,369	не более	—
		6h; 8h	84,344			84,042		—	83,367		
		6g; 8g	84,312	—0,011		84,010	—0,006	—	83,335		—
		6e	84,278			83,975		—	83,300		
		6d	84,250			83,947		—	83,272		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М85×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	85,009	—0,018	—	83,908	—0,005	83,900	83,254	не более	—	
		6h	85,011	—0,022		83,844	—0,006	83,834	83,189			
		6g	84,979			83,812		83,802	82,157			
		6e	84,944			83,776		83,768	83,122			
		6d	84,916			83,748		83,740	83,094			
		8h	84,979	—0,028		83,748	—0,008	83,736	83,092			
		8g	84,947			83,716		83,704	83,060			
		8e	84,919	—0,022		83,688	—0,006	83,680	83,036			
	КНЕ-НЕ	4h	84,909	—	83,928	83,920		83,276	не более	—		
		6h	84,851		83,869	83,861		83,216				
		6g	84,819		83,837	83,829		83,184				
		6e	84,784		83,802	83,794		83,149				
		6d	84,756		83,774	83,766		83,121				
		8h	84,764		—0,028		83,780	—0,008			83,772	83,126
		8g	84,732		83,748	83,740	83,094					
		8e	84,704		—0,022		83,716	—0,006			83,708	83,064
	КН-НЕ	4h	84,914	—	83,934	83,926	83,276		не более	—		
		6h	84,857		83,875	83,867	83,216					
		6g	84,825		83,843	83,835	83,184					
		6e	84,790		83,808	83,800	83,149					
		6d	84,762		83,780	83,772	83,121					
		8h	84,772		—0,028		83,788	—0,008			83,780	83,126
		8g	84,740		83,756	83,748	83,094					
		8e	84,712		—0,022		83,724	—0,006			83,716	83,072
	У-ПР	4h	85,009	—	84,024	84,016	83,369		не более	—		
		6h; 8h	85,011		84,018	84,010	83,367					
		6g; 8g	84,979		83,986	83,978	83,335					
		6e	84,944		83,951	83,943	83,300					
		6d	84,916		83,923	83,915	83,272					
	У-НЕ	4h	84,902	—0,018	—	83,919	—0,005	83,911	83,276	не более	—	
		6h	84,842	—0,022		83,857	—0,006	83,849	83,216			
		6g	84,810	83,825		83,817		83,184				
		6e	84,775	83,790		83,782		83,149				
		6d	84,747	83,762		83,754		83,121				
		8h	84,752	—0,028		83,764	—0,008	83,756	83,126			
		8g	84,720	83,732		83,724		83,094				
		8e	84,692	—0,022		83,704	—0,006	83,696	83,062			

Таблица 35

Исполнительные размеры калибров для резьбы М90Х6

мм

Наименование	Вид калибра	Полоса допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Номинал		Изношенный	Номинал		Изношенный	Номинал		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	90,030	—0,028	89,995	86,126	—0,014	86,098	83,505	не более	—		
		6H; 7H	90,042	—0,036	89,997	86,136	—0,018	86,100	83,505		—		
		6G; 7G	90,122		90,077	86,216		86,180	83,585		—		
	НЕ	4H5H	87,560	—0,028	—	86,353	—0,014	86,331	83,505	не более	—		
		5H	87,624			86,417		86,395	83,505				
		6H	87,705			86,496		86,468	83,505				
		6G	87,785	—0,036		86,576	—0,018	86,548	83,585				
		7H	87,805			86,596		86,568	83,505				
		7G	87,885			86,676		86,648	83,585				
		4h	90,011			86,086	+0,018	86,116	83,496		+0,018		
	ПР	6h; 8h	90,014	не менее	—	86,080	+0,023	86,116	83,494	+0,023	83,530		
		6g; 8g	89,934			86,000		86,036	83,414		83,450		
		6e	89,896			85,962		85,998	83,376		83,412		
		6d	89,864			85,930		85,966	83,344		83,380		
		4h	90,011			85,905	+0,018	85,929	84,696	+0,036	—		
Калибры-кольца	НЕ	6h	90,014	не менее	—	85,800	+0,023	85,831	84,588	+0,046			
		6g	89,934			85,720		85,751	84,508				
		6e	89,896			85,682		85,713	84,470				
		6d	89,864			85,650	+0,030	85,681	84,438	+0,060			
		8h	90,018			85,623		85,663	84,408				
		8g	89,938			85,543		85,583	84,328				
	КПР-ПР	4h	90,011	—0,022	—	86,082	—0,006	86,072	83,479	не более	—		
		6h; 8h	90,014	—0,028		86,075	—0,006	86,063	83,471				
		6g; 8g	89,934			85,995		85,983	83,391				
		6e	89,896			85,957		85,945	83,353				
		6d	89,864			85,925		85,913	83,321				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	87,310	—0,011	—	86,107	—0,006	—	83,496	не более	—		
		6h; 8h	87,310	—0,014		86,106	—0,008		83,494				
		6g; 8g	87,230			86,026			83,414				
		6e	87,192			85,988			83,376				
		6d	87,160			85,956			83,344				
	К-И	4h	87,322	—0,011	—	86,119	—0,006	—	83,496	не более	—		
		6h; 8h	87,324	—0,014		86,120	—0,008		83,494				
		6g; 8g	87,244			86,040			83,414				
		6e	87,206			86,002			83,376				
		6d	87,174			85,970			83,344				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М90×6

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Предоткл.		Номинал	Предоткл.		Номинал	Предоткл.	
КНЕ-ПР	4h	90,011	—0,022	—	85,900	—0,006	85,892	83,298	не более	—	—
		90,014			85,796		85,784	83,192			
		89,934			85,716		85,704	83,112			
		89,896			85,678		85,666	83,074			
		89,864			85,646		85,634	83,042			
		90,018			85,618		85,604	83,013			
		89,938			85,538		85,524	82,933			
	6h	89,831	—0,022	—	85,926	—0,006	83,325	не более	—	—	
		89,734			85,827		83,225				
		89,654			85,747		83,145				
		89,616			85,709		83,107				
		89,584			85,677		83,075				
		89,568			85,658		83,055				
		89,488			85,578		82,975				
8h	89,837	—0,022	—	85,932	—0,006	83,325	не более	—	—		
	89,742			85,835		83,225					
	89,662			85,755		83,145					
	89,624			85,717		83,107					
	89,592			85,685		83,075					
	89,578			85,668		83,055					
	89,498			85,588		82,975					
У-ПР	90,011	—0,022	—	86,095	—0,006	86,086	83,496	не более	—	—	
	90,014			86,091		86,079	83,494				
	89,934			86,011		85,999	83,414				
	89,896			85,973		85,961	83,376				
	89,864			85,941		85,929	83,344				
У-НЕ	89,822	—0,022	—	85,914	—0,006	85,905	83,325	не более	—	—	
	89,722			85,812		85,800	83,225				
	89,642			85,732		85,720	83,145				
	89,604			85,694		85,682	83,107				
	82,572			85,662		85,650	83,075				
	89,553			85,638		85,623	83,055				
	89,473			85,558		85,543	82,975				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М90×4
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	90,023	-0,022	89,994	87,420	-0,011	87,396	85,670	не более	—
		6H; 7H	90,030	-0,028	89,995	87,425	-0,014	87,397	85,670		
		6G; 7G	90,090		90,055	87,485		87,457	85,730		
	НЕ	4H5H	88,418	-0,022	—	87,613	-0,011	87,596	85,670	не более	—
		5H	88,473			87,666		87,644	85,670		
		6H	88,538	-0,028		87,731	-0,014	87,709	85,670		
		6G	88,598			87,791		87,769	85,730		
		7H	88,629			87,820		87,792	85,670		
		7G	88,689	-0,036		87,880	-0,018	87,852	85,730		
Калибры-кольца	ПР	4h	90,011	не менее	—	87,385	+0,018	87,415	85,661	+0,018	85,691
		6h; 8h	90,014			87,378		87,416	85,658		85,696
		6g; 8g	89,954			87,318	+0,023	87,356	85,598	+0,023	85,636
		6e	89,919			87,284		87,320	85,564		85,600
		6d	89,889			87,254		87,290	85,534		85,570
	НЕ	4h	90,011	не менее	—	87,234	+0,018	87,258	86,425	+0,036	—
		6h	90,014			87,143		87,174	86,332		
		6g	89,954			87,083	+0,023	87,114	86,272	+0,046	
		6e	89,919			87,048		87,079	86,236		
		6d	89,889			87,018		87,049	86,206		
		8h	90,018			86,997	+0,030	87,037	86,182	+0,060	
		8g	89,958			86,937		86,977	86,122		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	90,011	-0,022	—	87,380	-0,006	87,372	85,644	не более	—
		6h; 8h	90,014			87,374		87,362	85,636		
		6g; 8g	89,954	-0,028		87,314	-0,008	87,302	85,576		
		6e	89,919			87,279		87,267	85,541		
		6d	89,889			87,249		87,237	85,511		
	КПР-НЕ	4h	88,208	-0,011	—	87,406	-0,006	—	85,661	не более	—
		6h; 8h	88,208			87,406		—	85,658		
		6g; 8g	88,148	-0,014		87,346	-0,008	—	85,598		
		6e	88,114			87,310		—	85,564		
		6d	88,084			87,280		—	85,534		
	К-И	4h	88,220	-0,011	—	87,418	-0,006	—	85,661	не более	—
		6h; 8h	88,222			87,420		—	85,658		
		6g; 8g	88,162	-0,014		87,360	-0,008	—	85,598		
		6e	88,128			87,324		—	85,564		
		6d	88,008			87,294		—	85,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М90×4
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изношенный	d ₂			d ₁				
			Новый			Новый		Новый		Изношенный	Номинал	Пред. откл.	Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.				
КНЕ-ПР	4h	90,011	—0,022	—	87,230	—0,006	87,220	85,493	не более	—	—		
	6h	90,014	—0,028		87,138	—0,008	87,126	85,400					
	6g	89,954			87,078		87,066	85,340					
	6e	89,919			87,044		87,032	85,306					
	6d	89,889			87,014		87,002	85,276					
	8h	90,018	—0,036		86,992	—0,011	86,978	85,253					
	8g	89,958	86,932		86,918	85,193							
	8e	89,919	86,892		86,878	85,153							
КНЕ-НЕ	4h	89,861	—0,022	—	87,255	—0,006	—	85,520	не более	—	—		
	6h	89,778	—0,028		87,170	—0,008		85,434					
	6g	89,718			87,110			85,374					
	6e	89,683			87,075			85,339					
	6d	89,653			87,045			85,309					
	8h	89,643	—0,036		87,032	—0,011		85,295					
	8g	89,583	86,972		85,235								
	8e	89,543	86,932		85,195								
КН-НЕ	4h	89,867	—0,022	—	87,261	—0,006	—	85,520	не более	—	—		
	6h	89,786	—0,028		87,178	—0,008		85,434					
	6g	89,726			87,118			85,374					
	6e	89,691			87,083			85,339					
	6d	89,661			87,053			85,309					
	8h	89,653	—0,036		87,042	—0,011		85,295					
	8g	89,593	86,982		85,235								
	8e	89,553	86,942		85,195								
У-ПР	4h	90,011	—0,022	—	87,394	—0,006	87,385	85,661	не более	—	—		
	6h; 8h	90,014	—0,028		87,390	—0,008	87,378	85,658					
	6g; 8g	89,954			87,330		87,318	85,598					
	6e	89,919			87,295		87,283	85,564					
	6d	89,889			87,265		87,253	85,534					
	8h	89,852	—0,022		87,243	—0,006	87,234	85,520					
У-НЕ	6h	89,766	—0,028	—	87,154	—0,008	87,142	85,434	не более	—	—		
	6g	89,706			87,094		87,082	85,374					
	6e	89,672			87,060		87,048	85,339					
	6d	89,642			87,030		87,018	85,309					
	8h	89,628	—0,036		87,012	—0,011	86,997	85,295					
	8g	89,568	86,952		86,937	85,235							
	8e	89,528	86,912		86,897	85,195							
	8d	89,488	86,872		86,857	85,155							

Исполнительные размеры калибров для резьбы М90Х3
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	90,023	—0,022	89,994	88,068	—0,011	88,046	86,752	не более	—
		6Н; 7Н	90,030	—0,028	89,995	88,074	—0,014	88,046	86,752	—	—
		6G; 7G	90,078		90,043	88,122		88,094	86,800		
	НЕ	4Н5Н	88,848	—0,022		88,242	—0,011	88,225	86,752	не более	—
		5Н	88,896			88,289		88,267	86,752		
		6Н	88,952	—0,028	—	88,345	—0,014	88,323	86,752	—	—
		6G	89,000			88,390		88,371	86,800		
		7Н	89,033			88,424		88,396	86,752		
		7G	89,081	—0,036		88,472	—0,018	88,444	86,800		
Калибры-кольца	ПР	4h	90,011	не менее	—	88,034	+0,018	88,064	86,743	+0,018	86,773
		6h; 8h	90,014			88,028		88,064	86,740		86,778
		6g; 8g	89,966			87,980	+0,023	88,016	86,692	+0,023	86,730
		6e	89,929			87,942		87,980	86,656		86,692
		6d	89,902			87,916		87,952	86,628		86,666
	НЕ	4h	90,011	не менее	—	87,901	+0,018	87,925	87,292	+0,036	
		6h	90,014			87,816		87,847	87,204		
		6g	89,966			87,768	+0,023	87,799	87,156	+0,046	—
		6e	84,929			87,731		87,762	87,120		
		6d	89,902			87,704		87,735	87,092		
		8h	90,018			87,686	+0,030	87,726	87,071	+0,060	
		8g	89,970			87,638		87,678	87,023		
	КПР-ПР	4h	90,011	—0,022	—	88,030	—0,006	88,020	86,726	не более	—
		6h; 8h	90,014			88,023		88,011	86,718		
		6g; 8g	89,966	—0,028		87,975	—0,008	87,963	86,670		
		6e	89,929			87,938		87,926	86,633		
		6d	89,902			87,911		87,899	86,606		
	КПР-НЕ	4h	88,658	—0,011	—	88,055	—0,006		86,743	не более	—
		6h; 8h	88,658			88,054			86,740		
		6g; 8g	88,610	—0,014		88,006	—0,008		86,692		
		6e	88,572			87,970			86,656		
		6d	88,546			82,942			86,628		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	88,670	—0,011	—	88,067	—0,006		86,743	не более	—
		6h; 8h	88,672			88,068			86,740		
		6g; 8g	88,624	—0,014		88,020	—0,008		86,692		
		6e	88,586			87,984			86,656		
		6d	88,560			82,956			86,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М90Х3
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	90,011	—0,022	—	87,896	—0,006	87,888	86,593	не более	—
		6h	90,014	—0,028		87,812	—0,008	87,800	86,506		
		6g	89,966			87,764		87,752	86,458		
		6e	89,929			87,726		87,714	86,422		
		6d	89,902	—0,036		87,700	—0,011	87,688	86,394		
		8h	90,018			87,682		87,666	86,375		
		8g	89,970			87,634		87,618	86,327		
	КНЕ-НЕ	4h	89,879	—0,022	—	87,922	—0,006	—	86,620	не более	—
		6h	89,802	—0,028		87,843	—0,008		86,540		
		6g	89,754			87,795			86,492		
		6e	89,717			87,758			86,455		
		6d	89,690	—0,036		87,731	—0,011		86,428		
		8h	89,683			87,722			86,417		
		8g	89,635			87,674			86,369		
	КИ-НЕ	4h	89,885	—0,022	—	87,928	—0,006	—	86,620	не более	—
		6h	89,810	—0,028		87,851	—0,008		86,540		
		6g	89,762			87,803			86,492		
		6e	89,725			87,766			86,455		
		6d	89,698	—0,036		87,739	—0,011		86,428		
		8h	89,693			87,732			86,417		
		8g	89,645			87,684			86,369		
У-ПР	4h	90,011	—0,022	—	88,043	—0,006	88,034	86,743	не более	—	
	6h; 8h	90,014	—0,028		88,039	—0,008	88,027	81,740			
	6g; 8g	89,966			87,991		87,979	86,692			
	6e	89,929			87,954		87,942	86,656			
	6d	89,902			85,927		87,915	86,628			
У-НЕ	4h	89,870	—0,022	—	87,910	—0,006	87,901	86,620	не более	—	
	6h	89,790	—0,028		87,828	—0,008	87,816	86,540			
	6g	89,742			87,780		87,768	86,492			
	6e	89,706			87,742		87,730	86,455			
	6d	89,678	—0,036		87,716	—0,011	87,704	86,428			
	8h	89,668			87,701		87,686	86,417			
	8g	89,620			88,653		87,638	86,369			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М90×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Исполненный	Новый		Исполненный	Новый		Исполненный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	90,023	—0,022	89,994	88,718	—0,011	88,696	87,835	не более	—
		6Н; 7Н	90,030	—0,028	89,995	88,724	—0,014	88,696	87,835	не более	—
		6Г; 7Г	90,068		90,033	88,762		88,734	88,873		
	НЕ	4Н5Н	89,268	—0,022	—	88,862	—0,011	88,845	87,835	не более	—
		5Н	89,308			88,902		88,885	87,835		
		6Н	89,358			88,951		88,929	87,835		
		6Г	89,396	—0,028		88,989	—0,014	88,967	87,873		
		7Н	89,422			89,015		88,993	87,835		
		7Г	89,460			89,053		89,031	87,873		
		4h	90,009	не менее	—	88,692	+0,014	88,715	87,828	+0,014	87,851
	ПР	6h; 8h	90,011			88,684		88,714	87,826		87,856
		6g; 8g	89,973			88,646	+0,018	88,676	87,788	+0,018	87,818
		6e	89,940			88,613		88,643	87,755		87,785
		6d	89,911			88,581		88,614	87,726		87,756
Калибры-кольца	НЕ	4h	90,009	не менее	—	88,575	+0,014	88,594	88,168	+0,028	—
		6h	90,011			88,503		88,527	88,094		
		6g	89,973			88,465	+0,018	88,489	88,056	+0,036	
		6e	89,940			88,432		88,456	88,023		
		6d	89,911			88,403		88,427	87,994		
		8h	90,014			88,398	+0,023	88,429	87,986	+0,046	
		8g	89,976			88,360		88,391	87,948		
	КПР-ПР	4h	90,009	—0,018	—	88,688	—0,005	88,680	87,818	не более	—
		6h; 8h	90,011			88,680		88,670	87,809		
		6g; 8g	89,973	—0,022		88,642	—0,006	88,632	87,771		
		6e	89,940			88,608		88,600	87,738		
		6d	89,911			88,580		88,570	87,709		
	КПР-НЕ	4h	89,110	—0,009	—	88,708	—0,005		87,828	не более	—
		6h; 8h	89,108			88,705			87,826		
		6g; 8g	89,070	—0,011		88,667	—0,006		87,788		
		6e	89,036			88,634			87,755		
		6d	89,008			88,605			87,726		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	89,120	—0,009	—	88,718	—0,005		87,828	не более	—
		6h; 8h	89,120			88,717			87,826		
		6g; 8g	89,082	—0,011		88,679	—0,006		87,788		
		6e	89,048			88,646			87,755		
		6d	89,020			88,617			87,726		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М90×2
мм

Наименование

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	90,009	—0,018	—	88,571	—0,005	88,563	87,701	не более	—
	6h	90,011	—0,022		88,498	—0,006	88,490	87,628		
	6g	89,973			88,460		88,452	87,590		
	6e	89,940			88,428		88,418	87,557		
	6d	89,911	—0,028		88,398	—0,008	88,390	87,528		
	8h	90,014			88,394		88,382	87,522		
	8g	89,976			88,356		88,344	87,484		
КНЕ-НЕ	4h	89,897	—0,018	—	88,592	—0,005	—	87,723	не более	—
	6h	89,831	—0,022		88,524	—0,006		87,655		
	6g	89,793			88,486			87,617		
	6e	89,760			88,453			87,584		
	6d	89,731	—0,028		88,424	—0,008		87,555		
	8h	89,734			88,425			87,555		
	8g	89,696			88,387			87,517		
КИ-НЕ	4h	89,902	—0,018	—	88,596	—0,005	—	87,723	не более	—
	6h	89,837	—0,022		88,530	—0,006		87,655		
	6g	89,799			88,492			87,617		
	6e	89,766			88,459			87,584		
	6d	89,737	—0,028		88,430	—0,008		87,555		
	8h	89,742			88,433			87,555		
	8g	89,704			88,395			87,517		
У-ПР	4h	90,009	—0,018	—	88,699	—0,005	88,691	87,828	не более	—
	6h; 8h	90,011	—0,022		88,693	—0,006	88,684	87,826		
	6g; 8g	89,973			88,655		88,646	87,788		
	6e	89,940			88,622		88,613	87,755		
	6d	89,911			88,593		88,584	87,726		
У-НЕ	4h	89,890	—0,018	—	88,582	—0,005	88,574	87,723	не более	—
	6h	89,822	—0,022		88,512	—0,006	88,503	87,655		
	6g	89,784			88,474		88,465	87,617		
	6e	89,751			88,441		88,432	87,584		
	6d	89,722	—0,028		88,412	—0,008	88,403	87,555		
	8h	89,722			88,410		88,398	87,555		
	8g	89,684			88,372		88,360	87,517		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М90×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	90,023	-0,022	89,994	89,044	-0,011	89,020	88,376	не более	—	
		6H; 7H	90,030	-0,028	89,995	89,049	-0,014	89,021	88,376			
		6G; 7G	90,062		90,027	89,081		89,053	88,408			
	НЕ	4H5H	89,474	-0,022	—	89,169	-0,011	89,152	88,376	не более	—	
		5H	89,512			89,207		89,190	88,376			
		6H	89,559			89,252		89,230	88,376			
		6G	89,591	-0,028		89,284	-0,014	89,262	88,408			
		7H	89,612			89,305		89,283	88,376			
		7G	89,644			89,337		89,315	88,408			
	ПР	4h	90,009	не менее	—	89,017	+0,014	89,040	88,369	+0,014	88,392	
		6h; 8h	90,011			89,009		89,039	88,367	+0,018	88,397	
		6g; 8g	89,979			88,977	+0,018	89,007	88,335		88,365	
		6e	89,944			88,942		88,972	88,300		88,330	
		6d	89,916			88,914		88,944	88,272		88,302	
	НЕ	4h	90,009	не менее	—	88,912	+0,014	88,931	88,605	+0,028	—	
		6h	90,011			88,848		88,872	88,539	+0,036		
		6g	89,979			88,816	+0,018	88,840	88,507			
		6e	89,944			88,781		88,805	88,472			
		6d	89,916			88,753		88,777	88,444	+0,046		
		8h	90,002			88,753	+0,023	88,784	88,442			
		8g	89,970			88,721		88,752	88,410			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	90,009	-0,018	—	89,013	-0,005	89,005	88,359	не более	—	
		6h; 8h	90,011			89,004		88,996	88,350			
		6g; 8g	89,979	-0,022		88,972	-0,006	88,964	88,318			
		6e	89,944			88,938		88,928	88,283			
		6d	89,916			88,910		88,900	88,255			
	КПР-НЕ	4h	89,336	-0,009	—	89,034	-0,005	—	88,369	не более	—	
		6h; 8h	89,332			89,030			88,367			
		6g; 8g	89,300	-0,011		88,998	-0,006		88,335			
		6e	89,266			88,963			88,300			
		6d	89,238			88,935			88,272			
	К-И	4h	89,344	-0,009	—	89,042	-0,005	—	88,369	не более	—	
		6h; 8h	89,344			89,042			88,367			
		6g; 8g	89,312	-0,011		89,010	-0,006		88,335			
		6e	89,278			88,975			88,300			
		6d	89,250			88,947			88,272			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М90×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	90,009	—0,018	—	88,908	—0,005	88,900	88,254	не более	—		
		6h	90,011	—0,022		88,844	—0,006	88,834	88,189				
		6g	89,979			88,812		88,802	88,157				
		6e	89,944			88,776		88,768	88,122				
		6d	89,916			88,748		88,740	88,094				
		8h	89,979	—0,028		88,748	—0,008	88,736	88,092				
		8g	89,947			88,716		88,704	88,060				
	КНЕ-НЕ	4h	89,909	—0,018	—	88,928	—0,006	—	88,276	не более	—		
		6h	89,851	—0,022		88,869	—0,006		88,216				
		6g	89,819			88,837			88,184				
		6e	89,784			88,802			88,149				
		6d	89,756			88,774			88,121				
		8h	89,764	—0,028		88,780	—0,008		88,126				
		8g	89,732			88,748			88,094				
	КИ-НЕ	4h	89,914	—0,018	—	88,934	—0,005	—	88,276	не более	—		
		6h	89,857	—0,022		88,875	—0,006		88,216				
		6g	89,825			88,843			88,184				
		6e	89,790			88,808			88,149				
		6d	89,762			88,780			88,121				
		8h	89,772	—0,028		88,788	—0,008		88,126				
		8g	89,740			88,756			88,094				
	У-ПР	4h	90,009	—0,018	—	89,024	—0,005	89,016	88,369	не более	—		
		6h; 8h	90,011	—0,022		89,018	—0,006	89,009	88,367				
		6g; 8g	89,979			88,986		88,977	88,335				
		6e	89,944			88,951		88,942	88,300				
		6d	89,916			88,923		88,914	88,272				
		8h	89,979	—0,022		88,919	—0,005	88,911	88,276	не более	—		
	У-НЕ	6h	89,842			88,857	—0,006	88,848	88,216				
		6g	89,810			88,825		88,816	88,184				
		6e	89,775			88,790		88,781	88,149				
		6d	89,747			88,762		88,753	88,121				
		8h	89,752	—0,028		88,764	—0,008	88,752	88,126				
		8g	89,720			88,732		88,720	88,094				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М95×6
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	95,030	—0,028	94,995	91,126	—0,014	91,098	88,505	не более	—		
		6H; 7H	95,042	—0,036	94,997	91,136	—0,018	91,100	88,505				
		6G; 7G	95,122		95,077	91,216		91,180	88,585				
	НЕ	4H5H	92,574	—0,028	—	91,367	—0,014	91,345	88,505	не более	—		
		5H	92,639	—0,036		91,432	—0,018	91,410	88,505				
		6H	92,730			91,521		91,493	88,505				
		6G	92,810			91,601		91,573	88,585				
		7H	92,830			91,621		91,593	88,505				
		7G	92,910			91,701		91,673	88,585				
	ПР	4h	95,011	не менее	—	91,086	+0,018	91,116	88,496	+0,023	88,526		
		6h; 8h	95,014			91,080	+0,023	91,116	88,494				
		6g; 8g	94,934			91,000		91,036	88,414				
		6e	94,896			90,962		90,998	88,376				
		6d	94,864			90,930	+0,018	90,966	88,344		88,380		
		4h	95,011			90,895		90,919	89,686				
Калибры-кольца	НЕ	6h	95,014	не менее	—	90,780	+0,023	90,811	89,568	+0,046	—		
		6g	94,934			90,700		90,731	89,488				
		6e	94,896			90,662		90,693	89,450				
		6d	94,864			90,630	+0,030	90,661	89,418				
		8h	95,018			90,598		90,638	89,383				
		8g	94,938			90,518		90,558	89,303				
	КПР-ПР	4h	95,011	—0,022	—	91,082	—0,006	91,072	88,479	не более	—		
		6h; 8h	95,014	—0,028		91,075	—0,008	91,063	88,471				
		6g; 8g	94,934			90,995		90,983	88,391				
		6e	94,896			90,957		90,945	88,353				
		6d	94,864			90,925		90,913	88,321				
	КПР-НЕ	4h	92,310	—0,011	—	91,107	—0,006	—	88,496	не более	—		
		6h; 8h	92,310	—0,014		91,106	—0,008		88,494				
		6g; 8g	92,230			91,026			88,414				
		6e	92,192			90,988			88,376				
Контрольные калибры-пробки	К-И	6d	92,160	—0,011	—	90,956	—0,006	—	88,344	не более	—		
		4h	92,322			91,119			88,496				
		6h; 8h	92,324			91,120			88,494				
		6g; 8g	92,244			91,040			88,414				
		6e	92,206			91,002			88,376				
		6d	92,174			90,970			88,344				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М95×6

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.			
	КНЕ-ПР	4h	95,011	—0,022	—	90,890	—0,006	90,882	88,288	не более	—		
		6h	95,014	—0,028		90,776	—0,008	90,764	88,172				
		6g	94,934			90,696		90,684	88,092				
		6e	94,896			90,658		90,646	88,064				
		6d	94,864	—0,036		90,626	—0,011	90,614	88,022				
		8h	95,018			90,594		90,578	87,988				
		8g	94,938			90,514		90,498	87,908				
	КНЕ-НЕ	4h	94,821	—0,022	—	90,916	—0,006	—	88,315	не более	—		
		6h	94,714	—0,028		90,807	—0,008		88,205				
		6g	94,634			90,727			88,125				
		6e	94,596			90,689			88,087				
		6d	94,564	—0,036		90,657	—0,011		88,055				
		8h	94,543			90,634			88,030				
		8g	94,463			90,554			87,950				
	КИ-НЕ	4h	94,827	—0,022	—	90,922	—0,006	—	88,315	не более	—		
		6h	94,722	—0,028		90,815	—0,008		88,205				
		6g	94,642			90,735			88,125				
		6e	94,604			90,697			88,087				
		6d	94,572	—0,036		90,665	—0,011		88,055				
		8h	94,553			90,644			88,030				
		8g	94,473			90,564			87,950				
	У-ПР	4h	95,011	—0,022	—	91,095	—0,006	91,086	88,496	не более	—		
		6h; 8h	95,014	—0,028		91,091	—0,008	91,079	88,494				
		6g; 8g	94,934			91,011		90,999	88,414				
		6e	94,896			90,973		90,961	88,376				
		6d	94,864			90,941		90,929	88,344				
	У-НЕ	4h	94,812	—0,022	—	90,904	—0,006	90,895	88,315	не более	—		
		6h	94,702	—0,028		90,792	—0,008	90,780	88,205				
		6g	94,622			90,712		90,700	88,125				
		6e	94,584			90,674		90,662	88,067				
		6d	94,552	—0,036		90,642	—0,011	90,630	88,055				
		8h	94,528			90,613		90,598	88,030				
		8g	94,448			90,533		90,518	87,950				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М95×4

мм

Наименование	Вид калибра	Полное допускное размеры	d	Изно- шенный	d ₂	Изно- шенный	d ₁	Изно- шенный				
			Новый		Новый		Новый					
			Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	95,030	-0,028	94,995	92,425	-0,014	92,397	90,670	не более	—	—
		6H; 7H	95,042	-0,036	94,997	92,435	-0,018	92,399	90,670			
		6G; 7G	95,102		95,057	92,495		92,459	90,730			
	НЕ	4H5H	93,435	-0,028		92,628	-0,014	92,606	90,670	не более	—	—
		6H	93,488			92,681		92,659	90,670			
		6H	93,564			92,755		92,727	90,670			
		6G	93,624	-0,036		92,815	0,018	92,787	90,730			
		7H	93,654			92,845		92,817	90,670			
		7G	93,714			92,905		92,877	90,730			
	ПР	4h	95,011	не менее	—	92,385	+0,018	92,415	90,661	+0,018	90,691	—
		6h; 8h	95,014			92,378		92,416	90,658			
		6g; 8g	94,954			92,318	+0,023	92,356	90,598			
		6e	94,919			92,284		92,320	90,564			
		6d	94,889			92,254		92,290	90,534			
	НЕ	4h	95,011	не менее	—	92,224	+0,018	92,248	91,415	+0,036	—	—
		6h	95,014			92,129		92,160	91,318			
		6g	94,954			92,069	+0,023	92,100	91,258			
		6e	94,919			92,034		92,065	91,222			
		6d	94,889			92,004		92,035	91,192			
		8h	95,018			91,972	+0,030	92,012	91,157			
		8g	94,958			91,912		91,952	91,097			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	95,011	-0,022	—	92,380	-0,006	92,372	90,644	не более	—	—
		6h; 8h	95,014			92,374		92,362	90,636			
		6g; 8g	94,954	-0,028		92,314	-0,008	92,302	90,576			
		6e	94,919			92,279		92,267	90,541			
		6d	94,889			92,249		92,237	90,511			
	КПР-НЕ	4h	93,208	-0,011	—	92,406	-0,006		90,661	не более	—	—
		6h; 8h	93,208			92,406			90,658			
		6g; 8g	93,148	-0,014		92,346	-0,008		90,598			
		6e	93,114			92,310			90,564			
		6d	93,084			92,280			90,534			
	К-И	4h	93,220	-0,011	—	92,418	-0,006		90,661	не более	—	—
		6h; 8h	93,222			92,420			90,658			
		6g; 8g	93,162			92,360			90,598			
		6e	93,128	-0,014		92,324	-0,008		90,564			
		6d	93,098			92,294			90,534			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М95×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	мм									
			d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	95,011	—0,022	—	92,220	—0,006	92,210	90,483	не более	—	
		6h	95,014	—0,028		92,124	—0,008	92,112	90,386			
		6g	94,954			92,064		92,052	90,326			
		6e	94,919			92,030		92,018	90,292			
		6d	94,889			92,000		91,988	90,262			
		8h	95,018	—0,036		91,968	—0,011	91,952	90,228			
		8g	94,958			91,908		91,892	90,168			
	КНЕ-НЕ	4h	94,851	—0,022	—	92,245	—0,006	—	90,510	не более	—	
		6h	94,764	—0,028		92,156	—0,008		90,420			
		6g	94,704			92,096			90,360			
		6e	94,669			92,061			90,325			
		6d	94,639			92,031			90,295			
		8h	94,618	—0,036		92,008	—0,011		90,270			
		8g	94,558			91,948			90,210			
	КИ-НЕ	4h	94,857	—0,022	—	92,251	—0,006	—	90,510	не более	—	
		6h	94,772	—0,028		92,164	—0,008		90,420			
		6g	94,712			92,104			90,360			
		6e	94,677			92,069			90,325			
		6d	94,647			92,039			90,295			
		8h	94,628	—0,036		92,018	—0,011		90,270			
		8g	94,568			91,958			90,210			
	У-ПР	4h	95,011	—0,022	—	92,394	—0,006	92,385	90,661	не более	—	
		6h; 8h	95,014	—0,028		92,390	—0,008	92,378	90,658			
		6g; 8g	94,954			92,330		92,318	90,598			
		6e	94,919			92,295		92,283	90,564			
		6d	94,889			92,265		92,253	90,534			
	У-НЕ	4h	94,842	—0,022	—	92,233	—0,006	92,224	90,510	не более	—	
		6h	94,752	—0,028		92,140	—0,008	92,128	90,420			
		6g	94,692			92,080		92,068	90,360			
		6e	94,658			92,046		92,034	90,325			
		6d	94,628	—0,036		92,016	—0,011	92,004	90,295			
		8h	94,603			91,987		91,972	90,270			
		8g	94,543			91,927		91,912	90,210			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М95×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	95,023	—0,022	94,994	93,068	—0,011	93,046	91,752	не более	—
		6H; 7H	95,030	—0,028	94,995	93,074	—0,014	93,046	91,752		
		6G; 7G	95,078		95,043	93,122		93,094	91,800		
	НЕ	4H5H	93,858	—0,022	—	93,252	—0,011	93,235	91,752	не более	—
		6H	93,908			93,301		93,279	91,752		
		6H	93,972	—0,028		93,365	—0,014	93,343	91,752		
		6G	94,020			93,413		93,391	91,800		
		7H	94,063			93,444		93,416	91,752		
		7G	94,101	—0,036		93,492	—0,018	93,464	91,800		
		4h	95,011			93,034	+0,018	93,064	91,743		
	ПР	6h; 8h	95,014	не менее	—	93,028		93,064	91,740	+0,023	91,773
		6g; 8g	94,966			92,980	+0,023	93,016	91,692		
		6e	94,929			92,942		92,980	91,656		
		6d	94,902			92,916		92,952	91,628		
	НЕ	4h	95,011	не менее	—	92,893	+0,018	92,917	92,284	+0,036	—
		6h	95,014			92,804		92,835	92,192		
		6g	94,966			92,756	+0,023	92,787	92,144		
		6e	94,929			92,719		92,750	92,108		
		6d	94,902			92,692		92,723	92,080		
		8h	95,018			92,666	+0,030	92,706	92,051		
		8g	94,970			92,618		92,658	92,003		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h	95,011	—0,022	—	93,030	—0,006	93,020	91,726	не более	—
		6h; 8h	95,014			93,023		93,011	91,718		
		6g; 8g	94,966	—0,028		92,975	—0,008	92,963	91,670		
		6e	94,929			92,938		92,926	91,633		
	КПР-НЕ	6d	94,902		—	92,911		92,899	91,606	не более	—
		4h	93,658	—0,011		93,055	—0,006		91,743		
		6h; 8h	93,658			93,054			91,740		
		6g; 8g	93,610	—0,014		93,006	0,008		91,692		
	К-И	6e	93,572		—	92,970			91,656	не более	—
		6d	93,546			92,942			91,628		
		4h	93,670	—0,011		93,067	0,006		91,743		
		6h; 8h	93,672			93,066			91,740		
	К-И	6g; 8g	93,624		—	93,020			91,692	не более	—
		6e	93,586	—0,014		92,984	—0,008		91,656		
		6d	93,560			92,956			91,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М95×3

мм

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	95,011	—0,022	—	92,888	—0,006	92,860	91,585	не более	—		
		6h	95,014	—0,028		92,800	—0,008	92,788	91,494				
		6g	94,966			92,752		92,740	91,446				
		6e	94,929			92,714		92,702	91,410				
		6d	94,902			92,688		92,676	91,382				
		8h	95,018	—0,036		92,662	—0,011	92,646	91,355				
		8g	94,970			92,614		92,598	91,307				
	КНЕ-НЕ	4h	94,871	—0,022	—	92,914	—0,006	—	91,612	не более	—		
		6h	94,790	—0,028		92,831	—0,008		91,528				
		6g	94,742			92,783			91,480				
		6e	94,705			92,746			91,443				
		6d	94,678			92,719			91,416				
		8h	94,663	—0,036		92,702	—0,011		91,397				
		8g	94,615			92,654			91,349				
	КИ-НЕ	4h	94,877	—0,022	—	92,920	—0,006	—	91,612	не более	—		
		6h	94,798	—0,028		92,839	—0,008		91,528				
		6g	94,750			92,791			91,480				
		6e	94,713			92,754			91,443				
		6d	94,686			92,727			91,416				
		8h	94,673	—0,036		92,712	—0,011		91,397				
		8g	94,625			92,664			91,349				
	У-ПР	4h	95,011	—0,022	—	93,043	—0,006	93,034	91,743	не более	—		
		6h; 8h	95,014	—0,028		93,039	—0,008	93,027	91,740				
		6g; 8g	94,966			92,991		92,979	91,692				
		6e	94,929			92,954		92,942	91,656				
		6d	94,902			92,927		92,915	91,628				
		8h	94,862	—0,022		92,902	—0,006	92,893	91,612				
	У-НЕ	6h	94,778	—0,028	—	92,816	—0,008	92,804	91,528	не более	—		
		6g	94,730			92,768		92,756	91,480				
		6e	94,694			92,730		92,718	91,443				
		6d	94,666			92,704		92,692	91,416				
		8h	94,648	—0,036		92,681	—0,011	92,666	91,397				
		8g	94,600			92,633		92,618	91,349				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М95×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	95,023	—0,022	94,994	93,718	—0,011	93,696	92,835	не более	—	
		6H; 7H	95,030	—0,028	94,995	93,724	—0,014	93,696	92,835			
		6G; 7G	95,068		95,033	93,762		93,734	92,873			
	НЕ	4H; 5H	94,278	—0,022	—	93,872	—0,011	93,855	92,835	не более	—	
		5H	94,318			93,912		93,895	92,835			
		6H	94,372	—0,028		93,965	—0,014	93,943	92,835			
		6G	94,410			94,003		93,981	92,873			
		7H	94,437			94,030		94,008	92,835			
		7G	94,475			94,068		94,046	92,873			
Калибры-кольца	ПР	4h	95,009	не менее	—	93,692	+0,014	93,715	92,828	+0,014	92,851	
		6h; 8h	95,011			93,684		93,714	92,826		92,856	
		6g; 8g	94,973			93,646	+0,018	93,676	92,788		+0,018	92,818
		6e	94,940			93,613		93,643	92,755			92,785
		6d	94,911			93,584		93,614	92,726			92,756
	НЕ	4h	95,009	не менее	—	93,569	+0,014	93,588	93,162	+0,028	—	
		6h	95,011			93,493		93,517	93,084			
		6g	94,973			93,455	+0,018	93,479	93,046	+0,036		
		6e	94,940			93,422		93,446	93,013			
6d		94,911	93,393			+0,023	93,417	92,984	+0,046			
8h		95,014	93,378				93,409	92,966				
8g		94,976	93,340				93,371	92,928				
8e		94,940	93,302				93,332	92,890				
КПР-ПР	4h	95,009	—0,018	—	93,688	—0,005	93,680	92,818	не более	—		
	6h; 8h	95,011	93,680		93,670	92,809						
	6g; 8g	94,973	93,642		—0,006	93,632	92,771					
	6e	94,940	93,608		93,600	92,738						
	6d	94,911	93,580		93,570	92,709						
КПР-НЕ	4h	94,110	—0,009	—	93,708	—0,005	—	92,828	не более	—		
	6h; 8h	94,108	93,705		92,826							
	6g; 8g	94,070	93,667		—0,006	92,788						
	6e	94,036	93,634		92,755							
	6d	94,008	93,605		92,726							
К-И	4h	94,120	—0,009	—	93,718	—0,005	—	92,828	не более	—		
	6h; 8h	94,120	—0,011		93,717	—0,006		92,826				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М95×2

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номи- нал.	Пред- откл.		Номи- нал.	Пред- откл.		Номи- нал.	Пред- откл.		
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	94,082	—0,011	—	93,679	—0,006	—	92,788	не более	—	
		6e	94,048			93,646			92,755			
		6d	94,020			93,617			92,726			
	КНЕ-ПР	4h	95,009	—0,018	—	93,565	—0,005	93,557	92,695	не более	—	
		6h	95,011			93,488			92,618			
		6g	94,973	—0,022		93,450	—0,006	93,442	92,580			
		6e	94,940			93,418		92,547				
		6d	94,911			93,388		92,518				
		8h	95,014	—0,028		93,374	—0,008	93,362	92,502			
		8g	94,976			93,336		92,464				
	КНЕ-НЕ	4h	94,891	—0,018	—	93,586	—0,005	—	92,717	не более	—	
		6h	94,821			93,514			92,645			
		6g	94,783	—0,022		93,476	—0,006		92,607			
		6e	94,750			93,443			92,574			
		6d	94,721			93,414			92,545			
		8h	94,714	—0,028		93,405	—0,008		92,535			
		8g	94,676			93,367			92,497			
	КИ-НЕ	4h	94,896	—0,018	—	93,590	—0,005	—	92,717	не более	—	
		6h	94,827			93,520			92,645			
		6g	94,789	—0,022		93,482	—0,006		92,607			
		6e	94,756			93,449			92,574			
		6d	94,727			93,420			92,545			
		8h	94,722	—0,028		93,413	—0,008		92,535			
		8g	94,684			93,375			92,497			
	У-ПР	4h	95,009	—0,018	—	93,699	—0,005	93,691	92,828	не более	—	
		6h; 8h	95,011			93,693			92,826			
		6g; 8g	94,973	—0,022		93,655	—0,006	93,646	92,788			
		6e	94,940			93,622		92,755				
		6d	94,911			93,593		92,726				
	У-НЕ	4h	94,884	—0,018	—	93,576	—0,005	93,568	92,717	не более	—	
		6h	94,812			93,502			92,645			
		6g	94,774	—0,022		93,464	—0,006	93,455	92,607			
		6e	94,741			93,431		92,574				
		6d	94,712			93,402		92,545				
		8h	94,702	—0,028		93,390	—0,008	93,378	92,535			
		8g	94,664			93,352		92,497				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М95×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d								
			d			d ₁			d ₂		
			Номинал		Изно- шенный	Номинал		Изно- шенный	Номинал		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	95,023	—0,022	94,994	94,044	—0,011	94,020	93,376	не более	—
		6Н; 7Н	95,030	—0,028	94,995	94,049	—0,014	94,021	93,376		—
		6G; 7G	95,062		95,027	94,081		94,053	93,408		—
	НЕ	4Н5Н	94,482	—0,022	—	94,177	—0,011	94,160	93,376	не более	—
		5Н	94,522			94,217		94,200	93,376		
		6Н	94,571			94,264		94,242	93,376		
		6G	94,603	—0,028		94,296	—0,014	94,274	93,408		
		7Н	94,627			94,320		94,298	93,376		
		7G	94,659			94,352		94,330	93,408		
Калибры-кольца	ПР	4h	95,009	не менее	—	94,017	+0,014	94,040	93,369	+0,014	93,392
		6h; 8h	95,011			94,009		94,039	93,367		93,397
		6g; 8g	94,979			93,977	+0,018	94,007	93,335	+0,018	93,365
		6e	94,944			93,942		93,972	93,300		93,330
		6d	94,916			93,914		93,944	93,272		93,302
	НЕ	4h	95,009	не менее	—	93,906	+0,014	93,925	93,599	+0,028	—
		6h	95,011			93,838		93,862	93,529		
		6g	94,979			93,806	+0,018	93,830	93,497	+0,036	
		6e	94,944			93,711		93,795	93,462		
		6d	94,916			93,743		93,767	93,434		
		8h	94,987			94,738		93,769	93,426		
		8g	94,955			93,706	+0,023	93,737	93,394	+0,016	
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	95,009	—0,018	—	94,013	—0,005	94,005	93,359	не более	—
		6h; 8h	95,011			94,004		93,996	93,350		
		6g; 8g	94,979			93,972	—0,006	93,964	93,318		
		6e	94,944	—0,022		93,938		93,929	93,283		
		6d	94,916			93,910		93,900	93,255		
	КПР-НЕ	4h	94,336	—0,009	—	94,034	—0,005		93,369	не более	—
		6h; 8h	94,332			94,030			93,367		
		6g; 8g	94,300	—0,011		93,998	—0,006		93,335		
		6e	94,266			93,963			93,300		
		6d	94,238			93,935			93,272		
К-И		4h	94,344	—0,009	—	94,042	—0,005		93,369	не более	—
		6h; 8h	94,344	—0,011		94,042	—0,006		93,647		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М95×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	94,312	-0,011	—	94,010	-0,006	—	93,335	не более	—	
		6e	94,278			93,975			93,300			
		6d	94,250			93,947			93,272			
	КНЕ-ПР	4h	95,009	-0,018	—	93,902	-0,005	93,894	93,248	не более	—	
		6h	95,011			93,834		93,824	93,179			
		6g	94,979			93,802		93,792	93,147			
		6e	94,944	-0,022		93,766	-0,006	93,757	93,112			
		6d	94,916			93,738		93,730	93,084			
		8h	94,964			93,734		93,722	93,078			
		8g	94,932	-0,028		93,702	-0,008	93,690	93,046			
	КНЕ-НЕ	4h	94,903	-0,018	—	93,922	-0,005	—	93,270	не более	—	
		6h	94,841			93,859			93,206			
		6g	94,809			93,827			93,174			
		6e	94,774	-0,022		93,792	-0,006		93,139			
		6d	94,746			93,764			93,111			
		8h	94,749			93,765			93,111			
		8g	94,717	-0,028		93,733	-0,008		93,079			
	КИ-НЕ	4h	94,908	-0,018	—	93,928	-0,005	—	93,270	не более	—	
		6h	94,847			93,865			93,206			
		6g	94,815			93,833			93,174			
		6e	94,780	-0,022		93,798	-0,006		93,139			
		6d	94,752			93,770			93,111			
		8h	94,757			93,773			93,111			
		8g	94,725	-0,028		93,741	-0,008		93,079			
	У-ПР	4h	95,009	-0,018	—	93,024	-0,005	94,016	93,369	не более	—	
		6h; 8h	95,011			93,018		94,009	93,367			
		6g; 8g	94,979			93,986		93,977	93,335			
		6e	94,944	-0,022		93,951	-0,006	93,942	93,300			
		6d	94,916			93,923		93,914	93,272			
	У-НЕ	4h	94,896	-0,018	—	93,913	-0,005	93,905	93,270	не более	—	
		6h	94,832			93,847		93,838	93,206			
		6g	94,800			93,815		93,806	93,174			
		6e	94,765	-0,022		93,780	-0,006	93,771	93,139			
		6d	94,737			93,752		93,743	93,111			
		8h	94,738			93,750		93,738	93,111			
		8g	94,706	-0,028		93,718	-0,008	93,706	93,079			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М100×6

мм

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d _{2s}		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	100,030	—0,028	99,995	96,126	—0,014	96,098	93,505	не более	—
		6H; 7H	100,042	—0,036	99,997	96,136	—0,018	96,100	93,505		
		6G; 7G	100,122		100,077	96,216		96,180	93,585		
	НЕ	4H5H	97,574	—0,028	—	96,367	—0,014	96,345	93,505	не более	—
		5H	97,639			96,432		96,410	93,505		
		6H	97,730			96,521		96,493	93,505		
		6G	97,810	—0,036		96,601	—0,018	96,573	93,585		
		7H	97,830			96,621		96,593	93,505		
		7G	97,910			96,701		96,673	93,585		
		4h	100,011			не менее		—	96,086		
	6h; 8h	100,014	96,080	+0,023	96,116		93,494		93,530		
	6g; 8g	99,934	96,000		96,036		93,414		93,450		
6e	99,896	95,962	95,998		93,376		93,412				
6d	99,864	95,930	95,966		93,344		93,380				
НЕ	4h	100,011	не менее	—	95,895	+0,018	95,919	94,686	+0,036	—	
	6d	100,014			95,780	+0,023	95,811	94,568			
	6g	99,934			95,700		95,731	94,488			
	6e	99,896			95,662		95,693	94,450			
	6d	99,864			95,630		95,661	94,418			
	8h	100,018			95,598	+0,030	95,638	94,383			+0,060
	8g	99,938			95,518		95,558	94,303			
КПР-ПР	4h	100,011	—0,022	—	96,082	—0,006	96,072	94,479	не более	—	
	6h; 8h	100,014			96,075	96,063	93,471				
	6g; 8g	99,934			95,995	95,983	93,391				
	6e	99,896			95,957	95,945	93,353				
	6d	99,864			95,925	95,913	93,321				
КПЕ-НЕ	4h	97,310	—0,011	—	96,107	—0,006	—	93,496	не более	—	
	6h; 8h	97,310			96,106	93,494					
	6g; 8g	97,230			96,026	93,414					
	6e	97,192			96,988	93,376					
	6d	97,160			96,956	93,344					
К-И	4h	97,322	—0,011	—	96,119	—0,006	—	93,496	не более	—	
	6h; 8h	97,324			96,120	93,494					
	6g; 8g	97,244			96,040	93,414					
	6e	97,206			96,002	93,376					
	6d	97,174			95,970	93,344					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М100×6

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	100,011	—0,022	—	95,890	—0,006	95,882	93,288	не более	—	—
	6h	100,014	—0,028		95,776	—0,008	95,764	93,172			
	6g	94,934			95,696		95,684	93,092			
	6e	99,896			95,658		95,646	93,054			
	6d	99,964			95,626		95,614	93,022			
	8h	100,018			—0,036		95,594	95,578			
	8g	99,938	95,514			95,498	92,908				
КНЕ-НЕ	4h	99,821	—0,022	—	95,916	—0,006	—	93,315	не более	—	—
	6h	99,714	—0,028		95,807	—0,008		93,205			
	6g	99,634			95,727			93,125			
	6e	99,596			95,689			93,087			
	6d	99,564			95,657			93,055			
	8h	99,543			—0,036			95,634			
	8g	99,463	95,554			92,950					
КН-НЕ	4h	99,827	—0,022	—	95,922	—0,006	—	93,315	не более	—	—
	6h	99,722	—0,028		95,815	—0,008		93,205			
	6g	99,642			95,735			93,125			
	6e	99,604			95,697			93,087			
	6d	99,572			95,665			93,055			
	8h	99,553			—0,036			95,644			
	8g	99,473	95,564			92,950					
У-ПР	4h	100,011	—0,022	—	96,095	—0,006	96,086	92,496	не более	—	—
	6h; 8h	100,014	—0,028		96,091	—0,008	96,079	92,494			
	6g; 8g	99,934			96,011		95,999	92,414			
	6e	99,896			95,973		95,961	92,376			
	6d	99,864			95,941		95,929	92,344			
У-НЕ	4h	99,812	—0,022	—	95,904	—0,006	95,895	93,315	не более	—	—
	6h	99,702	—0,028		95,792	—0,008	95,780	93,205			
	6g	99,622			95,712		95,700	93,125			
	6e	99,584			95,674		95,662	93,087			
	6d	99,552			95,642		95,630	93,055			
	8h	99,528			—0,036		95,613	95,598			
	8g	99,448	95,533			95,518	92,950				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М100×4

мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	100,030	-0,028	99,995	97,425	-0,014	97,397	95,670	не более	—
		6H; 7H	100,042	-0,036	99,997	97,435	-0,018	97,399	95,670		
		6G; 7G	100,102		100,057	97,495		97,459	95,730		
	НЕ	4H5H	98,435	-0,028	—	97,628	-0,014	97,606	95,670	не более	—
		5H	98,488			97,681		97,659	95,670		
		6H	98,564			97,755		97,727	95,670		
		6G	98,624	-0,036		97,815	-0,018	97,787	95,730		
		7H	98,654			97,845		97,817	95,670		
		7G	98,714			97,905		97,877	95,730		
	ПР	4h	100,011	не менее	—	97,385	+0,018	97,415	95,661	+0,018	95,691
		6h; 8h	100,014			97,378		97,416	95,658		95,696
		6g; 8g	99,954			97,318	+0,023	97,356	95,598		95,636
		6e	99,919			97,284		97,320	95,564		95,600
		6d	99,889			97,254		97,290	95,534		95,570
	НЕ	4h	100,011	не менее	—	97,224	+0,018	97,248	96,415	+0,036	—
		6h	100,014			97,129		97,160	96,318		
		6g	99,954			97,069	+0,023	97,100	96,258		
		6e	99,919			97,034		97,065	96,222		
		6d	99,889			97,004		97,035	96,192		
		8h	100,018			96,972	+0,030	97,012	96,157		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	8g	99,958		—	96,912		96,952	96,097	+0,060	—
		4h	100,011	-0,022		97,380	-0,006	97,372	95,644		
		6h; 8h	100,014			97,374		97,362	95,636		
		6g; 8g	99,954	-0,028		97,314	-0,008	97,302	95,576		
		6e	99,919			97,279		97,267	95,541		
	КПР-НЕ	6d	99,889		—	97,249		97,237	95,511	не более	—
		4h	98,208	-0,011		97,406	-0,006		95,661		
		6h; 8h	98,208			97,406			95,658		
		6g; 8g	98,148	-0,014		97,346	-0,008		95,598		
		6e	98,114			97,310			95,564		
	К-И	6d	98,084		—	97,280			95,534	не более	—
		4h	98,220	-0,011		97,418	-0,006		95,661		
		6h; 8h	98,222			97,420			95,658		
		6g; 8g	98,162			97,360			95,598		
		6e	98,128	-0,014		97,324	-0,008		95,564		
	К-И	6d	98,098		—	97,294			95,534	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М100Х4

мм

Наименование	Вид: калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	100,011	—0,022	—	97,220	—0,006	97,210	95,483	не более	—	—	
		6h	100,014	—0,028		97,124	—0,008	97,112	95,386				
		6g	99,954			97,064		97,052	95,326				
		6e	99,919			97,030		97,018	95,292				
		6d	99,889			97,000		96,988	95,262				
		8h	100,018			—0,036		96,968	96,952				95,228
		8g	99,958					96,908	96,892				95,168
		КНЕ-НЕ	4h	99,851		—0,022	—	97,245	—0,006				—
	6h		99,764	—0,028	97,156	—0,008		95,420					
	6g		99,704		97,096			95,360					
	6e		99,669		97,061			95,325					
	6d		99,639		97,031			95,295					
	8h		99,618		—0,036			97,008	95,270				
	8g		99,558					96,948	95,210				
	КИ-НЕ		4h	99,857	—0,022	—		97,251	—0,006	—	95,510	не более	
		6h	99,772	—0,028	97,164		—0,008	95,420					
		6g	99,712		97,104			95,360					
		6e	99,677		97,069			95,325					
		6d	99,647		97,039			95,295					
		8h	99,628		—0,036			97,019	95,270				
		8g	99,568					96,958	95,210				
		У-ПР	4h	100,011	—0,022		—	97,394	—0,006		97,385		95,661
	6h; 8h		100,014	—0,028	97,390	—0,008		97,278	95,658				
	6g; 8g		99,954		97,330			97,318	95,598				
	6e		99,919		97,295			97,283	95,564				
	6d		99,889		97,265			97,253	95,534				
	У-НЕ	4h	99,842	—0,022	—	97,233	—0,006	97,224	95,510	не более	—	—	
		6h	99,752	—0,028		97,140	—0,008	97,128	95,420				
6g		99,692	97,080			97,068		95,360					
6e		99,658	97,046			97,034		95,325					
6d		99,628	—0,036			97,016		97,004	95,295				
8h		99,603				96,987		96,972	95,270				
8g		99,543	96,927			—0,011		96,912	95,210				

Контрольные калибры-пробки

Исполнительные размеры калибров для резьбы M100X3

мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Гранич.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	100,023	-0,022	99,994	98,068	-0,011	98,046	96,752	не более	—
		6H; 7H	100,030	-0,028	99,995	98,074	-0,014	98,046	96,752		
		6G; 7G	100,078		100,043	98,122		98,094	96,800		
	НЕ	4H5H	98,858	-0,022	—	98,252	-0,011	98,235	96,752	не более	—
		5H	98,908			98,301		98,279	96,752		
		6H	98,972	-0,028		98,365	-0,014	98,343	96,752		
		6G	99,020			98,413		98,391	96,800		
		7H	99,053			98,444		98,416	96,752		
		7G	99,101	-0,036		98,492	-0,018	98,464	96,800		
	ПР	4h	100,011	не менее	—	98,034	+0,018	98,064	96,743	+0,018	96,773
		6h; 8h	100,014			98,028		98,064	96,740		96,773
		6g; 8g	99,966			97,980	+0,023	98,016	96,692		96,730
		6e	99,929			97,942		97,980	96,656		96,692
		6d	99,902			97,916		97,952	96,628		96,666
		8g	99,970			97,618	+0,030	97,658	97,003		
Калибры-кольца	НЕ	4h	100,011	не менее	—	97,893	+0,018	97,917	97,284	+0,036	—
		6h	100,014			97,804		97,835	97,192		
		6g	99,966			97,756	+0,023	97,787	97,144		
		6e	99,929			97,719		97,750	97,108		
		6d	99,902			97,692		97,723	97,080		
		8h	100,018			97,666	+0,030	97,706	97,051		
	КПР-ПР	4h	100,011	-0,022	—	98,030	-0,006	98,020	97,726	не более	—
		6h; 8h	100,014			98,023		98,011	96,718		
		6g; 8g	99,966	-0,028		97,975	-0,008	97,963	96,670		
		6e	99,929			97,938		97,926	96,633		
		6d	99,902			97,911		97,899	96,606		
		8g	99,970			97,618	+0,030	97,658	97,003		
	КПР-НЕ	4h	98,658	-0,011	—	98,055	-0,006	—	96,743	не более	—
		6h; 8h	98,658			98,054			96,740		
		6g; 8g	98,610	-0,014		98,006	-0,008		96,692		
		6e	98,572			97,970			96,656		
		6d	98,546			97,942			96,628		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	98,670	-0,011	—	98,067	-0,006	—	96,743	не более	—
		6h; 8h	98,672	-0,014		98,068	-0,008		96,740		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М100Х3

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска размеры	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробки	К-И	6g; 8g	98,624	—0,014	—	98,020	—0,008	—	96,692	не более	—		
		6e	98,586			97,984			96,656				
		6d	98,560			97,956			96,628				
	КНЕ-ПР	4h	100,011	—0,022	—	97,888	—0,006	97,880	96,585	не более	—		
		6h	100,014			97,800		97,788	96,494				
		6g	99,966	—0,028		97,752	—0,008	97,740	96,446				
		6e	99,929			97,714		97,702	96,410				
		6d	99,902			97,688		97,676	96,382				
		8h	100,018	—0,036		97,662	—0,011	97,646	96,355				
		8g	99,970			97,614		97,598	96,307				
	КНЕ-НЕ	4h	99,871	—0,022	—	97,914	—0,006	—	96,612	не более	—		
		6h	99,790			97,831			96,528				
		6g	99,742	—0,028		97,783	—0,008		96,480				
		6e	99,705			97,746			96,443				
		6d	99,678			97,719			96,416				
		8h	99,663	—0,036		97,702	—0,011		96,397				
		8g	99,615			97,654			96,349				
	КИ-НЕ	4h	99,877	—0,022	—	97,920	—0,006	—	96,612	не более	—		
		6h	99,798			97,839			96,528				
		6g	99,750	—0,028		97,791	—0,008		96,480				
		6e	99,713			97,754			96,443				
		6d	99,686			97,727			96,416				
		8h	99,673	—0,036		97,712	—0,011		96,397				
		8g	99,625			97,664			96,349				
	У-ПР	4h	100,011	—0,022	—	98,043	—0,006	98,034	96,743	не более	—		
		6h; 8h	100,014			98,039		98,027	96,740				
		6g; 8g	99,966	—0,028		97,991	—0,008	97,979	96,692				
		6e	99,929			97,954		97,942	96,656				
		6d	99,902			97,927		97,915	96,628				
	У-НЕ	4h	99,862	—0,022	—	97,902	—0,006	97,893	96,612	не более	—		
		6h	99,778			97,816		97,804	96,528				
		6g	99,730	—0,028		97,768	—0,008	97,756	96,480				
		6e	99,694			97,730		97,718	96,443				
		6d	99,666			97,704		97,692	96,416				
		8h	99,648	—0,036		97,681	—0,011	97,666	96,397				
		8g	99,600			97,633		97,618	96,349				

Исполнительные размеры калибров для резьбы M100×2

мм

Наименование	Вид калибра	Полное допускное размеры	d			d ₂			d ₁		
			Номин.		Изно- шенный	Номин.		Изно- шенный	Номин.		Изно- шенный
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	100,023	—0,022	99,994	98,718	—0,011	98,696	97,835	не более	—
		6H; 7H	100,030	—0,028	99,995	98,724	—0,014	98,696	97,835		
		6G; 7G	100,068		100,033	98,762		98,734	97,873		
	НЕ	4H5H	99,278	—0,022	—	98,872	—0,011	98,855	97,835	не более	—
		5H	99,318			98,912		98,895	97,835		
		6H	99,372			98,965		98,943	97,835		
		6G	99,410	—0,028		99,003	—0,014	98,981	97,873		
		7H	99,437			99,030		99,008	97,835		
		7G	99,475			99,068		99,046	97,873		
Калибры-кольца	ПР	4h	100,009	не менее	—	98,692	+0,014	98,715	97,828	+0,014	97,851
		6h; 8h	100,011			98,684		98,714	97,826		97,856
		6g; 8g	99,973			98,646	+0,018	98,676	97,788	+0,018	97,818
		6e	99,940			98,613		98,643	97,755		97,785
		6d	99,911			98,584		98,614	97,726		97,756
	НЕ	4h	100,009	не менее	—	98,569	+0,014	98,588	98,162	+0,028	—
		6h	100,011			98,493		98,517	98,084		
		6g	99,973			98,455	+0,018	98,479	98,046	+0,036	
		6e	99,940			98,422		98,446	98,013		
		6d	99,911			98,393		98,417	97,984		
		8h	100,014			98,378	+0,023	98,409	97,965	+0,046	
		8g	99,976			98,340		98,371	97,928		
	КПР-ПР	4h	100,009	—0,018	—	98,688	—0,005	98,680	97,818	не более	—
		6h; 8h	100,011			98,690		98,670	97,809		
		6g; 8g	99,973	—0,022		98,642	—0,006	98,632	97,771		
		6e	99,940			98,608		98,600	97,738		
		6d	99,911			98,580		98,570	97,709		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	99,110	—0,009	—	98,708	—0,005		97,828	не более	—
		6h; 8h	99,108			98,705			97,826		
		6g; 8g	99,070	—0,011		98,667	—0,006		97,788		
		6e	99,036			98,634			97,755		
		6d	99,008			98,605			97,726		
	К-И	4h	99,120	—0,009	—	98,718	—0,005		97,828	не более	—
		6h; 8h	99,120	—0,011		98,717	—0,006		97,826		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М100×2
мм

Наименование

Вид калибра

Полн. допуска
резьбы

d

d₂

d₁

Номинал

Пред.
откл.

Изно-
шенный

Номинал

Пред.
откл.

Изно-
шенный

Номинал

Пред.
откл.

Изно-
шенный

К-И

6g; 8g

99,082

—0,011

—

98,679

—0,008

—

97,788

не более

—

—

6e

99,048

98,646

97,755

6d

99,020

98,617

97,726

КНЕ-ПР

4h

100,009

—0,018

—

98,565

—0,005

98,557

97,695

не более

—

—

6h

100,011

98,488

98,480

97,618

6g

99,973

98,450

98,442

97,580

6e

99,940

98,418

98,408

97,547

6d

99,911

98,388

98,380

97,518

8h

100,014

98,374

98,362

97,502

8g

99,976

98,336

98,324

97,464

КНЕ-НЕ

4h

99,891

—0,018

—

98,586

—0,005

—

97,717

не более

—

—

6h

99,821

98,514

97,645

6g

99,783

98,476

97,607

6e

99,750

98,443

97,574

6d

99,721

98,414

97,545

8h

99,714

98,405

97,535

8g

99,676

98,367

97,497

КИ-НЕ

4h

99,896

—0,018

—

98,590

—0,005

—

97,717

не более

—

—

6h

99,827

98,520

97,645

6g

99,789

98,482

97,607

6e

99,756

98,449

97,574

6d

99,727

98,420

97,545

8h

99,722

98,413

97,535

8g

99,684

98,375

97,497

У-ПР

4h

100,009

—0,018

—

98,699

—0,005

98,691

97,828

не более

—

—

6h; 8h

100,011

98,693

98,684

97,826

6g; 8g

99,973

98,655

98,646

97,788

6e

99,940

98,622

98,613

97,755

6d

99,911

98,593

98,584

97,726

У-НЕ

4h

99,884

—0,018

—

98,576

—0,005

98,568

97,717

не более

—

—

6h

99,812

98,502

98,493

97,645

6e

99,774

98,464

98,455

97,607

6e

99,741

98,431

98,422

97,574

6d

99,712

98,402

98,393

97,545

8h

99,702

98,390

98,378

97,535

8g

99,664

98,352

98,340

97,497

Исполнительные размеры калибров для резьбы М100×1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск на резьбу	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-колыца	ПР	4Н5Н; 5Н	100,023	—0,022	99,994	99,044	—0,011	99,020	98,376	не более	—
		6Н; 7Н	100,030	—0,028	99,995	99,049	—0,014	99,021	98,376		
		6G; 7G	100,062		100,027	99,081		99,053	98,408		
	НЕ	4Н5Н	99,482	—0,022	—	99,177	—0,011	99,160	98,376	не более	—
		5Н	99,522			99,217		99,200	98,376		
		6Н	99,571			99,264		99,242	98,376		
		6G	99,603			99,296		99,274	98,408		
		7Н	99,627	—0,028		99,320	—0,014	99,298	98,376		
		7G	99,659			99,352		99,330	98,408		
Калибры-пробы	ПР	4h	100,009	не менее	—	99,017	+0,014	99,040	98,369	+0,014	98,392
		6h; 8h	100,011			99,009		99,039	98,367		98,397
		6g; 8g	99,979			98,977	+0,018	99,007	98,335	+0,018	98,365
		6e	99,944			98,942		98,972	98,300		98,330
		6d	99,916			98,914		98,944	98,272		98,302
	НЕ	4h	100,009	не менее	—	98,906	+0,014	98,925	98,599	+0,028	—
		6h	100,011			98,838		98,862	98,529		
		6g	99,979			98,806	+0,018	98,830	98,497	+0,038	
		6e	99,944			98,771		98,795	98,462		
		6d	99,916			98,743		98,767	98,434		
		8h	99,987			98,738	+0,023	98,769	98,426	+0,046	
		8g	99,955			98,706		98,737	98,394		
	КПР-ПР	4h	100,009	—0,018	—	99,013	—0,005	99,005	98,359	не более	—
		6h; 8h	100,011			99,004		98,996	98,350		
		6g; 8g	99,979	—0,022		98,972	—0,006	98,964	98,318		
		6e	99,944			98,938		98,929	98,283		
		6d	99,916			99,910		98,900	98,255		
	КПР-НЕ	4h	99,336	—0,009	—	99,034	—0,005		98,369	не более	—
		6h; 8h	99,332			99,030			98,367		
		6g; 8g	99,300	—0,011		98,998	—0,006		98,355		
		6e	99,266			98,963			98,300		
		6d	99,238			98,935			98,272		
Контрольные калибры-пробы	К-Н	4h	99,344	—0,009	—	99,042	—0,005		98,369	не более	—
		6h; 8h	99,344			99,042			98,367		
		6g; 8g	99,312	—0,011		99,010	—0,006		98,335		
		6e	99,278			98,975			98,300		
		6d	99,250			98,947			98,272		

Исполнительные размеры калибров для резьбы $M100 \times 1,5$

мм

Наименование

Вид калибра

Полное допускное
резьбы

d

Новый

Номен.

Пред.
откл.

Изно-
шенный

d_2

Новый

Номен.

Пред.
откл.

Изно-
шенный

d_1

Новый

Номен.

Пред.
откл.

Изно-
шенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

100,009

—0,018

—

98,902

—0,005

98,894

98,248

не более

—

—

6h

100,011

—0,022

98,834

—0,006

98,824

98,179

6g

99,979

98,802

98,792

98,147

6e

99,944

98,766

98,757

98,112

6d

99,916

98,738

98,730

98,084

8h

99,964

—0,028

98,734

—0,008

98,722

98,078

8g

99,932

98,702

98,690

98,046

КНЕ-НЕ

4h

99,903

—0,018

—

98,922

—0,005

—

98,270

не более

—

—

6h

99,841

—0,022

98,859

—0,006

—

98,206

6g

99,809

98,827

98,174

6e

99,774

98,792

98,139

6d

99,746

98,764

98,111

8h

99,749

—0,028

98,765

—0,008

98,111

8g

99,717

98,733

98,079

КИ-НЕ

4h

99,908

—0,018

—

98,928

—0,005

—

98,270

не более

—

—

6h

99,847

—0,022

98,865

—0,006

—

98,206

6g

99,815

98,833

98,174

6e

99,780

98,798

98,139

6d

99,752

98,770

98,111

8h

99,757

—0,028

98,773

—0,008

98,111

8g

99,725

98,741

98,079

У-ПР

4h

100,009

—0,018

—

99,024

—0,005

99,016

98,369

не более

—

—

6h; 8h

100,011

—0,022

99,018

—0,006

99,009

98,367

6g; 8g

99,979

98,986

98,977

98,335

6e

99,944

98,951

98,942

98,300

6d

99,916

98,923

98,914

98,272

У-НЕ

4h

99,896

—0,018

—

98,913

—0,005

98,905

98,270

не более

—

—

6h

99,832

—0,022

98,847

—0,006

98,838

98,206

6g

99,800

98,815

98,806

98,174

6e

99,765

98,780

98,771

98,139

6d

99,737

98,752

98,743

98,111

8h

99,738

—0,028

98,750

—0,008

98,738

98,111

8g

99,706

98,718

98,706

98,079

Исполнительные размеры калибров для резьбы М105×6
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допусков резьбы	d			d ₂			d ₃			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	105,030	-0,028	104,995	101,126	-0,014	101,098	98,505	не более	—	
		6H; 7H	105,042	-0,036	104,997	101,136	-0,018	101,100	98,505			
		6G; 7G	105,122		105,077	101,216		101,180	98,585			
	НЕ	4H5H	102,574	-0,028	—	101,367	-0,014	101,345	98,505	не более	—	
		5H	102,639			101,432		101,410	98,505			
		6H	102,730			101,521		101,493	98,505			
		6G	102,810	-0,036		101,601	-0,018	101,573	98,585			
		7H	102,830			101,621		101,593	98,505			
		7G	102,910			101,701		101,673	98,585			
	ПР	4h	105,011	не менее	—	101,086	+0,018	101,116	98,496	+0,018	98,526	
		6h; 8h	105,014			101,080		101,116	98,494	+0,023	98,530	
		6g; 8g	104,934			101,000	+0,023	101,036	98,414		98,450	
		6e	104,896			100,962		100,998	98,376		98,412	
		6d	104,864			100,930		100,966	98,344		98,380	
Калибры-кольца	НЕ	4h	105,011	не менее	—	100,895	+0,018	100,919	99,686	+0,036	—	
		6h	105,014			100,780		100,811	99,568	+0,046		
		6g	104,934			100,700	+0,023	100,731	99,488			
		6e	104,896			100,662		100,693	99,450			
		6d	104,864			100,630		100,661	99,418	+0,060		
		8h	105,018			100,598		100,638	99,383			
		8g	104,938			100,518	+0,030	100,558	99,303			
	КПР-ПР	4h	105,011	-0,022	—	101,082	-0,006	101,072	98,479	не более	—	
		6h; 8h	105,014			101,075		101,063	98,471			
		6g; 8g	104,934	-0,028		100,995	-0,008	100,983	98,391			
		6e	104,896			100,957		100,945	98,353			
		6d	104,864			100,925		100,913	98,321			
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	102,310	-0,011	—	101,107	-0,006		98,496	не более	—	
		6h; 8h	102,310			101,106			98,494			
		6g; 8g	102,230	-0,014		101,026	-0,008		98,411			
		6e	102,192			100,985			98,376			
		6d	102,160			100,956			98,344			
	К-И	4h	102,322	-0,011	—	101,119	-0,006		98,496	не более	—	
		6h; 8h	102,324			101,120			98,494			
		6g; 8g	102,244	-0,014		101,040	-0,008		98,414			
		6e	102,206			101,002			98,376			
		6d	102,174			100,970			98,344			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М105×6

мм

Наименование
Вид калибра
Полов. допуска
резьбы
d
Изо-
шенный
d₂
Изо-
шенный
d₁

	Вид калибра	Полов. допуска резьбы	Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	105,011	-0,022	—	100,890	-0,006	100,882	98,288	не более	—
		6h	105,014	-0,028		100,776	-0,008	100,764	98,172		
		6g	104,934			100,696		100,684	98,092		
		6e	104,896			100,658		100,646	98,054		
		6d	104,864			100,626		100,614	98,022		
		8h	105,018			100,594		100,578	97,988		
		8g	104,938			100,514		100,498	97,908		
	КНЕ-НЕ	4h	104,821	-0,022	—	100,916	-0,006	—	98,315	не более	—
		6h	104,714	-0,028		100,807	-0,008		98,205		
		6g	104,634			100,727			98,125		
		6e	104,596			100,689			98,087		
		6d	104,564			100,657			98,055		
		8h	104,543			100,634			98,030		
		8g	104,463			100,554			97,950		
КН-НЕ	4h	104,827	-0,022	—	100,922	-0,006	—	98,315	не более	—	
	6h	104,722	-0,028		100,815	-0,008		98,205			
	6g	104,642			100,735			98,125			
	6e	104,604			100,697			98,087			
	6d	104,572			100,665			98,055			
	8h	104,553			100,644			98,030			
	8g	104,473			100,564			97,950			
У-ПР	У-ПР	4h	105,011	-0,022	—	101,095	-0,006	101,086	98,496	не более	—
		6h, 6h	105,014	-0,028		101,091	-0,008	101,079	98,494		
		6g, 8g	104,934			101,011		100,999	98,414		
		6e	104,896			100,973		100,961	98,376		
		6d	104,864			100,941		100,929	98,344		
У-НЕ	У-НЕ	4h	104,812	-0,022	—	101,904	-0,006	100,895	98,315	не более	—
		6h	104,702	-0,028		100,792	-0,008	100,780	98,205		
		6g	104,622			100,712		100,700	98,125		
		6e	104,584			100,674		100,662	98,087		
		6d	104,552			100,642		100,630	98,055		
		8h	104,528			100,613		100,598	98,030		
		8g	104,448			100,533		97,950			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М105×4
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	105,030	-0,028	104,995	102,425	-0,014	102,397	100,670	не более	—
		6H; 7H	105,042	-0,036	104,997	102,435	-0,018	102,399	100,670	не более	—
		6G; 7G	105,102	—	105,057	102,495	—	102,459	100,730	не более	—
	НЕ	4H5H	103,435	-0,028	—	102,628	-0,014	102,606	100,670	не более	—
		5H	103,488	—	—	102,681	—	102,659	100,670	не более	—
		6H	103,564	—	—	102,755	—	102,727	100,670	не более	—
		6G	103,624	-0,036	—	102,815	-0,018	102,737	100,730	не более	—
		7H	103,654	—	—	102,845	—	102,817	100,670	не более	—
		7G	103,714	—	—	102,905	—	102,877	100,730	не более	—
		4h	105,011	не менее	—	102,385	+0,018	102,415	100,661	+0,018	100,691
		6h; 8h	105,014	—	—	102,378	—	102,416	100,658	—	100,696
	ПР	6g; 8g	104,954	—	—	102,318	+0,023	102,356	100,598	+0,023	100,636
		6e	104,919	—	—	102,284	—	102,320	100,564	—	100,600
		6d	104,889	—	—	102,254	—	102,290	100,534	—	100,570
Калибры-кольца	НЕ	4h	105,011	не менее	—	102,224	+0,018	102,248	101,415	+0,036	—
		6h	105,014	—	—	102,129	—	102,160	101,318	—	—
		6g	104,954	—	—	102,069	+0,023	102,100	101,258	+0,046	—
		6e	104,919	—	—	102,034	—	102,065	101,222	—	—
		6d	104,889	—	—	102,004	—	102,035	101,192	—	—
		8h	105,018	—	—	101,972	+0,030	102,012	101,157	+0,060	—
		8g	104,958	—	—	101,912	—	102,952	101,097	—	—
	КПР-ПР	4h	105,011	-0,022	—	102,380	-0,006	102,372	100,644	не более	—
		6h; 8h	105,014	—	—	102,374	—	102,362	100,636	не более	—
		6g; 8g	104,954	-0,028	—	102,314	-0,008	102,302	100,576	не более	—
		6e	104,919	—	—	102,279	—	102,267	100,541	не более	—
		6d	104,889	—	—	102,249	—	102,237	100,511	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	103,208	-0,011	—	102,406	-0,006	—	100,661	не более	—
		6h; 8h	103,208	—	—	102,406	—	—	100,658	не более	—
		6g; 8g	103,148	-0,014	—	102,346	-0,008	—	100,598	не более	—
		6e	103,114	—	—	102,310	—	—	100,564	не более	—
		6d	103,084	—	—	102,280	—	—	100,534	не более	—
	К-И	4h	103,220	-0,011	—	102,418	-0,006	—	100,661	не более	—
		6h; 8h	103,222	—	—	102,420	—	—	100,658	не более	—
		6g; 8g	103,162	-0,014	—	102,360	-0,008	—	100,598	не более	—
		6e	103,128	—	—	102,324	—	—	100,564	не более	—
		6d	103,098	—	—	102,294	—	—	100,534	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М105×4
мм

Исполнение

Вид калибра

Номер допуска
резьбы

d

Номинал

Пред-
откл.

Изоли-
рованный

d₂

Номинал

Пред-
откл.

Изоли-
рованный

d₁

Номинал

Пред-
откл.

Изоли-
рованный

Контрольные калибры-пробки

КНЕ-ПР

4h

105,011

-0,022

—

102,220

-0,006

102,210

100,483

не более

—

—

6h

105,014

-0,028

102,124

-0,008

102,112

100,386

6g

104,954

102,064

102,052

100,326

6e

104,919

102,030

102,018

100,292

6d

104,889

102,000

101,988

100,262

8h

105,018

-0,036

101,968

-0,011

101,952

100,228

8g

104,958

101,908

101,892

100,168

КНУ-НЕ

4h

104,851

-0,022

—

102,245

-0,006

—

100,510

не более

—

—

6h

104,764

-0,028

102,156

-0,008

100,420

6g

104,704

102,096

100,360

6e

101,669

102,061

100,325

6d

104,639

102,031

100,295

8h

104,618

-0,036

102,008

-0,011

100,270

8g

104,558

101,948

100,210

КН-НЕ

4h

104,857

-0,022

—

102,251

-0,006

—

100,510

не более

—

—

6h

107,772

-0,028

102,164

-0,008

100,420

6g

104,712

102,104

100,360

6e

104,677

102,069

100,325

6d

101,517

102,039

100,295

8h

104,625

-0,036

102,018

-0,011

100,270

8g

104,568

101,958

100,210

У-ПР

4h

105,011

-0,022

—

102,394

-0,006

102,385

100,661

не более

—

—

6h; 8h

105,011

-0,028

102,390

-0,008

102,378

100,658

6g; 8g

104,954

102,330

102,318

100,598

6e

104,919

102,295

102,283

100,564

6d

104,889

102,265

102,253

100,534

У-НЕ

4h

104,842

-0,022

—

102,233

-0,006

102,224

100,510

не более

—

—

6h

104,752

-0,028

102,140

-0,008

102,128

100,420

6g

104,692

102,080

102,068

100,360

6e

104,658

102,046

102,034

100,325

6d

104,628

102,016

102,004

100,295

8h

104,603

-0,036

101,987

-0,011

101,972

100,270

8g

104,543

101,927

101,912

100,210

Таблица 52

Исполнительные размеры калибров для резьбы М105Х3

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	105,023	-0,022	104,994	103,068	-0,011	103,046	101,752	не более	—
		6Н; 7Н	105,030	-0,028	104,996	103,074	-0,014	103,046	101,752		
		6G; 7G	105,078		105,043	103,122		103,094	101,800		
	НЕ	4Н5Н	103,858	-0,022	—	103,252	-0,014	103,235	101,752	не более	—
		5Н	103,908			103,301		103,279	101,752		
		6Н	103,972	-0,028		103,365	-0,014	103,343	101,752		
		6G	104,020			103,413		103,391	101,800		
		7Н	104,053			103,444		103,416	101,752		
		7G	104,101	-0,036		103,492	-0,018	103,464	101,800		
		4h	105,011	не менее	—	103,034	+0,018	103,064	101,743	+0,018	101,773
	ПР	6h; 8h	105,014			103,028		103,064	101,740		
		6g; 8g	104,966			102,980	+0,023	103,016	101,692		
		6e	104,929			102,942		102,980	101,656		
		6d	104,902			102,916		102,952	101,628		
Калибры-кольца	НЕ	4h	105,011	не менее	—	102,893	+0,018	102,917	102,284	+0,036	—
		6h	105,014			102,804		102,835	102,192		
		6g	104,966			102,756	+0,023	102,787	102,144		
		6e	104,926			102,719		102,750	102,108		
		6d	104,902			102,692		102,723	102,080		
		8h	105,018			102,666	+0,030	102,706	102,051		
		8g	104,970			102,618		102,658	102,003		
		4h	105,011			103,030	-0,006	103,020	101,726	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h; 8h	105,014	-0,028	—	103,023		103,011	101,718		
		6g; 8g	104,966			102,975	-0,008	102,963	101,670		
		6e	104,929			102,938		102,926	101,633		
		6d	104,902			102,911		102,899	101,606		
	КПР-НЕ	4h	103,658	-0,014	—	103,055	-0,006	—	101,743	не более	—
		6h; 8h	103,658			103,054		—	101,740		
		6g; 8g	103,610			103,006	-0,008	—	101,692		
		6e	103,572			102,970		—	101,656		
	К-И	6d	103,546	-0,014	—	102,942		—	101,628	не более	—
		4h	103,670			103,067	-0,006	—	101,743		
		6h; 8h	103,672			103,068		—	101,740		
		6g; 8g	103,624			103,020	-0,008	—	101,692		
		6e	103,586			102,984		—	101,656		
		6d	103,560			102,956		—	101,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М105Х3

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	105,011	-0,022	—	102,888	-0,006	102,808	101,585	не более	—
		6h	105,014	-0,028		102,800	-0,008	102,788	101,494		
		6g	104,966			102,752		102,740	101,446		
		6e	104,929			102,714		102,702	101,410		
		6d	104,902			102,688		102,676	101,382		
		8h	105,018	-0,036		102,662	-0,011	102,646	101,355		
		8g	104,970	102,614		102,598	101,307				
		КНЕ-НЕ	4h	104,871	-0,022	—	102,914	-0,006	—	101,612	не более
	6h		104,790	-0,028	102,831		-0,008	101,528			
	6g		104,742		102,783			101,480			
	6e		104,705		102,746			101,443			
	6d		104,678		102,719			101,416			
	8h		104,663	-0,036	102,702		-0,011	101,397			
	8g		104,615	102,654	101,349						
	КН-НЕ		4h	104,877	-0,022	—	102,920	-0,006	—	101,612	не более
		6h	104,798	-0,028	102,839		-0,008	101,528			
		6g	104,750		102,791			101,480			
		6e	104,713		102,754			101,443			
		6d	104,686		102,727			101,416			
		8h	104,673	-0,036	102,712		-0,011	101,397			
		8g	104,625	102,664	101,349						
		У-ПР	4h	105,011	-0,022	—	103,043	-0,006	103,034	101,743	не более
	6h; 8h		105,014	-0,028	103,039		-0,008	103,027	101,740		
	6g; 8g		104,966		102,991			102,979	101,692		
	6e		104,929		102,954			102,942	101,656		
	6d		104,902		102,927			102,915	101,628		
	У-НЕ		4h	104,862	-0,022	—	102,902	-0,006	102,893	101,612	не более
6h		104,778	-0,028	102,816	-0,008		102,804	101,528			
6g		104,730		102,768			102,756	101,480			
6e		104,694		102,730			102,718	101,443			
6d		104,666		102,704			102,692	101,416			
8h		104,648	-0,036	102,681	-0,011		102,666	101,397			
8g		104,600	102,633	102,618	101,349						

Таблица 53

Исполнительные размеры калибров для резьбы M105X2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d								
			d			d ₁			d ₂		
			Номинал	Пред. откл.	Изготовительный	Номинал	Пред. откл.	Изготовительный	Номинал	Пред. откл.	Изготовительный
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	105,023	—0,022	104,994	103,718	—0,011	103,696	102,835	не более	—
		6H; 7H	105,030	—0,028	104,995	103,724	—0,014	103,696	102,835	—	—
		6G; 7G	105,068		105,033	103,762		103,734	102,873		
	НЕ	4H5H	104,278	—0,022		103,872	—0,011	103,855	102,835	не более	—
		5H	104,318			103,912		103,895	102,835		
		6H	104,372			103,965		103,943	102,835		
		6G	104,410			104,003		103,981	102,873		
		7H	104,437	—0,028		104,030	—0,014	104,008	102,835	не более	—
		7G	104,475			104,068		104,046	102,873		
Калибры-кольца	ПР	4h	105,009	не менее	—	103,692	+0,014	103,715	102,828	+0,014	102,851
		6h; 8h	105,011			103,684		103,714	102,826		102,856
		6g; 8g	104,973			103,646		103,676	102,788	+0,018	102,818
		6e	104,940			103,619	+0,018	103,643	100,755		102,785
		6d	104,911			103,584		103,614	102,726		102,756
	НЕ	4h	105,009	не менее	—	103,569	+0,014	103,588	103,162	+0,028	
		6h	105,011			103,493		103,517	103,084		
		6g	104,973			103,455	+0,018	103,479	103,046	+0,036	—
		6e	104,940			103,422		103,446	103,013		
		6d	104,911			103,393		103,417	102,984		
		8h	105,014			103,378	+0,023	103,409	102,966	+0,046	
		8g	104,976			103,340		103,371	102,928		
		4h	105,009			103,688	—0,005	103,680	102,818		
	КПР-ПР	6h; 8h	105,011	—0,022	—	103,680		103,670	102,809	не более	—
		6g; 8g	104,973			103,642	—0,006	103,632	102,771		
		6e	104,940			103,608		103,600	102,738		
		6d	104,911			103,580		103,570	102,709		
	КПР-НЕ	4h	104,110	—0,009	—	103,708	—0,005		102,823	не более	—
		6h; 8h	104,108			103,705			102,826		
		6g; 8g	104,070	—0,011		103,667	—0,006		102,788		
		6e	104,036			103,634			102,755		
Контрольные калибры-пробы	К-И	6d	104,008			103,605			102,726		
		4h	104,120	—0,009	—	103,718	—0,005		102,828	не более	—
		6h; 8h	104,120			103,717			102,826		
		6g; 8g	104,082			103,679			102,788		
		6e	104,048	—0,011		103,646	—0,006		102,755		
		6d	104,020			103,617			102,726		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М105Х2

Наименование

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	105,009	—0,018	—	103,566	—0,005	103,557	102,695	не более	—
	6h	105,011	—0,022		103,488	—0,006	103,480	102,618		
	6g	104,973			103,450		103,442	102,580		
	6e	104,940			103,418		103,408	102,547		
	6d	104,911			103,388		103,380	102,518		
	8h	105,014			—0,028		103,374	—0,008		
	8g	104,976	103,336			103,324	102,464			
КНЕ-НЕ	4h	104,891	—0,018	—	103,586	—0,005	—	102,717	не более	—
	6h	104,821	—0,022		103,514	—0,006		102,645		
	6g	104,783			103,476			102,607		
	6e	104,750			103,443			102,574		
	6d	104,721			103,414			102,545		
	8h	104,714			—0,028			103,405		
	8g	104,676	103,367			102,497				
КИ-НЕ	4h	104,896	—0,018	—	103,590	—0,005	—	102,717	не более	—
	6h	104,827	—0,022		103,520	—0,006		102,645		
	6g	104,789			103,482			102,607		
	6e	104,756			103,449			102,574		
	6d	104,727			103,420			102,545		
	8h	104,722			—0,028			103,413		
	8g	104,684	103,375			102,497				
У-ПР	4h	105,009	—0,018	—	103,699	—0,005	103,691	102,828	не более	—
	6h; 8h	105,011	—0,022		103,693	—0,006	103,684	102,826		
	6g; 8g	104,973			103,655		103,646	102,788		
	6e	104,940			103,622		103,613	102,755		
	6d	104,911			103,593		103,584	102,726		
У-НЕ	4h	104,884	—0,018	—	103,576	—0,005	103,568	102,717	не более	—
	6h	104,812	—0,022		103,502	—0,006	103,493	102,645		
	6g	104,774			103,464		103,455	102,607		
	6e	104,741			103,431		103,422	102,574		
	6d	104,712			103,402		103,393	102,545		
	8h	104,702			—0,028		103,390	—0,008		
	8g	104,664	103,352			103,340	102,497			

Контрольные калибры-пробы

Таблица 54

Исполнительные размеры калибров для резьбы М105×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	105,023	—0,022	104,994	104,044	—0,011	104,020	103,376	не более	—
		6Н; 7Н	105,030	—0,028	104,995	104,049	—0,014	104,021	103,376	—	—
		6G; 7G	105,062		105,027	104,081		104,053	103,408		
	НЕ	4Н5Н	104,492	—0,022	—	104,177	—0,011	104,160	103,376	не более	—
		5Н	104,522			104,217		104,200	103,376		
		6Н	104,571			104,264		104,242	103,376		
		6G	104,603	—0,028		104,296	+0,014	104,274	103,408		
		7Н	104,627			104,320		104,298	103,376		
		7G	104,659			104,352		104,330	103,408		
	ПР	4h	105,009	не менее	—	104,017	+0,014	104,040	103,369	+0,014	103,392
		6h; 8h	105,011			104,009		104,039	103,367		103,397
		6g; 8g	104,979			103,977	+0,018	104,007	103,335	+0,018	103,365
		6e	104,944			103,942		103,972	103,300		103,330
		6d	104,916			103,914		103,944	103,272		103,302
		8h	104,987	не менее		103,906	+0,014	103,925	103,599	+0,028	
Калибры-колыца	НЕ	6h	105,011		—	103,838		103,862	103,529		
		6g	104,979			103,806	+0,018	103,830	103,497	+0,036	—
		6e	104,944			103,771		103,795	103,462		
		6d	104,916			103,743		103,767	103,434		
		8h	104,987			103,738	+0,023	103,769	103,426	+0,046	
		8g	104,955			103,706		103,737	103,394		
	КПР-ПР	4h	105,009	—0,018	—	104,013	—0,005	104,005	103,359	не более	—
		6h; 8h	105,011			104,004		103,996	103,350		
		6g; 8g	104,979	—0,022		103,972	—0,006	103,964	103,318		
		6e	104,944			103,938		103,929	103,283		
	КПР-НЕ	6d	104,916		—	103,910		103,900	103,255	не более	—
		4h	104,336	—0,009		104,034	—0,005	—	103,369		
		6h; 8h	104,332			104,030		—	103,367		
		6g; 8g	104,300	—0,011		103,998	—0,006	—	103,335		
	К-Н	6e	104,266		—	103,963		—	103,300	не более	—
		6g	104,238			103,935		—	103,272		
		4h	104,344	—0,009		104,042	—0,005	—	103,369		
		6h; 8h	104,344			104,042		—	103,367		
	К-Н	6g; 8g	104,312	—0,011	—	104,010		—	103,335	не более	—
		6e	104,278			103,975	—0,006	—	103,300		
		6d	104,250			103,947		—	103,272		
								—			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М105×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
		Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	105,009	—0,018	—	103,902	—0,005	103,894	103,248	не более	—
	6h	105,011	—0,022		103,834	—0,006	103,824	103,179		
	6g	104,979			103,802		103,792	103,147		
	6e	104,944			103,766		103,757	103,112		
	6d	104,916			103,738		103,730	103,084		
	6f	104,964			103,734		103,722	103,078		
	6g	104,932	—0,028		103,702	—0,008	103,690	103,046		
КНЕ-НЕ	4h	104,903	—0,018	—	103,922	—0,005	—	103,270	не более	—
	6h	104,841	—0,022		103,869	—0,006		103,206		
	6g	104,809			103,827			103,174		
	6e	104,774			103,792			103,139		
	6d	104,746			103,764			103,111		
	8h	104,749			103,765			103,111		
	8g	104,717	—0,028		103,733	—0,008		103,079		
КИ-НЕ	4h	104,908	—0,018	—	103,928	—0,005	—	103,270	не более	—
	6h	104,847	—0,022		103,865	—0,006		103,206		
	6g	104,815			103,833			103,174		
	6e	104,780			103,798			103,139		
	6d	104,752			103,770			103,111		
	8h	104,757			103,773			103,111		
	8g	104,725	—0,028		103,741	—0,008		103,079		
У-ПР	4h	105,009	—0,018	—	104,024	—0,005	104,016	103,369	не более	—
	6h; 8h	105,011	—0,022		104,018	—0,006	104,009	103,367		
	6g; 8g	104,979			103,986		103,977	103,335		
	6e	104,944			103,951		103,942	103,300		
	6d	104,916			103,923		103,914	103,272		
У-НЕ	4h	104,896	—0,018	—	103,913	—0,005	103,905	103,270	не более	—
	6h	104,832	—0,022		103,847	—0,006	103,838	103,206		
	6g	104,800			103,815		103,806	103,174		
	6e	104,765			103,780		103,771	103,139		
	6d	104,737			103,752		103,743	103,111		
	8h	104,738			103,750		—0,008	103,738		
	8g	104,706	103,718		103,706	103,079				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М110Х6

мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	110,030	-0,028	109,995	106,126	-0,014	106,098	103,503	не более	—
		6H; 7H	110,042	-0,036	100,997	106,136	-0,018	106,100	103,505	—	—
		6G; 7G	110,122	—	110,077	106,216	—	106,180	103,585	—	—
	НЕ	4H5H	107,574	-0,028	—	106,367	-0,014	106,345	103,505	не более	—
		5H	107,639	—	—	106,432	—	106,410	103,505	—	—
		6H	107,730	—	—	106,521	—	106,493	103,505	—	—
		6G	107,810	-0,036	—	106,601	-0,018	106,573	103,585	—	—
		7H	107,830	—	—	106,621	—	106,593	103,505	—	—
		7G	107,910	—	—	106,701	—	106,673	103,585	—	—
		—	—	—	—	106,066	+0,018	106,116	103,496	+0,018	103,526
		—	—	—	—	106,080	—	106,116	103,494	—	103,530
Калибры-кольца	ПР	6g; 8g	109,934	не менее	—	106,000	+0,023	106,036	103,414	+0,023	103,450
		6e	109,896	—	—	105,962	—	105,998	103,376	—	103,412
		6d	109,864	—	—	105,930	—	105,966	103,344	—	103,380
		4h	110,011	не менее	—	105,895	+0,018	105,919	104,686	+0,036	—
		6h	110,014	—	—	105,780	—	105,811	104,568	—	—
	НЕ	6g	109,934	не менее	—	105,700	+0,023	105,731	104,488	+0,046	—
		6e	109,896	—	—	105,662	—	105,693	104,450	—	—
		6d	109,864	—	—	105,630	—	105,661	104,418	—	—
		8h	110,018	—	—	105,598	+0,030	105,638	104,383	+0,060	—
		8g	109,938	—	—	105,518	—	105,558	104,303	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	110,011	-0,022	—	106,082	-0,006	106,072	103,479	не более	—
		6h; 8h	110,014	—	—	106,075	—	106,063	103,471	—	—
		6g; 8g	109,934	-0,028	—	105,995	-0,008	105,983	103,391	—	—
		6e	109,896	—	—	105,957	—	105,945	103,353	—	—
		6d	109,864	—	—	105,925	—	105,913	103,321	—	—
	КПР-НЕ	4h	107,310	-0,011	—	106,107	-0,006	—	103,496	не более	—
		6h; 8h	107,310	—	—	106,106	—	—	103,494	—	—
		6g; 8g	107,230	-0,014	—	106,026	-0,008	—	103,414	—	—
		6e	107,192	—	—	105,988	—	—	103,376	—	—
		6d	107,160	—	—	105,956	—	—	103,344	—	—
	К-И	4h	107,322	-0,011	—	106,119	-0,006	—	103,496	не более	—
		6h; 8h	107,324	—	—	106,120	—	—	103,494	—	—
		6g; 8g	107,244	—	—	106,040	—	—	103,414	—	—
		6e	107,206	-0,014	—	106,002	-0,008	—	103,376	—	—
		6d	107,174	—	—	105,970	—	—	103,344	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М110×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Износимый	Новый		Износимый	Новый		Износимый
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	110,030	-0,028	109,995	107,425	-0,014	107,397	105,670	не более	—
		6H; 7H	110,042	-0,036	109,997	107,435	-0,018	107,399	105,670		
		6G; 7G	110,102		110,057	107,495		107,459	105,730		
	НЕ	4H5H	108,435	-0,028	—	107,628	-0,014	107,606	105,670	не более	—
		5H	108,488			107,681		107,659	105,670		
		6H	108,564			107,755		107,727	105,670		
		6G	108,624	-0,036		107,815	-0,018	107,787	105,730		
		7H	108,654			107,845		107,817	105,670		
		7G	108,714			107,905		107,877	105,730		
Калибры-копала	ПР	4h	110,011	не менее	—	107,385	+0,018	107,415	105,661	+0,018	105,691
		6h; 8h	110,014			107,378		107,416	105,658		105,696
		6g; 8g	109,954			107,318	+0,023	107,356	105,598	+0,023	105,636
		6e	109,919			107,284		107,320	105,564		105,600
		6d	109,889			107,254		107,290	105,534		105,570
	НЕ	4h	110,011	не менее	—	107,224	+0,018	107,248	106,415	+0,036	—
		6h	110,014			107,129		107,160	106,318		
		6g	109,954			107,069	+0,023	107,100	106,258	+0,046	
		6c	109,919			107,034		107,065	106,222		
		6d	109,889			107,004		107,035	106,192		
		8h	110,018			106,972	+0,030	107,012	106,157	+0,060	
		8g	109,958			106,912		106,952	106,097		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	110,011	-0,022	—	107,380	-0,006	107,372	105,644	не более	—
		6h; 8h	110,014			107,374		107,362	106,636		
		6g; 8g	109,954	-0,028		107,314	-0,008	107,302	105,576		
		6e	109,919			107,279		107,267	105,541		
		6d	109,889			107,249		107,237	105,511		
	КПР-НЕ	4h	108,208	-0,011	—	107,406	-0,006	—	105,661	не более	—
		6h; 8h	108,208			107,406		—	105,658		
		6g; 8g	108,148	-0,014		107,346	-0,008	—	105,598		
		6e	108,114			107,310		—	105,564		
		6d	108,084			107,280		—	105,534		
	К-И	4h	108,220	-0,011	—	107,418	-0,006	—	105,661	не более	—
		6h; 8h	108,222			107,420		—	105,658		
		6g; 8g	108,162	-0,014		107,360	-0,008	—	105,598		
		6e	108,128			107,324		—	105,564		
		6d	108,098			107,294		—	105,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М110×4

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d		Изно- шенный	d ₂		Изно- шенный	d ₁		Изно- шенный
			Новый			Новый			Новый		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	110,011	—0,022	—	107,220	—0,006	107,210	105,483	не более	—
		6h	110,014	—0,028		107,124	—0,008	107,112	105,386		
		6g	109,954			107,064		107,052	105,326		
		6e	109,919			107,030		107,018	105,292		
		6d	109,889			107,000		106,988	105,262		
		8h	110,018	—0,036		106,968	—0,011	106,952	105,228		
		8g	109,958	106,908		106,892	105,168				
	КНЕ-НЕ	4h	109,851	—0,022	—	107,245	—0,006	—	105,510	не более	—
		6h	109,764	—0,028		107,156	—0,008		105,420		
		6g	109,706			107,096			105,360		
		6e	109,669			107,061			105,325		
		6d	109,639			107,031			105,295		
		8h	109,618	—0,036		107,008	—0,011		105,270		
		8g	109,558	106,948		105,210					
КИ-НЕ	4h	109,857	—0,022	—	107,251	—0,006	—	105,510	не более	—	
	6h	109,772	—0,028		107,164	—0,008		105,420			
	6g	109,712			107,104			105,360			
	6e	109,677			107,069			105,325			
	6d	109,647			107,039			105,295			
	8h	109,628	—0,036		107,018	—0,011		105,270			
	8g	109,568	106,958		105,210						
У-ПР	4h	110,011	—0,022	—	107,394	—0,006	107,385	105,661	не более	—	
	6h; 8h	110,014	—0,028		107,390	—0,008	107,378	105,658			
	6g; 8g	109,954			107,330		107,318	105,598			
	6e	109,919			107,295		107,283	105,564			
	6d	109,889			107,265		107,253	105,534			
У-НЕ	4h	109,842	—0,022	—	107,233	—0,006	107,224	105,510	не более	—	
	6h	109,752	—0,028		107,140	—0,008	107,128	105,420			
	6g	109,692			107,080		107,068	105,360			
	6e	109,658			107,046		107,034	105,325			
	6d	109,628			107,016		107,004	105,295			
	8h	109,603	—0,036		106,987	—0,011	106,972	105,270			
	8g	109,543	106,927		106,912	105,210					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М110Х3
мм

Наименование	Вид калибра	Полное допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4Н5Н; 5Н	110,023	-0,022	109,994	108,068	-0,011	108,046	106,752	не более	—
		6Н; 7Н	110,030	-0,028	109,995	108,074	-0,014	108,046	106,752	не более	—
		6G; 7G	110,078		110,043	108,122		108,094	106,800	не более	—
	НЕ	4Н5Н	108,858	-0,022	—	108,252	-0,011	108,235	106,752	не более	—
		5Н	108,908			108,301		108,279	106,752	не более	—
		6Н	108,972	-0,028		108,365	-0,014	108,343	106,752	не более	—
		6G	109,020			108,413		108,391	106,800	не более	—
		7Н	109,053	-0,036		108,444	-0,018	108,416	106,752	не более	—
		7G	109,101			108,492		108,464	106,800	не более	—
	ПР	4h	110,011	не менее	—	108,034	+0,018	108,064	106,743	+0,018	106,773
		6h; 8h	110,014			108,028		108,064	106,740		106,778
		6g; 8g	109,966			107,980	+0,023	108,016	106,692	+0,023	106,730
		6e	109,929			107,942		107,980	106,656		106,692
		6d	109,902			107,916		107,952	106,628		106,666
Калибры-кода	НЕ	4h	110,011	не менее	—	107,893	+0,018	107,917	107,284	+0,036	—
		6h	110,014			107,804		107,835	107,192		
		6g	109,966			107,756	+0,023	107,787	107,144	+0,046	
		6e	109,929			107,719		107,750	107,108		
		6d	109,902			107,692		107,723	107,080		
		8h	110,018			107,666	+0,030	107,706	107,051	+0,060	
		8g	109,970			107,618		107,658	107,003		
	КПР-ПР	4h	110,011	-0,022	—	108,030	-0,006	108,020	106,726	не более	—
		6h; 8h	110,014			108,023		108,011	106,718		
		6g; 8g	109,966	-0,028		107,975	-0,008	107,963	106,670		
		6e	109,929			107,938		107,926	106,633		
		6d	109,902			107,911		107,899	106,606		
	КПР-НЕ	4h	108,658	-0,011	—	108,055	-0,006	—	106,743	не более	—
		6h; 8h	108,658			108,064			106,740		
		6g; 8g	108,610	-0,014		108,006	-0,008		106,692		
		6e	108,572			107,970			106,656		
		6d	108,546			107,942			106,628		
Контрольные калибры-пробы	К-И	4h	108,670	-0,011	—	108,067	-0,006	—	106,743	не более	—
		6h; 8h	108,672			108,068			106,740		
		6g; 8g	108,624	-0,014		108,020	-0,008		106,692		
		6e	108,586			107,984			106,656		
		6d	108,560			107,956			106,628		

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	110,011	—0,022	—	107,888	—0,006	107,880	106,585	не более	—
		6h	110,014	—0,028		107,800	—0,008	107,788	106,494		
		6g	109,966			107,752		107,740	106,446		
		6e	109,929			107,714		107,702	106,410		
		6d	109,902			107,688		107,676	106,382		
		8h	110,018	—0,036		107,662	—0,011	107,646	106,355		
		8g	109,970			107,614		107,598	106,307		
		8g	109,970			107,614		107,598	106,307		
	КНЕ-НЕ	4h	109,871	—0,022	—	107,914	—0,006	—	106,612	не более	—
		6h	109,790	—0,028		107,831	—0,008		106,528		
		6g	109,742			107,783			106,480		
		6e	109,705			107,746			106,443		
		6d	109,678			107,719			106,416		
		8h	109,663	—0,036		107,702	—0,011		106,397		
		8g	109,615			107,654			106,349		
		8g	109,615			107,654			106,349		
	КИ-НЕ	4h	109,877	—0,022	—	107,920	—0,006	—	106,612	не более	—
		6h	109,798	—0,028		107,839	—0,008		106,528		
		6g	109,750			107,791			106,480		
		6e	109,713			107,754			106,443		
		6d	109,686			107,727			106,416		
		8h	109,673	—0,036		107,712	—0,011		106,397		
		8g	109,625			107,664			106,349		
		8g	109,625			107,664			106,349		
	У-ПР	4h	110,011	—0,022	—	108,043	—0,006	108,034	106,743	не более	—
		6h, 8h	110,014	—0,028		108,039	—0,008	108,027	106,740		
		6g, 8g	109,966			107,991		107,979	106,692		
		6e	109,929			107,954		107,942	106,656		
		6d	109,902			107,927		107,915	106,628		
		У-НЕ	4h	109,862		—0,022	—	107,902	—0,006		
	6h		109,778	—0,028	107,816	—0,008		107,804	106,528		
	6g		109,730		107,768			107,756	106,480		
	6e		109,694		107,730			107,718	106,443		
	6d		109,666		107,704			107,692	106,416		
	8h		109,648	—0,036	107,681	—0,011		107,666	106,397		
	8g		109,600		107,633			107,618	106,349		
	8g		109,600		107,633			107,618	106,349		

Таблица 58

Исполнительные размеры калибров для резьбы М110×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	110,023	-0,022	109,994	108,718	-0,011	108,696	107,835	не более	—
		6H; 7H	110,030	-0,028	109,995	108,724	-0,014	108,696	107,835		
		6G; 7G	110,068		110,033	108,762		108,734	107,873		
	НЕ	4H5H	109,278	-0,022	—	108,872	-0,011	108,855	107,835	не более	—
		5H	109,318			108,912		108,895	107,835		
		6H	109,372			108,965		108,943	107,835		
		6G	109,410	-0,028		109,003	-0,014	108,981	107,873		
		7H	109,437			109,030		109,008	107,835		
		7G	109,475			109,068		109,046	107,873		
	ПР	4h	110,009	не менее	—	108,692	+0,014	108,715	107,828	+0,018	107,851
		6h; 8h	110,011			108,684		108,714	107,826		
		6g; 8g	109,973			108,646	+0,018	108,676	107,788		
		6e	109,940			108,613		108,643	107,755		
		6d	109,911			108,584		108,614	107,726		
		8h	110,014			108,378	+0,023	108,409	107,966		
Калибры-кодага	НЕ	4h	110,009	не менее	—	108,569	+0,014	108,588	108,162	+0,036	—
		6h	110,011			108,493		108,517	108,084		
		6g	109,973			108,455	+0,018	108,479	108,046		
		6e	109,940			108,422		108,446	108,013		
		6d	109,911			108,393		108,417	107,984		
		8h	110,014			108,378	+0,023	108,409	107,966		
		8g	109,976			108,340		108,371	107,928		
	КПР-ПР	4h	110,009	-0,018	—	108,688	-0,005	108,680	107,818	не более	—
		6h; 8h	110,011			108,680		108,670	107,809		
		6g; 8g	109,973	-0,022		108,642	-0,006	108,632	107,771		
		6e	109,940			108,608		108,600	107,738		
		6d	109,911			108,580		108,570	107,709		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	109,110	-0,009	—	108,708	-0,005	—	107,828	не более	—
		6h; 8h	109,108			108,705			107,826		
		6g; 8g	109,070	-0,011		108,667	-0,006		107,788		
		6e	109,036			108,634			107,755		
		6d	109,008			108,605			107,726		
	К-И	4h	109,120	-0,009	—	108,718	-0,005	—	107,828	не более	—
		6h; 8h	109,120			108,717			107,826		
		6g; 8g	109,082	-0,011		108,679	-0,006		107,788		
		6e	109,048			108,646			107,755		
		6d	109,020			108,617			107,726		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М110×2
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	110,009	—0,018	—	108,565	—0,005	108,557	107,695	не более	—	
		6h	110,011	—0,022		108,488	—0,006	108,480	107,618			
		6g	109,973			108,450		108,442	107,580			
		6e	109,940			108,418		108,408	107,547			
		6d	109,911			108,388		108,380	107,518			
		8h	110,014	—0,028		108,374	—0,008	108,362	107,502			
		8g	109,976			108,336		108,324	107,464			
	КНЕ-НЕ	4h	109,891	—0,018	—	108,586	—0,005	—	107,717	не более	—	
		6h	109,821	—0,022		108,514	—0,006		107,645			
		6g	109,783			108,476			107,607			
		6e	109,750			108,443			107,574			
		6d	109,721			108,414			107,545			
		8h	109,714	—0,028		109,405	—0,008		107,535			
		8g	109,676			108,367			107,497			
	КИ-НЕ	4h	109,896	—0,018	—	108,590	—0,005	—	107,717	не более	—	
		6h	109,827	—0,022		108,520	—0,006		107,645			
		6g	109,789			108,482			107,607			
		6e	109,756			108,449			107,574			
		6d	109,727			108,420			107,545			
		8h	109,722	—0,028		108,413	—0,008		107,535			
		8g	109,684			108,375			107,497			
	У-ПР	4h	110,009	—0,018	—	108,693	—0,005	108,691	107,828	не более	—	
		6h; 8h	110,011	—0,022		108,693	—0,006	108,684	107,826			
		6g; 8g	109,973			108,655		108,646	107,788			
		6e	109,940			108,622		108,613	107,755			
		6d	109,911			108,593		108,584	107,726			
	У-НЕ	4h	109,884	—0,018	—	108,576	—0,005	108,568	107,717	не более	—	
		6h	109,812	—0,022		108,502	—0,006	108,493	107,645			
		6g	109,774			108,464		108,455	107,607			
		6e	109,741			108,431		108,422	107,574			
		6d	109,712			108,402		108,393	107,545			
		8h	109,702	—0,028		108,390	—0,008	108,378	107,535			
		8g	109,664			108,352		108,340	107,497			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М110×1,5

мм

Наименование

Вид калибра

Полое допуска резьбы

d

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_2

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_1

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

К-И

ПР	4Н5Н; 5Н	110,023	—0,022	109,994	109,044	—0,011	109,020	108,376	не более	—	—
	6Н; 7Н	110,030	—0,028	109,995	109,049	—0,014	109,021	108,376		—	—
	6G; 7G	110,062		110,027	109,081		109,053	108,408			
НЕ	4Н5Н	109,482	—0,022	—	109,117	—0,011	109,160	108,376	не более	+	—
	5Н	109,522			107,217		109,200	108,376			
	6Н	109,571			109,264		109,242	108,376			
	6G	109,603	—0,028		109,296	—0,014	109,274	108,408			
	7Н	109,627			109,320		109,298	108,376			
	7G	109,659			109,352		109,330	108,408			
	4h	110,009	не менее		—	109,017	+0,014	109,040			
6h; 8h	110,011	109,009				109,039	108,367	108,397			
6g; 8g	109,979	108,977		+0,018		109,007	108,335	108,365			
ПР	6e	109,944	не менее	—	108,942		108,972	108,300	+0,018	108,330	
	6d	109,916			108,914		108,944	108,272		108,302	
	4h	110,009			108,906	+0,014	108,925	108,599		+0,028	—
	6h	110,011			108,838		108,862	108,529		+0,036	
	6g	109,979			108,806	+0,018	108,830	108,497			
	6e	109,944			108,771		108,795	108,462			
	6d	109,916			108,743		108,767	108,434			
	8h	109,987			108,738		108,769	108,426		+0,046	
	8g	109,955			108,706	+0,023	108,737	108,394			
	КПР-ПР	4h			110,009	—0,018	—	109,013		—0,005	
6h; 8h		110,011	109,004		108,996	108,350					
6g; 8g		109,979	108,972	—0,006	108,964	108,318					
6e		109,944	108,938		108,929	108,283					
6d		109,916	108,910		108,908	108,255					
КПР-НЕ	4h	109,336	—0,009	—	109,034	—0,005		108,369	не более	—	—
	6h; 8h	109,332	109,030				108,367				
	6g; 8g	109,300	108,998		—0,006	—	107,335				
	6e	109,266	108,963				108,300				
	6d	109,238	108,935				108,272				
К-И	4h	109,344	—0,009	—	109,042	—0,005		108,369	не более	—	—
	6h; 8h	109,344	109,042				108,367				
	6g; 8g	109,312	109,010		—0,006	—	108,335				
	6e	109,278	108,975				108,300				
	6d	109,250	108,947				108,272				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М110×1,5
мм

Наименование

Вид калибра

Полое допуск резьбы

d

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_1

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_2

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробки

КНЕ-ПР

4h

110,009

—0,018

—

108,902

—0,005

108,894

108,248

не более

—

—

6h

110,011

—0,022

108,834

—0,006

108,824

108,179

6g

109,979

108,802

108,792

108,147

6e

109,944

108,766

108,757

108,112

6d

109,916

108,738

108,730

108,084

8h

109,964

—0,028

108,734

—0,008

108,722

108,078

8g

109,932

108,702

108,690

108,046

КНЕ-НЕ

4h

109,903

—0,018

—

108,922

—0,005

—

108,270

не более

—

—

6h

109,841

—0,022

108,859

—0,006

—

108,206

6g

109,809

108,827

108,174

6e

109,774

108,792

108,139

6d

109,746

108,764

108,111

8h

109,749

—0,028

108,765

—0,008

108,111

8g

109,717

108,733

108,079

КИ-НЕ

4h

109,908

—0,018

—

108,928

—0,005

—

108,270

не более

—

—

6h

109,847

—0,022

108,865

—0,006

—

108,206

6g

109,815

108,833

108,174

6e

109,780

108,798

108,139

6d

109,752

108,770

108,111

8h

109,757

—0,028

108,773

—0,008

108,111

8g

109,725

108,741

108,079

У-ПР

4h

110,009

—0,018

—

109,024

—0,005

109,016

108,369

не более

—

—

6h; 8h

110,011

—0,022

109,018

—0,006

109,009

108,367

6g; 8g

109,979

108,986

108,977

108,335

6e

109,944

108,951

108,942

108,300

6d

109,916

108,923

108,914

108,272

У-НЕ

4h

109,896

—0,018

—

108,913

—0,005

108,905

108,270

не более

—

—

6h

109,832

—0,022

108,847

—0,006

108,838

108,206

6g

109,800

108,815

108,806

108,174

6e

109,765

108,780

108,771

108,139

6d

109,737

108,752

108,743

108,111

8h

109,738

—0,028

108,750

—0,008

108,738

108,111

8g

109,706

108,718

108,706

108,079

Таблица 60

Исполнительные размеры калибров для резьбы M115X6
мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изношенный	d ₂		Изношенный	d ₁		Изношенный			
			Новый			Новый			Новый					
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	4H/5H; 5H	115,030	-0,028	114,995	111,126	-0,014	111,098	108,505	не более	—			
		6H; 7H	115,042	-0,036	114,997	111,136	-0,018	111,100	108,505					
		6G; 7G	115,122		115,077	111,216		111,180	108,585					
	НЕ	4H; 5H	112,574	-0,028	—	111,367	-0,014	111,345	108,505	не более	—			
		5H	112,639			111,432		111,410	108,505					
		6H	112,730			111,521		111,493	108,505					
		6G	112,810	-0,036		111,601	-0,018	111,573	108,585					
		7H	112,830			111,621		111,593	108,505					
		7G	112,910			111,701		111,673	108,585					
	ПР	4h	115,011	не менее	—	111,086	+0,018	111,116	108,496	+0,018	108,526			
		6h; 8h	115,014			111,080		111,116	108,494	+0,023	108,530			
		6g; 8g	114,934			111,000	+0,023	111,036	108,414		108,450			
		6e	114,896			110,962		110,998	108,376		108,412			
		6d	114,864			110,930		110,966	108,344		108,380			
	НЕ	4h	115,011	не менее	—	110,895	+0,018	110,919	109,586	+0,036	—			
		6h	115,014			110,780		110,811	109,568	+0,046				
		6g	114,934			110,700	+0,023	110,731	109,488					
		6e	114,896			110,662		110,693	109,450					
		6d	114,864			110,630		110,661	109,418					
		8h	115,018			110,598	+0,030	110,638	109,383	+0,060				
		8g	114,938			110,518		110,558	109,303					
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	115,011	-0,022	—	111,082	-0,006	111,072	108,479	не более	—			
		6h; 8h	115,014			111,075		111,063	108,471					
		6g; 8g	114,934	-0,028		110,995	-0,008	110,983	108,391					
		6e	114,896			110,957		110,945	108,353					
		6d	114,864			110,925		110,913	108,321					
	КПР-НЕ	4h	112,310	-0,011	—	111,107	-0,006	—	108,496	не более	—			
		6h; 8h	112,310			111,106		—	108,494					
		6g; 8g	112,230	-0,014		111,026	-0,008	—	108,414					
		6e	112,192			110,988		—	108,376					
		6d	112,160			110,956		—	108,344					
	К-И	4h	112,322	-0,011	—	111,119	-0,006	—	108,496	не более	—			
		6h; 8h	112,324	-0,014		111,120	-0,008	—	108,494					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М115×6
мм

Наименование

Вид калибра

Полое допуск резьбы

d

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

d_2

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

d_1

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Контрольные калибры-пробки

К-И

6g: 8g

112,244

—0,014

—

111,040

—0,008

—

108,414

не более

—

КНЕ-ПР

6e

112,206

—0,022

—

111,002

—0,008

110,882

108,376

не более

—

6d

112,174

—0,028

—

110,970

—0,006

110,882

108,344

не более

—

4h

115,011

—0,036

—

110,890

—0,011

110,882

108,288

не более

—

6h

115,014

—0,022

—

110,776

—0,008

110,882

108,172

не более

—

6g

114,934

—0,028

—

110,696

—0,008

110,882

108,092

не более

—

6e

114,896

—0,036

—

110,658

—0,011

110,882

108,054

не более

—

6d

114,864

—0,022

—

110,626

—0,006

110,882

108,022

не более

—

8h

115,018

—0,022

—

110,594

—0,006

110,882

107,988

не более

—

8g

114,938

—0,022

—

110,514

—0,006

110,882

107,908

не более

—

КНЕ-НЕ

4h

114,821

—0,022

—

110,916

—0,006

—

108,315

не более

—

6h

114,714

—0,028

—

110,807

—0,008

—

108,205

не более

—

6g

114,634

—0,036

—

110,727

—0,011

—

108,125

не более

—

6e

114,596

—0,022

—

110,689

—0,006

—

108,087

не более

—

6d

114,564

—0,028

—

110,657

—0,011

—

108,055

не более

—

8h

114,543

—0,022

—

110,634

—0,006

—

108,030

не более

—

8g

114,463

—0,022

—

110,554

—0,006

—

107,950

не более

—

КИ-НЕ

4h

114,827

—0,022

—

110,922

—0,006

—

108,315

не более

—

6h

114,722

—0,028

—

110,815

—0,008

—

108,205

не более

—

6g

114,642

—0,036

—

110,735

—0,011

—

108,125

не более

—

6e

114,604

—0,022

—

110,697

—0,006

—

108,087

не более

—

6d

114,572

—0,028

—

110,665

—0,011

—

108,055

не более

—

6h

114,553

—0,022

—

110,644

—0,006

—

108,030

не более

—

8g

114,473

—0,022

—

111,564

—0,006

—

107,950

не более

—

У-ПР

4h

115,011

—0,022

—

111,095

—0,006

111,086

108,496

не более

—

6h: 8h

115,014

—0,028

—

110,091

—0,008

111,079

108,494

не более

—

6g: 8g

114,934

—0,022

—

111,011

—0,008

110,992

108,414

не более

—

6e

114,896

—0,022

—

110,973

—0,006

110,961

108,376

не более

—

6d

114,864

—0,022

—

110,941

—0,006

110,929

108,344

не более

—

У-НЕ

4h

114,812

—0,022

—

110,904

—0,006

110,895

108,315

не более

—

6h

114,702

—0,028

—

110,792

—0,008

110,780

108,205

не более

—

6g

114,622

—0,036

—

110,712

—0,011

110,700

108,125

не более

—

6e

114,581

—0,022

—

110,674

—0,006

110,662

108,087

не более

—

6d

114,552

—0,028

—

110,642

—0,011

110,630

108,055

не более

—

8h

114,528

—0,022

—

110,613

—0,006

110,598

108,030

не более

—

8g

114,448

—0,022

—

110,533

—0,006

110,518

107,950

не более

—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М115×4
мм

Исполнение	Тип калнбра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	115,030	-0,028	114,995	112,425	-0,014	112,397	110,670	не более	—
		6Н; 7Н	115,042	-0,036	114,997	112,435	-0,018	112,399	110,670	—	—
		6G; 7G	115,102		115,057	112,495		112,459	110,730		
	НЕ	4Н5Н	113,435	-0,028		112,628	-0,014	112,606	110,670	не более	—
		5Н	113,488			112,681		112,659	110,670	—	—
		6Н	113,564		—	112,755		112,727	110,670		
		6G	113,624	-0,036		112,815	-0,018	112,787	110,730		
		7Н	113,654			112,845		112,817	110,670		
		7G	113,714			112,905		112,877	110,730		
Калибры-колыда	ПР	4h	115,011	не менее	—	112,385	+0,018	112,415	110,661	+0,018	110,691
		6h; 8h	115,014			112,378		112,416	110,658		110,696
		6g; 8g	114,954			112,318	+0,023	112,356	110,598	+0,023	110,636
		6e	114,919			112,284		112,320	110,564		110,600
		6d	114,889			112,254		112,290	110,534		110,570
	НЕ	4h	115,011	не менее	—	112,224	+0,018	112,248	111,415	+0,036	
		6h	115,014			112,129		112,160	111,318		
		6g	114,954			112,069	+0,023	112,100	111,258	+0,046	—
		6e	114,919			112,034		112,065	111,222		
		6d	114,889			112,004		112,035	111,192		
		8h	115,018			111,972	+0,030	112,012	111,157	+0,060	
		8g	114,958			111,912		111,952	111,097		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	115,011	-0,022	—	112,380	-0,006	112,372	110,644	не более	—
		6h; 8h	115,014			112,374		112,362	110,636		
		6g; 8g	114,954	-0,028		112,314	-0,008	112,302	110,576	—	—
		6e	114,919			112,279		112,267	110,541		
		6d	114,889			112,249		112,237	110,511		
	КПР-НЕ	4h	113,208	-0,011	—	112,406	-0,006		110,661	не более	—
		6h; 8h	113,208			112,406			110,658		
		6g; 8g	113,148	-0,014		112,346	-0,008	—	110,598	—	—
		6e	113,114			112,310			110,564		
		6d	113,084			112,280			110,534		
	К И	4h	113,220	-0,011	—	112,418	-0,006		110,661	не более	—
		6h; 8h	113,222			112,420		—	110,658		
		6g; 8g	113,162	-0,014		112,360	-0,008		110,598	—	—
		6e	113,128			112,324			110,564		
		6d	113,098			112,294			110,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М115×4

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
К11Е-ПР	К11Е-ПР	4h	115,011	-0,022	—	112,220	-0,006	112,210	110,483	не более	—
		6h	115,014	-0,028		112,124	-0,008	112,112	110,386		
		6g	114,954			112,064		112,052	110,326		
		6e	114,919			112,030		112,018	110,292		
		6d	114,889			112,000		111,988	110,262		
		8h	115,018	-0,036		111,968	-0,011	111,952	110,228		
		8g	114,958			111,908		111,892	110,168		
	К11Е-НЕ	4h	114,851	-0,022	—	112,245	-0,006	—	110,510	не более	—
		6h	114,764	-0,028		112,156	-0,008		110,420		
		6g	114,704			112,096			110,360		
		6e	114,669			112,061			110,325		
		6g	114,639			112,031			110,295		
		8h	114,618	-0,036		112,008	-0,011		110,270		
		8g	114,558			111,948			110,210		
	К11-НЕ	4h	114,857	-0,022	—	112,251	-0,006	—	110,510	не более	—
		6h	114,772	-0,028		112,164	-0,008		110,420		
		6g	114,712			112,104			110,360		
		6e	114,667			112,069			110,325		
		6d	114,647			112,039			110,295		
		8h	114,628	-0,036		112,018	-0,011		110,270		
		8g	114,568			111,958			110,210		
	У-ПР	4h	115,011	-0,022	—	112,394	-0,006	112,385	110,661	не более	—
		6h; 8h	115,014	-0,028		112,390	-0,008	112,378	110,658		
		6g; 8g	114,954			112,330		112,318	110,598		
		6e	114,919			112,295		112,283	110,564		
		6d	114,889			112,265		112,253	110,534		
		У-НЕ	4h	114,842		-0,022	—	112,233	-0,006		
	6h		114,752	-0,028	112,140	-0,008		112,128	110,420		
6g	114,692		112,080		112,068			110,360			
6e	114,658		112,046		112,034			110,325			
6d	114,628		112,016		112,004			110,295			
8h	114,603		-0,036	111,987	-0,011	111,972		110,270			
8g	114,543			111,927		111,912		110,210			

Таблица 62

Исполнительные размеры калибров для резьбы М115Х3
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	115,023	-0,022	114,994	113,068	-0,011	113,046	111,752	не более	—		
		6H; 7H	115,030	-0,028	114,995	113,074	-0,014	113,046	111,725				
		6G; 7G	115,078		115,043	113,122		113,094	111,800				
	НЕ	4H5H	113,858	-0,022	—	113,252	-0,011	113,235	111,752	не более	—		
		5H	113,908	-0,028		113,301	-0,014	113,279	111,752				
		6H	113,972			113,365		113,343	111,752				
		6G	114,020			113,413		113,391	111,800				
		7H	114,053	-0,036		113,444	-0,018	113,416	111,752				
		7G	114,101			113,492		113,464	111,800				
	ПР	4h	115,011	не менее	—	113,034	+0,018	113,064	111,743	+0,023	111,773		
		6h; 8h	115,014			113,028	+0,023	113,064	111,740		111,778		
		6g; 8g	114,966			112,980		113,016	111,692		111,730		
		6e	113,929			112,942		112,980	111,656		111,692		
		6d	114,902			112,916		112,952	111,628		111,666		
	НЕ	4h	115,011	не менее	—	112,893	+0,018	112,917	112,284	+0,036	—		
		6h	115,014			112,804	+0,023	112,835	112,192				
		6g	114,966			112,756		112,787	112,144				
		6e	114,929			112,719		112,750	112,108	+0,046			
		6d	114,902			112,692		112,723	112,080				
		8h	115,018			112,666	+0,030	112,706	112,051				
		8g	114,970			112,618		112,658	112,003	+0,060			
Контрольные калибры-пробы	КПР-ПР	4h	115,011	-0,022	—	113,030	-0,006	113,020	111,726	не более	—		
		6h; 8h	115,014	-0,028		113,023	-0,008	113,011	111,718				
		6g; 8g	114,966			112,975		112,963	111,670				
		6e	114,929			112,938		112,926	111,633				
		6d	114,902			112,911		112,899	111,606				
	КПР-НЕ	4h	113,658	-0,011	—	113,055	-0,006	—	111,743	не более	—		
		6h; 8h	113,658	-0,014		113,054	-0,008		111,740				
		6g; 8g	113,610			113,006			111,692				
		6e	113,572			112,970			111,656				
		6d	113,546			112,942			111,628				
	К-И	4h	113,670	-0,011	—	113,067	-0,006	—	111,743	не более	—		
		6h; 8h	113,672	-0,014		113,068	-0,008		111,740				
		6g; 8g	113,624			113,020			111,692				
		6e	113,586			112,984			111,656				
		6d	113,560			112,956			111,628				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М115×3
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Исполненный	Новый		Исполненный	Новый		Исполненный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	115,011	—0,022	—	112,888	—0,006	112,880	111,585	не более	—
		6h	115,014	—0,028		112,800	—0,008	112,788	111,494		
		6g	114,966			112,752		112,740	111,446		
		6e	114,929			112,714		112,702	111,410		
		6d	114,902			112,688		112,676	111,382		
		8h	115,018			112,662		112,646	111,355		
		8g	114,970	—0,036		112,614	—0,011	112,598	111,307		
	КНЕ-НЕ	4h	114,871	—0,022	—	112,914	—0,006	—	111,612	не более	—
		6h	114,790	—0,028		112,831	—0,008		111,528		
		6g	114,742			112,783			111,480		
		6e	114,705			112,746			111,443		
		6d	114,678			112,719			111,416		
		8h	114,663			112,702			111,397		
		8g	114,615	—0,036		112,654	—0,011		111,349		
	КИ-НЕ	4h	114,877	—0,022	—	112,920	—0,006	—	111,612	не более	—
		6h	114,798	—0,028		112,839	—0,008		111,528		
		6g	114,750			112,791			111,480		
		6e	114,713			112,754			111,443		
		6d	114,686			112,727			111,416		
		8h	114,673			112,712			111,397		
		8g	114,625	—0,036		112,664	—0,011		111,349		
	У-ПР	4h	115,011	—0,022	—	113,043	—0,006	113,034	111,743	не более	—
		6h; 8h	115,014	—0,028		113,039	—0,008	113,027	111,740		
		6g; 8g	114,966			112,991		112,979	111,692		
		6e	114,929			112,954		112,942	111,656		
		6d	114,902			112,927		112,915	111,628		
	У-НЕ	4h	114,862	—0,022	—	112,902	—0,006	112,893	111,612	не более	—
		6h	114,778	—0,028		112,816	—0,008	112,804	111,528		
6g		114,730	112,768			112,756		111,480			
6e		114,694	112,730			112,718		111,443			
6d		114,666	112,704			112,692		111,416			
8h		114,648	112,681			112,666		111,397			
8g		114,600	—0,036	112,633		—0,011	112,618	111,349			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М115Х2

мм

Наименование	Вид калибра	Полоз допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Н. макс.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	115,023	-0,022	114,994	113,718	-0,011	113,696	112,835	не более	—		
		6Н; 7Н	115,030	-0,028	114,995	113,724	-0,014	113,696	112,835				
		6G; 7G	115,068		115,033	113,762		113,734	112,873				
	НЕ	4Н5Н	114,278	-0,022	—	113,872	-0,011	113,855	112,835	не более	—		
		5Н	114,318			113,912		113,895	112,835				
		6Н	114,372			113,965		113,943	112,835				
		6G	114,410	-0,028		114,003	-0,014	113,981	112,873				
		7Н	114,437			114,030		114,008	112,835				
		7G	114,475			114,068		114,046	112,873				
	ПР	4h	115,009	не менее		113,692	+0,014	113,715	112,828	+0,014	112,851		
		6h; 8h	115,011			113,684	+0,018	113,714	112,826				
		6g; 8g	114,973			113,646		113,676	112,788				
		6e	114,940			113,613		113,643	112,755				
		6d	114,911			113,584		113,614	112,726				
	НЕ	4h	115,009	не менее		113,569	+0,014	113,588	113,162	+0,028	—		
		6h	115,011			113,493	+0,018	113,517	113,084				
		6g	114,973			113,455		113,479	113,046	+0,036			
		6e	114,940			113,422		113,446	113,013				
		6d	114,911			113,393		113,417	112,984				
		8h	115,014			113,378	+0,023	113,409	112,966	+0,046			
		8g	114,976			113,340		113,371	112,928				
	КПР-ПР	4h	115,009	-0,018	—	113,688	-0,005	113,680	112,818	не более	—		
		6h; 8h	115,011	-0,022		113,680	-0,006	113,670	112,809				
		6g; 8g	114,973			113,642		113,632	112,771				
		6e	114,940			113,608		113,600	112,738				
		6d	114,911			113,580		113,570	112,709				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	114,110	-0,009	—	113,708	-0,005	—	112,828	не более	—		
		6h; 8h	114,108	-0,011		113,705	-0,006		112,826				
		6g; 8g	114,070			113,667			112,788				
		6e	114,036			113,634			112,755				
		6d	114,008			113,605			112,726				
	К-И	4h	114,120	-0,009	—	113,718	-0,005	—	112,828	не более	—		
		6h; 8h	114,120	-0,011		113,717	-0,006		112,826				
		6g; 8g	114,082			113,679			112,788				
		6e	114,048			113,646			112,755				
		6d	114,020			113,617			112,726				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М115Х2
мм

Наименование

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
		Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	115,009	—0,018	—	113,565	—0,005	113,557	112,695	не более	—
	6h	115,011	—0,022		113,488	—0,006	113,480	112,618		
	6g	114,973			113,450		113,442	112,580		
	6e	114,910			113,418		113,408	112,547		
	6d	114,911			113,388		113,380	112,518		
	8h	115,014	—0,028		113,374	—0,008	113,362	112,502		
	8g	114,976	113,336		113,324	112,464				
КНЕ-НЕ	4h	114,891	—0,018	—	113,586	—0,005	—	112,717	не более	—
	6h	114,821	—0,022		113,514	—0,006		112,645		
	6g	114,783			113,476			112,607		
	6e	114,750			113,443			112,574		
	6d	114,721			113,414			112,545		
	8h	114,714	—0,028		113,405	—0,008		112,535		
	8g	114,676	113,367		112,497					
КН-НЕ	4h	114,896	—0,018	—	113,590	—0,005	—	112,717	не более	—
	6h	114,827	—0,022		113,520	—0,006		112,645		
	6g	114,789			113,482			112,607		
	6e	114,756			113,449			112,574		
	6d	114,727			113,420			112,545		
	8h	114,722	—0,028		113,413	0,008		112,535		
	8g	114,684	113,375		112,497					
У-ПР	4h	115,009	—0,018	—	113,699	—0,005	113,691	112,828	не более	—
	6h; 8h	115,011	—0,022		113,693	0,006	113,684	112,826		
	6g; 8g	114,973			113,655		113,646	112,788		
	6e	114,940			113,622		113,613	112,755		
	6d	114,911			113,593		113,584	112,726		
У-НЕ	4h	114,884	—0,018	—	113,576	—0,005	113,568	112,717	не более	—
	6h	114,812	—0,022		113,502	0,006	113,493	112,645		
	6g	114,774			113,464		113,455	112,607		
	6e	114,741			113,431		113,422	112,574		
	6d	114,712			113,402		113,393	112,545		
	8h	114,702	—0,028		113,390	0,008	113,378	112,535		
	8g	114,664			113,352		113,346	112,497		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М115Х1,5
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	115.023	—0.022	114.994	114.044	—0.011	114.020	113.376	не более	—	
		6Н; 7Н	115.030	—0.028	114.995	114.049	—0.014	114.021	113.376			
		6G; 7G	115.062		115.027	114.081		114.053	113.408			
	НЕ	4Н5Н	114.482	—0.022	—	114.177	—0.011	114.160	113.376	не более	—	
		5Н	114.522			114.217		114.200	113.376			
		6Н	114.571			114.264		114.242	113.376			
		6G	114.603	—0.028		114.296	—0.014	114.274	113.408			
		7Н	114.627			114.320		114.298	113.376			
		7G	114.659			114.352		114.330	113.408			
		4h	115.009	не менее		114.017	+0.014	114.040	113.369	+0.014	113.392	
	ПР	6h; 8h	115.011			114.009		114.039	113.367		113.397	
		6g; 8g	114.979			113.977	+0.018	114.007	113.335		113.385	
Контрольные калибры-пробки		6e	114.944	не менее	—	113.942		113.972	113.300	+0.018	113.330	
		6d	114.916			113.914		113.944	113.272		113.302	
НЕ	4h	115.009	113.906			+0.014	113.925	113.599	+0.028			
	6h	115.011	113.838				113.862	113.529				
	6g	114.979	113.806			+0.018	113.830	113.497				
	6e	114.944	113.771				113.795	113.462				
	6d	114.916	113.743				113.767	113.434				
	8h	114.987	113.738				113.769	113.426				
	8g	114.955	113.706			+0.023	113.737	113.394	+0.046			
КПР-ПР	4h	115.009	—0.018	—	114.013	—0.005	114.005	113.359	не более	—		
	6h; 8h	115.011			114.004		113.996	113.350				
	6g; 8g	114.979	—0.022		113.972	—0.006	113.964	113.318				
	6e	114.944			113.938		113.929	113.283				
КПР-НЕ	6d	114.916		—	113.910		113.900	113.255	не более	—		
	4h	114.336	—0.009		114.034	—0.005		113.369				
	6h; 8h	114.332			114.030			113.367				
	6g; 8g	114.300	—0.011		113.998	—0.006		113.335				
	6e	114.266			113.963			113.300				
	К-И	6d	114.238		—	113.935			113.272	не более	—	
		4h	114.344	—0.009		114.042	—0.005		113.369			
		6h; 8h	114.344			114.042			113.367			
		6g; 8g	114.312	—0.011		114.010	—0.006		113.335			
		6e	114.278			113.975			113.300			
		6d	114.250			113.947			113.272			

Исполнительные размеры калибров для резьбы M115×1,5

мм

Наименование

Вид калибра

Полн. допуска резьбы

Номинал

Пред. отв.

Изношенный

Номинал

Пред. отв.

Изношенный

Номинал

Пред. отв.

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

115.009

-0.018

-

113.902

-0.005

113.894

113.248

не более

-

-

6h

115.011

-

113.834

-

113.824

113.179

6g

114.979

-0.022

113.802

-0.006

113.792

113.147

6e

114.944

-

113.766

-

113.757

113.112

6d

114.916

-

113.738

-

113.730

113.084

8h

114.964

-0.028

113.734

-0.008

113.722

113.078

8g

114.932

-

113.702

-

113.690

113.046

КНЕ-НЕ

4h

114.903

-0.018

-

113.922

-0.005

-

113.270

не более

-

-

6h

114.841

-

113.859

-

-

113.206

6g

114.809

-0.022

113.827

-0.006

-

113.174

6e

114.774

-

113.792

-

-

113.139

6d

114.746

-

113.764

-

-

113.111

8h

114.749

-0.028

113.765

-0.008

-

113.111

8g

114.717

-

113.733

-

-

113.079

КИ-НЕ

4h

114.908

-0.018

-

113.928

-0.005

-

113.270

не более

-

-

6h

114.847

-

113.865

-

-

113.206

6g

114.815

-0.022

113.833

-0.006

-

113.174

6e

114.780

-

113.798

-

-

113.139

6d

114.752

-

113.770

-

-

113.111

8h

114.757

-0.028

113.773

-0.008

-

113.111

8g

114.725

-

113.741

-

-

113.079

У-ПР

4h

115.009

-0.018

-

114.024

-0.005

114.016

113.369

не более

-

-

6h; 8h

115.011

-

114.016

-

114.009

113.367

6g; 8g

114.979

-0.022

113.986

-0.006

113.977

113.335

6e

114.944

-

113.951

-

113.942

113.300

6d

114.916

-

113.923

-

113.914

113.272

У-НЕ

4h

114.896

-0.018

-

113.913

-0.005

113.905

113.270

не более

-

-

6h

114.832

-

113.847

-

113.838

113.206

6g

114.800

-0.022

113.815

-0.006

113.806

113.174

6e

114.765

-

113.780

-

113.771

113.139

6d

114.737

-

113.752

-

113.743

113.111

8h

114.738

-0.028

113.750

-0.008

113.738

113.111

8g

114.706

-

113.718

-

113.706

113.079

Исполнительные размеры калибров для резьбы М120×6
мм

Наименование

Вид калибра

Полное допускное
размеры

d

Новый

Номина

Грех.
откл.

Изно-
шенный

d_1

Новый

Номина

Пред.
откл.

Изно-
шенный

d_2

Новый

Номина

Пред.
откл.

Изно-
шенный

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

ПР	4Н5Н: 5Н	120,030	—0,028	119,995	116,126	—0,014	116,098	113,505	не более	—	—
	6Н: 7Н	120,042	—0,036	119,997	116,136	—0,018	116,100	113,505			
НЕ	6G: 7G	120,122		—0,028	120,077		116,216	—0,014	116,180	113,585	не более
	4Н5Н	117,574	116,367		116,345	113,505					
	5Н	117,639	116,432		116,410	113,505					
	6Н	117,730	116,521		116,493	113,505					
	6G	112,810	116,601		116,573	113,585					
	7Н	117,830	116,621		116,593	115,505					
	7G	117,910	116,701		116,673	113,585					
	ПР	4h	120,011		не менее	—	116,086		+0,018	116,116	
6h: 8h		120,014	116,080	116,116			113,494	113,530			
6g: 8g		119,934	116,000	+0,023			116,036	113,414	113,450		
6e		119,896	115,962	115,998			113,376	113,412			
6d		119,864	115,930	115,966			113,344	113,380			
НЕ		4h	120,011	не менее			—	115,895	+0,018	115,919	114,686
	6h	120,014	115,780		115,811	114,568					
	6g	119,934	115,700		+0,023	115,731		114,488	114,450		
	6e	119,896	115,662		115,693	114,418					
	6d	119,864	115,630		115,661	114,383					
	8h	120,018	115,598		+0,030	115,638		114,303			
	8g	119,938	115,518		115,558	113,479					
	КПР-ПР	4h	120,011		—0,028	—		116,082	—0,006	116,072	113,471
6h: 8h		120,014	116,075	116,063			113,391				
6g: 8g		119,934	115,995	115,983			113,353				
6e		119,896	115,957	115,945			113,321				
6d		119,864	115,925	115,913			113,496				
КПР-НЕ	4h	117,310	—0,014	—	116,107	0,006	—	113,494	не более	—	—
	6h: 8h	117,310			116,106	116,026	113,414				
	6g: 8g	117,230			115,988	113,376					
	6e	117,192			115,956	113,344					
	6d	117,160			116,119	—0,006	113,496				
К-И	4h	117,322	—0,011	—	116,120	—0,008	—	113,494	не более	—	—
	6h: 8h	117,324			116,040			113,414			
	6g: 8g	117,244			116,002			113,376			
	6e	117,206			115,970			113,344			
	6d	117,174									

Исполнительные размеры калибров для резьбы М120×6
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d		Изно- шенный	d ₂		Изно- шенный	d ₁		Изно- шенный
			Новый			Новый			Новый		
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	120,011	—0,022	—	115,890	—0,006	115,882	113,288	не более	—
		6h	120,014	—0,028		115,776	—0,008	115,764	113,172		
		6g	119,934			115,696		115,684	113,092		
		6e	119,896			115,658		115,646	113,054		
		6d	119,864			115,626		115,614	113,022		
		8h	120,018	—0,036		115,594	—0,011	115,578	112,988		
		8g	119,938	115,514		115,498	112,908				
	КНЕ-НЕ	4h	119,821	—0,022	—	115,916	—0,006	—	113,315	не более	—
		6h	119,714	—0,028		115,807	—0,008		113,205		
		6g	119,634			115,727			113,125		
		6e	119,596			115,689			113,087		
		6d	119,564			115,657			113,055		
		8h	119,543	—0,036		115,634	—0,011		113,030		
		8g	119,463	115,554		112,950					
	КИ-НЕ	4h	119,827	—0,022	—	115,922	—0,006	—	113,315	не более	—
		6h	119,722	—0,028		115,815	—0,008		113,205		
		6g	119,642			115,735			113,125		
		6e	119,604			115,697			113,087		
		6d	119,572			115,665			113,055		
		8h	119,553	—0,036		115,644	—0,011		113,030		
		8g	119,473	115,564		112,950					
	У-ПР	4h	120,011	—0,022	—	116,095	—0,006	116,086	113,496	не более	—
		6h; 8h	120,014	—0,028		116,091	—0,008	116,079	113,494		
		6g; 8g	119,934			116,011		115,999	113,414		
		6e	119,896			115,973		115,961	113,378		
		6d	119,864			115,941		115,929	113,344		
		У-НЕ	4h	119,812		—0,022	—	115,904	—0,006		
	6h		119,702	—0,028	115,792	—0,008		115,780	113,205		
6g	119,622		115,712		115,700			113,125			
6e	119,584		115,674		115,662			113,087			
6d	119,552		115,642		115,630			113,055			
8h	119,528		—0,036	115,613	—0,011	115,598		113,030			
8g	119,448		115,553	115,518	112,950						

Исполнительные размеры калибров для резьбы M120×4

мм

Нарезанные

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Изношенный

Новый

Изношенный

Новый

Изношенный

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁						
		Номинал	Пред. откл.	Изношенный	Номинал	Пред. откл.	Изношенный	Номинал	Пред. откл.	Изношенный				
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	120,030	—0,028	119,995	117,425	—0,014	117,397	115,670	не более	—			
		6H; 7H	120,042	—0,036	119,997	117,435	—0,018	117,399	115,670					
		6G; 7G	120,102		120,057	117,495		117,459	117,730					
	НЕ	4H5H	118,435	—0,028	—	117,628	—0,014	117,606	115,670	не более	—			
		5H	118,488			117,681		117,659	115,670					
		6H	118,564			117,755		117,727	115,670					
		6G	118,624	—0,036		117,815	—0,018	117,787	115,730					
		7H	118,654			117,845		117,817	115,670					
		7G	118,714			117,905		117,877	115,730					
		4h	120,011			117,385		+0,018	117,415			115,661		
6h; 8h	120,014	117,378	117,416	115,658										
ПР	6g; 8g	119,954	не менее	—	117,318	+0,023	117,356	115,598	+0,023	115,691				
	6e	119,919			117,284		117,320	115,564		115,696				
	6d	119,889			117,254		117,290	115,534		115,636				
	4h	120,011			117,224		+0,018	117,248		116,415	+0,036			
	6h	120,014			117,129			117,160		116,318				
НЕ	6g	119,954	не менее	—	117,069	+0,023	117,100	116,258	+0,046	—				
	6e	119,919			117,034		117,065	116,222						
	6d	119,889			117,004		117,035	116,192						
	8h	120,018			116,972	+0,030	117,012	116,157	+0,060					
	8g	119,958			116,912		116,952	116,097						
	4h	120,011			117,380		117,372	115,644						
	КПР-ПР	6h; 8h			120,014	—0,028	—	117,374	—0,008		117,362	115,636	не более	—
		6g; 8g			119,954			117,314			117,302	115,576		
6e		119,919	117,279	117,267	115,541									
6d		119,889	117,249	117,237	115,511									
4h		118,208	117,406	—0,006	115,661									
КПР-НЕ	6h; 8h	118,208	—0,014	—	117,406	—0,008	—	115,658	не более	—				
	6g; 8g	118,148			117,346		115,598							
	6e	118,114			117,310		115,564							
	6d	118,084			117,280		115,534							
	4h	118,220			117,418		—0,006	115,661						
К-И	6h; 8h	118,222	—0,014	—	117,420	—0,008	—	115,658	не более	—				
	6g; 8g	118,162			117,360		115,598							
	6e	118,128			117,324		115,564							
	6d	118,098			117,294		115,534							

Исполнительные размеры калибров для резьбы М120×4
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

120,011

—0,022

—

117,220

—0,006

117,210

115,483

не более

—

—

6h

120,014

—0,028

117,124

—0,008

117,112

115,386

6g

119,954

117,064

117,052

115,326

6e

119,919

117,030

117,018

115,292

6d

119,889

117,000

116,988

115,263

8h

120,018

—0,036

116,968

—0,011

116,952

115,228

8g

119,958

116,908

116,892

115,168

КНЕ-НЕ

4h

119,851

—0,022

—

117,245

—0,006

—

115,510

не более

—

—

6h

119,764

—0,028

117,156

—0,008

—

115,420

6g

119,704

117,096

115,360

6e

119,669

117,061

115,325

6d

119,639

117,031

115,295

8h

119,618

—0,036

117,008

—0,011

115,270

8g

119,558

116,948

115,210

КИ-НЕ

4h

119,857

—0,022

—

117,251

—0,006

—

115,510

не более

—

—

6h

119,772

—0,028

117,164

—0,008

—

115,420

6g

119,712

117,104

115,360

6e

119,677

117,069

115,325

6d

119,647

117,039

115,295

8h

119,628

—0,036

117,018

—0,011

115,270

8g

119,568

116,958

115,210

У-ПР

4h

120,011

—0,022

—

117,394

—0,006

117,385

115,661

не более

—

—

6h; 8h

120,014

—0,028

117,390

—0,008

117,378

115,658

6g; 8g

119,954

117,330

117,318

115,598

6e

119,919

117,295

117,283

115,564

6d

119,889

117,265

117,253

115,534

У-НЕ

4h

119,842

—0,022

—

117,233

—0,006

117,224

115,510

не более

—

—

6h

119,752

—0,028

117,140

—0,008

117,128

115,420

6g

119,692

117,080

117,068

115,360

6e

119,658

117,056

117,034

115,325

6d

119,628

117,016

117,004

115,295

8h

119,603

—0,036

116,987

—0,011

116,972

115,270

8g

119,543

116,927

116,912

115,210

Исполнительные размеры калибров для резьбы М120×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	120,023	—0,022	119,994	118,068	—0,011	118,046	116,752	не более	—	
		6H; 7H	120,030	—0,028	119,995	118,074	—0,014	118,046	116,752			
		6G; 7G	120,078		120,043	118,122		118,094	116,800			
	НЕ	4H5H	118,858	—0,022	—	118,252	—0,011	118,235	116,752	не более	—	
		5H	118,908			118,301		118,279	116,752			
		6H	118,972	—0,028		118,365	—0,014	118,343	116,752			
		6G	119,020			118,413		118,391	116,800			
		7H	119,053			118,444		118,416	116,752			
		7G	119,101	—0,036		118,492	—0,018	118,464	116,800			
		4h	120,011	не менее		118,034	+0,018	118,064	116,743	+0,018	116,773	
	ПР	6h; 8h	120,014			118,028		118,064	116,740			
		6g; 8g	119,966			117,980	+0,023	118,016	116,692			
		6e	119,929			117,942		117,980	116,656			
		6d	119,902			117,916		117,952	116,628			
	НЕ	4h	120,011	не менее	—	117,893	+0,018	117,917	117,284	+0,036	—	
		6h	120,014			117,804		117,835	117,192			
		6g	119,966			117,756	+0,023	117,787	117,144			
		6e	119,929			117,719		117,750	117,108			
		6d	119,902			117,692		117,723	117,080			
		8h	120,018			117,666	+0,030	117,706	117,051			
		8g	119,970			117,618		117,658	117,008			
		4h	120,011	—0,022		118,030	—0,006	118,020	116,726	не более	—	
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h; 8h	120,014		—	118,023		118,011	116,718			
		6g; 8g	119,966	—0,028		117,975	—0,008	117,963	116,670			
		6e	119,929			117,938		117,926	116,633			
		6d	119,902			117,911		117,899	116,606			
	КПР-НЕ	4h	118,658	—0,011	—	118,055	—0,006		116,743	не более	—	
		6h; 8h	118,658			118,054			116,740			
		6g; 8g	118,610	—0,014		118,006	—0,008		116,692			
		6e	118,572			117,970			116,656			
		6d	118,546			117,942			116,628			
	К-Н	4h	118,670	—0,011	—	118,067	—0,006		116,743	не более	—	
		6h; 8h	118,672			118,068			116,740			
		6g; 8g	118,624	—0,014		118,020	—0,008		116,692			
		6e	118,586			117,984			116,656			
		6d	118,560			117,956			116,628			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М120×3

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изно- шенный	d ₂			d ₁		
			Новый			Новый		Новый		Изно- шенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.		
	КНЕ-ПР	4h	120,011	—0,022	—	117,888	—0,006	117,880	116,585	не более	—
		6h	120,014	—0,028		117,800	—0,008	117,788	116,494		
		6g	119,966			117,752		117,740	116,446		
		6e	119,929			117,714		117,702	116,410		
		6d	119,902			117,688		117,676	116,382		
		8h	120,018			117,662		117,646	116,355		
		8g	119,970			117,614		117,598	116,307		
		КНЕ-НЕ	4h	119,871		—0,022	—	117,914	—0,006		
	6h		119,790	—0,028	117,831	—0,008		116,528			
	6g		119,742		117,783			116,480			
	6e		119,705		117,746			116,443			
	6d		119,678		117,719			116,416			
	8h		119,663		117,702			116,397			
	8g		119,615		117,654			116,349			
	КИ-НЕ		4h	119,877	—0,022	—		117,920	—0,006	—	116,612
		6h	119,798	—0,028	117,839		—0,008	116,528			
		6g	119,750		117,791			116,480			
		6e	119,713		117,754			116,443			
		6d	119,686		117,727			116,416			
		8h	119,673		117,712			116,397			
		8g	119,625		117,664			116,349			
		У-ПР	4h	120,011	—0,022		—	118,043	—0,006		118,034
	6h; 8h		120,014	—0,028	118,039	—0,008		118,027	116,740		
	6g; 8g		119,966		117,991			117,979	116,692		
	6e		119,929		117,954			117,942	116,656		
	6d		119,902		117,927			117,915	116,628		
	У-НЕ		4h	119,862	—0,022	—		117,902	—0,006	117,893	116,612
		6h	119,778	—0,028	117,816		—0,008	117,804	116,528		
		6g	119,730		117,768			117,756	116,480		
		6e	119,694		117,730			117,718	116,443		
		6d	119,666		117,704			117,692	116,416		
		8h	119,648		117,681			117,666	116,397		
		8g	119,600		117,633			117,618	116,349		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М120×2

мм

Наименование	Вид калибра	Полоса допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	120,023	—0,022	119,994	118,718	—0,011	118,696	117,835	не более	—
		6H; 7H	120,030	—0,028	119,995	118,724	—0,014	118,696	117,835		
		6G; 7G	120,068		120,033	118,762		118,734	117,873		
	НЕ	4H5H	119,278	—0,022	—	118,872	—0,011	118,855	117,835	не более	—
		5H	119,318			118,912		118,895	117,835		
		6H	119,372			118,965		118,943	117,835		
		6G	119,410	—0,028		119,003	—0,014	119,981	117,873		
		7H	119,437			119,030		119,008	117,835		
		7G	119,475			119,068		119,046	117,873		
	ПР	4h	120,009	не менее	—	118,692	+0,014	118,715	117,828	+0,014	117,851
		6h; 8h	120,011			118,684		118,714	117,826		117,856
		6g; 8g	119,973			118,646	+0,018	118,676	117,788	+0,018	117,818
		6e	119,940			118,613		118,643	117,755		117,785
		6d	119,911			118,584		118,614	117,726		117,756
Калибры-кольца	НЕ	4h	120,009	не менее	—	118,569	+0,014	118,588	118,162	+0,018	—
		6h	120,011			118,493		118,517	118,084		
		6g	119,973			118,455	+0,018	118,479	118,046	+0,036	
		6e	119,940			118,422		118,446	118,013		
		6d	119,911			118,393		118,417	117,984		
		8h	120,014			118,378	+0,023	118,409	117,966	+0,046	
		8g	119,976			118,340		118,371	117,928		
	КПР-ПР	4h	120,009	—0,018	—	118,688	—0,005	118,680	117,818	не более	—
		6h; 8h	120,011			118,680		118,670	117,809		
		6g; 8g	119,973	—0,022		118,642	—0,006	118,632	117,771		
		6e	119,940			118,608		118,600	117,738		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	119,911		—	118,580		118,570	117,709	не более	—
		4h	119,110	—0,009		118,708	—0,005		117,828		
		6h; 8h	119,108			118,705			117,826		
		6g; 8g	119,070	—0,011		118,667	—0,006		117,788		
		6e	119,036			118,634			117,755		
	К-И	6d	119,008		—	118,605			117,726	не более	—
		4h	119,120	—0,009		118,718	—0,005		117,828		
		6h; 8h	119,120			118,717			117,826		
		6g; 8g	119,082			118,679			117,788		
		6e	119,048	—0,011		118,646	—0,006		117,755		
		6d	119,020			118,617			117,726		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М120×2

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	мм										
			d			d_1			d_2			Изно- шенный	
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
КНЕ-ПР	4h	120,009	—0,018	—	118,565	—0,005	118,557	117,695	не более	—	—		
	6h	120,011	—0,022		118,488	—0,006	118,480	117,618					
	6g	119,973			118,450		118,442	117,580					
	6e	119,940			118,418		118,408	117,547					
	6d	119,911			118,388		118,380	117,518					
	8h	120,014	—0,028		118,374	—0,008	118,362	117,502					
	8g	119,976			118,336		118,324	117,464					
	КНЕ-НЕ	4h	119,891	—0,018	—	118,586	—0,005	—	117,717	не более	—	—	
		6h	119,821	—0,022		118,514	—0,006		117,645				
		6g	119,783			118,476			117,607				
		6e	119,750			118,443			117,574				
		6d	119,721			118,414			117,545				
		8h	119,714	—0,028		118,405	—0,008		117,535				
		8g	119,676			118,367			117,497				
	КИ-НЕ	4h	119,896	—0,018	—	118,590	—0,005	—	117,717	не более	—	—	
		6h	119,827	—0,022		118,520	—0,006		117,645				
		6g	119,789			118,482			117,607				
		6e	119,756			118,449			117,574				
		6d	119,727			118,420			117,545				
		8h	119,722	—0,028		118,413	—0,008		117,535				
		8g	119,684			118,375			117,497				
	У-ПР	4h	120,009	—0,018	—	118,699	—0,005	118,691	117,828	не более	—	—	
		6h; 8h	120,011	—0,022		118,693	—0,006	118,684	117,826				
		6g; 8g	119,973			118,655		118,646	117,788				
		6e	119,940			118,622		118,613	117,755				
		6d	119,911			118,593		118,584	117,726				
	У-НЕ	4h	119,884	—0,018	—	118,576	—0,005	118,568	117,717	не более	—	—	
		6h	119,812	—0,022		118,502	—0,006	118,493	117,645				
		6g	119,774			118,464		118,455	117,607				
		6e	119,741			118,431		118,422	117,574				
		6d	119,712			118,402		118,393	117,545				
		8h	119,702	—0,028		118,390	—0,008	118,378	117,535				
		8g	119,664			118,352		118,340	117,497				

Исполнительные размеры калибров для резьбы M120×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	120,023	—0,022	119,994	119,044	—0,011	119,020	118,376	не более	—
		6H; 7H	120,030	—0,028	119,995	119,049	—0,014	119,021	118,376	—	—
		6G; 7G	120,062		120,027	119,081		119,053	118,408		
	НЕ	4H5H	119,482	—0,022	—	119,177	—0,011	119,160	118,376	не более	—
		5H	119,522			119,217		119,200	118,376		
		6H	119,571			119,264		119,242	118,376		
		6G	119,603			119,296		119,274	118,408		
		7H	119,627	—0,028		119,320	—0,014	119,298	118,376		
		7G	119,659			119,352		119,330	118,408		
Калибры-колы	ПР	4h	120,009	не менее	—	119,017	+0,014	119,040	118,369	+0,014	118,392
		6h; 8h	120,011			119,009		119,039	118,367		118,397
		6g; 8g	119,979			118,977		119,007	118,335		118,365
		6e	119,944			118,942	+0,018	118,972	118,300	+0,018	118,330
		6d	119,916			118,914		118,944	118,272		118,302
	НЕ	4h	120,009	не менее	—	118,906	+0,014	118,925	118,599	+0,028	—
		6h	120,011			118,838		118,862	118,529		
		6g	119,979			118,806		118,830	118,497		
		6e	119,944			118,771	+0,018	118,795	118,462	+0,036	
		6d	119,916			118,743		118,767	118,434		
		8h	119,987			118,738	+0,023	118,769	118,426	+0,046	
		8g	119,955			118,706		118,737	118,394		
	КПР-ПР	4h	120,009	—0,018	—	119,013	—0,005	119,005	118,359	не более	—
		6h; 8h	120,011			119,004		118,996	118,350		
		6g; 8g	119,979			118,972		118,964	118,318		
		6e	119,944	—0,022		118,938	—0,006	118,929	118,283		
	КПР-НЕ	6d	119,916		—	118,910		118,900	118,255	не более	—
		4h	119,336	—0,009		119,034	—0,005		118,369		
		6h; 8h	119,332			119,030			118,367		
		6g; 8g	119,300			118,998			118,335		
		6e	119,266	—0,011		118,963	—0,006		118,300		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6d	119,238		—	118,935			118,272	не более	—
		4h	119,344	—0,009		119,042	—0,005		118,369		
		6h; 8h	119,344			119,042			118,367		
		6g; 8g	119,312			119,010			118,335		
		6e	119,278	—0,011		118,975	0,006		118,300		
		6d	119,250			118,947			118,272		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М120×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_1			d_2		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	120,009	-0,018	—	118,902	-0,005	118,894	118,248	не более	—
		6h	120,011	-0,022		118,834	-0,006	118,824	118,179		
		6g	119,979			118,802		118,792	118,147		
		6e	119,944			118,766		118,757	118,112		
		6d	119,916	-0,028		118,738	-0,008	118,730	118,084		
		8h	119,964			118,734		118,722	118,078		
		8g	119,932			118,702		118,690	118,046		
		КНЕ-НЕ	4h	119,903		-0,018	—	118,922	-0,005		
	6h		119,841	-0,022	118,859	-0,006		118,206			
	6g		119,809		118,827			118,174			
	6e		119,774		118,792			118,139			
	6d		119,746	-0,028	118,764	-0,008		118,111			
	8h		119,749		118,765			118,111			
	8g		119,717		118,733			118,079			
	КИ-НЕ		4h	119,908	-0,018	—		118,928	-0,005	—	118,270
		6h	119,847	-0,022	118,865		-0,006	118,206			
		6g	119,815		118,833			118,174			
		6e	119,780		118,798			118,139			
		6d	119,752	-0,028	118,770		-0,008	118,111			
		8h	119,757		118,773			118,111			
		8g	119,725		118,741			118,079			
		У-ПР	4h	120,009	-0,018		—	119,024	-0,005		119,016
	6h; 8h		120,011	-0,022	119,018	-0,006		119,009	118,367		
	6g; 8g		119,979		118,986			118,977	118,335		
	6e		119,944		118,951			118,942	118,300		
	6d		119,916		118,923			118,914	118,272		
	У-НЕ		4h		119,896			-0,018	—	118,913	-0,005
		6h	119,832	-0,022	118,847	-0,006	118,838	118,206			
6g		119,800	118,815		118,806		118,174				
6e		119,765	118,780		118,771		118,139				
6d		119,737	-0,028	118,752	-0,008	118,743	118,111				
8h		119,738		118,750		118,738	118,111				
8g		119,706		118,718		118,706	118,079				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М125×6

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	125,030	—0,028	124,995	121,126	—0,014	121,098	118,505	не более	—
		6H; 7H	125,042	—0,036	124,997	121,136	—0,018	121,100	118,505	—	—
		6G; 7G	125,122		125,077	121,216		121,180	118,585		
	НЕ	4H5H	122,574	—0,028		121,367	—0,014	121,345	118,505	не более	—
		5H	122,639			121,432		121,410	118,505		
		6H	122,730		—	121,521		121,493	118,505		
		6G	122,810	—0,036		121,601	—0,018	121,573	118,585		
		7H	122,830			121,621		121,593	118,505		
		7G	122,910			121,701		121,673	118,585		
		4h	125,011			121,086	+0,018	121,116	118,496	+0,018	118,526
		6h; 8h	125,014			121,080		121,116	118,494		118,530
Калибры-кольца	ПР	6g; 8g	124,934	не менее	—	121,000	+0,023	121,036	118,414	+0,023	118,450
		6e	124,896			120,962		120,998	118,376		118,412
		6d	124,864			120,930		120,966	118,344		118,380
		4h	125,011			120,895	+0,018	120,919	119,686	+0,036	
	НЕ	6h	125,014		—	120,780		120,811	119,568		
		6g	124,934			120,700		120,731	119,488		
		6e	124,896	не менее		120,662	+0,023	120,693	119,450	+0,046	—
		6d	124,864			120,630		120,661	119,418		
		8h	125,018			120,598	+0,030	120,638	119,383	+0,060	
		8g	124,938			120,518		120,558	119,303		
	КПР-ПР	4h	125,011	—0,022		121,082	—0,006	121,072	118,479	не более	—
		6h; 8h	125,014		—	121,075		121,063	118,471		
		6g; 8g	124,934	—0,028		120,995	—0,008	120,983	118,391		
		6e	124,896			120,957		120,945	118,353		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	124,864			120,925		120,913	118,321		
		4h	122,310	—0,011		121,107	—0,006		118,496	не более	—
		6h; 8h	122,310		—	121,106			118,494		
		6g; 8g	122,230	—0,014		121,026	—0,008		118,414		
		6e	122,192			120,968			118,376		
	К-И	6d	122,160			120,956			118,344		
		4h	122,322	—0,011		121,119	—0,006		118,496	не более	—
		6h; 8h	122,324		—	121,120			118,494		
		6g; 8g	122,244	—0,014		121,040			118,414		
		6e	122,206			121,002	—0,008		118,376		
		6d	122,174			120,970			118,344		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М125×6

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	125,011	—0,022	—	120,890	—0,006	120,882	118,288	не более	—		
		6h	125,014	—0,028		120,776	—0,008	120,764	118,172				
		6g	124,934			120,696		120,684	118,092				
		6e	124,896			120,658		120,646	118,054				
		6d	124,864			120,626		120,614	118,022				
		8h	125,018	—0,036		120,594	—0,011	120,578	117,988				
		8g	124,938			120,514		120,498	117,908				
	КНЕ-НЕ	4h	124,821	—0,022	—	120,916	—0,006	—	118,315	не более	—		
		6h	124,714	—0,028		120,807	—0,008		118,205				
		6g	124,634			120,727			118,125				
		6e	124,596			120,689			118,087				
		6d	124,564			120,657			118,055				
		8h	124,543	—0,036		120,634	—0,011		118,030				
		8g	124,463			120,554			117,950				
	КИ-НЕ	4h	124,827	—0,022	—	120,922	—0,006	—	118,315	не более	—		
		6h	124,722	—0,028		120,815	—0,008		118,205				
		6g	124,642			120,735			118,125				
		6e	124,604			120,697			118,087				
		6d	124,572			120,665			118,055				
		8h	124,553	—0,036		120,644	—0,011		118,030				
		8g	124,473			120,564			117,950				
	У-ПР	4h	125,011	—0,022	—	121,095	—0,006	121,086	118,496	не более	—		
		6h; 8h	125,014	—0,028		121,091	—0,008	121,079	118,494				
		6g; 8g	124,934			121,011		120,999	118,414				
		6e	124,896			120,973		120,961	118,376				
		6d	124,864			120,941		120,929	118,344				
	У-НЕ	4h	124,812	—0,022	—	120,904	—0,006	120,895	118,315	не более	—		
		6h	124,702	—0,028		120,792	—0,008	120,780	118,205				
		6g	124,622			120,712		120,700	118,125				
		6e	124,584			120,674		120,662	118,087				
		6d	114,552			120,642		120,630	118,055				
		8h	124,528	—0,036		120,613	—0,011	120,598	118,030				
		8g	124,448			120,533		120,518	117,950				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М125×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	125,030	—0,028	124,995	122,425	—0,014	122,397	120,670	не более	—
		6H; 7H	125,042	—0,036	124,997	122,435	—0,018	122,399	120,670	не более	—
		6G; 7G	125,102	—	125,057	122,495	—	122,459	120,730	не более	—
	НЕ	4H5H	123,435	—0,028	—	122,628	—0,014	122,606	120,670	не более	—
		5H	123,488	—	—	122,681	—	122,659	120,670	не более	—
		6H	123,564	—0,036	—	122,755	—0,018	122,727	120,670	не более	—
		6G	123,624	—	—	122,815	—	122,787	120,730	не более	—
		7H	123,654	—	—	122,845	—	122,817	120,670	не более	—
		7G	123,714	—	—	122,905	—	122,877	120,730	не более	—
Калибры-колыца	ПР	4h	125,011	не менее	—	122,385	+0,018	122,415	120,661	+0,018	120,691
		6h; 8h	125,014	не менее	—	122,378	—	122,416	120,658	—	120,696
		6g; 8g	124,954	не менее	—	122,318	+0,023	122,356	120,598	+0,023	120,636
		6e	124,919	не менее	—	122,284	—	122,320	120,564	—	120,600
		6d	124,889	не менее	—	122,254	—	122,290	120,534	—	120,570
	НЕ	4h	125,011	не менее	—	122,224	+0,018	122,248	121,415	+0,036	—
		6h	125,014	не менее	—	122,129	—	122,160	121,318	—	—
		6g	124,954	не менее	—	122,069	+0,023	122,100	121,258	+0,046	—
		6e	124,919	не менее	—	122,034	—	122,065	121,222	—	—
		6d	124,889	не менее	—	122,004	—	122,035	121,192	—	—
		8h	125,018	не менее	—	121,972	+0,030	122,012	121,157	+0,060	—
		8g	124,958	не менее	—	121,912	—	121,952	121,097	—	—
	КПР-ПР	4h	125,011	—0,022	—	122,380	—0,006	122,372	120,644	не более	—
		6h; 8h	125,014	—	—	122,374	—	122,362	120,636	не более	—
		6g; 8g	124,954	—0,028	—	122,314	—0,008	122,302	120,576	не более	—
		6e	124,919	—	—	122,279	—	122,267	120,541	не более	—
		6d	124,889	—	—	122,249	—	122,237	120,511	не более	—
	КПР-НЕ	4h	123,208	—0,011	—	122,406	—0,006	—	120,661	не более	—
		6h; 8h	123,208	—	—	122,406	—	—	120,658	не более	—
		6g; 8g	123,148	—0,014	—	122,346	—0,008	—	120,598	не более	—
		6e	123,114	—	—	122,310	—	—	120,564	не более	—
		6d	123,084	—	—	122,280	—	—	120,534	не более	—
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	123,220	—0,011	—	122,418	—0,006	—	120,661	не более	—
		6h; 8h	123,222	—0,014	—	122,420	—0,008	—	120,658	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М125×4

Продолжение табл. 71

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	123,162	—0,014	—	122,360	—0,008	—	120,598	не более	—		
		6e	123,128			122,324			120,564				
		6d	123,098			122,294			120,534				
	КНЕ-ПР	4h	125,011	—0,022	—	122,220	—0,006	122,210	120,483	не более	—		
		6h	125,014			122,124		122,112	120,386				
		6g	124,954			122,064		122,052	120,326				
		6e	124,919	—0,028		122,030	—0,008	122,018	120,292				
		6d	124,889			122,000		121,988	120,262				
		8h	125,018			121,968		121,952	120,228				
		8g	124,958	—0,036		121,908	—0,011	121,892	120,168				
	КНЕ-НЕ	4h	124,851	—0,022	—	122,245	—0,006	—	120,510	не более	—		
		6h	124,764			122,156			120,420				
		6g	124,704			122,096			120,360				
		6e	124,669	—0,028		122,061	—0,008		120,325				
		6d	124,639			122,031			120,295				
		8h	124,618			122,008	—0,011		120,270				
		8g	124,558	—0,036		121,948			120,210				
	КИ-НЕ	4h	124,857	—0,022	—	122,251	—0,006	—	120,510	не более	—		
		6h	124,772			122,164			120,420				
		6g	124,712			122,104			120,360				
		6e	124,677	—0,028		122,069	—0,008		120,325				
		6d	124,647			122,039			120,295				
		8h	124,628			122,018	—0,011		120,270				
		8g	124,568	—0,036		121,958			120,210				
	У-ПР	4h	125,011	—0,022	—	122,394	—0,006	122,385	120,661	не более	—		
		6h; 8h	125,014			122,390		122,378	120,658				
		6g; 8g	124,954			122,330	—0,008	122,318	120,598				
		6e	124,919	—0,028		122,295		122,283	120,564				
		6d	124,889			122,265		122,253	120,534				
	У-НЕ	4h	124,842	—0,022	—	122,233	—0,006	122,224	120,510	не более	—		
		6h	124,752			122,140		122,128	120,420				
		6g	124,692			122,080	—0,008	122,068	120,360				
		6e	124,658	—0,028		122,046		122,034	120,325				
		6d	124,628			122,016		122,004	120,295				
		8h	124,603			121,987	—0,011	121,972	120,270				
		8g	124,543	—0,036		121,927		121,912	120,210				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М125×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номи.	Пред. откл.		Номи.	Пред. откл.		Номи.	Пред. откл.		
Калибры-пробы	ПР	4Н5Н; 5Н	125,023	—0,022	124,994	123,068	—0,011	123,046	121,752	не более	—	
		6Н; 7Н	125,030	—0,028	124,995	123,074	—0,014	123,046	121,752			
		6G; 7G	125,078		125,043	123,122		123,094	121,800			
	НЕ	4Н5Н	123,858	—0,022	—	123,252	—0,011	123,235	121,752	не более	—	
		5Н	123,908	—0,028		123,301	—0,014	123,279	121,752			
		6Н	123,972			123,365		123,343	121,752			
		6G	124,020			123,413		123,391	121,800			
		7Н	124,053	—0,036		123,444	—0,018	123,416	121,752			
		7G	124,101			123,492		123,464	121,800			
		4h	125,011	не менее	—	123,034	+0,018	123,064	121,743	+0,018	121,773	
	ПР	6h; 8h	125,014			123,028		123,064	121,740		121,778	
		6g; 8g	124,966			122,980	+0,023	123,016	121,692		121,730	
		6e	124,929			122,942		122,980	121,656		121,692	
		6d	124,902			122,916		122,952	122,628		121,666	
	НЕ	4h	125,011	не менее	—	122,893	+0,018	122,917	122,284	+0,036	—	
		6h	125,014			122,804		122,835	122,192			
		6g	124,966			122,756	+0,023	122,787	122,144			
		6e	124,929			122,719		122,750	122,108	+0,046		
		6d	124,902			122,692		122,723	122,080			
		8h	125,018			122,666	+0,030	122,706	122,051			
		8g	124,970			122,618		122,658	122,003			
Контрольные калибры-пробы	КПР-ПР	4h	125,011	0,022	—	123,030	—0,006	123,020	121,726	не более	—	
		6h; 8h	125,014	—0,028		123,023		123,011	121,718			
		6g; 8g	124,966			122,975	—0,008	122,963	121,670			
		6e	124,929			122,938		122,926	121,633			
		6d	124,902			122,911		122,899	121,606			
	КПР-НЕ	4h	123,658	—0,011	—	123,055	—0,006		121,743	не более	—	
		6h; 8h	123,658	—0,014		123,054			121,740			
		6g; 8g	123,610			123,006	—0,008		121,692			
		6e	123,572			122,970			121,656			
		6d	123,546			122,942			121,628			
	К-И	4h	123,670	—0,011	—	123,067	—0,006		121,743	не более	—	
		6h; 8h	123,672	—0,014		123,068	—0,008		121,740			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М125×3

мм

Наименование
Вид калибра
Поле допуска резьбы
d
d₂
d₁

	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	К-И	6g; 8g	123,624	-0,014	—	123,020	-0,008	—	121,692	не более	—		
		6e	123,586			122,984			121,656				
		6d	123,560			122,956			121,628				
	КНЕ-ПР	4h	125,011	-0,022	—	122,888	-0,006	122,880	121,585	не более	—		
		6h	125,014			122,800			121,494				
		6g	124,966			122,752			121,446				
		6e	124,929	-0,028		122,614	-0,008		122,702				
		6d	124,902			122,688			122,676				
		8h	125,018			122,662			122,646				
		8g	124,970			122,614			122,598				
	КНЕ-НЕ	4h	124,871	-0,022	—	122,914	-0,006	—	121,612	не более	—		
		6h	124,790			122,831			121,528				
		6g	124,742			122,783			121,480				
		6e	124,705	-0,028		122,746	-0,008		121,443				
		6d	124,678			122,719			121,416				
		8h	124,663			122,702			121,397				
		8g	124,615			122,654			121,349				
	КИ-НЕ	4h	124,877	-0,022	—	122,920	-0,006	—	121,612	не более	—		
		6h	124,798			122,839			121,528				
		6g	124,750			122,791			121,480				
		6e	124,713	-0,028		122,754	-0,008		121,443				
		6d	124,686			122,727			121,416				
		8h	124,673			122,712			121,397				
		8g	124,625			122,664			121,349				
	У-ПР	4h	125,011	-0,022	—	123,043	-0,006	123,034	121,743	не более	—		
		6h; 8h	125,014			123,039			121,740				
		6g; 8g	124,966			122,991			121,692				
		6e	124,929	-0,028		122,954	-0,008		122,942				
		6d	124,902			122,927			122,915				
	У-НЕ	4h	124,862	-0,022	—	122,902	-0,006	122,893	121,612	не более	—		
		6h	124,778			122,816			121,528				
		6g	124,730			122,768			121,480				
		6e	124,694	-0,028		122,730	-0,008		122,718				
		6d	124,666			122,704			122,692				
		8h	124,648			122,681			122,666				
		8g	124,600			122,633			122,618				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М125×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	125,023	—0,022	124,994	123,718	—0,011	123,696	122,836	не более	—
		6H; 7H	125,030	—0,028	124,986	123,724	—0,014	123,696	122,835	—	—
		6G; 7G	125,068	—	125,033	123,762	—	123,734	122,873	—	—
	НЕ	4H5H	124,278	—0,022	—	123,872	—0,011	123,855	122,835	не более	—
		5H	124,318	—	—	123,912	—	123,895	122,835	—	—
		6H	124,372	—	—	123,965	—	123,943	122,835	—	—
		6G	124,410	—0,028	—	124,003	—0,014	123,981	122,873	не более	—
		7H	124,437	—	—	124,030	—	124,008	122,835	—	—
		6G	124,475	—	—	124,068	—	124,046	122,873	—	—
		4h	125,009	не менее	—	123,692	+0,014	123,715	122,828	+0,014	122,851
Калибры-кольца	ПР	6h; 8h	125,011	—	—	123,684	—	123,714	122,826	—	122,856
		6g; 8g	124,973	—	—	123,646	+0,018	123,676	122,788	+0,018	122,818
		6e	124,940	—	—	123,613	—	123,643	122,755	—	122,785
		6d	124,911	—	—	123,584	—	123,614	122,726	—	122,756
		4h	125,009	не менее	—	123,569	+0,014	123,588	123,162	+0,028	—
	НЕ	6h	125,011	—	—	123,493	—	123,517	123,084	—	—
		6g	124,973	—	—	123,455	+0,018	123,479	123,046	+0,036	—
		6e	124,940	—	—	123,422	—	123,446	123,013	—	—
		6d	124,911	—	—	123,393	—	123,417	122,984	—	—
		8h	125,014	—	—	123,378	+0,023	123,409	122,966	+0,046	—
		8g	124,976	—	—	123,340	—	123,371	122,928	—	—
	КПР-ПР	4h	125,009	—0,018	—	123,688	—0,005	123,680	122,818	не более	—
		6h; 8h	125,011	—	—	123,680	—	123,670	122,809	—	—
		6g; 8g	124,973	—0,022	—	123,642	—0,006	123,632	122,771	—	—
		6e	124,940	—	—	123,608	—	123,600	122,738	—	—
		6d	124,911	—	—	123,580	—	123,570	122,709	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	124,110	—0,009	—	123,708	—0,005	—	122,828	не более	—
		6h; 8h	124,106	—	—	123,705	—	—	122,826	—	—
		6g; 8g	124,070	—0,011	—	123,667	—0,006	—	122,788	—	—
		6e	124,036	—	—	123,634	—	—	122,755	—	—
		6d	124,008	—	—	123,605	—	—	122,726	—	—
	К-И	4h	124,120	—0,009	—	123,718	—0,006	—	122,828	не более	—
		6h; 8h	124,120	—	—	123,717	—	—	122,826	—	—
		6g; 8g	124,082	—0,011	—	123,679	—	—	122,788	—	—
		6e	124,048	—	—	123,646	—	—	122,755	—	—
		6d	124,020	—	—	123,617	—	—	122,726	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М125×2

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₂			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	125,009	—0,018	—	123,565	—0,005	123,557	122,695	не более	—	
		6h	125,011	—0,022		123,488	—0,006	123,480	122,618			
		6g	124,973			123,450		123,442	122,580			
		6e	124,940			123,418		123,408	122,547			
		6d	124,911			123,388		123,380	122,518			
		8h	125,014	—0,028		123,374	—0,008	123,362	122,502			
		8g	124,976			123,336		123,324	122,464			
	КНЕ-НЕ	4h	124,891	—0,018	—	123,586	—0,005	—	122,717	не более	—	
		6h	124,821	—0,022		123,514	—0,006		122,645			
		6g	124,783			123,476			122,608			
		6e	124,750			123,443			122,574			
		6d	124,721			123,414			122,545			
		8h	124,714	—0,028		123,405	—0,008		122,535			
		8g	124,676			123,367			122,497			
	КН-НЕ	4h	124,896	—0,018	—	123,590	—0,005	—	122,717	не более	—	
		6h	124,827	—0,022		123,520	—0,006		122,645			
		6g	124,789			123,482			122,607			
		6e	124,756			123,449			122,574			
		6d	124,727			123,420			122,545			
		8h	124,722	—0,028		123,413	—0,008		122,535			
		8g	124,684			123,375			122,497			
	У-ПР	4h	125,009	—0,018	—	123,699	—0,005	123,691	122,828	не более	—	
		6h: 8h	125,011	—0,022		123,693	—0,006	123,684	122,826			
		6g: 8g	124,973			123,655		123,646	122,788			
		6e	124,940			123,622		123,613	122,755			
		6d	124,911			123,593		123,584	122,726			
	У-НЕ	4h	124,884	—0,018	—	123,576	—0,005	123,568	122,717	не более	—	
		6h	124,812	—0,022		123,502	—0,006	123,493	122,645			
		6g	124,774			123,464		123,455	122,607			
		6e	124,741			123,431		123,422	122,574			
		6d	124,712			123,402		123,393	122,545			
		8h	124,702	—0,028		123,390	—0,008	123,378	122,535			
		8g	124,664			123,352		123,340	122,497			

Исполнительные размеры калибров для резьбы M125×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	125,023	—0,022	124,994	124,044	—0,011	124,020	123,376	не более	—
		6H; 7H	125,030	—0,028	124,995	124,049	—0,014	124,021	123,376	—	—
		6G; 7G	125,062		125,027	124,081		124,053	123,408		
	НЕ	4H5H	124,482	—0,022		124,177	—0,011	124,160	123,376	не более	—
		5H	124,522			124,217		124,200	123,376	—	—
		6H	124,571			124,264		124,242	123,376		
		6G	124,603	—0,028		124,296	—0,014	124,274	123,408		
		7H	124,627			124,320		124,298	123,376		
		6G	124,659			124,352		124,330	123,408		
	ПР	4h	125,009	не менее		124,017	+0,014	124,040	123,369	+0,014	123,392
		6h; 8h	125,011			124,009		124,039	123,367		123,397
		6g; 8g	124,979			123,977	—0,018	124,007	123,335	+0,018	123,365
		6e	124,944			123,942		123,972	123,300		123,330
		6d	124,916			123,914		123,944	123,272		123,302
		4h	125,009	не менее		123,906	+0,014	123,925	123,599	+0,028	
Калибры-кольца	НЕ	6h	125,011			123,838		123,862	123,529		
		6g	124,979			123,806	+0,018	123,830	123,497	+0,036	
		6e	124,944			123,771		123,795	123,462		
		6d	124,916			123,743		123,767	123,434		
		8h	124,987			123,738	+0,023	123,769	123,426	+0,046	
		8g	124,955			123,706		123,737	123,394		
	КПР-ПР	4h	125,009	—0,018		124,013	—0,005	124,005	123,359	не более	—
		6h; 8h	125,011			124,004		123,996	123,350		
		6g; 8g	124,979	—0,022		123,972	—0,006	123,964	123,318		
		6e	124,944			123,938		123,929	123,283		
		6d	124,916			123,910		123,900	123,255		
	КПР-НЕ	4h	124,336	—0,009		124,034	—0,005		123,369	не более	—
		6h; 8h	124,332			124,030			123,367		
		6g; 8g	124,300	—0,011		123,998	—0,006		123,335		
		6e	124,266			123,963			123,300		
		6d	124,238			123,935			123,272		
	К-И	4h	124,344	—0,009		124,042	—0,005		123,369	не более	—
		6h; 8h	124,344	—0,011		124,042	—0,006		123,367		
		6g; 8g	124,312			124,010			123,335		
		6e	124,278	—0,011		123,975	—0,006		123,300		
		6d	124,250			123,947			123,272		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М125×1,5

мм

Наименование

Контрольные калибры-пробы

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
КНЕ-ПР	4h	125,009	—0,018	—	123,902	—0,005	123,994	123,248	не более	—		
	6h	125,011	—0,022		123,834	—0,006	123,824	123,179				
	6g	124,979			123,802		123,792	123,147				
	6e	124,944			123,766		123,757	123,112				
	6d	124,916			123,738		123,730	123,084				
	8h	124,964			—0,028		123,734	—0,008			123,722	123,078
	8g	124,932			123,702		123,690	123,046				
	КНЕ-НЕ	4h	124,903		—0,018	—	123,922	—0,005			—	123,270
6h		124,841	—0,023	123,859	—0,006		123,206					
6g		124,809		123,827			123,174					
6e		124,774		123,792			123,139					
6d		124,746		123,764			123,111					
8h		124,749		—0,028			123,765	—0,008	123,111			
8g		124,717		123,733			123,079					
КИ-НЕ		4h	124,908	—0,018	—		123,928	—0,005	—	123,270		не более
	6h	124,847	—0,022	123,865		—0,006	123,206					
	6g	124,815		123,833			123,174					
	6e	124,780		123,798			123,139					
	6d	124,752		123,770			123,111					
	8h	124,757		—0,028			123,773	—0,008		123,111		
	8g	124,725		123,741			123,079					
	У-ПР	4h	125,009	—0,018		—	124,024	—0,005		124,016	123,369	
6h; 8h		125,011	—0,022	124,018	—0,006		124,009	123,367				
6g; 8g		124,979		123,986			123,977	123,335				
6e		124,944		123,951			123,942	123,300				
6d		124,916		123,923			123,914	123,272	не более	—		
У-НЕ	4h	124,896	—0,018	—	123,913	—0,005	123,905	123,270				
	6h	124,832	—0,022		123,847	—0,006	123,838	123,206				
	6g	124,800			123,815		123,806	123,174				
	6e	124,765			123,780		123,771	123,139				
	6d	124,737			123,752		123,743	123,111				
	8h	124,738			123,750		123,736	123,111				
	8g	124,706			—0,028		123,718	—0,008	123,706	123,079		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М130×6

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	130,030	—0,028	129,995	126,126	— 0,014	126,098	123,505	не более	—
		6H; 7H	130,042	—0,036	129,997	126,136	—0,018	126,100	123,505	—	—
		6G; 7G	130,122	—	130,007	126,216	—	126,180	123,585	—	—
	НЕ	4H5H	127,574	—0,028	—	126,367	—0,014	126,345	123,505	не более	—
		5H	127,639	—	—	126,432	—	126,410	123,505	—	—
		6H	127,730	—	—	126,521	—	126,493	123,505	—	—
		6G	127,810	—0,036	—	126,601	—0,018	126,573	123,585	—	—
		7H	127,830	—	—	126,621	—	126,593	123,505	—	—
		7G	127,910	—	—	126,701	—	126,673	123,585	—	—
	ПР	4h	130,011	не менее	—	126,086	+0,018	126,116	123,496	+0,018	123,526
		6h; 8h	130,014	—	—	126,080	—	126,116	123,494	—	123,530
		6g; 8g	129,934	—	—	126,000	+0,023	126,036	123,414	+0,023	123,450
		6e	129,896	—	—	125,962	—	125,998	123,376	—	123,412
		6d	129,864	—	—	125,930	—	125,966	123,344	—	123,390
		8h	130,018	не менее	—	125,598	+0,030	125,638	124,383	+0,030	—
Калибры-кольца	НЕ	4h	130,011	не менее	—	125,895	+0,018	125,919	124,686	+0,036	—
		6h	130,014	—	—	125,780	—	120,811	124,568	—	—
		6g	129,934	—	—	125,700	+0,023	125,731	124,488	+0,046	—
		6e	129,896	—	—	125,662	—	125,693	124,450	—	—
		6d	129,864	—	—	125,630	—	125,661	124,418	—	—
		8h	130,018	не менее	—	125,518	—	125,558	124,303	—	—
	КПР-ПР	4h	130,011	—0,022	—	126,082	—0,006	126,072	123,479	не более	—
		6h; 8h	130,014	—	—	126,075	—	126,063	123,471	—	—
		6g; 8g	129,934	—0,028	—	125,995	—0,008	125,983	123,391	—	—
		6e	129,896	—	—	125,957	—	125,945	123,353	—	—
		6d	129,864	—	—	125,925	—	125,913	123,321	—	—
	КПР-НЕ	4h	127,310	—0,011	—	126,107	—0,006	—	123,496	не более	—
		6h; 8h	127,310	—	—	126,106	—	—	123,494	—	—
		6g; 8g	127,230	—0,014	—	126,026	—0,008	—	123,414	—	—
		6e	127,192	—	—	125,988	—	—	123,376	—	—
		6d	127,160	—	—	125,956	—	—	123,344	—	—
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	127,322	—0,011	—	126,119	—0,006	—	123,496	не более	—
		6h; 8h	127,324	—	—	126,120	—	—	123,494	—	—
		6g; 8g	127,244	—0,014	—	126,040	—0,008	—	123,414	—	—
		6e	127,206	—	—	126,002	—	—	123,376	—	—
		6d	127,174	—	—	125,970	—	—	123,344	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М130×6

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	130,011	-0,022	—	125,890	-0,006	125,882	123,288	не более	—
		6h	130,014	-0,028		125,776	-0,008	125,764	123,172		
		6g	129,934			125,696		125,684	123,092		
		6e	129,896			125,658		125,646	123,054		
		6d	129,864			125,626		125,614	123,022		
		8h	130,018	-0,036		125,594	-0,011	125,578	122,988		
		8g	129,938			125,514		125,498	122,908		
	КНЕ-НЕ	4h	129,821	-0,022	—	125,916	-0,006	—	123,315	не более	—
		6h	129,714	-0,028		125,807	-0,008		123,205		
		6g	129,634			125,727			123,125		
		6e	129,596			125,689			123,087		
		6d	129,564			125,657			123,055		
		8h	129,543	-0,036		125,634	-0,011		123,030		
		8g	129,463			125,554			122,950		
	КИ-НЕ	4h	129,827	-0,022	—	125,922	-0,006	—	123,315	не более	—
		6h	129,722	-0,028		125,815	-0,008		123,205		
		6g	129,642			125,735			123,125		
		6e	129,604			125,697			123,087		
		6d	129,572			125,665			123,055		
		8h	129,553	-0,036		125,644	-0,011		123,030		
		8g	129,473			125,564			122,950		
	У-ПР	4h	130,011	-0,022	—	126,095	-0,006	126,086	123,496	не более	—
		6h: 8h	130,014	-0,028		126,091	-0,008	126,079	123,494		
		6g: 8g	129,934			126,011		125,999	123,414		
6e		129,896	125,973			125,961		123,376			
6d		129,864	125,941			125,929		123,344			
У-НЕ		4h	129,812	-0,022		—	125,904	-0,006	125,895		
	6h	129,702	-0,028	125,792	-0,008		125,780	123,205			
	6g	129,622		125,712			125,700	123,125			
	6e	129,584		125,674			125,662	123,087			
	6d	129,552		125,642			125,630	123,055			
	8h	129,528	-0,036	125,613	-0,011		125,598	123,030			
	8g	129,448		125,533			125,518	122,950			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М130×4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Номер		Изношен- ный	Номер		Изношен- ный	Номер		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	130,030	—0,028	129,995	127,425	—0,014	127,397	125,670	не более	—
		6H; 7H	130,042	—0,036	129,997	127,435	—0,018	127,399	125,670	не более	—
		6G; 7G	130,102		130,057	127,495		127,459	125,730	не более	—
	НЕ	4H5H	128,435	—0,028		127,628	—0,014	127,606	125,670	не более	—
		5H	128,488			127,681		127,659	125,670		
		6H	128,564			127,755		127,727	125,670		
		6G	128,624	—0,036		127,815	—0,018	127,787	125,730		
		7H	128,654			127,845		127,817	125,670		
		7G	128,714			127,905		127,877	125,730		
	ПР	4h	130,011	не менее	—	127,385	+0,018	127,415	125,661	+0,018	125,691
		6h; 8h	130,014			127,378		127,416	125,658		125,696
		6g; 8g	129,954			127,318	+0,023	127,356	125,598	+0,023	125,636
		6e	129,919			127,284		127,320	125,564		125,600
		6d	129,889			127,254		127,290	125,534		125,570
Калибры-кольца	НЕ	4h	130,011	не менее	—	127,224	+0,018	127,248	126,415	+0,036	
		6h	130,014			127,129		127,160	126,318		
		6g	129,954			127,069	+0,023	127,100	126,258	+0,046	
		6c	129,919			127,034		127,065	126,222		
		6d	129,889			127,004		127,035	126,192		
	КПР-ПР	4h	130,011	—0,022	—	127,380	—0,006	127,372	125,644	не более	—
		6h; 8h	130,014			127,374		127,362	125,636		
		6g; 8g	129,954	—0,028		127,314	—0,008	127,302	125,576		
		6c	129,919			127,279		127,267	125,541		
		6d	129,889			127,249		127,237	125,511		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	128,208	—0,011	—	127,406	—0,006		125,661	не более	—
		6h; 8h	128,228			127,406			125,658		
		6g; 8g	128,148	—0,014		127,346	—0,008		125,598		
		6e	128,114			127,310			125,564		
		6d	128,084			127,280			125,534		
	К-И	4h	128,220	—0,011	—	127,418	—0,006		125,661	не более	—
		6h; 8h	128,222			127,420			125,658		
		6g; 8g	128,162	—0,014		127,360	—0,008		125,598		
		6e	128,128			127,324			125,564		
		6d	128,098			127,294			125,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М130×4

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₂		
			Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	130,011	-0,022	—	127,220	-0,006	127,210	125,483	не более	—
		6h	130,014			127,124		127,112	125,386		
		6g	129,954	-0,028		127,064	-0,008	127,052	125,326		
		6e	129,919			127,030		127,018	125,292		
		6d	129,889			127,000		126,988	125,262		
		8h	130,018	-0,036		126,968	-0,011	126,952	125,228		
		8g	129,958			126,908		126,892	125,168		
		4h	129,851	-0,022		127,245	-0,006		125,510		
	КНЕ-НЕ	6h	129,764		127,156			125,420	не более	—	
		6g	125,704	-0,028	127,096	-0,008		125,360			
		6e	129,669		127,061			125,325			
		6d	129,639		127,031			125,295			
		8h	129,618	-0,036	127,008	-0,011		125,270			
		8g	129,558		126,948			125,210			
		4h	129,857	-0,022	127,251	-0,006		125,510			
		6h	129,772		127,164			125,420			
	КИ-НЕ	6g	129,712	-0,028	127,104	-0,008		125,360	не более	—	
		6e	129,677		127,069			125,325			
		6d	129,647		127,039			125,295			
		8h	129,628	-0,036	127,018	-0,011		125,270			
		8g	129,568		126,958			125,210			
		4h	130,011	-0,022	127,394	-0,006	127,385	125,661			
		6h; 8h	130,014		127,390		127,378	125,658			
		6g; 8g	129,954	-0,028	127,330	-0,008	127,318	125,598			
	У-ПР	6e	129,919		127,295		127,283	125,564	не более	—	
		6d	129,889		127,265		127,253	125,534			
		4h	129,842	-0,022	127,233	-0,006	127,224	125,510			
		6h	129,752		127,140		127,128	125,420			
6g		129,692	-0,028	127,080	-0,008	127,068	125,360				
6e		129,658		127,046		127,034	125,325				
6d		129,628		127,016		127,004	125,295				
8h		129,603		126,987		126,972	125,270				
У-НЕ	8g	129,543	-0,036	126,927	-0,011	126,912	125,210	не более	—		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М130×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред- откл.		Номинал	Пред- откл.		Номинал	Пред- откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	130,023	-0,022	129,994	128,068	-0,011	128,046	126,752	не более	—
		6H; 7H	130,030	-0,028	129,995	128,074	-0,014	128,046	126,752		
		6G; 7G	130,078		130,043	128,122		128,094	126,800		
	НЕ	4H5H	128,858	-0,022	—	128,252	-0,011	128,235	126,752	не более	—
		5H	128,908			128,301		128,279	126,752		
		6H	128,972	-0,028		128,365	-0,014	128,343	126,752		
		6G	129,020			128,413		128,391	126,800		
		7H	129,053	-0,036		128,444	-0,018	128,416	126,752		
		7G	129,101			128,492		128,464	126,800		
Калибры-кольца	ПР	4h	130,011	не менее	—	128,034	+0,018	128,064	126,743	+0,018	126,773
		6h; 8h	130,014			128,028		128,064	126,740		126,778
		6g; 8g	129,966			127,980	+0,023	128,016	126,692		126,730
		6e	129,929			127,942		127,980	126,656		126,692
		6d	129,902			127,916		127,952	126,628		126,666
	НЕ	4h	130,011	не менее	—	127,893	+0,018	127,917	127,284	+0,036	—
		6h	130,014			127,804		127,835	127,192		
		6g	129,966			127,756	+0,023	127,787	127,144		
		6e	129,929			127,719		127,750	127,109		
		6d	129,902			127,692		127,723	127,080		
		8h	130,018			127,666	+0,030	127,706	127,051		
		8g	129,970			127,618		127,658	127,003		
		4h	130,011			128,030	-0,006	128,020	126,726	не более	—
	КПР-ПР	6h; 8h	130,014	-0,028	—	128,023		128,011	126,718		
		6g; 8g	129,966			127,975	-0,008	127,963	126,670		
		6e	129,929			127,938		127,926	126,633		
		6d	129,902			127,911		127,899	126,606		
	КПР-НЕ	4h	128,658	-0,011	—	128,055	-0,006		126,743	не более	—
		6h; 8h	128,658			128,054			126,740		
		6g; 8g	128,610	-0,014		128,006	-0,008		126,692		
		6e	128,572			127,970			126,656		
Контрольные калибры-пробки	К И	6d	128,546		—	127,942			126,628	не более	—
		4h	128,670	-0,011		128,067	-0,006		126,743		
		6h; 8h	128,672			128,068			126,740		
		6g; 8g	128,624			128,020			126,692		
		6e	128,586	-0,014		127,984	-0,008		126,656		
		6d	128,560			127,956			126,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М130×3

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	130,011	—0,022	—	127,888	—0,006	127,880	126,585	не более	—
		6h	130,014	—0,028		127,800	—0,008	127,788	126,494		
		6g	129,966			127,752		127,740	126,446		
		6e	129,929			127,714		127,702	126,410		
		6d	129,902			127,688		127,676	126,382		
		8h	130,018	—0,036		127,662	—0,011	127,646	126,355		
		8g	129,970	127,614		127,598	126,307				
		КНЕ-НЕ	4h	129,871		—0,022	—	127,914	—0,006		
	6h		129,790	—0,028	127,831	—0,008		126,528			
	6g		129,742		127,783			126,480			
	6e		129,705		127,746			126,443			
	6d		129,678		127,719			126,416			
	8h		129,663	—0,036	127,702	—0,011		126,397			
	8g		129,615	127,654	126,349						
	КИ-НЕ		4h	129,877	—0,022	—		127,920	—0,006	—	126,612
		6h	129,798	—0,028	127,839		—0,008	126,528			
		6g	129,750		127,791			126,480			
		6e	129,713		127,754			126,443			
		6d	129,686		127,727			126,416			
		8h	129,673	—0,036	127,712		—0,011	126,397			
		8g	129,625	127,664	126,349						
		У-ПР	4h	130,011	—0,022		—	128,043	—0,006		128,034
	6h; 8h		130,014	—0,028	128,039	—0,008		128,027	126,740		
	6g; 8g		129,966		127,991			127,979	126,692		
6e	129,929		127,954		127,942			126,656			
6d	129,902		127,927		127,915			126,628			
У-НЕ	4h		129,862	—0,022	—	127,902		—0,006	127,893	126,612	не более
	6h	129,778	—0,028	127,816		—0,008	127,804	126,528			
	6g	129,730		127,768			127,756	126,480			
	6e	129,694		127,730			127,718	126,443			
	6d	129,666		127,704			127,692	126,416			
	8h	129,648	127,681	127,666		126,397					
	8g	129,600	—0,036	127,633		—0,011	127,618	126,349			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М130Х2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.	
Калибры-кольца	ПР	4H5H; 5H	130,023	0,022	129,994	128,718	—0,011	128,696	127,835	не более	—
		6H; 7H	130,030	—0,028	129,995	128,724	—0,014	128,696	127,835		
		6G; 7G	130,068		130,033	128,762		128,734	127,873		
	НЕ	4H5H	129,278	—0,022	—	128,872	—0,011	128,855	127,835	не более	—
		5H	129,318			128,912		128,895	127,835		
		6H	129,372			128,965		128,943	127,835		
		6G	129,410 *	0,028		129,003	—0,014	128,981	127,873		
		7H	129,437			129,030		129,008	127,835		
		7G	129,475			129,068		129,046	127,873		
	ПР	4h	130,009	не менее	—	128,692	+0,014	128,715	127,828	+0,014	127,851
		6h; 8h	130,011			128,684		128,714	127,826		
		6g; 8g	129,973			128,646	+0,018	128,676	127,788		
		6e	129,940			128,613		128,643	127,755		
		6d	129,911			128,584		128,614	127,726		
		4h	130,009			128,569	+0,014	128,588	128,162		
Контрольные калибры-пробки	НЕ	6h	130,011	не менее	—	128,493		128,517	128,084	+0,028	—
		6g	129,973			128,455	+0,018	128,479	128,046		
		6e	129,940			128,422		128,446	128,013		
		6d	129,911			128,393		128,417	127,984		
		8h	130,014			128,378	+0,023	128,409	127,966		
		8g	129,976			128,340		128,371	127,928		
	КПР-ПР	4h	130,009	—0,018	—	128,688	—0,005	128,680	127,818	не более	—
		6h; 8h	130,011			128,680		128,670	127,809		
		6g; 8g	129,973	—0,022		128,642	—0,006	128,632	127,771		
		6e	129,940			128,608		128,600	127,738		
		6d	129,911			128,580		128,570	127,709		
	КПР-НЕ	4h	129,110	—0,009	—	128,708	—0,005		127,828	не более	—
		6h; 8h	129,108			128,705			127,826		
		6g; 8g	129,070	—0,011		128,667	—0,006		127,788		
		6e	129,036			128,634			127,755		
		6d	129,008			128,606			127,726		
	К-И	4h	129,120	—0,009	—	128,718	—0,005		127,828	не более	—
		6h; 8h	129,120			128,717			127,826		
		6g; 8g	129,082	—0,011		128,679	—0,006		127,788		
		6e	129,048			128,646			127,755		
		6d	129,020			128,617			127,726		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М130×2

мм

Цифровое

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d_2			d_1		
		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	130,009	—0,018	—	128,565	—0,005	128,557	127,695	не более	—
	6h	130,011	—0,022		128,488	—0,006	128,480	127,618		
	6g	129,973			128,450		128,442	127,580		
	6e	129,940			128,418		128,408	127,547		
	6d	129,911			128,388		128,380	127,518		
	8h	130,014	—0,028		128,374	—0,008	128,362	127,502		
	8g	129,976	128,336		128,324	127,464				
КНЕ-НЕ	4h	129,891	—0,018	—	128,586	—0,005	—	127,717	не более	—
	6h	129,821	—0,022		128,514	—0,006		127,645		
	6g	129,783			128,476			127,607		
	6e	129,750			128,443			127,574		
	6d	129,721			128,414			127,545		
	8h	129,714	—0,028		128,405	—0,008		127,535		
	8g	129,676	128,367		127,497					
КИ-НЕ	4h	129,896	—0,018	—	128,590	—0,005	—	127,717	не более	—
	6h	129,827	—0,022		128,520	—0,006		127,645		
	6g	129,789			128,482			127,607		
	6e	129,756			128,449			127,574		
	6d	129,727			128,420			127,545		
	8h	129,722	—0,028		128,413	—0,008		127,535		
	8g	129,684	128,375		127,497					
У-ПР	4h	130,009	—0,018	—	128,699	—0,005	128,691	127,828	не более	—
	6h, 8h	130,011	—0,022		128,693	—0,006	128,684	127,826		
	6g, 8g	129,973			128,655		128,646	127,788		
	6e	129,940			128,622		128,613	127,755		
	6d	129,911			128,593		128,581	127,726		
У-НЕ	4h	129,884	—0,018	—	128,576	—0,005	128,568	127,717	не более	—
	6h	129,812	—0,022		128,502	—0,006	128,493	127,645		
	6g	129,774			128,464		128,455	127,607		
	6e	129,741			128,431		128,422	127,574		
	6d	129,712			128,402		128,393	127,545		
	8h	129,702	128,390		128,378	127,535				
	8g	129,664	—0,028		128,352	—0,008	128,340	127,497		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М130×1,5

мм

Назначение

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Изношенный

d_2

Новый

Изношенный

d_3

Новый

Изношенный

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	130,023	-0,022	129,994	129,044	-0,011	129,020	128,376	не более	—	—
		6H; 7H	130,030	-0,028	129,995	129,049	-0,014	129,021	128,376			
		6G; 7G	130,062		130,027	129,081		129,053	128,408			
	НЕ	4H5H	129,482	-0,022		129,177	-0,011	129,160	128,376	не более	—	—
		5H	129,522			129,217		129,200	128,376			
		6H	129,571			129,264		129,242	128,376			
		6G	129,603	-0,028		129,296	-0,014	129,274	128,408			
		7H	129,627			129,320		129,298	128,376			
		7G	129,659			129,352		129,330	128,408			
		ПР	4h	130,009	не менее	—	129,017	+0,014	129,040			
	6h; 8h		130,011	129,009				129,039	128,367	+0,018	128,397	
	6g; 8g		129,979	128,977			+0,018	129,007	128,335		128,365	
	6e		129,944	128,942				128,972	128,300		128,330	
	6d		129,916	128,914				128,944	128,272		128,302	
	НЕ	4h	130,009	не менее	—	128,906	+0,014	128,925	128,599	+0,028	—	
6h		130,011	128,838				128,862	128,529	+0,036			
6g		129,979	128,806			+0,018	128,830	128,497				
6e		129,944	128,771				128,795	128,462				
6d		129,916	128,743				128,767	128,434		+0,046		
8h		129,987	128,738			+0,023	128,769	128,426				
8g		129,955	128,706				128,737	128,394				
КПР-ПР	4h	130,009	-0,018	—	129,013	-0,005	129,005	128,359	не более	—		
	6h; 8h	130,011			129,004		128,996	128,350				
	6g; 8g	129,979	-0,022		128,972	-0,006	128,964	128,318				
	6e	129,944			128,938		128,929	128,283				
	6d	129,916			128,910		128,900	128,255				
КПР-НЕ	4h	129,336	-0,009	—	129,034	-0,005		128,369	не более	—		
	6h; 8h	129,332			129,030			128,367				
	6g; 8g	129,300	-0,011		128,998	-0,006		128,335				
	6e	129,266			128,963			128,300				
	6d	129,238			128,935			128,272				
К-И	4h	129,344	-0,009	—	129,042	-0,005		128,369	не более	—		
	6h; 8h	129,344			129,042			128,367				
	6g; 8g	129,312	-0,011		129,010	-0,006		128,335				
	6e	129,278			128,975			128,300				
	6d	129,250			128,947			128,272				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М130×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	130,009	—0,018	—	128,902	—0,005	128,894	128,248	не более	—
		6h	130,011	—0,022		128,834	—0,006	128,824	128,179		
		6g	129,979			128,802		128,792	128,147		
		6e	129,944			128,766		128,757	128,112		
		6d	129,916			128,738		128,730	128,084		
		8h	129,964			128,734		128,722	128,078		
		8g	129,932			128,702		128,690	128,046		
		8g	129,932	—0,028		128,702	—0,008	128,690	128,046		
	КНЕ-НЕ	4h	129,903	—0,018	—	128,922	—0,005	—	128,270	не более	—
		6h	129,841	—0,022		128,859	—0,006	—	128,206		
		6g	129,809			128,827		128,174			
		6e	129,774			128,792		128,139			
		6d	129,746			128,764		128,111			
		8h	129,749			128,765		128,111			
		8g	129,717			128,733		128,079			
		8g	129,717	—0,028		128,733	—0,008	—	128,079		
	КИ-НЕ	4h	129,908	—0,018	—	128,928	—0,005	—	128,270	не более	—
		6h	129,847	—0,022		128,865	—0,006	—	128,206		
		6g	129,815			128,833		128,174			
		6e	129,780			128,798		128,139			
		6d	129,752			128,770		128,111			
		8h	129,757			128,773		128,111			
		8g	129,725			128,741		128,079			
		8g	129,725	—0,028		128,741	—0,008	—	128,079		
	У-ПР	4h	130,009	—0,018	—	129,024	—0,005	129,016	128,369	не более	—
		6h, 8h	130,011	—0,022		129,018	—0,006	129,009	128,367		
		6g, 8g	129,979			128,986		128,977	128,335		
		6e	129,944			128,951		128,942	128,300		
		6d	129,916			128,923		128,914	128,272		
	У-НЕ	4h	129,896	—0,018	—	128,913	—0,005	128,905	128,270	не более	—
		6h	129,832	—0,022		128,847	—0,006	128,938	128,206		
		6g	129,800			128,815		128,806	128,174		
		6e	129,765			128,780		128,771	128,139		
6d		129,737	128,752			128,743		128,111			
8h		129,738	128,750			128,738		128,111			
8g		129,706	128,718			128,706		128,079			
8g		129,706	—0,028	128,718		—0,008	128,706	128,079			

Таблица 60

Исполнительные размеры калибров для резьбы М135×6
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

		d			d ₁			d ₂						
		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный				
		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.					
ПР	4H5H; 5H	135,030	-0,028	134,995	131,126	-0,014	131,098	128,505	не более	—				
	6H; 7H	135,042	-0,036	134,997	131,136	-0,018	131,100	128,505						
	6G; 7G	135,122		135,077	131,216		131,180	128,585						
НЕ	4H5H	132,574	-0,028	—	131,367	-0,014	131,345	128,505	не более	—				
	5H	132,639			131,432		131,410	128,505						
	6H	132,730			131,521		131,493	128,505						
	6G	132,810	-0,036		131,601	-0,018	131,573	128,585						
	7H	132,830			131,621		131,593	128,505						
	7G	132,910			131,701		131,673	128,585						
ПР	4h	135,011	не менее	—	131,086	+0,018	131,116	128,496	+0,018	128,526				
	6h; 8h	135,014			131,080	+0,023	131,116	128,494	+0,023	128,530				
	6g; 8g	134,934			131,000		131,036	128,414		128,450				
	6e	134,896			130,962		130,998	128,376		128,412				
	6d	134,864			130,930	130,966	128,344	128,380						
НЕ	4h	135,011	не менее	—	130,895	+0,018	130,919	129,686	+0,036	—				
	6h	135,014			130,780	+0,023	130,811	129,568	+0,046					
	6g	134,934			130,700		130,731	129,488						
	6e	134,896			130,662		130,693	129,450						
	6d	134,864			130,630	+0,030	130,661	129,418	+0,060					
	8h	135,018			130,598		130,638	129,383						
	8g	134,938			130,518	130,558	129,303							
	КПР-ПР	4h			135,011	-0,022	—	131,082	-0,006		131,072	128,479	не более	—
		6h; 8h			135,014			131,075	131,063		128,471			
6g; 8g		134,934	130,995	130,983	128,391									
6e		134,896	130,957	130,945	128,353									
6d		134,864	130,925	130,913	128,321									
КПР-НЕ	4h	132,310	-0,011	—	131,107	-0,006	—	128,496	не более	—				
	6h; 8h	132,310			131,106	-0,008	—	128,494						
	6g; 8g	132,230			131,026		128,414							
	6e	132,192			130,988		128,376							
	6d	132,160			130,956	128,344								
К-И	4h	132,322	-0,011	—	131,119	-0,006	—	128,496	не более	—				
	6h; 8h	132,324			131,120	-0,008	—	128,494						
	6g; 8g	132,244			131,040		128,414							
	6e	132,206			131,002		128,376							
	6d	132,174			130,970	128,344								

Исполнительные размеры калибров для резьбы М135×6
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изношенный

d_2

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изношенный

d_1

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

135,011

—0,022

—

130,890

—0,006

130,882

128,288

не более

—

—

6h

135,014

—0,028

130,776

—0,008

130,764

128,172

6g

134,934

130,696

130,684

128,092

6e

134,896

130,658

130,646

128,054

6d

134,864

130,626

130,614

128,022

8h

135,018

—0,036

130,594

—0,011

130,578

127,988

8g

134,938

130,514

130,498

127,908

КНЕ-НЕ

4h

134,821

—0,022

—

130,916

—0,006

—

128,315

не более

—

—

6h

134,714

—0,028

130,807

—0,008

—

128,205

6g

134,634

130,727

130,727

128,125

6e

134,596

130,689

130,689

128,087

6d

134,564

130,667

130,667

128,055

8h

134,543

—0,036

130,634

—0,011

130,634

128,030

8g

134,463

130,554

130,554

127,950

КН-НЕ

4h

134,827

—0,022

—

130,922

—0,006

—

128,315

не более

—

—

6h

134,722

—0,028

130,815

—0,008

—

128,205

6g

134,642

130,735

130,735

128,125

6e

134,604

130,697

130,697

128,087

6d

134,572

130,665

130,665

128,055

8h

134,553

—0,036

130,644

—0,011

130,644

128,030

8g

134,473

130,564

130,564

127,950

У-ПР

4h

135,011

—0,022

—

131,095

—0,006

131,086

128,496

не более

—

—

6h; 8h

135,014

—0,028

131,091

—0,008

131,079

128,494

6g; 8g

134,934

131,011

131,011

128,414

6e

134,896

130,973

130,973

128,376

6d

134,864

130,941

130,941

128,344

У-НЕ

4h

134,812

—0,022

—

130,904

—0,006

130,895

128,315

не более

—

—

6h

134,702

—0,028

130,792

—0,008

130,780

128,205

6g

134,622

130,712

130,712

128,125

6e

134,584

130,674

130,674

128,087

6d

134,552

130,642

130,642

128,055

8h

134,528

—0,036

130,613

—0,011

130,598

128,030

8g

134,448

130,533

130,533

127,950

Таблица 81

Исполнительные размеры калибров для резьбы М135×4
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	135,030	—0,028	134,995	132,425	—0,014	132,397	130,670	не более	—
		6Н; 7Н	135,042	—0,036	134,997	132,435	—0,018	132,399	130,670	не более	—
		6G; 7G	135,102		135,057	132,495		132,459	130,730	не более	—
	НЕ	4Н5Н	133,435	—0,028	—	132,628	—0,014	132,606	130,670	не более	—
		5Н	133,488		—	132,681		132,659	130,670	не более	—
		6Н	133,564		—	132,755		132,727	130,670	не более	—
		6G	133,624	—0,036	—	132,815	—0,018	132,787	130,730	не более	—
		7Н	133,654		—	132,845		132,817	130,670	не более	—
		7G	133,714		—	132,905		132,877	130,730	не более	—
	ПР	4h	135,011	не менее	—	132,385	+0,018	132,415	130,661	+0,018	130,691
		6h; 8h	135,014		—	132,378		132,416	130,658		130,696
		6g; 8g	134,954		—	132,318	+0,023	132,356	130,598	+0,023	130,636
		6e	134,919		—	132,284		132,320	130,564		130,600
		6d	134,889		—	132,254		132,290	130,534		130,570
		8h	135,018	не менее	—	131,972	+0,030	132,012	131,157	+0,060	—
Калибры-колыца	НЕ	4h	135,011		—	132,224	+0,018	132,248	131,415	+0,036	—
		6h	135,014		—	132,129		132,160	131,318		—
		6g	134,954		—	132,069	+0,023	132,100	131,258	+0,046	—
		6e	134,919		—	132,034		132,065	131,222		—
		6d	134,889		—	132,004		132,035	131,192		—
		8g	134,958		—	131,912		131,952	131,097		—
	КПР-ПР	4h	135,011	—0,022	—	132,380	—0,006	132,372	130,644	не более	—
		6h; 8h	135,014		—	132,374		132,362	130,636	не более	—
		6g; 8g	134,954	—0,028	—	132,314	—0,008	132,302	130,576	не более	—
		6e	134,919		—	132,279		132,267	130,541	не более	—
		6d	134,889		—	132,249		132,237	130,511	не более	—
	КПР-НЕ	4h	133,208	—0,011	—	132,406	—0,006	—	130,661	не более	—
		6h; 8h	133,208		—	132,406		—	130,658	не более	—
		6g; 8g	133,148	—0,014	—	132,346	—0,008	—	130,598	не более	—
		6e	133,114		—	132,310		—	130,564	не более	—
		6d	133,084		—	132,280		—	130,534	не более	—
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	133,220	—0,011	—	132,418	—0,006	—	130,661	не более	—
		6h; 8h	133,222		—	132,420		—	130,658	не более	—
		6g; 8g	133,162	—0,014	—	132,360	—0,008	—	130,598	не более	—
		6e	133,128		—	132,324		—	130,564	не более	—
		6d	133,098		—	132,294		—	130,534	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М135×4
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_2

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_1

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

135,011

-0,022

-

132,220

-0,006

132,210

130,483

не более

-

-

6h

135,014

-0,028

132,124

-0,008

132,112

130,386

6g

134,954

132,064

132,052

130,326

6e

134,919

132,030

132,018

130,292

6d

134,889

132,000

131,988

130,262

8h

135,018

-0,036

131,968

-0,011

131,952

130,228

8g

134,958

131,908

131,892

130,168

КНЕ-НЕ

4h

134,851

-0,022

-

132,245

-0,006

-

130,510

не более

-

-

6h

134,764

-0,028

132,156

-0,008

130,420

6g

134,704

132,096

130,360

6e

134,669

132,061

130,325

6d

134,639

132,031

130,295

8h

134,618

-0,036

132,008

-0,011

130,270

8g

134,558

131,948

130,210

КИ-НЕ

4h

134,857

-0,022

-

132,251

-0,006

-

130,510

не более

-

-

6h

134,772

-0,028

132,164

-0,008

130,420

6g

134,712

132,104

130,360

6e

134,677

132,069

130,325

6d

134,647

132,039

130,295

8h

134,628

-0,036

132,018

-0,011

130,270

8g

134,568

131,958

130,210

У-ПР

4h

135,011

-0,022

-

132,394

-0,006

132,385

130,661

не более

-

-

6h; 8h

135,014

-0,028

132,390

-0,008

132,378

130,658

6g; 8g

134,954

132,330

132,318

130,598

6e

134,919

132,295

132,283

130,564

6d

134,889

132,265

132,253

130,534

У-НЕ

4h

134,842

-0,022

-

132,233

-0,006

132,224

130,510

не более

-

-

6h

134,752

-0,028

132,140

-0,008

132,128

130,420

6g

134,692

132,080

132,068

130,360

6e

134,658

132,046

132,034

130,325

6d

134,628

132,016

132,004

130,295

8h

134,603

-0,036

131,987

-0,011

131,972

130,270

8g

134,543

131,927

131,912

130,210

Таблица 82

Исполнительные размеры калибров для резьбы М135×3
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	135,023	—0,022	134,994	133,068	—0,011	133,046	131,752	не более	—	
		6Н; 7Н	135,030	—0,028	134,995	133,074	—0,014	133,046	131,752			
		6G; 7G	135,078		135,043	133,122		133,094	131,800			
	НЕ	4Н5Н	133,858	—0,022	—	133,252	—0,011	133,235	131,752	не более	—	
		5Н	133,908	—0,028		133,301	—0,014	133,279	131,752			
		6Н	133,972			133,365		133,343	131,752			
		6G	134,020			133,413		133,391	131,800			
		7Н	134,053	—0,036		133,444	—0,018	133,416	131,752			
		7G	134,101			133,492		133,464	131,800			
Калибры-кольца	ПР	4h	135,011	не менее	—	133,034	+0,018	133,064	131,743	+0,018	131,773	
		6h; 8h	135,014			133,028	+0,023	133,064	131,740		131,778	
		6g; 8g	134,966			132,980		133,016	131,692		131,730	
		6e	134,929			132,942		132,980	131,656		131,692	
		6d	134,902			132,916		132,952	131,628		131,666	
	НЕ	4h	135,011	не менее	—	132,893	+0,018	132,917	132,284	+0,036	—	
		6h	135,014			132,804	+0,023	132,835	132,192			
		6g	134,966			132,756		132,787	132,144			
		6e	134,929			132,719		132,750	132,108	+0,046		
		6d	134,902			132,692		132,723	132,080			
		8h	135,018			132,666	+0,030	132,706	132,051	+0,060		
		8g	134,970			132,618		132,658	132,003			
		8d	134,902			132,592		132,632	131,975			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	135,011	—0,022	—	133,030	—0,006	133,020	131,726	не более	—	
		6h; 8h	135,014	—0,028		133,023	—0,008	133,011	131,718			
		6g; 8g	134,966			132,975		132,963	131,670			
		6e	134,929			132,938		132,926	131,633			
		6d	134,902			132,911		132,899	131,606			
	КПР-НЕ	4h	133,658	—0,011	—	133,055	—0,006	—	131,743	не более	—	
		6h; 8h	133,658	—0,014		133,054	—0,008	—	131,740			
		6g; 8g	133,610			133,006		—	131,692			
		6e	133,572			132,970		—	131,656			
		6d	133,546			132,942		—	131,628			
	К-И	4h	133,670	—0,011	—	133,067	—0,006	—	131,743	не более	—	
		6h; 8h	133,672	—0,014		133,068	—0,008	—	131,740			
		6g; 8g	133,624			133,020		—	131,692			
		6e	133,586			132,984		—	131,656			
		6d	133,560			132,956		—	131,628			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М135×3
мм

мм

Наименование Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
		Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	135,011	—0,022	—	132,888	—0,006	132,880	131,585	не более	—
	6h	135,014	—0,028		132,800	—0,008	132,788	131,494		
	6g	134,966			132,752		132,740	131,446		
	6e	134,929			132,714		132,702	131,410		
	6d	134,902			132,688		132,676	131,382		
	8h	135,018	—0,036		132,662	—0,011	132,646	131,355		
	8g	134,970			132,614		132,598	131,307		
КНЕ-НЕ	4h	134,871	—0,022	—	132,914	—0,003	—	131,612	не более	—
	6h	134,790	—0,028		132,831	—0,008		131,528		
	6g	134,742			132,783			131,480		
	6e	134,705			132,746			131,443		
	6d	134,678			132,719			131,416		
	8h	134,663	—0,036		132,702	—0,011		131,397		
	8g	134,615			132,654			131,349		
КИ-НЕ	4h	134,877	—0,022	—	132,920	—0,006	—	131,612	не более	—
	6h	134,798	—0,028		132,839	—0,008		131,528		
	6g	134,750			132,791			131,480		
	6e	134,713			132,764			131,443		
	6d	134,686			132,727			131,416		
	8h	134,673	—0,036		132,712	—0,011		131,397		
	8g	134,625			132,664			131,349		
У-ПР	4h	135,011	—0,022	—	133,043	—0,005	133,034	131,743	не более	—
	6h; 8h	135,014	—0,028		133,039	—0,003	133,027	131,740		
	6g; 8g	134,966			132,991		132,979	131,692		
	6e	134,929			132,954		132,942	131,656		
	6d	134,902			132,927		132,915	131,628		
У-НЕ	4h	134,862	—0,022	—	132,902	—0,005	132,893	131,612	не более	—
	6h	134,778	—0,028		132,816	—0,008	132,804	131,528		
	6g	134,730			132,768		132,756	131,480		
	6e	134,694			132,730		132,718	131,443		
	6d	134,666			132,704		132,692	131,416		
	8h	134,648	—0,036		132,681	—0,011	132,666	131,397		
	8g	134,600			132,633		132,618	131,349		

Таблица 83

Исполнительные размеры калибров для резьбы М135×2
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Номинал

Пред. откл.

Измененный

d_2

Новый

Номинал

Пред. откл.

Измененный

d_3

Новый

Номинал

Пред. откл.

Измененный

Калибры-пробки

ПР

4H5H; 5H

135,023

—0,022

134,994

133,718

—0,011

133,696

132,835

не более

—

—

6H; 7H

135,030

—0,028

134,995

133,724

—0,014

133,696

132,835

6G; 7G

135,068

135,033

133,762

133,734

132,873

НЕ

4H5H

134,278

—0,022

133,872

—0,011

133,855

132,835

5H

134,318

133,912

133,895

132,835

6H

134,372

133,965

133,943

132,835

6G

134,410

—0,028

134,003

—0,014

133,981

132,873

7H

134,437

134,030

134,008

132,835

7G

134,475

134,068

134,046

132,873

Калибры-кольца

ПР

4h

135,009

не менее

133,692

+0,014

133,715

132,828

+0,014

132,851

6h; 8h

135,011

133,684

133,714

132,826

6g; 8g

134,973

133,646

+0,018

133,676

132,788

+0,018

132,818

6e

134,940

133,613

133,643

132,755

132,785

6d

134,911

133,584

133,614

132,726

132,756

НЕ

4h

135,009

не менее

133,569

+0,014

133,588

133,162

+0,028

6h

135,011

133,493

133,517

133,084

6g

134,973

133,455

+0,018

133,479

133,046

+0,036

6e

134,940

133,422

133,446

133,013

6d

134,911

133,393

133,417

132,984

8h

135,014

133,378

133,409

132,966

+0,046

8g

134,976

133,340

133,371

132,928

КПР-ПР

4h

135,009

—0,018

133,688

—0,005

133,680

132,818

не более

6h; 8h

135,011

133,680

133,670

132,809

6g; 8g

134,973

—0,022

133,642

—0,006

133,632

132,771

6e

134,940

133,608

133,600

132,738

6d

134,911

133,580

133,570

132,709

КПР-НЕ

4h

134,110

—0,009

133,708

—0,005

132,828

не более

6h; 8h

134,108

133,705

132,826

6g; 8g

134,070

—0,011

133,667

—0,006

132,788

6e

134,036

133,634

132,755

6d

134,008

133,605

132,726

К-И

4h

134,120

—0,009

133,718

—0,005

132,828

не более

6h; 8h

134,120

133,717

132,826

6g; 8g

134,082

—0,011

133,679

—0,006

132,788

6e

134,048

133,646

132,755

6d

134,020

133,617

132,726

Исполнительные размеры калибров для резьбы М135Х2
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	135,009	—0,018	—	133,565	—0,005	133,557	132,695	не более	—
		6h	135,011	—0,022		133,488	—0,006	133,480	132,618		
		6g	134,973			133,450		133,442	132,580		
		6e	134,940			133,418		133,408	132,547		
		6d	134,911			133,388		133,380	132,518		
		8h	134,014			133,374		133,362	132,502		
		8g	134,976			133,336		133,324	132,464		
	КНЕ-НЕ	4h	134,891	—0,018	—	133,586	—0,005	—	132,717	не более	—
		6h	134,821	—0,022		133,514	—0,006		132,645		
		6g	134,783			133,476			132,607		
		6e	134,750			133,443			132,574		
		6d	134,721			133,414			132,545		
		8h	134,714			133,405			132,535		
		8g	134,676			133,367			132,497		
КИ-НЕ	КИ-НЕ	4h	134,896	—0,018	—	133,590	—0,005	—	132,717	не более	—
		6h	134,827	—0,022		133,520	—0,006		132,645		
		6g	134,789			133,482			132,607		
		6e	134,766			133,449			132,574		
		6d	134,727			133,420			132,545		
		8h	134,722			133,413			132,535		
		8g	134,684			133,375			132,497		
	У-ПР	4h	135,009	—0,018	—	133,699	—0,005	133,691	132,828	не более	—
		6h; 8h	135,011	—0,022		133,693	—0,006	133,684	132,826		
		6g; 8g	134,973			133,655		133,646	132,788		
		6e	134,940			133,622		133,613	132,755		
		6d	134,911			133,593		133,584	132,726		
		8h	134,884			133,576		133,568	132,717		
		8g	134,664			133,352		133,340	132,497		
У-НЕ	У-НЕ	4h	134,884	—0,018	—	133,576	—0,005	133,568	132,717	не более	—
		6h	134,812	—0,022		133,502	—0,006	133,493	132,645		
		6g	134,774			133,464		133,455	132,607		
		6e	134,741			133,431		133,422	132,574		
		6d	134,712			133,402		133,393	132,545		
		8h	134,702			133,390		133,378	132,535		
		8g	134,664			133,352		133,340	132,497		

Исполнительные размеры калибров для резьбы M135X1,5

мм

Наименование
Калибры-пробки
Калибры-кольца
Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁						
		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный				
		Номина.	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.		Номина	Пред. откл.					
ПР	4H5H; 5H	135,023	-0,022	134,994	134,044	-0,011	134,020	133,376	не более	—				
	6H; 7H	135,030	-0,028	134,995	134,049	-0,014	134,021	133,376						
	6G; 7G	135,062		135,027	134,081		134,053	133,408						
НЕ	4H5H	134,462	-0,022	—	134,177	-0,011	134,160	133,376	не более	—				
	5H	134,522	134,217		134,200	133,376								
	6H	134,571	-0,014		134,264	134,242	133,376							
	6G	134,603			134,296	134,274	133,408							
	7H	134,627			134,320	134,298	133,376							
	7G	134,659			134,352	134,330	133,408							
	4h	135,009			+0,014	134,040	133,369	+0,014			133,392			
ПР	6h; 8h	135,011	не менее	—	134,009	+0,018	134,039	133,367	+0,018	133,397				
	6g; 8g	134,979			133,977		134,007	133,335		133,365				
	6e	134,944			133,942		133,972	133,300		133,330				
	6d	134,916			133,914		133,944	133,272		133,302				
	4h	135,009			133,906		+0,014	133,925		133,599	+0,028	—		
НЕ	6h	135,011	не менее	—	133,838	+0,018	133,862	133,529	+0,036					
	6g	134,979			133,806		133,830	133,497						
	6e	134,944			133,771		133,795	133,462						
	6d	134,916			133,743		133,767	133,434						
	8h	134,987			133,738		+0,023	133,769			133,426		+0,046	
	8g	134,955			133,706		133,737	133,394						
КПР-ПР	4h	135,009	-0,018	—	134,013	-0,005	134,005	133,359	не более	—				
	6h; 8h	135,011	134,004		133,996	133,350								
	6g; 8g	134,979	133,972		-0,006	133,964	133,318							
	6e	134,944	133,938		133,929	133,283								
	6d	134,916	133,910		133,900	133,265								
КПР-НЕ	4h	134,336	-0,009	—	134,034	-0,005	—	133,369	не более	—				
	6h; 8h	134,332	134,030		-0,006	133,367								
	6g; 8g	134,300	133,998			133,335								
	6e	134,266	133,963			133,300								
	6d	134,238	133,935			133,272								
К-Н	4h	134,344	-0,009	—	134,042	-0,005	—	133,369	не более	—				
	6h; 8h	134,344	134,042		133,367									
	6g; 8g	134,312	134,010		-0,006	133,335								
	6e	134,278	133,975		133,300									
	6d	134,250	133,947		133,272									

Исполнительные размеры калибров для резьбы M136×1,5

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	135,009	- 0,018	—	133,902	-0,005	133,894	133,248	не более	—	
		6h	135,011	-0,022		133,834	-0,006	133,824	133,179			
		6g	134,979			133,802		133,792	133,147			
		6e	134,944			133,766		133,757	133,142			
		6d	134,916	-0,028		133,738	-0,008	133,730	133,084			
		8h	134,964			133,734		133,722	133,078			
		8g	134,932			133,702		133,690	133,046			
	КНЕ-НЕ	4h	134,903	-0,018	—	133,922	-0,005	—	133,276	не более	—	
		6h	134,841	-0,022		133,859	-0,006		133,206			
		6g	134,809			133,827			133,174			
		6e	134,774			133,792			133,139			
		6d	134,746	-0,028		133,764	-0,008		133,111			
		8h	134,749			133,765			133,111			
		8g	134,717			133,733			133,079			
	КИ-НЕ	4h	134,908	-0,018	—	133,928	-0,005	—	133,270	не более	—	
		6h	134,847	-0,022		133,865	-0,006		133,206			
		6g	134,815			133,833			133,174			
		6e	134,780			133,798			133,139			
		6d	134,752	-0,028		133,770	-0,008		133,111			
		8h	134,757			133,773			133,111			
		8g	134,725			133,741			134,079			
	У-ПР	4h	135,009	-0,018	—	134,024	-0,005	134,016	133,369	не более	—	
		6h; 8h	135,011	-0,022		134,018	-0,006	134,009	133,367			
		6g; 8g	134,979			133,986		133,977	133,335			
6e		134,944	133,951			133,942		133,300				
6d		134,916	133,923			133,914		133,272				
У-НЕ	4h	134,896	-0,018	—	133,913	-0,005	133,905	133,270	не более	—		
	6h	134,832	-0,022		133,847	-0,006	133,838	133,206				
	6g	134,800			133,815		133,806	133,174				
	6e	134,765			133,780		133,771	133,139				
	6d	134,737	-0,028		133,752	-0,008	133,743	133,111				
	8h	134,738			133,750		133,738	133,111				
	8g	134,706			133,718		133,706	133,079				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М140×6

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	140,030	—0,026	139,995	136,126	—0,014	136,098	133,505	не более	—	
		6H; 7H	140,042	—0,036	139,997	136,136	—0,018	136,100	133,505			
		6G; 7G	140,122		140,077	136,216		136,180	133,585			
	НЕ	4H5H	137,574	—0,028	—	136,367	—0,014	136,345	133,505	не более	—	
		5H	137,639			136,432		136,410	133,505			
		6H	137,730			136,521		136,493	133,505			
		6G	137,810	—0,036		136,601	—0,018	136,573	133,585			
		7H	137,830			136,621		136,593	133,505			
		7G	137,910			136,701		136,673	133,585			
	ПР	4h	140,011	не менее	—	136,086	+0,018	136,116	133,496	+0,018	133,526	
		6h; 8h	140,014			136,080	+0,023	136,116	133,494		133,530	
		6g; 8g	139,934			136,000		136,036	133,414		133,450	
		6e	139,896			135,962		135,998	133,376		133,412	
		6d	139,864			135,930		135,966	133,344		133,380	
	НЕ	4h	140,011	не менее	—	135,895	+0,018	135,919	134,666	+0,036	—	
		6h	140,014			135,780	+0,023	135,811	134,568			
		6g	139,934			135,700		135,731	134,488			
		6e	139,896			135,662		135,693	134,450			
		6d	139,864			135,630	+0,030	135,661	134,418			
		8h	140,018			135,598		135,638	134,383			
		8g	139,938			135,518		135,558	134,303			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	140,011	—0,022	—	136,082	—0,006	136,072	133,479	не более	—	
		6h; 6h	140,014	—0,028		136,075	—0,008	136,063	133,471			
		6g; 8g	139,934			136,995		135,983	133,391			
		6e	139,896			135,957		135,945	133,353			
		6d	139,864			135,925		135,913	133,321			
	КПР-НЕ	4h	137,310	—0,011	—	136,107	—0,006	136,106	133,496	не более	—	
		6h; 8h	137,310	—0,014		136,106	—0,008	136,026	133,414			
		6g; 8g	137,230			135,988		135,976	133,376			
		6e	137,162			135,956		135,944	133,344			
	К-И	6d	137,160	—0,011	—	136,119	—0,006	136,119	133,496	не более	—	
		4h	137,322			136,120	—0,008	136,040	133,414			
		6h; 8h	137,324			136,002		135,970	133,376			
		6g; 8g	137,244			135,970		135,970	133,344			
		6e	137,206									

Исполнительные размеры калибров для резьбы М140×6

мм

Наименование	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			d ₂			d ₂		
			Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	140,011	—	—0,022	—	135,890	—0,006	135,882	133,288	не более	—
	6h	140,014	—	—		135,776	—	135,764	133,172		
	6g	139,934	—	—0,028		135,696	—0,008	135,684	133,092		
	6e	139,896	—	—		135,658	—	135,646	133,054		
	6d	139,864	—	—		135,626	—	135,614	133,022		
	8h	140,018	—	—0,036		135,594	—0,011	135,578	132,986		
	8g	139,938	—	—		135,514	—	135,498	132,908		
КНЕ-НЕ	4h	139,821	—	—0,022	—	135,916	—0,006	—	133,315	не более	—
	6h	139,714	—	—		135,807	—	—	133,205		
	6g	139,634	—	—0,028		135,727	—0,008	—	133,125		
	6e	139,596	—	—		135,689	—	—	133,087		
	6d	139,564	—	—		135,657	—	—	133,055		
	8h	139,543	—	—0,036		135,634	—0,011	—	133,030		
	8g	139,463	—	—		135,554	—	—	132,950		
КИ-НЕ	4h	139,827	—	—0,022	—	135,922	—0,006	—	133,315	не более	—
	6h	139,722	—	—		135,815	—	—	133,205		
	6g	139,642	—	—0,028		135,735	—0,008	—	133,125		
	6e	139,604	—	—		135,697	—	—	133,087		
	6d	139,572	—	—		135,665	—	—	133,055		
	8h	139,553	—	—0,036		135,644	—0,011	—	133,030		
	8g	139,473	—	—		135,564	—	—	132,950		
У-ПР	4h	140,011	—	—0,022	—	136,085	—0,006	136,086	133,496	не более	—
	6h; 8h	140,014	—	—		136,091	—	136,079	133,494		
	6g; 8g	139,934	—	—0,028		136,011	—0,008	135,999	133,414		
	6e	139,896	—	—		135,973	—	135,961	133,376		
	6d	139,864	—	—		135,941	—	135,929	133,344		
У-НЕ	4h	139,812	—	—0,022	—	135,904	—0,006	135,895	133,315	не более	—
	6h	139,702	—	—		135,792	—	135,780	133,205		
	6g	139,622	—	—0,028		135,712	—0,008	135,700	133,125		
	6e	139,584	—	—		135,674	—	135,662	133,087		
	6d	139,552	—	—		135,642	—	135,630	133,055		
	8h	139,528	—	—0,036		135,613	—0,011	135,598	133,030		
	8g	139,448	—	—		135,533	—	135,518	133,950		

Контрольные калибры-пробы

Исполнительные размеры калибров для резьбы М140×4
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁								
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный						
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.							
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	140,030	-0,028	139,995	137,425	-0,014	137,397	135,670	не более	—						
		6H; 7H	140,042	-0,036	135,997	137,435	-0,018	137,399	135,670								
		6G; 7G	140,102		140,057	137,495		137,459	135,730								
	НЕ	4H5H	138,435	-0,028	—	137,628	-0,014	137,606	135,670	не более	—						
		5H	138,488			137,681		137,659	135,670								
		6H	138,564	-0,036		137,755	-0,018	137,727	135,670								
		6G	138,624			137,815		137,787	135,730								
		7H	138,654			137,845		137,817	135,670								
		7G	138,714			137,905		137,877	135,730								
	ПР	4h	140,011	не менее	—	137,385	+0,018	137,415	135,661	+0,018	135,691						
		6h; 8h	140,014			137,378	+0,023	127,416	135,658		135,696						
		6g; 8g	139,964			137,318		137,358	135,598		135,636						
		6e	139,919			137,284		137,320	135,564		135,600						
		6d	139,889			137,254		137,290	135,534		135,570						
		4h	140,011			137,224	+0,018	137,248	136,415	+0,036	—						
	НЕ	6h	140,014	не менее	—	137,129	+0,023	137,160	136,318								
		6g	139,954			137,069		137,100	136,258								
		6e	139,919			137,034		127,065	136,222								
		6d	139,889			137,004		137,035	136,192								
		8h	140,018			136,972	+0,030	137,012	136,157								
		8g	139,958			136,912		136,952	136,097								
		4h	140,011			137,380	-0,006	137,372	135,644	не более	—						
	КПР-ПР	6h; 8h	140,014	-0,028	—	137,374	-0,008	137,362	135,636								
		6g; 8g	139,964			137,314		137,302	135,576								
		6e	139,919			137,279		137,267	134,541								
		6d	139,889			137,249		137,237	135,511								
	КПР-НЕ	4h	138,208	-0,011	—	137,406	-0,006	—	135,661	не более	—						
		6h; 8h	138,208	-0,014		137,406	-0,008	—	135,658								
		6g; 8g	138,148			137,346		—	135,598								
		6e	138,114			137,310		—	135,564								
	К-Н	6d	138,084	-0,011	—	137,280	-0,006	—	135,534	не более	—						
		4h	138,220			137,418		—	135,661								
		6h; 8h	138,222			137,420		—	135,658								
		6g; 8g	138,162			137,360		—	135,598								
Контрольные калибры-пробки		6e	138,128	-0,014	—	137,324	-0,008	—	135,564	не более	—						
		6d	138,098			137,294		—	135,534								

Исполнительные размеры калибров для резьбы М140Х4
мм

Наименование

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			Изношен- ный	d ₂			d ₁			Изношен- ный
		Новый		Изношен- ный		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
		Номинал	Пред. откл.			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	4h	140,011	-0,022	—	137,220	-0,008	137,210	135,483	не более	—	—	
	6h	140,014	-0,028		137,124	-0,008	137,112	135,386				
	6g	139,954			137,064		137,052	135,326				
	6e	139,919			137,030		137,018	135,292				
	6d	139,889			137,000		136,988	135,262				
	8h	140,018			-0,036		136,968	-0,011				136,952
8g	139,958	-0,036	136,908	-0,011	136,892	135,168						
КНЕ-НЕ	4h	139,851	-0,022	—	137,245	-0,008	—	135,510	не более	—	—	
	6h	139,764	-0,028		137,156	-0,008		135,420				
	6g	139,704			137,096			135,360				
	6e	139,669			137,061			135,325				
	6d	139,639			137,031			135,295				
	8h	139,618			-0,036			137,008				-0,011
8g	139,558	-0,036	136,948	-0,011	135,210							
КИ-НЕ	4h	139,857	-0,022	—	137,251	-0,008	—	135,510	не более	—	—	
	6h	139,772	-0,028		137,164	-0,008		135,420				
	6g	139,712			137,104			135,360				
	6e	139,677			137,069			135,325				
	6d	139,647			137,039			135,295				
	8h	139,628			-0,036			137,018				-0,011
8g	139,568	-0,036	137,958	-0,011	135,210							
У-ПР	4h	140,011	-0,022	—	137,394	-0,008	137,385	135,661	не более	—	—	
	6h; 8h	140,014	-0,028		137,390	-0,008	137,378	135,658				
	6g; 8g	139,954			137,330		137,318	135,598				
	6e	139,919			137,295		137,283	135,564				
	6d	139,889			137,265		137,253	135,534				
	4h	139,842			-0,022		137,233	-0,008				137,224
6h	139,752	-0,028	137,140	-0,008	137,128	135,420						
6g	139,692		137,080		137,068	135,360						
6e	139,658		137,046		137,034	135,325						
6d	139,628		137,016		137,004	135,295						
8h	139,603		-0,036		136,987	-0,011	136,972	135,270				
8g	139,543	-0,036	136,927	-0,011	136,912	135,210						

Исполнительные размеры калибров для резьбы М 140×3
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номинал.

Пред. откл.

Изношен-ный

Новый

Номинал.

Пред. откл.

Изношен-ный

Новый

Номинал.

Пред. откл.

Изношен-ный

Калибры-дробки

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Калибры-штыцы

Исполнительные размеры калибров для резьбы М140×3

мм

Наименование

Контрольные калибры-пробы

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	140,011	—0,022	—	137,888	—0,006	137,880	136,585	не более	—
	6h	140,014	—0,028		137,800	—0,008	137,788	136,494		
	6g	139,966			137,752		137,740	136,446		
	6e	139,929			137,714		137,702	136,410		
	6d	139,902			137,688		137,676	136,382		
	8h	140,018	—0,036		137,662	—0,011	137,646	136,355		
	8g	139,970	137,614		137,598	136,307				
КНЕ-НЕ	4h	139,871	—0,022	—	137,914	—0,006	—	136,612	не более	—
	6h	139,790	—0,028		137,831	—0,008		136,528		
	6g	139,742			137,783			136,480		
	6e	139,705			137,746			136,443		
	6d	139,678			137,719			136,416		
	8h	139,663	—0,036		137,702	—0,011		136,397		
	8g	139,615	137,654		136,349					
КИ-НЕ	4h	139,877	—0,022	—	137,920	—0,006	—	136,612	не более	—
	6h	139,798	—0,028		137,839	—0,008		136,528		
	6g	139,750			137,791			136,480		
	6e	139,713			137,754			136,443		
	6d	139,686			137,727			136,416		
	8h	139,673	—0,036		137,712	—0,011		136,397		
	8g	139,625	137,664		136,349					
У-ПР	4h	140,011	—0,022	—	138,043	—0,006	138,034	136,743	не более	—
	6h; 8h	140,014	—0,028		138,039	—0,008	138,027	136,740		
	6g; 8g	139,966			137,991		137,979	136,692		
	6e	139,929			137,954		137,942	136,656		
	6d	139,902			137,927		137,915	136,628		
У-НЕ	4h	139,862	—0,022	—	137,902	—0,006	137,893	136,612	не более	—
	6h	139,778	—0,028		137,816	—0,008	137,804	136,528		
	6g	139,730			137,768		137,756	136,480		
	6e	139,694			137,730		137,718	136,443		
	6d	139,666			137,704		137,692	136,416		
	8h	139,648	—0,036		137,681	—0,011	137,666	136,397		
	8g	139,600	137,633		137,618	136,349				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М140×2

мм

Наименование	Вид калибра	Полное допускное разделение	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	140,023	—0,022	139,994	138,718	—0,011	138,696	137,835	не более	—		
		6Н; 7Н	140,030	—0,028	139,995	138,724	—0,014	138,696	137,835				
		6G; 7G	140,068		140,033	138,762		138,734	137,873				
	НЕ	4Н5Н	139,278	—0,022	—	138,872	—0,011	138,855	137,835	не более	—		
		5Н	139,318			138,912		138,895	137,835				
		6Н	139,372			138,965		138,943	137,835				
		6G	139,410	—0,028		139,003	—0,014	138,981	137,873				
		7Н	139,437			139,030		139,008	137,835				
		7G	139,475			139,068		139,046	137,873				
	ПР	4h	140,009	не менее	—	138,692	+0,014	138,715	137,828	+0,014	137,851		
		6h; 8h	140,011			138,684	+0,018	138,714	137,826		137,856		
		6g; 8g	139,973			138,646		138,676	137,788		137,818		
		6e	139,940			138,613		138,643	137,755		137,785		
		6d	139,911			138,584		138,614	137,726		137,756		
	НЕ	4h	140,009	не менее	—	138,569	+0,014	138,588	138,162	+0,028	—		
		6h	140,011			138,493	+0,018	138,517	138,084				
		6g	139,973			138,455		138,479	138,046	+0,036			
		6e	139,940			138,422		138,446	138,013				
		6d	139,911			138,393	+0,023	138,417	137,984	+0,046			
		8h	140,014			138,378		138,409	137,966				
		8g	139,976			138,340		138,371	137,928				
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	140,009	—0,018	—	138,688	—0,005	138,680	137,818	не более	—		
		6h; 8h	140,011	—0,022		138,680	—0,006	138,670	137,809				
		6g; 8g	139,973			138,642		138,632	137,771				
		6e	139,940			138,608		138,600	137,738				
		6d	139,911			138,580		138,570	137,709				
	КПР-НЕ	4h	139,110	—0,009	—	138,708	—0,005	—	137,828	не более	—		
		6h; 8h	139,108	—0,011		138,705	—0,006		137,826				
		6g; 8g	139,070			138,667			137,788				
		6e	139,036			138,634			137,755				
		6d	139,008			138,605			137,726				
	К-11	4h	139,120	—0,009	—	138,718	—0,005	—	137,828	не более	—		
		6h; 8h	139,120	—0,011		138,717	—0,006		137,826				
		6g; 8g	139,082			138,679			137,788				
		6e	139,048			138,646			137,755				
		6d	139,020			138,617			137,726				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М140×2

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d		Изношенный	d ₂			d ₃			
			Новый			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	140,009	—0,018	—	138,565	—0,005	138,557	137,695	не более	—	
		6h	140,011	—0,022		138,488	—0,006	138,480	137,618			
		6g	139,973			138,450		138,442	137,580			
		6e	139,940			138,418		138,408	137,547			
		6d	139,911			138,388		138,380	137,518			
		8h	140,014	—0,028		138,374	—0,008	138,362	137,502			
		8g	139,976			138,336		138,324	137,464			
	КНЕ-НЕ	4h	139,891	—0,018	—	138,586	—0,005	—	137,717	не более	—	
		6h	139,821	—0,022		138,514	—0,006		137,645			
		6d	139,783			138,476			137,607			
		6e	139,750			138,443			137,574			
		6d	139,721			138,414			137,545			
		8h	139,714	—0,028		138,405	—0,008		137,535			
		8g	139,676			138,367			137,497			
	КИ-НЕ	4h	139,896	—0,018	—	138,590	—0,005	—	137,717	не более	—	
		6h	139,827	—0,022		138,520	—0,006		137,645			
		6g	139,769			138,482			137,607			
		6e	139,756			138,449			137,574			
		6d	139,727			138,420			137,545			
		8h	139,722	—0,028		138,413	—0,008		137,535			
		8g	139,684			138,375			137,497			
	У-ПР	4h	140,009	—0,018	—	138,699	—0,005	138,691	137,828	не более	—	
		6h: 8h	140,011	—0,022		138,693	—0,006	138,684	137,826			
		6g: 8g	139,973			138,655		138,646	137,788			
		6e	139,940			138,622		138,613	137,755			
		6d	139,911			138,593		138,584	137,726			
	У-НЕ	4h	139,884	—0,018	—	138,576	—0,005	138,568	137,717	не более	—	
		6h	139,812	—0,022		138,502	—0,006	138,493	137,645			
		6g	139,774			138,464		138,455	137,607			
		6e	139,741			138,431		138,422	137,574			
		6d	139,712			138,402		138,393	137,545			
		8h	139,702	—0,028		138,390	—0,008	138,378	137,535			
		8g	139,664			138,352		138,340	137,497			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М140×1,5

мм

ММ

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	140,023	—0,022	139,994	139,044	—0,011	139,020	138,376	не более	—		
		6H; 7H	140,030	—0,028	139,995	139,049	—0,014	139,021	138,376				
		6G; 7G	140,062		140,027	139,081		139,053	138,408				
	НЕ	4H5H	139,482	—0,022	—	139,177	—0,011	139,160	138,376	не более	—		
		5H	139,522			139,217		139,200	138,376				
		6H	139,571	—0,028		139,264	—0,014	139,242	138,376				
		6G	139,603			139,296		139,274	138,408				
		7H	139,627			139,320		139,298	138,376				
		7G	139,659			139,352		139,330	138,408				
	ПР	4h	140,009	не менее	—	139,017	+0,014	139,040	138,369	+0,014	138,392		
		6g; 8h	140,011			139,009	+0,018	139,039	138,367	+0,018	138,397		
		6g; 8g	139,979			138,977		139,007	138,335		138,365		
		6e	139,944			138,942		138,972	138,300		138,330		
		6d	139,916			138,914		138,944	138,272		138,302		
		4h	140,009			138,906	+0,014	138,925	138,599	+0,028	—		
Калибры-кольца	НЕ	6h	140,011	не менее	—	138,838	+0,018	138,862	138,529	+0,036			
		6g	139,979			138,806		138,830	138,497				
		6e	139,944			138,771		138,795	138,462				
		6d	139,916			138,743		138,767	138,434				
		8h	139,987			138,738	+0,023	138,769	138,426	+0,046			
		8g	139,955			138,706		138,737	138,394				
	КПР-ПР	4h	140,009	—0,018	—	139,013	—0,005	139,005	138,359	не более	—		
		6h; 8h	140,011	—0,022		139,004	—0,006	138,996	138,350				
		6g; 8g	139,979			138,972		138,964	138,318				
		6e	139,944			138,938		138,929	138,283				
		6d	139,916			138,910		138,900	138,255				
	КПР-НЕ	4h	139,336	—0,009	—	139,034	—0,005	—	138,369	не более	—		
		6h; 8h	139,332	—0,011		139,030	—0,006		138,367				
		6g; 8g	139,300			138,998			138,335				
		6e	139,266			138,963			138,300				
		6d	139,238			138,935			138,272				
	К-И	4h	139,344	—0,009	—	139,042	—0,005	—	138,369	не более	—		
		6h; 8h	139,344	—0,011		139,042	—0,006		138,367				
		6g; 8g	139,312			139,010			138,335				
		6e	139,278			138,975			138,300				
		6d	139,250			138,947			138,272				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М140×1,5

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНН-ПР	КНН-ПР	4h	140,009	—0,018	—	138,902	—0,005	138,894	138,248	не более	—
		6h	140,011	—0,022		138,834	—0,006	138,824	138,179		
		6g	139,979			138,802		138,792	138,147		
		6e	139,944			138,766		138,757	138,112		
		6d	139,916			138,738		138,730	138,084		
		8h	139,987			138,734	138,722	138,078			
		8g	139,955			138,702	138,690	138,046			
		КНН-НН	4h			139,903	—0,018	—	138,922		
	6h		139,841	—0,022	138,859	—0,006	—		138,206		
	6g		139,809		138,827		138,174				
	6e		139,774		138,792		138,139				
	6d		139,746		138,764		138,111				
	8h		139,749		138,765	138,111					
	8g		139,717		138,733	138,079					
	КНН-НН		4h		139,908	—0,018	—		138,928	—0,005	—
		6h	139,847	—0,022	138,865	—0,006		—	139,206		
		6g	139,815		138,833			138,174			
		6e	139,780		138,798			138,139			
		6d	139,752		138,770			138,111			
		8h	139,757		138,773	138,111					
		8g	139,725		138,741	138,079					
		У-ПР	4h		140,009	—0,018		—	139,024	—0,005	139,016
	6h; 8h		140,011	—0,022	139,018	—0,006	139,009		138,367		
	6g; 8g		139,979		139,986		138,977		138,335		
6e	139,944		138,951		138,942		138,300				
6d	139,916		138,923		138,914		138,272				
У-НН	4h	139,896	—0,018	—	138,913	—0,005	138,905	138,270	не более	—	
	6h	139,832	—0,022		138,847	—0,006	138,838	138,206			
	6g	139,800			138,815		138,806	138,174			
	6e	139,765			138,780		138,771	138,139			
	6d	139,737			138,752		138,743	138,111			
	8h	139,738			138,750	138,738	138,111				
	8g	139,706			138,718	138,706	138,079				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М145×6

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	145,030	-0,028	144,995	141,126	-0,014	141,098	138,505	не более	—
		6H; 7H	145,042	-0,036	144,997	141,136	-0,018	141,100	138,505	—	—
		6G; 7G	145,122	—	145,077	141,216	—	141,180	138,585	—	—
	НЕ	4H5H	142,574	0,028	—	141,367	-0,014	141,345	138,505	не более	—
		5H	142,639	—	—	141,432	—	141,410	138,505	—	—
		6H	142,730	—	—	141,521	—	141,493	138,505	—	—
		6G	142,810	-0,036	—	141,601	-0,018	141,573	138,585	—	—
		7H	142,830	—	—	141,621	—	141,593	138,505	—	—
		7G	142,910	—	—	141,701	—	141,673	138,585	—	—
	ПР	4h	145,011	не менее	—	141,086	+0,018	141,116	138,496	+0,018	138,526
		6h; 8h	145,014	—	—	141,080	—	141,116	138,494	—	138,530
		6g; 8g	144,934	—	—	141,000	+0,023	141,036	138,414	+0,023	138,450
		6e	144,896	—	—	140,962	—	140,998	138,376	—	138,412
		6d	144,864	—	—	140,930	—	140,966	138,344	—	138,380
Калибры-кольца	НЕ	4h	145,011	не менее	—	140,895	+0,018	140,919	139,686	+0,036	—
		6h	145,014	—	—	140,780	—	140,811	139,568	—	—
		6g	144,934	—	—	140,700	+0,023	140,731	139,488	+0,046	—
		6e	144,896	—	—	140,662	—	140,693	139,450	—	—
		6d	144,864	—	—	140,630	—	140,661	139,418	—	—
		8h	145,018	—	—	140,598	+0,030	140,638	139,383	+0,060	—
		8g	144,938	—	—	140,518	—	140,558	139,303	—	—
	КПР-ПР	4h	145,011	-0,022	—	141,082	-0,006	141,072	138,479	не более	—
		6h; 8h	145,014	—	—	141,075	—	141,063	138,471	—	—
		6g; 8g	144,934	-0,028	—	140,995	-0,008	140,983	138,391	—	—
		6e	144,896	—	—	140,957	—	140,945	138,353	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	144,864	—	—	140,925	—	140,913	138,321	не более	—
		4h	142,310	-0,011	—	141,107	-0,006	—	138,496	не более	—
		6h; 8h	142,310	—	—	141,106	—	—	138,494	—	—
		6g; 8g	142,230	-0,014	—	141,026	-0,008	—	138,414	—	—
	К-И	6e	142,192	—	—	140,988	—	—	138,376	не более	—
		6d	142,160	—	—	140,956	—	—	138,344	—	—
		4h	142,322	-0,011	—	141,119	-0,006	—	138,496	не более	—
		6h; 8h	142,324	—	—	141,120	—	—	138,494	—	—
		6g; 8g	142,244	-0,014	—	141,040	-0,008	—	138,414	—	—
		6e	142,206	—	—	141,002	—	—	138,376	не более	—
		6d	142,174	—	—	140,970	—	—	138,344	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М145×6
мм

Изготовление

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Полн. допуска резьбы	d			Изношен- ный	d ₂			d ₁		
		Новый		Изношен- ный		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
		Номинал	Пред. откл.			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	145,011	—0,022	—	140,890	—0,006	140,882	138,288	не более	—	—
	6h	145,014	—0,028		140,776	—0,008	140,764	138,172			
	6g	144,934			140,696		140,684	138,092			
	6e	144,896			140,658		140,646	138,054			
	6d	144,864			140,626		140,614	138,022			
	8h	145,018	—0,036		140,594	—0,011	140,578	137,988			
	8g	144,938	140,514		140,498	137,908					
КНЕ-НЕ	4h	144,821	—0,022	—	140,916	—0,006	—	138,315	не более	—	—
	6h	144,714	—0,028		140,807	—0,008		138,205			
	6g	144,634			140,727			138,125			
	6e	144,596			140,689			138,087			
	6d	144,564			140,657			138,055			
	8h	144,543	—0,036		140,634	—0,011		138,030			
	8g	144,463	140,554		137,950						
КИ-НЕ	4h	144,827	—0,022	—	140,922	—0,006	—	138,315	не более	—	—
	6h	144,722	—0,028		140,815	—0,008		138,205			
	6g	144,642			140,735			138,125			
	6e	144,604			140,697			138,087			
	6d	144,572			140,665			138,055			
	8h	144,553	—0,036		140,664	—0,011		138,030			
	8g	144,473	140,564		137,950						
У-ПР	4h	145,011	—0,022	—	141,095	—0,006	141,086	138,496	не более	—	—
	6h; 8h	145,014	—0,028		141,091	—0,008	141,079	138,494			
	6g; 8g	144,934			141,011		140,999	138,414			
	6e	144,896			140,973		140,961	138,376			
	6d	144,864			140,941		140,929	138,344			
	У-НЕ	4h	144,812		—0,022	—	140,904	—0,006			
6h		144,702	—0,028	140,792	—0,008		140,780	138,205			
6g		144,622		140,712			140,700	138,125			
6e		144,584		140,674			140,662	138,087			
6d		144,552		140,642			140,630	138,055			
8h		144,528	—0,036	140,613	—0,011		140,598	138,030			
8g		144,448		140,533			140,518	137,950			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М145Х4

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	145,030	-0,028	144,995	142,425	-0,014	142,397	140,670	не более	—
		6H; 7H	145,042	-0,036	144,997	142,435	-0,018	142,399	140,670		
		6G; 7G	145,102		145,057	142,495		142,459	140,730		
	НЕ	4H5H	143,435	-0,028	—	142,628	-0,014	142,606	140,670	не более	—
		5H	143,488			142,681		142,659	140,670		
		6H	143,564			142,755		142,727	140,670		
		6G	143,624	-0,036		142,815	-0,018	142,787	140,730		
		7H	143,654			142,845		142,817	140,670		
		7G	143,714			142,905		142,877	140,730		
Калибры-кольца	ПР	4h	145,011	не менее	—	142,385	+0,018	142,415	140,661	+0,018	140,691
		6h; 8h	145,014			142,378		142,416	140,658		140,696
		6g; 8g	144,954			142,318	+0,023	142,356	140,598	+0,023	140,636
		6e	144,919			142,284		142,320	140,564		140,600
		6d	144,889			142,254		142,290	140,534		140,570
	НЕ	4h	145,011	не менее	—	142,224	+0,018	142,248	141,415	+0,036	—
		6h	145,014			142,129		142,160	141,318		
		6g	144,954			142,069	+0,023	142,100	141,258	+0,046	
		6e	144,919			142,034		142,065	141,222		
		6d	144,889			142,004		142,035	141,192		
		8h	145,018			141,972	+0,030	142,012	141,157	+0,060	
		8g	144,958			141,912		141,952	141,097		
	КПР-ПР	4h	145,011	-0,022	—	142,380	-0,006	142,372	140,644	не более	—
		6h; 8h	145,014			142,374		142,362	140,636		
		6g; 8g	144,954	-0,028		142,314	-0,008	142,302	140,576		
		6e	144,919			142,279		142,267	140,541		
		6d	144,889			142,249		142,237	140,511		
	КПР-НЕ	4h	143,208	-0,011	—	142,406	-0,006	—	140,661	не более	—
		6h; 8h	143,208			142,406		—	140,658		
		6g; 8g	143,148	-0,014		142,346	-0,008	—	140,598		
		6e	143,114			142,310		—	140,564		
		6d	143,084			142,280		—	140,534		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	143,220	-0,011	—	142,418	-0,006	—	140,661	не более	—
		6h; 8h	143,222			142,420			140,658		
		6g; 8g	143,162	-0,014		142,360	-0,008		140,598		
		6e	143,128			142,324			140,564		
		6d	143,098			142,294			140,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М145Х4

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	145,011	-0,022	—	142,220	-0,006	142,210	140,483	не более	—	
		6h	145,014	-0,028		142,124	-0,008	142,112	140,386			
		6g	144,954			142,064		142,052	140,326			
		6e	144,919			142,030		142,018	140,292			
		6d	144,889			142,000		141,988	140,262			
		8h	145,018	-0,036		141,968	-0,011	141,952	140,228			
		8g	144,958			141,908		141,892	140,168			
	КНЕ-НЕ	4h	144,851	-0,022	—	142,245	-0,006	—	140,510	не более	—	
		6h	144,764	-0,028		142,156	-0,008		140,420			
		6g	144,704			142,096			140,360			
		6e	144,669			142,061			140,325			
		6d	144,639	-0,036		142,031	-0,011		140,295			
		8h	144,618			142,008			140,270			
		8g	144,558			141,948			140,210			
	КН-НЕ	4h	144,857	-0,022	—	142,251	-0,006	—	140,510	не более	—	
		6h	144,772	-0,028		142,164	-0,008		140,420			
		6g	144,712			142,104			140,360			
		6e	144,677			142,069			140,325			
		6d	144,647	-0,036		142,039	-0,011		140,295			
		8h	144,628			142,018			140,270			
		8g	144,568			141,958			140,210			
	У-ПР	4h	145,011	-0,022	—	142,394	-0,006	142,385	140,661	не более	—	
		6h; 8h	145,014	-0,028		142,390	-0,008	142,378	140,658			
		6g; 8g	144,954			142,330		142,318	140,598			
		6e	144,919			142,295		142,283	140,564			
		6d	144,889			142,265		142,253	140,534			
	У-НЕ	4h	144,842	-0,022	—	142,233	-0,006	142,224	140,510	не более	—	
		6h	144,752	-0,028		142,140	-0,008	142,128	140,420			
		6g	144,692			142,080		142,068	140,360			
		6e	144,658			142,046		142,034	140,325			
		6d	144,628	-0,036		142,016	-0,011	142,004	140,295			
		8h	144,603			141,987		141,972	140,270			
		8g	144,543			141,927		141,912	140,210			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М145Х3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			Измощенный
			Новый		Измощенный	Новый		Измощенный	Новый		Измощенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	145,023	-0,022	144,994	143,068	-0,011	143,046	141,752	не более	—	—
		6H; 7H	145,030	-0,028	144,995	143,074	-0,014	143,046	141,752		—	—
		6G; 7G	145,078		145,043	143,122		143,094	141,800		—	—
	НЕ	4H5H	143,858	-0,022	—	143,252	-0,011	143,235	141,752	не более	—	—
		5H	143,908			143,301		143,279	141,752			
		6H	143,972	-0,028		143,365	-0,014	143,343	141,752			
		6G	144,020			143,413		143,391	141,800			
		7H	144,053	-0,036		143,444	-0,018	143,416	141,752			
		7G	144,101			143,492		143,464	141,800			
		4h	145,011	не менее		—	143,034	+0,018	143,064			
	6h; 8h	145,014	143,028				143,064	141,740	+0,023	141,778		
	6g; 8g	144,966	142,980		+0,023		143,016	141,692		141,730		
	6e	144,929	142,942				142,980	141,656		141,692		
	6d	144,902	142,916				142,952	141,628	141,666			
НЕ	4h	145,011	не менее	—	142,893	+0,018	142,917	142,284	+0,036	—	—	
	6h	145,014			142,804		142,835	142,192				
	6g	144,966			142,756	+0,023	142,787	142,144	+0,046			
	6e	144,929			142,719		142,750	142,108				
	6d	144,902			142,692		142,723	142,080				
	8h	145,018			142,666	+0,030	142,706	142,051	+0,060			
	8g	144,070			142,618		142,658	142,003				
	4h	145,011			-0,022	—	143,030	-0,006	143,020			141,726
6h; 8h	145,014	143,023		143,011	141,718							
6g; 8g	144,966	142,975	-0,008	142,963	141,670							
6e	144,929	142,938		142,926	141,633							
6d	144,902	142,911		142,899	141,606							
КПР-ПР	4h	143,658	-0,011	—	143,055	-0,006	—	141,743	не более	—	—	
	6h; 8h	143,658			143,054		—	141,740				
	6g; 8g	143,610	-0,014		143,006	-0,008	—	141,692				
	6e	143,572			142,970		—	141,656				
	6d	143,546			142,942		—	141,628				
КПР-НЕ	4h	143,670	-0,011	—	143,067	-0,006	—	141,743	не более	—	—	
	6h; 8h	143,672			143,068		—	141,740				
	6g; 8g	143,624	-0,014		143,020	-0,008	—	141,692				
	6e	143,586			142,984		—	141,656				
	6d	143,560			142,956		—	141,628				
К-И	4h	143,670	-0,011	—	143,067	-0,006	—	141,743	не более	—	—	
	6h; 8h	143,672			143,068		—	141,740				
	6g; 8g	143,624	-0,014		143,020	-0,008	—	141,692				
	6e	143,586			142,984		—	141,656				
	6d	143,560			142,956		—	141,628				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М145×3

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Изношенный

d_2

Новый

Изношенный

d_1

Новый

Изношенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

145,011

-0,022

—

142,888

-0,006

142,880

141,585

не более

—

—

6h

145,014

—

142,800

—

142,788

141,494

—

—

6g

144,966

-0,028

142,752

-0,008

142,740

141,446

—

—

6e

144,929

—

142,714

—

142,702

141,410

—

—

6d

144,902

—

142,688

—

142,676

141,382

—

—

8h

145,018

-0,036

142,662

-0,011

142,646

141,356

—

—

8g

144,970

—

142,614

—

142,598

141,307

—

—

КНЕ-НЕ

4h

144,871

-0,022

—

142,914

-0,006

—

141,612

не более

—

—

6h

144,790

—

142,831

—

—

141,528

—

—

6g

144,742

-0,028

142,783

-0,008

—

141,480

—

—

6e

144,705

—

142,746

—

—

141,443

—

—

6d

144,678

—

142,719

—

—

141,416

—

—

8h

144,663

-0,036

142,702

-0,011

—

141,397

—

—

8g

144,615

—

142,654

—

—

141,349

—

—

КИ-НЕ

4h

144,877

-0,022

—

142,920

-0,006

—

141,612

не более

—

—

6h

144,798

—

142,839

—

—

141,528

—

—

6g

144,750

-0,028

142,791

-0,008

—

141,480

—

—

6e

144,713

—

142,754

—

—

141,443

—

—

6d

144,686

—

142,727

—

—

141,416

—

—

8h

144,673

-0,036

142,712

-0,011

—

141,397

—

—

8g

144,625

—

142,664

—

—

141,349

—

—

У-ПР

4h

145,011

-0,022

—

143,043

-0,006

143,034

141,743

не более

—

—

6h; 8h

145,014

—

143,039

—

143,027

141,740

—

—

6g; 8g

144,966

-0,028

142,991

-0,008

142,979

141,692

—

—

6e

144,929

—

142,954

—

142,942

141,656

—

—

6d

144,902

—

142,927

—

142,915

141,628

—

—

У-НЕ

4h

144,862

-0,022

—

142,902

-0,006

142,893

141,612

не более

—

—

6h

144,778

—

142,816

—

142,804

141,528

—

—

6g

144,730

-0,028

142,768

—

142,756

141,480

—

—

6e

144,694

—

142,730

-0,008

142,718

141,443

—

—

6d

144,666

—

142,704

—

142,692

141,416

—

—

8h

144,648

—

142,681

—

142,666

141,397

—

—

8g

144,600

-0,036

142,633

-0,011

142,618

141,349

—

—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М145×2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	145,023	—0,022	144,994	143,718	—0,011	143,696	142,835	не более	—
		6Н; 7Н	145,030	—0,028	144,996	143,724	—0,014	143,696	142,835		
		6G; 7G	145,068		145,033	143,762		143,734	142,873		
	НЕ	4Н5Н	144,278	—0,022	—	143,872	—0,011	143,855	142,835	не более	—
		5Н	144,318			143,912		143,895	142,835		
		6Н	144,372			143,965		143,943	142,835		
		6G	144,410	—0,028		144,003	—0,014	143,981	142,873		
		7Н	144,437			144,030		144,008	142,835		
		7G	144,475			144,068		144,046	142,873		
	ПР	4h	145,009	не менее	—	143,692	+0,014	143,715	142,828	+0,014	142,851
		6h; 8h	145,011			143,684		143,714	142,826		142,856
		6g; 8g	144,973			143,646	+0,018	143,676	142,788		142,818
		6e	144,940			143,613		143,643	142,755		142,785
		6d	144,411			143,584		143,614	142,726		142,756
Калибры-колыца	НЕ	4h	145,009	не менее	—	143,569	+0,014	143,588	143,162	+0,028	—
		6h	145,011			143,493		143,517	143,084		
		6g	144,973			143,455	+0,018	143,479	143,046		
		6e	144,940			143,422		143,446	143,013		
		6d	144,911			143,393		143,417	142,984		
		8h	145,014			143,378	+0,023	143,409	142,966		
		8g	144,976			143,340		143,371	142,928		
	КПР-ПР	4h	145,009	—0,018	—	143,688	—0,005	143,680	142,818	не более	—
		6h; 8h	145,011			143,680		143,670	142,809		
		6g; 8g	144,973	—0,022		143,642	—0,006	143,632	142,771		
		6e	144,940			143,608		143,600	142,738		
		6g	144,911			143,580		143,570	142,709		
Контрольные калибры-пробка	КПР-НЕ	4h	144,110	—0,009	—	143,708	—0,005	—	142,828	не более	—
		6h; 8h	144,108			143,705			142,826		
		6g; 8g	144,070	—0,011		143,667	—0,006		142,783		
		6e	144,036			143,634			142,755		
		6d	144,008			143,605			142,726		
	К-И	4h	144,120	—0,009	—	143,718	—0,005	—	142,828	не более	—
		6h; 8h	144,120			143,717			142,826		
		6g; 8g	144,082	—0,011		143,679	—0,006		142,788		
		6e	144,048			143,646			142,755		
		6d	144,020			143,617			142,726		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М145Х2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.			
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	145,009	—0,018	—	143,585	—0,005	143,557	142,695	не более	—	—	
		6h	145,011	—0,022		143,488	—0,006	143,480	142,616				
		6g	144,973			143,450		143,442	142,580				
		6e	144,940			143,418		143,408	142,547				
		6d	144,911			143,388		143,380	142,518				
		8h	145,014	—0,028		143,374	—0,008	143,362	142,502				
		8g	144,976			143,336		143,324	142,464				
	КНЕ-НЕ	4h	144,891	—0,018	—	143,586	—0,005	—	142,717	не более	—	—	
		6h	144,821	—0,022		143,514	—0,006		142,645				
		6g	144,783			143,476			142,607				
		6e	144,750			143,443			142,574				
		6d	144,721			143,414			142,545				
		8h	144,714	—0,028		143,405	—0,008		142,535				
		8g	144,676			143,367			142,497				
	КН-НЕ	4h	144,896	—0,018	—	143,590	—0,005	—	142,717	не более	—	—	
		6h	144,827	—0,022		143,520	—0,006		142,645				
		6g	144,789			143,482			142,607				
		6e	144,756			143,449			142,574				
		6d	144,727			143,420			142,545				
		8h	144,722	—0,028		143,413	—0,008		142,535				
		8g	144,684			143,375			142,497				
	У-ПР	4h	145,009	—0,018	—	143,699	—0,005	143,691	142,828	не более	—	—	
		6h; 8h	145,011	—0,022		143,693	—0,006	143,684	142,826				
		6g; 8g	144,973			143,658		143,646	142,788				
		6e	144,940			143,622		143,613	142,755				
		6d	144,911			143,593		143,584	142,726				
	У-НЕ	4h	144,884	—0,018	—	143,576	—0,005	143,568	142,717	не более	—	—	
		6h	144,812	—0,022		143,502	—0,006	143,493	142,645				
		6g	144,774			143,464		143,455	142,607				
		6e	144,741			143,431		143,422	142,574				
		6d	144,712			143,402		143,393	142,545				
		8h	144,702	—0,028		143,390	—0,008	143,378	142,535				
		8g	144,664			143,352		143,340	142,497				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М145×1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d _{2s}		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ЛР	4H5H; 5H	145,023	—0,022	144,994	144,044	—0,011	144,020	143,376	не более	—
		6H; 7H	145,030	—0,028	144,995	144,049	—0,014	144,021	143,376		
		6G; 7G	145,062		145,027	144,081		144,053	143,408		
	НЕ	4H5H	144,482	—0,022	—	144,177	—0,011	144,160	143,376	не более	—
		5H	144,522			144,217		144,200	143,376		
		6H	144,571			144,264		144,242	143,376		
		6G	144,603	—0,028		144,296	—0,014	144,274	143,408		
		7H	144,627			144,320		144,298	143,376		
		7G	144,659			144,352		143,330	143,408		
Калибры-кольца	ЛР	4h	145,009	не менее	—	144,017	+0,014	144,040	143,369	+0,014	143,392
		6h; 8h	145,011			144,009		144,039	143,367		143,397
		6g; 8g	144,979			143,977	+0,018	144,007	143,335	+0,018	143,365
		6e	144,944			143,942		143,972	143,300		143,330
		6d	144,916			143,914		143,944	143,272		143,302
	НЕ	4h	145,009	не менее	—	143,906	+0,014	143,925	143,599	+0,028	—
		6h	145,011			143,838		143,862	143,529		
		6g	144,979			143,806	+0,018	143,830	143,497	+0,036	
		6e	144,944			143,771		143,795	143,462		
		6d	144,916			143,743		143,767	143,434		
		8h	144,987			143,738	+0,023	143,769	143,426	+0,046	
		8g	144,955			143,706		143,737	143,394		
	КПР-ЛР	4h	145,009	—0,018	—	144,013	—0,005	144,005	143,359	не более	—
		6h; 8h	145,011			144,004		143,996	143,350		
		6g; 8g	144,979	—0,022		143,972	—0,006	143,964	143,318		
		6e	144,944			143,938		143,929	143,283		
		6d	144,916			143,910		143,900	143,255		
	КПР-НЕ	4h	144,336	—0,009	—	144,034	—0,005	—	143,369	не более	—
		6h; 8h	144,332			144,030			143,367		
		6g; 8g	144,300	—0,011		143,998	—0,006		143,335		
		6e	144,266			143,963			143,300		
		6d	144,238			143,935			143,272		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	144,344	—0,009	—	144,042	—0,005	—	143,369	не более	—
		6h; 8h	144,344			144,042			143,367		
		6g; 8g	144,312	—0,011		144,010	—0,006		143,335		
		6e	144,278			143,975			143,300		
		6d	144,250			143,947			143,272		

Исполнительные размеры калибров для резьбы M150X6

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	150,030	-0,028	140,995	146,126	-0,014	146,098	143,505	не более	—
		6H; 7H	150,042	-0,036	149,997	146,136	-0,018	146,100	143,505	—	—
		6G; 7G	150,122		150,077	146,216		146,180	143,585		
	НЕ	4H5H	147,574	-0,028		146,367	-0,014	146,345	143,505	не более	—
		5H	147,639			146,432		146,410	143,505	—	—
		6H	147,730			146,521		146,493	143,505		
		6G	147,810	-0,036		146,601	-0,018	146,573	143,585		
		7H	147,830			146,621		146,593	143,505		
		7G	147,910			146,701		146,673	143,585		
	ПР	4h	150,011	не менее		146,086	+0,018	146,116	143,496	+0,018	143,526
		6h; 8h	150,014			146,080		146,116	143,494		143,530
		6g; 8g	149,934			146,000	+0,023	146,036	143,414	+0,023	143,450
		6e	149,896			145,962		145,998	143,376		143,412
		6d	149,864			145,930		145,966	143,344		143,380
						145,895	+0,018	145,919	144,686	+0,036	
Калибры-кольца	НЕ	4h	150,011	не менее		145,780		145,811	144,566		
		6h	150,014			145,700	+0,023	145,731	144,488	+0,046	—
		6g	149,934			145,662		145,693	144,450		
		6e	149,896			145,630		145,661	144,418		
		6d	149,864			145,598	+0,030	145,638	144,383	+0,060	
		8h	150,018			145,518		145,558	144,303		
		8g	149,938								
	КПР-ПР	4h	150,011	-0,022		146,082	-0,006	146,072	143,479	не более	—
		6h; 8h	150,014			146,075		146,063	143,471	—	—
		6g; 8g	149,934	-0,028		145,995	-0,008	145,983	143,391		
		6e	149,896			145,957		145,945	143,353		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	149,864			145,925		145,913	143,321	не более	—
		4h	147,310	-0,011		146,107	-0,006		143,496	не более	—
		6h; 8h	147,310			146,106			143,494	—	—
		6g; 8g	147,230	-0,014		146,026	-0,008		143,414		
		6e	147,192			145,988			143,376		
	К-И	6d	147,160			145,956			143,344		
		4h	147,322	-0,011		146,119	-0,006		143,496	не более	—
		6h; 8h	147,324			146,120			143,494	—	—
		6g; 8g	147,244	-0,014		146,040	-0,008		143,414		
		6e	147,206			146,002			143,376		
		6d	147,174			145,970			143,344		

Исполнительные размеры калибров для резьбы M150×6

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	150,011	—0,022	—	145,890	—0,006	145,882	143,288	не более	—	—
		6h	150,014	—0,028		145,776	—0,008	145,764	143,172			
		6g	149,934			145,696		145,684	143,092			
		6e	149,896			145,658		145,646	143,054			
		6d	149,864			145,626		145,614	143,022			
		8h	150,018	—0,036		145,594	—0,011	145,578	142,988			
		8g	149,938			145,514		145,498	142,908			
		КНЕ-НЕ	4h	149,821		0,022	—	145,916	—0,006			
	6h		149,714	—0,028	145,807	—0,008		143,205				
	6g		149,634		145,727			143,125				
	6e		149,596		145,689			143,087				
	6d		149,564		145,657			143,055				
	8h		149,543	—0,036	145,634	—0,011		143,030				
	8g		149,463		145,564			142,950				
	КИ-НЕ		4h	149,827	—0,022	—		145,922	—0,006	—	143,315	не более
		6h	149,722	—0,028	145,815		—0,008	143,205				
		6g	149,642		145,735			143,125				
		6e	149,604		145,697			143,087				
		6d	149,572		145,665			143,055				
		8h	149,553	—0,036	145,644		—0,011	143,030				
		8g	149,473		145,564			142,950				
		У-ПР	4h	150,011	—0,022		—	146,095	—0,006		146,086	
	6h; 8h		150,014	—0,028	146,091	—0,008		146,079	143,494			
	6g; 8g		149,934		146,011			145,999	143,414			
	6e		149,896		145,973			145,961	143,376			
	6d		149,864		145,941			145,929	143,344			
	У-НЕ		4h	149,812	—0,022	—		145,904	0,006	145,895	143,315	не более
		6h	149,702	—0,028	145,792		—0,008	145,780	143,205			
		6g	149,622		145,712			145,700	143,125			
		6e	149,584		145,674			145,662	143,087			
		6d	149,552		145,642			145,630	143,055			
		8h	149,528	—0,036	145,613		—0,011	145,598	143,030			
		8g	149,448		145,533			145,518	142,950			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М150Х4

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	150,030	-0,028	149,995	147,425	-0,014	147,397	145,670	не более	—
		6H; 7H	150,042	—	149,997	147,435	—	147,399	145,670	—	—
		6G; 7G	150,102	-0,036	150,057	147,495	-0,018	147,459	145,730	—	—
	НЕ	4H5H	148,435	—	—	147,628	-0,014	147,606	145,670	не более	—
		5H	148,488	—	—	147,681	—	147,659	145,670	—	—
		6H	148,664	—	—	147,755	—	147,727	145,670	—	—
		6G	148,624	-0,036	—	147,815	-0,018	147,787	145,730	—	—
		7H	148,654	—	—	147,845	—	147,817	145,670	—	—
		7G	148,714	—	—	147,905	—	147,877	145,730	—	—
		4h	150,011	не менее	—	147,385	+0,018	147,415	145,661	+0,018	145,691
	ПР	6h; 8h	150,014	—	—	147,378	—	147,416	145,658	—	145,696
		6g; 8g	149,954	—	—	147,318	+0,023	147,356	145,598	+0,023	145,636
		6e	149,919	—	—	147,284	—	147,320	145,564	—	145,600
		6d	149,889	—	—	147,254	—	147,290	145,534	—	145,570
Калибры-шпатель	НЕ	4h	150,011	не менее	—	147,224	+0,018	147,248	146,415	+0,036	—
		6h	150,014	—	—	147,129	—	147,160	146,318	—	—
		6g	149,954	—	—	147,069	+0,023	147,100	146,258	+0,046	—
		6e	149,919	—	—	147,034	—	147,065	146,222	—	—
		6d	149,889	—	—	147,004	—	147,035	146,192	—	—
		8h	150,018	—	—	146,972	+0,030	147,012	146,157	+0,060	—
		8g	149,958	—	—	146,912	—	146,952	146,097	—	—
	КПР-ПР	4h	150,011	-0,022	—	147,380	-0,006	147,372	145,644	не более	—
		6h; 8h	150,014	—	—	147,374	—	147,362	145,636	—	—
		6g; 8g	149,954	-0,028	—	147,314	-0,008	147,302	145,576	—	—
		6e	149,919	—	—	147,279	—	147,267	145,541	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	149,889	—	—	147,249	—	147,237	145,511	—	—
		4h	148,208	-0,011	—	147,406	-0,006	—	145,661	не более	—
		6h; 8h	148,208	—	—	147,406	—	—	145,658	—	—
		6g; 8g	148,143	-0,014	—	147,346	-0,008	—	145,598	—	—
	К-И	6e	148,114	—	—	147,310	—	—	145,564	не более	—
		6d	148,084	—	—	147,280	—	—	145,534	—	—
		4h	148,220	-0,011	—	147,418	-0,006	—	145,661	не более	—
		6h; 8h	148,222	—	—	147,420	—	—	145,658	—	—
		6g; 8g	148,162	-0,014	—	147,360	-0,008	—	145,598	—	—
		6e	148,128	—	—	147,324	—	—	145,564	не более	—
		6d	148,098	—	—	147,294	—	—	145,534	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы M160X4
мм

Наименование

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
		Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный	Новый		Изо- шенный
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	150,011	—0,022	—	147,220	—0,006	147,210	145,483	не более	—
	6h	150,014	—0,028		147,124	—0,008	147,112	145,386		
	6g	149,954			147,064		147,052	145,326		
	6e	149,919			147,030		147,018	145,292		
	6d	149,889			147,000		146,988	145,262		
	8h	150,018	—0,036		146,968	—0,011	146,952	145,228		
	8g	149,958	146,908		146,892	145,168				
КНЕ-НЕ	4h	149,851	—0,022	—	147,245	—0,006	—	145,510	не более	—
	6h	149,764	—0,028		147,156	—0,008		145,420		
	6g	149,704			147,096			145,360		
	6e	149,669			147,061			145,325		
	6d	149,639			147,031			145,295		
	8h	149,618	—0,036		147,008	—0,011		145,270		
	8g	149,558	146,948		145,210					
КИ-НЕ	4h	149,857	—0,022	—	147,251	—0,006	—	145,510	не более	—
	6h	149,772	—0,028		147,164	—0,008		145,420		
	6g	149,712			147,104			145,360		
	6e	149,677			147,069			145,325		
	6d	149,647			147,039			145,295		
	8h	149,628	—0,036		147,018	—0,011		145,270		
	8g	149,568	146,968		145,210					
У-ПР	4h	150,011	—0,022	—	147,394	—0,006	147,385	145,661	не более	—
	6h; 8h	150,014	—0,028		147,390	—0,008	147,378	145,658		
	6g; 8g	149,954			147,330		147,318	145,598		
	6e	149,919			147,295		147,283	145,564		
	6d	149,889			147,265		147,253	145,534		
	8h	149,842	—0,022		147,233	—0,006	147,224	145,510		
У-НЕ	6h	149,752	—0,028	—	147,140	—0,008	147,128	145,420	не более	—
	6g	149,692			147,080		147,068	145,360		
	6e	149,658			147,046		147,034	145,325		
	6d	149,628			147,016		147,004	145,295		
	8h	149,503	—0,036		146,987	—0,011	146,972	145,270		
	8g	149,543	146,927		146,912	145,210				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М150Х3
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Номинал

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал

Пред. откл.

Изно-
шенный

Калибры-дроби

Калибры-кольца

Контрольные калибры-дроби

К-И

КПР-ПР

КПР-НЕ

4H5H; 5H

6H; 7H

6G; 7G

4H5H

5H

6H

6G

7H

7G

4h

6h; 8h

6g; 8g

6e

6d

4h

6h

6g

6e

6d

8h

8g

4h

6h; 8h

6g; 8g

6e

6d

4h

6h; 8h

6g; 8g

6e

6d

150,023

150,030

150,078

148,858

148,908

148,972

149,020

149,053

149,101

150,011

150,014

149,966

149,929

149,902

150,011

150,014

149,966

149,929

149,902

150,018

149,970

150,011

150,014

149,966

149,929

149,902

148,658

148,658

148,610

148,572

148,546

148,670

148,672

148,624

148,586

148,560

—0,022

—0,028

—0,022

—0,028

—0,036

не менее

не менее

—0,022

—0,028

—0,011

—0,014

—0,011

—0,014

149,994

149,995

150,043

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М150Х3

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d		Изно- шенный	d ₂		Изно- шенный	d ₁		Изно- шенный
			Новый			Новый			Новый		
			Номер	Пред. откл.		Номер	Пред. откл.		Номер	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	150,011	—0,022	—	147,888	—0,006	147,880	146,585	не более	—
		6h	150,014	—0,028		147,800	—0,008	147,788	146,494		
		6g	149,966			147,752		147,740	146,446		
		6e	149,929			147,714		147,702	146,410		
		6d	149,902			147,688		147,676	146,382		
		8h	150,018	—0,036		147,662	—0,011	147,648	146,355		
		8g	149,970	147,614		147,598	146,307				
	КНЕ-НЕ	4h	149,871	—0,022	—	147,914	—0,006	—	146,612	не более	—
		6h	149,790	—0,028		147,831	—0,008		146,528		
		6g	149,742			147,783			146,480		
		6e	149,706			147,746			146,443		
		6d	149,678			147,719			146,416		
		8h	149,863	—0,036		147,702	—0,011		146,397		
		8g	149,615	147,654		146,349					
	КИ-НЕ	4h	149,877	—0,022	—	147,920	—0,006	—	146,612	не более	—
		6h	149,798	—0,028		147,839	—0,008		146,528		
		6g	149,750			147,791			146,480		
		6e	149,713			147,754			146,443		
		6d	149,686			147,727			146,416		
		8h	149,673	—0,036		147,712	—0,011		146,397		
		8g	149,625	147,664		146,349					
	У-ПР	4h	150,011	—0,022	—	148,043	—0,006	148,034	146,743	не более	—
		6h; 8h	150,014	—0,028		148,039	—0,008	148,027	146,740		
		6g; 8g	149,966			147,991		147,979	146,692		
		6e	149,929			147,954		147,942	146,656		
		6d	149,902			147,927		147,915	146,628		
		У-НЕ	4h	149,862		—0,022	—	147,902	—0,006		
	6h		149,778	—0,028	147,816	—0,008		147,804	146,528		
	6g		149,730		147,768			147,756	146,480		
	6e		149,694		147,730			147,718	146,443		
	6d		149,666		147,704			147,692	146,416		
	8h		149,648	—0,036	147,681	—0,011		147,666	146,397		
	8g		149,600	147,633	147,618	146,349					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М150×2

мм

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	150,023	-0,022	149,994	148,718	-0,011	148,696	147,835	не более	—
		6Н; 7Н	150,030	-0,028	149,995	148,724	-0,014	148,696	147,835		
		6G; 7G	150,068		150,033	148,762		148,734	147,873		
	НЕ	4Н5Н	149,278	-0,022	—	148,872	-0,011	148,855	147,835	не более	—
		5Н	149,318			148,912		148,895	147,835		
		6Н	149,372			148,965		148,943	147,835		
		6G	149,410	-0,028		149,003	-0,014	148,981	147,873		
		7Н	149,437			149,030		149,008	147,835		
		7G	149,475			149,068		149,046	147,873		
	ПР	4h	150,009	не менее	—	148,692	+0,014	148,715	147,828	+0,014	147,851
		6h; 8h	150,011			148,684		148,714	147,826		147,856
		6g; 8g	149,973			148,646	+0,018	148,676	147,788	+0,018	147,818
		6e	149,940			148,613		148,643	147,755		147,785
		6d	149,911			148,584		148,614	147,726		147,756
		4h	150,009			148,569	+0,014	148,588	148,162	+0,028	
		6h	150,011			148,493		148,517	148,084		
		6g	149,973			148,455	+0,018	148,479	148,046	+0,036	
Калибры-колыла	НЕ	6e	149,940	не менее	—	148,422		148,446	148,013		
		6d	149,911			148,393		148,417	147,984		
		8h	150,014			148,378	+0,023	148,409	147,966	+0,046	
		8g	149,976			148,340		148,371	147,928		
	КПР-ПР	4h	150,009	-0,018	—	148,688	-0,005	148,680	147,818	не более	—
		6h; 8h	150,011			148,680		148,670	147,809		
		6g; 8g	149,973	-0,022		148,642	-0,006	148,632	147,771		
		6e	149,940			148,608		148,600	147,738		
		6d	149,911			148,580		148,570	147,709		
	КПР-НЕ	4h	149,110	-0,009	—	148,708	-0,005		147,828	не более	—
		6h; 8h	149,108			148,705			147,826		
		6g; 8g	149,070	-0,011		148,657	-0,006		147,788		
		6e	149,036			148,634			147,755		
		6d	149,008			148,605			147,726		
Контрольные калибры-пробки	К-И	4h	149,120	-0,009	—	148,716	-0,005		147,828	не более	—
		6h; 8h	149,120			148,717			147,826		
		6g; 8g	149,082	-0,011		148,679	-0,006		147,788		
		6e	149,048			148,646			147,755		
		6d	149,020			148,617			147,726		

Таблица 99

Исполнительные размеры калибров для резьбы M150X1,5

мм

Наименование	Вид калибра	Полое доустан резьбы	d			d ₂			d ₃				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Начет	Пред. откл.		Начет	Пред. откл.		Начет	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	150,023	—0,022	149,994	149,044	—0,011	149,020	148,376	не более	—		
		6H; 7H	150,030	—0,028	149,995	149,049	—0,014	149,021	148,376				
		6G; 7G	150,052		150,027	149,081		149,053	148,408				
	НЕ	4H5H	149,482	—0,022	—	149,177	—0,011	149,160	148,376	не более	—		
		5H	149,522	—0,028		149,217	—0,014	149,200	148,376				
		6H	149,571			149,264		149,242	148,376				
		6G	149,603			149,296		149,274	148,408				
		7H	149,627			149,320		149,298	148,376				
		7G	149,659			149,352		149,330	148,408				
		4h	150,009	не менее		149,017	+0,014	149,040	148,369	+0,014	148,392		
Калибры-кольца	ПР	6h; 8h	150,011	—	149,009	+0,018	149,029	148,367	148,397				
		6g; 8g	149,979		148,977		149,007	148,335	148,365				
		6e	149,944		148,942		149,079	148,300	148,330				
		6d	149,916		148,914		148,944	148,272	148,302				
		4h	150,009		148,906	+0,014	148,925	148,599	+0,028	—			
	НЕ	6h	150,011		не менее		148,838	+0,018	148,862		148,529	+0,036	
		6g	149,979				148,806		148,830		148,497		
		6e	149,944				148,771		148,795		148,462		
		6d	149,916				148,743		148,767		148,434		
		8h	149,987				148,738	+0,023	148,769		148,426	+0,046	
		8g	149,955				148,706		148,737		148,394		
		4h	150,009				149,013	—0,005	149,005	148,359	не более	—	
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h; 8h	150,011	—0,022	—	149,004	—0,006	148,996	148,350				
		6g; 8g	149,979			148,972		148,964	148,318				
		6e	149,944			148,938		148,929	148,283				
		6d	149,916			148,910		148,900	148,255				
		4h	149,336	—0,009	—	149,034	—0,005	—	148,369	не более	—		
	КПР-НЕ	6h; 8h	149,332	—0,011		149,030	—0,006	—	148,367				
		6g; 8g	149,330			148,998		—	148,330				
		6e	149,266			148,963		—	148,300				
		6d	149,238			148,935		—	148,272				
	К-И	4h	149,344	—0,009	—	149,042	—0,005	—	148,369	не более	—		
		6h; 8h	149,344	—0,011		149,042	—0,006	—	148,367				
		6g; 8g	149,312			149,010		—	148,335				
		6e	149,278			148,975		—	148,300				
		6d	149,250			148,947		—	148,272				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М150×1,5
мм

Наименование

Вид калибра

Полн. допуска
резьбы

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номинал.

Пред. откл.

Таблица 100

Исполнительные размеры калибров для резьбы М155×6
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	155,030	—0,028	154,995	151,126	—0,014	151,098	148,505	не более	—
		6Н; 7Н	155,032	—0,036	154,997	151,136	—0,018	151,100	148,505	—	—
		6G; 7G	155,122		155,077	151,216		151,180	148,585		
	НЕ	4Н5Н	152,574	—0,028		151,367	—0,014	151,345	148,505	не более	—
		5Н	152,639			151,432		151,410	148,505		
		6Н	152,730		—	151,521		151,493	148,505	—	—
		6G	152,810	—0,036		151,601	—0,018	151,573	148,585		
		7Н	152,830			151,621		151,593	148,505		
		7G	152,910			151,701		151,673	148,585		
	ПР	4h	155,011	не менее	—	151,086	+0,018	151,116	148,496	+0,018	148,526
		6h; 8h	155,014			151,080		151,116	148,494		148,530
		6g; 8g	154,934			151,000	+0,023	151,036	148,414	+0,023	148,450
		6e	154,896			150,962		150,998	148,376		148,412
		6d	154,864			150,930		150,966	148,344		148,380
		4h	155,011	не менее	—	150,895	+0,018	150,919	149,686	+0,036	
Калибры-концы	НЕ	6h	155,014		—	150,780		150,811	149,568		
		6g	154,934			150,700	+0,023	150,731	149,488	+0,046	
		6e	154,896			150,662		150,693	149,450		—
		6d	154,864			150,630		150,661	149,418		
		8h	155,018			150,598	+0,030	150,638	149,383	+0,060	
		8g	154,938			150,518		150,558	149,303		
	КПР-ПР	4h	155,011	—0,022	—	151,082	—0,006	151,072	148,479	не более	—
		6h; 8h	155,014			151,075		151,063	148,471		
		6g; 8g	154,934	—0,028		150,995	—0,008	150,983	148,391		—
		6e	154,896			150,957		150,945	148,353		
		6d	154,864			150,925		150,913	148,321		
	КПР-НЕ	4h	152,310	—0,011	—	151,107	—0,006		148,496	не более	—
		6h; 8h	152,310			151,106			148,494		
		6g; 8g	152,230	—0,014		151,026	—0,008		148,414		—
		6e	152,192			150,988			148,376		
		6d	152,160			150,956			148,344		
Калибры-пробки	К-И	4h	152,322	—0,011	—	151,119	—0,006		148,496	не более	—
		6h; 8h	152,324			151,120			148,494		
		6g; 8g	152,244	—0,014		151,040	—0,008		148,414		—
		6e	152,206			151,002			148,376		
		6d	152,174			150,970			148,344		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М165×6
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Номинал		Изно- шенный	Номинал		Изношен- ный	Номинал		Изношен- ный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
	КНЕ-ПР	4h	155,011	—0,022	—	150,890	—0,006	150,882	148,288	не более	—	—	
		6h	155,014	—0,028		150,776	—0,008	150,764	148,172				
		6g	154,934			150,696		150,684	148,092				
		6e	154,896			150,658		150,646	148,054				
		6d	154,864	—0,036		150,626	—0,011	150,614	148,022				
		8h	155,018			150,594		150,578	147,988				
		8g	154,938			150,514		150,498	147,908				
	КНЕ-НЕ	4h	154,821	—0,022	—	150,916	—0,006	—	148,315	не более	—	—	
		6h	154,714	—0,028		150,807	—0,008		148,205				
		6g	154,634			150,727			148,125				
		6e	154,596			150,689			148,087				
		6d	154,564	—0,036		150,657	—0,011		148,055				
		8h	154,543			150,634			148,030				
		8g	154,463			150,554			147,950				
	КИ-НЕ	4h	154,827	—0,022	—	150,922	—0,006	—	148,315	не более	—	—	
		6h	154,722	—0,028		150,815	—0,008		148,205				
		6g	154,642			150,735			148,125				
		6e	154,604			150,697			148,087				
		6d	154,572	—0,036		150,665	—0,011		148,055				
		8h	154,553			150,644			148,030				
		8g	154,473			150,564			147,950				
	У-ПР	4h	155,011	—0,022	—	151,095	—0,006	151,086	148,496	не более	—	—	
		6h; 8h	155,014	—0,028		151,091	—0,008	151,079	148,494				
		6g; 8g	154,934			151,011		150,999	148,414				
		6e	154,896			150,973		150,961	148,376				
		6d	154,864			150,941		150,929	148,344				
	У-НЕ	4h	154,812	—0,022	—	150,904	—0,006	150,895	148,315	не более	—	—	
		6h	154,702	—0,028		150,792	—0,008	150,780	148,205				
		6g	154,622			150,712		150,700	148,125				
		6e	154,584			150,674		150,662	148,087				
		6d	154,552	—0,036		150,642	—0,011	150,630	148,055				
		8h	154,528			150,613		150,598	148,030				
		8g	154,448			150,533		150,518	147,950				

Исполнительные размеры калибров для резьбы M155X4
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	155,030	—0,028	154,995	152,425	—0,014	152,397	150,670	не более	—
		6H; 7H	155,042	—0,036	154,997	152,435	—0,018	152,399	150,670		
		6G; 7G	155,102		155,057	152,495		152,459	150,730		
	НЕ	4H5H	153,435	—0,028	—	152,628	—0,014	152,606	150,670	не более	—
		5H	153,488			152,681		152,659	150,670		
		6H	153,564			152,755		152,727	150,670		
		6G	153,624	—0,036		152,815	—0,018	152,787	150,730		
		7H	153,654			152,845		152,817	150,670		
		7G	153,714			152,905		152,877	150,730		
		4h	155,011	не менее	—	152,385	+0,018	152,415	150,661	+0,018	150,691
	ПР	6h; 8h	155,014			152,378		152,416	150,658		150,696
		6g; 8g	154,954			152,318	+0,023	152,356	150,598		150,636
		6e	154,919			152,284		152,320	150,564		150,600
		6d	154,889			152,254		152,290	150,534		150,570
Калибры-копья	НЕ	4h	155,011	не менее	—	152,224	+0,018	152,248	151,415	+0,036	—
		6h	155,014			152,129		152,160	151,318		
		6g	154,954			152,069	+0,023	152,100	151,258		
		6e	154,919			152,034		152,065	151,222		
		6d	154,889			152,004		152,035	151,192		
		8h	155,018			151,972	+0,030	152,012	151,157		
		8g	154,958			151,912		151,952	151,097		
	КПР-ПР	4h	155,011	—0,022	—	152,380	—0,006	152,372	150,664	не более	—
		6h; 8h	155,014			152,374		152,362	150,636		
		6g; 8g	154,954	—0,028		152,314	—0,006	152,302	150,576		
		6e	154,919			152,279		152,267	150,541		
		6d	154,889			152,249		152,237	150,511		
Контрольные калибры-пробы	КПР-НЕ	4h	153,208	—0,011	—	152,406	—0,006		150,661	не более	—
		6h; 8h	153,208			152,406			150,658		
		6g; 8g	153,148	—0,014		152,346	—0,008		150,598		
		6e	153,114			152,310			150,564		
		6d	153,084			152,280			150,534		
	К-И	4h	153,220	—0,011	—	152,418	—0,006		150,661	не более	—
		6h; 8h	153,222			152,420			150,658		
		6g; 8g	153,162	—0,014		152,360	—0,008		150,598		
		6e	153,128			152,324			150,564		
		6d	153,098			152,294			150,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М155Х4

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	155,011	—0,022	—	152,220	—0,006	152,210	150,483	не более	—
		6h	155,014	—0,028		152,124	—0,008	152,112	150,386		
		6g	154,954			152,064		152,052	150,326		
		6e	154,919			152,030		152,018	150,292		
		6d	154,889			152,000		151,988	150,262		
		8h	155,018	—0,036		151,968	—0,011	151,952	150,228		
		8g	154,958	151,908		151,892	150,168				
		КНЕ-НЕ	4h	154,851		—0,022	—	152,245	—0,006		
	6h		154,764	—0,028	152,156	—0,008		150,420			
	6g		154,704		152,096			150,360			
	6e		154,669		152,061			150,325			
	6d		154,639		152,031			150,295			
	8h		154,618	—0,036	152,008	—0,011		150,270			
	8g		154,558	151,948	150,210						
	КН-НЕ		4h	154,857	—0,022	—		152,251	—0,006	—	150,510
		6h	154,772	—0,028	152,164		—0,008	150,420			
		6g	154,712		152,104			150,360			
		6e	154,677		152,069			150,325			
		6d	154,647		152,039			150,295			
		8h	154,628	—0,036	152,018		—0,011	150,270			
		8g	154,568	151,958	150,210						
		У-ПР	4h	155,011	—0,022		—	152,394	—0,006		152,385
	6h; 8h		155,014	—0,028	152,390	—0,008		152,378	150,658		
	6g; 8g		154,954		152,330			152,318	150,598		
	6e		154,919		152,295			152,283	150,564		
	6d		154,889		152,265			152,253	150,534		
	У-НЕ		4h	154,842	—0,022	—		152,233	—0,006	152,224	150,510
		6h	154,752	—0,028	152,140		—0,008	152,128	150,420		
		6g	154,692		152,080			152,068	150,360		
		6e	154,658		152,046			152,034	150,325		
		6d	154,628		152,016			152,004	150,295		
		8h	154,603	—0,036	151,987		—0,011	151,972	150,270		
		8g	154,543	151,927	151,912		150,210				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М155Х3
мм

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Измещенный	Новый		Измещенный	Новый		Измещенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	155,023	—0,022	154,994	153,068	—0,011	153,046	151,752	не более	—
		6Н; 7Н	155,030	—0,028	154,995	153,074	—0,014	153,046	151,752	—	—
		6G; 7G	155,078		155,043	153,122		153,094	151,800		
	НЕ	4Н5Н	153,858	—0,022		153,252	—0,011	153,235	151,752	не более	—
		5Н	153,908			153,301		153,279	151,752		
		6Н	153,972	—0,028		153,365	—0,014	153,343	151,752		
		6G	154,020			153,413		153,391	151,800		
		7Н	154,053			153,444		153,416	151,752		
		7G	154,101	—0,036		153,492	—0,018	153,464	151,800		
Калибры-кольца	ПР	4h	155,011	не менее		153,034	+0,018	153,064	151,743	+0,018	151,773
		6h; 8h	155,014			153,028		153,064	151,740		151,778
		6g; 8g	154,966			152,980	+0,023	153,016	151,692	+0,023	151,730
		6e	154,929			152,942		152,980	151,656		151,692
		6d	154,902			152,916		152,952	151,628		151,666
	НЕ	4h	155,011	не менее		152,893	+0,018	152,917	152,284	+0,036	
		6h	155,014			152,804		152,835	152,192		
		6g	154,966			152,756	—0,023	152,787	152,144	+0,046	
		6e	154,929			152,719		152,750	152,108		
		6d	154,902			152,692		152,723	152,080		
		8h	155,018			152,666	+0,030	152,706	152,051	+0,060	
		8g	154,970			152,618		152,658	152,003		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	155,011	—0,022		153,030	—0,006	153,020	151,726	не более	—
		6h; 8h	155,014			153,023		153,011	151,718		
		6g; 8g	154,966	—0,028		152,975	—0,008	152,963	151,670		
		6e	154,929			152,938		152,926	151,633		
		6d	154,902			152,911		152,899	151,606		
	КПР-НЕ	4h	153,658	—0,011		153,055	—0,006		151,743	не более	—
		6h; 8h	153,658			153,054			151,740		
		6g; 8g	153,610	—0,014		153,006	—0,008		151,692		
		6e	153,572			152,970			151,656		
		6d	153,546			152,942			151,628		
	К-И	4h	153,670	—0,011		153,067	—0,006		151,743	не более	—
		6h; 8h	153,672			153,068			151,740		
		6g; 8g	153,624	—0,014		153,020	—0,008		151,692		
		6e	153,586			152,984			151,656		
		6d	153,560			152,956			151,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М155Х3

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Номинал		Изношен- ный	Номинал		Изношен- ный	Номинал		Изношен- ный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	155,011	—0,022	—	152,888	—0,006	152,880	151,585	не более	—	—
		6h	155,014	—0,028		152,800	—0,008	152,788	151,494			
		6g	154,966			152,752		152,740	151,446			
		6e	154,929			152,714		152,702	151,410			
		6d	154,902	—0,036		152,688	—0,011	152,676	151,382			
		8h	154,018			152,662		152,646	151,355			
		8g	154,970			152,614		152,598	151,307			
	КНЕ-НЕ	4h	154,871	—0,022	—	152,914	—0,006	—	151,612	не более	—	—
		6h	154,790	—0,028		152,831	—0,008		151,528			
		6g	154,742			152,783			151,480			
		6e	154,705			152,746			151,443			
		6d	154,678	—0,036		152,719	—0,011		151,416			
		8h	154,663			152,702			151,397			
		8g	154,615			152,654			151,349			
	КИ-НЕ	4h	154,877	—0,022	—	152,920	—0,006	—	151,612	не более	—	—
		6h	154,798	—0,028		152,839	—0,008		151,528			
		6g	154,750			152,791			151,480			
		6e	154,713			152,754			151,443			
		6d	154,686	—0,036		152,727	—0,011		151,416			
		8h	154,673			152,712			151,397			
		8g	154,625			152,664			151,349			
	У-ПР	4h	155,011	—0,022	—	153,043	—0,006	153,034	151,743	не более	—	—
		6h; 8h	155,014	—0,028		153,039	—0,008	153,027	151,740			
		6g; 8g	154,966			152,991		152,979	151,692			
		6e	154,929			152,954		152,942	151,656			
		6d	154,902			152,927		152,915	151,628			
	У-НЕ	4h	154,862	—0,022	—	152,902	—0,006	152,893	151,612	не более	—	—
		6h	154,778	—0,028		152,816	—0,008	152,804	151,528			
		6g	154,730			152,768		152,756	151,480			
		6e	154,694			152,730		152,718	151,443			
		6d	154,666	—0,036		152,704	—0,011	152,692	151,416			
		8h	154,648			152,681		152,666	151,397			
		8g	154,600			152,633		152,618	151,349			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М155Х2
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

d₂

d₁

		Новый			Изношенный			Новый			Изношенный		
		Номинал	Пред. откл.	Изношенный	Номинал	Пред. откл.	Изношенный	Номинал	Пред. откл.	Изношенный	Номинал	Пред. откл.	Изношенный
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	155,023	—0,022	154,994	153,718	0,011	153,696	152,835	не более	—	—	
		6Н; 7Н	155,030	—0,028	154,995	153,724	—0,014	153,696	152,835				
		6G; 7G	155,068		155,033	153,762		153,734	152,873				
	НЕ	4Н5Н	154,278	—0,022	—	153,872	—0,011	153,855	152,835	не более	—	—	
		5Н	154,318			153,912		153,895	152,835				
		6Н	154,372	—0,028		153,965	—0,014	153,943	152,835				
		6G	154,410			154,003		153,981	152,873				
		7Н	154,437			154,030		154,008	152,835				
		7G	154,475			154,068		154,046	152,873				
	ПР	4h	155,009	не менее	—	153,692	+0,014	153,715	152,828	+0,018	152,851		
		6h; 8h	155,011			153,684	+0,018	153,714	152,826		152,856		
		6g; 8g	154,973			153,646		153,676	152,788		152,818		
6e		154,940	153,613			153,643		152,755	152,785				
6d		154,911	153,584			153,614		152,726	152,756				
НЕ	4h	155,009	не менее	—	153,569	+0,014	153,588	153,162	+0,028	—			
	6h	155,011			153,493	+0,018	153,517	153,084					
	6g	154,973			153,455		153,479	153,046	+0,036				
	6e	154,940			153,422		153,446	153,013					
	6d	154,911			153,393	153,417	152,984	+0,046					
	8h	155,014			153,378	153,409	152,966						
	8g	154,976			153,340	153,371	152,928						
	КПР-ПР	4h			155,009	—0,018	—	153,688	—0,005		153,680	152,818	не более
6h; 8h		155,011	153,680	153,670	152,809								
6g; 8g		154,973	153,642	153,632	152,771								
6e		154,940	153,608	153,600	152,738								
6d		154,911	153,580	153,570	152,709								
КПР-НЕ	4h	154,110	—0,009	—	153,708	—0,005	—	152,828	не более	—	—		
	6h; 8h	154,108	153,705		—0,006	152,826							
	6g; 8g	154,070	153,667			152,788							
	6e	154,036	153,634			152,755							
	6d	154,008	153,605			152,726							
К-И	4h	154,120	—0,009	—	153,718	—0,005	—	152,828	не более	—	—		
	6h; 8h	154,120	153,717		—0,006	152,826							
	6g; 8g	154,082	153,679			152,788							
	6e	154,048	153,646			152,755							
	6d	154,020	153,617			152,726							

Исполнительные размеры калибров для резьбы М155×2
мм

Контрольные калибры-пробы

Назначение	Вид калибра	Поло. допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	155,009	—0,018	—	153,565	—0,005	153,557	152,695	не более	—	—	
		6h	155,011	—0,022		153,488	—0,006	153,480	152,618				
		6g	154,973			153,450		153,442	152,580				
		6e	154,940			153,418		153,408	152,547				
		6d	154,911			153,388		153,380	152,518				
		8h	155,014	—0,028		153,374	—0,008	153,362	152,502				
		8g	154,976			153,336		153,324	152,464				
	КНЕ-НЕ	4h	154,891	—0,018	—	153,586	—0,005	—	152,717	не более	—	—	
		6h	154,821	—0,022		153,514	—0,006		152,645				
		6g	154,783			153,476			152,607				
		6e	154,750			153,443			152,574				
		6d	154,721			153,414			152,545				
		8h	154,714	—0,028		153,405	—0,008		152,535				
		8g	154,676			153,367			152,497				
	КИ-НЕ	4h	154,896	—0,018	—	153,590	—0,005	—	152,717	не более	—	—	
		6h	154,827	—0,022		153,520	—0,006		152,645				
		6g	154,789			153,482			152,607				
		6e	154,756			153,449			152,574				
		6d	154,727			153,420			152,545				
		8h	154,722	—0,028		153,413	—0,008		152,535				
		8g	154,684			153,375			152,497				
	У-ПР	4h	155,009	—0,018	—	153,699	—0,005	153,691	152,828	не более	—	—	
		6h; 8h	155,011	—0,022		153,693	—0,006	153,684	152,826				
		6g; 8g	154,973			153,655		153,646	152,788				
		6e	154,940			153,622		153,613	152,755				
		6d	154,911			153,593		153,584	152,726				
		У-НЕ	4h	154,884		—0,018	—	153,576	—0,005				153,568
	6h		154,812	—0,022		153,502		—0,006	153,493	152,645			
	6g		154,774			153,464			153,455	152,607			
	6e		154,741			153,431			153,422	152,574			
	6d		154,712			153,402			153,393	152,545			
	8h		154,707	—0,028		153,390		—0,008	153,378	152,535			
	8g		154,664			153,352			153,340	152,497			

Таблица 104

Исполнительные размеры калибров для резьбы М160×6
мм

Наименование

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁					
		Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный			
		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	160,030	—0,028	159,995	156,126	—0,014	156,098	153,505	не более	—	—	
		6Н; 7Н	160,042	—0,036	159,997	156,136	—0,018	156,100	153,505				
		6G; 7G	160,122		160,077	156,216		156,180	153,585				
	НЕ	4Н5Н	157,574	—0,028	—	156,367	—0,014	156,345	153,505	не более	—	—	
		5Н	157,639			156,432		156,410	153,505				
		6Н	157,730			156,521		156,493	153,505				
		6G	157,810	—0,036		156,601	—0,018	156,573	153,585				
		7Н	157,830			156,621		156,593	153,505				
		7G	157,910			156,701		156,673	153,585				
	ПР	4h	160,011	не менее	—	156,086	+0,018	156,116	153,496	+0,018	153,526		
6h; 8h		160,014	156,080				156,116	153,494	+0,023			153,530	
6g; 8g		159,934	156,000			+0,023	156,036	153,414					153,450
6e		159,896	155,962				155,998	153,376					
6d		159,864	155,930				155,966	153,344					153,380
НЕ		4h	160,011			не менее	—	155,895	+0,018			155,919	
	6h	160,014	155,780		155,811			154,568					
	6g	159,934	155,700	+0,023	155,731			154,488	+0,046				
	6e	159,896	155,662		155,693			154,450					
	6d	159,864	155,630		155,661			154,418					
	8h	160,018	155,598	+0,030	155,638			154,383	+0,060				
	8g	159,938	155,518		155,558			154,303					
КПР-ПР	4h	160,011	—0,022	—	156,082	—0,006	155,072	153,479	не более	—	—		
	6h; 8h	160,014			156,075		156,063	153,471					
	6g; 8g	159,934	—0,028		155,995	—0,008	155,983	153,391					
	6e	159,896			155,957		155,945	153,353					
	6d	159,864			155,925		155,913	153,321					
КПР-НЕ	4h	157,310	—0,011	—	156,107	—0,006		153,496	не более	—	—		
	6h; 8h	157,310			156,106			153,494					
	6g; 8g	157,230	—0,014		156,026	—0,008		153,414					
	6e	157,192			155,988			153,376					
	6d	157,160			155,956			153,344					
К-И	4h	157,322	—0,011	—	156,119	—0,006		153,496	не более	—	—		
	6h; 8h	157,324			156,120			153,494					
	6g; 8g	157,244	—0,014		156,040	—0,008		153,414					
	6e	157,206			156,002			153,378					
	6d	157,174			155,970			153,344					

Калибры-коды

Контрольные калибры-пробки

Исполнительные размеры калибров для резьбы М160×6
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	160,011	—0,022	—	155,890	—0,006	155,882	153,288	не более	—
		6h	160,014	—0,028		155,776	—0,008	155,764	153,172		
		6g	159,934			155,696		155,684	153,092		
		6e	159,896			155,658		155,646	153,054		
		6d	159,864			155,626		155,614	153,022		
		8h	160,018	—0,036		155,594	—0,011	155,578	152,988		
		8g	159,938			155,514		155,498	152,908		
		КНЕ-НЕ	4h	159,821		—0,022	—	155,916	—0,006		
	6h		159,714	—0,028	155,807	—0,008		153,205			
	6g		159,634		155,727			153,125			
	6e		159,596		155,689			153,087			
	6d		159,564		155,657			153,055			
	8h		159,543	—0,036	155,634	—0,011		153,030			
	8g		159,463		155,554			152,950			
	КИ-НЕ		4h	159,827	—0,022	—		155,922	—0,006	—	153,315
		6h	159,722	—0,028	155,815		—0,008	153,205			
		6g	159,642		155,735			153,125			
		6e	159,604		155,697			153,087			
		6d	159,572		155,665			153,055			
		8h	159,553	—0,036	155,644		—0,011	153,030			
		8g	159,473		155,564			152,950			
		У-ПР	4h	160,011	—0,022		—	156,095	—0,006		156,086
	6h; 8h		160,014	—0,028	156,091	—0,008		156,078	153,494		
	6g; 8g		159,934		156,011			155,999	153,414		
	6e		159,896		155,973			155,961	153,376		
	6d		159,864		155,941			155,929	153,344		
	У-НЕ		4h	159,812	—0,022	—		155,904	—0,006	155,895	153,315
		6h	159,702	—0,028	155,792		—0,008	155,780	153,205		
6g		159,622	155,712		155,700			153,125			
6e		159,584	155,674		155,662			153,087			
6d		159,552	155,642		155,630			153,055			
8h		159,528	—0,036	155,613	—0,011		155,598	153,030			
8g		159,448		155,533			155,518	152,950			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М160×4
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	160,030	—0,028	159,995	157,425	—0,014	157,397	155,670	не более	—
		6H; 7H	160,042	—0,036	159,997	157,435	—0,018	157,399	155,670	не более	—
		6G; 7G	160,102		160,057	157,495		157,459	155,730	не более	—
	НЕ	4H5H	158,435	—0,028	—	157,628	—0,014	157,606	155,670	не более	—
		5H	158,488			157,681		157,659	155,670	не более	—
		6H	158,564			157,755		157,727	155,670	не более	—
		6G	158,624	—0,036		157,815	—0,018	157,787	155,730	не более	—
		7H	158,654			157,845		157,817	155,670	не более	—
		7G	158,714			157,905		157,877	155,730	не более	—
Калибры-кольца	ПР	4h	160,011	не менее	—	157,385	+0,018	157,415	155,661	+0,018	155,691
		6h; 8h	160,014			157,378		157,416	155,658		155,696
		6e; 8g	159,954			157,318	+0,023	157,356	155,598	+0,023	155,636
		6e	159,919			157,284		157,320	155,564		155,600
		6d	159,889			157,254		157,290	155,534		155,570
	НЕ	4h	160,011	не менее	—	157,224	+0,018	157,248	156,415	+0,036	—
		6h	160,014			157,129		157,160	156,318		
		6g	159,954			157,069	+0,023	157,100	156,258	+0,046	
		6e	159,919			157,034		157,065	156,222		
		6d	159,889			157,004		157,035	156,192		
		8h	160,018			156,972	+0,030	157,012	156,157	+0,060	
		8g	159,958			156,912		157,952	156,097		
	КПР-ПР	4h	160,011	—0,022	—	157,380	—0,006	157,372	155,644	не более	—
		6h; 8h	160,014			157,374		157,362	155,636		
		6g; 8g	159,954	—0,028		157,314	—0,008	157,302	155,576		
		6e	159,919			157,279		157,267	155,541		
		6d	159,889			157,249		157,237	155,511		
	КПР-НЕ	4h	158,208	—0,011	—	157,406	—0,006	—	155,661	не более	—
		6h; 8h	158,208			157,406		—	155,658		
		6g; 8g	158,148	—0,014		157,346	—0,008	—	155,598		
		6e	158,114			157,310		—	155,564		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6d	158,084		—	157,280		—	155,534	не более	—
		4h	158,220	—0,011		157,418	—0,006	—	155,661		
		6h; 8h	158,222			157,420		—	155,658		
		6g; 8g	158,162	—0,014		157,360	—0,008	—	155,598		
	К-И	6e	158,128		—	157,324		—	155,564	не более	—
		6d	158,098			157,294		—	155,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М160×4
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	160,011	—0,022	—	157,220	—0,006	157,210	155,483	не более	—	—	
		6h	160,014	—0,028		157,124	—0,008	157,112	155,386				
		6g	159,954			157,064		157,052	155,328				
		6e	159,919			157,030		157,018	155,292				
		6d	159,889			157,000		156,988	155,262				
		8h	160,018			156,968		—0,011	156,952				155,228
	8g	159,958	156,908	156,892	155,168								
	КНЕ-НЕ	4h	159,851	—0,022	—	157,245	0,006	—	155,510		не более	—	—
		6h	159,764	—0,028		157,156	0,008		155,420				
		6g	159,704			157,096			155,360				
		6e	159,669			157,061			155,325				
		6d	159,639			157,031			155,295				
		8h	159,618			157,008			—0,011	155,270			
	8g	159,558	156,948	155,210									
	КН-НЕ	4h	159,857	—0,022	—	157,251	—0,006	—	155,510	не более		—	—
		6h	159,772	—0,028		157,164	—0,008		155,420				
		6g	159,712			157,104			155,360				
		6e	159,677			157,069			155,325				
		6d	159,647			157,039			155,295				
		8h	159,628			157,018			—0,011		155,270		
	8g	159,568	156,958	155,210									
	У-ПР	4h	160,011	—0,022	—	157,394	—0,006	157,385	155,661		не более	—	—
		6h; 8h	160,014	—0,028		157,390	—0,008	157,378	155,658				
		6g; 8g	159,954			157,330		157,318	155,598				
		6e	159,919			157,295		157,283	155,564				
		6d	159,889			157,265		157,253	155,534				
		8h	159,842			157,233		—0,006	157,224	155,510			
	У-НЕ	6h	159,752	—0,022	—	157,140	—0,008	157,128	155,420	не более		—	—
		6g	159,692			157,080		157,068	155,360				
		6e	159,658			157,046		157,034	155,325				
6d		159,628	157,016			157,004		155,295					
8h		159,603	156,987			—0,011		156,972	155,270				
8g		159,543	156,927					156,912	155,210				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М160Х3
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	160,023	—0,022	159,994	158,068	—0,011	158,046	156,752	не более	—
		6H; 7H	160,030	—0,028	159,995	158,074	—0,014	158,046	156,752	—	—
		6G; 7G	160,078	—	160,043	158,122	—	158,094	156,800	—	—
	НЕ	4H5H	158,858	—0,022	—	158,252	—0,011	158,235	156,752	не более	—
		5H	158,908	—	—	158,301	—	158,279	156,752	—	—
		6H	158,972	—0,028	—	158,365	—0,014	158,343	156,752	—	—
		6G	159,020	—	—	158,413	—	158,391	156,800	—	—
		7H	159,053	—	—	158,444	—	158,416	156,752	—	—
		7G	159,101	—0,036	—	158,492	—0,018	158,464	156,800	—	—
Калибры-кольца	ПР	4h	160,011	не менее	—	158,034	+0,018	158,064	156,743	+0,018	156,773
		6h; 8h	160,014			158,028	—	158,064	156,740	—	156,778
		6g; 8g	159,966			157,980	+0,023	158,016	156,692	+0,023	156,730
		6e	159,929			157,942	—	157,980	156,656	—	156,692
		6d	159,902			157,916	—	157,952	156,628	—	156,666
	НЕ	4h	160,011	не менее	—	157,893	+0,018	157,917	157,284	+0,036	—
		6h	160,014			157,804	—	157,835	157,192	—	—
		6g	159,966			157,756	+0,023	157,787	157,144	+0,046	—
		6e	159,929			157,719	—	157,750	157,108	—	—
		6d	159,902			157,692	—	157,723	157,080	—	—
		8h	160,018			157,666	+0,030	157,706	157,051	+0,060	—
		8g	159,970			157,618	—	157,658	157,003	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	160,011	—0,022	—	158,030	—0,006	158,020	156,726	не более	—
		6h; 8h	160,014	—		158,023	—	158,011	156,718		—
		6g; 8g	159,966	—0,028		157,975	—0,008	157,963	156,670		—
		6e	159,929	—		157,938	—	157,926	156,633		—
		6d	159,902	—		157,911	—	157,899	156,606		—
	КПР-НЕ	4h	158,658	—0,011	—	158,055	—0,006	—	156,743	не более	—
		6h; 8h	158,658	—		158,054	—	—	156,740		—
		6g; 8g	158,610	—0,014		158,006	—0,008	—	156,692		—
		6e	158,572	—		157,970	—	—	156,656		—
		6d	158,546	—		157,942	—	—	156,628		—
	К-И	4h	158,670	—0,011	—	158,067	—0,006	—	156,743	не более	—
		6h; 8h	158,672	—		158,068	—	—	156,740		—
		6g; 8g	158,624	—0,014		158,020	—0,008	—	156,692		—
		6e	158,586	—		157,984	—	—	156,656		—
		6d	158,560	—		157,956	—	—	156,628		—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М160Х2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	160,023	—0,022	159,994	158,718	—0,011	158,696	157,835	не более	—
		6H; 7H	160,030	—0,028	159,995	158,724	—0,014	158,696	157,835	—	—
		6G; 7G	160,068		160,033	158,762		158,734	157,873	не более	—
	НЕ	4H5H	159,278	—0,022	—	158,872	—0,011	158,855	157,835	не более	—
		5H	159,318		—	158,912		158,895	157,835	—	—
		6H	159,372	—0,028	—	158,965	—0,014	158,943	157,835	не более	—
		6G	159,410		—	159,003		158,981	158,873	—	—
		7H	159,437		—	159,030		159,008	157,835	не более	—
		7G	159,475		—	159,068		159,046	157,873	—	—
Калибры-кольца	ПР	4h	160,009	не менее	—	158,692	+0,014	158,715	157,828	+0,014	157,851
		6h; 8h	160,011			158,684		158,714	157,826		157,856
		6g; 8g	159,973			158,646	+0,018	158,676	157,788	+0,018	157,818
		6e	159,940			158,613		158,643	157,755		157,785
		6d	159,911			158,584		158,614	157,726		157,756
	НЕ	4h	160,009	не менее	—	158,569	+0,014	158,588	158,162	+0,028	—
		6h	160,011			158,493		158,517	158,084		—
		6g	159,973			158,455	+0,018	158,479	158,046	+0,036	—
		6e	159,940			158,422		158,446	158,013		—
		6d	159,911			158,393		158,417	157,984		—
		8h	160,014			158,378	+0,023	158,409	157,966	+0,046	—
		8g	159,976			158,340		158,371	157,928		—
	КПР-ПР	4h	160,009	—0,018	—	158,688	—0,005	158,680	157,818	не более	—
		6h; 8h	160,011			158,680		158,670	157,809		
		6g; 8g	159,973	—0,022		158,642	—0,006	158,632	157,771		
		6e	159,940			158,608		158,600	157,738		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	159,911		—	158,580		158,570	157,709	не более	—
		4h	159,110	—0,009		158,708	—0,005	—	157,828		
		6h; 8h	159,108			158,705		—	157,826		
		6g; 8g	159,070	—0,011		158,667	—0,006	—	157,788		
		6e	159,036			158,634		—	157,755		
	К-И	6d	159,008		—	158,605		—	157,726	не более	—
		4h	159,120	—0,009		158,718	—0,005	—	157,828		
		6h; 8h	159,120			158,717		—	157,826		
		6g; 8g	155,062	—0,011		158,679	—0,006	—	157,788		
		6e	159,048			158,646		—	157,755		
	К-И	6d	159,020		—	158,617		—	157,726	не более	—
		4h	159,120	—0,009		158,718	—0,005	—	157,828		
		6h; 8h	159,120			158,717		—	157,826		
		6g; 8g	155,062	—0,011		158,679	—0,006	—	157,788		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М160Х2
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	160,009	—0,018	—	158,565	—0,005	158,557	157,695	не более	—		
		6h	160,011	—0,022		158,488	—0,006	158,480	157,618				
		6g	159,973			158,450		158,442	157,580				
		6e	159,940			158,418		158,408	157,547				
		6d	159,911			158,388		158,380	157,518				
		8h	160,014	—0,028		158,374	—0,008	158,362	157,502				
		8g	159,976			158,336		158,324	157,464				
	КНЕ-НЕ	4h	159,891	—0,018	—	158,586	—0,005	—	157,717	не более	—		
		6h	159,821	—0,022		158,514	—0,006		157,645				
		6g	159,783			158,476			157,607				
		6e	159,750			158,443			157,574				
		6d	159,721			158,414			157,545				
		8h	159,714	—0,028		158,405	—0,008		157,535				
		8g	159,676			158,367			157,497				
	КИ-НЕ	4h	159,896	—0,018	—	158,590	—0,005	—	157,717	не более	—		
		6h	159,827	—0,022		158,520	—0,006		157,645				
		6g	159,789			158,482			157,607				
		6e	159,756			158,449			157,574				
		6d	159,727			158,420			157,545				
		8h	159,722	—0,028		158,413	0,008		157,535				
		8g	159,684			158,375			157,497				
	У-ПР	4h	160,009	—0,018	—	158,699	—0,005	158,691	157,828	не более	—		
		6h; 8h	160,011	—0,022		158,693	—0,006	158,684	157,826				
		6g; 8g	159,973			158,655		158,646	157,788				
		6e	159,940			158,622		158,613	157,755				
		6d	159,911			158,593		158,584	157,726				
		У-НЕ	4h	159,884		—0,018	—	158,576	—0,005			158,568	157,717
	6h		159,812	—0,022		158,502		—0,006		158,493	157,645		
	6g		159,774			158,464				158,455	157,607		
	6e		159,741			158,431				158,422	157,574		
	6d		159,712			158,402				158,393	157,545		
	8h		159,702	—0,028		159,390		—0,008		158,378	157,535		
	8g		159,664			158,352				158,340	157,497		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М165Х6
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	165,030	-0,028	164,995	161,126	-0,014	161,098	158,505	не более	—		
		6Н; 7Н	165,042	-0,036	164,997	161,136	-0,018	161,100	158,505				
		6G; 7G	165,122		165,077	161,216		161,180	158,585				
	НЕ	4Н5Н	162,574	-0,028	—	161,367	-0,014	161,345	158,505	не более	—		
		5Н	162,639	-0,036		161,432	-0,018	161,410	158,505				
		6Н	162,730			161,521		161,493	158,505				
		6G	162,810			161,601		161,573	158,585				
		7Н	162,830			161,621		161,593	158,505				
		7G	162,910			161,701		161,673	158,585				
		4h	165,011	не менее		161,086	+0,018	161,116	158,496	+0,018	158,526		
Калибры-кольца	ПР	6h; 8h	165,014	—	161,080	+0,023	161,116	158,494	+0,023	158,530			
		6g; 8g	164,934		161,000		161,036	158,414		158,450			
		6e	164,896		160,962		160,998	158,376		158,412			
		6d	164,864		160,930		160,966	158,344		158,380			
		4h	165,011		160,895	+0,018	160,919	159,686	+0,036	—			
	НЕ	6h	165,014		не менее		160,780	+0,023	160,811		159,568	+0,046	
		6g	164,934				160,700		160,731		159,488		
		6e	164,896				160,662		160,693		159,450		
		6d	164,864				160,630	+0,030	160,661		159,418	+0,060	
		8h	165,018				160,598		160,638		159,383		
		8g	164,938				160,518		160,558		159,303		
	КПР-ПР	4h	165,011	-0,022	—	161,082	-0,006	161,072	158,479	не более	—		
		6h; 8h	165,014	-0,028		161,075	-0,008	161,063	158,471				
		6g; 8g	164,934			160,995		160,983	158,391				
		6e	164,896			160,957		160,945	158,353				
		6d	164,864			160,925		160,913	158,321				
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	162,310	-0,011	—	161,107	-0,006	—	158,496	не более	—		
		6h; 8h	162,310	-0,014		161,106	-0,008		158,494				
		6g; 8g	162,230			161,026			158,414				
		6e	162,192			160,988			158,376				
		6d	162,160			160,956			158,344				
	К-Н	4h	162,322	-0,011	—	161,119	-0,006	—	158,496	не более	—		
		6h; 8h	162,324	-0,014		161,120	-0,008		158,494				
		6g; 8g	162,244			161,040			158,414				
		6e	162,206			161,002			158,376				
		6d	162,174			160,970			158,344				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М165×6

мм

Назначение

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			Изношен-ный
		Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	4h	165,011	-0,022	—	160,890	-0,006	160,882	158,288	не более	—	
	6h	165,014	-0,028		160,776	-0,008	160,764	158,172			
	6g	164,934			160,696		160,684	158,092			
	6e	164,896			160,658		160,646	158,054			
	6d	164,864			160,626		160,614	158,022			
	8h	165,018			-0,036		160,594	-0,011			160,578
КНЕ-НЕ	8g	164,938	—	160,514	-0,011	160,498	157,908	не более	—		
	4h	164,821		-0,022	160,916	-0,006	—			158,315	
	6h	164,714		160,807	-0,008	158,205					
	6g	164,634		160,727		158,125					
	6e	164,596		160,689		158,087					
	6d	164,564		160,657		158,055					
КИ-НЕ	8h	164,543	-0,036	160,634		-0,011		158,030	не более	—	
	8g	164,463	160,554	158,950							
	4h	164,827	-0,022	160,922	-0,006	—	158,315				
	6h	164,722	160,815	-0,008	158,205						
	6g	164,642	160,735		158,125						
	6e	164,604	160,697		158,087						
6d	164,572	160,665	158,055								
У-ПР	8h	164,553	-0,036		160,644		-0,011	158,030	не более	—	
	8g	164,473	160,564	157,950							
	4h	165,011	-0,022	161,095	-0,006	161,086	158,496				
	6h; 8h	165,014	161,091	-0,008	161,079	158,494					
	6g; 8g	164,934	161,011		160,999	158,414					
	6e	164,896	160,973		160,961	158,376					
6d	164,864	160,941	160,929		158,344						
У-НЕ	4h	164,812	-0,022	160,904	-0,006	160,895	158,315	не более	—		
	6h	164,702	-0,028	160,792	-0,008	160,780	158,205				
	6g	164,622		160,712		160,700	158,125				
	6e	164,584		160,674		160,662	158,087				
	6d	164,552		160,642		160,630	158,055				
	8h	164,528		-0,036		160,613	-0,011			160,598	158,030
	8g	164,448	160,533	160,518	157,950						

Исполнительные размеры калибров для резьбы М165Х4
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	165,030	-0,028	164,995	162,425	-0,014	162,397	160,670	не более	—
		6H; 7H	165,042	-0,036	164,997	162,435	-0,018	162,399	160,670	—	—
		6G; 7G	165,102		165,057	162,495		162,459	160,730		
	НЕ	4H5H	163,435	-0,028		162,628	-0,014	162,606	160,670	не более	—
		5H	163,488			162,681		162,659	160,670	—	—
		6H	163,564			162,755		162,727	160,670		
		6G	163,624	-0,036		162,815	-0,018	162,787	160,730		
		7H	163,654			162,845		162,817	160,670		
Калибры-кольца	ПР	7G	163,714			162,905		162,877	160,730		
		4h	165,011	не менее		162,385	+0,018	162,415	160,661	+0,018	160,691
		6h; 8h	165,014			162,378		162,416	160,658		160,696
		6g; 8g	165,954			162,318	+0,023	162,356	160,598	+0,023	160,636
		6e	164,919			162,284		162,320	160,564		160,600
	НЕ	6d	164,889	не менее		162,254		162,290	160,534		160,570
		4h	165,011			162,224	+0,018	162,248	161,415	+0,036	
		6h	165,014			162,129		162,160	161,318		
		6g	164,954			162,069	+0,023	162,100	161,258	+0,046	
		6e	164,919			162,034		162,065	161,222		
		6d	164,889			162,004		162,035	161,192		
		8h	165,018			161,972	+0,030	162,012	161,157	+0,060	
	КПР-ПР	8g	164,958			161,912		161,952	161,097		
		4h	165,011	-0,022		162,380	-0,006	162,372	160,644	не более	—
		6h; 8h	165,014			162,374		162,362	160,636	—	—
		6g; 8g	164,954	-0,028		162,314	-0,008	162,302	160,576		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6e	164,919			162,279		162,267	160,541	не более	—
		6d	164,889			162,249		162,237	160,511		
	КПР-НЕ	4h	163,208	-0,011		162,406	-0,006		160,661	не более	—
		6h; 8h	163,208			162,406			160,658	—	—
		6g; 8g	163,148	-0,014		162,346	-0,008		160,598		
		6e	163,114			162,310			160,564		
	К-И	6d	163,084			162,280			160,534		
		4h	163,220	-0,011		162,418	-0,006		160,661	не более	—
		6h; 8h	163,222			162,420			160,658	—	—
		6g; 8g	163,162	-0,014		162,360	-0,008		160,598		
	К-И	6e	163,128			162,324			160,564		
		6d	163,098			162,294			160,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М165×4
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	165,011	—0,022	—	162,220	—0,006	162,210	160,483	не более	—		
		6h	165,014	—0,028		162,124	—0,008	162,112	160,386				
		6g	164,954			162,064		162,052	160,326				
		6e	164,919			162,030		162,018	160,292				
		6d	164,889			162,000		161,988	160,262				
		8h	165,018	—0,036		161,968	—0,011	161,952	160,228				
		8g	164,958			161,908		161,892	160,168				
	КНЕ-НЕ	4h	164,851	—0,022	—	162,245	—0,006	—	160,510	не более	—		
		6h	164,764	—0,028		162,156	—0,008		160,420				
		6g	164,704			162,096			160,360				
		6e	164,669			162,061			160,325				
		6d	164,639			162,031			160,295				
		8h	164,618	—0,036		162,008	—0,011		160,270				
		8g	164,558			161,948			160,210				
	КИ-НЕ	4h	164,857	—0,022	—	162,251	—0,006	—	160,510	не более	—		
		6h	164,772	—0,028		162,164	—0,008		160,420				
		6g	164,712			162,104			160,360				
		6e	164,677			162,069			160,325				
		6d	164,647			162,039			160,295				
		8h	164,628	—0,036		162,018	—0,011		160,270				
		8g	164,568			161,958			160,210				
	У-ПР	4h	165,011	—0,022	—	162,394	—0,006	162,385	160,661	не более	—		
		6h; 8h	165,014	—0,028		162,390	—0,008	162,378	160,658				
		6g; 8g	164,954			162,330		162,318	160,598				
		6e	164,919			162,295		162,283	160,564				
		6d	164,889			162,265		162,253	160,534				
	У-НЕ	4h	164,842	—0,022	—	162,233	—0,006	162,224	160,510	не более	—		
		6h	164,752	—0,028		162,140	—0,008	162,128	160,420				
		6g	164,692			162,080		162,068	160,360				
		6e	164,658			162,046		162,034	160,325				
		6d	164,628			162,016		162,004	160,295				
		8h	164,603	—0,036		161,987	—0,011	161,972	160,270				
		8g	164,543			161,927		161,912	160,210				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М165Х3

мм

Измеряемые	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	165,023	-0,022	164,994	163,068	-0,011	163,046	161,752	не более	—
		6Н; 7Н	165,030	-0,028	164,995	163,074	-0,014	163,046	161,752	—	—
		6G; 7G	165,078		165,043	163,122		163,094	161,800		
	НЕ	4Н5Н	163,858	-0,022	—	163,252	-0,011	163,235	161,752	не более	—
		5Н	163,908			163,301		163,279	161,752		
		6Н	163,972	-0,028		163,365	-0,014	163,343	161,752		
		6G	164,020			163,413		163,391	161,800		
		7Н	164,053			163,444		163,416	161,752		
		7G	164,101	-0,036		163,492	-0,018	163,464	161,800		
Калибры-кольца	ПР	4h	165,011	не менее	—	163,034	+0,018	163,064	161,743	+0,018	161,771
		6h; 8h	165,014			163,028		163,064	161,740		161,778
		6g; 8g	164,966			162,980	+0,023	163,016	161,692	+0,023	161,730
		6e	164,929			162,942		162,980	161,656		161,692
		6d	164,902			162,916		162,952	161,628		161,666
	НЕ	4h	165,011	не менее	—	162,893	+0,018	162,917	162,284	+0,036	—
		6h	165,014			162,804		162,835	162,192		
		6g	164,966			162,756	+0,023	162,787	162,144	+0,046	
		6e	164,929			162,719		162,750	162,108		
		6d	164,902			162,692		162,723	162,080		
		8h	164,018			162,666	+0,030	162,706	162,051	+0,060	
		8g	164,970			162,618		162,658	162,003		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	165,011	-0,022	—	163,030	-0,006	163,020	161,726	не более	—
		6h; 8h	165,014			163,023		163,011	161,718		
		6g; 8g	164,966	-0,028		162,975	-0,008	162,963	161,670		
		6e	164,929			162,938		162,926	161,633		
		6d	164,902			162,911		162,899	161,606		
	КПР-НЕ	4h	163,658	-0,011	—	163,055	-0,006	—	161,743	не более	—
		6h; 8h	163,658			163,054		—	161,740		
		6g; 8g	163,610	-0,014		163,006	-0,008	—	161,692		
		6e	163,572			162,970		—	161,656		
		6d	163,546			162,942		—	161,628		
	К-И	4h	163,670	-0,011	—	163,067	-0,006	—	161,743	не более	—
		6h; 8h	163,672			163,068		—	161,740		
		6g; 8g	163,624	-0,014		163,020	-0,008	—	161,692		
		6e	163,586			162,984		—	161,656		
		6d	163,560			162,956		—	161,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М165×3
мм

Исполнительные

Контрольные калибры-пробки

Вид калибра	Полое допускная резьбы	d			d ₂			d ₃		
		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	165,011	-0,022	—	162,888	-0,006	162,880	161,585	не более	—
	6h	165,014	-0,028		162,800	-0,008	162,788	161,494		
	6g	164,966			162,752		162,740	161,446		
	6e	164,929			162,714		162,702	161,410		
	6d	164,902	162,688		162,676	161,382				
	8h	165,018	-0,036		162,662	-0,011	162,646	161,355		
	8g	164,970	162,614		162,598	161,307				
КНЕ-НЕ	4h	164,871	-0,022	—	162,914	-0,006	—	161,612	не более	—
	6h	164,790	-0,028		162,831	-0,008		161,528		
	6g	164,742			162,783			161,480		
	6e	164,705			162,746			161,443		
	6d	164,678	162,719		161,416					
	8h	164,663	-0,036		162,702	-0,011		161,397		
	8g	165,615	162,654		161,349					
КИ-НЕ	4h	164,877	-0,022	—	162,920	-0,006	—	161,612	не более	—
	6h	164,798	-0,028		162,839	-0,008		161,528		
	6g	164,750			162,791			161,480		
	6e	164,713			162,754			161,443		
	6d	164,686	162,727		161,416					
	8h	164,673	-0,036		162,712	-0,011		161,397		
	8g	164,625	162,664		161,349					
У-ПР	4h	165,011	-0,022	—	163,043	-0,006	163,034	161,743	не более	—
	6h; 8h	165,014	-0,028		163,039	-0,008	163,027	161,740		
	6g; 8g	164,966			162,991		162,979	161,692		
	6e	164,929			162,954		162,942	161,656		
	6d	164,902			162,927		162,915	161,628		
У-НЕ	4h	164,862	-0,022	—	162,902	-0,006	162,893	161,612	не более	—
	6h	164,778	-0,028		162,816	0,008	162,804	161,528		
	6g	164,730			162,768		162,756	161,480		
	6e	164,694			162,730		162,718	161,443		
	6d	164,666	162,704		162,692	161,416				
	8h	164,648	-0,036		162,681	-0,011	162,666	161,397		
	8g	164,600	162,633		162,618	161,349				

Таблица III

Исполнительные размеры калибров для резьбы M165×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	165,023	-0,022	164,994	163,718	-0,011	163,696	162,835	не более	—
		6H; 7H	165,030	-0,028	164,995	163,724	-0,014	163,696	162,835	не более	—
		6G; 7G	165,068		165,033	163,762		163,734	162,873	не более	—
	НЕ	4H5H	164,278	-0,022	—	163,872	0,011	163,855	162,835	не более	—
		5H	164,318		—	163,912		163,895	162,835	не более	—
		6H	164,372		—	163,965		163,943	162,835	не более	—
		6G	164,410	-0,028	—	164,003	-0,014	163,981	162,873	не более	—
		7H	164,437		—	164,030		164,008	162,835	не более	—
		7G	164,475		—	164,068		164,046	162,873	не более	—
		4h	165,009	не менее	—	163,692	+0,014	163,715	162,828	+0,014	162,851
Калибры-кольца	ПР	6h; 8h	165,011		—	163,684		163,714	162,826		162,856
		6g; 8g	164,973		—	163,646	+0,018	163,676	162,788	+0,018	162,818
		6e	164,940		—	163,613		163,643	162,755		162,785
		6d	164,911		—	163,584		163,614	162,726		162,756
		4h	165,009	не менее	—	163,569	+0,014	163,588	163,162	+0,028	—
	НЕ	6h	165,011		—	163,493		163,517	163,084		—
		6g	164,973		—	163,455	+0,018	163,479	163,046	+0,036	—
		6e	164,940		—	163,422		163,446	163,013		—
		6d	164,911		—	163,393		163,417	162,984		—
		8h	165,014		—	163,378	+0,023	163,409	162,966	+0,046	—
		8g	164,976		—	163,340		163,371	162,928		—
		4h	165,009	-0,018	—	163,688	-0,005	163,680	162,818	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h; 8h	165,011		—	163,680		163,670	162,809	не более	—
		6g; 8g	164,973	-0,022	—	163,642	-0,006	163,632	162,771	не более	—
		6e	164,940		—	163,608		163,600	162,738	не более	—
		6d	164,911		—	163,580		163,570	162,709	не более	—
	КПР-НЕ	4h	164,110	-0,009	—	163,708	-0,005	—	162,828	не более	—
		6h; 8h	164,108		—	163,705		—	162,826	не более	—
		6g; 8g	164,070	-0,011	—	163,667	-0,006	—	162,788	не более	—
		6e	164,036		—	163,634		—	162,755	не более	—
		6d	164,008		—	163,605		—	162,726	не более	—
	К-И	4h	164,120	-0,009	—	163,718	-0,005	—	162,828	не более	—
		6h; 8h	164,120		—	163,717		—	162,826	не более	—
		6g; 8g	164,082	-0,011	—	163,679	-0,006	—	162,788	не более	—
		6e	164,048		—	163,646		—	162,755	не более	—
		6d	164,020		—	163,617		—	162,726	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы M165X2
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	165,009	-0,018	—	163,565	-0,005	163,557	162,695	не более	—
		6h	165,011	-0,022		163,488	-0,006	163,480	162,618		
		6g	164,973			163,450		163,442	162,580		
		6e	164,940			163,418		163,408	162,547		
		6d	164,911			163,388		163,380	162,518		
		8h	165,014	-0,028		163,374	-0,008	163,362	162,502		
		8g	164,976	163,336		163,324	162,464				
		КНЕ-НЕ	4h	164,891		-0,018	—	163,586	-0,005		
	6h		164,821	-0,022	163,514	-0,006		162,645			
	6g		164,783		163,476			162,607			
	6e		164,750		163,443			162,574			
	6d		164,721		163,414			162,545			
	8h		164,714	-0,028	163,405	-0,008		162,535			
	8g		164,676	163,367	162,497						
	КИ-НЕ		4h	164,896	-0,018	—		163,590	-0,005	—	162,717
		6h	164,827	-0,022	163,520		-0,006	162,645			
		6g	164,789		163,482			162,607			
		6e	164,756		163,449			162,574			
		6d	164,727		163,420			162,545			
		8h	164,722	-0,028	163,413		-0,008	162,535			
		8g	164,684	163,375	162,497						
		У-ПР	4h	165,009	-0,018		—	163,699	-0,005		163,691
	6h; 8h		165,011	-0,022	163,693	-0,006		163,684	162,826		
	6g; 8g		164,973		163,655			163,646	162,788		
	6e		164,940		163,622			163,613	162,755		
	6d		164,911		163,593			163,584	162,726		
	8h		164,911		163,593			163,584	162,726		
	У-НЕ	4h	164,884	-0,018	—	163,576	-0,005	163,568	162,717	не более	—
6h		164,812	-0,022	163,502		-0,006	163,493	162,645			
6g		164,774		163,464			163,455	162,607			
6e		164,741		163,431			163,422	162,574			
6d		164,712		163,402			163,393	162,545			
8h		164,702	-0,028	163,390		-0,008	163,378	162,535			
8g		164,664	163,352	163,340		162,497					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М170Х6

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	170,030	-0,028	169,995	166,126	-0,014	166,098	163,505	не более	—
		6H; 7H	170,042	-0,036	169,997	166,136	-0,018	166,100	163,505	—	—
		6G; 7G	170,122	—	170,077	166,216	—	166,180	163,585	—	—
	НЕ	4H5H	167,574	-0,028	—	166,367	-0,014	166,345	163,505	не более	—
		5H	167,639	—	—	166,432	—	166,410	163,505	—	—
		6H	167,730	—	—	166,521	—	166,493	163,505	—	—
		6G	167,810	-0,036	—	166,601	-0,018	166,573	163,585	—	—
		7H	167,830	—	—	166,621	—	166,593	163,505	—	—
		7G	167,910	—	—	166,701	—	166,673	163,585	—	—
Калибры-колыца	ПР	4h	170,011	не менее	—	166,086	+0,018	166,116	163,496	+0,018	163,526
		6h; 8h	170,014	—	—	166,080	—	166,116	163,494	—	163,530
		6g; 8g	169,934	—	—	166,000	+0,023	166,036	163,414	+0,023	163,450
		6e	169,896	—	—	165,962	—	165,998	163,376	—	163,412
		6d	169,864	—	—	165,930	—	165,966	163,344	—	163,380
	НЕ	4h	170,011	не менее	—	165,895	+0,018	165,919	164,686	+0,036	—
		6h	170,014	—	—	165,780	—	165,811	164,568	—	—
		6g	169,934	—	—	165,700	+0,023	165,731	164,488	+0,046	—
		6e	169,896	—	—	165,662	—	165,693	164,450	—	—
		6d	169,864	—	—	165,630	—	165,661	164,418	—	—
		8h	170,018	—	—	165,598	+0,030	165,638	164,383	+0,060	—
		8g	169,938	—	—	165,518	—	165,558	164,303	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	170,011	-0,022	—	166,082	-0,006	166,072	163,479	не более	—
		6h; 8h	170,014	—	—	166,075	—	166,063	163,471	—	—
		6g; 8g	169,934	-0,028	—	165,995	—	165,983	163,391	—	—
		6e	169,896	—	—	165,957	-0,008	165,945	163,353	—	—
		6d	169,864	—	—	165,925	—	165,913	163,321	—	—
	КПР-НЕ	4h	167,310	-0,011	—	166,107	-0,006	—	163,496	не более	—
		6h; 8h	167,310	—	—	166,106	—	—	163,494	—	—
		6g; 8g	167,230	-0,014	—	166,026	-0,008	—	163,414	—	—
		6e	167,192	—	—	165,988	—	—	163,376	—	—
		6d	167,160	—	—	165,956	—	—	163,344	—	—
	К-Н	4h	167,322	-0,011	—	166,119	-0,006	—	163,496	не более	—
		6h; 8h	167,324	—	—	166,120	—	—	163,494	—	—
		6g; 8g	167,244	-0,014	—	166,040	—	—	163,414	—	—
		6e	167,206	—	—	166,002	-0,008	—	163,376	—	—
		6d	161,174	—	—	165,970	—	—	163,344	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М170×6
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Номинал		Износительный	Номинал		Износительный	Номинал		Износительный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	170,011	-0,022	—	165,890	-0,006	165,882	163,288	не более	—
		6h	170,014	-0,028		165,776	-0,008	165,764	163,172		
		6g	169,934			165,696		165,684	163,092		
		6e	169,896			165,658		165,646	163,054		
		6d	169,864			165,626		165,614	163,022		
		8h	170,018	-0,036		165,594	-0,011	165,578	162,988		
		8g	169,938			165,514		165,498	162,908		
		8g	169,938			165,514		165,498	162,908		
	КНЕ-НЕ	4h	169,821	-0,022	—	165,916	-0,006	—	163,315	не более	—
		6h	169,714	-0,028		165,807	-0,008		163,205		
		6g	169,634			165,727			163,125		
		6e	169,596			165,689			163,087		
		6d	169,564			165,657			163,055		
		8h	169,543	-0,036		165,634	-0,011		163,030		
		8g	169,463			165,554			162,950		
		8g	169,463			165,554			162,950		
	КИ-НЕ	4h	169,827	-0,022	—	165,922	-0,006	—	163,315	не более	—
		6h	169,722	-0,028		165,815	-0,008		163,205		
		6g	169,642			165,735			162,125		
		6e	169,604			165,697			163,087		
		6d	169,572			165,665			163,055		
		8h	169,553	-0,036		165,644	-0,011		163,030		
		8g	169,473			165,564			162,950		
		8g	169,473			165,564			162,950		
	У-ПР	4h	170,011	-0,022	—	166,095	-0,006	166,086	163,496	не более	—
		6h; 8h	170,014	-0,028		166,091	-0,008	166,079	163,494		
		6g; 8g	169,934			166,011		165,999	163,414		
		6e	169,896			165,973		165,961	163,376		
6d		169,864	165,941			165,929		163,344			
У-НЕ	4h	169,812	-0,022	—	165,904	-0,006	165,895	163,315	не более	—	
	6h	169,702	-0,028		165,792	-0,008	165,780	163,205			
	6g	169,622			165,712		165,700	163,125			
	6e	169,584			165,674		165,662	163,087			
	6d	169,552			165,642		165,630	163,055			
	8h	169,528	-0,036		165,613	-0,011	165,598	163,030			
	8g	169,448			165,533		165,518	163,950			

Исполнительные размеры калибров для резьбы M170×4
мм

Назначение	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	170,030	—0,028	169,995	167,425	—0,014	167,397	165,670	не более	—
		6H; 7H	170,042	—0,036	169,997	167,435	—0,018	167,399	165,670		
		6G; 6G	170,102		170,057	167,495		167,459	165,730		
	НЕ	4H5H	168,435	—0,028		167,628	—0,014	167,606	165,670	не более	—
		5H	168,488			167,681		167,659	165,670		
		6H	168,564			167,755		167,727	165,670		
		6G	168,624	—0,036		167,815	—0,018	167,787	165,730		
		7H	168,654			167,845		167,817	165,670		
		7G	168,714			167,905		167,877	165,730		
	ПР	4h	170,011	не менее		167,385	+0,018	167,415	165,661	+0,018	165,691
		6h; 8h	170,014			167,378		167,416	165,658		165,696
		6g; 8g	169,954			167,318	+0,023	167,356	165,598		165,636
		6e	169,919			167,284		167,320	165,564		165,600
		6d	169,889			167,254		167,290	165,534		165,570
Калибры-кольца	НЕ	4h	170,011	не менее		167,224	+0,018	167,248	166,415	+0,036	
		6h	170,014			167,129		167,160	166,318		
		6g	169,954			167,069	+0,023	167,100	166,258		
		6e	169,919			167,034		167,065	166,222		
		6d	169,889			167,004		167,035	166,192		
		8h	170,018			166,972	+0,030	167,012	166,157		
		8g	169,958			166,912		166,952	166,097		
	КПР-ПР	4h	170,011	—0,022		167,380	—0,006	167,372	165,644	не более	
		6h; 8h	170,014			167,374		167,362	165,636		
		6g; 8g	169,954	—0,028		167,314	—0,008	167,302	165,576		
		6e	169,919			167,279		167,267	165,541		
		6d	169,889			167,249		167,237	165,511		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	168,208	—0,011		167,406	—0,006		165,661	не более	
		6h; 8h	168,208			167,406			165,658		
		6g; 8g	168,148	—0,014		167,346	—0,008		165,598		
		6e	168,114			167,310			165,561		
		6d	168,084			167,280			165,534		
	К-И	4h	168,220	—0,011		167,418	—0,006		165,661	не более	
		6h; 8h	168,222			167,420			165,658		
		6g; 8g	168,162	—0,014		167,360	—0,008		165,598		
		6e	168,128			167,324			165,564		
		6d	168,098			167,294			165,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М170×4
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Номинал

Пред. откл.

Изношен-ный

d_2

Номинал

Пред. откл.

Изношен-ный

d_1

Номинал

Пред. откл.

Изношен-ный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

170,011

—0,022

—

167,220

—0,006

167,210

165,483

не более

—

—

6h

170,014

—0,028

167,124

—0,008

167,112

165,386

6g

169,954

167,064

167,052

165,326

6e

169,919

167,030

167,018

165,292

6d

169,889

167,000

166,988

165,262

8h

170,018

—0,036

166,968

—0,011

166,952

165,228

8g

169,958

166,908

166,892

165,168

КНЕ-НЕ

4h

169,851

—0,022

—

167,245

—0,006

—

165,510

не более

—

—

6h

169,764

—0,028

167,156

—0,008

—

165,420

6g

169,704

167,096

—

165,360

6e

169,669

167,061

165,325

6d

169,639

166,031

165,295

8h

169,618

—0,036

167,008

—0,011

165,270

8g

169,558

166,948

165,210

КИ-НЕ

4h

169,857

—0,022

—

167,251

—0,006

—

165,510

не более

—

—

6h

169,772

—0,028

167,164

—0,008

—

165,420

6g

169,712

167,104

165,360

6e

169,677

167,069

165,325

6d

169,647

167,039

165,295

8h

169,628

—0,036

167,018

—0,011

165,270

8g

169,568

166,958

165,210

У-ПР

4h

170,011

—0,022

—

167,394

0,006

167,385

165,661

не более

—

—

6h; 8h

170,014

—0,028

167,390

—0,008

167,378

165,658

6g; 8g

169,954

167,330

167,318

165,598

6e

169,919

167,295

167,283

165,564

6d

169,889

167,265

167,253

165,534

У-НЕ

4h

169,842

—0,022

—

167,233

—0,006

167,224

165,510

не более

—

—

6h

169,752

—0,028

167,140

—0,008

167,128

165,420

6g

169,692

167,080

167,068

165,360

6e

169,658

167,046

167,034

165,325

6d

169,628

167,016

167,004

165,295

8h

169,603

—0,036

166,987

—0,011

166,972

165,270

8g

169,543

166,927

166,912

165,210

Исполнительные размеры калибров для резьбы М170Х3
мм

Назначение	Вид калнбра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Нормы		Износ по- товый	Нормы		Износ по- товый	Нормы		Износ по- товый
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	170,023	—0,022	169,994	168,068	—0,011	168,046	166,752	не более	—
		6Н; 7Н	170,030	—0,028	169,995	168,074	—0,014	168,046	166,752		
		6G; 7G	170,078		170,043	168,122		168,094	166,800		
	НЕ	4Н5Н	168,858	—0,022	—	168,252	—0,011	168,235	166,752	не более	—
		5Н	168,908			168,301		168,279	166,752		
		6Н	168,972	—0,028		168,365	—0,014	168,343	166,752		
		6G	169,020			168,413		168,391	166,800		
		7Н	169,053			168,444	—0,018	168,416	166,752		
		7G	169,101	—0,036		168,492		168,464	166,800		
Калибры-кольца	ПР	4h	170,011	не менее	—	168,034	+0,018	168,064	166,743	+0,018	166,773
		6h; 8h	170,014			168,028		168,064	166,740		166,778
		6g; 8g	169,966			167,980	+0,023	168,016	166,692	+0,023	166,730
		6e	169,929			167,942		167,980	166,656		166,692
		6d	169,902			167,916		167,952	166,628		166,666
	НЕ	4h	170,011	не менее	—	167,893	+0,018	167,917	167,284	+0,036	—
		6h	170,014			167,804		167,835	167,192		
		6g	169,966			167,756	+0,023	167,787	167,144	+0,046	
		6e	169,929			167,719		167,750	167,108		
		6d	169,902			167,692		167,723	167,080		
		8h	170,018			167,666	+0,030	167,706	167,051	+0,060	
		8g	169,970			167,618		167,658	167,003		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	170,011	—0,022	—	168,030	—0,006	168,020	166,726	не более	—
		6h; 8h	170,014			168,023		168,011	166,718		
		6g; 8g	169,966	—0,028		167,975	—0,008	167,963	166,670		
		6e	169,929			167,938		167,926	166,633		
		6d	169,902			167,911		167,899	166,606		
	КПР-НЕ	4h	168,658	—0,011	—	168,055	—0,006	168,043	166,743	не более	—
		6h; 8h	168,658			168,054		168,042	166,740		
		6g; 8g	168,610	—0,014		168,006	—0,008	168,006	166,692		
		6e	168,572			167,970		167,968	166,656		
		6d	168,546			167,942		167,940	166,628		
	К-Н	4h	168,670	—0,011	—	168,067	—0,006	168,055	166,743	не более	—
		6h; 8h	168,672			168,068		168,056	166,740		
		6g; 8g	168,624			168,020		168,008	166,692		
		6e	168,586	—0,014		167,984	—0,008	167,972	166,656		
		6d	168,560			167,956		167,944	166,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М170×3
мм

Наименование

Контрольные калибры-пробы

Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
		Номинал		Изношен- ный	Номинал		Изношен- ный	Номинал		Изношен- ный
		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	170,011	—0,022	—	167,888	—0,006	167,880	166,585	не более	—
	6h	170,014	—0,028		167,800	—0,008	167,788	166,494		
	6g	169,966			167,752		167,740	166,446		
	6e	169,929			167,714		167,702	166,410		
	6d	169,902			167,688		167,676	166,382		
	8h	170,018	—0,036		167,662	—0,011	167,646	166,355		
	8g	169,970			167,614		167,598	166,307		
КНЕ-НЕ	4h	169,871	—0,022	—	167,914	—0,006	—	166,612	не более	—
	6h	169,790	—0,028		167,831	—0,008		166,528		
	6g	169,742			167,783			166,480		
	6e	169,705			167,746			166,443		
	6d	169,678			167,719			166,416		
	8h	169,663	—0,036		167,702	—0,011		166,397		
	8g	169,615			167,654			166,349		
КН-НЕ	4h	169,877	—0,022	—	167,920	—0,006	—	166,612	не более	—
	6h	169,798	—0,028		167,839	—0,008		166,528		
	6g	169,750			167,791			166,480		
	6e	169,713			167,754			166,443		
	6d	169,686			167,727			166,416		
	8h	169,673	—0,036		167,712	—0,011		166,397		
	8g	169,625			167,664			166,349		
У-ПР	4h	170,011	—0,022	—	168,043	—0,006	168,034	166,743	не более	—
	6h; 8h	170,014	—0,028		168,039	—0,008	168,027	166,740		
	6g; 8g	169,966			167,991		167,979	166,692		
	6e	169,929			167,954		167,942	166,656		
	6d	169,902			167,927		167,915	166,628		
У-НЕ	4h	169,862	—0,028	—	167,902	—0,006	167,893	166,612	не более	—
	6h	169,778	—0,022		167,816	—0,008	167,804	166,528		
	6g	169,730			167,768		167,756	166,480		
	6e	169,694			167,730		167,718	166,443		
	6d	169,666			167,704		167,692	166,416		
	8h	169,648	—0,036		167,681	—0,011	167,666	166,397		
	8g	169,600			167,633		167,618	166,349		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М170×2
мм

Измеряемое

Вид калбры

Поле допуска резьбы

Новый

Изношен-ный

Новый

Изношен-ный

Новый

Изношен-ный

Новый

Изношен-ный

Калалры-пробки

Калбры-кольца

Контрольные калбры-пробки

		d			d ₂			d ₁			
		Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	
		Номинал	Пред.откл.		Номинал	Пред.откл.		Номинал	Пред.откл.		
ПР	4H5H; 5H	170,023	-0,022	169,994	168,718	-0,011	168,696	167,835	не более	—	—
	6H; 7H	170,030	-0,028	169,995	168,724	-0,014	168,696	167,835			
	6G; 7G	170,068		170,033	168,762		168,734	167,873			
HE	4H5H	169,278	-0,022		168,872	-0,011	168,855	167,835	не более	—	—
	5H	169,318			168,912		168,895	167,835			
	6H	169,372			168,965		168,943	167,835			
	6G	169,410	-0,028		169,003	-0,014	168,981	167,873			
	7H	169,437			169,030		169,008	167,835			
	7G	169,475			169,068		169,046	167,873			
ПР	4h	170,009	не менее	—	168,692	+0,014	168,715	167,828	+0,014	167,851	
	6h; 8h	170,011			168,684		168,714	167,826		167,856	
	6g; 8g	169,973			168,646	+0,018	168,676	167,788		167,818	
	6e	169,940			168,613		168,643	167,755		167,785	
	6d	169,911			168,584		168,614	167,726		167,756	
HE	4h	170,009	не менее	—	168,569	+0,014	168,588	168,162	+0,028	—	—
	6h	170,011			168,493		168,517	168,084			
	6g	169,973			168,455	+0,018	168,479	168,046			
	6e	169,940			168,422		168,446	168,013			
	6d	169,911			168,393		168,417	167,984			
	8h	170,014			168,378	+0,023	168,409	167,966			
	8g	169,976			168,340		168,371	167,928			
КПР-ПР	4h	170,009	-0,018		168,688	-0,005	168,680	167,818	не более	—	—
	6h; 8h	170,011		168,680		168,670	167,809				
	6g; 8g	169,973	-0,022		168,642	-0,006	168,632	167,771			
	6e	169,940		168,608		168,600	167,738				
	6d	169,911		168,580		168,570	167,709				
КПР-HE	4h	169,110	-0,009		168,708	-0,005		167,828	не более	—	—
	6h; 8h	169,108		168,705			167,826				
	6g; 8g	169,070	-0,011		168,667	-0,006		167,788			
	6e	169,036		168,634			167,755				
	6d	169,008		168,605			167,726				
К-И	4h	169,120	-0,009		168,718	-0,005		167,828	не более	—	—
	6h; 8h	169,120		168,717			167,826				
	6g; 8g	169,082		168,679			167,788				
	6e	169,048	-0,011		168,646	-0,006		167,755			
	6d	169,020		168,617			167,726				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М170×2
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	170,009	—0,018	—	168,565	—0,005	168,557	167,695	не более	—	—
		6h	170,011	—0,022		168,488	—0,006	168,480	167,618			
		6g	169,973			168,450		168,442	167,580			
		6e	169,940			168,418		168,408	167,547			
		6d	169,911			168,388		168,380	167,518			
		8h	170,014	—0,028		168,374	—0,008	168,362	167,502			
		8g	169,976	168,336		168,324		167,464				
		КНЕ-НЕ	4h	169,891		—0,018	—	168,586	—0,005			
	6h		169,821	—0,022	168,514	—0,006		167,645				
	6g		169,783		168,476			167,607				
	6e		169,750		168,443			167,574				
	6d		169,721		168,414			167,545				
	8h		169,714	—0,028	168,405	—0,008		167,535				
	8g		169,676	168,367	167,497							
	КИ-НЕ		4h	169,896	—0,018	—		168,590	—0,005	—	167,717	не более
		6h	169,827	—0,022	168,520		—0,006	167,645				
		6g	169,789		168,482			167,607				
		6e	169,756		168,449			167,574				
		6d	169,727		168,420			167,545				
		8h	169,722	—0,028	168,413		—0,008	167,535				
		8g	169,684	168,375	167,497							
		У-ПР	4h	170,009	—0,018		—	168,699	—0,005		168,691	
	6h; 8h		170,011	—0,022	168,693	—0,006		168,684	167,826			
	6g; 8g		169,973		168,655			168,646	167,788			
6e	169,940		168,622		168,613			167,755				
6d	169,911		168,593		168,584			167,726				
6d	169,911		168,593		168,584			167,726				
У-НЕ	4h	169,884	—0,018	—	168,576	—0,005	168,568	167,717	не более	—	—	
	6h	169,812	—0,022		168,502	—0,006	168,493	167,645				
	6g	169,774			168,464		168,455	167,607				
	6e	169,741			168,431		168,422	167,574				
	6d	169,712			168,402		168,393	167,545				
	8h	169,702	—0,028		168,390	—0,008	168,378	167,535				
	8g	169,664	168,352		168,340		167,497					

Таблица 116

Исполнительные размеры калибров для резьбы М175×6
мм

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	175,030	—0,028	174,995	171,126	—0,014	171,098	168,505	не более	—
		6H; 7H	175,042	—0,036	174,997	171,136	—0,018	171,100	168,505		
		6G; 7G	175,122		175,077	171,216		171,180	168,585		
	НЕ	4H5H	172,574	—0,028	—	171,367	—0,014	171,345	168,505	не более	—
		5H	172,639			171,432		171,410	168,505		
		6H	172,730			171,521		171,493	168,505		
		6G	172,810	—0,036		171,601	—0,018	171,573	168,585		
		7H	172,830			171,621		171,593	168,505		
		7G	172,910			171,701		171,673	168,585		
Калибры-кольца	ПР	4h	175,011	не менее	—	171,086	+0,018	171,116	168,496	+0,018	168,526
		6h; 8h	175,014			171,080		171,116	168,494		168,530
		6g; 8g	174,934			171,000	+0,023	171,036	168,414	+0,023	168,450
		6e	174,896			170,962		170,998	168,376		168,412
		6d	174,864			170,936		170,966	168,344		168,380
	НЕ	4h	175,011	не менее	—	170,895	+0,018	170,919	169,686	+0,036	
		6h	175,014			170,780		170,811	169,568		
		6g	174,934			170,700	+0,023	170,731	169,488	+0,046	
		6e	174,896			170,662		170,693	169,450		
		6d	174,864			170,630		170,661	169,418		
		8h	175,018			170,598	+0,030	170,638	169,383	+0,060	
		8g	174,938			170,518		170,558	169,303		
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	175,011	—0,022	—	171,082	0,006	171,072	168,479	не более	—
		6h; 8h	175,014			171,075		171,063	168,471		
		6g; 8g	174,934	—0,028		170,995	—0,008	170,983	168,391		
		6e	174,896			170,957		170,945	168,353		
		6d	174,864			170,925		170,913	168,321		
	КПР-НЕ	4h	172,310	—0,011	—	171,107	—0,006		168,496	не более	—
		6h; 8h	172,310			171,106			168,494		
		6g; 8g	172,230	—0,014		171,026	—0,008		168,414		
		6e	172,192			170,988			168,376		
		6d	172,160			170,956			168,344		
	К И	4h	172,322	—0,011	—	171,119	—0,006		168,496	не более	—
		6h; 8h	172,324			171,120			168,494		
		6g; 8g	172,244	—0,014		171,040	—0,008		168,414		
		6e	172,206			171,002			168,376		
		6d	172,174			170,970			168,344		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М175×6
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	4h	175,011	—0,022	—	170,890	—0,006	170,882	168,288	не более	—	—
	6h	175,014	—0,028		170,776	—0,008	170,764	168,172			
	6g	174,934			170,696		170,684	168,092			
	6e	174,896			170,658		170,646	168,054			
	6d	174,864	—0,036		170,626	—0,011	170,614	168,022			
	8h	175,018			170,594		170,578	167,988			
	8g	174,938			170,514		170,498	167,908			
КНЕ-НЕ	4h	174,821	—0,022	—	170,916	—0,006	—	168,315	не более	—	—
	6h	174,714	—0,028		170,807	—0,008		168,205			
	6g	174,634			170,727			168,125			
	6e	174,596			170,689			168,087			
	6d	174,564	—0,036		170,657	—0,011		168,055			
	8h	174,543			170,634			168,030			
	8g	174,463			170,554			167,950			
КИ-НЕ	4h	174,827	—0,022	—	170,922	—0,006	—	168,315	не более	—	—
	6h	174,722	—0,028		170,815	—0,008		168,205			
	6g	174,642			170,735			168,125			
	6e	174,604			170,697			168,087			
	6d	174,572	—0,036		170,665	—0,011		168,055			
	8h	174,553			170,644			168,030			
	8g	174,473			170,564			167,950			
У-ПР	4h	175,011	—0,022	—	171,095	—0,006	171,086	168,496	не более	—	—
	6h, 8h	175,014	—0,028		171,091	—0,008	171,079	168,494			
	6g, 8g	174,934			171,011		170,999	168,414			
	6e	174,896			170,973		170,961	168,376			
	6d	174,864			170,941		170,929	168,344			
У-НЕ	4h	174,812	—0,022	—	170,904	—0,006	170,895	168,315	не более	—	—
	6h	174,702	—0,028		170,792	—0,008	170,780	168,205			
	6g	174,622			170,712		170,700	168,125			
	6e	171,584			170,674		170,662	168,087			
	6d	174,552	—0,036		170,642	—0,011	170,630	168,055			
	8h	174,528			170,613		170,598	168,030			
	8g	174,448			170,533		170,518	167,950			

Контрольные калибра-пробки

Таблица 117

Исполнительные размеры калибров для резьбы M175×4
мм

Наименование	Вид калибра	Полное допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Начальн.	Пред- откл.		Начальн.	Пред- откл.		Начальн.	Пред- откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	175,030	—0,028	174,995	172,425	—0,014	172,397	170,670	не более	—
		6H; 7H	175,042	—0,036	174,997	172,435	—0,018	172,399	170,670	не более	—
		6G; 7G	175,102		175,037	172,495		172,459	170,730	не более	—
	НЕ	4H5H	173,435	—0,028	—	172,628	—0,014	172,606	170,670	не более	—
		5H	173,488		—	172,681		172,659	170,670	не более	—
		6H	173,564		—	172,755		172,727	170,670	не более	—
		6G	173,624	—0,036	—	172,815	—0,018	172,787	170,730	не более	—
		7H	173,654		—	172,845		172,817	170,670	не более	—
		7G	173,714		—	172,905		172,877	170,730	не более	—
Калибры-кольца	ПР	4h	175,011	не менее	—	172,385	+0,018	172,415	170,661	+0,018	170,691
		6h; 8h	175,014		—	172,378		172,416	170,658		170,696
		6g; 8g	174,954		—	172,318	+0,023	172,356	170,598	+0,023	170,636
		6e	174,919		—	172,284		172,320	170,564		170,600
		6d	174,889		—	172,254		172,290	170,534		170,570
	НЕ	4h	175,011	не менее	—	172,224	+0,018	172,248	171,415	+0,036	—
		6h	175,014		—	172,129		172,160	171,318		—
		6g	174,954		—	172,069	+0,023	172,100	171,258	+0,046	—
		6e	174,919		—	172,034		172,065	171,222		—
		6d	174,889		—	172,004		172,035	171,192		—
		8h	175,018		—	171,972	+0,030	172,012	171,157	+0,060	—
		8g	174,958		—	171,912		171,952	171,097		—
		8e	174,958		—	171,912		171,952	171,097		—
	КПР-ПР	4h	175,011	—0,022	—	172,380	—0,006	172,372	170,644	не более	—
		6h; 8h	175,014		—	172,374		172,362	170,636	не более	—
		6g; 8g	174,954	—0,028	—	172,314	—0,008	172,302	170,576	не более	—
		6e	174,919		—	172,279		172,267	170,541	не более	—
		6d	174,889		—	172,249		172,237	170,511	не более	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	173,208	—0,011	—	172,406	—0,006	—	170,661	не более	—
		6h; 8h	173,208		—	172,406		—	170,658	не более	—
		6g; 8g	173,148	—0,014	—	172,346	—0,008	—	170,598	не более	—
		6e	173,114		—	172,310		—	170,564	не более	—
		6d	173,084		—	172,280		—	170,534	не более	—
	К-И	4h	173,220	—0,011	—	172,418	—0,006	—	170,661	не более	—
		6h; 8h	173,222		—	172,420		—	170,658	не более	—
		6g; 8g	173,162	—0,014	—	172,360	—0,008	—	170,598	не более	—
		6e	173,128		—	172,324		—	170,564	не более	—
		6d	173,098		—	172,294		—	170,534	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М175×4
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.			
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	175,011	—0,022	—	172,220	—0,006	172,210	170,483	не более	—		
		6h	175,014	—0,028		172,124	—0,008	172,112	170,386				
		6g	174,954			172,064		172,052	170,326				
		6e	174,919			172,030		172,018	170,292				
		6d	174,889			172,000		171,988	170,262				
		8h	175,018	—0,036		171,968	—0,011	171,952	170,228				
		8g	174,958			171,908		171,892	170,168				
	КНЕ-НЕ	4h	174,851	—0,022	—	172,245	—0,006	—	170,510	не более	—		
		6h	174,764	—0,028		172,156	—0,008		170,420				
		6g	174,704			172,096			170,360				
		6e	174,669			172,061			170,325				
		6d	174,639			172,031			170,295				
		8h	174,618	—0,036		172,008	—0,011		170,270				
		8g	174,558			171,948			170,210				
	КИ-НЕ	4h	174,857	—0,022	—	172,251	—0,006	—	170,510	не более	—		
		6h	174,772	—0,028		172,164	—0,008		170,420				
		6g	174,712			172,104			170,360				
		6e	174,677			172,069			170,325				
		6d	174,647			172,039			170,295				
		8h	174,628	—0,036		172,018	—0,011		170,270				
		8g	174,568			171,958			170,210				
	У-ПР	4h	175,011	—0,022	—	172,394	—0,006	172,385	170,661	не более	—		
		6h; 8h	175,014	—0,028		172,390	—0,008	172,378	170,658				
		6g; 8g	174,954			172,330		172,318	170,598				
		6e	174,919			172,295		172,283	170,564				
		6d	174,889			172,265		172,253	170,534				
	У-НЕ	4h	174,842	—0,022	—	172,233	—0,006	172,224	170,510	не более	—		
		6h	174,752	—0,028		172,140	—0,008	172,128	170,420				
		6g	174,692			172,080		172,068	170,360				
		6e	174,658			172,046		172,034	170,325				
		6d	174,628			172,016		172,004	170,295				
		8h	174,603	—0,036		171,987	—0,011	171,972	170,270				
		8g	174,543			171,927		171,912	170,210				

Таблица 118

Исполнительные размеры калибров для резьбы М175×3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	175,023	-0,022	174,994	173,068	-0,011	173,046	171,752	не более	—
		6H; 7H	175,030	-0,028	174,995	173,074	-0,014	173,046	171,752		
		6G; 7G	175,078		175,043	173,122		173,094	171,800		
	НЕ	4H6H	173,858	-0,022	—	173,252	-0,011	173,235	171,752	не более	—
		5H	173,908			173,301		173,279	171,752		
		6H	173,972	-0,028		173,365	-0,014	173,343	171,752		
		6G	174,020			173,413		173,391	171,800		
		7H	174,053	-0,036		173,444	-0,018	173,416	171,752		
		7G	174,101			173,492		173,464	171,800		
Калибры-копья	ПР	4h	175,011	не менее	—	173,034	+0,018	173,064	171,743	+0,018	171,773
		6h; 8h	175,014			173,028		173,064	171,740		171,778
		6g; 8g	174,966			172,980	+0,023	173,016	171,692	+0,023	171,730
		6e	174,929			172,942		172,980	171,656		171,692
		6d	174,902			172,916		172,952	171,628		171,666
	НЕ	4h	175,011	не менее	—	172,893	+0,018	172,917	172,284	+0,036	—
		6h	175,014			172,804		172,835	172,192		
		6g	174,966			172,756	+0,023	172,787	172,144	+0,046	
		6e	174,929			172,719		172,750	172,108		
		6d	174,902			172,699		172,723	172,080		
		8h	175,018			172,666	+0,030	172,706	172,051	+0,060	
		8g	174,970			172,618		172,658	172,003		
	КПР-ПР	4h	175,011	-0,022	—	173,030	-0,006	173,020	171,726	не более	—
		6h; 8h	175,014			173,023		173,011	171,718		
		6g; 8g	174,966	-0,028		172,975	-0,008	172,963	171,670		
		6e	174,929			172,938		172,926	171,633		
Контрольные калибры пробы	КПР-НЕ	6d	174,902		—	172,911		172,899	171,606	не более	—
		4h	173,658	-0,011		173,055	-0,006		171,743		
		6h; 8h	173,658			173,054			171,740		
		6g; 8g	173,610	-0,014		173,006	-0,008		171,692		
	К-И	6e	173,572		—	172,970			171,656	не более	—
		6d	173,546			172,942			171,628		
		4h	173,670	-0,011		173,067	-0,006		171,743		
		6h; 8h	173,672			173,068			171,740		
	К-И	6g; 8g	173,624	-0,014	—	173,020	-0,008		171,692	не более	—
		6e	173,586			172,984			171,656		
		6d	173,560			172,956			171,628		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М175×3
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номин.

Пред. откл.

Изношен-ный

Новый

Номин.

Пред. откл.

Изношен-ный

Новый

Номин.

Пред. откл.

Изношен-ный

КНЕ-ПР

4h

175,011

-0,022

—

172,888

-0,006

172,880

171,585

не более

—

—

6h

175,014

-0,028

172,800

-0,008

172,788

171,494

6g

174,966

172,752

172,740

171,446

6e

174,929

172,714

172,702

171,410

6d

174,902

172,688

172,676

171,382

8h

175,018

-0,036

172,662

-0,011

172,646

171,355

8g

174,970

172,614

172,598

171,307

КНЕ-НЕ

4h

174,871

-0,022

—

172,914

-0,006

—

171,612

не более

—

—

6h

174,790

-0,028

172,831

-0,008

171,528

6g

174,742

172,783

171,480

6e

174,705

172,746

171,443

6d

174,678

172,719

171,416

8h

174,663

-0,036

172,702

-0,011

171,397

8g

174,615

172,654

171,349

КИ-НЕ

4h

174,877

-0,022

—

172,920

-0,006

—

171,621

не более

—

—

6h

174,798

-0,028

172,839

-0,008

171,528

6g

174,750

172,791

171,480

6e

174,713

172,754

171,443

6d

174,686

172,727

171,416

8h

174,673

-0,036

172,712

-0,011

171,397

8g

174,625

172,664

171,349

У-ПР

4h

175,011

-0,022

—

173,043

-0,006

173,034

171,743

не более

—

—

6h; 8h

175,014

-0,028

173,039

-0,008

173,027

171,740

6g; 8g

174,966

172,991

172,979

171,692

6e

174,929

172,954

172,942

171,656

6d

174,902

172,927

172,915

171,628

У-НЕ

4h

174,862

-0,022

—

172,902

-0,006

172,893

171,612

не более

—

—

6h

174,778

-0,028

172,816

-0,008

172,804

171,528

6g

174,730

172,768

172,756

171,480

6e

174,694

172,730

172,718

171,443

6d

174,666

172,704

172,692

171,416

8h

174,648

-0,036

172,681

-0,011

172,666

171,397

8g

174,600

172,633

172,618

171,349

Таблица 119

Исполнительные размеры калибров для резьбы М175×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Гомин.	Пред. откл.		Норм.	Пред. откл.		Норм.	Пред. откл.		
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	175,023	-0,022	174,994	173,718	-0,011	173,696	172,835	не более	—	
		6H; 7H	175,030	-0,028	174,995	173,724	-0,014	173,696	172,835			
		6G; 7G	175,068		175,033	173,762		173,734	172,873			
	НЕ	4H5H	174,278	-0,022	—	173,872	-0,011	173,855	172,835	не более	—	
		5H	174,318			173,912		173,895	172,835			
		6H	174,372			173,965		173,943	172,835			
		6G	174,410	0,028		174,003	-0,014	173,981	172,873			
		7H	174,437			174,030		174,008	172,835			
		7G	174,475			174,068		174,046	172,873			
		4h	175,009	не менее		173,692	+0,014	173,715	172,828		+0,014	
	ПР	6h; 8h	175,011			173,684		173,714	172,826			
		6g; 8g	174,973			173,646	+0,018	173,676	172,788			
	НЕ	6e	174,940	не менее	—	173,613		173,643	172,755	не более	+0,018	
		6d	174,911			173,584		173,614	172,726			
		4h	175,009			173,569	+0,014	173,588	173,162		+0,028	
		6h	175,011			173,493		173,517	173,084			
		6g	174,973			173,455	+0,018	173,479	173,046		+0,036	
		6e	174,940			173,422		173,446	173,013			
		6d	174,911			173,393		173,417	172,984			
		8h	175,014			173,378		173,409	172,966		+0,046	
		8g	174,976			173,340	+0,023	173,371	172,928			
		4h	175,009			173,688	-0,005	173,680	172,818		не более	
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6h; 8h	175,011	-0,018	—	173,680		173,670	172,809		—	
		6g; 8g	174,973	-0,022		173,642	-0,006	173,632	172,771			
		6e	174,940			173,608		173,600	172,738			
		6d	174,911			173,580		173,570	172,709			
		4h	174,110	-0,009		173,708	-0,005		172,828			
	КПР-НЕ	6h; 8h	174,108		—	173,705			172,826	не более	—	
		6g; 8g	174,070	-0,011		173,667	-0,006		172,788			
		6e	174,036			173,634			172,755			
		6d	174,008			173,605			172,726			
		4h	174,120	-0,009		173,718	-0,005		172,828			
	К-И	6h; 8h	174,120		—	173,717			172,826	не более	—	
		6g; 8g	174,082	-0,011		173,679	-0,006		172,788			
		6e	174,048			173,646			172,755			
		6d	174,020			173,617			172,726			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М175×2
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Номинал		Изготовление	Номинал		Изготовление	Номинал		Изготовление
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	175,009	—0,018	—	173,565	—0,005	173,557	172,695	не более	—
		6h	175,011	—0,022		173,488	—0,006	173,480	172,618		
		6g	174,973			173,450		173,442	172,580		
		6e	174,940			173,418		173,408	172,547		
		6d	174,911			173,388		173,380	172,518		
		8h	175,014	—0,028		173,374	—0,008	173,362	172,502		
		8g	174,976	173,336		173,324	172,464				
	КНЕ-НЕ	4h	174,891	—0,018	—	173,586	—0,005	—	172,717	не более	—
		6h	174,821	—0,022		173,514	—0,006		172,645		
		6g	174,783			173,476			172,607		
		6e	174,750			173,443			172,574		
		6d	174,721			173,414			172,545		
		8h	174,714	—0,028		173,405	—0,008		172,535		
		8g	174,676	173,367		172,497					
	КИ-НЕ	4h	174,896	—0,018	—	173,590	—0,005	—	172,717	не более	—
		6h	174,827	—0,022		173,520	—0,006		172,645		
		6g	174,789			173,482			172,607		
		6e	174,756			173,449			172,574		
		6d	174,727			173,420			172,545		
		8h	175,722	—0,028		173,413	—0,008		172,535		
		8g	174,684	173,375		172,497					
	У-ПР	4h	175,009	—0,018	—	173,699	—0,005	173,691	172,828	не более	—
		6h; 8h	175,011	—0,022		173,693	—0,006	173,684	172,826		
		6g; 8g	174,973			173,655		173,646	172,788		
		6e	174,940			173,622		173,613	172,755		
		6d	174,911			173,593		173,584	172,726		
		У-НЕ	4h	174,884		—0,018	—	173,576	—0,005		
	6h		174,812	—0,022	173,502	—0,006		173,493	172,645		
6g	174,774		173,464		173,455			172,607			
6e	174,741		173,431		173,422			172,574			
6d	174,712		173,402		173,393			172,545			
8h	174,702		—0,028	173,390	—0,008	173,378		172,535			
8g	174,664		173,352	173,340	172,497						

Исполнительные размеры калибров для резьбы М180×6
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	180,030	—0,028	179,995	176,126	—0,014	176,098	173,505	не более	—
		6H; 7H	180,042	—0,036	179,997	176,136	—0,018	176,100	173,505	—	—
		6G; 7G	180,122	—	180,077	176,216	—	176,180	173,585	не более	—
	НЕ	4H5H	177,574	—0,028	—	176,367	—0,014	176,345	173,505	не более	—
		5H	177,639	—	—	176,432	—	176,410	173,505	—	—
		6H	177,730	—	—	176,521	—	176,493	173,505	—	—
		6G	177,810	—0,036	—	176,601	—0,018	176,573	175,585	не более	—
		7H	177,830	—	—	176,621	—	176,593	173,505	—	—
		7G	177,910	—	—	176,701	—	176,673	173,585	—	—
Калибры-кольца	ПР	4h	180,011	не менее	—	176,086	+0,018	176,116	173,496	+0,018	173,526
		6h; 8h	180,014	—	—	176,080	—	176,116	173,494	—	173,530
		6g; 8g	179,934	—	—	176,000	+0,023	176,036	173,414	+0,023	173,450
		6e	179,896	—	—	175,962	—	175,998	173,376	—	173,412
		6d	179,864	—	—	175,930	—	175,966	173,344	—	173,380
	НЕ	4h	180,011	не менее	—	175,895	+0,018	175,919	174,686	+0,036	—
		6h	180,014	—	—	175,780	—	175,811	174,568	—	—
		6g	179,934	—	—	175,700	+0,023	175,731	174,488	+0,046	—
		6e	179,896	—	—	175,662	—	175,693	174,450	—	—
		6d	179,864	—	—	175,630	—	175,661	174,418	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	8h	180,018	—	—	175,598	+0,030	175,638	174,383	+0,060	—
		8g	179,938	—	—	175,518	—	175,558	174,303	—	—
		4h	180,011	—0,022	—	175,082	—0,006	176,072	173,479	не более	—
		6h; 8h	180,014	—	—	175,075	—	176,063	173,471	—	—
		6g; 8g	179,934	—0,028	—	175,995	—0,008	175,983	173,391	не более	—
	КПР-НЕ	6e	179,896	—	—	175,957	—	175,945	173,353	—	—
		6d	179,864	—	—	175,925	—	175,913	173,321	—	—
		4h	177,310	—0,011	—	176,107	—0,006	—	173,496	не более	—
		6h; 8h	177,310	—	—	176,106	—	—	173,494	—	—
		6g; 8g	177,230	—0,014	—	175,026	—0,008	—	173,414	не более	—
К-И	К-И	6e	177,192	—	—	175,988	—	—	173,376	—	—
		6d	177,160	—	—	175,956	—	—	173,344	—	—
		4h	177,322	—0,011	—	176,119	—0,006	—	173,496	не более	—
		6h; 8h	177,324	—	—	176,120	—	—	173,494	—	—
		6g; 8g	177,244	—0,014	—	176,040	—0,008	—	173,414	не более	—
		6e	177,206	—	—	176,002	—	—	173,376	—	—
		6d	177,174	—	—	175,970	—	—	173,344	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М180Х6
мм

Контрольные калибры-пробы

Назначение	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4H	180,011	—0,022	—	175,890	—0,006	175,882	173,288	не более	—
		6h	180,014	—0,028		175,776	—0,008	175,764	173,172		
		6g	179,934			175,696		175,684	173,092		
		6e	179,896			175,658		175,646	173,054		
		6d	179,864			175,626		175,614	173,022		
		8h	180,018	—0,036		174,594	—0,011	175,578	172,988		
		8g	179,938			175,514		175,498	172,908		
		КНЕ-НЕ	4h	179,821		—0,022	—	175,916	—0,006		
	6h		179,714	—0,028	175,807	0,008		173,205			
	6g		179,634		175,727			173,125			
	6e		179,596		175,689			173,087			
	6d		179,564		175,657			173,055			
	8h		179,543	—0,036	175,634	—0,011		173,030			
	8g		179,463		175,554			172,950			
	КИ-НЕ		4h	179,827	—0,022	—		175,922	—0,006	—	173,315
		6h	179,722	—0,028	175,815		—0,008	173,205			
		6g	179,642		175,735			173,125			
		6e	179,604		175,697			173,087			
		6d	179,572		175,665			173,055			
		8h	179,553	—0,036	175,644		—0,011	173,030			
		8g	179,473		175,564			172,950			
		У ПР	4h	180,011	—0,022		—	176,095	—0,006		176,086
	6h; 8h		180,014	—0,028	176,091	—0,008		176,079	173,494		
	6g; 8g		179,934		176,011			175,999	173,414		
	6e		179,896		175,973			175,961	173,376		
	6d		179,864		175,941			175,929	173,344		
	У-НЕ	4h	179,812	—0,022	—	175,904	—0,006	175,895	173,315	не более	—
		6h	179,702	—0,028		175,792	—0,008	175,780	173,205		
6g		179,622	175,712			175,700		173,125			
6e		179,584	175,674			175,662		173,087			
6d		179,552	—0,036	175,642		—0,011	175,630	173,055			
8h		179,528		175,613			175,598	173,030			
8g		179,448		175,533			175,518	172,950			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М160×4
мм

Назначение	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d_2			d_3		
			Новый		Изготовлен-ный	Новый		Изготовлен-ный	Новый		Изготовлен-ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	180,030	—0,028	179,995	177,425	—0,014	177,397	175,670	не более	—
		6H; 7H	180,042	—0,036	179,997	177,435	—0,018	177,399	175,670	—	—
		6G; 7G	180,102	—	180,057	177,495	—	177,459	175,730	не более	—
	НЕ	4H5H	178,435	—0,028	—	177,628	—0,014	177,606	175,670	не более	—
		5H	178,488	—	—	177,681	—	177,659	175,670	—	—
		6H	178,564	—	—	177,755	—	177,727	175,670	—	—
		6G	178,624	—0,036	—	177,815	—0,018	177,787	175,730	—	—
		7H	178,654	—	—	177,845	—	177,817	175,670	—	—
		7G	178,714	—	—	177,905	—	177,877	175,730	—	—
		4h	180,011	не менее	—	177,385	+0,018	177,415	175,661	+0,018	175,691
		6h; 8h	180,014	—	—	177,378	—	177,416	175,658	—	175,696
	ПР	6g; 8g	179,954	—	—	177,318	+0,023	177,356	175,598	+0,023	175,636
		6e	179,919	—	—	177,284	—	177,320	175,564	—	175,600
		6d	179,889	—	—	177,254	—	177,290	175,534	—	175,570
Калибры-кольца	НЕ	4h	180,011	не менее	—	177,224	+0,018	177,248	176,415	+0,036	—
		6h	180,014	—	—	177,129	—	177,160	176,318	—	—
		6g	179,954	—	—	177,069	+0,023	177,100	176,258	+0,046	—
		6e	179,919	—	—	177,034	—	177,065	176,222	—	—
		6d	179,889	—	—	177,004	—	177,035	176,192	—	—
		8h	180,018	—	—	176,972	+0,030	177,012	176,157	+0,060	—
		8e	179,958	—	—	176,912	—	177,952	176,097	—	—
	КПР-ПР	4h	180,011	—0,022	—	177,380	—0,006	177,372	175,644	не более	—
		6h; 8h	180,014	—	—	177,374	—	177,362	175,636	—	—
		6g; 8g	171,954	—0,028	—	177,314	—0,008	177,302	175,576	—	—
		6e	179,919	—	—	177,279	—	177,267	175,541	—	—
		6d	179,889	—	—	177,249	—	177,237	175,511	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	178,208	—0,011	—	177,406	—0,006	—	175,661	не более	—
		6h; 8h	178,208	—	—	177,406	—	—	175,658	—	—
		6g; 8g	178,148	—0,014	—	177,346	—0,008	—	175,598	—	—
		6e	178,114	—	—	177,310	—	—	175,564	—	—
		6d	178,084	—	—	177,280	—	—	175,534	—	—
	К-И	4h	178,220	—0,011	—	177,418	—0,006	—	175,661	не более	—
		6h; 8h	178,222	—	—	177,420	—	—	175,658	—	—
		6g; 8g	178,162	—0,014	—	177,360	—0,008	—	175,598	—	—
		6e	178,128	—	—	177,324	—	—	175,564	—	—
		6d	178,098	—	—	177,294	—	—	175,534	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы M180×4
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	180,011	—0,022	—	177,220	—0,008	177,210	175,483	не более	—
		6h	180,014	—0,028		177,124	—0,008	177,112	175,386		
		6g	179,954			177,064		177,052	175,326		
		6e	179,919			177,030		177,018	175,292		
		6d	179,889			177,000		176,988	175,262		
		8h	180,018			176,968		176,952	175,238		
		8g	179,958			176,908		176,892	175,168		
		КНЕ-НЕ	4h	179,851		—0,022	—	177,245	—0,006		
	6h		179,764	—0,028	177,156	—0,008		175,420			
	6g		179,704		177,096			175,360			
	6e		179,669		177,061			175,325			
	6d		179,639		177,031			175,295			
	8h		179,618		177,008			175,270			
	8g		179,558		176,948			175,210			
	КИ-НЕ		4h	179,857	—0,022	—		177,251	—0,006	—	175,510
		6h	179,772	—0,028	177,164		—0,008	175,420			
		6g	179,712		177,104			175,360			
		6e	179,677		177,069			175,325			
		6d	179,647		177,039			175,295			
		8h	179,628		177,018			175,270			
		8g	179,568		176,958			175,210			
		У-ПР	4h	180,011	—0,022		—	177,394	—0,006		177,385
	6h; 8h		180,014	—0,028	177,390	—0,008		177,378	175,658		
	6g; 8g		179,954		177,330			177,318	175,598		
	6e		179,919		177,295			177,283	175,564		
	6d		179,889		177,265			177,253	175,534		
	У-НЕ	4h	179,842	—0,022	—	177,233	—0,006	177,224	175,510	не более	—
		6h	179,752	—0,028		177,140	—0,008	177,128	175,420		
		6g	179,692			177,080		177,068	175,360		
		6e	179,658			177,046		177,034	175,325		
		6d	179,628			177,016		177,004	175,295		
		8h	179,603			176,987		176,972	175,270		
		8g	179,543			176,927		176,912	175,210		

Исполнительные размеры калибров для резьбы M180X3
мм

Назначение

Вид калибра

Полное допускное
размеры

d

Новый

Пред.
откл.

Изношен-
ный

d_1

Новый

Пред.
откл.

Изношен-
ный

d_2

Новый

Пред.
откл.

Изношен-
ный

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

ПР	4H5H; 5H	180,023	—0,022	179,994	178,068	0,011	178,046	176,752	не более	—	—		
	6H; 7H	180,030	—0,028	179,995	178,074	—0,014	178,046	176,752					
	6G; 7G	180,078		180,043	178,122		178,094	176,800					
НЕ	4H5H	178,858	—0,022	—	178,252	—0,011	178,235	176,752	не более	—	—		
	5H	178,908	—0,028		178,301	—0,014	178,279	176,752					
	6H	178,972			178,365		178,343	176,752					
	6G	179,020			178,413		178,391	176,800					
	7H	179,053	—0,036		178,444	—0,018	178,416	176,752					
	7G	179,101			178,492		178,464	176,800					
	ПР	4h	180,011		не менее	—	178,034	+0,018				178,064	176,743
6h; 8h		180,014	178,028	178,064			176,740						
6g; 8g		179,966	177,980	+0,023			178,016	176,692					
6e		179,929	177,942	177,980			176,656						
6d		179,902	177,916	177,952			176,628						
НЕ	4h	180,011	не менее	—	177,893	+0,018	177,917	177,284	+0,046	+0,036	—		
	6h	180,014			177,804	177,835	177,192						
	6g	179,966			177,756	+0,023	177,787	177,144					
	6e	179,929			177,719	177,750	177,108						
	6d	179,902			177,692	177,723	177,080						
	8h	180,018			177,666	+0,030	177,706	177,051				+0,060	
	8g	179,970			177,618		177,658	177,003					
	КПР-ПР	4h			180,011	—0,022	—	178,030				—0,006	178,020
6h; 8h		180,014	178,023	178,011	176,718								
6g; 8g		179,966	177,975	—0,008	177,963	176,670							
6e		179,929	177,938		177,926	176,633							
6d		179,902	177,911		177,899	176,606							
КПР-НЕ	4h	178,658	—0,011	—	178,055	0,006	—	176,743	не более	—	—		
	6h; 8h	178,658	178,054		176,740								
	6g; 8g	178,610	178,006		—0,008	176,692							
	6e	178,572	177,970		176,656								
	6d	178,546	177,942		176,628								
К-И	4h	178,670	—0,011	—	178,067	—0,006	—	176,743	не более	—	—		
	6h; 8h	178,672	178,068		176,740								
	6g; 8g	178,624	178,020		0,008	176,692							
	6e	178,586	177,984			176,656							
	6d	178,560	177,956			176,628							

Исполнительные размеры калибров для резьбы М180×3

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
КОНТРОЛЬНЫЕ КАЛИБРЫ-ПРОБКИ	КНЕ-ПР	4h	180,011	—0,022	—	177,888	—0,006	177,880	176,585	не более	—
		6h	180,014	—0,028		177,800	—0,008	177,788	176,494		
		6g	179,966			177,752		177,740	176,446		
		6e	179,929			177,714		177,702	176,410		
		6d	179,902	—0,036		177,688	—0,011	177,676	176,382		
		8h	180,018			177,662		177,646	176,355		
		8g	179,970			177,614		177,598	176,307		
	КНЕ-НЕ	4h	179,871	—0,022	—	177,914	—0,006	—	176,612	не более	—
		6h	179,790	—0,028		177,831	—0,008		176,528		
		6g	179,742			177,783			176,480		
		6e	179,705			177,746			176,443		
		6d	179,678	—0,036		177,719	—0,011		176,416		
		8h	179,663			177,702			176,397		
		8g	179,615			177,654			176,349		
	КН-НЕ	4h	179,877	—0,022	—	177,920	—0,006	—	176,612	не более	—
		6h	179,798	—0,028		177,839	—0,008		176,528		
		6g	179,750			177,791			176,480		
		6e	179,713			177,754			176,443		
		6d	179,686	—0,036		177,727	—0,011		176,416		
		8h	179,673			177,712			176,397		
		8g	179,625			177,664			176,349		
	У-ПР	4h	180,011	—0,022	—	178,043	—0,006	178,034	176,743	не более	—
		6h: 8h	180,014	—0,028		178,039	—0,008	178,027	176,740		
		6g: 8g	179,966			177,991		177,979	176,694		
		6e	179,929			177,954		177,942	176,656		
		6d	179,902			177,927		177,915	176,628		
	У-НЕ	4h	179,862	—0,022	—	177,902	—0,006	177,893	176,612	не более	—
		6h	179,778	—0,028		177,816	—0,008	177,804	176,528		
		6g	179,730			177,768		177,756	176,480		
		6e	179,694			—0,036		177,730	—0,011		
		6d	179,666	177,704			177,692	176,416			
		8h	179,648	177,681			177,666	176,397			
		8g	179,600	177,633		177,618	176,349				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М180×2
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁									
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный							
			Ночной	Пред. откл.		Ночной	Пред. откл.		Ночной	Пред. откл.								
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	180,023	—0,022	179,994	178,718	—0,011	178,696	177,835	не более	—							
		6H; 7H	180,030	—0,028	179,995	178,724	—0,014	178,696	177,835									
		6G; 7G	180,068		180,033	178,762		178,734	177,873									
	НЕ	4H5H	179,278	—0,022	—	178,872	—0,011	178,855	177,835	не более	—							
		5H	179,318			178,912		178,895	177,835									
		6H	179,372			178,965		178,943	177,835									
		6G	179,410	—0,028		179,003	—0,014	178,981	177,873									
		7H	179,437			179,030		179,008	177,835									
		7G	179,475			179,068		179,046	177,873									
	ПР	4h	180,009	не менее		178,692	+0,014	178,715	177,828	+0,014	177,851							
		6h; 8h	180,011			178,681		178,714	177,826		177,866							
		6g; 8g	179,973			178,646	+0,018	178,676	177,788		177,818							
		6e	179,940			178,613		178,643	177,755		177,785							
		6d	179,911			178,584		178,614	177,726		177,756							
Калибры-кольца	НЕ	4h	180,009	не менее		178,569	+0,014	178,588	178,162	+0,028	—							
		6h	180,011			178,493		178,517	178,084									
		6g	179,973			178,455	+0,018	178,479	178,046									
		6e	179,940			178,422		178,446	178,013									
		6d	179,911			178,393		178,417	177,984									
	КПР-ПР	8h	180,014	—		178,378	+0,023	178,409	177,966	+0,046	—							
		8g	179,976			178,340		178,371	177,928									
		4h	180,009			178,688	—0,005	178,680	177,818									
		6h; 8h	180,011			178,680		178,670	177,809									
		6g; 8g	179,973			178,642	—0,006	178,632	177,771									
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	6e	179,940	—0,022	—	178,608		178,600	177,738	не более	—							
		6d	179,911			178,580	—0,005	178,570	177,709									
		4h	179,110			178,708		—	177,828									
		6h; 8h	179,108			178,705			177,826									
		6g; 8g	179,070			178,667			177,788									
	КПР-НЕ	6e	179,036	—0,011	—	178,634	—0,006		177,755	не более	—							
		6d	178,008			178,605			177,726									
		4h	179,120			178,718	—	177,828										
		6h; 8h	179,120			178,717		177,826										
	К-И	6g; 8g	179,082	—0,011	—	178,679		—0,006		177,788	не более	—						
		6e	179,048			178,646				177,755								
		6d	179,020			178,617				177,727								

Исполнительные размеры калибров для резьбы М180Х2
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	180,009	-0,018	—	178,565	-0,005	178,557	177,695	не более	—	
		6h	180,011	-0,022		178,488	-0,006	178,480	177,618			
		6g	179,973			178,450		178,442	177,580			
		6e	179,940			178,418		178,408	177,547			
		6d	179,911			178,388		178,380	177,518			
		8h	180,014	-0,028		178,374	-0,008	178,362	177,502			
		8g	179,976			178,336		178,324	177,464			
	КНЕ-НФ	4h	179,891	-0,018	—	178,586	-0,005	—	177,717	не более	—	
		6h	179,821	-0,022		178,514	-0,006		177,645			
		6g	179,783			178,476			177,607			
		6e	179,750			178,443			177,574			
		6d	179,721			178,414			177,545			
		8h	179,714	-0,028		178,405	-0,008		177,535			
		8g	179,676			178,367			177,497			
	КИ-НФ	4h	179,896	-0,018	—	178,590	-0,005	—	177,717	не более	—	
		6h	179,827	-0,022		178,520	-0,006		177,645			
		6g	179,789			178,482			177,607			
		6e	179,756			178,449			177,574			
		6d	179,727			178,420			177,545			
		8h	179,722	-0,028		178,413	-0,008		177,535			
		8g	179,684			178,375			177,497			
	У-ПР	4h	180,009	-0,018	—	178,699	-0,005	178,691	177,828	не более	—	
		6h; 8h	180,011	-0,022		178,693	-0,006	178,684	177,826			
		6g; 8g	179,973			178,655		178,646	177,788			
		6e	179,940			178,622		178,613	177,755			
		6d	179,911			178,593		178,584	177,726			
		У-НФ	4h	179,884		-0,018	—	178,576	-0,005			178,568
	6h		179,812	-0,022		178,502		-0,006	178,493	177,645		
	6g		179,774			178,464			178,455	177,607		
	6e		179,741			178,431			178,422	177,574		
	6d		179,712			178,402			178,393	177,545		
	8h		179,702	-0,028		178,390		-0,008	178,378	177,535		
	8g		179,664			178,352			178,340	177,497		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М185×6

мм

Назначение	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Номинал		Изношенный	Номинал		Изношенный	Номинал		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H, 5H	185,030	—0,028	184,995	181,126	—0,014	181,098	178,505	не более	—
		6H; 7H	185,042	—0,036	184,997	181,136	—0,018	181,100	178,505	не более	—
		6G; 7G	185,122	—	185,077	181,216	—	181,180	178,585	не более	—
	НЕ	4H5H	182,589	—0,028	—	181,382	—0,014	181,360	178,505	не более	—
		5H	182,665	—	—	181,456	—	181,428	178,505	не более	—
		6H	182,755	—0,036	—	181,546	—0,018	181,518	178,505	не более	—
		6G	182,835	—	—	181,626	—	181,598	178,585	не более	—
		7H	182,866	—	—	181,655	—0,022	181,621	178,505	не более	—
		7G	182,946	—0,044	—	181,735	—	181,701	178,585	не более	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	не более	—
Калибры-кольца	ПР	4h	185,011	не менее	—	181,086	+0,018	181,116	178,496	+0,018	178,526
		6h; 8h	185,014			181,080	—	181,116	178,494	—	178,530
		6g; 8g	184,934			181,000	+0,023	181,036	178,414	+0,023	178,450
		6e	184,896			180,962	—	180,998	178,376	—	178,412
		6d	184,864			180,930	—	180,966	178,344	—	178,380
	НЕ	4h	185,011	не менее	—	180,885	+0,018	180,909	179,676	+0,036	—
		6h	185,014			180,765	—	180,796	179,554	—	—
		6g	184,934			180,685	+0,023	180,716	179,474	+0,046	—
		6e	184,896			180,647	—	180,678	179,436	—	—
		6d	184,864			180,615	—	180,646	179,404	—	—
		8h	185,018			180,573	+0,030	180,613	179,358	+0,060	—
		8g	184,938			180,493	—	180,523	179,278	—	—
		—	—			—	—	—	—	не более	—
	КПР-ПР	4h	185,011	—0,022	—	181,082	—0,006	180,072	178,479	не более	—
		6h; 8h	185,014	—		181,075	—	181,063	178,471	—	—
		6g; 8g	184,934	—0,028		180,998	—0,008	180,983	178,391	—	—
		6e	184,893	—		180,957	—	180,945	178,353	—	—
	КПР-НЕ	6d	184,864	—	—	180,925	—	180,913	178,321	не более	—
		4h	182,310	—0,011		181,107	—0,006	—	178,496	не более	—
		6h; 8h	182,310	—		181,106	—	—	178,494	не более	—
		6g; 8g	182,230	—0,014		181,026	—0,008	—	178,414	не более	—
		6e	182,192	—		180,988	—	—	178,376	не более	—
		6d	182,160	—		180,956	—	—	178,344	не более	—
Контрольные калибры-пробки	К-Н	4h	182,322	—0,011	—	181,119	—0,006	—	178,496	не более	—
		6h; 8h	182,324	—		181,120	—	—	178,494	не более	—
		6g; 8g	182,244	—		181,040	—	—	178,414	не более	—
		6e	182,206	—0,014		181,002	—0,008	—	178,376	не более	—
		6d	182,174	—		180,970	—	—	178,344	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М185×6

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
	КНЕ-ПР	4h	185,011	-0,022	—	180,880	-0,006	180,872	178,278	не более	—		
		6h	185,014	-0,028		180,760	-0,008		180,748			178,156	
		6g	184,934			180,680			180,668			178,076	
		6e	184,896			180,642			180,630			178,038	
		6d	184,864			180,610			180,598			178,006	
		8h	185,018	-0,036		180,568	-0,011		180,554			177,963	
		8g	184,938			180,488			180,474			177,883	
	КНЕ-НЕ	4h	184,811	-0,022	—	180,906	-0,006	—	178,305	не более	—		
		6h	184,699	-0,028		180,792	-0,008		178,190				
		6g	184,619			180,712			178,110				
		6e	184,581			180,674			178,072				
		6d	184,549			180,642			178,040				
		8h	184,518	-0,036		180,608	-0,011		178,005				
		8g	184,438			180,528			177,925				
	КН-НЕ	4h	184,817	-0,022	—	180,912	-0,006	—	178,305	не более	—		
		6h	184,707	-0,028		180,800	-0,008		178,190				
		6g	184,627			180,720			178,110				
		6e	184,589			180,682			178,072				
		6d	184,557			180,650			178,040				
		8h	184,528	-0,036		180,618	-0,011		178,005				
		8g	184,448			180,538			177,925				
	У-ПР	4h	185,011	-0,022	—	181,095	-0,006	181,086	178,496	не более	—		
		6h; 8h	185,014	-0,028		181,091	-0,008		181,079			178,494	
		6g; 8g	184,934			181,011			180,999			178,414	
		6e	184,896			180,973			180,961			178,376	
		6d	184,864			180,941			180,929			178,344	
	У-НЕ	4h	184,802	-0,022	—	180,894	-0,006	180,885	178,305	не более	—		
		6h	184,686	-0,028		180,776	-0,008		180,764			178,190	
		6g	181,608			180,696			180,684			178,110	
		6e	184,570			180,658			180,646			178,072	
		6d	184,538	-0,036		180,626	-0,011		180,614			178,040	
		8h	184,503			180,588			180,573			178,005	
		8g	184,423			180,508			180,493			177,925	

Исполнительные размеры калибров для резьбы М185×4

мм

Наименование	Вид калибра	Ноле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред- откл.		Номинал	Пред- откл.		Номинал	Пред- откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	185,030	-0,028	184,995	182,425	-0,014	182,297	180,670	не более	—
		6H; 7H	185,042	-0,036	184,997	182,435	-0,018	182,399	180,670		
		6G; 7G	185,102		185,057	182,495		182,459	180,730		
	НЕ	4H5H	183,459	-0,028	—	182,652	-0,014	182,630	180,670	не более	—
		5H	183,523			182,716		182,694	180,670		
		6H	183,604			182,795		182,767	180,670		
		6G	183,664	-0,036		182,855	-0,018	182,827	180,730		
		7H	183,704			182,895		182,867	180,670		
		7G	183,764			182,955		182,927	180,730		
Калибры-кольца	ПР	4h	185,011	не менее	—	182,385	+0,018	182,415	180,661	+0,018	180,691
		6h; 8h	185,014			182,378		182,416	180,658		180,696
		6g; 8g	184,954			182,318	+0,023	182,356	180,598	+0,023	180,636
		6e	184,919			182,284		182,320	180,564		180,600
		6d	184,889			182,254		182,290	180,534		180,570
	НЕ	4h	185,011	не менее	—	182,204	+0,018	182,228	181,395	+0,036	—
		6h	185,014			182,099		182,130	181,288		
		6g	184,964			182,039	+0,023	182,070	181,228	+0,046	
		6e	184,919			182,004		182,035	181,192		
		6d	184,889			181,974		182,005	181,162		
		8h	185,013			181,922	+0,030	181,962	181,107	+0,060	
		8g	184,958			181,862		181,902	181,047		
	КПР-ПР	4h	185,011	-0,022	—	182,380	-0,006	182,372	180,644	не более	—
		6h; 8h	185,014			182,374		182,362	180,636		
		6g; 8g	184,954	-0,028		182,314	-0,008	182,302	180,576		
		6e	184,919			182,279		182,267	180,541		
		6d	184,889			182,249		182,237	180,511		
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	4h	183,208	-0,011	—	182,406	-0,006	—	180,661	не более	—
		6h; 8h	183,208			182,403		—	180,658		
		6g; 8g	183,148	-0,014		182,346	-0,008	—	180,598		
		6e	183,114			182,310		—	180,564		
		6d	183,084			182,280		—	180,534		
	К-Н	4d	183,220	-0,011	—	182,418	-0,006	—	180,661	не более	—
		6h; 8h	183,222			182,420		—	180,658		
		6g; 8g	183,162			182,360		—	180,598		
		6e	183,128	-0,014		182,324	-0,008	—	180,564		
		6d	183,098			182,294		—	180,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М185Х4

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Номинал		Изготовление	Номинал		Изготовление	Номинал		Изготовление	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	185,011	-0,022	—	182,200	-0,006	182,190	180,463	не более	—	
		6h	185,014	-0,028		182,094	-0,008	182,082	180,356			
		6g	184,954			182,034		182,022	180,296			
		6e	184,919			182,000		181,988	180,262			
		6g	184,889	-0,036		181,970	-0,011	181,958	180,232			
		8h	185,018			181,918		181,902	180,178			
		8g	184,958			181,858		181,842	180,118			
	КНЕ-НЕ	4h	184,831	-0,022	—	182,225	-0,006	—	180,490	не более	—	
		6h	184,734	-0,028		182,126	-0,008	—	180,390			
		6g	184,674			182,066		—	180,320			
		6e	184,639			182,031		—	180,295			
		6d	184,609	-0,036		182,001	-0,011	—	180,265			
		8h	184,568			181,958		—	180,220			
		8g	184,508			181,898		—	180,160			
	КН-НЕ	4h	184,837	-0,022	—	182,231	-0,006	—	180,490	не более	—	
		6h	184,742	0,028		182,134	-0,008	—	180,390			
		6g	184,662			182,074		—	180,330			
		6e	184,647			182,029		—	180,295			
		6d	184,617	-0,036		182,009	-0,011	—	180,265			
		8h	184,578			181,968		—	180,220			
		8g	184,518			181,908		—	180,160			
	У-ПР	4h	185,011	-0,022	—	182,394	-0,006	182,385	180,661	не более	—	
		6h; 8h	185,014	-0,028		182,390	-0,008	182,378	180,658			
		6g; 8g	184,954			182,330		182,318	180,598			
		6e	184,919			182,295		182,283	180,564			
		6d	184,889			182,265		182,253	180,534			
	У-НЕ	4h	184,822	-0,022	—	182,213	-0,006	182,204	180,490	не более	—	
		6h	184,722	-0,028		182,110	-0,008	182,098	180,390			
6g		184,662	182,050			182,038		180,330				
6e		184,628	182,016			182,004		180,295				
6d		184,598	-0,036			181,986	-0,011	181,974	180,265			
8h		184,553				181,937		181,922	180,220			
8g		184,493				181,877		181,862	180,160			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М165Х3

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	185,000	-0,028	184,995	183,074	-0,014	183,046	181,752	не более	—
		6H; 7H	185,042	-0,036	184,997	183,084	-0,018	183,048	181,732	—	—
		6G; 7G	185,090	—	185,045	183,132	—	183,096	181,800	—	—
	НЕ	4H5H	183,884	-0,028	—	183,277	-0,014	183,255	181,752	не более	—
		5H	183,937	—	—	183,330	—	183,308	181,752	—	—
		6H	184,013	—	—	183,404	—	183,376	181,752	—	—
		6G	184,061	-0,036	—	183,452	-0,018	183,424	181,800	—	—
		7H	184,103	—	—	183,494	—	183,466	181,752	—	—
		7G	184,151	—	—	183,542	—	183,514	181,800	—	—
		4h	185,011	не менее	—	183,034	+0,018	183,064	181,743	+0,018	181,773
Калибры-кольца	ПР	6h; 8h	185,014	—	—	183,028	—	183,064	181,740	—	181,778
		6g; 8g	184,965	—	—	182,980	+0,023	183,016	181,692	+0,023	181,730
		6e	184,929	—	—	182,942	—	182,960	181,656	—	181,692
		6d	184,902	—	—	182,916	—	182,952	181,628	—	181,666
		4h	185,011	не менее	—	182,873	+0,018	182,897	182,264	+0,036	—
	НЕ	6h	185,014	—	—	182,778	—	182,809	182,165	—	—
		6g	184,966	—	—	182,730	+0,023	182,761	182,118	+0,046	—
		6e	184,929	—	—	182,693	—	182,724	182,092	—	—
		6d	184,902	—	—	182,666	—	182,697	182,054	—	—
		8h	185,018	—	—	182,621	+0,030	182,661	182,006	+0,060	—
		8g	184,970	—	—	182,573	—	182,613	181,958	—	—
	КПР-ПР	4h	185,011	-0,022	—	183,030	-0,006	183,020	181,726	не более	—
		6h; 8h	185,014	—	—	183,023	—	183,011	181,718	—	—
		6g; 8g	184,965	-0,028	—	182,975	-0,008	182,963	181,670	—	—
		6e	184,929	—	—	182,938	—	182,926	181,633	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-НЕ	6d	184,902	—	—	182,911	—	182,899	181,606	не более	—
		4h	183,658	-0,011	—	183,055	-0,008	—	181,743	—	—
		6h; 8h	183,658	—	—	181,054	—	—	181,740	—	—
		6g; 8g	183,610	-0,014	—	183,006	-0,008	—	181,692	—	—
	К-И	6e	183,572	—	—	182,970	—	—	181,656	—	—
		6d	183,546	—	—	182,942	—	—	181,628	—	—
		4h	183,670	-0,011	—	183,067	-0,006	—	181,743	не более	—
		6h; 8h	183,672	—	—	183,068	—	—	181,740	—	—
		6g; 8g	183,624	—	—	183,020	—	—	181,692	—	—
		6e	183,586	-0,014	—	182,984	-0,008	—	181,656	—	—
		6d	183,560	—	—	182,956	—	—	181,628	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М185Х3

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Полое отпуская резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробки	КНЕ-ПР	4h	185,011	-0,022	—	182,868	-0,006	182,860	181,565	не более	—	
		6h	185,014	-0,028		182,774	-0,008	182,762	181,468			
		6g	184,966			182,726		182,714	181,420			
		6e	184,929			182,688		182,676	181,384			
		6d	184,902			182,662		182,650	181,356			
		8h	185,018			182,616	0,011	182,602	181,310			
		8g	184,970			182,568		182,554	181,262			
	КНЕ-НЕ	4h	184,851	-0,022	—	182,894	-0,006	—	181,592	не более	—	
		6h	184,764	-0,028		182,805	-0,008		181,502			
		6g	184,716			182,757			181,454			
		6e	184,679			182,720			181,417			
		6d	184,652			182,683			181,390			
		8h	184,618			182,656	-0,011		181,352			
		8g	184,570			182,608			181,304			
	КН-НЕ	4h	184,857	-0,022	—	182,900	-0,003	—	181,592	не более	—	
		6h	184,772	-0,028		182,813	-0,008		181,502			
		6g	184,724			182,765			181,454			
		6e	184,687			182,728			181,417			
		6d	184,660			182,701			181,390			
		8h	184,628			182,666	-0,011		181,352			
		8g	184,580			182,618			181,304			
	У-ПР	4h	185,011	-0,022	—	183,043	-0,006	183,034	181,743	не более	—	
		6h; 8h	185,014	-0,028		183,039	-0,008	183,027	181,740			
		6g; 8g	184,966			182,991		182,979	181,692			
		6e	184,929			182,954		182,942	181,656			
		6d	184,902			182,927		182,915	181,628			
	У-НЕ	4h	184,842	-0,022	—	182,882	-0,006	182,873	181,592	не более	—	
		6h	184,752	-0,028		182,790	-0,008	182,778	181,502			
		6g	184,704			182,742		182,730	181,454			
		6e	184,666			182,704		182,692	181,417			
		6d	184,640			182,678		182,666	181,390			
		8h	184,603			182,636	-0,011	182,621	181,262			
		8g	184,555			182,588		182,573	181,304			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М18х2

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	185,023	-0,022	184,994	183,718	-0,011	183,696	182,835	не более	—
		6Н; 7Н	185,030	-0,028	184,995	183,724	-0,014	183,696	182,835	—	—
		6С; 7С	185,065	—	185,033	183,762	—	183,734	182,873	—	—
	НЕ	4Н5Н	184,298	-0,022	—	183,892	-0,011	183,875	182,835	не более	—
		5Н	184,346	—	—	183,939	—	183,917	182,836	—	—
		6Н	184,402	-0,028	—	183,995	-0,014	183,973	182,835	—	—
		6С	184,440	—	—	184,033	—	184,011	182,873	—	—
		7Н	184,483	-0,036	—	184,074	-0,018	184,046	182,835	—	—
		7С	184,521	—	—	184,112	—	184,084	182,873	—	—
Калибры-колыда	ПР	4h	185,011	не менее	—	183,684	+0,018	183,714	182,826	+0,018	182,856
		6h; 8h	185,014	—	—	183,678	—	183,714	182,824	—	182,860
		6g; 8g	184,976	—	—	183,640	+0,023	183,676	182,786	+0,023	182,822
		6e	184,943	—	—	183,606	—	183,644	182,752	—	182,790
		6d	184,914	—	—	183,578	—	183,614	182,724	—	182,760
	НЕ	4h	185,011	не менее	—	183,551	+0,018	183,575	183,142	+0,036	—
		6h	185,014	—	—	183,466	—	183,497	183,054	—	—
		6g	184,976	—	—	183,428	+0,023	183,459	183,016	+0,046	—
		6e	184,943	—	—	183,395	—	183,426	182,984	—	—
		6d	184,914	—	—	183,366	—	183,297	182,954	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	185,011	-0,022	—	183,336	+0,030	183,376	182,921	+0,060	—
		6h; 8h	185,014	—	—	183,306	—	183,338	182,883	—	—
		6g; 8g	184,976	-0,028	—	183,298	-0,005	183,670	182,809	не более	—
		6e	184,943	—	—	183,673	—	183,661	182,801	—	—
		6d	184,914	—	—	183,635	-0,008	183,623	182,763	—	—
	КПР-НЕ	4h	184,108	-0,011	—	183,602	—	183,590	182,730	—	—
		6h; 8h	184,108	—	—	183,573	—	183,561	182,701	—	—
		6g; 8g	184,070	-0,014	—	183,705	-0,006	—	182,826	не более	—
Калибры-колыда	К-И	6e	184,036	—	—	183,704	-0,008	—	182,824	—	—
		6d	184,008	—	—	183,666	—	—	182,786	—	—
		4h	184,120	-0,011	—	183,634	—	—	182,752	не более	—
		6h; 8h	184,122	—	—	183,604	-0,006	—	182,724	—	—
		6g; 8g	184,084	-0,014	—	183,717	—	—	182,826	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М185Х2

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁				
			Новый		Исполнительный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный		
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	185,011	—0,022	—	183,546	—0,006	183,538	182,676	не более	—		
		6h	185,014	—0,028		183,462	—0,008		183,450			182,590	
		6g	184,976			183,424			183,412			182,552	
		6e	184,943			183,390			183,378			182,518	
		6d	184,914			183,362			183,350			182,490	
		8h	184,999	—0,036		183,332	—0,011		183,316			182,458	
		8g	184,961			183,294			183,278			182,420	
	КНЕ-НЕ	4h	184,879	—0,022	—	183,572	—0,006	—	182,703	не более	—		
		6h	184,802	—0,028		183,493	—0,008		182,623				
		6g	184,764			183,455			182,585				
		6e	184,731			183,422			182,552				
		6d	184,702			183,393			182,523				
		8h	184,683	—0,036		183,372	—0,011		182,500				
		8g	184,645			183,334			182,462				
	КИ-НЕ	4h	184,885	—0,022	—	183,578	—0,006	—	182,703	не более	—		
		6h	184,810	—0,028		183,501	—0,008		182,623				
		6g	184,772			183,463			182,585				
		6e	184,739			183,430			182,552				
		6d	184,710			183,401			182,523				
		8h	184,693	—0,036		183,382	—0,011		182,500				
		8g	184,655			183,344			182,462				
	У-ПР	4h	185,011	—0,022	—	183,693	—0,006	183,684	182,826	не более	—		
		6h; 8h	185,014	—0,028		183,689	—0,008		183,677			182,824	
		6g; 8g	184,976			183,651			183,639			182,786	
		6e	184,943			183,618			183,606			182,752	
		6d	184,914			183,589			183,577			182,724	
	У-НЕ	4h	184,870	—0,022	—	183,560	—0,006	183,551	182,703	не более	—		
		6h	184,790	—0,028		183,478	—0,008		183,466			182,623	
		6g	184,752			183,440			183,428			182,585	
		6e	184,720			183,406			183,394			182,552	
		6d	184,690	—0,036		183,378	—0,011		183,366			182,523	
		8h	184,668			183,351			183,336			182,500	
		8g	184,630			183,313			183,298			182,462	

Исполнительные размеры калибров для резьбы М190Х6

мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	190,030	—0,028	189,995	186,126	—0,014	186,098	183,505	не более	—
		6Н; 7Н	190,042	—0,036	189,997	186,136	—0,018	186,100	183,505		
		6G; 7G	190,122		190,077	186,216		186,180	183,585		
	НЕ	4Н5Н	187,589	—0,028	—	186,382	—0,014	186,360	183,505	не более	—
		5Н	187,665			186,456		186,428	183,505		
		6Н	187,755	—0,036		186,546	—0,018	186,518	183,505		
		6G	187,835			186,626		186,598	183,585		
		7Н	187,866	—0,044		186,655	—0,022	186,621	183,505		
		7G	187,946			186,735		186,701	183,585		
Калибры-кольца	ПР	4h	190,011	не менее	—	186,086	+0,018	186,116	183,496	+0,018	183,526
		6h; 8h	190,014			186,080		186,116	183,494		183,530
		6g; 8g	189,934			186,000	+0,023	186,036	183,414		183,450
		6e	189,896			185,962		185,998	183,376		183,412
		6d	189,864			185,930		185,966	183,344		183,380
	НЕ	4h	190,011	не менее	—	185,885	+0,018	185,909	183,676	+0,036	—
		6h	190,014			185,765		185,796	184,554		
		6g	189,934			185,685	+0,023	185,716	184,474		
		6e	189,896			185,647		185,678	184,436		
		6d	189,864			185,615		185,646	184,404		
		8h	190,018			185,573	+0,030	185,613	184,358		
		8g	189,938			185,493		185,533	184,278		
	КПР-ПР	4h	190,011	—0,022	—	186,082	—0,006	186,072	183,479	не более	—
		6h; 8h	190,014			186,075		186,063	183,471		
		6g; 8g	189,934	—0,028		185,995	—0,008	185,983	183,391		
		6e	189,896			185,957		185,945	183,353		
	КПР-НЕ	6d	189,864		—	185,925		185,913	183,321	не более	—
		4h	187,310	—0,011		186,107	—0,006		183,496		
		6h; 8h	187,310			186,106			183,494		
		6g; 8g	187,230	—0,014		186,026	—0,008		183,414		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6e	187,192		—	185,988			183,376	не более	—
		6d	187,160			185,956			183,344		
		4h	187,322	—0,011		186,119	—0,006		183,496		
		6h; 8h	187,324			186,120			183,494		
		6g; 8g	187,244	—0,014		186,040	—0,008		183,414		
		6e	187,206			186,002			183,376		
Контрольные калибры-пробки	К-И	6d	187,174		—	185,970			183,344	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М190×6

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	190,011	-0,022	—	185,880	-0,006	185,872	183,278	не более	—
		6h	190,014			185,760		185,748	183,156		
		6g	189,934	-0,028		185,630	-0,008	185,668	183,076		
		6e	189,896			185,642		185,630	183,038		
		6d	189,864			185,610		185,598	183,006		
		8h	190,018	-0,036		185,568	-0,011	185,554	182,963		
	КНЕ-ПЕ	8g	189,938		—	185,488		185,474	182,883	не более	—
		4h	189,811	-0,022		185,906	-0,006		183,305		
		6h	189,699			185,792			183,190		
		6g	189,619	-0,028		185,712	-0,008		183,110		
		6e	189,581			185,674			183,072		
		6d	189,549			185,642			183,040		
	КН-НЕ	8h	189,518	-0,036	—	185,608	-0,011		183,005	не более	—
		8g	189,438			185,528			182,925		
		4h	189,817	-0,022		185,912	-0,006		183,305		
		6h	189,707			185,800			183,190		
		6g	189,627	-0,028		185,720	-0,008		183,110		
		6e	189,589			185,682			183,072		
	У-ПР	6d	189,557		—	185,650			183,040	не более	—
		8h	189,528	-0,036		185,618	-0,011		183,005		
		8g	189,448			185,538			182,925		
		4h	190,011	-0,022		186,095	-0,006	186,086	183,496		
		6h; 8h	190,014			186,091		186,079	183,494		
		6g; 8g	189,934	-0,028		186,011	-0,008	185,999	183,414		
	У-НЕ	6e	189,896		—	185,973		185,961	183,376	не более	—
		6d	189,864			185,941		185,929	183,344		
		4h	189,802	-0,022		185,894	-0,006	185,885	183,305		
		6h	189,688			185,776		185,764	183,190		
		6g	189,608	-0,028		185,696	-0,008	185,684	183,110		
		6e	189,570			185,658		185,646	183,072		
	У-НЕ	6d	189,538		—	185,626		185,614	183,040	не более	—
		8h	189,503			185,588		185,573	183,005		
		8g	189,423	-0,036		185,508	-0,011	185,493	183,925		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М190Х4
мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d_2			d_1		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номин.	Пред- откл.		Номин.	Пред- откл.		Номин.	Пред- откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	190,030	-0,028	189,995	187,425	-0,014	187,397	185,670	не более	—
		6H; 7H	190,042	-0,036	189,997	187,435	-0,018	187,399	185,670	не более	—
		6G; 7G	190,102		190,057	187,495		187,459	185,730	не более	—
	НЕ	4H5H	188,459	-0,028	—	187,652	-0,014	187,630	185,670	не более	—
		5H	188,523			187,716		187,694	185,670		
		6H	188,604			187,795		187,767	185,670		
		6G	188,664	-0,036		187,855	-0,018	187,827	185,730		
		7H	188,704			187,895		187,867	185,670		
		7G	188,764			187,955		187,927	185,730		
	ПР	4h	190,011	не менее	—	187,385	+0,018	187,415	185,661	+0,018	185,691
		6h; 8h	190,014			187,378		187,416	185,658		185,696
		6g; 8g	189,954			187,318	+0,023	187,356	185,598	+0,023	185,636
		6e	189,919			187,284		187,320	185,564		185,600
		6d	189,889			187,254		187,290	185,534		185,570
						187,204	+0,018	187,228	186,395	+0,036	
Контрольные калибры-когда	НЕ	4h	190,011	не менее	—	187,099		187,130	186,288	+0,046	—
		6h	190,014			187,039	+0,023	187,070	186,228		
		6g	189,954			187,004		187,035	186,192		
		6e	189,919			186,974		187,005	186,162		
		6d	189,889			186,922	+0,030	186,962	186,107		
		8g	189,958			186,862		186,902	186,047	+0,060	
	КПР-ПР	4h	190,011	-0,022	—	187,380	-0,006	187,372	185,644	не более	—
		6h; 8h	190,014			187,374		187,362	186,636		
		6g; 8g	189,954	-0,028		187,314	-0,008	187,302	185,576		
		6e	189,919			187,279		187,267	185,541		
		6d	189,889			187,249		187,237	185,511		
	КПР-НЕ	4h	188,208	-0,011	—	187,406	-0,006	187,406	185,661	не более	—
		6h; 8h	188,208			187,406		187,406	185,658		
		6g; 8g	188,148	-0,014		187,346	-0,008	187,346	185,598		
		6e	188,114			187,310		187,310	185,564		
		6d	188,084			187,280		187,280	185,534		
	К-И	4h	188,220	-0,011	—	187,418	-0,006	187,418	185,661	не более	—
		6h; 8h	188,222			187,420		187,420	185,658		
		6g; 8g	188,162	-0,014		187,360	-0,008	187,360	185,598		
		6e	188,128			187,324		187,324	185,564		
		6d	188,098			187,294		187,294	185,534		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М190×4
мм

Контрольные калибры-пробки

Назначение	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₂			
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
			Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		Номен.	Пред. откл.		
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	190,011	-0,022	—	187,200	-0,006	187,190	185,463	не более	—	
		6h	190,014	-0,028		187,094	-0,008	187,082	185,356			
		6g	189,954			187,034		187,022	185,296			
		6e	189,919			187,000		186,988	185,262			
		6d	189,889			186,970		186,958	185,232			
		8h	190,018			186,918	-0,011	186,902	185,178			
		8g	189,958			186,858		186,842	185,118			
		8g	189,958			186,858		186,842	185,118			
	КНЕ-НФ	4h	189,831	-0,022	—	187,225	-0,006	—	185,490	не более	—	
		6h	189,734	-0,028		187,126	-0,008		185,390			
		6g	189,674			187,066			185,330			
		6e	189,639			187,031			185,295			
		6d	189,609			187,001			185,265			
		8h	189,568			186,958	-0,011		185,220			
		8g	189,508			186,898			185,160			
		8g	189,508			186,898			185,160			
	КИ-НЕ	4h	189,837	-0,022	—	187,231	-0,006	—	185,490	не более	—	
		6h	189,742	-0,028		187,134	-0,008		185,390			
		6g	189,682			187,074			185,330			
		6e	189,647			187,039			185,295			
		6d	189,617			187,009			185,265			
		8h	189,578			186,968	-0,011		185,220			
		8g	189,518			186,908			185,160			
		8g	189,518			186,908			185,160			
	У-ПР	4h	190,011	-0,022	—	187,394	-0,006	187,385	185,661	не более	—	
		6h; 8h	190,014	-0,028		187,390	-0,008	187,378	185,658			
		6g; 8g	189,954			187,330		187,318	185,598			
		6e	189,919			187,295		187,283	185,564			
		6d	189,889			187,265		187,253	185,534			
	У-НЕ	4h	189,822	-0,022	—	187,213	-0,006	187,204	185,490	не более	—	
		6h	189,722	-0,028		187,110	-0,008	187,098	185,390			
		6g	189,662			187,050		187,038	185,330			
		6e	189,628			187,016		187,004	185,295			
		6d	189,598			186,986		186,974	185,265			
		8h	189,553			186,937	-0,011	186,922	185,220			
		8g	189,493			186,877		186,862	185,160			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М190Х3
мм

Наименование

Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₁			d ₂			
		Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	
		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		
ПР	4Н5Н; 5Н	190,030	-0,028	189,995	188,074	-0,014	188,046	186,752	не более	—	—
	6Н; 7Н	190,042	-0,036	189,997	188,084	-0,018	188,048	186,752			
	6G; 7G	190,090		190,045	188,132		188,096	186,800			
НЕ	4Н5Н	188,884	-0,028	—	188,277	-0,014	188,255	186,752	не более	—	—
	5Н	188,937			188,330		188,308	186,752			
	6Н	189,013			188,404		188,376	186,752			
	6G	189,061	-0,036		188,452	-0,018	188,424	186,800			
	7Н	189,103			188,494		188,466	186,752			
	7G	189,151			188,542		188,514	186,800			
	4h	190,011	не менее		—	188,034	+0,018	188,064			
6h; 8h	190,014	188,028				188,064	186,740		186,778		
6g; 8g	189,966	187,980		+0,023		188,016	186,692	+0,023	186,730		
6e	189,929	187,942				187,980	186,656		186,692		
6d	189,902	187,916				187,952	186,628		186,666		
НЕ	4h	190,011	не менее	—	187,873	+0,018	187,897	187,264	+0,036	—	—
	6h	190,014			187,778		187,809	187,166			
	6g	189,966			187,730	+0,023	187,761	187,118	+0,046		
	6e	189,929			187,693		187,724	187,082			
	6d	189,902			187,666		187,697	187,054			
	8h	190,018			187,621	+0,030	187,661	187,006	+0,060		
	8g	189,970			187,573		187,613	186,958			
	4h	190,011			-0,022	188,030	-0,006	188,020	186,726		
6h; 8h	190,014	188,023		188,011	186,718						
6g; 8g	189,966	187,975	-0,008	187,963	186,670						
6e	189,929	187,938		187,926	186,633						
КПР-ПР	6d	189,902		187,911		187,899	186,606				
	4h	188,658	-0,011	188,055	-0,006	—	186,743	не более	—	—	
	6h; 8h	188,658		188,054			186,740				
	6g; 8g	188,610	-0,014	188,006	-0,008		186,692				
	6e	188,572		187,970			186,656				
6d	188,546		187,942		186,628						
КПР-НЕ	4h	188,670	-0,011	188,067	-0,006	—	186,743	не более	—	—	
	6h; 8h	188,672		188,068			186,740				
	6g; 8g	188,624	-0,014	188,020	-0,008		186,692				
	6e	188,586		187,984			186,656				
	6d	188,560		187,956			186,628				
К-И	4h	188,670	-0,011	188,067	-0,006	—	186,743	не более	—	—	
	6h; 8h	188,672		188,068			186,740				
	6g; 8g	188,624	-0,014	188,020	-0,008		186,692				
	6e	188,586		187,984			186,656				
	6d	188,560		187,956			186,628				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М190×3

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₁			d ₂		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	190,011	—0,022	—	187,868	—0,006	187,860	186,565	не более	—
		6h	190,014			187,774		187,762	186,468		
		6g	189,966	—0,028		187,726	—0,008	187,714	186,420		
		6e	189,929			187,688		187,676	186,384		
		6d	189,902			187,662		187,650	186,356		
		8h	190,018	—0,036		187,616	—0,011	187,602	186,310		
	КНЕ-НЕ	8g	189,970		—	187,568		187,554	186,262	не более	—
		4h	189,951	—0,022		187,894	—0,006		186,592		
		6h	189,764			187,805			186,502		
		6g	189,716	—0,028		187,757	—0,008		186,454		
		6e	189,679			187,720			186,417		
		6d	189,652			187,693			186,390		
	КИ-НЕ	8h	189,618	—0,036	—	187,656	—0,011		186,352	не более	—
		8g	189,570			187,608			186,304		
		4h	189,857	—0,022		187,900	—0,006		186,592		
		6h	189,772			187,813			186,502		
		6g	189,724	—0,028		187,765	—0,008		186,454		
		6e	189,687			187,728			186,417		
	У-ПР	6d	189,660		—	187,701			186,390	не более	—
		8h	189,628	—0,036		187,666	—0,011		186,352		
		8g	189,580			187,618			186,304		
		4h	190,011	—0,022		188,043	—0,006	188,034	186,743		
		6h; 8h	190,014			188,039		188,027	186,740		
		6g; 8g	189,966	—0,028		187,991	—0,008	187,979	186,692		
	У-НЕ	6e	189,929		—	187,954		187,942	186,656	не более	—
		6d	189,902			187,927		187,915	186,628		
		4h	189,842	—0,022		187,882	—0,006	187,873	186,592		
		6h	189,752			187,790		187,778	186,502		
		6g	189,704	—0,028		187,742	—0,008	187,730	186,454		
		6e	189,668			187,704		187,692	186,417		
		6d	189,640			187,678		187,666	186,390		
		8h	189,603	—0,036		187,636	—0,011	187,621	186,352		
		8g	189,555			187,588		187,573	186,304		

Таблица 131

Исполнительные размеры калибров для резьбы М190×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номинал	Пред- откл.		Номинал	Пред- откл.		Номинал	Пред- откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	190,023	—0,022	189,994	188,718	—0,011	188,696	187,835	не более	—
		6Н; 7Н	190,030	—0,028	189,995	188,724	—0,014	188,696	187,835	—	—
		6G; 7G	190,068	—	190,033	188,762	—	188,734	187,873	—	—
	НЕ	4Н6Н	189,298	—0,022	—	188,892	—0,011	188,875	187,835	не более	—
		5Н	189,346	—	—	188,839	—	188,917	187,835	—	—
		6Н	189,402	—0,028	—	188,995	—0,014	188,973	187,835	—	—
		6G	189,440	—	—	189,033	—	189,011	187,873	—	—
		7Н	189,483	—0,036	—	189,074	—0,018	189,046	187,835	—	—
		7G	189,521	—	—	189,112	—	189,084	187,873	—	—
	Калибры-кольца	4h	190,011	не менее	—	188,684	+0,018	188,714	187,826	+0,018	187,856
		6h; 8h	190,014	—	—	188,678	—	188,714	187,824	—	187,860
		6g; 8g	189,976	—	—	188,640	+0,023	188,676	187,786	+0,023	187,822
		6e	189,943	—	—	188,606	—	188,644	187,752	—	187,790
		6d	189,914	—	—	188,578	—	188,614	187,724	—	187,760
		4h	190,011	не менее	—	188,551	+0,018	188,575	188,142	+0,036	—
		6h	190,014	—	—	188,466	—	188,497	188,054	—	—
		6g	189,976	—	—	188,428	+0,023	188,459	188,016	+0,046	—
		6e	189,943	—	—	188,395	—	188,426	187,984	—	—
		6d	189,914	—	—	188,366	—	188,397	187,954	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	190,011	—0,022	—	188,680	—0,006	188,670	187,809	не более	—
		6h; 8h	190,014	—	—	188,673	—	188,661	187,801	—	—
		6g; 8g	189,976	—0,028	—	188,635	—0,008	188,623	187,763	—	—
		6e	189,943	—	—	188,602	—	188,590	187,730	—	—
		6d	189,914	—	—	188,573	—	188,561	187,701	—	—
	КПР-НЕ	4h	189,108	—0,011	—	188,705	—0,006	—	187,826	не более	—
		6h; 8h	189,108	—	—	188,704	—	—	187,824	—	—
		6g; 8g	189,070	—0,014	—	188,666	—0,008	—	187,786	—	—
		6e	189,036	—	—	188,634	—	—	187,752	—	—
		6d	189,008	—	—	188,604	—	—	187,724	—	—
	К-И	4h	189,120	—0,011	—	188,717	—0,006	—	187,826	не более	—
		6h; 8h	189,122	—	—	188,718	—	—	187,824	—	—
		6g; 8g	189,084	—0,014	—	188,680	—0,008	—	187,786	—	—
		6e	189,050	—	—	188,648	—	—	187,752	—	—
		6d	189,022	—	—	188,618	—	—	187,724	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М190×2
мм

Контрольные калибры-пробы

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный	Новый		Изношен- ный
			Номи.	Пред- откл.		Номи.	Пред- откл.		Номи.	Пред- откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	190,011	—0,022	—	188,546	—0,006	188,538	187,676	не более	—
		6h	190,014	—0,028		188,462	—0,008	188,450	187,590		
		6g	189,976			188,424		188,412	187,552		
		6e	189,943			188,390		188,376	187,518		
		6d	189,914			188,362		188,350	187,490		
		8h	189,999	—0,036		188,332	—0,011	188,316	187,458		
		8g	189,961	188,294		188,278	187,420				
	КНЕ-НЕ	4h	189,879	—0,022	—	188,572	—0,006	—	187,703	не более	—
		6h	189,802	—0,028		188,493	—0,008		187,623		
		6g	189,764			188,455			187,585		
		6e	189,731			188,422			187,552		
		6d	189,702			188,393			187,523		
		8h	189,683	—0,036		188,372	—0,011		187,500		
		8g	189,645	188,334		187,462					
	КИ-НЕ	4h	189,885	—0,022	—	188,578	—0,006	—	187,703	не более	—
		6h	189,810	—0,028		188,501	—0,008		187,623		
		6g	189,772			188,463			187,585		
		6e	189,739			188,430			187,552		
		6d	189,710			188,401			187,523		
		8h	189,693	—0,036		188,382	—0,011		187,500		
		8g	189,655	188,344		187,462					
	У-ПР	4h	190,011	—0,022	—	188,693	—0,006	188,684	187,826	не более	—
		6h; 8h	190,014	—0,028		188,689	—0,008	188,677	187,824		
		6g; 8g	189,976			188,651		188,639	187,786		
		6e	189,943			188,618		188,606	187,752		
		6d	189,914			188,589		188,577	187,724		
	У-НЕ	4h	189,870	—0,022	—	188,560	—0,006	188,551	187,703	не более	—
		6h	189,790	—0,028		188,478	—0,008	188,466	187,623		
6g		189,752	188,440			188,428		187,585			
6e		189,720	188,406			188,394		187,552			
6d		189,690	188,378			188,366		187,523			
8h		189,668	—0,036	188,351		—0,011	188,336	187,500			
8g		189,630		188,313			188,298	187,462			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М195×6

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

d

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_2

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

d_3

Новый

Номинал

Пред. откл.

Изношенный

Калибры-пробки

ПР

4Н5Н; 5Н

195,030

—0,028

194,995

191,126

—0,014

191,098

188,505

не более

—

6Н; 7Н

195,042

—0,036

194,997

191,136

—0,018

191,100

188,505

6G; 7G

195,122

195,077

191,216

191,180

188,585

НЕ

4Н5Н

192,589

—0,028

191,382

—0,014

191,360

188,505

5Н

192,665

191,456

—0,018

191,428

188,505

6Н

192,755

191,546

191,518

188,505

6G

192,835

191,626

191,598

188,585

7Н

192,866

191,655

—0,022

191,621

188,505

7G

192,946

191,735

191,701

188,585

ПР

4h

195,011

не менее

191,086

+0,018

191,116

188,496

+0,018

188,526

6h; 8h

195,014

191,080

191,116

188,494

+0,023

188,530

6g; 8g

194,934

191,000

+0,023

191,036

188,414

188,450

6e

194,896

190,962

190,998

188,376

188,412

6d

194,864

190,930

190,966

188,344

188,380

НЕ

4h

195,011

не менее

190,885

+0,018

190,909

189,676

+0,036

6h

195,014

190,765

190,796

189,554

+0,046

6g

194,934

190,685

+0,023

190,716

189,474

6e

194,896

190,647

190,678

189,436

6d

194,864

190,615

190,646

189,404

8h

195,018

190,573

+0,030

190,613

189,358

+0,060

8g

194,938

190,493

190,533

189,278

КПР-ПР

4h

195,011

—0,022

191,082

—0,006

191,072

188,479

не более

—

6h; 8h

194,014

191,075

191,063

188,471

6g; 8g

194,934

190,995

—0,008

190,983

188,391

6e

194,896

190,957

190,945

188,353

6d

194,864

190,925

190,913

188,321

КПР-НЕ

4h

192,310

—0,011

191,107

0,006

188,496

не более

—

6h; 8h

192,310

191,106

188,494

6g; 8g

192,230

191,026

—0,008

188,414

6e

192,192

190,988

188,376

6d

192,160

190,956

188,344

К-И

4h

192,322

—0,011

191,119

—0,006

188,496

не более

—

6h; 8h

192,324

191,120

188,494

6g; 8g

192,244

191,040

—0,008

188,414

6e

192,206

191,002

188,376

6d

192,174

190,970

188,344

Исполнительные размеры калибров для резьбы М195×6
мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска
резьбы

d

d₂

d₃

Номинал

Пред-откл.

Изно-
шенный

Номинал

Пред-откл.

Изно-
шенный

Номинал

Пред-откл.

Изно-
шенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

195,011

—0,022

—

190,880

—0,006

190,872

188,278

не более

—

—

6h

195,014

—0,028

190,760

—0,008

190,748

188,156

6g

194,934

190,680

190,668

188,076

6e

194,896

190,642

190,630

188,038

6d

194,864

190,610

190,598

188,006

8h

195,018

—0,036

190,568

—0,011

190,554

187,963

8g

194,938

190,488

190,474

187,883

КНЕ-НЕ

4h

194,811

—0,022

—

190,906

—0,006

—

188,305

не более

—

—

6h

194,699

—0,028

190,792

—0,008

—

188,190

6g

194,619

190,712

—

188,110

6e

194,581

190,674

—

188,072

6d

194,549

190,642

—

188,040

8h

194,518

—0,036

190,608

—0,011

188,005

8g

194,438

190,528

187,925

КИ-НЕ

4h

194,817

—0,022

—

190,912

—0,006

—

188,305

не более

—

—

6h

194,707

—0,028

190,800

—0,008

—

188,190

6g

194,627

190,720

—

188,110

6e

194,589

190,682

—

188,072

6d

194,557

190,650

—

188,040

8h

194,528

—0,036

190,618

—0,011

188,005

8g

194,448

190,538

187,925

У-ПР

4h

195,011

—0,022

—

191,095

—0,006

191,086

188,496

не более

—

—

6h; 8h

195,014

—0,028

191,091

—0,008

191,079

188,494

6g; 8g

194,934

191,011

190,999

188,414

6e

194,896

190,973

190,961

188,376

6d

194,864

190,941

190,929

188,344

У-НЕ

4h

194,802

—0,022

—

190,894

—0,006

190,885

188,305

не более

—

—

6h

194,688

—0,028

190,776

—0,008

190,764

188,190

6g

194,608

190,696

190,684

188,110

6e

194,570

190,658

190,646

188,072

6d

194,538

190,626

190,614

188,040

8h

194,503

—0,036

190,588

—0,011

190,573

188,005

8g

194,423

190,508

190,493

187,925

Исполнительные размеры калибров для резьбы М195×4
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁								
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный						
			Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.		Номинал.	Пред- откл.							
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	195,030	—0,028	194,995	192,425	—0,014	192,397	190,670	не более	—						
		6Н; 7Н	195,042	—0,036	194,997	192,435	—0,018	192,399	190,670								
		6G; 7G	195,102		195,057	192,495		192,459	190,730								
	НЕ	4Н5Н	193,459	—0,028	—	192,652	—0,014	192,630	190,670	не более	—						
		5Н	193,523			192,716		192,694	190,670								
		6Н	193,604	—0,036		192,795	—0,018	192,767	190,670								
		6G	193,664			192,855		192,827	190,730								
		7Н	193,704			192,895		192,867	190,670								
		7G	193,764			192,955		192,927	190,730								
	ПР	4h	195,011	не менее	—	192,385	+0,018	192,415	190,661	+0,018	190,691						
		6h; 8h	195,014			192,378	+0,023	192,416	190,658	+0,023	190,696						
		6g; 8g	194,954			192,318		192,356	190,598		190,636						
		6e	194,919			192,284		192,320	190,564		190,600						
		6d	194,889			192,254		192,290	190,534		190,570						
	НЕ	4h	195,011	не более	—	192,204	+0,018	192,228	191,395	+0,036	—						
		6h	195,014			192,099	+0,023	192,130	191,288	+0,046							
		6g	194,954			192,039		192,070	191,228								
		6e	194,919			192,004		192,035	191,192								
		6d	194,889			191,974	+0,030	192,005	191,162	+0,060							
		8h	195,018			191,922		191,962	191,107								
		8g	194,958			191,862		191,902	191,047								
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	195,011	—0,022	—	192,380	—0,006	192,372	190,644	не более	—						
		6h; 8h	195,014	—0,028		192,374	—0,008	192,362	190,636								
		6g; 8g	194,954			192,314		192,302	190,576								
		6e	194,919			192,279		192,267	190,541								
		6d	194,889			192,249		192,237	190,511								
	КПР-НЕ	4h	193,208	—0,011	—	192,406	—0,006	—	190,661	не более	—						
		6h; 8h	193,208	—0,014		192,406	—0,008		190,658								
		6g; 8g	193,148			192,346			190,598								
		6e	193,114			192,310			190,564								
		6d	193,084			192,280			190,534								
	К-И	4h	193,220	—0,011	—	192,418	—0,006	—	190,661	не более	—						
		6h; 8h	193,222	—0,014		192,420	—0,008		190,658								
		6g; 8g	193,162			192,360			190,598								
		6e	193,128			192,324			190,564								
		6d	193,098			192,294			190,534								

Исполнительные размеры калибров для резьбы М195×4
мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃				
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный		
			Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.		Номи- нал.	Пред. откл.			
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	195,011	—0,022	—	192,200	—0,006	192,190	190,463	не более	—		
		6h	195,014	—0,028		192,094	—0,008	192,082	190,356				
		6g	194,954			192,034		192,022	190,296				
		6e	194,919			192,000		191,988	190,262				
		6d	194,889			191,970		191,958	190,232				
		8h	195,018	0,036		191,918	—0,011	191,902	190,178				
		8g	194,958			191,858		191,842	190,118				
	КНЕ-НЕ	4h	194,831	—0,022	—	192,225	—0,006	—	190,490	не более	—		
		6h	194,734	—0,028		192,126	—0,008		190,390				
		6g	194,674			192,066			190,330				
		6e	194,639			192,031			190,295				
		6d	194,609			192,001			190,265				
		8h	194,568	—0,036		191,958	—0,011		190,220				
		8g	194,508			191,898			190,160				
	КН-НЕ	4h	194,837	—0,022	—	192,231	—0,006	—	190,490	не более	—		
		6h	194,742	—0,028		192,134	—0,008		190,390				
		6g	194,682			192,074			190,330				
		6e	194,647			192,039			190,295				
		6d	194,617			192,009			190,265				
		8h	194,578	—0,036		191,968	—0,011		190,220				
		8g	194,518			191,908			190,160				
	У-ПР	4h	195,011	—0,022	—	192,394	—0,006	192,385	190,661	не более	—		
		6h; 8h	195,014	—0,028		192,390	—0,008	192,378	190,658				
		6g; 8g	194,954			192,330		192,318	190,598				
		6e	194,919			192,295		192,283	190,564				
		6d	194,889			192,265		192,253	190,534				
		У-НЕ	4h	194,822		—0,022	—	192,213	—0,006			192,204	190,490
	6h		194,722	—0,028		192,110		—0,008	192,098	190,390			
	6g		194,662			192,050			192,038	190,330			
	6e		194,628			192,016			192,004	190,295			
	6d		194,598			191,986			191,974	190,265			
	8h		194,553	—0,036		191,937		0,011	191,922	190,220			
	8g		194,493			191,877			191,862	190,160			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М195×3
мм

Наименование

Вид калибра

Полн. допуска резьбы

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

ПР

НЕ

ПР

НЕ

КПР-ПР

КПР-НЕ

К-И

4H5H; 5H

6H; 7H

6G; 7G

4H5H

5H

6H

6G

7H

7G

4h

6h; 8h

6g; 8g

6e

6d

4h

6h

6g

6e

6d

8h

8g

4h

6h; 8h

6g; 8g

6e

6d

4h

6h; 8h

6g; 8g

6e

6d

4h

6h; 8h

6g; 8g

6e

6d

195,030

195,042

195,090

193,884

193,937

194,013

194,061

194,103

194,151

195,011

195,014

194,966

194,929

194,902

195,011

195,014

194,966

194,929

194,902

195,018

194,970

195,011

195,014

194,966

194,929

194,902

193,658

193,658

193,610

193,572

193,546

193,670

193,672

193,624

193,586

193,560

—0,028

—0,036

—0,028

—0,036

—

—

не менее

не менее

—0,022

—0,028

—0,011

—0,014

—0,011

—0,014

—0,011

—0,014

194,995

194,997

195,045

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М195×3

мм

Наименование

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изно-
шенный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

195,011

-0,022

—

192,868

-0,006

192,860

191,565

не более

—

—

6h

195,014

-0,028

192,774

-0,008

192,762

191,468

6g

194,966

192,726

192,714

191,420

6e

194,929

192,688

192,676

191,384

6d

194,902

-0,036

192,662

192,650

191,356

8h

195,018

192,616

192,602

191,310

8g

194,970

192,568

192,554

191,262

КНЕ-НЕ

4h

194,851

-0,022

—

192,894

-0,006

—

191,592

не более

—

—

6h

194,764

-0,028

192,805

-0,008

191,502

6g

194,716

192,757

191,454

6e

194,679

192,720

191,417

6d

194,652

-0,036

192,693

191,390

191,352

8h

194,618

192,656

191,304

8g

194,570

192,608

КН-НЕ

4h

194,857

-0,022

—

192,900

-0,006

—

191,592

не более

—

—

6h

194,772

-0,028

192,813

-0,008

191,502

6g

194,724

192,765

191,454

6e

194,687

192,728

191,417

6d

194,660

-0,036

192,701

191,390

191,352

8h

194,628

192,666

191,304

8g

194,580

192,618

У-ПР

4h

195,011

-0,022

—

193,043

-0,006

193,034

191,743

не более

—

—

6h; 8h

194,014

-0,028

193,039

-0,008

193,027

191,740

6g; 8g

194,966

192,991

192,979

191,692

6e

194,929

192,954

192,942

191,656

6d

194,902

192,927

192,915

191,628

У-НЕ

4h

194,842

-0,022

—

192,862

-0,006

192,873

191,592

не более

—

—

6h

194,752

-0,028

192,790

-0,008

192,778

191,502

6g

194,704

192,742

192,730

191,454

6e

194,668

192,704

192,692

191,417

6d

194,640

-0,036

192,678

192,666

191,390

8h

194,603

192,636

192,621

191,352

8g

194,555

192,588

192,573

191,304

Исполнительные размеры калибров для резьбы М195×2
мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₃		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номен.	Пред- откл.		Номен.	Пред- откл.		Номен.	Пред- откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	195,023	—0,022	194,994	193,718	—0,011	193,696	192,835	не более	—
		6Н; 7Н	195,030	—0,028	194,995	193,724	—0,014	193,696	192,835		
		6G; 7G	195,068		195,033	193,762		193,734	192,873		
	НЕ	4Н5Н	194,298	—0,022	—	193,892	—0,011	193,875	192,835	не более	—
		5Н	194,346	—0,028		193,939	—0,014	193,917	192,835		
		6Н	194,402			193,995		193,973	192,835		
		6G	194,440			194,033		194,011	192,873		
		7Н	194,483	—0,036		194,074	—0,018	194,046	192,835		
		7G	194,521			194,112		194,084	192,873		
		Калибры-колы	ПР	4h		195,011	не менее	—	193,684		
6h; 8h	195,014			193,678	193,714	193,824			192,860		
6g; 8g	195,976			193,640	193,676	192,786			192,822		
6e	194,953			193,606	193,644	192,752			192,790		
6d	194,914			193,578	193,614	192,724			192,760		
НЕ	4h		195,011	не менее	—	193,551	+0,018	193,575	193,142	+0,036	—
	6h		195,014			193,466	193,497	193,054			
	6g		194,976			193,428	193,459	193,016			
	6e		194,943			193,395	193,426	192,984			
	6d		194,914			193,366	193,397	192,954			
	8h	195,018	193,336			193,376	192,921	+0,060			
	8g	194,980	193,298			193,338	192,883				
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	195,011	—0,022	—	193,680	—0,006	193,670	192,809	не более	—
		6h; 8h	195,014	193,673		193,661	192,801				
		6g; 8g	194,976	193,635		193,623	192,763				
		6e	194,943	193,602		193,590	192,730				
		6d	194,914	193,573		193,561	192,701				
	КПР-НЕ	4h	194,108	—0,011	—	193,705	—0,006	—	192,826	не более	—
		6h; 8h	194,108	193,704		—	192,824				
		6g; 8g	194,070	193,666		—0,008	192,786				
		6e	194,036	193,634		—	192,752				
		6d	194,008	193,604		—	192,724				
К-И	4h	194,120	—0,011	—	193,717	—0,006	—	192,826	не более	—	
	6h; 8h	194,122	193,718		—	192,824					
	6g; 8g	194,084	193,680		—0,008	192,786					
	6e	194,050	193,648		—	192,752					
	6d	194,022	193,618		—	192,724					

Исполнительные размеры калибров для резьбы М195×2
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный	Новый		Изно- шенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	195,011	—0,022	—	193,546	—0,006	193,538	192,676	не более	—
		6h	195,014	—0,028		193,462	—0,008	193,450	192,590		
		6g	194,976			193,424		193,412	192,552		
		6e	194,943			193,390		193,378	192,518		
		6d	194,914			193,362		193,350	192,490		
		8h	194,999	—0,036		193,332	—0,011	193,316	192,468		
		8g	194,961			193,294		193,278	192,420		
		8e	194,923			193,256		193,240	192,372		
	КНЕ-НЕ	4h	194,879	—0,022	—	193,572	—0,006	—	192,703	не более	—
		6h	194,802	—0,028		193,493	—0,008		192,623		
		6g	194,764			193,455			192,585		
		6e	194,731			193,422			192,552		
		6d	194,702			193,393			192,523		
		8h	194,683	—0,036		193,372	—0,011		192,500		
		8g	194,645			193,334			192,462		
		8e	194,607			193,296			192,424		
	КИ-НЕ	4d	194,885	—0,022	—	193,578	—0,006	—	192,703	не более	—
		6h	194,810	—0,028		193,501	—0,008		192,623		
		6g	194,772			193,463			192,585		
		6e	194,739			193,430			192,552		
		6d	194,710			193,401			192,523		
		8h	194,693	—0,036		193,382	—0,011		192,500		
		8g	194,655			193,344			192,462		
		8e	194,617			193,306			192,424		
	У-ПР	4h	195,011	—0,022	—	193,693	—0,006	193,684	192,826	не более	—
		6h; 8h	195,014	—0,028		193,689	—0,008	193,677	192,824		
		6g; 8g	194,976			193,651		193,639	192,786		
		6e	194,943			193,618		193,606	192,752		
		6d	194,914			193,589		193,577	192,724		
		У-НЕ	4h	194,870		—0,022	—	193,560	—0,006		
6h	194,790		—0,028	193,478	—0,008	193,466		192,623			
6g	194,752			193,440		193,428		192,585			
6e	194,720			193,406		193,394		192,552			
6d	194,690			193,378		193,366		192,523			
8h	194,668		—0,036	193,351	—0,011	193,336		192,500			
8g	194,630			193,313		193,298		192,462			
8e	194,592			193,275		193,260		192,424			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М200×8

мм

Калибры-пробки

Калибры-кольца

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Полое допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4Н5Н; 5Н	200,030	—0,028	199,995	196,126	—0,014	196,098	193,505	не более	—
		6Н; 7Н	200,042	—0,036	199,997	196,136	—0,018	196,100	193,505		
		6G; 7G	200,122		200,077	196,216		196,180	193,585		
	НЕ	4Н5Н	197,589	—0,028	—	196,382	—0,014	196,360	193,505	не более	—
		5Н	197,665			196,456		196,428	193,505		
		6Н	197,755			196,546		196,518	193,505		
		6G	197,835			196,626		196,598	193,585		
		7Н	197,866			196,655		196,621	193,505		
7G ⁴	197,946	—0,044	196,735	—0,022	196,701	193,585					
Калибры-кольца	ПР	4h	200,011	не менее	—	196,086	+0,018	196,116	193,496	+0,018	193,526
		6h; 8h	200,014			196,080	196,116	193,494	193,530		
		6g; 8g	199,934			196,000	196,036	193,414	193,450		
		6e	199,896			196,962	195,998	193,376	193,412		
	6d	199,864	196,930	195,966	193,344	193,380					
	НЕ	4h	200,011	не менее	—	195,885	+0,018	195,909	194,676	+0,036	—
		6h	200,014			195,765	195,796	194,554			
		6g	199,934			195,685	195,716	194,474	+0,046		
		6e	199,896			195,647	195,678	194,436			
		6d	199,864			195,615	195,646	194,404			
8h		200,018	195,573			195,613	194,358	+0,060			
8g	199,938	195,493	195,533	194,278							
КПР-ПР	4h	200,011	—0,022	—	196,082	—0,006	196,072	193,479	не более	—	
	6h; 8h	200,014			196,075	196,063	193,471				
	6g; 8g	199,934			195,995	195,983	193,391				
	6e	199,896			195,957	195,945	193,353				
	6d	199,864			195,925	195,913	193,321				
КПР-НЕ	4h	197,310	—0,011	—	196,107	—0,006	—	193,496	не более	—	
	6h; 8h	197,310			196,106	193,494					
	6g; 8g	197,230			196,026	193,414					
	6e	197,192			195,988	193,376					
	6d	197,160			195,956	193,344					
К-И	4h	197,322	—0,011	—	196,119	—0,006	—	193,496	не более	—	
	6h; 8h	197,324			196,120	193,494					
	6g; 8g	197,244			196,040	193,414					
	6e	197,206			196,002	193,376					
	6d	197,174			195,970	193,344					

Исполнительные размеры калибров для резьбы M200×6

мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₁			d ₂			
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	
			Начал.	Пред. откл.		Начал.	Пред. откл.		Начал.	Пред. откл.		
Контрольные калибры-пробы	КНЕ-ПР	4h	200,011	—0,022	—	195,880	—0,006	195,872	193,278	не более	—	
		6h	200,014	—0,028		195,760	—0,008	195,748	193,156			
		6g	199,934			195,680		195,668	193,076			
		6e	199,896			195,642		195,630	193,038			
		6d	199,864			195,610		195,598	193,006			
		8h	200,018	—0,036		195,568	—0,011	195,554	192,963			
		8g	199,938			195,488		195,474	192,883			
		КНЕ-НЕ	4h	199,811	—0,022	—	195,906	—0,006	—	193,305	не более	—
	6h		199,699	—0,028			195,792	0,008		193,190		
	6g		199,619				195,712			193,110		
	6e		199,581				195,674			193,072		
	6d		199,549				195,642			193,040		
	8h		199,518	—0,036			195,608	—0,011		193,005		
	8g		199,438				195,528			192,925		
	КИ-НЕ		4h	199,817	—0,022	—	195,912	—0,006	—	193,305	не более	—
		6h	199,707	—0,028			195,800	—0,008		193,190		
		6g	199,627				195,720			193,110		
		6e	199,589				195,682			193,072		
		6d	199,557				195,650			193,040		
		8h	199,528	—0,036			195,618	—0,011		193,005		
		8g	199,448				195,538			192,925		
		У-ПР	4h	200,011	—0,022	—	196,095	—0,006	196,086	193,496	не более	—
	6h; 8h		200,014	—0,028			196,091	—0,008	196,079	193,494		
	6g; 8g		199,934				196,011		195,999	193,414		
	6e		199,896				195,973		195,961	193,376		
	6d		199,864				195,941		195,929	193,344		
	У-НЕ		4h	199,802	—0,022		—	195,894	—0,006	195,885		
		6h	199,688	—0,028		195,776		—0,008	195,764	193,190		
		6g	199,608			195,696			195,684	193,110		
		6e	199,570			195,658			195,646	193,072		
		6d	199,538			195,626			195,614	193,040		
		8h	199,503	—0,036		195,588		—0,011	195,573	193,005		
		8g	199,423			195,508			195,493	192,925		

Исполнительные размеры калибров для резьбы М200×4

мм

Наименование	Вид калибра	Полное допускное разн.	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный
			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	200,030	—0,028	199,995	197,425	—0,014	197,397	195,670	не более	—
		6H; 7H	200,042	—0,036	199,997	197,435	—0,018	197,399	195,670	—	—
		6G; 7G	200,102	—	200,057	197,495	—	197,459	195,730	—	—
	НЕ	4H5H	198,459	—0,028	—	197,652	—0,014	197,630	195,670	не более	—
		5H	198,523	—	—	197,716	—	197,694	195,670	—	—
		6H	198,604	—	—	197,795	—	197,767	195,670	—	—
		6G	198,664	—0,036	—	197,855	—0,018	197,827	195,730	не более	—
		7H	198,704	—	—	197,895	—	197,867	195,670	—	—
		7G	198,764	—	—	197,955	—	197,927	195,730	—	—
		4h	200,011	не менее	—	197,385	+0,018	197,415	195,661	+0,018	195,691
Калибры-кода	ПР	6h; 8h	200,014	—	—	197,378	—	197,416	195,658	—	195,696
		6g; 8g	199,954	—	—	197,318	+0,023	197,356	195,598	+0,023	195,636
		6e	199,919	—	—	197,284	—	197,320	195,564	—	195,600
		6d	199,889	—	—	197,254	—	197,290	195,534	—	195,570
		4h	200,011	не менее	—	197,204	+0,018	197,228	196,395	+0,036	—
	НЕ	6h	200,014	—	—	197,099	—	197,130	196,288	—	—
		6g	199,954	—	—	197,039	+0,023	197,070	196,228	+0,046	—
		6e	199,919	—	—	197,004	—	197,035	196,192	—	—
		6d	199,889	—	—	196,974	—	197,005	196,162	—	—
		8h	200,018	—	—	196,922	+0,030	196,962	196,107	+0,060	—
		8g	199,958	—	—	196,862	—	196,902	196,047	—	—
		4h	200,011	—0,022	—	197,380	—0,006	197,372	195,644	не более	—
Контрольные калибры-пробы	КПР-ПР	6h; 8h	200,014	—	—	197,374	—	197,362	195,636	—	—
		6g; 8g	199,954	—0,028	—	197,314	—0,008	197,302	195,576	—	—
		6e	199,919	—	—	197,279	—	197,267	195,541	—	—
		6d	199,889	—	—	197,249	—	197,237	195,511	—	—
		4h	198,208	—0,011	—	197,406	—0,006	—	195,661	не более	—
	КПР-НЕ	6h; 8h	198,208	—	—	197,406	—	—	195,658	—	—
		6g; 8g	198,148	—0,014	—	197,346	—0,008	—	195,598	—	—
		6e	198,114	—	—	197,310	—	—	195,564	—	—
		6d	198,084	—	—	197,280	—	—	195,534	—	—
		4h	198,220	—0,011	—	197,418	—0,006	—	195,661	не более	—
К-И	К-И	6h; 8h	198,222	—	—	197,420	—	—	195,658	—	—
		6g; 8g	198,162	—	—	197,360	—	—	195,598	—	—
		6e	198,128	—0,014	—	197,324	—0,008	—	195,564	не более	—
		6d	198,098	—	—	197,294	—	—	195,534	—	—
		4h	198,220	—	—	197,418	—	—	195,661	не более	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М200Х4

мм

Контрольные калибры-пробки

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Износительный	Новый		Износительный	Новый		Износительный
			Начин.	Пред. окл.		Начин.	Пред. окл.		Начин.	Пред. окл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	200,011	-0,022	—	197,200	-0,006	197,190	195,463	не более	—
		6h	200,014	-0,028		197,094	-0,008	197,082	195,356		
		6g	199,954			197,034		197,022	195,296		
		6e	199,919			197,000		196,988	195,262		
		6d	199,889			196,970		196,958	195,232		
		8h	200,018			196,918		196,902	195,178		
		8g	199,958			196,858		196,842	195,118		
		8e	199,919			196,819		196,802	195,078		
	КНЕ-НЕ	4h	199,831	-0,022	—	197,225	-0,006	—	195,490	не более	—
		6h	199,734	-0,028		197,126	-0,008	—	195,390		
		6g	199,674			196,066		—	195,330		
		6e	199,639			197,031		—	195,295		
		6d	199,609			197,001		—	195,265		
		8h	199,568			196,958		—	195,220		
		8g	199,508			196,898		—	195,160		
		8e	199,469			196,859		—	195,121		
	КИ-НЕ	4h	199,837	-0,022	—	197,231	-0,006	—	195,490	не более	—
		6h	199,742	-0,028		197,134	-0,008	—	195,390		
		6g	199,682			197,074		—	195,330		
		6e	199,647			197,039		—	195,295		
		6d	199,617			197,009		—	195,265		
		8h	199,578			196,968		—	195,220		
		8g	199,518			196,908		—	195,160		
		8e	199,479			196,869		—	195,121		
У-ПР	4h	200,011	-0,022	—	197,394	-0,006	197,385	195,661	не более	—	
	6h; 8h	200,014	-0,028		197,390	-0,008	197,378	195,658			
	6g; 8g	199,954			197,330		197,318	195,598			
	6e	199,919			197,295		197,283	195,564			
	6d	199,889			197,265		197,253	195,534			
	8e	199,849			197,225		197,213	195,490			
Л-НЕ	4h	199,822	-0,022	—	197,213	-0,006	197,204	195,490	не более	—	
	6h	199,722	-0,028		197,110	-0,008	197,098	195,390			
	6g	199,662			197,050		197,038	195,330			
	6e	199,628			197,016		197,004	195,295			
	6d	199,598			196,986		196,974	195,265			
	8h	199,553			196,937		196,922	195,220			
	8g	199,493			196,877		196,862	195,160			
	8e	199,454			196,838		196,822	195,121			

Исполнительные размеры калибров для резьбы М200×3

мм

Наименование	Вид калибра	Полое допуск резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
Калибры-пробки	ПР	4H5H; 5H	200,030	—0,028	199,995	198,074	—0,014	198,046	196,752	не более	—
		6H; 7H	200,042	—0,036	199,997	198,084	—0,018	198,048	196,752	—	—
		8G; 7G	200,090	—	200,045	198,132	—	198,096	196,800	—	—
	НЕ	4H5H	198,884	—0,028	—	198,277	—0,014	198,255	196,752	не более	—
		5H	198,937	—	—	198,330	—	198,308	196,752	—	—
		6H	199,013	—0,036	—	198,404	—0,018	198,376	196,752	—	—
		6G	199,061	—	—	198,452	—	198,424	196,800	—	—
		7H	199,103	—	—	198,494	—	198,466	196,752	—	—
		7G	199,151	—	—	198,542	—	198,514	196,800	—	—
Калибры-кольца	ПР	4h	200,011	не менее	—	198,034	+0,018	198,064	196,743	+0,018	196,773
		6h; 8h	200,014	—	—	198,028	—	198,064	196,740	—	196,778
		6g; 8g	199,966	—	—	197,980	+0,023	198,016	196,692	+0,023	196,730
		6e	199,929	—	—	197,942	—	197,980	196,656	—	196,692
		6d	199,902	—	—	197,916	—	197,952	196,628	—	196,666
	НЕ	4h	200,011	не менее	—	197,873	+0,018	197,897	197,264	+0,036	—
		6h	200,014	—	—	197,778	—	197,809	197,166	—	—
		6e	199,966	—	—	197,730	+0,023	197,761	197,118	+0,046	—
		6e	199,929	—	—	197,693	—	197,724	197,082	—	—
		6d	199,902	—	—	197,666	—	197,697	197,054	—	—
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	4h	200,011	—0,022	—	198,030	—0,006	198,020	196,726	не более	—
		6h; 8h	200,014	—	—	198,023	—	198,011	196,718	—	—
		6g; 8g	199,966	—0,028	—	197,975	—0,008	197,963	196,670	—	—
		6e	199,929	—	—	197,938	—	197,926	196,633	—	—
		6d	199,902	—	—	197,911	—	197,899	196,606	—	—
	КПР-НЕ	4h	198,658	—0,011	—	198,055	—0,006	—	196,743	не более	—
		6h; 8h	198,658	—	—	198,054	—	—	196,740	—	—
		6g; 8g	198,610	—0,014	—	198,006	—0,008	—	196,692	—	—
		6e	198,572	—	—	197,970	—	—	196,656	—	—
		6d	198,546	—	—	197,942	—	—	196,628	—	—
	К-И	4h	198,670	—0,011	—	198,067	—0,006	—	196,743	не более	—
		6h; 8h	198,672	—	—	198,068	—	—	192,740	—	—
		6g; 8g	198,624	—	—	198,020	—	—	196,692	—	—
		6e	198,586	—0,014	—	197,984	—0,008	—	196,656	—	—
		6d	198,560	—	—	197,956	—	—	196,628	—	—

Исполнительные размеры калибров для резьбы М200×3

мм

Наименование

Вид калибра

Поло допуск резьбы

d

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изношен-ный

d_2

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изношен-ный

d_1

Новый

Номен.

Пред. откл.

Изношен-ный

Контрольные калибры-пробы

КНЕ-ПР

4h

200,011

-0,022

—

197,868

-0,006

197,860

196,565

не более

—

6h

200,014

-0,028

197,774

-0,008

197,762

196,468

6g

199,966

197,726

197,714

196,420

6e

199,929

197,688

197,676

196,384

6d

199,902

197,662

197,650

196,356

8h

200,018

-0,036

197,616

-0,011

197,602

196,310

8g

199,970

197,568

197,554

196,262

КНЕ-НЕ

4h

199,851

-0,022

—

197,894

-0,006

—

196,592

не более

—

6h

199,764

-0,028

197,805

-0,008

196,502

6g

199,716

197,757

196,454

6e

199,679

197,720

196,417

6d

199,652

197,693

196,390

8h

199,618

-0,036

197,656

-0,011

196,352

8g

199,570

197,608

196,304

КН-НЕ

4h

199,857

-0,022

—

197,900

-0,006

—

196,592

не более

—

6h

199,772

-0,028

197,813

-0,008

196,502

6g

199,724

197,765

196,454

6e

199,687

197,728

196,417

6d

199,660

197,701

196,390

8h

199,628

-0,036

197,666

-0,011

196,352

8g

199,580

197,618

196,304

У-ПР

4h

200,011

-0,022

—

198,043

-0,006

198,034

196,743

не более

—

6h; 8h

200,014

-0,028

198,039

-0,008

198,027

196,740

6g; 8g

199,966

197,991

197,979

196,692

6e

199,929

197,964

197,942

196,656

6d

199,902

197,927

197,915

196,628

У-НЕ

4h

199,842

-0,022

—

197,882

-0,006

197,873

196,592

не более

—

6h

199,752

-0,028

197,790

-0,008

197,778

196,502

6g

199,704

197,742

197,730

196,454

6e

199,668

197,704

197,692

196,417

6d

199,640

197,678

197,666

196,390

8h

199,603

-0,036

197,636

-0,006

197,621

196,352

8g

199,555

197,588

197,573

196,304

Исполнительные размеры калибров для резьбы М200×2

мм

Назначение

Вид калибра

Поле допуска резьбы

Новый

Изношен-ный

Новый

Изношен-ный

Новый

Изношен-ный

Калибры-пробы

Калибры-холода

Контрольные калибры-пробы

Назначение	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁			
			Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	Новый		Изношен-ный	
			Начин.	Пред. откл.		Начин.	Пред. откл.		Начин.	Пред. откл.		
Калибры-пробы	ПР	4H5H; 5H	200,023	—0,022	199,994	198,718	—0,011	198,696	197,835	не более —	—	
		6H; 7H	200,030	—0,028	199,995	198,724	—0,014	198,696	197,835			
		6G; 8G	200,068		200,033	198,762		198,734	197,873			
	НЕ	4H5H	199,296	—0,022	—	198,892	—0,011	198,875	197,835	не более —	—	
		5H	199,346	—0,028		198,939	—0,014	198,917	197,835			
		6H	199,402			198,995		198,973	197,835			
		6G	199,440			199,033		199,011	197,873			
		7H	199,483	—0,036		199,074	—0,018	199,046	197,835			
		7G	199,521			199,112		199,084	197,873			
Калибры-холода	ПР	4h	200,011	не менее —	—	198,684	+0,018	198,714	197,826	+0,018	197,856	
		6h; 8h	200,014			198,678	+0,023	198,714	197,824		197,860	
		6g; 8g	199,976			198,640		198,676	197,786		197,822	
		6e	199,943			198,606		198,644	197,752		197,790	
		6d	199,914			198,578		198,614	197,724		197,760	
	НЕ	4h	200,011	не менее —	—	198,551	+0,018	198,575	198,142	+0,036	—	
		6h	200,014			198,466	+0,023	198,497	198,054			
		6g	199,976			198,428		198,459	198,016			
		6e	199,943			198,395		198,426	197,984			
		6d	199,914			198,366		198,397	197,954			
		8h	200,018			198,336	+0,030	198,376	197,921			
		8g	199,980			198,298		198,338	197,883			
		КПР-ПР	4h			200,011	—0,022	—	198,680	0,006	198,670	197,809
	6h; 8h		200,014	—0,028	—	198,673	—0,008		198,661	197,801		
	6g; 8g		199,976			198,635			198,623	197,763		
	6e		199,943			198,602			198,590	197,730		
	6d		199,914			198,573			198,561	197,701		
КПР-НЕ	4h	199,108	—0,011	—	198,705	—0,006	—	197,826	не более —	—		
	6h; 8h	199,108	—0,014		198,704	—0,008		197,824				
	6g; 8g	199,070			198,666			197,786				
	6e	199,036			198,634			197,752				
	6d	199,008			198,604			197,724				
К-И	4h	199,120	—0,011	—	198,717	—0,006	—	197,826	не более —	—		
	6h; 8h	199,122	—0,014		198,718	—0,008		197,824				
	6g; 8g	199,084			198,680			197,786				
	6e	199,050			198,648			197,752				
	6d	199,022			198,618			197,724				

Исполнительные размеры калибров для резьбы М200×2
мм

Контрольные калибры-пробы

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	d			d ₂			d ₁		
			Новый		Изношенный	Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
			Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
КНЕ-ПР	КНЕ-ПР	4h	200,011	—0,022	—	198,546	—0,006	198,538	197,676	не более	—
		6h	200,014	—0,028		198,462	—0,008	198,450	197,590		
		6g	199,976			198,424		198,412	197,552		
		6e	199,943			198,390		198,378	197,518		
		6d	199,914			198,362		198,350	197,490		
		8h	199,999			198,332		198,316	197,458		
		8g	199,961			198,294		198,278	197,420		
		8z	199,961	—0,036			—0,011				
	КНЕ-НЕ	4h	199,879	—0,022	—	198,572	0,006	—	197,703	не более	—
		6h	199,802	—0,028		198,493	—0,008		197,623		
		6g	199,764			198,455			197,585		
		6e	199,731			198,422			197,552		
		6d	199,702			198,393			197,523		
		8h	199,683			198,372			197,500		
		8g	199,645			—0,036			198,334		
		8z	199,645	—0,036			—0,011				
	КИ-НЕ	4h	199,885	—0,022	—	198,578	—0,006	—	197,703	не более	—
		6h	199,810	—0,028		198,501	—0,008		197,623		
		6g	199,772			198,463			197,585		
		6e	199,739			198,430			197,552		
		6d	199,710			198,401			197,523		
		8h	199,693			198,382			197,500		
		8g	199,655			—0,036			198,344		
		8z	199,655	—0,036			—0,011				
У-ПР	4h	200,011	—0,022	—	198,693	—0,006	198,684	197,826	не более	—	
	6h; 8h	200,014	—0,028		198,689	—0,008	198,677	197,824			
	6g; 8g	199,976			198,651		198,639	197,786			
	6e	199,943			198,618		198,606	197,752			
	6d	199,914			198,589		198,577	197,724			
У-НЕ	4h	199,870	—0,022	—	198,560	—0,006	198,551	197,703	не более	—	
	6h	199,790	—0,028		198,478	0,008	198,466	197,623			
	6g	199,752			198,440		198,428	197,585			
	6e	199,720			198,406		198,394	197,552			
	6d	199,690			198,378		198,366	197,523			
	8h	199,668			198,351		198,336	197,500			
	8g	199,630			—0,036		198,313	198,298			197,462
	8z	199,630	—0,036			0,011					

Примечания:

1. За номинальные размеры калибров, указанные в табл. 1—139, приняты наибольшие предельные размеры проб и наименьшие предельные размеры колец.

2. Допускается унифицировать непроходные резьбовые кольца по внутреннему диаметру в меньшую сторону, если диаметр колец отличается от номинала на величину не более 0,025 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1, № 2).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛИБРОВ ДЛЯ РЕЗЬБЫ
С ПОЛЯМИ ДОПУСКОВ 4g и 6f

Исполнительные размеры наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы калибров-колец, рассчитанные по ГОСТ 24997-81, должны соответствовать указанным в табл. 1, контрольных калибров-пробок — в табл. 2.

Таблица 1

Исполнительные размеры калибров-колец для метрической резьбы св. 68 до 200 мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал	Прогр. откл.		Номинал	Прогр. откл.	
M70×6	ПР НЕ	4g 4g	69,931 69,931	66,006 65,825	+0,018 +0,018	66,036 65,849	63,416 64,616	+0,018 +0,036	63,446 —
M70×4	ПР НЕ	4g 4g	69,951 69,951	67,325 67,174	+0,018 +0,018	67,355 67,198	65,601 66,365	+0,018 +0,036	65,631 —
M70×3	ПР	4g 6f	69,963 69,951	67,986 67,964	+0,018 +0,023	68,016 68,002	66,695 66,678	+0,018 +0,023	66,725 66,714
		4g 6f	69,963 69,951	67,853 67,753	+0,018 +0,023	67,877 67,784	67,244 67,142	+0,036 +0,046	— —
	НЕ	4g 6f	69,963 69,951	67,853 67,753	+0,018 +0,023	67,877 67,784	67,244 67,142	+0,036 +0,046	— —
M70×2	ПР	4g 6f	69,971 69,959	68,654 68,632	+0,014 +0,018	68,677 68,662	67,790 67,774	+0,014 +0,018	67,813 67,804
		4g 6f	69,971 69,959	68,537 68,451	+0,014 +0,018	68,556 68,475	68,130 68,042	+0,028 +0,036	— —
	НЕ	4g 6f	69,971 69,959	68,537 68,451	+0,014 +0,018	68,556 68,475	68,130 68,042	+0,028 +0,036	— —
M70×1,5	ПР	4g 6f	69,977 69,966	68,985 68,964	+0,014 +0,018	69,008 68,994	68,337 68,322	+0,014 +0,018	68,360 68,352
		4g 6f	69,977 69,966	68,880 68,803	+0,014 +0,018	68,899 68,827	68,573 68,494	+0,028 +0,036	— —
	НЕ	4g 6f	69,977 69,966	68,880 68,803	+0,014 +0,018	68,899 68,827	68,573 68,494	+0,028 +0,036	— —
M72×6	ПР	4g	71,931	68,006	+0,018	68,036	65,416	+0,018	65,446
	НЕ	4g	71,931	67,825	+0,018	67,849	66,616	+0,036	—
M72×4	ПР	4g	71,951	69,325	+0,018	69,355	67,601	+0,018	67,631
	НЕ	4g	71,951	69,174	+0,018	69,198	68,365	+0,036	—
M72×3	ПР	4g 6f	71,963 71,951	69,986 69,964	+0,018 +0,023	70,016 70,002	68,695 68,678	+0,018 +0,023	68,725 68,714
		4g 6f	71,963 71,951	69,853 69,753	+0,018 +0,023	69,877 69,784	69,244 69,142	+0,036 +0,046	— —
	НЕ	4g 6f	71,963 71,951	69,853 69,753	+0,018 +0,023	69,877 69,784	69,244 69,142	+0,036 +0,046	— —
M72×2	ПР	4g 6f	71,971 71,959	70,654 70,632	+0,014 +0,018	70,677 70,662	69,790 69,774	+0,014 +0,018	69,813 69,804
		4g 6f	71,971 71,959	70,537 70,451	+0,014 +0,018	70,556 70,475	70,130 70,042	+0,028 +0,036	— —
	НЕ	4g 6f	71,971 71,959	70,537 70,451	+0,014 +0,018	70,556 70,475	70,130 70,042	+0,028 +0,036	— —
M72×1,5	ПР	4g 6f	71,977 71,966	70,985 70,964	+0,014 +0,018	71,008 70,994	70,337 70,322	+0,014 +0,018	70,360 70,352
		4g 6f	71,977 71,966	70,880 70,803	+0,014 +0,018	70,899 70,827	70,573 70,494	+0,028 +0,036	— —
	НЕ	4g 6f	71,977 71,966	70,880 70,803	+0,014 +0,018	70,899 70,827	70,573 70,494	+0,028 +0,036	— —

мм

Резьба	Вид калибра	Полнота допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Норм.	Пред. откл.		Норм.	Пред. откл.	
M72×1	ПР	4g 6f	71,983 71,971	71,315 71,293	+0,014 +0,018	71,338 71,323	70,884 70,868	+0,014 +0,018	70,907 70,898
	НЕ	4g 6f	71,983 71,960	71,220 71,152	+0,014 +0,018	71,239 71,176	71,013 70,943	+0,028 +0,036	— —
M75×4	ПР	4g	74,951	72,325	+0,018	72,355	70,601	+0,018	70,631
	НЕ	4g	74,951	72,174	+0,018	72,198	71,365	+0,036	—
M75×3	ПР	4g 6f	74,963 74,951	72,986 72,964	+0,018 +0,023	73,016 73,002	71,695 71,678	+0,018 +0,023	71,725 71,714
	НЕ	4g 6f	74,963 74,951	72,853 72,753	+0,018 +0,023	72,877 72,784	72,244 72,142	+0,036 +0,046	— —
M75×2	ПР	4g 6f	74,971 74,959	73,654 73,632	+0,014 +0,018	73,677 73,662	72,790 72,774	+0,014 +0,018	72,813 72,804
	НЕ	4g 6f	74,971 74,959	73,537 73,451	+0,014 +0,018	73,556 73,475	73,130 73,042	+0,028 +0,036	— —
M75×1,5	ПР	4g 6f	74,977 74,966	73,985 73,964	+0,014 +0,018	74,008 73,994	73,337 73,322	+0,014 +0,018	73,360 73,352
	НЕ	4g 6f	74,977 74,966	73,880 73,803	+0,014 +0,018	73,899 73,827	73,573 73,494	+0,028 +0,036	— —
M76×6	ПР	4g	75,931	72,006	+0,018	72,036	69,416	+0,018	69,446
	НЕ	4g	75,931	71,825	+0,018	71,849	70,616	+0,036	—
M76×4	ПР	4g	75,951	73,325	+0,018	73,355	71,601	+0,018	71,631
	НЕ	4g	75,951	73,174	+0,018	73,198	72,365	+0,036	—
M76×3	ПР	4g 6f	75,963 75,951	73,986 73,964	+0,018 +0,023	74,016 74,003	72,695 72,678	+0,018 +0,023	72,725 72,714
	НЕ	4g 6f	75,963 75,951	73,853 73,753	+0,018 +0,023	73,877 73,784	73,244 73,142	+0,036 +0,046	— —
M76×2	ПР	4g 6f	75,971 75,959	74,654 74,632	+0,014 +0,018	74,677 74,662	73,790 73,774	+0,014 +0,018	73,813 73,804
	НЕ	4g 6f	75,971 75,959	74,537 74,451	+0,014 +0,018	74,556 74,475	74,130 74,042	+0,028 +0,036	— —
M76×1,5	ПР	4g 6f	75,977 75,966	74,985 74,964	+0,014 +0,018	75,008 74,994	74,337 74,322	+0,014 +0,018	74,360 74,352
	НЕ	4g 6f	75,977 75,966	74,860 74,803	+0,014 +0,018	74,899 74,827	74,573 74,494	+0,028 +0,036	— —
M76×1	ПР	4g 6f	75,983 75,971	75,315 75,293	+0,014 +0,018	75,338 75,323	74,884 74,868	+0,014 +0,018	74,907 74,898
	НЕ	4g 6f	75,983 75,960	75,220 75,152	+0,014 +0,018	75,239 75,176	75,013 74,943	+0,028 +0,036	— —
M78×2	ПР	4g 6f	77,971 77,959	76,654 76,632	+0,014 +0,018	76,677 76,662	75,790 75,774	+0,014 +0,018	75,813 75,804
	НЕ	4g 6f	77,971 77,959	76,537 76,451	+0,014 +0,018	76,556 76,475	76,130 76,042	+0,028 +0,036	— —

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Ночн.	Пред. осл.		Ночн.	Пред. осл.	
M80×6	ПР НЕ	4g	79,931	76,006	+0,018	76,036	73,416	+0,018	73,446
		4g	79,931	75,825	+0,018	75,849	74,616	+0,036	—
M80×4	ПР НЕ	4g	79,951	77,325	+0,018	77,355	75,601	+0,018	75,631
		4g	79,951	77,174	+0,018	77,198	76,365	+0,036	—
M80×3	ПР	4g	79,963	77,986	+0,018	78,016	76,695	+0,018	76,725
		6f	79,961	77,964	+0,023	78,002	76,678	+0,023	76,714
	НЕ	4g	79,963	77,853	+0,018	77,877	77,244	+0,036	—
		6f	79,961	77,753	+0,023	77,784	77,142	+0,046	—
M80×2	ПР	4g	79,971	78,654	+0,014	78,677	77,790	+0,014	77,813
		6f	79,959	78,632	+0,018	78,662	77,774	+0,018	77,804
	НЕ	4g	79,971	78,537	+0,014	78,556	78,130	+0,028	—
		6f	79,959	78,451	+0,018	78,475	78,042	+0,036	—
M80×1,5	ПР	4g	79,977	78,985	+0,014	79,008	78,337	+0,014	78,360
		6f	79,966	78,964	+0,018	78,994	78,322	+0,018	78,352
	НЕ	4g	79,977	78,880	+0,014	78,899	78,573	+0,028	—
		6f	79,966	78,803	+0,018	78,827	78,494	+0,036	—
M80×1	ПР	4g	79,983	79,315	+0,014	79,338	78,884	+0,014	78,907
		6f	79,971	79,293	+0,018	79,323	78,868	+0,018	78,896
	НЕ	4g	79,983	79,220	+0,014	79,239	79,013	+0,028	—
		6f	79,960	79,152	+0,018	79,176	78,943	+0,036	—
M82×2	ПР	4g	81,971	80,654	+0,014	80,677	79,790	+0,014	79,813
		6f	81,959	80,632	+0,018	80,662	79,774	+0,018	79,804
	НЕ	4g	81,971	80,537	+0,014	80,556	80,130	+0,028	—
		6f	81,959	80,451	+0,018	80,475	80,042	+0,036	—
M85×6	ПР НЕ	4g	84,931	81,006	+0,018	81,036	78,416	+0,018	78,446
		4g	84,931	80,825	+0,018	80,849	79,616	+0,036	—
M85×4	ПР НЕ	4g	84,951	82,325	+0,018	82,355	80,601	+0,018	80,631
		4g	84,951	82,174	+0,018	82,198	81,365	+0,036	—
M85×3	ПР	4g	84,963	82,986	+0,018	83,016	81,695	+0,018	81,725
		6f	84,951	82,964	+0,023	83,002	81,678	+0,023	81,714
	НЕ	4g	84,963	82,853	+0,018	82,877	82,244	+0,036	—
		6f	84,951	82,753	+0,023	82,784	82,142	+0,046	—
M85×2	ПР	4g	84,971	83,654	+0,014	83,677	82,790	+0,014	82,813
		6f	84,959	83,632	+0,018	83,662	82,774	+0,018	82,804
	НЕ	4g	84,971	83,537	+0,014	83,556	83,130	+0,028	—
		6f	84,959	83,451	+0,018	83,475	83,042	+0,036	—
M85×1,5	ПР	4g	84,977	83,985	+0,014	84,008	83,337	+0,014	83,360
		6f	84,966	83,964	+0,018	83,994	83,322	+0,018	83,352
	НЕ	4g	84,977	83,880	+0,014	83,899	83,573	+0,028	—
		6f	84,966	83,803	+0,018	83,827	83,494	+0,036	—
M90×6	ПР НЕ	4g	89,931	86,006	+0,018	86,036	83,416	+0,018	83,446
		4g	89,931	85,825	+0,018	85,849	84,616	+0,036	—

мм

Размер	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d по риску	Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_i		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
M90×4	ПР НЕ	4g 4g	89,951 89,951	87,325 87,174	+0,018 +0,018	87,355 87,198	85,601 86,365	+0,018 +0,036	85,631 —
M90×3	ПР	4g 6f	89,963 89,951	87,986 87,964	+0,018 +0,023	88,016 88,002	86,695 86,678	+0,018 +0,023	86,725 86,714
		4g 6f	89,963 89,951	87,853 87,753	+0,018 +0,023	87,877 87,784	87,244 87,142	+0,036 +0,046	— —
	НЕ								
M90×2	ПР	4g 6f	89,971 89,959	88,654 88,632	+0,014 +0,018	88,677 88,662	87,790 87,774	+0,014 +0,018	87,813 87,804
		4g 6f	89,971 89,959	88,537 88,451	+0,014 +0,018	88,556 88,475	88,130 88,042	+0,028 +0,036	— —
	НЕ								
M90×1,5	ПР	4g 6f	89,977 89,966	88,985 88,964	+0,014 +0,018	89,008 88,994	88,337 88,332	+0,014 +0,018	88,360 88,352
		4g 6f	89,977 89,966	88,880 88,803	+0,014 +0,018	88,899 88,827	88,573 88,494	+0,028 +0,036	— —
	НЕ								
M95×6	ПР	4g	94,931	91,006	+0,018	91,036	88,416	+0,018	88,446
	НЕ	4g	94,931	90,815	+0,018	90,839	89,606	+0,036	—
M95×4	ПР	4g	94,951	92,325	+0,018	92,355	90,601	+0,018	90,631
	НЕ	4g	94,951	92,164	+0,018	92,188	91,355	+0,036	—
M95×3	ПР	4g 6f	94,963 94,951	92,966 92,964	+0,018 +0,023	93,016 93,002	91,695 91,678	+0,018 +0,023	91,725 91,714
		4g 6f	94,963 94,951	92,845 92,741	+0,018 +0,023	92,869 92,772	92,236 92,130	+0,036 +0,046	— —
	НЕ								
M95×2	ПР	4g 6f	94,971 94,959	93,654 93,632	+0,014 +0,018	93,677 93,662	92,790 92,774	+0,014 +0,018	92,813 92,804
		4g 6f	94,971 94,959	93,531 93,441	+0,014 +0,018	93,550 93,465	93,124 93,032	+0,028 +0,036	— —
	НЕ								
M95×1,5	ПР	4g 6f	94,977 94,966	93,985 93,964	+0,014 +0,018	94,008 93,994	93,337 93,322	+0,014 +0,018	93,360 93,352
		4g 6f	94,977 94,966	93,874 93,793	+0,014 +0,018	93,893 93,817	93,567 93,484	+0,028 +0,036	— —
	НЕ								
M100×6	ПР	4g	99,931	96,006	+0,018	96,036	93,416	+0,018	93,446
	НЕ	4g	99,931	95,815	+0,018	95,839	94,606	+0,036	—
M100×4	ПР	4g	99,951	97,325	+0,018	97,355	95,601	+0,018	95,631
	НЕ	4g	99,951	97,164	+0,018	97,188	96,355	+0,036	—
M100×3	ПР	4g 6f	99,963 99,951	97,986 97,964	+0,018 +0,023	98,016 98,002	96,695 96,678	+0,018 +0,023	96,725 96,714
		4g 6f	99,963 99,951	97,845 97,741	+0,018 +0,023	97,869 97,772	97,236 97,130	+0,036 +0,046	— —
	НЕ								
M100×2	ПР	4g 6f	99,971 99,959	98,654 98,632	+0,014 +0,018	98,677 98,662	97,790 97,774	+0,014 +0,018	97,813 97,804
		4g 6f	99,971 99,959	98,531 98,441	+0,014 +0,018	98,550 98,465	98,124 98,032	+0,028 +0,036	— —
	НЕ								

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
M100×1,5	ПР	4g 6f	99,977 99,966	98,985 98,964	+0,014 -0,018	99,008 98,994	98,337 98,322	+0,014 +0,018	98,360 98,352
	НЕ	4g 6f	99,977 99,966	98,874 98,793	+0,014 +0,018	98,893 98,817	98,567 98,484	+0,028 +0,036	— —
M105×6	ПР	4g	104,931	101,006	+0,018	101,036	98,416	+0,018	98,446
	НЕ	4g	104,931	100,815	+0,018	100,839	99,606	+0,036	—
M105×4	ПР	4g	104,951	102,325	+0,018	102,355	100,601	+0,018	100,631
	НЕ	4g	104,951	102,164	+0,018	102,188	101,355	+0,036	—
M105×3	ПР	4g 6f	104,963 104,951	102,986 102,964	+0,018 +0,023	103,016 103,002	101,695 101,678	+0,018 +0,023	101,725 101,714
	НЕ	4g 6f	104,963 104,951	102,845 102,741	+0,018 +0,023	102,869 102,772	102,236 102,130	+0,036 +0,046	— —
M105×2	ПР	4g 6f	104,971 104,959	103,651 103,632	+0,014 +0,018	103,677 103,662	102,790 102,774	+0,014 +0,018	102,813 102,804
	НЕ	4g 6f	104,971 104,959	103,531 103,441	+0,014 +0,018	103,550 103,465	103,124 103,032	+0,028 +0,036	— —
M105×1,5	ПР	4g 6f	104,977 104,966	103,985 103,964	+0,014 +0,018	104,008 103,994	103,337 103,322	+0,014 +0,018	103,360 103,352
	НЕ	4g 6f	104,977 104,966	103,874 103,793	+0,014 +0,018	103,893 103,817	103,567 103,484	+0,028 +0,036	— —
M110×6	ПР	4g	109,931	106,006	+0,018	106,036	103,416	+0,018	103,446
	НЕ	4g	109,931	105,815	+0,018	105,839	104,606	+0,036	—
M110×4	ПР	4g	109,951	107,325	+0,018	107,355	105,601	+0,018	105,631
	НЕ	4g	109,951	107,164	+0,018	107,188	106,355	+0,036	—
M110×3	ПР	4g 6f	109,963 109,951	107,986 107,964	+0,018 +0,023	108,016 108,002	106,695 106,678	+0,018 +0,023	106,725 106,714
	НЕ	4g 6f	109,963 109,951	107,845 107,741	+0,018 +0,023	107,869 107,772	107,236 107,130	+0,036 +0,046	— —
M110×2	ПР	4g 6f	109,971 109,959	108,654 108,632	+0,014 +0,018	108,677 108,662	107,790 107,774	+0,014 +0,018	107,813 107,804
	НЕ	4g 6f	109,971 109,959	108,531 108,441	+0,014 +0,018	108,550 108,465	108,124 108,032	+0,028 +0,036	— —
M100×1,5	ПР	4g 6f	109,977 109,966	108,985 108,964	+0,014 +0,018	109,008 108,994	108,337 108,322	+0,014 +0,018	108,360 108,352
	НЕ	4g 6f	109,977 109,966	108,874 108,793	+0,014 +0,018	108,893 108,817	108,567 108,484	+0,028 +0,036	— —
M115×6	ПР	4g	114,931	111,006	+0,018	111,036	108,416	+0,018	108,446
	НЕ	4g	114,931	110,815	+0,018	110,839	109,606	+0,036	—
M115×4	ПР	4g	114,951	112,325	+0,018	112,355	110,601	+0,018	110,631
	НЕ	4g	114,951	112,164	+0,018	112,188	111,355	+0,036	—
M115×3	ПР	4g 6f	114,963 114,951	112,986 112,964	+0,018 +0,023	113,016 113,002	111,695 111,678	+0,018 +0,023	111,725 111,714
	НЕ	4g 6f	114,963 114,951	112,845 112,741	+0,018 +0,023	112,869 112,772	112,236 112,130	+0,036 +0,046	— —

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Норм.	Пред. откл.		Норм.	Пред. откл.	
M115×2	ПР	4g	114,971	113,654	+0,014	113,677	112,790	+0,014	112,813
		6f	114,959	113,632	+0,018	113,662	112,774	+0,018	112,804
	НЕ	4g	114,971	113,531	+0,014	113,550	113,124	+0,028	—
		6f	114,959	113,441	+0,018	113,465	113,032	+0,036	—
M115×1,5	ПР	4g	114,977	113,985	+0,014	114,008	113,337	+0,014	113,360
		6f	114,966	113,964	+0,018	113,994	113,322	+0,018	113,352
	НЕ	4g	114,977	113,874	+0,014	113,893	113,567	+0,028	—
		6f	114,966	113,793	+0,018	113,817	113,484	+0,036	—
M120×6	ПР	4g	119,931	116,006	+0,018	116,036	113,416	+0,018	113,446
	НЕ	4g	119,931	115,815	+0,018	115,839	114,606	+0,036	—
M120×4	ПР	4g	119,951	117,325	+0,018	117,355	115,601	+0,018	115,631
	НЕ	4g	119,951	117,164	+0,018	117,188	116,355	+0,036	—
M120×3	ПР	4g	119,963	117,986	+0,018	118,016	116,695	+0,018	116,725
		6f	119,951	117,964	+0,023	118,002	116,678	+0,023	116,714
	НЕ	4g	119,963	117,845	+0,018	117,869	117,236	+0,036	—
		6f	119,951	117,741	+0,023	117,772	117,130	+0,046	—
M120×2	ПР	4g	119,971	118,654	+0,014	118,677	117,790	+0,014	117,813
		6f	119,959	118,632	+0,018	118,662	117,774	+0,018	117,804
	НЕ	4g	119,971	118,531	+0,014	118,550	118,124	+0,028	—
		6f	119,959	118,441	+0,018	118,465	118,032	+0,036	—
M120×1,5	ПР	4g	119,977	118,985	+0,014	119,008	118,337	+0,014	118,360
		6f	119,966	118,964	+0,018	118,994	118,322	+0,018	118,352
	НЕ	4g	119,977	118,874	+0,014	118,893	118,567	+0,028	—
		6f	119,966	118,793	+0,018	118,817	118,484	+0,036	—
M125×6	ПР	4g	124,931	121,006	+0,018	121,036	118,416	+0,018	118,446
	НЕ	4g	124,931	120,815	+0,018	120,839	119,606	+0,036	—
M125×4	ПР	4g	124,951	122,325	+0,018	122,355	120,601	+0,018	120,631
	НЕ	4g	124,951	122,164	+0,018	122,188	121,355	+0,036	—
M125×3	ПР	4g	124,963	122,986	+0,018	123,016	121,695	+0,018	121,725
		6f	124,951	122,964	+0,023	123,002	121,678	+0,023	121,714
	НЕ	4g	124,963	122,845	+0,018	122,869	122,236	+0,036	—
		6f	124,951	122,741	+0,023	122,772	122,130	+0,046	—
M125×2	ПР	4g	124,971	123,654	+0,014	123,677	122,790	+0,014	122,813
		6f	124,959	123,632	+0,018	123,662	122,774	+0,018	122,804
	НЕ	4g	124,971	123,531	+0,014	123,550	123,124	+0,028	—
		6f	124,959	123,441	+0,018	123,465	123,032	+0,036	—
M125×1,5	ПР	4g	124,977	123,985	+0,014	124,008	123,337	+0,014	123,360
		6f	124,966	123,964	+0,018	123,994	123,322	+0,018	123,352
	НЕ	4g	124,977	123,874	+0,014	123,893	123,567	+0,028	—
		6f	124,966	123,793	+0,018	123,817	123,484	+0,036	—
M130×6	ПР	4g	129,931	126,006	+0,018	126,036	123,416	+0,018	123,446
	НЕ	4g	129,931	125,815	+0,018	125,839	124,606	+0,036	—

мм

Резьба	Вид катябра	Поло допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изломанный	Новый		Изломанный
				Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
M130×4	ПР НЕ	4g 4g	129,951 129,951	127,325 127,164	+0,018 +0,018	127,355 127,188	125,601 126,355	+0,018 +0,036	125,631 —
M130×3	ПР	4g 6f	129,963 129,951	127,986 127,964	+0,018 +0,023	128,016 128,002	126,695 126,678	+0,018 +0,023	126,725 126,714
		4g 6f	129,963 129,951	127,845 127,741	+0,018 +0,023	127,869 127,772	127,236 127,130	+0,036 +0,046	— —
	НЕ								
M130×2	ПР	4g 6f	129,971 129,959	128,654 128,632	+0,014 +0,018	128,677 128,662	127,790 127,774	+0,014 +0,018	127,813 127,804
		4g 6f	129,971 129,959	128,531 128,441	+0,014 +0,018	128,550 128,465	128,124 128,032	+0,028 +0,036	— —
	НЕ								
M130×1,5	ПР	4g 6f	129,977 129,966	128,985 128,964	+0,014 +0,018	129,008 128,994	128,337 128,322	+0,014 +0,018	128,360 128,352
		4g 6f	129,977 129,966	128,874 128,793	+0,014 +0,018	128,893 128,817	128,567 128,484	+0,028 +0,036	— —
	НЕ								
M135×6	ПР	4g	134,931	131,006	+0,018	131,036	128,416	+0,018	128,446
	НЕ	4g	134,931	130,815	+0,018	130,839	129,606	+0,036	—
M135×4	ПР	4g	134,951	132,325	+0,018	132,355	130,601	+0,018	130,631
	НЕ	4g	134,951	132,164	+0,018	132,188	131,355	+0,036	—
M135×3	ПР	4g 6f	134,963 134,951	132,986 132,964	+0,018 +0,023	133,016 133,002	131,695 131,678	+0,018 +0,023	131,725 131,714
		4g 6f	134,963 134,951	132,845 132,741	+0,018 +0,023	132,869 132,772	132,236 132,130	+0,036 +0,046	— —
	НЕ								
M135×2	ПР	4g 6f	134,971 134,959	133,654 133,632	+0,014 +0,018	133,677 133,662	132,790 132,774	+0,014 +0,018	132,813 132,804
		4g 6f	134,971 134,959	133,531 133,441	+0,014 +0,018	133,550 133,465	133,124 133,032	+0,028 +0,036	— —
	НЕ								
M135×1,5	ПР	4g 6f	134,977 134,966	133,985 133,964	+0,014 +0,018	134,008 133,994	133,337 133,322	+0,014 +0,018	133,360 133,352
		4g 6f	134,977 134,966	133,874 133,793	+0,014 +0,018	133,893 133,817	133,567 133,484	+0,028 +0,036	— —
	НЕ								
M140×6	ПР	4g	139,931	136,006	+0,018	136,036	133,416	+0,018	133,446
	НЕ	4g	139,931	135,815	+0,018	135,839	134,606	+0,036	—
M140×4	ПР	4g	139,951	137,325	+0,018	137,355	135,601	+0,018	135,631
	НЕ	4g	139,951	137,164	+0,018	137,188	136,355	+0,036	—
M140×3	ПР	4g 6f	139,963 139,951	137,986 137,964	+0,018 +0,023	138,016 138,002	136,695 136,678	+0,018 +0,023	136,725 136,714
		4g 6f	139,963 139,951	137,845 137,741	+0,018 +0,023	137,869 137,772	137,236 137,130	+0,036 +0,046	— —
	НЕ								
M140×2	ПР	4g 6f	139,971 139,959	138,654 138,632	+0,014 +0,018	138,677 138,662	137,790 137,774	+0,014 +0,018	137,813 137,804
		4g 6f	139,971 139,959	138,531 138,441	+0,014 +0,018	138,550 138,465	138,124 138,032	+0,028 +0,036	— —
	НЕ								

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d или макс	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	
M140×1,5	ПР	4g	139,977	138,985	+0,014	139,008	138,337	+0,014	138,360
		6f	139,966	138,964	+0,018	138,994	138,322	+0,018	138,352
	НЕ	4g	139,977	138,874	+0,014	138,893	138,567	+0,028	—
		6f	139,966	138,793	+0,018	138,817	138,484	+0,036	—
M145×6	ПР	4g	144,931	141,006	+0,018	141,036	138,416	+0,018	138,446
	НЕ	4g	144,931	140,815	+0,018	140,839	139,606	+0,036	—
M145×4	ПР	4g	144,951	142,325	+0,018	142,355	140,601	+0,018	140,631
	НЕ	4g	144,951	142,164	+0,018	142,188	141,355	+0,036	—
M145×3	ПР	4g	144,963	142,986	+0,018	143,016	141,659	+0,018	141,725
		6f	144,951	142,964	+0,023	143,002	141,678	+0,023	141,714
	НЕ	4g	144,963	142,845	+0,018	142,869	142,236	+0,036	—
		6f	144,951	142,741	+0,023	142,772	142,130	+0,046	—
M145×2	ПР	4g	144,971	143,654	+0,014	143,677	142,790	+0,014	142,813
		6f	144,959	143,632	+0,018	143,662	142,774	+0,018	142,804
	НЕ	4g	144,971	143,531	+0,014	143,550	143,124	+0,028	—
		6f	144,959	143,441	+0,018	143,465	143,032	+0,036	—
M145×1,5	ПР	4g	144,977	143,985	+0,014	144,008	143,337	+0,014	143,360
		6f	144,966	143,964	+0,018	143,994	143,322	+0,018	143,352
	НЕ	4g	144,977	143,874	+0,014	143,893	143,567	+0,028	—
		6f	144,966	143,793	+0,018	143,817	143,484	+0,036	—
M150×6	ПР	4g	144,931	146,006	+0,018	146,036	143,416	+0,018	143,446
	НЕ	4g	144,931	145,815	+0,018	145,839	144,606	+0,036	—
M150×4	ПР	4g	144,951	147,325	+0,018	147,355	145,601	+0,018	145,631
	НЕ	4g	144,951	147,164	+0,018	147,188	146,355	+0,036	—
M150×3	ПР	4g	149,963	147,986	+0,018	148,016	146,695	+0,018	146,725
		6f	149,951	147,964	+0,023	148,002	146,678	+0,023	146,714
	НЕ	4g	149,963	147,845	+0,018	147,869	147,236	+0,036	—
		6f	149,951	147,741	+0,023	147,772	147,130	+0,046	—
M150×2	ПР	4g	149,971	148,654	+0,014	148,677	147,790	+0,014	147,813
		6f	149,959	148,632	+0,018	148,662	147,774	+0,018	147,804
	НЕ	4g	149,971	148,531	+0,014	148,550	148,124	+0,028	—
		6f	149,959	148,441	+0,018	148,465	148,032	+0,036	—
M150×1,5	ПР	4g	149,977	148,985	+0,014	149,008	148,337	+0,014	148,360
		6f	149,966	148,964	+0,018	148,994	148,322	+0,018	148,352
	НЕ	4g	149,977	148,874	+0,014	148,893	148,567	+0,028	—
		6f	149,966	148,793	+0,018	148,817	148,484	+0,036	—
M155×6	ПР	4g	154,931	151,006	+0,018	151,036	148,416	+0,018	148,446
	НЕ	4g	154,931	150,815	+0,018	150,839	149,606	+0,036	—
M155×4	ПР	4g	154,951	152,325	+0,018	152,355	150,601	+0,018	150,631
	НЕ	4g	154,951	152,164	+0,018	152,188	151,355	+0,036	—
M155×3	ПР	4g	154,963	152,986	+0,018	153,016	151,695	+0,018	151,725
		6f	154,951	152,964	+0,023	153,002	151,678	+0,023	151,714
	НЕ	4g	154,963	152,845	+0,018	152,869	152,236	+0,036	—
		6f	154,951	152,741	+0,023	152,772	152,130	+0,046	—

мм

Резьба	Вид категории	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Норм.	Пред. откл.		Норм.	Пред. откл.	
M155×2	ПР	4g 6f	154,971 154,959	153,654 153,632	+0,014 +0,018	153,677 153,662	152,790 152,774	+0,014 +0,018	152,813 152,804
	НЕ	4g 6f	154,971 154,959	153,531 153,441	+0,014 +0,018	153,550 153,465	153,124 153,032	+0,028 +0,036	— —
M160×6	ПР	4g	159,931	156,006	+0,018	156,036	153,416	+0,018	153,446
	НЕ	4g	159,931	155,815	+0,018	155,839	154,606	+0,036	—
M160×4	ПР	4g	159,951	157,325	+0,018	157,355	155,601	+0,018	155,631
	НЕ	4g	159,951	157,164	+0,018	157,188	156,355	+0,036	—
M160×3	ПР	4g 6f	159,963 159,951	157,986 157,964	+0,018 +0,023	158,016 158,002	156,695 156,678	+0,018 +0,023	156,725 156,714
	НЕ	4g 6f	159,963 159,951	157,845 157,741	+0,018 +0,023	157,869 157,772	157,236 157,130	+0,036 +0,046	— —
M160×2	ПР	4g 6f	159,971 159,959	158,654 158,632	+0,014 +0,018	158,677 158,662	157,790 157,774	+0,014 +0,018	157,813 157,804
	НЕ	4g 6f	159,971 159,959	158,531 158,441	+0,014 +0,018	158,550 158,465	158,124 158,032	+0,028 +0,036	— —
M165×6	ПР	4g	164,931	161,006	+0,018	161,036	158,416	+0,018	158,446
	НЕ	4g	164,931	160,815	+0,018	160,839	159,606	+0,036	—
M165×4	ПР	4g	164,951	162,325	+0,018	162,355	160,601	+0,018	160,631
	НЕ	4g	164,951	162,164	+0,018	162,188	161,355	+0,036	—
M165×3	ПР	4g 6f	164,963 164,951	162,986 162,964	+0,018 +0,023	163,016 163,002	161,695 161,678	+0,018 +0,023	161,725 161,714
	НЕ	4g 6f	164,963 164,951	162,845 162,741	+0,018 +0,023	162,869 162,772	162,236 162,130	+0,036 +0,046	— —
M165×2	ПР	4g 6f	164,971 164,959	163,654 163,632	+0,014 +0,018	163,677 163,662	162,790 162,774	+0,014 +0,018	162,813 162,804
	НЕ	4g 6f	164,971 164,959	163,531 163,441	+0,014 +0,018	163,550 163,465	163,124 163,032	+0,028 +0,036	— —
M170×6	ПР	4g	169,931	166,006	+0,018	166,036	163,416	+0,018	163,446
	НЕ	4g	169,931	165,815	+0,018	165,839	164,606	+0,036	—
M170×4	ПР	4g	169,951	167,325	+0,018	167,355	165,601	+0,018	165,631
	НЕ	4g	169,951	167,164	+0,018	167,188	166,355	+0,036	—
M170×3	ПР	4g 6f	169,963 169,951	167,986 167,964	+0,018 +0,023	168,016 168,002	166,695 166,678	+0,018 +0,023	166,725 166,714
	НЕ	4g 6f	169,963 169,951	167,845 167,741	+0,018 +0,023	167,869 167,772	167,236 167,130	+0,036 +0,046	— —

Размер	Вид калора	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_i		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал	Пред. откл.		Номинал	Пред. откл.	
M170×2	ПР	4g 6f	169,971 169,959	168,654 168,632	+0,014 +0,018	168,677 168,662	167,790 167,774	+0,014 +0,018	167,813 167,804
	НЕ	4g 6f	169,971 169,959	168,531 168,441	+0,014 +0,018	168,550 168,465	168,124 168,032	+0,028 +0,036	— —
M175×6	ПР	4g	174,931	171,006	+0,018	171,036	168,416	+0,018	168,446
	НЕ	4g	174,931	170,815	+0,018	170,839	169,606	+0,036	—
M175×4	ПР	4g	174,951	172,325	+0,018	172,355	170,601	+0,018	170,631
	НЕ	4g	174,951	172,164	+0,018	172,188	171,355	+0,036	—
M175×3	ПР	4g 6f	174,963 174,951	172,986 172,964	+0,018 +0,023	173,016 173,002	171,695 171,678	+0,018 +0,023	171,725 171,714
		4g 6f	174,963 174,951	172,845 172,741	+0,018 +0,023	172,869 172,772	172,236 172,130	+0,036 +0,046	— —
	НЕ	4g 6f	174,963 174,951	172,845 172,741	+0,018 +0,023	172,869 172,772	172,236 172,130	+0,036 +0,046	— —
		4g 6f	174,963 174,951	172,845 172,741	+0,018 +0,023	172,869 172,772	172,236 172,130	+0,036 +0,046	— —
M175×2	ПР	4g 6f	174,971 174,959	173,654 173,632	+0,014 +0,018	173,677 173,662	172,790 172,774	+0,014 +0,018	172,813 172,804
		4g 6f	174,971 174,959	173,531 173,441	+0,014 +0,018	173,550 173,465	173,124 173,032	+0,028 +0,036	— —
	НЕ	4g 6f	174,971 174,959	173,531 173,441	+0,014 +0,018	173,550 173,465	173,124 173,032	+0,028 +0,036	— —
		4g 6f	174,971 174,959	173,531 173,441	+0,014 +0,018	173,550 173,465	173,124 173,032	+0,028 +0,036	— —
M180×6	ПР	4g	179,931	176,006	+0,018	176,036	173,416	+0,018	173,446
	НЕ	4g	179,931	175,815	+0,018	175,839	174,606	+0,036	—
M180×4	ПР	4g	179,951	177,325	+0,018	177,355	175,601	+0,018	175,631
	НЕ	4g	179,951	177,164	+0,018	177,188	176,355	+0,036	—
M180×3	ПР	4g 6f	179,963 179,951	177,986 177,964	+0,018 +0,023	178,016 178,002	176,695 176,678	+0,018 +0,023	176,725 176,714
		4g 6f	179,963 179,951	177,845 177,741	+0,018 +0,023	177,869 177,772	177,236 177,130	+0,036 +0,046	— —
	НЕ	4g 6f	179,963 179,951	177,845 177,741	+0,018 +0,023	177,869 177,772	177,236 177,130	+0,036 +0,046	— —
		4g 6f	179,963 179,951	177,845 177,741	+0,018 +0,023	177,869 177,772	177,236 177,130	+0,036 +0,046	— —
M180×2	ПР	4g 6f	179,971 179,959	178,654 178,632	+0,014 +0,018	178,677 178,662	177,790 177,774	+0,014 +0,018	177,813 177,804
		4g 6f	179,971 179,959	178,531 178,441	+0,014 +0,018	178,550 178,465	178,124 178,032	+0,023 +0,036	— —
	НЕ	4g 6f	179,971 179,959	178,531 178,441	+0,014 +0,018	178,550 178,465	178,124 178,032	+0,023 +0,036	— —
		4g 6f	179,971 179,959	178,531 178,441	+0,014 +0,018	178,550 178,465	178,124 178,032	+0,023 +0,036	— —
M185×6	ПР	4g	184,931	181,006	+0,018	181,036	178,416	+0,018	178,446
	НЕ	4g	184,931	180,805	+0,018	180,829	179,596	+0,036	—
M185×4	ПР	4g	184,951	182,325	+0,018	182,355	180,601	+0,018	180,631
	НЕ	4g	184,951	182,144	+0,018	182,168	181,335	+0,036	—
M185×3	ПР	4g 6f	184,963 184,951	182,986 182,964	+0,018 +0,023	183,016 183,002	181,695 181,678	+0,018 +0,023	181,725 181,714
		4g 6f	184,963 184,951	182,825 182,715	+0,018 +0,023	182,849 182,746	182,216 182,104	+0,036 +0,046	— —
	НЕ	4g 6f	184,963 184,951	182,825 182,715	+0,018 +0,023	182,849 182,746	182,216 182,104	+0,036 +0,046	— —
		4g 6f	184,963 184,951	182,825 182,715	+0,018 +0,023	182,849 182,746	182,216 182,104	+0,036 +0,046	— —

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d не менее	Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_i		
				Новый		Изношенный	Новый		Изношенный
				Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	
M185×2	ПР	4g 6f	184,973 184,962	183,646 183,626	+0,018 +0,023	183,676 183,662	182,788 182,772	+0,018 +0,023	182,818 182,808
	НЕ	4g 6f	184,973 184,962	183,513 183,414	+0,018 +0,023	183,537 183,445	183,104 183,002	+0,036 +0,046	— —
M190×6	ПР	4g	189,931	186,006	+0,018	186,036	183,416	+0,018	183,446
	НЕ	4g	189,931	185,805	+0,018	185,829	184,596	+0,036	—
M190×4	ПР	4g	189,951	187,325	+0,018	187,355	185,601	+0,018	185,631
	НЕ	4g	189,951	187,144	+0,018	187,168	186,335	+0,036	—
M190×3	ПР	4g 6f	189,963 189,951	187,986 187,964	+0,018 +0,023	188,016 188,002	186,695 186,678	+0,018 +0,023	186,725 186,714
	НЕ	4g 6f	189,963 189,951	187,825 187,715	+0,018 +0,023	187,849 187,746	187,216 187,104	+0,036 +0,046	— —
M190×2	ПР	4g 6f	189,973 189,962	188,646 188,626	+0,018 +0,023	188,676 188,662	187,788 187,772	+0,018 +0,023	187,818 187,808
	НЕ	4g 6f	189,973 189,962	188,513 188,414	+0,018 +0,023	188,537 188,445	188,104 188,002	+0,036 +0,046	— —
M195×6	ПР	4g	194,931	191,006	+0,018	191,036	188,416	+0,018	188,446
	НЕ	4g	194,931	190,805	+0,018	190,829	189,596	+0,036	—
M195×4	ПР	4g	194,951	192,325	+0,018	192,355	190,601	+0,018	190,631
	НЕ	4g	194,951	192,144	+0,018	192,168	191,335	+0,036	—
M195×3	ПР	4g 6f	194,963 194,951	192,986 192,964	+0,018 +0,023	193,016 193,002	191,695 191,678	+0,018 +0,023	191,725 191,714
	НЕ	4g 6f	194,963 194,951	192,825 192,715	+0,018 +0,023	192,849 192,746	192,216 192,104	+0,036 +0,046	— —
M195×2	ПР	4g 6f	194,973 194,962	193,646 193,626	+0,018 +0,023	193,676 193,662	192,788 192,772	+0,018 +0,023	192,818 192,808
	НЕ	4g 6f	194,973 194,962	193,513 193,414	+0,018 +0,023	193,537 193,445	193,104 193,002	+0,036 +0,046	— —
M200×6	ПР	4g	199,931	196,006	+0,018	196,036	193,416	+0,018	193,446
	НЕ	4g	199,931	195,805	+0,018	195,829	194,596	+0,036	—
M200×4	ПР	4g	199,951	197,325	+0,018	197,355	195,601	+0,018	195,631
	НЕ	4g	199,951	197,144	+0,018	197,168	196,335	+0,036	—
M200×3	ПР	4g 6f	199,963 199,951	197,986 197,964	+0,018 +0,023	198,016 198,002	196,695 196,678	+0,018 +0,023	196,725 196,714
	НЕ	4g 6f	199,963 199,951	197,825 197,715	+0,018 +0,023	197,849 197,746	197,216 197,104	+0,036 +0,046	— —
M200×2	ПР	4g 6f	199,973 199,962	198,646 198,626	+0,018 +0,023	198,676 198,662	197,788 197,772	+0,018 +0,023	197,818 197,808
	НЕ	4g 6f	199,973 199,962	198,513 198,414	+0,018 +0,023	198,537 198,445	198,104 198,002	+0,036 +0,046	— —

Исполнительные размеры контрольных калибров-пробок
для метрической резьбы св. 68 до 200 мм

мм

Резьба	Вид калибра	Поло допусков резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₁			Внутренний диаметр, d ₂ не более
			Номинал	Пред. откл.	Номинал		Износительный	
					Номинал	Пред. откл.		
M70×6	КПР-ПР	4g	69,931	-0,022	66,002	-0,006	65,992	63,399
	КПР-НЕ	4g	67,230	-0,011	66,027	-0,006	—	63,416
	К-И	4g	67,242	-0,011	66,039	-0,006	—	63,416
	КНЕ-ПР	4g	69,931	-0,022	65,820	-0,006	65,812	63,218
	КНЕ-НЕ	4g	69,751	-0,022	65,846	-0,006	—	63,245
	КИ-НЕ	4g	69,757	-0,022	65,852	-0,006	—	63,245
	У-ПР	4g	69,931	-0,022	66,015	-0,006	66,006	63,416
	У-НЕ	4g	69,742	-0,022	65,834	-0,006	65,825	63,245
M70×4	КПР-ПР	4g	69,951	-0,022	67,320	-0,006	67,312	65,584
	КПР-НЕ	4g	68,148	-0,011	67,346	-0,006	—	65,601
	К-И	4g	68,160	-0,011	67,358	-0,006	—	65,601
	КНЕ-ПР	4g	69,951	-0,022	67,170	-0,006	67,160	65,433
	КНЕ-НЕ	4g	69,801	-0,022	67,195	-0,006	—	65,460
	КИ-НЕ	4g	69,807	-0,022	67,201	-0,006	—	65,460
	У-ПР	4g	69,951	-0,022	67,334	-0,006	67,325	65,601
	У-НЕ	4g	69,792	-0,022	67,183	-0,006	67,174	65,460
M70×3	КПР-ПР	4g	69,963	-0,022	67,982	-0,006	67,972	66,678
		6f	69,951	-0,028	67,960	-0,008	67,948	66,655
	КПР-НЕ	4g	68,610	-0,011	68,007	-0,006	—	66,695
		6f	68,594	-0,014	67,992	-0,008	—	66,678
	К-И	4g	68,622	-0,011	68,019	-0,006	—	66,695
		6f	68,608	-0,014	68,006	-0,008	—	66,678
	КНЕ-ПР	4g	69,963	-0,022	67,848	-0,006	67,840	66,545
		6f	69,951	-0,028	67,748	-0,008	67,736	66,444
	КНЕ-НЕ	4g	69,831	-0,022	67,874	-0,006	—	66,572
		6f	69,739	-0,028	67,780	-0,008	—	66,477
	КИ-НЕ	4g	69,837	-0,022	67,880	-0,006	—	66,572
		6f	69,747	-0,028	67,788	-0,008	—	66,477
	У-ПР	4g	69,963	-0,022	67,995	-0,006	67,986	66,695
		6f	69,951	-0,028	67,976	-0,008	67,964	66,678
	У-НЕ	4g	69,822	-0,022	67,862	-0,006	67,853	66,572
		6f	69,728	-0,028	67,764	-0,008	67,752	66,477
M70×2	КПР-ПР	4g	69,971	-0,018	68,650	-0,005	68,642	67,780
		6f	69,959	-0,022	68,628	-0,006	68,618	67,757
	КПР-НЕ	4g	69,072	-0,009	68,670	-0,005	—	67,790
		6f	69,056	-0,011	68,653	-0,006	—	67,774
	К-И	4g	69,082	-0,009	68,680	-0,005	—	67,790
		6f	69,068	-0,011	68,665	-0,006	—	67,774
	КНЕ-ПР	4g	69,971	-0,018	68,533	-0,005	68,525	67,663
		6f	69,959	-0,022	68,446	-0,006	68,438	67,576
	КНЕ-НЕ	4g	69,859	-0,018	68,554	-0,005	—	67,685
		6f	69,779	-0,022	68,472	-0,006	—	67,603
	КИ-НЕ	4g	69,864	-0,018	68,558	-0,005	—	67,685
		6f	69,785	-0,022	68,478	-0,006	—	67,603
	У-ПР	4g	69,971	-0,018	68,661	-0,005	68,653	67,790
		6f	69,959	-0,022	68,641	-0,006	68,632	67,774
	У-НЕ	4g	69,852	-0,018	68,544	-0,005	68,536	67,685
		6f	69,770	-0,022	68,460	-0,006	68,451	67,603

Продолжение табл. 2

ММ

Резьба	Вид калбра	Поло допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d _s		Внутренний ди- аметр, d _i , не более	
			Номина	Пред. откл.	Нормы	Измененный		
					Номина	Пред. откл.		
M70×1,5	КПР-ПР	4g	69,977	—0,018	68,981	—0,005	68,973	68,327
		6f	69,966	—0,022	68,960	—0,006	68,950	68,305
	КПР-НЕ	4g	69,304	—0,009	69,002	—0,005	—	68,337
		6f	69,288	—0,011	68,985	—0,006	—	68,322
	К-И	4g	69,312	—0,009	69,010	—0,005	—	68,337
		6f	69,300	—0,011	68,997	—0,006	—	68,322
	КНЕ-ПР	4g	69,977	—0,018	68,876	—0,005	68,868	68,222
		6f	69,966	—0,022	68,798	—0,006	68,790	68,144
	КНЕ-НЕ	4g	69,877	—0,018	68,896	—0,005	—	68,244
		6f	69,806	—0,022	68,824	—0,006	—	68,171
	КИ-НЕ	4g	69,882	—0,018	68,902	—0,005	—	68,244
		6f	69,812	—0,022	68,830	—0,006	—	68,171
M72×6	КПР-ПР	4g	71,931	—0,022	68,002	—0,006	67,992	65,399
		6f	69,230	—0,011	68,027	—0,006	—	65,416
	К-И	4g	69,242	—0,011	68,039	—0,006	—	65,416
		6f	71,931	—0,022	67,820	—0,006	67,812	65,218
	КНЕ-ПР	4g	71,751	—0,022	67,846	—0,006	—	65,245
		6f	71,757	—0,022	67,852	—0,006	—	65,245
	КИ-НЕ	4g	71,757	—0,022	68,015	—0,006	68,006	65,416
		6f	71,931	—0,022	67,834	—0,006	67,825	65,245
	У-ПР	4g	71,742	—0,022	—	—	—	—
		6f	—	—	—	—	—	—
	У-НЕ	4g	—	—	—	—	—	—
		6f	—	—	—	—	—	—
M72×4	КПР-ПР	4g	71,951	—0,022	69,320	—0,006	69,312	67,584
		6f	70,148	—0,011	69,346	—0,006	—	67,601
	К-И	4g	70,160	—0,011	69,358	—0,006	—	67,601
		6f	71,951	—0,022	69,170	—0,006	69,160	67,433
	КНЕ-ПР	4g	71,801	—0,022	69,195	—0,006	—	67,460
		6f	71,807	—0,022	69,201	—0,006	—	67,460
	КИ-НЕ	4g	71,951	—0,022	69,334	—0,006	69,325	67,601
		6f	71,792	—0,022	69,183	—0,006	69,174	67,460
	У-ПР	4g	—	—	—	—	—	—
		6f	—	—	—	—	—	—
	У-НЕ	4g	—	—	—	—	—	—
		6f	—	—	—	—	—	—
M72×3	КПР-ПР	4g	71,963	—0,022	69,982	—0,006	69,972	68,678
		6f	71,951	—0,028	69,960	—0,008	69,948	68,655
	КПР-НЕ	4g	70,610	—0,011	70,007	—0,006	—	68,695
		6f	70,594	—0,014	69,992	—0,008	—	68,678
	К-И	4g	70,622	—0,011	70,019	—0,006	—	68,695
		6f	70,608	—0,014	70,006	—0,008	—	68,678
	КНЕ-ПР	4g	71,963	—0,022	69,848	—0,006	69,840	68,545
		6f	71,951	—0,028	69,748	—0,008	69,736	68,444
	КНЕ-НЕ	4g	71,831	—0,022	69,874	—0,006	—	68,572
		6f	71,739	—0,028	69,780	—0,008	—	68,477
	КИ-НЕ	4g	71,837	—0,022	69,880	—0,006	—	68,572
		6f	71,747	—0,028	69,788	—0,008	—	68,477
	У-ПР	4g	71,963	—0,022	69,935	—0,006	69,986	68,695
		6f	71,951	—0,028	69,976	—0,008	69,964	68,678
	У-НЕ	4g	71,822	—0,022	69,862	—0,006	69,853	68,572
		6f	71,728	—0,028	69,764	—0,008	69,752	68,477

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний ди- аметр d_1 не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M72×2	КПР-ПР	4g	71,971	—0,018	70,650	—0,005	70,642	69,780
		6f	71,959	—0,022	70,628	—0,006	70,618	69,757
	КПР-НЕ	4g	71,072	—0,009	70,670	—0,005	—	69,790
		6f	71,056	—0,011	70,653	—0,006	—	69,774
	К-И	4g	71,082	—0,009	70,680	—0,005	—	69,790
		6f	71,068	—0,011	70,665	—0,006	—	69,774
	КНЕ-ПР	4g	71,971	—0,018	70,533	—0,005	70,525	69,663
		6f	71,959	—0,022	70,446	—0,006	70,438	69,576
	КНЕ-НЕ	4g	71,859	—0,018	70,554	—0,005	—	69,685
		6f	71,779	—0,022	70,472	—0,006	—	69,603
	КИ-НЕ	4g	71,864	—0,018	70,558	—0,005	—	69,685
		6f	71,785	—0,022	70,478	—0,006	—	69,603
M72×1,5	КПР-ПР	4g	71,977	—0,018	70,981	—0,005	70,973	70,327
		6f	71,966	—0,022	70,960	—0,006	70,950	70,305
	КПР-НЕ	4g	71,304	—0,009	71,002	—0,005	—	70,337
		6f	71,288	—0,011	70,985	—0,006	—	70,322
	К-И	4g	71,312	—0,009	71,010	—0,005	—	70,337
		6f	71,300	—0,011	70,997	—0,006	—	70,322
	КНЕ-ПР	4g	71,977	—0,018	70,876	—0,005	70,868	70,222
		6f	71,966	—0,022	70,798	—0,006	70,790	70,144
	КНЕ-НЕ	4g	71,877	—0,018	70,896	—0,005	—	70,244
		6f	71,806	—0,022	70,824	—0,006	—	70,171
	КИ-НЕ	4g	71,882	—0,018	70,902	—0,005	—	70,244
		6f	71,812	—0,022	70,830	—0,006	—	70,171
M72×1	КПР-ПР	4g	71,983	—0,018	71,311	—0,005	71,303	70,874
		6f	71,971	—0,022	71,288	—0,006	71,280	70,851
	КПР-НЕ	4g	71,534	—0,009	71,332	—0,005	—	70,884
		6f	71,516	—0,011	71,314	—0,006	—	70,868
	К-И	4g	71,542	—0,009	71,340	—0,005	—	70,884
		6f	71,528	—0,011	71,326	—0,006	—	70,868
	КНЕ-ПР	4g	71,983	—0,018	71,216	—0,005	71,208	70,779
		6f	71,942	—0,022	71,148	—0,006	71,138	70,710
	КНЕ-НЕ	4g	71,893	—0,018	71,236	—0,005	—	70,801
		6f	71,831	—0,022	71,173	—0,006	—	70,737
	КИ-НЕ	4g	71,898	—0,018	71,242	—0,005	—	70,801
		6f	71,837	—0,022	71,179	—0,006	—	70,737
У-ПР	4g	71,983	—0,018	71,322	—0,005	71,314	70,884	
	6f	71,971	—0,022	71,302	—0,006	71,293	70,868	
У-НЕ	4g	71,886	—0,018	71,227	—0,005	71,219	70,801	
	6f	71,822	—0,022	71,161	—0,006	71,152	70,737	

мм

Резьба	Вид калибра	Полое допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний ди- аметр, d_1 , не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M75×4	КПР-ПР	4g	74,951	-0,022	72,320	-0,006	72,312	70,584
	КПР-НЕ	4g	73,148	-0,011	72,346	-0,006	—	70,601
	К-И	4g	73,160	-0,011	72,358	-0,006	—	70,601
	КНЕ-ПР	4g	74,951	-0,022	72,170	-0,006	72,160	70,433
	КНЕ-НЕ	4g	74,801	-0,022	72,195	-0,006	—	70,460
	КИ-НЕ	4g	74,807	-0,022	72,201	-0,006	—	70,460
	У-ПР	4g	74,951	-0,022	72,334	-0,006	72,325	70,601
	У-НЕ	4g	74,792	-0,022	72,183	-0,006	72,174	70,460
M75×3	КПР-ПР	4g	74,963	-0,022	72,982	-0,006	72,972	71,678
		6f	74,951	-0,028	72,960	-0,008	72,948	71,655
	КПР-НЕ	4g	73,610	-0,011	73,007	-0,006	—	71,695
		6f	73,594	-0,014	72,992	-0,008	—	71,678
	К-И	4g	73,622	-0,011	73,019	-0,006	—	71,695
		6f	73,608	-0,014	73,006	-0,008	—	71,678
	КНЕ-ПР	4g	74,963	-0,022	72,848	-0,006	72,840	71,545
		6f	74,951	-0,028	72,748	-0,008	72,736	71,444
	КНЕ-НЕ	4g	74,831	-0,022	72,874	-0,006	—	71,572
		6f	74,739	-0,028	72,780	-0,008	—	71,477
	КИ-НЕ	4g	74,837	-0,022	72,880	-0,006	—	71,572
		6f	74,747	-0,028	72,788	-0,008	—	71,477
	У-ПР	4g	74,963	-0,022	72,995	-0,006	72,986	71,695
		6f	74,951	-0,028	72,976	-0,008	72,964	71,678
	У-НЕ	4g	74,822	-0,022	72,862	-0,006	72,853	71,572
		6f	74,728	-0,028	72,764	-0,008	72,752	71,477
M75×2	КПР-ПР	4g	74,971	-0,018	73,650	-0,005	73,642	72,780
		6f	74,959	-0,022	73,628	-0,006	73,618	72,757
	КПР-НЕ	4g	74,072	-0,009	73,670	-0,005	—	72,790
		6f	74,056	-0,011	73,653	-0,006	—	72,774
	К-И	4g	74,082	-0,009	73,680	-0,005	—	72,790
		6f	74,068	-0,011	73,665	-0,006	—	72,774
	КНЕ-ПР	4g	74,971	-0,018	73,533	-0,005	73,525	72,663
		6f	74,959	-0,022	73,446	-0,006	73,438	72,576
	КНЕ-НЕ	4g	74,859	-0,018	73,554	-0,005	—	72,685
		6f	74,779	-0,022	73,472	-0,006	—	72,603
	КИ-НЕ	4g	74,864	-0,018	73,558	-0,005	—	72,685
		6f	74,785	-0,022	73,478	-0,006	—	72,603
	У-ПР	4g	74,971	-0,018	73,661	-0,005	73,653	72,790
		6f	74,959	-0,022	73,641	-0,006	73,632	72,774
	У-НЕ	4g	74,852	-0,018	73,544	-0,005	73,536	72,685
		6f	74,770	-0,022	73,460	-0,006	73,451	72,603
M75×1,5	КПР-ПР	4g	74,977	-0,018	73,981	-0,005	73,973	73,327
		6f	74,966	-0,022	73,960	-0,006	73,950	73,305
	КПР-НЕ	4g	74,304	-0,009	74,002	-0,005	—	73,337
		6f	74,288	-0,011	73,985	-0,006	—	73,322
	К-И	4g	74,312	-0,009	74,010	-0,005	—	73,337
		6f	74,300	-0,011	73,997	-0,006	—	73,322
	КНЕ-ПР	4g	74,977	-0,018	73,876	-0,005	73,868	73,222
		6f	74,966	-0,022	73,798	-0,006	73,790	73,144

мм

Резьба	Вид калэбра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал.	Пред. откл.		
M75X1,5	КНЕ-НЕ	4g	74,877	—0,018	73,896	—0,005	—	73,244
		6f	74,806	—0,022	73,824	—0,006	—	73,171
	КИ-НЕ	4g	74,882	—0,018	73,902	—0,005	—	73,244
		6f	74,812	—0,022	73,830	0,006	—	73,171
	У-ПР	4g	74,977	—0,018	73,992	—0,005	73,984	73,337
		6f	74,966	—0,022	73,973	—0,006	73,964	73,322
	У-НЕ	4g	74,870	—0,018	73,887	—0,005	73,879	73,244
		6f	74,797	—0,022	73,812	—0,006	73,803	73,171
M76X6	КПР-ПР	4g	75,931	—0,022	72,002	—0,006	71,992	69,399
	КПР-НЕ	4g	73,230	—0,011	72,027	—0,006	—	69,416
	К-И	4g	73,242	—0,011	72,039	—0,006	—	69,416
	КНЕ-ПР	4g	75,931	—0,022	71,820	—0,006	71,812	69,218
	КНЕ-НЕ	4g	75,751	—0,022	71,846	—0,006	—	69,245
	КИ-НЕ	4g	75,757	—0,022	71,852	—0,006	—	69,245
	У-ПР	4g	75,931	—0,022	72,015	—0,006	72,006	69,416
	У-НЕ	4g	75,742	—0,022	71,834	—0,006	71,825	69,245
M76X4	КПР-ПР	4g	75,951	—0,022	73,320	—0,006	73,312	71,584
	КПР-НЕ	4g	74,148	—0,011	73,346	—0,006	—	71,601
	К-И	4g	74,160	—0,011	73,358	—0,006	—	71,601
	КНЕ-ПР	4g	75,951	—0,022	73,170	—0,006	73,160	71,433
	КНЕ-НЕ	4g	75,801	—0,022	73,195	—0,006	—	71,460
	КИ-НЕ	4g	75,807	—0,022	73,201	—0,006	—	71,460
	У-ПР	4g	75,951	—0,022	73,334	—0,006	73,325	71,601
	У-НЕ	4g	75,792	—0,022	73,183	—0,006	73,174	71,460
M76X3	КПР-ПР	4g	75,963	—0,022	73,982	—0,006	73,972	72,678
		6f	75,951	—0,028	73,960	—0,008	73,948	72,655
	КПР-НЕ	4g	74,610	—0,011	74,007	—0,006	—	72,695
		6f	74,594	—0,014	73,992	—0,008	—	72,678
	К-И	4g	74,622	—0,011	74,019	—0,006	—	72,695
		6f	74,608	—0,014	74,006	—0,008	—	72,678
	КНЕ-ПР	4g	75,963	—0,022	73,848	—0,006	73,840	72,545
		6f	75,951	—0,028	73,748	—0,008	73,736	72,444
	КНЕ-НЕ	4g	75,831	—0,022	73,874	—0,006	—	72,572
		6f	75,739	—0,028	73,780	—0,008	—	72,477
	КИ-НЕ	4g	75,837	—0,022	73,880	—0,006	—	72,572
		6f	75,747	—0,028	73,788	—0,008	—	72,477
	У-ПР	4g	75,963	—0,022	73,995	—0,006	73,986	72,695
		6f	75,951	—0,028	73,976	—0,008	73,964	72,678
	У-НЕ	4g	75,822	—0,022	73,862	—0,006	73,853	72,572
		6f	75,728	—0,028	73,764	—0,008	73,752	72,477
M76X2	КПР-ПР	4g	75,971	—0,018	74,650	—0,005	74,642	73,780
		6f	75,959	—0,022	74,628	—0,006	74,618	73,757
	КПР-НЕ	4g	75,072	—0,009	74,670	—0,005	—	73,790
		6f	75,056	—0,011	74,653	—0,006	—	73,774
	К-И	4g	75,082	—0,009	74,680	—0,005	—	73,790
		6f	75,068	—0,011	74,665	—0,006	—	73,774
	КНЕ-ПР	4g	75,971	—0,018	74,533	—0,005	74,525	73,663
		6f	75,959	—0,022	74,446	—0,006	74,438	73,576
КНЕ-НЕ	4g	75,859	—0,018	74,554	—0,005	—	73,685	
	6f	75,779	—0,022	74,472	—0,006	—	73,603	

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M76×2	КИ-НЕ	4g	75,864	—0,018	74,558	—0,005	—	73,685
		6f	75,785	—0,022	74,478	—0,006	—	73,603
	У-ПР	4g	75,971	—0,018	74,661	—0,005	74,653	73,790
		6f	75,959	—0,022	74,641	—0,006	74,632	73,774
	У-НЕ	4g	74,852	—0,018	74,544	—0,005	74,536	73,685
		6f	75,770	—0,022	74,460	—0,006	74,451	73,603
M76×1,5	КПР-ПР	4g	75,977	—0,018	74,981	—0,005	74,973	74,327
		6f	75,966	—0,022	74,960	—0,006	74,950	74,305
	КПР-НЕ	4g	75,304	—0,009	75,002	—0,005	—	74,337
		6f	75,288	—0,011	74,985	—0,006	—	74,322
	К-И	4g	75,312	—0,009	75,010	—0,005	—	74,337
		6f	75,300	—0,011	74,997	—0,006	—	74,322
	КНЕ-ПР	4g	75,977	—0,018	74,876	—0,005	74,868	74,222
		6f	75,966	—0,022	74,798	—0,006	74,790	74,144
	КНЕ-НЕ	4g	75,877	—0,018	74,896	—0,005	—	74,244
		6f	75,806	—0,022	74,824	—0,006	—	74,171
	КИ-НЕ	4g	75,882	—0,018	74,902	—0,005	—	74,244
		6f	75,812	—0,022	74,830	—0,006	—	74,171
M76×1	КПР-ПР	4g	75,977	—0,018	74,992	—0,005	74,984	74,337
		6f	75,966	—0,022	74,973	—0,006	74,964	74,322
	У-ПР	4g	75,870	—0,018	74,887	—0,005	74,879	74,244
		6f	75,797	—0,022	74,812	—0,006	74,803	74,171
M76×1	КПР-ПР	4g	75,983	—0,018	75,311	—0,005	75,303	74,874
		6f	75,971	—0,022	75,288	—0,006	75,280	74,851
	КПР-НЕ	4g	75,534	—0,009	75,332	—0,005	—	74,884
		6f	75,516	—0,011	75,314	—0,006	—	74,868
	К-И	4g	75,542	—0,009	75,340	—0,005	—	74,884
		6f	75,528	—0,011	75,326	—0,006	—	74,868
	КНЕ-ПР	4g	75,983	—0,018	75,216	—0,005	75,208	74,779
		6f	75,942	—0,022	75,148	—0,006	75,138	74,710
	КНЕ-НЕ	4g	75,893	—0,018	75,236	—0,005	—	74,801
		6f	75,831	—0,022	75,173	—0,006	—	74,737
	КИ-НЕ	4g	75,898	—0,018	75,242	—0,005	—	74,801
		6f	75,837	—0,022	75,179	—0,006	—	74,737
M76×1	У-ПР	4g	75,983	—0,018	75,322	—0,005	75,314	74,884
		6f	75,971	—0,022	75,302	—0,006	75,293	74,868
	У-НЕ	4g	75,886	—0,018	75,227	—0,005	75,219	74,801
		6f	75,822	—0,022	75,161	—0,006	75,152	74,737
M78×2	КПР-ПР	4g	77,971	—0,018	76,650	—0,005	76,642	75,780
		6f	77,959	—0,022	76,628	—0,006	76,618	75,757
	КПР-НЕ	4g	77,072	—0,009	76,670	—0,005	—	75,790
		6f	77,056	—0,011	76,653	—0,006	—	75,774
	К-И	4g	77,082	—0,009	76,680	—0,005	—	75,790
		6f	77,068	—0,011	76,665	—0,006	—	75,774
	КНЕ-ПР	4g	77,971	—0,018	76,533	—0,005	76,525	75,663
		6f	77,959	—0,022	76,446	—0,006	76,438	75,576

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номен.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номен.	Пред. откл.		
M78×2	КНЕ-НЕ	4g	77,859	-0,018	76,554	-0,005	—	75,685
		6f	77,779	-0,022	76,472	-0,006	—	75,603
	КИ-НЕ	4g	77,864	-0,018	76,558	-0,005	—	75,685
		6f	77,785	-0,022	76,478	-0,006	—	75,603
	У-ПР	4g	77,971	-0,018	76,661	-0,005	76,653	75,790
		6f	77,959	-0,022	76,641	-0,006	76,632	75,774
	У-НЕ	4g	77,852	-0,018	76,544	-0,005	76,536	75,685
		6f	77,770	-0,022	76,460	-0,006	76,451	75,603
M80×6	КПР-ПР	4g	79,931	-0,022	76,002	-0,006	75,992	73,399
	КПР-НЕ	4g	77,230	-0,011	76,027	-0,006	—	73,416
	К-И	4g	77,242	-0,011	76,039	-0,006	—	73,416
	КНЕ-ПР	4g	79,931	-0,022	75,820	-0,006	75,812	73,218
	КНЕ-НЕ	4g	79,751	-0,022	75,846	-0,006	—	73,245
	КИ-НЕ	4g	79,757	-0,022	75,852	-0,006	—	73,245
	У-ПР	4g	79,931	-0,022	76,015	-0,006	76,006	73,416
	У-НЕ	4g	79,742	-0,022	75,834	-0,006	75,825	73,245
M80×4	КПР-ПР	4g	79,951	-0,022	77,320	-0,006	77,312	75,584
	КПР-НЕ	4g	78,148	-0,011	77,346	-0,006	—	75,601
	К-И	4g	78,160	-0,011	77,358	-0,006	—	75,601
	КНЕ-ПР	4g	79,951	-0,022	77,170	-0,006	77,160	75,433
	КНЕ-НЕ	4g	79,801	-0,022	77,195	-0,006	—	75,460
	КИ-НЕ	4g	79,807	-0,022	77,201	-0,006	—	75,460
	У-ПР	4g	79,951	-0,022	77,334	-0,006	77,325	75,601
	У-НЕ	4g	79,792	-0,022	77,183	-0,006	77,174	75,460
M80×3	КПР-ПР	4g	79,963	-0,022	77,982	-0,006	77,972	76,578
		6f	79,951	-0,028	77,960	-0,008	77,948	76,555
	КПР-НЕ	4g	78,610	-0,011	78,007	-0,006	—	76,695
		6f	78,594	-0,014	77,992	-0,008	—	76,678
	К-И	4g	78,622	-0,011	78,019	-0,006	—	76,695
		6f	78,608	-0,014	78,006	-0,008	—	76,678
	КНЕ-ПР	4g	79,963	-0,022	77,848	-0,006	77,840	76,545
		6f	79,951	-0,028	77,748	-0,008	77,736	76,444
	КНЕ-НЕ	4g	79,831	-0,022	77,874	-0,006	—	76,572
		6f	79,739	-0,028	77,780	-0,008	—	76,477
	КИ-НЕ	4g	79,837	-0,022	77,880	-0,006	—	76,572
		6f	79,747	-0,028	77,788	-0,008	—	76,477
	У-ПР	4g	79,963	-0,022	77,995	-0,006	77,986	76,695
		6f	79,951	-0,028	77,976	-0,008	77,964	76,678
	У-НЕ	4g	79,822	-0,022	77,862	-0,006	77,853	76,572
		6f	79,728	-0,028	77,764	-0,008	77,752	76,477
M80×2	КПР-ПР	4g	79,971	-0,018	78,650	-0,005	78,642	77,780
		6f	79,959	-0,022	78,628	-0,006	78,618	77,757
	КПР-НЕ	4g	79,072	-0,009	78,670	-0,005	—	77,790
		6f	79,056	-0,011	78,653	-0,006	—	77,774
	К-И	4g	79,082	-0,009	78,680	-0,005	—	77,790
		6f	79,068	-0,011	78,665	-0,006	—	77,774
	КНЕ-ПР	4g	79,971	-0,018	78,533	-0,005	78,525	77,663
		6f	79,959	-0,022	78,446	-0,006	78,438	77,576

мм

Резьба	Вид калэбры	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номина.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номина.	Пред. откл.		
M80×2	КНЕ-НЕ	4g	79,859	—0,018	78,554	—0,005	—	77,685
		6f	79,779	—0,022	78,472	—0,006	—	77,603
	КИ-НЕ	4g	79,864	—0,018	78,558	—0,005	—	77,685
		6f	79,785	—0,022	78,478	—0,006	—	77,603
	У-ПР	4g	79,971	—0,018	78,661	—0,005	78,653	77,790
		6f	79,959	—0,022	78,641	—0,006	78,632	77,774
	У-НЕ	4g	79,852	—0,018	78,544	—0,005	78,536	77,685
		6f	79,770	—0,022	78,460	—0,006	78,451	77,603
M80×1,5	КПР-ПР	4g	79,977	—0,018	78,981	—0,005	78,973	78,327
		6f	79,966	—0,022	78,960	—0,006	78,950	78,305
	КПР-НЕ	4g	79,304	—0,009	79,002	—0,005	—	78,337
		6f	79,288	—0,011	78,985	—0,006	—	78,322
	К-И	4g	79,312	0,009	79,010	0,005	—	78,337
		6f	79,300	0,011	78,997	—0,006	—	78,322
	КНЕ-ПР	4g	79,977	—0,018	78,876	—0,005	78,868	78,222
		6f	79,966	—0,022	78,798	—0,006	78,790	78,144
	КНЕ-НЕ	4g	79,877	—0,018	78,896	—0,005	—	78,244
		6f	79,806	—0,022	78,824	—0,006	—	78,171
	КИ-НЕ	4g	79,882	—0,018	78,902	—0,005	—	78,244
		6f	79,812	—0,022	78,830	—0,006	—	78,171
	У-ПР	4g	79,977	—0,018	78,992	—0,005	78,984	78,337
		6f	79,966	—0,022	78,973	—0,006	78,964	78,322
	У-НЕ	4g	79,870	—0,018	78,887	—0,005	78,879	78,244
		6f	79,797	—0,022	78,812	—0,006	78,803	78,171
M80×1	КПР-ПР	4g	79,983	—0,018	79,311	—0,005	79,303	78,874
		6f	79,971	—0,022	79,288	—0,006	79,280	78,851
	КПР-НЕ	4g	79,534	—0,009	79,332	—0,005	—	78,884
		6f	79,516	—0,011	79,314	—0,006	—	78,868
	К-И	4g	79,542	0,009	79,340	—0,005	—	78,884
		6f	79,528	—0,011	79,326	—0,006	—	78,868
	КНЕ-ПР	4g	79,983	—0,018	79,216	—0,005	79,208	78,779
		6f	79,942	—0,022	79,148	—0,006	79,138	78,710
	КНЕ-НЕ	4g	79,893	—0,018	79,236	—0,005	—	78,801
		6f	79,831	—0,022	79,173	—0,006	—	78,737
	КИ-НЕ	4g	79,898	—0,018	79,242	—0,005	—	78,801
		6f	79,837	—0,022	79,179	—0,006	—	78,737
	У-ПР	4g	79,983	—0,018	79,322	—0,005	79,314	78,884
		6f	79,971	—0,022	79,302	—0,006	79,293	78,868
	У-НЕ	4g	79,886	—0,018	79,227	—0,005	79,219	78,801
		6f	79,822	—0,022	79,161	—0,006	79,152	78,737
M82×2	КПР-ПР	4g	81,971	—0,018	80,650	—0,005	80,642	79,780
		6f	81,959	—0,022	80,628	—0,006	80,618	79,757
	КПР-НЕ	4g	81,072	—0,009	80,670	—0,005	—	79,790
		6f	81,056	—0,011	80,653	—0,006	—	79,774
	К И	4g	81,082	—0,009	80,680	—0,005	—	79,790
		6f	81,068	—0,011	80,665	—0,006	—	79,774
	КНЕ-ПР	4g	81,971	—0,018	80,533	—0,005	80,525	79,663
		6f	81,959	—0,022	80,446	—0,006	80,438	79,576

мм

Разьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁ не более	
			Номи.	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номи.	Пред. откл.			
M82×2	КНЕ-НЕ	4g	81,859	—0,018	80,554	—0,005	—	79,685	
		6f	81,779	—0,022	80,472	—0,006	—	79,603	
	КИ-НЕ	4g	81,864	—0,018	80,558	—0,005	—	79,685	
		6f	81,785	—0,022	80,478	—0,006	—	79,603	
	У-ПР	4g	81,971	—0,018	80,661	—0,005	80,653	79,790	
		6f	81,959	—0,022	80,641	—0,006	80,632	79,774	
	У-НЕ	4g	81,852	—0,018	80,544	—0,005	80,536	79,685	
		6f	81,770	—0,022	80,460	—0,006	80,451	79,603	
M85×6	КПР-ПР	4g	84,931	—0,022	81,002	—0,006	80,992	78,399	
		6f	82,230	—0,011	81,027	—0,006	—	78,416	
	К-И	4g	82,242	—0,011	81,039	—0,006	—	78,416	
		6f	84,931	—0,022	80,820	—0,006	80,812	78,218	
	КНЕ-ПР	4g	84,751	—0,022	80,846	—0,006	—	78,245	
		6f	84,757	—0,022	80,852	—0,006	—	78,245	
	КИ-НЕ	4g	84,931	—0,022	81,015	—0,006	81,006	78,416	
		6f	84,742	—0,022	80,834	—0,006	80,825	78,245	
	M85×4	КПР-ПР	4g	84,951	—0,022	82,320	—0,006	82,312	80,584
			6f	83,148	—0,011	82,346	—0,006	—	80,601
К-И		4g	83,160	—0,011	82,358	—0,006	—	80,601	
		6f	84,961	—0,022	82,170	—0,006	82,160	80,433	
КНЕ-ПР		4g	84,801	—0,022	82,195	—0,006	—	80,460	
		6f	84,807	—0,022	82,201	—0,006	—	80,460	
КИ-НЕ		4g	84,951	—0,022	82,334	—0,006	82,325	80,601	
		6f	84,792	—0,022	82,183	—0,006	82,174	80,460	
M85×3		КПР-ПР	4g	84,963	—0,022	82,982	—0,006	82,972	81,678
			6f	84,951	—0,028	82,960	—0,008	82,948	81,655
	КПР-НЕ	4g	83,610	—0,011	83,007	—0,006	—	81,695	
		6f	83,594	—0,014	82,992	—0,008	—	81,678	
	К-И	4g	83,622	—0,011	83,019	—0,006	—	81,695	
		6f	83,608	—0,014	83,006	—0,008	—	81,678	
	КНЕ-ПР	4g	84,963	—0,022	82,848	—0,006	82,840	81,545	
		6f	84,951	—0,028	82,748	—0,008	82,736	81,444	
	КНЕ-НЕ	4g	84,831	—0,022	82,874	—0,006	—	81,572	
		6f	84,739	—0,028	82,780	—0,008	—	81,477	
	КИ-НЕ	4g	84,837	—0,022	82,880	—0,006	—	81,572	
		6f	84,747	—0,028	82,788	—0,008	—	81,477	
	У-ПР	4g	84,963	—0,022	82,995	—0,006	82,986	81,695	
		6f	84,951	—0,028	82,976	—0,008	82,964	81,678	
	У-НЕ	4g	84,822	—0,022	82,862	—0,006	82,853	81,572	
		6f	84,728	—0,028	82,764	—0,008	82,752	81,477	
M85×2	КПР-ПР	4g	84,971	—0,018	83,650	—0,005	83,642	82,780	
		6f	84,959	—0,022	83,628	—0,006	83,618	82,757	
	КПР-НЕ	4g	84,072	—0,009	83,670	—0,005	—	82,790	
		6f	84,056	—0,011	83,653	—0,006	—	82,774	
	К-И	4g	84,082	—0,009	83,680	—0,005	—	82,790	
		6f	84,068	—0,011	83,665	—0,006	—	82,774	
	КНЕ-ПР	4g	84,971	—0,018	83,533	—0,005	83,525	82,663	
		6f	84,959	—0,022	83,446	—0,006	83,438	82,576	

мм

Резьба	Вид калбра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁ , не более	
			Номина.	През. откл.	Новый		Изношенный		
					Номина.	През. откл.			
M85×2	КНЕ-НЕ	4g	84,859	—0,018	83,654	—0,005	—	82,685	
		6f	84,779	—0,022	83,472	—0,006	—	82,603	
	КИ-НЕ	4g	84,864	—0,018	83,558	—0,005	—	82,685	
		6f	84,785	—0,022	83,478	—0,006	—	82,603	
	У-ПР	4g	84,971	—0,018	83,661	—0,005	83,653	82,790	
		6f	84,959	0,022	83,641	—0,006	83,632	82,774	
	У-НЕ	4g	84,852	—0,018	83,544	—0,005	83,536	82,685	
		6f	84,770	—0,022	83,460	—0,006	83,451	82,603	
M85×1,5	КПР-ПР	4g	84,977	—0,018	83,981	—0,005	83,973	83,327	
		6f	84,966	—0,022	83,960	—0,006	83,950	83,306	
	КПР-НЕ	4g	84,304	—0,009	84,002	—0,005	—	83,337	
		6f	84,288	—0,011	83,985	—0,006	—	83,322	
	К-И	4g	84,312	—0,009	84,010	—0,005	—	83,337	
		6f	84,300	—0,011	83,997	—0,006	—	83,322	
	КНЕ-ПР	4g	84,977	—0,018	83,876	—0,005	83,868	83,222	
		6f	84,966	—0,022	83,798	—0,006	83,790	83,144	
	КНЕ-НЕ	4g	84,877	—0,018	83,896	—0,005	—	83,244	
		6f	84,806	—0,022	83,824	—0,006	—	83,171	
	КИ-НЕ	4g	84,882	—0,018	83,902	—0,005	—	83,244	
		6f	84,812	—0,022	83,830	—0,006	—	83,171	
	У-ПР	4g	84,977	—0,018	83,992	—0,005	83,984	83,337	
		6f	84,966	—0,022	83,973	—0,006	83,964	83,322	
	У-НЕ	4g	84,870	—0,018	83,887	—0,005	83,879	83,244	
		6f	84,797	—0,022	83,812	—0,006	83,803	83,171	
M90×6	КПР-ПР	4g	89,931	—0,022	86,002	—0,006	85,992	83,399	
	КПР-НЕ	4g	87,230	—0,011	86,027	—0,006	—	83,416	
	К-И	4g	87,242	—0,011	86,039	—0,006	—	83,416	
	КНЕ-ПР	4g	89,931	—0,022	85,820	—0,006	85,812	83,218	
	КНЕ-НЕ	4g	89,751	—0,022	85,846	—0,006	—	83,245	
	КИ-НЕ	4g	89,757	—0,022	85,852	—0,006	—	83,245	
	У-ПР	4g	89,931	—0,022	86,015	0,006	86,006	83,416	
	У-НЕ	4g	89,742	—0,022	85,834	—0,006	85,825	83,245	
	M90×4	КПР-ПР	4g	89,951	—0,022	87,320	0,006	87,312	85,584
		КПР-НЕ	4g	88,148	—0,011	87,346	—0,006	—	85,601
К-И		4g	88,160	—0,011	87,358	—0,006	—	85,601	
КНЕ-ПР		4g	89,951	—0,022	87,170	—0,006	87,160	85,433	
КНЕ-НЕ		4g	89,801	—0,022	87,195	—0,006	—	85,460	
КИ-НЕ		4g	89,807	—0,022	87,201	—0,006	—	85,460	
У-ПР		4g	89,951	—0,022	87,334	—0,006	87,325	85,601	
У-НЕ		4g	89,792	—0,022	87,183	—0,006	87,174	85,460	
M90×3		КПР-ПР	4g	89,963	—0,022	87,982	—0,006	87,972	86,678
	6f		89,951	—0,028	87,960	—0,008	87,948	86,655	
	КПР-НЕ	4g	88,610	—0,011	88,007	—0,006	—	86,695	
		6f	88,594	—0,014	87,992	—0,008	—	86,678	
	К-И	4g	88,622	—0,011	88,019	—0,006	—	86,695	
		6f	88,608	—0,014	88,006	—0,008	—	86,678	
	КНЕ-ПР	4g	89,963	—0,022	87,848	—0,006	87,840	86,545	
		6f	89,951	—0,028	87,748	—0,008	87,736	86,444	

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁ не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M90×3	КНЕ-НЕ	4g	89,831	—0,022	87,874	—0,006	—	86,572
		6f	89,739	—0,028	87,780	—0,008	—	86,477
	КИ-НЕ	4g	89,837	—0,022	87,880	—0,006	—	86,572
		6f	89,747	—0,028	87,788	—0,008	—	86,477
	У-ПР	4g	89,963	—0,022	87,995	—0,006	87,986	86,695
		6f	89,951	—0,028	87,976	—0,008	87,964	86,678
	У-НЕ	4g	89,822	—0,022	87,862	—0,006	87,853	86,572
		6f	89,728	—0,028	87,764	—0,008	87,752	86,477
M90×2	КПР-ПР	4g	89,971	—0,018	88,650	—0,005	88,642	87,780
		6f	89,959	—0,022	88,628	—0,006	88,618	87,757
	КПР-НЕ	4g	89,072	—0,009	88,670	—0,005	—	87,790
		6f	89,056	—0,011	88,653	—0,006	—	87,774
	К-И	4g	89,082	—0,009	88,680	—0,005	—	87,790
		6f	89,068	—0,011	88,665	—0,006	—	87,774
	КНЕ-ПР	4g	89,971	—0,018	88,533	—0,005	88,525	87,663
		6f	89,959	—0,022	88,446	—0,006	88,438	87,576
	КНЕ-НЕ	4g	89,859	—0,018	88,554	—0,005	—	87,685
		6f	89,779	—0,022	88,472	—0,006	—	87,603
	КИ-НЕ	4g	89,864	—0,018	88,558	—0,005	—	87,685
		6f	89,785	—0,022	88,478	—0,006	—	87,603
	У-ПР	4g	89,971	—0,018	88,661	—0,005	88,653	87,790
		6f	89,959	—0,022	88,641	—0,006	88,632	87,774
	У-НЕ	4g	89,852	—0,018	88,544	—0,005	88,536	87,685
		6f	89,770	—0,022	88,460	—0,006	88,451	87,603
M90×1,5	КПР-ПР	4g	89,977	—0,018	88,981	—0,005	88,973	88,327
		6f	89,966	—0,022	88,960	—0,006	88,950	88,305
	КПР-НЕ	4g	89,304	—0,009	89,002	—0,005	—	88,337
		6f	89,288	—0,011	88,985	—0,006	—	88,322
	К-И	4g	89,312	—0,009	89,010	—0,005	—	88,337
		6f	89,300	—0,011	88,997	—0,006	—	88,322
	КНЕ-ПР	4g	89,977	—0,018	88,876	—0,005	88,868	88,222
		6f	89,966	—0,022	88,798	—0,006	88,790	88,144
	КНЕ-НЕ	4g	89,877	—0,018	88,896	—0,005	—	88,244
		6f	89,806	—0,022	88,824	—0,006	—	88,171
	КИ-НЕ	4g	89,882	—0,018	88,902	—0,005	—	88,244
		6f	89,812	—0,022	88,830	—0,006	—	88,171
	У-ПР	4g	89,977	—0,018	88,992	—0,005	88,984	88,337
		6f	89,966	—0,022	88,973	—0,006	88,964	88,322
	У-НЕ	4g	89,870	—0,018	88,887	—0,005	88,879	88,244
		6f	89,797	—0,022	88,812	—0,006	88,803	88,171
M90×1,6	КПР-ПР	4g	94,931	—0,022	91,002	—0,006	90,992	88,399
		6f	92,230	—0,011	91,027	—0,006	—	88,416
	К-И	4g	92,242	—0,011	91,039	—0,006	—	88,416
		6f	94,931	—0,022	90,810	—0,006	90,802	88,208
	КНЕ-ПР	4g	94,741	—0,022	90,836	—0,006	—	88,235
		6f	94,747	—0,022	90,842	—0,006	—	88,235
	КИ-НЕ	4g	94,931	—0,022	91,015	—0,006	91,006	88,416
		6f	94,732	—0,022	90,824	—0,006	90,815	88,235

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M95×4	КПР-ПР	4g	94,951	-0,022	92,320	-0,006	92,312	90,584
	КПР-НЕ	4g	93,148	-0,011	92,346	-0,006	—	90,601
	К-И	4g	93,160	-0,011	92,358	-0,006	—	90,601
	КНЕ-ПР	4g	94,951	-0,022	92,160	-0,006	92,150	90,423
	КНЕ-НЕ	4g	94,791	-0,022	92,185	-0,006	—	90,450
	КИ-НЕ	4g	94,797	-0,022	92,191	-0,006	—	90,450
	У-ПР	4g	94,951	-0,022	92,334	-0,006	92,325	90,601
	У-НЕ	4g	94,782	-0,022	92,173	-0,006	92,164	90,450
M95×3	КПР-ПР	4g	94,963	-0,022	92,982	-0,006	92,972	91,678
		6f	94,951	-0,028	92,960	-0,008	92,948	91,655
	КПР-НЕ	4g	93,610	-0,011	93,007	-0,006	—	91,695
		6f	93,594	-0,014	92,992	-0,008	—	91,678
	К-И	4g	93,622	-0,011	93,019	-0,006	—	91,695
		6f	93,608	-0,014	93,006	-0,008	—	91,678
	КНЕ-ПР	4g	94,963	-0,022	92,840	-0,006	92,832	91,537
		6f	94,951	-0,028	92,736	-0,008	92,724	91,432
	КНЕ-НЕ	4g	94,823	-0,022	92,866	-0,006	—	91,564
		6f	94,727	-0,028	92,768	-0,008	—	91,465
	КИ-НЕ	4g	94,829	-0,022	92,872	-0,006	—	91,564
		6f	94,735	-0,028	92,776	-0,008	—	91,465
	У-ПР	4g	94,963	-0,022	92,995	-0,006	92,986	91,695
		6f	94,951	-0,028	92,976	-0,008	92,964	91,678
	У-НЕ	4g	94,814	-0,022	92,854	-0,006	92,845	91,564
		6f	94,716	-0,028	92,752	-0,008	92,740	91,465
M95×2	КПР-ПР	4g	94,971	-0,018	93,650	-0,005	93,642	92,780
		6f	94,959	-0,022	93,628	-0,006	93,618	92,757
	КПР-НЕ	4g	94,072	-0,009	93,670	-0,005	—	92,790
		6f	94,056	-0,011	93,653	-0,006	—	92,774
	К-И	4g	94,082	-0,009	93,680	-0,005	—	92,790
		6f	94,068	-0,011	93,665	-0,006	—	92,774
	КНЕ-ПР	4g	94,971	-0,018	93,527	-0,005	93,519	92,657
		6f	94,959	-0,022	93,436	-0,006	93,428	92,566
	КНЕ-НЕ	4g	94,853	-0,018	93,548	-0,005	—	92,679
		6f	94,769	-0,022	93,462	-0,006	—	92,593
	КИ-НЕ	4g	94,858	-0,018	93,552	-0,005	—	92,679
		6f	94,775	-0,022	93,468	-0,006	—	92,593
	У-ПР	4g	94,971	-0,018	93,661	-0,005	93,653	92,790
		6f	94,959	-0,022	93,641	-0,006	93,632	92,774
	У-НЕ	4g	94,846	-0,018	93,538	-0,005	93,530	92,679
		6f	94,760	-0,022	93,450	-0,006	93,441	92,593
M95×1,5	КПР-ПР	4g	94,977	-0,018	93,981	-0,005	93,973	93,327
		6f	94,966	-0,022	93,960	-0,006	93,950	93,305
	КПР-НЕ	4g	94,304	-0,009	94,002	-0,005	—	93,337
		6f	94,288	-0,011	93,985	-0,006	—	93,322
	К-И	4g	94,312	-0,009	94,010	-0,005	—	93,337
		6f	94,300	-0,011	93,997	-0,006	—	93,322
	КНЕ-ПР	4g	94,977	-0,018	93,870	-0,005	93,862	93,216
		6f	94,966	-0,022	93,788	-0,006	93,780	93,134

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 не более	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал	Пред. откл.			
M95×1,5	КНЕ-НЕ	4g	94,871	—0,018	93,890	—0,005	—	93,238	
		6f	94,796	—0,022	93,814	—0,006	—	93,161	
	КИ-НЕ	4g	94,876	—0,018	93,896	—0,005	—	93,238	
		6f	94,802	—0,022	93,820	—0,006	—	93,161	
	У-ПР	4g	94,977	—0,018	93,992	—0,005	93,984	93,337	
		6f	94,966	—0,022	93,973	—0,006	93,964	93,322	
	У-НЕ	4g	94,864	—0,018	93,881	—0,005	93,873	93,238	
		6f	94,787	—0,022	93,802	—0,006	93,793	93,161	
M100×6	КПР-ПР	4g	99,931	—0,022	96,002	—0,006	95,992	93,399	
		6f	99,730	—0,011	96,027	—0,006	—	93,416	
	К-И	4g	97,242	—0,011	96,039	—0,006	—	93,416	
		6f	99,931	—0,022	95,810	—0,006	95,802	93,208	
	КНЕ-ПР	4g	99,741	—0,022	95,836	—0,006	—	93,235	
		6f	99,747	—0,022	95,842	—0,006	—	93,235	
	КИ-НЕ	4g	99,931	—0,022	96,015	—0,006	96,006	93,416	
		6f	99,732	—0,022	95,824	—0,006	95,815	93,235	
	M100×4	КПР-ПР	4g	99,951	—0,022	97,320	—0,006	97,312	95,584
			6f	98,148	—0,011	97,346	—0,006	—	95,601
К-И		4g	98,160	—0,011	97,358	—0,006	—	95,601	
		6f	99,951	—0,022	97,160	—0,006	97,150	95,423	
КНЕ-ПР		4g	99,791	—0,022	97,185	—0,006	—	95,450	
		6f	99,797	—0,022	97,191	—0,006	—	95,450	
КИ-НЕ		4g	99,951	—0,022	97,334	—0,006	97,325	95,601	
		6f	99,782	—0,022	97,173	—0,006	97,164	95,450	
M100×3	КПР-ПР	4g	99,963	—0,022	97,982	—0,006	97,972	96,678	
		6f	99,951	—0,028	97,960	—0,008	97,948	96,655	
	КПР-НЕ	4g	98,610	—0,011	98,007	—0,006	—	96,695	
		6f	98,594	—0,014	97,992	—0,008	—	96,678	
	К-И	4g	98,622	—0,011	98,019	—0,006	—	96,695	
		6f	98,608	—0,014	98,006	—0,008	—	96,678	
	КНЕ-ПР	4g	99,963	—0,022	97,840	—0,006	97,832	96,537	
		6f	99,951	—0,028	97,736	—0,008	97,724	96,432	
	КНЕ-НЕ	4g	99,823	—0,022	97,866	—0,006	—	96,564	
		6f	99,727	—0,028	97,768	—0,008	—	96,465	
	КИ-НЕ	4g	99,829	—0,022	97,872	—0,006	—	96,564	
		6f	99,735	—0,028	97,776	—0,008	—	96,465	
	У-ПР	4g	99,963	—0,022	97,995	—0,006	97,986	96,695	
		6f	99,951	—0,028	97,976	—0,008	97,964	96,678	
У-НЕ	4g	99,814	—0,022	97,854	—0,006	97,845	96,564		
	6f	99,716	—0,028	97,752	—0,008	97,740	96,465		
M100×2	КПР-ПР	4g	99,971	—0,018	98,650	—0,005	98,642	97,780	
		6f	99,959	—0,022	98,628	—0,006	98,618	97,757	
	КПР-НЕ	4g	99,072	—0,009	98,670	—0,005	—	97,790	
		6f	99,056	—0,011	98,653	—0,006	—	97,774	
	К-И	4g	99,082	—0,009	98,680	—0,005	—	97,790	
		6f	99,068	—0,011	98,665	—0,006	—	97,774	
	КНЕ-ПР	4g	99,971	—0,018	98,527	—0,005	98,519	97,657	
		6f	99,959	—0,022	98,436	—0,006	98,428	97,566	

мм

Размер	Вид калибра	Поле допуска размеры	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_i , не более	
			Номин.	Пред. откл.	Номин.		Изношенный		
					Номин.	Пред. откл.			
M100×2	КНЕ-НЕ	4g	99,853	-0,018	98,548	-0,005	—	97,679	
		6f	99,769	-0,022	98,462	-0,006	—	97,593	
	КИ-НЕ	4g	99,858	-0,018	98,552	-0,005	—	97,679	
		6f	99,775	-0,022	98,468	-0,006	—	97,593	
	У-ПР	4g	99,971	-0,018	98,661	-0,005	98,653	97,790	
		6f	99,959	-0,022	98,641	-0,006	98,632	97,774	
	У-НЕ	4g	99,846	-0,018	98,538	-0,005	98,530	97,679	
		6f	99,760	-0,022	98,450	-0,006	98,441	97,593	
M100×1,5	КПР-ПР	4g	99,977	-0,018	98,981	-0,005	98,973	98,327	
		6f	99,966	-0,022	98,960	-0,006	98,950	98,305	
	КПР-НЕ	4g	99,304	-0,009	99,002	-0,005	—	98,337	
		6f	99,288	-0,011	98,985	-0,006	—	98,322	
	К-И	4g	99,312	-0,009	99,010	-0,005	—	98,337	
		6f	99,300	-0,011	98,997	-0,006	—	98,322	
	КНЕ-ПР	4g	99,977	-0,018	98,870	-0,005	98,862	98,216	
		6f	99,966	-0,022	98,788	-0,006	98,780	98,134	
	КНЕ-НЕ	4g	99,871	-0,018	98,890	-0,005	—	98,238	
		6f	99,796	-0,022	98,814	-0,006	—	98,161	
	КИ-НЕ	4g	99,876	-0,018	98,896	-0,005	—	98,238	
		6f	99,802	-0,022	98,820	-0,006	—	98,161	
	У-ПР	4g	99,977	-0,018	98,992	-0,005	98,984	98,337	
		6f	99,966	-0,022	98,973	-0,006	98,964	98,322	
	У-НЕ	4g	99,864	-0,018	98,881	-0,005	98,873	98,238	
		6f	99,787	-0,022	98,802	-0,006	98,793	98,161	
M105×6	КПР-ПР	4g	104,931	-0,022	101,002	-0,006	100,992	98,399	
	КПР-НЕ	4g	102,230	-0,011	101,027	-0,006	—	98,416	
	К-И	4g	102,242	-0,011	101,039	-0,006	—	98,416	
	КНЕ-ПР	4g	104,931	-0,022	100,810	-0,006	100,802	98,208	
	КНЕ-НЕ	4g	104,741	-0,022	100,836	-0,006	—	98,235	
	КИ-НЕ	4g	104,747	-0,022	100,842	-0,006	—	98,235	
	У-ПР	4g	107,931	-0,022	101,015	-0,006	101,006	98,416	
	У-НЕ	4g	104,732	-0,022	100,824	-0,006	100,815	98,235	
	M105×4	КПР-ПР	4g	104,951	-0,022	102,320	-0,006	102,312	100,684
		КПР-НЕ	4g	103,148	-0,011	102,346	-0,006	—	100,601
К-И		4g	103,160	-0,011	102,358	-0,006	—	100,601	
КНЕ-ПР		4g	104,951	-0,022	102,160	-0,006	102,150	100,423	
КНЕ-НЕ		4g	104,791	-0,022	102,185	-0,006	—	100,450	
КИ-НЕ		4g	104,797	-0,022	102,191	-0,006	—	100,450	
У-ПР		4g	104,951	-0,022	102,334	-0,006	102,325	100,601	
У-НЕ		4g	104,782	-0,022	102,173	-0,006	102,164	100,450	
M105×3		КПР-ПР	4g	104,963	-0,022	102,982	-0,006	102,972	101,678
			6f	104,951	-0,028	102,960	-0,008	102,948	101,655
	КПР-НЕ	4g	103,610	-0,011	103,007	-0,006	—	101,695	
		6f	103,594	-0,014	102,992	-0,008	—	101,678	
	К-И	4g	103,622	-0,011	103,019	-0,006	—	101,695	
		6f	103,608	-0,014	103,006	-0,008	—	101,678	
	КНЕ-ПР	4g	104,963	-0,022	102,840	-0,006	102,832	101,537	
		6f	104,951	-0,028	102,736	-0,008	102,724	101,432	

мм

Размер	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , по болту
			Номин.	Пред. откл.	Номин.		Измененный	
					Номин.	Пред. откл.		
M105x3	КНЕ-НЕ	4g	104,823	-0,022	102,866	-0,006	—	101,564
		6f	104,727	-0,028	102,768	-0,008	—	101,465
	КИ-НЕ	4g	104,829	-0,022	102,872	-0,006	—	101,564
		6f	104,735	-0,028	102,776	-0,008	—	101,465
	У-ПР	4g	104,963	-0,022	102,995	-0,006	102,986	101,695
		6f	104,951	-0,028	102,976	-0,008	102,964	101,678
	У-НЕ	4g	104,814	-0,022	102,854	-0,006	102,845	101,564
		6f	104,716	-0,028	102,752	-0,008	102,740	101,465
M105x2	КПР-ПР	4g	104,971	-0,018	103,650	-0,005	103,642	102,780
		6f	104,959	-0,022	103,628	-0,006	103,618	102,757
	КПР-НЕ	4g	104,072	-0,009	103,670	-0,005	—	102,790
		6f	104,056	-0,011	103,653	-0,006	—	102,774
	К-И	4g	104,082	-0,009	103,680	-0,005	—	102,790
		6f	104,068	-0,011	103,665	-0,006	—	102,774
	КНЕ-ПР	4g	104,971	-0,018	103,527	-0,005	103,519	102,657
		6f	104,959	-0,022	103,436	-0,006	103,428	102,566
	КНЕ-НЕ	4g	104,853	-0,018	103,548	-0,005	—	102,679
		6f	104,769	-0,022	103,462	-0,006	—	102,593
	КИ-НЕ	4g	104,858	-0,018	103,552	-0,005	—	102,679
		6f	104,775	-0,022	103,468	-0,006	—	102,593
	У-ПР	4g	104,971	-0,018	103,661	-0,005	103,653	102,790
		6f	104,959	-0,022	103,641	-0,006	103,632	102,774
	У-НЕ	4g	104,846	-0,018	103,538	-0,005	103,530	102,679
		6f	104,760	-0,022	103,450	-0,006	103,441	102,593
M105x1,5	КПР-ПР	4g	104,977	-0,018	103,981	-0,005	103,973	103,327
		6f	104,966	-0,022	103,960	-0,006	103,950	103,305
	КПР-НЕ	4g	104,304	-0,009	104,002	-0,005	—	103,337
		6f	104,288	-0,011	103,985	-0,006	—	103,322
	К-И	4g	104,312	-0,009	104,010	-0,005	—	103,337
		6f	104,300	-0,011	103,997	-0,006	—	103,322
	КНЕ-ПР	4g	104,977	-0,018	103,870	-0,005	103,862	103,216
		6f	104,966	-0,022	103,788	-0,006	103,780	103,134
	КНЕ-НЕ	4g	104,871	-0,018	103,890	-0,005	—	103,238
		6f	104,796	-0,022	103,814	-0,006	—	103,161
	КИ-НЕ	4g	104,876	-0,018	103,896	-0,005	—	103,238
		6f	104,802	-0,022	103,820	-0,006	—	103,161
	У-ПР	4g	104,977	-0,018	103,992	-0,005	103,984	103,337
		6f	104,966	-0,022	103,973	-0,006	103,964	103,322
	У-НЕ	4g	104,864	-0,018	103,881	-0,005	103,873	103,238
		6f	104,787	-0,022	103,802	-0,006	103,793	103,161
M110x6	КПР-ПР	4g	109,931	-0,022	106,002	-0,006	105,992	103,399
		6f	107,230	-0,011	106,027	-0,006	—	103,416
	К-И	4g	107,242	-0,011	106,039	-0,006	—	103,416
		6f	109,931	-0,022	105,810	-0,006	105,802	103,208
	КНЕ-ПР	4g	109,741	-0,022	105,836	-0,006	—	103,235
		6f	109,747	-0,022	105,842	-0,006	—	103,235
	КИ-НЕ	4g	109,747	-0,022	105,815	-0,006	106,006	103,416
		6f	109,732	-0,022	105,824	-0,006	105,815	103,235

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M110×4	КПР-ПР	4g	109,951	—0,022	107,320	—0,006	107,312	105,584
	КПР-НЕ	4g	108,148	—0,011	107,346	—0,006	—	105,601
	К-И	4g	108,160	—0,011	107,358	—0,006	—	105,601
	КНЕ-ПР	4g	109,951	—0,022	107,160	—0,006	107,150	105,423
	КНЕ-НЕ	4g	109,791	—0,022	107,185	—0,006	—	105,450
	КИ-НЕ	4g	109,797	—0,022	107,191	—0,006	—	105,450
	У-ПР	4g	109,951	—0,022	107,334	—0,006	107,325	105,601
	У-НЕ	4g	109,782	—0,022	107,173	—0,008	107,164	105,450
M110×3	КПР-ПР	4g	109,963	—0,022	107,982	—0,006	107,972	106,678
		6f	109,951	—0,028	107,960	—0,008	107,948	106,655
	КПР-НЕ	4g	108,610	—0,011	108,007	—0,006	—	106,695
		6f	108,594	—0,014	107,992	—0,008	—	106,678
	К-И	4g	108,622	—0,011	108,019	—0,006	—	106,695
		6f	108,608	—0,014	108,006	—0,008	—	106,678
	КНЕ-ПР	4g	109,963	—0,022	107,840	—0,006	107,832	106,537
		6f	109,951	—0,028	107,736	—0,008	107,724	106,432
	КНЕ-НЕ	4g	109,823	—0,022	107,866	—0,006	—	106,564
		6f	109,727	—0,028	107,768	—0,008	—	106,465
	КИ-НЕ	4g	109,829	—0,022	107,872	—0,006	—	106,564
		6f	109,735	—0,028	107,776	—0,008	—	106,465
M110×2	КПР-ПР	4g	109,971	—0,018	108,650	—0,005	108,642	107,780
		6f	109,959	—0,022	108,628	—0,006	108,618	107,757
	КПР-НЕ	4g	109,072	—0,009	108,670	—0,005	—	107,790
		6f	109,056	—0,011	108,653	—0,006	—	107,774
	К-И	4g	109,082	—0,009	108,680	—0,005	—	107,790
		6f	109,068	—0,011	108,665	—0,006	—	107,774
	КНЕ-ПР	4g	109,971	—0,018	108,527	—0,005	108,519	107,657
		6f	109,959	—0,022	108,436	—0,006	108,428	107,566
M110×1,5	КПР-ПР	4g	109,977	—0,018	108,981	—0,005	108,973	108,327
		6f	109,966	—0,022	108,960	—0,006	108,950	108,305
	КПР-НЕ	4g	109,304	—0,009	109,002	—0,005	—	108,337
		6f	109,288	—0,011	108,986	—0,006	—	108,322
	К-И	4g	109,312	—0,009	109,010	—0,005	—	108,337
		6f	109,300	—0,011	108,997	—0,006	—	108,322
	КНЕ-ПР	4g	109,977	—0,018	108,870	—0,005	108,862	108,216
		6f	109,966	—0,022	108,788	—0,006	108,780	108,134

ММ

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M110×1,5	КНЕ-НЕ	4g	109,871	—0,018	108,890	—0,005	—	108,238
		6f	109,796	—0,022	108,814	—0,006	—	108,161
	КИ-НЕ	4g	109,876	—0,018	108,896	—0,005	—	108,238
		6f	109,802	—0,022	108,820	—0,006	—	108,161
	У-ПР	4g	109,977	—0,018	108,992	—0,005	108,984	108,337
		6f	109,966	—0,022	108,973	—0,006	108,964	108,322
	У-НЕ	4g	109,864	—0,018	108,881	—0,005	108,873	108,238
		6f	109,787	—0,022	108,802	—0,006	108,793	108,161
M115×6	КПР-ПР	4g	114,931	—0,022	111,002	—0,006	110,992	108,399
		6f	112,230	—0,011	111,027	—0,006	—	108,416
	К-И	4g	112,242	—0,011	111,039	—0,006	—	108,416
		6f	114,931	—0,022	110,810	—0,006	110,802	108,208
	КНЕ-ПР	4g	114,741	—0,022	110,836	—0,006	—	108,235
		6f	114,747	—0,022	110,842	—0,006	—	108,235
	КИ-НЕ	4g	114,747	—0,022	110,842	—0,006	—	108,235
		6f	114,931	—0,022	110,015	—0,006	111,006	108,416
У-ПР	4g	114,931	—0,022	110,015	—0,006	111,006	108,416	
	6f	114,732	—0,022	110,824	—0,006	110,815	108,235	
M115×4	КПР-ПР	4g	114,951	—0,022	112,320	—0,006	112,312	110,584
		6f	113,148	—0,011	112,346	—0,006	—	110,601
	К-И	4g	113,160	—0,011	112,358	—0,006	—	110,601
		6f	114,951	—0,022	112,160	—0,006	112,150	110,423
	КНЕ-ПР	4g	114,791	—0,022	112,185	—0,006	—	110,450
		6f	114,797	—0,022	112,191	—0,006	—	110,450
	КИ-НЕ	4g	114,797	—0,022	112,191	—0,006	—	110,450
		6f	114,951	—0,022	112,334	—0,006	112,325	110,601
У-ПР	4g	114,951	—0,022	112,334	—0,006	112,325	110,601	
	6f	114,782	—0,022	112,173	—0,006	112,164	110,450	
M115×3	КПР-ПР	4g	114,963	—0,022	112,982	—0,006	112,972	111,678
		6f	114,951	—0,028	112,960	—0,008	112,948	111,655
	КПР-НЕ	4g	113,610	—0,011	113,007	—0,006	—	111,695
		6f	113,594	—0,014	112,992	—0,008	—	111,678
	К-И	4g	113,622	—0,011	113,019	—0,006	—	111,695
		6f	113,608	—0,014	113,006	—0,008	—	111,678
	КНЕ-ПР	4g	114,963	—0,022	112,840	—0,006	112,832	111,537
		6f	114,951	—0,028	112,736	—0,008	112,724	111,432
	КНЕ-НЕ	4g	114,823	—0,022	112,866	—0,006	—	111,564
		6f	114,727	—0,028	112,768	—0,008	—	111,465
	КИ-НЕ	4g	114,829	—0,022	112,872	—0,006	—	111,564
		6f	114,735	—0,028	112,776	—0,008	—	111,465
У-ПР	4g	114,963	—0,022	112,995	—0,006	112,986	111,695	
	6f	114,951	—0,028	112,976	—0,008	112,964	111,678	
У-НЕ	4g	114,814	—0,022	112,854	—0,006	112,846	111,564	
	6f	114,716	—0,028	112,752	—0,008	112,740	111,465	
M115×2	КПР-ПР	4g	114,971	—0,018	113,650	—0,005	113,642	112,780
		6f	114,959	—0,022	113,628	—0,006	113,618	112,757
	КПР-НЕ	4g	114,072	—0,009	113,670	—0,005	—	112,790
		6f	114,056	—0,011	113,653	—0,006	—	112,774
	К-И	4g	114,082	—0,009	113,680	—0,005	—	112,790
		6f	114,068	—0,011	113,665	—0,006	—	112,774
	КНЕ-ПР	4g	114,971	—0,018	113,527	—0,005	113,519	112,657
		6f	114,959	—0,022	113,436	—0,006	113,428	112,666

мм

Резьба	Вид калибра	Полное допуск резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M115x2	КНЕ-НЕ	4g	114,853	-0,018	113,548	-0,005	—	112,679
		6f	114,769	-0,022	113,462	-0,006	—	112,593
	КИ-НЕ	4g	114,858	-0,018	113,552	-0,005	—	112,679
		6f	114,775	-0,022	113,468	-0,006	—	112,593
	У-ПР	4g	114,971	-0,018	113,661	-0,005	113,653	112,790
		6f	114,959	-0,022	113,641	-0,006	113,632	112,774
	У-НЕ	4g	114,846	-0,018	113,538	-0,005	113,530	112,679
		6f	114,760	-0,022	113,450	-0,006	113,441	112,593
M115x1,5	КПР-ПР	4g	114,977	-0,018	113,981	-0,005	113,973	113,327
		6f	114,966	-0,022	113,960	-0,006	113,950	113,305
	КПР-НЕ	4g	114,304	-0,009	114,002	-0,005	—	113,337
		6f	114,288	-0,011	113,985	-0,006	—	113,322
	К-И	4g	114,312	-0,009	114,010	-0,005	—	—
		6f	114,300	-0,011	113,997	-0,006	—	113,337
	КНЕ-ПР	4g	114,977	-0,018	113,870	-0,005	113,862	113,322
		6f	114,966	-0,022	113,788	-0,006	113,780	113,216
	КНЕ-НЕ	4g	114,871	-0,018	113,890	-0,005	—	113,134
		6f	114,796	-0,022	113,814	-0,006	—	113,238
	КИ-НЕ	4g	114,876	-0,018	113,896	-0,005	—	113,238
		6f	114,802	-0,022	113,820	-0,006	—	113,161
	У-ПР	4g	114,977	-0,018	113,997	-0,005	113,984	113,337
		6f	114,966	-0,022	113,973	-0,006	113,964	113,322
У-НЕ	4g	114,864	-0,018	113,881	-0,005	113,873	113,238	
	6f	114,787	-0,022	113,802	-0,006	113,793	113,161	
M120x6	КПР-ПР	4g	119,931	-0,022	118,009	-0,006	115,992	113,399
		6f	117,230	-0,011	116,027	-0,006	—	113,416
	К-И	4g	117,242	-0,011	116,030	-0,006	—	113,416
		6f	119,931	-0,022	115,810	-0,006	115,802	113,208
	КНЕ-ПР	4g	119,741	-0,022	115,836	-0,006	—	113,235
		6f	119,747	-0,022	115,849	-0,006	—	113,235
	КИ-НЕ	4g	119,931	-0,022	116,015	-0,006	116,006	113,416
		6f	119,732	-0,022	115,824	-0,006	115,815	113,235
	У-ПР	4g	119,931	-0,022	116,015	-0,006	116,006	113,416
6f		119,732	-0,022	115,824	-0,006	115,815	113,235	
M120x4	КПР-ПР	4g	119,951	-0,022	117,390	-0,006	117,312	115,584
		6f	118,148	-0,011	117,346	-0,006	—	115,601
	К-И	4g	118,160	-0,011	117,358	-0,006	—	115,601
		6f	119,951	-0,022	117,160	-0,006	117,150	115,423
	КНЕ-ПР	4g	119,791	-0,022	117,185	-0,006	—	115,450
		6f	119,797	-0,022	117,191	-0,006	—	115,450
	КИ-НЕ	4g	119,951	-0,022	117,394	-0,006	117,395	115,601
		6f	119,782	-0,022	117,173	-0,006	117,164	115,450
	У-ПР	4g	119,951	-0,022	117,394	-0,006	117,395	115,601
		6f	119,782	-0,022	117,173	-0,006	117,164	115,450
M120x3	КПР-ПР	4g	119,963	-0,022	117,982	-0,006	117,972	116,678
		6f	119,951	-0,028	117,960	-0,008	117,948	116,655
	КПР-НЕ	4g	118,610	-0,011	118,007	-0,006	—	116,695
		6f	118,594	-0,014	117,992	-0,008	—	116,678
	К-И	4g	118,622	-0,011	118,019	-0,006	—	116,695
		6f	118,608	-0,014	118,006	-0,008	—	116,678
	КНЕ-ПР	4g	119,963	-0,022	117,840	-0,006	117,832	116,537
		6f	119,951	-0,028	117,736	-0,008	117,724	116,432

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d _s			Внутренний диаметр, d _i , не более
			Носик.	Пред. откл.	Номин.		Изношенный	
					Носик.	Пред. откл.		
M120×3	КНЕ-НЕ	4g	119,823	-0,022	117,866	-0,006	—	116,564
		6f	119,727	0,028	117,768	-0,008	—	116,465
	КИ-НЕ	4g	119,829	-0,022	117,872	-0,006	—	116,564
		6f	119,735	-0,028	117,776	-0,008	—	116,465
	У-ПР	4g	119,963	-0,022	117,995	-0,006	117,986	116,695
		6f	119,951	-0,028	117,976	-0,008	117,964	116,678
	У-НЕ	4g	119,814	-0,022	117,854	-0,006	117,845	116,564
		6f	119,716	0,028	117,752	-0,008	117,740	116,465
M120×2	КПР-ПР	4g	119,971	-0,018	118,650	-0,005	118,642	117,780
		6f	119,959	-0,022	118,628	-0,006	118,618	117,757
	КПР-НЕ	4g	119,072	-0,009	118,670	-0,005	—	117,790
		6f	119,056	-0,011	118,653	-0,006	—	117,774
	К-И	4g	119,082	-0,009	118,680	-0,005	—	117,790
		6f	119,068	-0,011	118,665	-0,006	—	117,774
	КНЕ-ПР	4g	119,971	-0,018	118,527	-0,005	118,519	117,657
		6f	119,959	-0,022	118,436	-0,006	118,428	117,566
	КНЕ-НЕ	4g	119,853	-0,018	118,548	-0,005	—	117,679
		6f	119,769	-0,022	118,462	-0,006	—	117,593
	КИ-НЕ	4g	119,858	-0,018	118,552	-0,005	—	117,679
		6f	119,775	-0,022	118,468	-0,006	—	117,593
	У-ПР	4g	119,971	-0,018	118,661	-0,005	118,653	117,790
		6f	119,959	-0,022	118,641	-0,006	118,632	117,774
	У-НЕ	4g	119,846	-0,018	118,538	-0,005	118,530	117,679
		6f	119,760	-0,022	118,450	-0,006	118,441	117,593
M120×1,5	КПР-ПР	4g	119,977	-0,018	118,981	-0,005	118,973	118,327
		6f	119,966	-0,022	118,960	-0,006	118,950	118,305
	КПР-НЕ	4g	119,304	-0,009	119,002	-0,005	—	118,337
		6f	119,288	-0,011	118,985	-0,006	—	118,322
	К-И	4g	119,312	-0,009	119,010	-0,005	—	118,337
		6f	119,300	-0,011	118,997	-0,006	—	118,322
	КНЕ-ПР	4g	119,977	-0,018	118,870	-0,005	118,862	118,216
		6f	119,966	-0,022	118,788	-0,006	118,780	118,134
	КНЕ-НЕ	4g	119,871	-0,018	118,890	-0,005	—	118,238
		6f	119,796	-0,022	118,814	-0,006	—	118,161
	КИ-НЕ	4g	119,876	-0,018	118,896	-0,005	—	118,238
		6f	119,802	-0,022	118,820	-0,006	—	118,161
	У-ПР	4g	119,977	-0,018	118,992	-0,005	118,984	118,337
		6f	119,966	-0,022	118,973	-0,006	118,964	118,322
	У-НЕ	4g	119,864	-0,018	118,881	-0,005	118,873	118,238
		6f	119,787	-0,022	118,802	-0,006	118,793	118,161
M125×6	КПР-ПР	4g	124,931	-0,022	121,002	-0,006	120,992	118,399
		6f	122,230	-0,011	121,027	-0,006	—	118,416
	К-И	4g	122,242	-0,011	121,039	-0,006	—	118,416
		6f	124,931	-0,022	120,810	-0,006	120,802	118,208
	КНЕ-ПР	4g	124,741	-0,022	120,836	-0,006	—	118,235
		6f	124,747	-0,022	120,842	-0,006	—	118,235
	У-ПР	4g	124,931	-0,022	121,015	-0,006	121,006	118,416
		6f	124,732	-0,022	120,824	-0,006	120,815	118,235
	У-НЕ	4g	124,931	-0,022	121,015	-0,006	121,006	118,416
		6f	124,732	-0,022	120,824	-0,006	120,815	118,235

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номен.	Пред. откл.	Номен.		Износитель	
					Номен.	Пред. откл.		
M125×4	КПР-ПР	4g	124,951	—0,022	122,320	—0,006	122,312	120,584
	КПР-НЕ	4g	123,148	—0,011	122,346	—0,006	—	120,601
	К-И	4g	123,160	—0,011	122,358	—0,006	—	120,601
	КНЕ-ПР	4g	124,951	—0,022	122,160	—0,006	122,150	120,423
	КНЕ-НЕ	4g	124,791	—0,022	122,185	—0,006	—	120,450
	КИ-НЕ	4g	124,797	—0,022	122,191	—0,006	—	120,450
	У-ПР	4g	124,951	—0,022	122,334	—0,006	122,325	120,601
	У-НЕ	4g	124,782	—0,022	122,173	—0,006	122,164	120,450
M125×3	КПР-ПР	4g	124,963	—0,022	122,982	—0,006	122,972	121,678
		6f	124,951	—0,028	122,960	—0,008	122,948	121,655
	КПР-НЕ	4g	123,610	—0,011	123,007	—0,006	—	121,695
		6f	123,594	—0,014	122,992	—0,008	—	121,678
	К-И	4g	123,622	—0,011	123,019	—0,006	—	121,695
		6f	123,608	—0,014	123,006	—0,008	—	121,678
	КНЕ-ПР	4g	124,963	—0,022	122,840	—0,006	122,832	121,537
		6f	124,951	—0,028	122,736	—0,008	122,724	121,432
	КНЕ-НЕ	4g	124,823	—0,022	122,866	—0,006	—	121,564
		6f	124,727	—0,028	122,768	—0,008	—	121,465
	КИ-НЕ	4g	124,829	—0,022	122,872	—0,006	—	121,564
		6f	124,735	—0,028	122,776	—0,008	—	121,465
	У-ПР	4g	124,963	—0,022	122,995	—0,006	122,986	121,695
		6f	124,951	—0,028	122,976	—0,008	122,964	121,678
	У-НЕ	4g	124,814	—0,022	122,854	—0,006	122,845	121,564
		6f	124,716	—0,028	122,752	—0,008	122,740	121,465
M125×2	КПР-ПР	4g	124,971	—0,018	123,650	—0,005	123,642	122,780
		6f	124,959	—0,022	123,628	—0,006	123,618	122,757
	КПР-НЕ	4g	124,072	—0,009	123,670	—0,005	—	122,790
		6f	124,056	—0,011	123,653	—0,006	—	122,774
	К-И	4g	124,082	—0,009	123,680	—0,005	—	122,790
		6f	124,068	—0,011	123,665	—0,006	—	122,774
	КНЕ-ПР	4g	124,971	—0,018	123,527	—0,005	123,519	122,657
		6f	124,959	—0,022	123,436	—0,006	123,428	122,566
	КНЕ-НЕ	4g	124,853	—0,018	123,548	—0,005	—	122,679
		6f	124,769	—0,022	123,462	—0,006	—	122,593
	КИ-НЕ	4g	124,858	—0,018	123,552	—0,005	—	122,679
		6f	124,775	—0,022	123,468	—0,006	—	122,593
	У-ПР	4g	124,971	—0,018	123,661	—0,005	123,653	122,790
		6f	124,959	—0,022	123,641	—0,006	123,632	122,774
	У-НЕ	4g	124,846	—0,018	123,538	—0,005	123,530	122,679
		6f	124,760	—0,022	123,450	—0,006	123,441	122,593
M125×1,5	КПР-ПР	4g	124,977	—0,018	123,981	—0,005	123,973	123,327
		6f	124,966	—0,022	123,960	—0,006	123,950	123,305
	КПР-НЕ	4g	124,304	—0,009	124,002	—0,005	—	123,337
		6f	124,288	—0,011	123,985	—0,006	—	123,322
	К-И	4g	124,312	—0,009	124,010	—0,005	—	123,337
		6f	124,300	—0,011	123,997	—0,006	—	123,322
	КНЕ-ПР	4g	124,977	—0,018	123,870	—0,005	123,862	123,216
		6f	124,966	—0,022	123,788	—0,006	123,780	123,134

ММ

Резьба	Вид калибра	Полн. допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номен.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номен.	Пред. откл.		
M125×1,5	КНЕ-НЕ	4g	124,871	—0,018	123,890	—0,005	—	123,238
		6f	124,796	—0,022	123,814	—0,006	—	123,161
	КИ-НЕ	4g	124,876	—0,018	123,896	—0,005	—	123,238
		6f	124,802	—0,022	123,820	—0,006	—	123,161
	У-ПР	4g	124,977	—0,018	123,992	—0,005	123,984	123,337
		6f	124,966	—0,022	123,973	—0,006	123,964	123,322
	У-НЕ	4g	124,864	—0,018	123,881	—0,005	123,873	123,238
		6f	124,787	—0,022	123,802	—0,006	123,793	123,161
M130×6	КПР-ПР	4g	129,931	—0,022	126,002	—0,006	125,992	123,399
		6f	127,230	—0,011	126,027	—0,006	—	123,416
	К-И	4g	127,242	—0,011	126,039	—0,006	—	123,416
		6f	129,931	—0,022	125,810	—0,006	125,802	123,208
	КНЕ-ПР	4g	129,741	—0,022	125,836	—0,006	—	123,235
		6f	129,747	—0,022	125,842	—0,006	—	123,235
	КИ-НЕ	4g	129,747	—0,022	125,842	—0,006	—	123,235
		6f	129,931	—0,022	126,015	—0,006	126,006	123,416
M130×4	КПР-ПР	4g	129,951	—0,022	127,320	—0,006	127,312	125,584
		6f	128,148	—0,011	127,346	—0,006	—	125,601
	К-И	4g	128,160	—0,011	127,358	—0,006	—	125,601
		6f	129,951	—0,022	127,160	—0,006	127,150	125,423
	КНЕ-ПР	4g	129,791	—0,022	127,185	—0,006	—	125,450
		6f	129,797	—0,022	127,191	—0,006	—	125,450
	КИ-НЕ	4g	129,797	—0,022	127,191	—0,006	—	125,450
		6f	129,951	—0,022	127,334	—0,006	127,325	125,601
M130×3	КПР-ПР	4g	129,963	—0,022	127,982	—0,006	127,972	126,678
		6f	129,961	—0,028	127,960	—0,008	127,948	126,655
	КПР-НЕ	4g	128,610	—0,011	128,007	—0,006	—	126,695
		6f	128,594	—0,014	127,992	—0,008	—	126,678
	К-И	4g	128,622	—0,011	128,019	—0,006	—	126,695
		6f	128,608	—0,014	128,006	—0,008	—	126,678
	КНЕ-ПР	4g	129,963	—0,022	127,840	—0,006	127,832	126,537
		6f	129,951	—0,028	127,736	—0,008	127,724	126,432
M130×2	КПР-ПР	4g	129,971	—0,018	128,650	—0,005	128,642	127,780
		6f	129,959	—0,022	128,628	—0,006	128,618	127,757
	КПР-НЕ	4g	129,072	—0,009	128,670	—0,005	—	127,790
		6f	129,056	—0,011	128,653	—0,006	—	127,774
	К-И	4g	129,082	—0,009	128,680	—0,005	—	127,790
		6f	129,068	—0,011	128,665	—0,006	—	127,774
	КНЕ-ПР	4g	129,971	—0,018	128,527	—0,005	128,519	127,657
		6f	129,959	—0,022	128,436	—0,006	128,428	127,566

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал.	Пред. откл.			
M130×2	КНЕ-НЕ	4g	129,853	-0,018	128,548	-0,005	—	127,679	
		6f	129,769	-0,022	128,462	-0,006	—	127,593	
	КИ-НЕ	4g	129,858	-0,018	128,552	-0,005	—	127,679	
		6f	129,775	-0,022	128,468	-0,006	—	127,593	
	У-ПР	4g	129,971	-0,018	128,661	-0,005	128,653	127,790	
		6f	129,959	-0,022	128,641	-0,006	128,632	127,774	
	У-НЕ	4g	129,846	-0,018	128,538	-0,005	128,530	127,679	
		6f	129,760	-0,022	128,450	-0,006	128,441	127,593	
M130×1,5	КПР-ПР	4g	129,977	-0,018	128,981	-0,005	128,973	128,327	
		6f	129,966	-0,022	128,960	-0,006	128,950	128,305	
	КПР-НЕ	4g	129,304	-0,009	129,002	-0,005	—	128,337	
		6f	129,288	-0,011	128,985	-0,006	—	128,322	
	К-И	4g	129,312	-0,009	129,010	-0,005	—	128,337	
		6f	129,300	-0,011	128,997	-0,006	—	128,322	
	КНЕ-ПР	4g	129,977	-0,018	128,870	-0,005	128,862	128,216	
		6f	129,966	-0,022	128,788	-0,006	128,780	128,134	
	КНЕ-НЕ	4g	129,871	-0,018	128,890	-0,005	—	128,238	
		6f	129,796	-0,022	128,814	-0,006	—	128,161	
	КИ-НЕ	4g	129,876	-0,018	128,896	-0,005	—	128,238	
		6f	129,802	-0,022	128,820	-0,006	—	128,161	
	У-ПР	4g	129,977	-0,018	128,992	-0,005	128,984	128,337	
		6f	129,966	-0,022	128,973	-0,006	128,964	128,322	
	У-НЕ	4g	129,864	-0,018	128,881	-0,005	128,873	128,238	
		6f	129,787	-0,022	128,802	-0,006	128,793	128,161	
M135×6	КПР-ПР	4g	134,931	-0,022	131,002	-0,006	130,992	128,399	
	КПР-НЕ	4g	132,230	-0,011	131,027	-0,006	—	128,416	
	К-И	4g	132,242	-0,011	131,039	-0,006	—	128,416	
	КНЕ-ПР	4g	134,931	-0,022	130,810	-0,006	130,802	128,208	
	КНЕ-НЕ	4g	134,741	-0,022	130,836	-0,006	—	128,235	
	КИ-НЕ	4g	134,747	-0,022	130,842	-0,006	—	128,235	
	У-ПР	4g	134,931	-0,022	131,015	-0,006	131,006	128,416	
	У-НЕ	4g	134,732	-0,022	130,824	-0,006	130,815	128,235	
	M135×4	КПР-ПР	4g	134,951	-0,022	132,320	-0,006	132,312	130,584
		КПР-НЕ	4g	133,148	-0,011	132,346	-0,006	—	130,601
К-И		4g	133,160	-0,011	132,358	-0,006	—	130,601	
КНЕ-ПР		4g	134,951	-0,022	132,160	-0,006	132,150	130,423	
КНЕ-НЕ		4g	134,791	-0,022	132,185	-0,006	—	130,450	
КИ-НЕ		4g	134,797	-0,022	132,191	-0,006	—	130,450	
У-ПР		4g	134,951	-0,022	132,334	-0,006	132,325	130,601	
У-НЕ		4g	134,782	-0,022	132,173	-0,006	132,164	130,450	
M135×3		КПР-ПР	4g	134,963	-0,022	132,982	-0,006	132,972	131,578
			6f	134,951	-0,028	132,960	-0,008	132,948	131,555
	КПР-НЕ	4g	133,610	-0,011	133,007	-0,006	—	131,595	
		6f	133,594	-0,014	132,992	-0,008	—	131,578	
	К-И	4g	133,622	-0,011	133,019	-0,006	—	131,595	
		6f	133,608	-0,014	133,006	-0,008	—	131,578	
	КНЕ-ПР	4g	134,963	-0,022	132,840	-0,006	132,832	131,537	
		6f	134,951	-0,028	132,736	-0,008	132,724	131,432	

мм

Размер	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номен.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номен.	Пред. откл.		
M135X3	КНЕ-НЕ	4g	134,823	-0,022	132,866	-0,006	—	131,564
		6f	134,727	-0,028	132,768	-0,008	—	131,465
	КИ-НЕ	4g	134,829	-0,022	132,872	-0,006	—	131,564
		6f	134,735	-0,028	132,776	-0,008	—	131,465
	У-ПР	4g	134,963	-0,022	132,995	-0,006	132,986	131,695
		6f	134,951	-0,028	132,976	-0,008	132,964	131,678
	У-НЕ	4g	134,814	-0,022	132,854	-0,006	132,845	131,564
		6f	134,716	-0,028	132,752	-0,008	132,740	131,465
M135X2	КПР-ПР	4g	134,971	-0,018	133,650	-0,005	133,642	132,780
		6f	134,959	-0,022	133,628	-0,006	133,618	132,757
	КПР-НЕ	4g	134,072	-0,009	133,670	-0,005	—	132,790
		6f	134,056	-0,011	133,653	-0,006	—	132,774
	К-И	4g	134,082	-0,009	133,680	-0,005	—	132,790
		6f	134,068	-0,011	133,665	0,006	—	132,774
	КНЕ-ПР	4g	134,971	-0,018	133,527	-0,005	133,519	132,657
		6f	134,959	-0,022	133,436	-0,006	133,428	132,566
	КНЕ-НЕ	4g	134,853	-0,018	133,548	-0,005	—	132,679
		6f	134,769	-0,022	133,462	-0,006	—	132,593
	КИ-НЕ	4g	134,858	-0,018	133,552	-0,005	—	132,679
		6f	134,775	-0,022	133,468	-0,006	—	132,593
	У-ПР	4g	134,971	-0,018	133,661	-0,005	133,653	132,790
		6f	134,959	-0,022	133,641	-0,006	133,632	132,774
	У-НЕ	4g	134,846	-0,018	133,538	-0,005	133,530	132,679
		6f	134,760	-0,022	133,540	-0,006	133,441	132,593
M135X1,5	КПР-ПР	4g	134,977	-0,018	133,981	-0,005	133,973	133,327
		6f	134,966	-0,022	133,960	-0,006	133,950	133,305
	КПР-НЕ	4g	134,304	-0,009	134,002	-0,005	—	133,337
		6f	134,288	-0,011	133,985	-0,006	—	133,322
	К-И	4g	134,312	-0,009	134,010	-0,005	—	133,337
		6f	134,300	-0,011	133,997	-0,006	—	133,322
	КНЕ-ПР	4g	134,977	-0,018	133,870	-0,005	133,862	133,216
		6f	134,966	-0,022	133,788	0,006	133,780	133,134
	КНЕ-НЕ	4g	134,971	-0,018	133,890	-0,005	—	133,238
		6f	134,796	-0,022	133,814	-0,006	—	133,161
	КИ-НЕ	4g	134,876	-0,018	133,896	-0,005	—	133,238
		6f	134,802	-0,022	133,820	-0,006	—	133,161
	У-ПР	4g	134,977	-0,018	133,992	-0,005	133,984	133,337
		6f	134,966	-0,022	133,973	-0,006	133,964	133,322
	У-НЕ	4g	134,864	-0,018	133,881	-0,005	133,873	133,238
		6f	134,787	-0,022	133,802	-0,006	133,793	133,161
M140X6	КПР-ПР	4g	139,931	-0,022	136,002	-0,006	135,992	133,399
	КПР-НЕ	4g	137,230	-0,011	136,027	-0,006	—	133,416
	К-И	4g	137,242	-0,011	136,039	-0,006	—	133,416
	КНЕ-ПР	4g	139,931	-0,022	136,810	-0,006	135,802	133,208
	КНЕ-НЕ	4g	139,741	-0,022	136,836	-0,006	—	133,235
	КИ-НЕ	4g	139,747	-0,022	136,842	-0,006	—	133,235
	У-ПР	4g	139,931	-0,022	136,015	-0,006	136,006	133,416
	У-НЕ	4g	139,732	-0,022	136,824	-0,006	135,815	133,235

мм

Размер	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номин.	Пред. откл.	Налий		Износный	
					Номин.	Пред. откл.		
M140X4	КПР-ПР	4g	133,951	-0,022	137,320	-0,006	137,312	135,584
	КПР-НЕ	4g	138,148	-0,011	137,346	-0,006	—	135,601
	К-И	4g	138,160	-0,011	137,358	-0,006	—	135,601
	КНЕ-ПР	4g	139,951	-0,022	137,160	-0,006	137,150	135,423
	КНЕ-НЕ	4g	139,791	-0,022	137,185	-0,006	—	135,450
	КИ-НЕ	4g	139,797	-0,022	137,191	-0,006	—	135,450
	У-ПР	4g	139,951	-0,022	137,334	-0,006	137,325	135,601
	У-НЕ	4g	139,782	-0,022	137,173	0,006	137,164	135,450
M140X3	КПР-ПР	4g	139,963	-0,022	137,982	-0,006	137,972	136,678
		6f	139,951	-0,028	137,960	-0,008	137,948	136,655
	КПР-НЕ	4g	138,610	-0,011	138,007	-0,006	—	136,695
		6f	138,594	-0,014	137,992	0,008	—	136,678
	К-И	4g	138,622	-0,011	138,019	-0,006	—	136,695
		6f	138,608	-0,014	138,006	0,008	—	136,678
	КНЕ-ПР	4g	139,963	-0,022	137,840	-0,006	137,832	136,537
		6f	139,951	-0,028	137,736	-0,008	137,724	136,432
	КНЕ-НЕ	4g	139,823	-0,022	137,866	-0,006	—	136,564
		6f	139,727	-0,028	137,768	-0,008	—	136,465
	КИ-НЕ	4g	139,829	-0,022	137,872	-0,006	—	136,564
		6f	139,735	-0,028	137,776	-0,008	—	136,465
У-ПР	4g	139,963	-0,022	137,995	-0,006	137,986	136,695	
	6f	139,951	-0,028	137,976	-0,008	137,964	136,678	
У-НЕ	4g	139,814	-0,022	137,854	-0,006	137,845	136,564	
	6f	139,716	-0,028	137,752	-0,008	137,740	136,465	
M140X2	КПР-ПР	4g	139,971	-0,018	138,650	-0,005	138,642	137,780
		6f	139,959	-0,022	138,628	-0,006	138,618	137,757
	КПР-НЕ	4g	139,072	-0,009	138,670	-0,005	—	137,790
		6f	139,056	-0,011	138,653	-0,006	—	137,774
	К-И	4g	139,082	-0,009	138,680	-0,005	—	137,790
		6f	139,068	-0,011	138,665	-0,006	—	137,774
	КНЕ-ПР	4g	139,971	-0,018	138,527	-0,005	138,519	137,657
		6f	139,959	-0,022	138,436	-0,006	138,428	137,566
	КНЕ-НЕ	4g	139,853	-0,018	138,548	-0,005	—	137,679
		6f	139,769	-0,022	138,462	-0,006	—	137,593
	КИ-НЕ	4g	139,858	-0,018	138,552	-0,005	—	137,679
		6f	139,775	-0,022	138,468	-0,006	—	137,593
У-ПР	4g	139,971	-0,018	138,661	-0,005	138,653	137,790	
	6f	139,959	-0,022	138,641	-0,006	138,632	137,774	
У-НЕ	4g	139,846	-0,018	138,538	-0,005	138,530	137,679	
	6f	139,760	-0,022	138,450	-0,006	138,441	137,593	
M140X1,5	КПР-ПР	4g	139,977	-0,018	138,981	-0,005	138,973	138,327
		6f	139,966	-0,022	138,960	-0,006	138,950	138,305
	КПР-НЕ	4g	139,304	-0,009	139,002	-0,005	—	138,337
		6f	139,288	-0,011	138,985	-0,006	—	138,322
	К-И	4g	139,312	-0,009	139,010	-0,005	—	138,337
		6f	139,300	-0,011	138,997	-0,006	—	138,322
	КНЕ-ПР	4g	139,977	-0,018	138,870	-0,005	138,862	138,216
		6f	139,966	-0,022	138,788	-0,006	138,780	138,134

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁ , не более	
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный		
					Номинал	Пред. откл.			
M140×1,5	КНЕ-НЕ	4g	139,871	-0,018	138,890	-0,005	—	138,238	
		6f	139,796	-0,022	138,814	-0,006	—	138,161	
	КИ-НЕ	4g	139,876	-0,018	138,896	-0,005	—	138,238	
		6f	139,802	-0,022	138,820	-0,006	—	138,161	
	У-ПР	4g	139,977	-0,018	138,992	-0,005	138,984	138,337	
		6f	139,966	-0,022	138,973	-0,006	138,964	138,322	
	У-НЕ	4g	139,864	-0,018	138,881	-0,005	138,873	138,238	
		6f	139,787	-0,022	138,802	-0,006	138,793	138,161	
M145×6	КПР-ПР	4g	144,931	-0,022	141,002	-0,006	140,992	138,399	
	КПР-НЕ	4g	142,230	-0,011	141,027	-0,006	—	138,416	
	К-И	4g	142,242	-0,011	141,039	-0,006	—	138,416	
	КНЕ-ПР	4g	144,931	-0,022	140,810	-0,006	140,802	138,208	
	КНЕ-НЕ	4g	144,741	-0,022	140,836	-0,006	—	138,235	
	КИ-НЕ	4g	144,747	-0,022	140,842	-0,006	—	138,235	
	У-ПР	4g	144,931	-0,022	141,015	-0,006	141,006	138,416	
	У-НЕ	4g	144,732	-0,022	140,824	-0,006	140,815	138,235	
	M145×4	КПР-ПР	4g	144,951	-0,022	142,320	-0,006	142,312	140,584
		КПР-НЕ	4g	143,148	-0,011	142,346	-0,006	—	140,601
К-И		4g	143,160	-0,011	142,358	-0,006	—	140,601	
КНЕ-ПР		4g	144,951	-0,022	142,160	-0,006	142,150	140,423	
КНЕ-НЕ		4g	144,791	-0,022	142,185	-0,006	—	140,450	
КИ-НЕ		4g	144,797	-0,022	142,191	-0,006	—	140,450	
У-ПР		4g	144,951	-0,022	142,334	-0,006	142,325	140,601	
У-НЕ		4g	144,782	-0,022	142,173	-0,006	142,164	140,450	
M145×3		КПР-ПР	4g	144,963	-0,022	142,982	-0,006	142,972	141,678
			6f	144,951	-0,028	142,960	-0,008	142,948	141,655
	КПР-НЕ	4g	143,610	-0,011	143,007	-0,006	—	141,695	
		6f	143,594	-0,014	142,992	-0,008	—	141,678	
	К-И	4g	143,622	-0,011	143,019	-0,006	—	141,695	
		6f	143,608	-0,014	143,006	-0,008	—	141,678	
	КНЕ-ПР	4g	144,963	-0,022	142,840	-0,006	142,832	141,537	
		6f	144,951	-0,028	142,736	-0,008	142,724	141,432	
	КНЕ-НЕ	4g	144,823	-0,022	142,866	-0,006	—	141,564	
		6f	144,727	-0,028	142,768	-0,008	—	141,465	
	КИ-НЕ	4g	144,829	-0,022	142,872	-0,006	—	141,564	
		6f	144,735	-0,028	142,776	-0,008	—	141,465	
	У-ПР	4g	144,963	-0,022	142,995	-0,006	142,986	141,695	
		6f	144,951	-0,028	142,976	-0,008	142,964	141,678	
	У-НЕ	4g	144,814	-0,022	142,854	-0,006	142,845	141,564	
		6f	144,716	-0,028	142,752	-0,008	142,740	141,465	
M145×2	КПР-ПР	4g	144,971	-0,018	143,650	-0,005	143,642	142,780	
		6f	144,959	-0,022	143,628	-0,006	143,618	142,757	
	КПР-НЕ	4g	144,072	-0,009	143,670	-0,005	—	142,790	
		6f	144,056	-0,011	143,653	-0,006	—	142,774	
	К-И	4g	144,082	-0,009	143,680	-0,005	—	142,790	
		6f	144,068	-0,011	143,665	-0,006	—	142,774	
	КНЕ-ПР	4g	144,971	-0,018	143,627	-0,005	143,519	142,657	
		6f	144,959	-0,022	143,436	-0,006	143,428	142,566	

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Номинал		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M145X2	КНЕ-НЕ	4g	144,853	-0,018	143,548	-0,005	—	142,679
		6f	144,769	-0,022	143,462	-0,006	—	142,593
	КИ-НЕ	4g	144,858	-0,018	143,552	-0,005	—	142,679
		6f	144,775	-0,022	143,468	-0,006	—	142,593
	У-ПР	4g	144,971	-0,018	143,661	-0,005	143,653	142,790
		6f	144,959	-0,022	143,641	-0,006	143,632	142,774
	У-НЕ	4g	144,846	-0,018	143,538	-0,005	143,530	142,679
		6f	144,760	-0,022	143,450	-0,006	143,441	142,593
M145X1,5	КПР-ПР	4g	144,977	-0,018	143,981	-0,005	143,973	143,327
		6f	144,966	-0,022	143,960	-0,006	143,950	143,305
	КПР-НЕ	4g	144,304	-0,009	144,002	-0,005	—	143,337
		6f	144,268	-0,011	143,985	-0,006	—	143,322
	К-И	4g	144,312	-0,009	144,010	-0,005	—	143,337
		6f	144,300	-0,011	143,997	-0,006	—	143,322
	КНЕ-ПР	4g	144,977	-0,018	143,870	-0,005	143,862	143,216
		6f	144,966	-0,022	143,788	-0,006	143,780	143,134
	КНЕ-НЕ	4g	144,871	-0,018	143,890	-0,005	—	143,238
		6f	144,796	-0,022	143,814	-0,006	—	143,161
	КИ-НЕ	4g	144,876	-0,018	143,896	-0,005	—	143,238
		6f	144,802	-0,022	143,820	-0,006	—	143,161
У-ПР	4g	144,977	-0,018	143,992	-0,005	143,984	143,337	
	6f	144,966	-0,022	143,973	-0,006	143,964	143,322	
У-НЕ	4g	144,864	-0,018	143,881	-0,005	143,873	143,238	
	6f	144,787	-0,022	143,802	-0,006	143,793	143,161	
M150X6	КПР-ПР	4g	149,931	-0,022	146,002	-0,006	145,992	143,399
		6f	149,920	-0,022	146,027	-0,006	—	143,416
	К-И	4g	149,931	-0,022	146,039	-0,006	—	143,416
		6f	149,920	-0,022	146,010	-0,006	—	143,399
	КНЕ-ПР	4g	149,931	-0,022	145,810	-0,006	145,802	143,208
		6f	149,741	-0,022	145,836	-0,006	—	143,235
	КИ-НЕ	4g	149,747	-0,022	145,842	-0,006	—	143,235
		6f	149,747	-0,022	145,842	-0,006	—	143,235
У-ПР	4g	149,931	-0,022	146,015	-0,006	146,006	143,416	
	6f	149,732	-0,022	145,824	-0,006	145,815	143,235	
M150X4	КПР-ПР	4g	149,961	-0,022	147,320	-0,006	147,312	145,584
		6f	148,148	-0,011	147,346	-0,006	—	145,601
	К-И	4g	148,160	-0,011	147,358	-0,006	—	145,601
		6f	148,160	-0,011	147,358	-0,006	—	145,601
	КНЕ-ПР	4g	149,951	-0,022	147,160	-0,006	147,150	145,423
		6f	149,791	-0,022	147,185	-0,006	—	145,450
	КНЕ-НЕ	4g	149,797	-0,022	147,191	-0,006	—	145,450
		6f	149,797	-0,022	147,191	-0,006	—	145,450
	У-ПР	4g	149,961	-0,022	147,334	-0,006	147,325	145,601
		6f	149,782	-0,022	147,173	-0,006	147,164	145,450
M150X3	КПР-ПР	4g	149,963	-0,022	147,982	-0,006	147,972	146,678
		6f	149,951	-0,022	147,960	-0,006	147,948	146,655
	КПР-НЕ	4g	148,610	-0,011	148,007	-0,006	—	146,695
		6f	148,594	-0,014	147,992	-0,008	—	146,678
	К-И	4g	148,622	-0,011	148,019	-0,006	—	146,695
		6f	148,608	-0,014	148,006	-0,008	—	146,678
	КНЕ-ПР	4g	149,963	-0,022	147,840	-0,006	147,832	146,537
		6f	149,951	-0,022	147,736	-0,008	147,724	146,432

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁ , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M150X3	КНЕ-НЕ	4g	149,823	-0,022	147,866	-0,006	—	146,564
		6f	149,727	-0,028	147,768	-0,008	—	146,465
	КИ-НЕ	4g	149,829	-0,022	147,872	-0,006	—	146,564
		6f	149,735	-0,028	147,776	-0,008	—	146,465
	У-ПР	4g	149,963	-0,022	147,995	-0,006	147,986	146,695
		6f	149,951	-0,028	147,976	-0,008	147,964	146,678
	У-НЕ	4g	149,814	-0,022	147,854	-0,006	147,845	146,564
		6f	149,716	-0,028	147,752	-0,008	147,740	146,465
M150X2	КПР-ПР	4g	149,971	-0,018	148,650	-0,005	148,642	147,780
		6f	149,959	-0,022	148,628	-0,006	148,618	147,757
	КПР-НЕ	4g	149,072	-0,009	148,670	-0,005	—	147,790
		6f	149,058	-0,011	148,653	-0,006	—	147,774
	К-И	4g	149,082	-0,009	148,680	-0,005	—	147,790
		6f	149,068	-0,011	148,665	-0,006	—	147,774
	КНЕ-ПР	4g	149,971	-0,018	148,527	-0,005	148,519	147,657
		6f	149,959	-0,022	148,436	-0,006	148,428	147,566
	КНЕ-НЕ	4g	149,853	-0,018	148,548	-0,005	—	147,679
		6f	149,769	-0,022	148,462	-0,006	—	147,593
	КИ-НЕ	4g	149,858	-0,018	148,552	-0,005	—	147,679
		6f	149,775	-0,022	148,468	-0,006	—	147,593
	У-ПР	4g	149,971	-0,018	148,661	-0,005	148,653	147,790
		6f	149,959	-0,022	148,641	-0,006	148,632	147,774
	У-НЕ	4g	149,846	-0,018	148,538	-0,005	148,530	147,679
		6f	149,760	-0,022	148,450	-0,006	148,441	147,593
M150X1,5	КПР-ПР	4g	149,977	-0,018	148,981	-0,005	148,973	148,327
		6f	149,966	-0,022	148,960	-0,006	148,950	148,305
	КПР-НЕ	4g	149,304	-0,009	149,302	-0,005	—	148,337
		6f	149,288	-0,011	148,985	-0,006	—	148,322
	К-И	4g	149,312	-0,009	149,010	-0,005	—	148,337
		6f	149,300	-0,011	148,997	-0,006	—	148,322
	КНЕ-ПР	4g	149,977	-0,018	148,870	-0,005	148,862	148,216
		6f	149,966	-0,022	148,783	-0,006	148,780	148,134
	КНЕ-НЕ	4g	149,871	-0,018	148,890	-0,005	—	148,238
		6f	149,796	-0,022	148,814	-0,006	—	148,161
	КИ-НЕ	4g	149,876	-0,018	148,896	-0,005	—	148,238
		6f	149,802	-0,022	148,820	-0,006	—	148,161
	У-ПР	4g	149,977	-0,018	148,992	-0,005	148,984	148,337
		6f	149,966	-0,022	148,973	-0,006	148,964	148,322
	У-НЕ	4g	149,864	-0,018	148,881	-0,005	148,873	148,238
		6f	149,787	-0,022	148,802	-0,006	148,793	148,161
M155X6	КПР-ПР	4g	154,931	-0,022	151,002	-0,006	150,992	148,399
	КПР-НЕ	4g	152,230	-0,011	151,027	-0,006	—	148,416
	К-И	4g	152,242	-0,011	151,039	-0,006	—	148,416
	КНЕ-ПР	4g	154,931	-0,022	150,810	-0,006	150,802	148,208
	КНЕ-НЕ	4g	154,741	-0,022	150,836	-0,006	—	148,235
	КИ-НЕ	4g	154,747	-0,022	150,842	-0,006	—	148,235
	У-ПР	4g	154,931	-0,022	151,015	-0,006	151,006	148,416
	У-НЕ	4g	154,732	-0,022	150,824	-0,006	150,815	148,235

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допусков резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номен.	Пред. откл.	Номинал		Измененный	
					Номен.	Пред. откл.		
M155×4	КПР-ПР	4g	154,951	-0,022	152,320	-0,006	152,312	150,584
	КПР-НЕ	4g	153,148	-0,011	152,346	-0,006	—	150,601
	К-И	4g	153,160	-0,011	152,358	-0,006	—	150,601
	КНЕ-ПР	4g	154,951	-0,022	152,160	-0,006	152,150	150,423
	КНЕ-НЕ	4g	154,791	-0,022	152,185	-0,006	—	150,450
	КИ-НЕ	4g	154,797	-0,022	152,191	-0,006	—	150,450
	У-ПР	4g	154,951	-0,022	152,334	-0,006	152,325	150,601
	У-НЕ	4g	154,782	-0,022	152,173	-0,006	152,164	150,450
M155×3	КПР-ПР	4g	154,963	-0,022	152,982	-0,006	152,972	151,678
		6f	154,951	-0,028	152,960	-0,008	152,948	151,655
	КПР-НЕ	4g	153,610	-0,011	153,007	-0,006	—	151,695
		6f	153,594	-0,014	152,992	-0,008	—	151,678
	К-И	4g	153,622	-0,011	153,019	-0,006	—	151,695
		6f	153,608	-0,014	153,006	-0,008	—	151,678
	КНЕ-ПР	4g	154,963	-0,022	152,840	-0,006	152,832	151,537
		6f	154,951	-0,028	152,736	-0,008	152,724	151,432
	КНЕ-НЕ	4g	154,823	-0,022	152,866	-0,006	—	151,564
		6f	154,727	-0,028	152,768	-0,008	—	151,465
	КИ-НЕ	4g	154,829	-0,022	152,872	-0,006	—	151,564
		6f	154,735	-0,028	152,776	-0,008	—	151,465
	У-ПР	4g	154,963	-0,022	152,995	-0,006	152,986	151,695
		6f	154,951	-0,028	152,976	-0,008	152,964	151,678
	У-НЕ	4g	154,814	-0,022	152,854	-0,006	152,845	151,564
		6f	154,716	-0,028	152,752	-0,008	152,740	151,465
M155×2	КПР-ПР	4g	154,971	-0,018	153,650	-0,005	153,642	152,780
		6f	154,959	-0,022	153,628	-0,006	153,618	152,757
	КПР-НЕ	4g	154,072	-0,009	153,670	-0,005	—	152,790
		6f	154,056	-0,011	153,653	-0,006	—	152,774
	К-И	4g	154,082	-0,009	153,680	-0,005	—	152,790
		6f	154,068	-0,011	153,665	-0,006	—	152,774
	КНЕ-ПР	4g	154,971	-0,018	153,527	-0,005	153,519	152,657
		6f	154,959	-0,022	153,436	-0,006	153,428	152,566
	КНЕ-НЕ	4g	154,853	-0,018	153,548	-0,005	—	152,679
		6f	154,769	-0,022	153,462	-0,006	—	152,593
	КИ-НЕ	4g	154,858	-0,018	153,552	-0,005	—	152,679
		6f	154,775	-0,022	153,468	-0,006	—	152,593
	У-ПР	4g	154,971	-0,018	153,661	-0,005	153,653	152,790
		6f	154,959	-0,022	153,641	-0,006	153,632	152,774
	У-НЕ	4g	154,846	-0,018	153,538	-0,005	153,530	152,679
		6f	154,760	-0,022	153,450	-0,006	153,441	152,593
M160×2	КПР-ПР	4g	159,931	-0,022	156,002	-0,006	155,992	153,399
	КПР-НЕ	4g	157,230	-0,011	156,027	-0,006	—	153,416
	К-И	4g	157,242	-0,011	156,039	-0,006	—	153,416
	КНЕ-ПР	4g	159,931	-0,022	155,810	-0,006	155,802	153,208
	КНЕ-НЕ	4g	159,741	-0,022	155,836	-0,006	—	153,235
	КИ-НЕ	4g	159,747	-0,022	155,842	-0,006	—	153,235
	У-ПР	4g	159,931	-0,022	156,015	-0,006	156,006	153,416
	У-НЕ	4g	159,732	-0,022	155,824	-0,006	155,815	153,235

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M160×4	КПР-ПР	4g	159,951	—0,022	157,320	—0,006	157,312	155,584
	КПР-НЕ	4g	158,148	—0,011	157,346	—0,006	—	155,601
	К-И	4g	158,160	—0,011	157,358	—0,006	—	155,601
	КНЕ-ПР	4g	159,951	—0,022	157,160	—0,006	157,150	155,423
	КНЕ-НЕ	4g	159,791	—0,022	157,185	—0,006	—	155,450
	КИ-НЕ	4g	159,797	—0,022	157,191	—0,006	—	155,450
	У-ПР	4g	159,951	—0,022	157,334	—0,006	157,325	155,601
	У-НЕ	4g	159,782	—0,022	157,173	—0,006	157,164	155,450
M160×3	КПР-ПР	4g	159,963	—0,022	157,982	—0,006	157,972	156,678
		6f	159,951	—0,028	157,960	—0,008	157,948	156,655
	КПР-НЕ	4g	158,610	—0,011	158,007	—0,006	—	156,695
		6f	158,594	—0,014	157,992	—0,008	—	156,678
	К-И	4g	158,622	—0,011	158,019	—0,006	—	156,695
		6f	158,608	—0,014	158,006	—0,008	—	156,678
	КНЕ-ПР	4g	159,963	—0,022	157,840	—0,006	157,832	156,537
		6f	159,951	—0,028	157,736	—0,008	157,724	156,432
	КНЕ-НЕ	4g	159,823	—0,022	157,866	—0,006	—	156,564
		6f	159,727	—0,028	157,768	—0,008	—	156,465
	КИ-НЕ	4g	159,829	—0,022	157,872	—0,006	—	156,564
		6f	159,735	—0,028	157,776	—0,008	—	156,465
M160×2	КПР-ПР	4g	159,971	—0,018	158,650	—0,005	158,642	157,780
		6f	159,959	—0,022	158,628	—0,006	158,618	157,757
	КПР-НЕ	4g	159,072	—0,009	158,670	—0,005	—	157,790
		6f	159,056	—0,011	158,653	—0,006	—	157,774
	К-И	4g	159,082	0,009	158,680	—0,005	—	157,790
		6f	159,068	0,011	158,665	—0,006	—	157,774
	КНЕ-ПР	4g	159,971	—0,018	158,527	—0,005	158,519	157,657
		6f	159,959	—0,022	158,436	—0,006	158,428	157,566
M165×6	КПР-ПР	4g	164,931	—0,022	161,002	—0,006	160,992	158,399
		КПР-НЕ	4g	162,230	—0,011	161,027	—0,006	—
	К-И	4g	162,242	—0,011	161,039	—0,006	—	158,416
	КНЕ-ПР	4g	164,931	—0,022	160,810	—0,006	160,802	158,208
	КНЕ-НЕ	4g	164,741	—0,022	160,836	—0,006	—	158,235
	КИ-НЕ	4g	164,747	—0,022	160,842	—0,006	—	158,235
	У-ПР	4g	164,931	—0,022	161,015	—0,006	161,006	158,416
	У-НЕ	4g	164,732	—0,022	160,824	—0,006	160,815	158,235

ММ

Резьба	Вид напильника	Полое допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номин.	Пред. откл.	Номин.		Изготовитель	
					Номин.	Пред. откл.		
M165X4	КПР-ПР	4g	164,951	-0,022	162,320	-0,006	162,312	160,584
	КПР-НЕ	4g	163,148	-0,011	162,346	-0,006	—	160,601
	К-И	4g	163,160	-0,011	162,358	-0,006	—	160,601
	КНЕ-ПР	4g	164,951	-0,022	162,160	-0,006	162,150	160,423
	КНЕ-НЕ	4g	164,791	-0,022	162,185	-0,006	—	160,450
	КИ-НЕ	4g	164,797	-0,022	162,191	-0,006	—	160,450
	У-ПР	4g	164,951	-0,022	162,334	-0,006	162,325	160,601
	У-НЕ	4g	164,782	-0,022	162,173	-0,006	162,164	160,450
M165X3	КПР-ПР	4g	164,963	-0,022	162,982	-0,006	162,972	161,678
		6f	164,951	-0,028	162,960	-0,008	162,948	161,655
	КПР-НЕ	4g	163,610	-0,011	163,007	-0,006	—	161,695
		6f	163,594	-0,014	162,992	-0,008	—	161,678
	К-И	4g	163,622	-0,011	163,019	-0,006	—	161,695
		6f	163,608	-0,014	163,006	-0,008	—	161,678
	КНЕ-ПР	4g	164,963	-0,022	162,840	-0,006	162,832	161,537
		6f	164,951	-0,028	162,736	-0,008	162,724	161,432
	КНЕ-НЕ	4g	164,823	-0,022	162,866	-0,006	—	161,564
		6f	164,727	-0,028	162,768	-0,008	—	161,465
	КИ-НЕ	4g	164,829	-0,022	162,872	-0,006	—	161,564
		6f	164,735	-0,028	162,776	-0,008	—	161,465
	У-ПР	4g	164,963	-0,022	162,995	-0,006	162,986	161,695
		6f	164,951	-0,028	162,976	-0,008	162,964	161,678
	У-НЕ	4g	164,814	-0,022	162,854	-0,006	162,845	161,564
		6f	164,716	-0,028	162,762	-0,008	162,740	161,465
M165X2	КПР-ПР	4g	164,971	-0,018	163,650	-0,006	163,642	162,780
		6f	164,959	-0,022	163,628	-0,006	163,618	162,757
	КПР-НЕ	4g	164,072	-0,009	163,670	-0,006	—	162,790
		6f	164,056	-0,011	163,653	-0,006	—	162,774
	К-И	4g	164,082	-0,009	163,680	-0,006	—	162,790
		6f	164,068	-0,011	163,665	-0,006	—	162,774
	КНЕ-ПР	4g	164,971	-0,018	163,527	-0,006	163,519	162,657
		6f	164,959	-0,022	163,436	-0,006	163,428	162,566
	КНЕ-НЕ	4g	164,853	-0,018	163,548	-0,006	—	162,679
		6f	164,769	-0,022	163,462	-0,006	—	162,593
	КИ-НЕ	4g	164,858	-0,018	163,552	-0,006	—	162,679
		6f	164,775	-0,022	163,468	-0,006	—	162,593
	У-ПР	4g	164,971	-0,018	163,661	-0,006	163,653	162,790
		6f	164,959	-0,022	163,641	-0,006	163,632	162,774
	У-НЕ	4g	164,846	-0,018	163,538	-0,006	163,530	162,679
		6f	164,760	-0,022	163,450	-0,006	163,441	162,593
M170X6	КПР-ПР	4g	169,931	-0,022	166,002	-0,006	165,992	163,399
	КПР-НЕ	4g	167,230	-0,011	166,027	-0,006	—	163,416
	К-И	4g	167,242	-0,011	166,039	-0,006	—	163,416
	КНЕ-ПР	4g	169,931	-0,022	165,810	-0,006	165,802	163,208
	КНЕ-НЕ	4g	169,741	-0,022	165,836	-0,006	—	163,235
	КИ-НЕ	4g	169,747	-0,022	165,842	-0,006	—	163,235
	У-ПР	4g	169,931	-0,022	166,015	-0,006	166,006	163,416
	У-НЕ	4g	169,732	-0,022	165,824	-0,006	165,815	163,235

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M170×4	КПР-ПР	4g	169,951	-0,022	167,320	-0,006	167,312	165,584
	КПР-НЕ	4g	168,148	-0,011	167,346	-0,006	—	165,601
	К-И	4g	168,160	-0,011	167,358	-0,006	—	165,601
	КНЕ-ПР	4g	169,951	-0,022	167,160	-0,006	167,150	165,423
	КНЕ-НЕ	4g	169,791	-0,022	167,185	-0,006	—	165,450
	КИ-НЕ	4g	169,797	-0,022	167,191	-0,006	—	165,450
	У-ПР	4g	169,951	-0,022	167,334	-0,006	167,325	165,601
	У-НЕ	4g	169,782	-0,022	167,173	-0,006	167,164	165,450
M170×3	КПР-ПР	4g	169,963	-0,022	167,982	-0,006	167,972	166,678
		6f	169,951	-0,028	167,960	-0,008	167,948	166,665
	КПР-НЕ	4g	168,610	-0,011	168,007	-0,006	—	166,695
		6f	168,594	-0,014	167,992	-0,008	—	166,678
	К-И	4g	168,622	-0,011	168,019	-0,006	—	166,695
		6f	168,608	-0,014	168,006	-0,008	—	166,678
	КНЕ-ПР	4g	169,963	-0,022	167,840	-0,006	167,832	166,537
		6f	169,951	-0,028	167,736	-0,008	167,724	166,432
	КНЕ-НЕ	4g	169,823	-0,022	167,866	-0,006	—	166,564
		6f	169,727	-0,028	167,768	-0,008	—	166,465
	КИ-НЕ	4g	169,829	-0,022	167,872	-0,006	—	166,564
		6f	169,735	-0,028	167,776	-0,008	—	166,465
	У-ПР	4g	169,963	-0,022	167,995	-0,006	167,986	166,695
		6f	169,951	-0,028	167,976	-0,008	167,964	166,678
	У-НЕ	4g	169,814	-0,022	167,854	-0,006	167,845	166,564
		6f	169,716	-0,028	167,752	-0,008	167,740	166,465
M170×2	КПР-ПР	4g	169,971	-0,018	168,650	-0,005	167,642	167,780
		6f	169,959	-0,022	168,628	-0,006	168,618	167,757
	КПР-НЕ	4g	169,072	-0,009	168,670	-0,005	—	167,790
		6f	169,056	-0,011	168,653	-0,006	—	167,774
	К-И	4g	169,082	-0,009	168,680	-0,005	—	167,790
		6f	169,068	-0,011	168,665	-0,006	—	167,774
	КНЕ-ПР	4g	169,971	-0,018	168,527	-0,005	168,519	167,657
		6f	169,959	-0,022	168,436	-0,006	168,428	167,566
	КНЕ-НЕ	4g	169,853	-0,018	168,548	-0,005	—	167,679
		6f	169,769	-0,022	168,462	-0,006	—	167,593
	КИ-НЕ	4g	169,858	-0,018	168,552	-0,005	—	167,679
		6f	169,775	-0,022	168,468	-0,006	—	167,593
	У-ПР	4g	169,971	-0,018	168,661	-0,005	168,653	167,790
		6f	169,959	-0,022	168,641	-0,006	168,632	167,774
	У-НЕ	4g	169,846	-0,018	168,536	-0,005	168,530	167,679
		6f	169,760	-0,022	168,450	-0,006	168,441	167,593
M175×6	КПР-ПР	4g	174,931	-0,022	171,002	-0,006	170,992	168,399
	КПР-НЕ	4g	172,230	-0,011	171,027	-0,006	—	168,416
	К-И	4g	172,242	-0,011	171,039	-0,006	—	168,416
	КНЕ-ПР	4g	174,931	-0,022	170,810	-0,005	170,802	168,208
	КНЕ-НЕ	4g	174,741	-0,022	170,836	-0,006	—	168,235
	КИ-НЕ	4g	174,747	-0,022	170,842	-0,006	—	168,235
	У-ПР	4g	174,931	-0,022	171,015	-0,006	171,006	168,416
	У-НЕ	4g	174,732	-0,022	170,824	-0,006	170,815	168,235

мм

Размер	Вид калибра	Полое допуск резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Номинал		Измеритель	
					Номинал	Пред. откл.		
M175×4	КПР-ПР	4g	174,951	-0,022	172,320	-0,006	172,312	170,584
	КПР-НЕ	4g	173,148	-0,011	172,346	-0,006	—	170,601
	К-И	4g	173,160	-0,011	172,358	-0,006	—	170,601
	КНЕ-ПР	4g	174,951	-0,022	172,160	-0,006	172,150	170,423
	КНЕ-НЕ	4g	174,791	-0,022	172,185	-0,006	—	170,450
	КИ-НЕ	4g	174,797	-0,022	172,191	-0,006	—	170,450
	У-ПР	4g	174,951	-0,022	172,334	-0,006	172,325	170,601
	У-НЕ	4g	174,782	-0,022	172,173	-0,006	172,164	170,450
M175×3	КПР-ПР	4g	174,963	-0,022	172,982	-0,006	172,972	171,678
		6f	174,951	-0,028	172,960	-0,008	172,948	171,655
	КПР-НЕ	4g	173,610	-0,011	173,007	-0,006	—	171,695
		6f	173,594	-0,014	172,992	-0,008	—	171,678
	К-И	4g	173,622	-0,011	173,019	-0,006	—	171,695
		6f	173,608	-0,014	173,006	-0,008	—	171,678
	КНЕ-ПР	4g	174,963	-0,022	172,840	-0,006	172,832	171,537
		6f	174,951	-0,028	172,736	-0,008	172,724	171,432
	КНЕ-НЕ	4g	174,823	-0,022	172,866	-0,006	—	171,564
		6f	174,727	-0,028	172,768	-0,008	—	171,465
	КИ-НЕ	4g	174,829	-0,022	172,872	-0,006	—	171,564
		6f	174,735	-0,028	172,776	-0,008	—	171,465
	У-ПР	4g	174,963	-0,022	172,995	-0,006	172,986	171,695
		6f	174,951	-0,028	172,976	-0,008	172,964	171,678
У-НЕ	4g	174,814	-0,022	172,854	-0,006	172,845	171,564	
	6f	174,716	-0,028	172,752	-0,008	172,740	171,465	
M175×2	КПР-ПР	4g	174,971	-0,018	173,650	-0,005	173,642	172,780
		6f	174,959	-0,022	173,628	-0,006	173,618	172,757
	КПР-НЕ	4g	174,072	-0,009	173,670	-0,005	—	172,790
		6f	174,056	-0,011	173,653	-0,006	—	172,774
	К-И	4g	174,082	-0,009	173,680	-0,005	—	172,790
		6f	174,068	-0,011	173,665	-0,006	—	172,774
	КНЕ-ПР	4g	174,971	-0,018	173,527	-0,005	173,519	172,657
		6f	174,959	-0,022	173,436	-0,006	173,428	172,566
	КНЕ-НЕ	4g	174,853	-0,018	173,548	-0,005	—	172,679
		6f	174,769	-0,022	173,462	-0,006	—	172,593
	КИ-НЕ	4g	174,858	-0,018	173,552	-0,005	—	172,679
		6f	174,775	-0,022	173,468	-0,006	—	172,593
	У-ПР	4g	174,971	-0,018	173,661	-0,005	173,653	172,790
		6f	174,959	-0,022	173,641	-0,006	173,632	172,774
У-НЕ	4g	174,846	-0,018	173,538	-0,005	173,530	172,679	
	6f	174,760	-0,022	173,450	-0,006	173,441	172,593	
M180×6	КПР-ПР	4g	179,931	-0,022	176,002	-0,006	175,992	173,399
	КПР-НЕ	4g	177,230	-0,011	176,027	-0,006	—	173,416
	К-И	4g	177,242	-0,011	176,039	-0,006	—	173,416
	КНЕ-ПР	4g	179,931	-0,022	175,810	-0,006	175,802	173,208
	КНЕ-НЕ	4g	179,741	-0,022	175,836	-0,006	—	173,235
	КИ-НЕ	4g	179,747	-0,022	175,842	-0,006	—	173,235
	У-ПР	4g	179,931	-0,022	176,015	-0,006	176,006	173,416
	У-НЕ	4g	179,732	-0,022	175,824	-0,006	175,815	173,235

ММ

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_s			Внутренний диаметр, d_i , не более
			Номен.	Пред. откл.	Номинал		Измененный	
					Номинал	Пред. откл.		
M180×4	КПР-ПР	4g	179,951	-0,022	177,320	-0,006	177,312	175,584
	КПР-НЕ	4g	178,148	-0,011	177,346	-0,006	—	175,601
	К-И	4g	178,160	-0,011	177,358	-0,006	—	175,601
	КНЕ-ПР	4g	179,951	-0,022	177,160	-0,006	177,150	175,423
	КНЕ-НЕ	4g	179,791	-0,022	177,185	-0,006	—	175,450
	КИ-НЕ	4g	179,797	-0,022	177,191	-0,006	—	175,450
	У-ПР	4g	179,951	-0,022	177,334	-0,006	177,325	175,601
	У-НЕ	4g	179,782	-0,022	177,173	-0,006	177,164	175,450
M180×3	КПР-ПР	4g	179,963	-0,022	177,982	-0,006	177,972	176,678
		6f	179,951	-0,028	177,960	-0,008	177,948	176,655
	КПР-НЕ	4g	178,610	-0,011	178,007	-0,006	—	176,695
		6f	178,594	-0,014	177,992	-0,008	—	176,678
	К-И	4g	178,622	-0,011	178,019	-0,006	—	176,695
		6f	178,608	-0,014	178,006	-0,008	—	176,678
	КНЕ-ПР	4g	179,963	-0,022	177,840	-0,006	177,832	176,537
		6f	179,951	-0,028	177,736	-0,008	177,724	176,432
	КНЕ-НЕ	4g	179,823	-0,022	177,866	-0,006	—	176,564
		6f	179,727	-0,028	177,768	-0,008	—	176,465
	КИ-НЕ	4g	179,829	-0,022	177,872	-0,006	—	176,564
		6f	179,735	-0,028	177,776	-0,008	—	176,465
	У-ПР	4g	179,963	-0,022	177,985	-0,006	177,986	176,695
		6f	179,951	-0,028	177,976	-0,008	177,964	176,678
	У-НЕ	4g	179,814	-0,022	177,854	-0,006	177,845	176,564
		6f	179,716	-0,028	177,752	-0,008	177,740	176,465
M180×2	КПР-ПР	4g	179,971	-0,018	178,650	-0,005	178,642	177,780
		6f	179,959	-0,022	178,628	-0,006	178,618	177,767
	КПР-НЕ	4g	179,072	-0,009	178,670	-0,005	—	177,790
		6f	179,056	-0,011	178,653	-0,006	—	177,774
	К-И	4g	179,082	-0,009	178,680	-0,005	—	177,790
		6f	179,068	-0,011	178,665	-0,006	—	177,774
	КНЕ-ПР	4g	179,971	-0,018	178,527	-0,005	178,519	177,657
		6f	179,959	-0,022	178,436	-0,006	178,428	177,566
	КНЕ-НЕ	4g	179,853	-0,018	178,548	-0,005	—	177,679
		6f	179,769	-0,022	178,462	-0,006	—	177,593
	КИ-НЕ	4g	179,858	-0,018	178,552	-0,005	—	177,679
		6f	179,775	-0,022	178,468	-0,006	—	177,593
	У-ПР	4g	179,971	-0,018	178,661	-0,005	178,653	177,790
		6f	179,959	-0,022	178,641	-0,006	178,632	177,774
	У-НЕ	4g	179,846	-0,018	178,538	-0,005	178,530	177,679
		6f	179,760	-0,022	178,450	-0,006	178,441	177,593
M185×6	КПР-ПР	4g	184,931	-0,022	181,002	-0,006	180,992	178,399
	КПР-НЕ	4g	182,230	-0,011	181,027	-0,006	—	178,416
	К-И	4g	182,242	-0,011	181,039	-0,006	—	178,416
	КНЕ-ПР	4g	184,931	-0,022	180,800	-0,006	180,792	178,198
	КНЕ-НЕ	4g	184,731	-0,022	180,826	-0,006	—	178,225
	КИ-НЕ	4g	184,737	-0,022	180,832	-0,006	—	178,225
	У-ПР	4g	184,931	-0,022	181,015	-0,006	181,006	178,416
	У-НЕ	4g	184,722	-0,022	180,814	-0,006	180,805	178,225

мм

Резьба	Вид калибра	Полое допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M185×4	КПР-ПР	4g	184,951	-0,022	182,320	-0,006	182,312	180,584
	КПР-НЕ	4g	183,148	-0,011	182,346	-0,006	—	180,601
	К-И	4g	183,160	-0,011	182,358	-0,006	—	180,601
	КНЕ-ПР	4g	184,951	-0,022	182,140	-0,006	182,130	180,403
	КНЕ-НЕ	4g	184,771	-0,022	182,165	-0,006	—	180,430
	КИ-НЕ	4g	184,777	-0,022	182,171	-0,006	—	180,430
	У-ПР	4g	184,951	-0,022	182,334	-0,006	182,325	180,601
	У-НЕ	4g	184,762	-0,022	182,153	-0,006	182,144	180,430
M186×3	КПР-ПР	4g	184,963	-0,022	182,982	-0,006	182,972	181,678
		6f	184,951	-0,028	182,960	-0,008	182,948	181,655
	КПР-НЕ	4g	183,610	-0,011	183,007	-0,006	—	181,695
		6f	183,594	-0,014	182,992	-0,008	—	181,678
	К-И	4g	183,622	-0,011	183,019	-0,006	—	181,695
		6f	183,608	-0,014	183,006	-0,008	—	181,678
	КНЕ-ПР	4g	184,963	-0,022	182,820	-0,006	182,812	181,517
		6f	184,951	-0,028	182,710	-0,008	182,698	181,406
	КНЕ-НЕ	4g	184,803	-0,022	182,846	-0,006	—	181,544
		6f	184,701	-0,028	182,742	-0,008	—	181,439
	КИ-НЕ	4g	184,809	-0,022	182,852	-0,006	—	181,544
		6f	184,709	-0,028	182,750	-0,008	—	181,439
	У-ПР	4g	184,963	-0,022	182,995	-0,006	182,986	181,695
		6f	184,951	-0,028	182,976	-0,008	182,964	181,678
	У-НЕ	4g	184,794	-0,022	182,834	-0,006	182,825	181,544
		6f	184,690	-0,028	182,726	-0,008	182,714	181,439
M185×2	КПР-ПР	4g	184,973	-0,022	183,642	-0,006	183,632	182,771
		6f	184,962	-0,028	183,621	-0,008	183,609	182,749
	КПР-НЕ	4g	184,070	-0,011	183,667	-0,006	—	182,788
		6f	184,056	-0,014	183,652	-0,008	—	182,772
	К-И	4g	184,082	-0,011	183,679	-0,006	—	182,788
		6f	184,070	-0,014	183,666	-0,008	—	182,772
	КНЕ-ПР	4g	184,973	-0,022	183,508	-0,006	183,500	182,638
		6f	184,962	-0,028	183,410	-0,008	183,398	182,538
	КНЕ-НЕ	4g	184,841	-0,022	183,534	-0,006	—	182,665
		6f	184,750	-0,028	183,441	-0,008	—	182,571
	КИ-НЕ	4g	184,847	-0,022	183,540	-0,006	—	182,665
		6f	184,758	-0,028	183,449	-0,008	—	182,571
	У-ПР	4g	184,973	-0,022	183,655	-0,006	183,646	182,788
		6f	184,962	-0,028	183,637	-0,008	183,625	182,772
	У-НЕ	4g	184,832	-0,022	183,522	-0,006	183,513	182,665
		6f	184,738	-0,028	183,426	-0,008	183,414	182,571
M190×6	КПР-ПР	4g	189,931	-0,022	186,002	-0,006	185,992	183,399
	КПР-НЕ	4g	187,230	-0,011	186,027	-0,006	—	183,416
	К-И	4g	187,242	-0,011	186,039	-0,006	—	183,416
	КНЕ-ПР	4g	189,931	-0,022	185,800	-0,006	185,792	183,198
	КНЕ-НЕ	4g	189,731	-0,022	185,826	-0,006	—	183,225
	КИ-НЕ	4g	189,737	-0,022	185,832	-0,006	—	183,225
	У-ПР	4g	189,931	-0,022	186,016	-0,006	186,006	183,416
	У-НЕ	4g	189,722	-0,022	185,814	-0,006	185,805	183,225

мм

Резьба	Вид калибра	Полное допускное размеры	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номин.	Пред. откл.	Номин.		Изготовленный	
					Номин.	Пред. откл.		
M190X4	КПР-ПР	4g	189,961	-0,022	187,320	-0,006	187,312	185,594
	КПР-НЕ	4g	188,148	-0,011	187,346	-0,006	—	185,601
	К-И	4g	188,160	-0,011	187,358	-0,006	—	185,601
	КНЕ-ПР	4g	189,961	-0,022	187,140	-0,006	187,130	185,403
	КНЕ-НЕ	4g	189,771	-0,022	187,165	-0,006	—	185,430
	КИ-НЕ	4g	189,777	-0,022	187,171	-0,006	—	185,430
	У-ПР	4g	189,961	-0,022	187,334	-0,006	187,325	185,601
	У-НЕ	4g	189,762	-0,022	187,153	-0,006	187,144	185,430
M190X3	КПР-ПР	4g	189,963	-0,022	187,982	-0,006	187,972	186,678
		6f	189,951	-0,028	187,960	-0,008	187,948	186,655
	КПР-НЕ	4g	188,610	-0,011	188,007	-0,006	—	186,695
		6f	188,594	-0,014	187,992	-0,008	—	186,678
	К-И	4g	188,622	-0,011	188,019	-0,006	—	186,695
		6f	188,608	-0,014	188,006	-0,008	—	186,678
	КНЕ-ПР	4g	189,963	-0,022	187,820	-0,006	187,812	186,517
		6f	189,951	-0,028	187,710	-0,008	187,698	186,406
	КНЕ-НЕ	4g	189,803	-0,022	187,846	-0,006	—	186,544
		6f	189,701	-0,028	187,742	-0,008	—	186,439
	КИ-НЕ	4g	189,809	-0,022	187,852	-0,006	—	186,544
		6f	189,709	-0,028	187,750	-0,008	—	186,439
M190X2	У-ПР	4g	189,963	-0,022	187,995	-0,006	187,986	186,695
		6f	189,951	-0,028	187,976	-0,008	187,964	186,678
	У-НЕ	4g	189,794	-0,022	187,834	-0,006	187,825	186,544
		6f	189,690	-0,028	187,726	-0,008	187,714	186,439
	КПР-ПР	4g	189,973	-0,022	188,642	-0,006	188,632	187,771
		6f	189,962	-0,028	188,621	-0,008	188,609	187,749
	КПР-НЕ	4g	189,070	-0,011	188,667	-0,006	—	187,786
		6f	189,056	-0,014	188,652	-0,008	—	187,772
M190X1	К-И	4g	189,082	-0,011	188,679	-0,006	—	187,788
		6f	189,070	-0,014	188,666	-0,008	—	187,772
	КНЕ-ПР	4g	189,973	-0,022	188,508	-0,006	188,500	187,638
		6f	189,962	-0,028	188,410	-0,008	188,398	187,538
	КНЕ-НЕ	4g	189,841	-0,022	188,534	-0,006	—	187,665
		6f	189,750	-0,028	188,441	-0,008	—	187,571
	КИ-НЕ	4g	189,847	-0,022	188,540	-0,006	—	187,665
		6f	189,758	-0,028	188,449	-0,008	—	187,571
	У-ПР	4g	189,973	-0,022	188,655	-0,006	188,646	187,788
		6f	189,962	-0,028	188,637	-0,008	188,625	187,772
	У-НЕ	4g	189,832	-0,022	188,522	-0,006	188,513	187,665
		6f	189,738	-0,028	188,426	-0,008	188,414	187,571
M195X6	КПР-ПР	4g	194,931	-0,022	191,002	-0,006	190,992	188,399
	КПР-НЕ	4g	192,230	-0,011	191,027	-0,006	—	188,416
	К-И	4g	192,242	-0,011	191,039	-0,006	—	188,416
	КНЕ-ПР	4g	194,931	-0,022	190,800	-0,006	190,792	188,198
	КНЕ-НЕ	4g	194,731	-0,022	190,826	-0,006	—	188,225
	КИ-НЕ	4g	194,737	-0,022	190,832	-0,006	—	188,225
	У-ПР	4g	194,931	-0,022	191,015	-0,006	191,006	188,416
	У-НЕ	4g	194,722	-0,022	190,814	-0,006	190,805	188,225

мм

Резьба	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d_2			Внутренний диаметр, d_1 , не более
			Номинал	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Номинал	Пред. откл.		
M195×4	КПР-ПР	4g	194,951	-0,022	192,320	-0,006	192,312	190,584
	КПР-НЕ	4g	193,148	-0,011	192,346	-0,006	—	190,601
	К-И	4g	193,160	-0,011	192,358	-0,006	—	190,601
	КНЕ-ПР	4g	194,951	-0,022	192,140	-0,006	192,130	190,403
	КНЕ-НЕ	4g	194,771	-0,022	192,165	-0,006	—	190,430
	КИ-НЕ	4g	194,777	-0,022	192,171	-0,006	—	190,430
	У-ПР	4g	194,951	-0,022	192,334	-0,006	192,325	190,601
	У-НЕ	4g	194,762	-0,022	192,153	-0,006	192,144	190,430
M195×3	КПР-ПР	4g	194,963	-0,022	192,982	-0,006	192,972	191,678
		6f	194,951	-0,028	192,960	-0,008	192,948	191,655
	КПР-НЕ	4g	193,610	-0,011	193,007	-0,006	—	191,695
		6f	193,594	-0,014	192,992	-0,008	—	191,678
	К-И	4g	193,622	-0,011	193,019	-0,006	—	191,695
		6f	193,608	-0,014	193,006	-0,008	—	191,678
	КНЕ-ПР	4g	193,963	-0,022	192,820	-0,006	192,812	191,517
		6f	194,951	-0,028	192,710	-0,008	192,698	191,406
	КНЕ-НЕ	4g	194,803	-0,022	192,846	-0,006	—	191,544
		6f	194,701	-0,028	192,742	-0,008	—	191,489
	КИ-НЕ	4g	194,809	-0,022	192,852	-0,006	—	191,544
		6f	194,709	-0,028	192,750	-0,008	—	191,439
	У-ПР	4g	194,963	-0,022	192,965	-0,006	192,966	191,695
		6f	194,951	-0,028	192,976	-0,008	192,954	191,678
	У-НЕ	4g	194,794	-0,022	192,834	-0,006	192,825	191,544
		6f	194,690	-0,028	192,726	-0,008	192,714	191,439
M195×2	КПР-ПР	4g	194,973	-0,022	193,642	-0,006	193,632	192,771
		6f	194,962	-0,028	193,621	-0,008	193,609	192,749
	КПР-НЕ	4g	194,070	-0,011	193,667	-0,006	—	192,788
		6f	194,056	-0,014	193,652	-0,008	—	192,772
	К-И	4g	194,082	-0,011	193,679	-0,006	—	192,788
		6f	194,070	-0,014	193,666	-0,008	—	192,772
	КНЕ-ПР	4g	194,973	-0,022	193,508	-0,006	193,500	192,638
		6f	194,962	-0,028	193,410	-0,008	193,398	192,538
	КНЕ-НЕ	4g	194,841	-0,022	193,534	-0,006	—	192,665
		6f	194,750	-0,028	193,441	-0,008	—	192,571
	КИ-НЕ	4g	194,847	-0,022	193,540	-0,006	—	192,665
		6f	194,758	-0,028	193,449	-0,008	—	192,571
	У-ПР	4g	194,973	-0,022	193,655	-0,006	193,646	192,788
		6f	194,962	-0,028	193,637	-0,008	193,625	192,772
	У-НЕ	4g	194,832	-0,022	193,522	-0,006	193,513	192,665
		6f	194,738	-0,028	193,426	-0,008	193,414	192,571
M200×6	КПР-ПР	4g	199,931	-0,022	196,002	-0,006	195,992	193,399
	КПР-НЕ	4g	197,230	-0,011	196,027	-0,006	—	193,416
	К-И	4g	197,242	-0,011	196,039	-0,006	—	193,416
	КНЕ-ПР	4g	199,931	-0,022	195,800	-0,006	195,792	193,198
	КНЕ-НЕ	4g	199,731	-0,022	195,826	-0,006	—	193,225
	КИ-НЕ	4g	199,737	-0,022	195,832	-0,006	—	193,225
	У-ПР	4g	199,931	-0,022	196,015	-0,006	196,006	193,416
	У-НЕ	4g	199,722	-0,022	195,814	-0,006	195,805	193,225

мм

Размеры	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр, d		Средний диаметр, d ₂			Внутренний диаметр, d ₁ , не более
			Начина	Пред. откл.	Новый		Изношенный	
					Начина.	Пред. откл.		
М200×4	КПР-ПР	4g	199,951	-0,022	197,320	-0,006	197,312	195,584
	КПР-НЕ	4g	198,148	-0,011	197,346	-0,006	—	195,601
	К-И	4g	198,160	-0,011	197,358	-0,006	—	195,601
	КНЕ-ПР	4g	199,951	-0,022	197,140	-0,006	197,130	195,403
	КНЕ-НЕ	4g	199,771	-0,022	197,165	-0,006	—	195,430
	КИ-НЕ	4g	199,777	-0,022	197,171	-0,006	—	195,430
	У-ПР	4g	199,951	-0,022	197,334	-0,006	197,325	195,601
	У-НЕ	4g	199,762	-0,022	197,153	-0,006	197,144	195,430
М200×3	КПР-ПР	4g	199,963	-0,022	197,982	-0,006	197,972	196,678
		6f	199,951	-0,028	197,960	-0,008	197,948	196,655
	КПР-НЕ	4g	198,610	-0,011	198,007	-0,006	—	196,695
		6f	198,594	-0,014	197,992	-0,008	—	196,678
	К-И	4g	198,622	-0,011	198,019	-0,006	—	196,695
		6f	198,608	-0,014	198,006	-0,008	—	196,678
	КНЕ-ПР	4g	199,963	-0,022	197,820	-0,006	197,812	196,517
		6f	199,951	-0,028	197,710	-0,008	197,698	196,406
	КНЕ-НЕ	4g	199,803	-0,022	197,846	-0,006	—	196,544
		6f	199,701	-0,028	197,742	-0,008	—	196,439
	КИ-НЕ	4g	199,809	-0,022	197,852	-0,006	—	196,544
		6f	199,709	-0,028	197,750	-0,008	—	196,439
	У-ПР	4g	199,963	-0,022	197,995	-0,006	197,986	196,695
		6f	199,951	-0,028	197,976	-0,008	197,964	196,678
	У-НЕ	4g	199,794	-0,022	197,834	-0,006	197,825	196,544
		6f	199,690	-0,028	197,726	-0,008	197,714	196,439
М200×2	КПР-ПР	4g	199,973	0,022	198,642	-0,006	198,632	197,771
		6f	199,962	-0,028	198,621	-0,008	198,609	197,749
	КПР-НЕ	4g	199,070	-0,011	198,667	-0,006	—	197,788
		6f	199,056	-0,014	198,652	-0,008	—	197,772
	К-И	4g	199,082	-0,011	198,679	-0,006	—	197,788
		6f	199,070	-0,014	198,666	-0,008	—	197,772
	КНЕ-ПР	4g	199,973	-0,022	198,508	-0,006	198,500	197,638
		6f	199,962	-0,028	198,410	-0,008	198,398	197,538
	КНЕ-НЕ	4g	199,841	-0,022	198,534	-0,006	—	197,665
		6f	199,750	-0,028	198,441	-0,008	—	197,571
	КИ-НЕ	4g	199,847	-0,022	198,540	-0,006	—	197,665
		6f	199,758	-0,028	198,449	-0,008	—	197,571
	У-ПР	4g	199,973	-0,022	198,655	-0,006	198,640	197,788
		6f	199,962	-0,028	198,637	-0,008	198,625	197,772
	У-НЕ	4g	199,832	-0,022	198,522	-0,006	198,513	197,665
		6f	199,738	-0,028	198,426	-0,008	198,414	197,571

(Введено дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Я. Г. Уманский, Г. С. Кудинова, А. Н. Жукова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.02.73 № 469

3. ВЗАМЕН МН 3916—62, МН 5357—64

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 18003—81	1
ГОСТ 24705—81	1
ГОСТ 24997—81	1; 2

5. Проверен в 1983 г. Переиздание июнь 1991 г. с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1979 г., марте 1983 г. (ИУС 4—79, 6—83)

Редактор В. П. Огурцов
Технический редактор Л. Я. Митрофанова
Корректор А. И. Зюбан

Сдано в наб. 08.05.91 Подл. в печ. 21.08.91 41,0 усл. п. л. 41,5 усл. кр.-отт. 30,55 уч.-изд. л.
Тир. 5000 Цена 16 р. 20 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопрежневский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зах. 271

**к ГОСТ 18466—73 Калибры для метрической резьбы свыше 68 до 200 мм.
Исполнительные размеры (Издание 1991 г.)**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 6. Продолжение таблицы 2. Графа « d . Пред. откл.». Контрольные калибры-пробки КНЕ-НЕ. Для полей допусков резьбы 6h, 6g, 6e, 6d	—0,022	—0,028
С. 7. Таблица 3. Графа « d . Новый. Номин.»	69,658	68,658
С. 13. Таблица 6. Графа « d_2 . Новый. Пред. откл.»	+0,028	+0,018
графа « d . Новый. Номин.»	64,322	69,322
С. 21. Таблица 10. Графа « d . Новый. Номин.»	71,273	71,278
С. 29. Таблица 14. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	78,684	73,684
С. 31. Таблица 15. Графа « d_2 . Новый. Пред. откл.»	+0,016	+0,018
С. 34. Продолжение таблицы 16. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	68,225	69,225
С. 35. Таблица 17. Графа « d_2 . Изношенный»	73,977	72,977
С. 36. Продолжение таблицы 17. Графа « d_2 . Изношенный»	73,081	73,018
С. 37. Таблица 18. Графа « d . Изношенный»	75,904	75,994
С. 42. Продолжение таблицы 20. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	73,276	74,276

(Продолжение см. с. 54)

Продолжение

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 47. Таблица 23. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	75,075	76,075
С. 63. Таблица 31. Графа « d . Новый. Пред. откл.»	—0,002	—0,022
С. 64. Продолжение таблицы 31. Графа « d . Новый. Номин.»	84,014	85,014
С. 65. Таблица 32. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	81,122	83,122
С. 66. Продолжение таблицы 32. Графа « d . Новый. Номин.»	81,938	82,938
С. 67. Таблица 33. Графа « d . Новый. Номин.»	84,018	85,018
С. 67. Таблица 33. Графа « d . Новый. Номин.»	83,396	84,396
графа « d_1 . Новый. Номин.» (2 раза)	83,835	82,835
С. 69. Таблица 34. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	83,419	83,410
С. 70. Продолжение таблицы 34. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	82,157	83,157
С. 72. Продолжение таблицы 35. Графа « d . Новый. Номин.»	82,572	89,572
С. 75. Таблица 37. Графа « d . Новый. Номин.»	84,929	89,929
графа « d_2 . Новый. Номин.»	82,956	87,956
С. 76. Продолжение таблицы 37. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	85,927	87,927
графа « d_1 . Новый. Номин.»	81,740	86,740
С. 77. Таблица 38. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	88,873	87,873
С. 89. Таблица 44. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	93,711	93,771
графа « d_1 . Новый. Номин.»	93,647	93,367

Продолжение

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 90. Продолжение таблицы 44. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	93,024 93,018	94,024 94,018
графа « d_2 . Новый. Пред. откл.». Контрольные калибры-пробки. Для полей допусков резьбы 6h, 8h	—0,006	—0,005
С. 91. Таблица 45. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	96,988 96,956	95,988 95,956
графа « d_1 . Новый. Номин.»	94,479	93,479
С. 92. Продолжение таблицы 45. Графа « d . Новый. Номин.»	94,934 99,964	99,934 99,864
графа « d_1 . Новый. Номин.»	92,496	93,496
С. 95. Таблица 47. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	97,726	96,726
графа « d_1 . Изношенный»	96,773	96,778
С. 99. Таблица 49. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	99,910	98,910
графа « d_1 . Новый. Номин.»	98,355	98,335
графа « d_1 . Новый. Пред. откл.»	+0,038	+0,036
С. 103. Таблица 51. Графа « d_2 . Изношенный»	102,737 102,952	102,787 101,952
С. 105. Таблица 52. Графа « d . Новый. Номин.»	104,926	104,929
С. 111. Таблица 55. Графа « d . Изношенный»	100,997	109,997
С. 112. Продолжение таблицы 55. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	113,030	103,030
С. 118. Продолжение таблицы 58. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	109,405	108,405
С. 119. Таблица 59. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	109,117 107,217	109,177 109,217

(Продолжение см. с. 56)

Продолжение

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 124. Продолжение таблицы 61. Графа « d . Новый. Номин.»	114,667	114,677
С. 125. Таблица 62. Графа « d . Новый. Номин.»	113,929	114,929
графа « d_1 . Новый. Номин.»	111,725	111,752
С. 131. Таблица 65. Графа « d . Новый. Номин.»	112,810	117,810
С. 133. Таблица 66. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	117,730	115,730
С. 134. Продолжение таблицы 66. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	117,056	117,046
С. 135. Таблица 67. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	117,008	117,003
С. 137. Таблица 68. Графа « d_2 . Изношенный»	119,981	118,981
графа « d_1 . Новый. Пред. откл.». Калибры-кольца НЕ. Для поля допуска резьбы 4h	+0,018	+0,028
С. 142. Продолжение таблицы 70. Графа « d . Новый. Номин.»	114,552	124,552
С. 146. Продолжение таблицы 72. Графа « d_2 . Новый. Номин.». Контрольные калибры-пробки КНЕ-ПР. Для поля допуска резьбы 6e	122,614	122,714
С. 150. Продолжение таблицы 74. Графа « d . Новый. Пред. откл.». Контрольные калибры-пробки КНЕ-НЕ. Только для поля допуска резьбы 6g	—0,023	—0,022
графа « d_2 . Изношенный»	123,994	123,894
С. 151. Таблица 75. Графа « d . Изношенный»	130,007	130,077
С. 153. Таблица 76. Графа « d . Новый. Номин.»	128,228	128,208
С. 168. Продолжение таблицы 83. Графа « d . Новый. Номин.»	134,014	135,014

(Продолжение см. с. 57)

(Продолжение поправки к ГОСТ 18466—73)

Продолжение

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 170. Продолжение таблицы 84. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	134,079	133,079
С. 171. Таблица 85. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	136,995	135,995
С. 173. Таблица 86. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	134,541	135,541
С. 174. Продолжение таблицы 86. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	137,958	136,958
С. 175. Таблица 87. Графа « d_2 . Новый. Номин.»	136,899	137,899
С. 180. Продолжение таблицы 89. Графа « d_1 . Новый. Номин.»	139,206	138,206

(ИУС № 2 2004 г.)