



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА БРУСКОВАЯ ГАЗЕТНАЯ**  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.16-71

Издание официальное

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары [ВНИИОПИТ]

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН** К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андринова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИМаш**

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. [протокол № 97]

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифоренко А. М.

Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Бараков Н. Н., Лесников М. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1546

## Шрифты типографские

## ГАРНИТУРА БРУСКОВАЯ ГАЗЕТНАЯ

[для алфавитов на русской и латинской графических основах]

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Bruskovaya Gazetnaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ  
3489.16—71

Взамен ГОСТ 3489—57  
в части разд. II, группы 4,  
 гарнитур Брусковая газетная  
 и Брусковая старая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/IX 1971 г. № 1546 срок введения установлен

с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Брусковой газетной гарнитуры, предназначенные для ручного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов.

Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Брусковой газетной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

## 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Брусковая газетная гарнитура относится к группе брусковых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

Таблица 1

## Индексы, рисунки, кегли

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифта для набора
Б3	Прямое нормальное полужирное	<p>абвгдежзийкјлмнопрстуфхцшшъэюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЈЛМНОПРСТУФХЦШШ</b>          ХЦШШЪЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
БГ/3	Наклонное нормальное полужирное	<p>абвгдежзийкјлмнопрстуфхцшшъэюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЈЛМНОПРСТУФХ</b>          ХЦШШЪЭЮЯ</p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</p> <p>ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>

Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42

Кегли: 16, 20, 24, 28, 36, 48

## Приложение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов
БГ43	Прямое узкое полужирное	<p>ручного</p> <p>строкового купюрового линейного ручного</p> <p>абвгдежзийкјмнопрстуфхџџшъшъзъю</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЈМНОПРСТУФХЏЏШЋШЋЗЮ</p> <p>абвгдежзийкјмнопрстуфхџџшъшъзъю</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЈМНОПРСТУФХЏЏШЋШЋЗЮ</p> <p>абвгдежзийкјмнопрстуфхџџшъшъзъю</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЈМНОПРСТУФХЏЏШЋШЋЗЮ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
БГ43	Наклонное узкое полужирное	<p>абвгдежзийкјмнопрстуфхџџшъшъзъю</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЈМНОПРСТУФХЏЏШЋШЋЗЮ</p> <p>абвгдежзийкјмнопрстуфхџџшъшъзъю</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЈМНОПРСТУФХЏЏШЋШЋЗЮ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

## 3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость				Кегли	Емкость			
	БГ3	БГ3	БГ43	БГ43		БГ3	БГ3	БГ43	БГ43
14	8,2	8,4	11,0	11,8	32	3,5	3,5	5,0	5,0
16	7,2	7,4	10,4	10,4	36	3,2	3,3	4,7	4,7
20	5,8	5,9	8,3	8,3	42	2,8	2,9	4,1	4,1
24	4,8	4,9	6,9	6,9	48	2,4	2,5	3,5	3,5
28	4,1	4,2	6,0	6,0					

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.16—71  
Рекомендуемое

## НАЗНАЧЕНИЕ

Брусковая газетная гарнитура рекомендуется для набора заголовков газет и журналов.

Допускается для набора:

титульных элементов книг и брошюр,

плакатов,

пособий наглядных,

шрифтовых элементов этикеток печатных, оберток и упаковок,

изданий листовых текстовых.

Редактор *Л. А. Малышев*Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*Корректор *В. С. Черная*

Сдано в набор 19.01.73

Подписано в печать 24.05.74 0,5 п. л.

Тир. 1000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3

Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., б. Зак. 108