

17321-71

+



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# УГОЛЬ. ОБОГАЩЕНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 17321-71

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва



**РАЗРАБОТАН Украинским проектно-конструкторским и научно-исследовательским институтом по обогащению и брикетированию углей [УКРНИИуглеобогащения]**

Директор института Жовнюк Г. В.  
Руководитель темы Гиедов Н. П.  
Исполнитель Белянская Н. Б.

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической информации, классификации и кодирования [ВНИИКИ]**

Зам. директора по научной работе Попов-Черкасов И. Н.  
Зав. отделом стандартизации терминологии Каплун Л. М.  
Ст. инженер Пясецкий В. Г.

**ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР**

Зам. министра Феданов В. П.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом топлива, рудных и нерудных ископаемых Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР**

Начальник отдела Плеханов В. И.  
И. о. гл. специалиста Байбеков К. А.

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической информации, классификации и кодирования [ВНИИКИ]**

Зам. директора по научной работе Попов-Черкасов И. Н.  
Зав. отделом стандартизации терминологии Каплун Л. М.  
Ст. инженер Пясецкий В. Г.

**УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 20 августа 1971 г. [протокол № 116]**

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифоренко А. М.  
Члены комиссии: Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Климов Н. Г., Плеханов В. И., Федин Б. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 декабря 1971 г. № 1988**

УГОЛЬ.  
ОБОГАЩЕНИЕ

## Термины и определения

Coal. Preparation.  
Terms and definitionsГОСТ  
17321-71

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7/XII 1971 г. № 1988 срок введения установлен

с 1/1 1973 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области обогащения угля.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на немецком (D) и английском (E) языках для ряда стандартизованных терминов.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

В приложении к стандарту помещены термины параметров, характеризующих разделение угля.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Определение
<b>ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ</b>	
<b>1. Обогащение угля</b> Нап. <i>Сепарация угля</i> <i>Промывка угля</i> <i>Сортировка угля</i> D. <i>Kohlenaufbereitung</i> E. <i>Coal preparation</i>	Обработка угля для повышения содержания в нем горючей массы удалением негорючих компонентов
<b>2. Двухпродуктовое обогащение угля</b>	Обогащение угля, в результате которого получается два продукта
<b>3. Трехпродуктовое обогащение угля</b>	Обогащение угля, в результате которого получается три продукта
<b>4. Углеобогатительная фабрика</b> Обогатительная фабрика Нап. <i>Мошка</i> <i>Реомойка</i> D. <i>Kohlenaufbereitungsanlage</i> E. <i>Coal preparation plant</i>	Углеобогатительная фабрика для обогащения угля одной шахты или карьера
<b>5. Индивидуальная углеобогатительная фабрика</b>	Углеобогатительная фабрика для обогащения угля нескольких шахт или карьеров
<b>6. Центральная углеобогатительная фабрика</b>	Промышленное предприятие для рассортировки угля на классы
<b>7. Углесортировка</b>	Совокупность машин, аппаратов и сооружений для улавливания, сгущения и обезвоживания шламов и осветления оборотной воды
<b>8. Водно-шламовое хозяйство углеобогатительной фабрики</b> Нап. <i>Шламо-водное хозяйство</i> D. <i>Wasser- und Schlammwirtschaft einer Aufbereitungsanlage</i>	Схема технологического процесса обогащения угля, отображающая количество и качество продуктов, участвующих в процессе обогащения
<b>9. Качественно-количественная схема обогащения угля</b> Качественно-количественная схема	Схема технологической последовательности оборудования, установленного на обогатительной фабрике
D. <i>Aufbereitungsstammbaum</i>	Добытый уголь, не подвергшийся обработке
<b>10. Схема оборудования углеобогатительной фабрики</b> E. <i>Equipment Flowsheet</i>	Уголь, подаваемый на машины и в аппараты углеобогатительной фабрики
<b>11. Радиовуголь</b> Нап. <i>Необогащенный уголь</i> D. <i>Rohkohle</i> E. <i>Run-of-mine coal</i>	Вода, многократно используемая в технологическом процессе обогащения угля
<b>12. Исходное питание</b> E. <i>Raw feed coal</i>	Вода для возмещения потерь оборотной воды в технологическом процессе обогащения угля
<b>13. Оборотная вода</b> Нап. <i>Циркулирующая вода</i> <i>Циркуляционная вода</i> <i>Моечная вода</i> D. <i>Umlaufwasser</i> E. <i>Circulating water</i>	
<b>14. Добавочная вода</b> D. <i>Zusatzwasser</i> E. <i>Make-up water</i>	

Термин	Определение
15. Транспортная вода D. Transportwasser E. Transport water	Вода, используемая в технологическом процессе обогащения для транспортировки обрабатываемого угля
16. Пульпа D. Trübe E. Pulp	Жидкая неоднородная система, содержащая взвешенные частицы угля
<b>ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ</b>	
17. Гравитационное обогащение угля Ндп. Гравитация D. Schwerkraftbereitung der Kohle E. Gravity concentration	Обогащение угля, основанное на различии плотностей разделяемых компонентов
18. Отсадка угля Ндп. Мойка Сепарация угля D. Kohlensetzen E. Jigging	Гравитационное обогащение угля в вертикальном пульсирующем потоке жидкости
19. Цикл пульсации отсадки	
20. Отсадочная постель D. Setzbett E. Jig bed	Время между началом и концом периодически повторяющегося движения отсадочной постели и воды в процессе отсадки
21. Разрыхленность отсадочной постели D. Bettauflöckerung	Масса материала на решете в отсадочном отделении, находящаяся под воздействием пульсирующего потока
22. Подрешетная вода Ндп. Подпоршневая вода Подпорная вода Нижняя вода E. Underscreen water	Степень удаления отдельных частиц отсадочной постели друг от друга
23. Обогащение угля в тяжелой среде D. Schwertrübeausbereitung E. Dense medium cleaning	Вода, подаваемая под решето отсадочной машины
24. Утяжелитель Ндп. Суспензион D. Schwerstoff E. Medium Solids	—
25. Регенерация тяжелой среды D. Trüberegeneration E. Dense medium regeneration	Примечание. Тяжелая среда — жидкость, раствор или суспензия, плотность которых больше 1000 кг/м <sup>3</sup>
26. Пневматическое обогащение угля Ндп. Пневматическая сепарация D. Luftaufbereitung E. Pneumatic cleaning	Компонент тяжелой среды, обеспечивающий ее заданную плотность
	Восстановление технологических свойств тяжелой среды
	Гравитационное обогащение угля в вертикальном пульсирующем потоке воздуха

## Продолжение

Термин	Определение
27. Флотация угля D. Kohlenflotation E. Coal flotation	Обогащение мелкого угля в водной среде, основанное на различии смачиваемости частиц, обработанных флотационными реагентами, всплытии и накоплении их на поверхности пульпы
28. Пенная флотация D. Schaumflotation E. Froth flotation	Флотация угля, характеризующаяся накоплением флотируемых частиц на поверхности пульпы в виде трехфазной пены, образуемой при введении в пульпу воздуха
29. Вакуумная флотация угля D. Vakuumflotation	Пенная флотация, в которой воздух, необходимый для осуществления процесса, выделяется из пульпы в результате перепада давлений
30. Масляная флотация D. Ölflotation E. Oil flotation	Флотация угля, характеризующаяся накоплением флотируемых частиц на поверхности пульпы в виде крупных агрегатов, образуемых при введении в пульпу масла
31. Флотационные реагенты D. Flotationsmittel E. Flotation agents	Вещества, применяемые для осуществления процесса флотации
32. Вспениватели Нап. Пенообразователи D. Schäumer E. Frothing agents	Реагенты, способствующие образованию пены
33. Собиратели Нап. Коллекторы D. Sammler E. Collecting agents	Реагенты, понижающие смачиваемость частиц флотируемой пульпы, переводимых в пену
34. Активаторы D. Aktivatoren E. Activating agents	Реагенты, усиливающие действие собирателей
35. Подавители Нап. Депрессоры D. Schwimmittel, drückende E. Depressants	Реагенты, повышающие смачиваемость частиц флотируемой пульпы, переводимых в отходы
36. Скорость флотации угля D. Flotationsgeschwindigkeit	Количество частиц, флотируемых в единицу времени
37. Кинетика флотации угля D. Flotationskinetik	Характер изменения скорости флотации угля во времени
38. Элементный акт флотации	Прикрепление минеральной частицы, находящейся в водной среде, к пузырьку воздуха
39. Аэрация пульпы D. Belüftung der Trübe E. Pulp aeration	Введение в пульпу воздуха
40. Электрическое обогащение угля D. Elektrische Kohlenaufbereitung E. Electric separation	Обогащение угля в электрическом поле, основанное на различии электрических свойств разделяемых компонентов

Продолжение

Термин	Определение
41. <b>Магнитное обогащение угля</b> Ндл. <i>Магнитная сепарация</i> D. <i>Magnetische Kohlenaufbereitung</i> E. <i>Magnetic separation</i>	Обогащение угля в магнитном поле, основанное на различии магнитных свойств разделяемых компонентов
42. <b>Центробежное обогащение угля</b> D. <i>Zentrifugale Kohlenaufbereitung</i>	Обогащение угля в центробежном поле, основанное на различии плотностей разделяемых компонентов
43. <b>Химическое обогащение угля</b>	Обогащение угля, основанное на удалении из него негорючих компонентов химическим способом

### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ

44. <b>Классификация угля</b> Ндл. <i>Классификация угля</i> D. <i>Kohlenklassierung</i> E. <i>Classification of coal</i>	Разделение угля на классы крупности
45. <b>Гидравлическая классификация угля</b> Ндл. <i>Гидравлическая классификация угля</i> D. <i>Hydroklassierung der Kohle</i> E. <i>Hydraulic classification</i>	Классификация угля в потоках жидкости
46. <b>Воздушная классификация угля</b> D. <i>Luftklassierung der Kohle</i> E. <i>Air classification</i>	Классификация угля в потоках воздуха
47. <b>Грохочение угля</b> Ндл. <i>Ситовая классификация угля</i> D. <i>Siebung</i> E. <i>Screening</i>	Классификация угля на просеивающих поверхностях
48. <b>Просеивающая поверхность</b> D. <i>Siebfläche</i> E. <i>Screening surface</i>	Рабочая поверхность с отверстиями необходимых размеров и формы для осуществления грохочения угля
49. <b>Надрешетный продукт</b> D. <i>Siebüberlauf</i> E. <i>Overflow</i>	Часть классифицируемого угля, не прошедшего сквозь просеивающую поверхность
50. <b>Подрешетный продукт</b> D. <i>Siebunterlauf</i> E. <i>Underflow</i>	Часть классифицируемого угля, прошедшего сквозь просеивающую поверхность
51. <b>Рассортировка угля</b>	Грохочение для получения товарных классов угля
52. <b>Дробление угля</b> D. <i>Kohlenbrechen</i> E. <i>Breakage</i>	Уменьшение частиц угля под действием внешних механических усилий для получения продукта крупностью 3 мм и более
53. <b>Избирательное дробление угля</b> D. <i>Selektive Zerkleinerung der Kohle</i> E. <i>Selective crushing</i>	Дробление угля, основанное на способности его компонентов дробиться до различной крупности под действием одинаковых усилий

Термин	Определение
54. Степень дробления D. Zerkleinerungsverhältnis E. Degree of size breakage	Отношение среднего диаметра частиц исходного питания к среднему диаметру частиц дробленого продукта
55. Усреднение угля D. Kohlenvergleichsmässigung	Уменьшение неоднородности показателей качества угля
56. Шлам D. Schlamm E. Slimes	Уголь крупностью менее 0,5 мм, образующийся в водах углеобогатительных фабрик в результате обогащения
57. Обесшламливание D. Entschlammung E. Desliming	Снижение содержания шлама в обрабатываемом угле
58. Осаждение шлама в пульпе	—
59. Сгущение пульпы D. Eindickung der Trübe E. Pulp thickening	Увеличение содержания твердой фазы в пульпе
60. Сгущенный продукт D. Eingedektes Erzeugnis E. Thickened product	—
61. Слив D. Überlauf E. Overflow	Часть пульпы, в которой содержание твердой фазы ниже, чем в исходном питании
62. Осветление оборотной воды D. Umlaufwasserklarung E. Clarification	Удаление из оборотной воды твердой фазы
63. Обезвоживание угля D. Entwässerung E. Dewatering	Снижение содержания влаги в угле
64. Сушка угля D. Kohlentrocknung E. Drying	Снижение содержания влаги в угле термическим способом
65. Высушенный продукт Ндп. Сушонка D. Trockengut	—
66. Обеспыливание угля D. Entstaubung	Снижение содержания пыли в угле

## ПРОДУКТЫ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ

67. Продукты обогащения угля D. Aufbereitungserzeugnisse der Kohle	—
68. Концентрат D. Konzentrat E. Cleaned coal	Продукт обогащения угля, в котором содержание горючей массы более высокое, чем в исходном питании
69. Флотационный концентрат Флотоконцентрат Ндп. Пенный продукт D. Flotationskonzentrat E. Concentrate	—
70. Промежуточный продукт D. Zwischengut E. Middlings	Продукт обогащения угля, в котором содержание сростков угля более высокое, чем в исходном питании

## Продолжение

Термин	Определение
71. Отходы обогащения угля Над. Порода Конечная порода Флотохвосты Хвосты D. Berge E. Reject	Продукт обогащения угля, в котором содержание негорючих компонентов более высокое, чем в исходном питании и промежуточном продукте
72. Отсев D. Siebrückstand E. Smalls	Уголь, выделенный из рядового угля и не подвергшийся обогащению
73. Штыб	Мелкий уголь.

## ПОКАЗАТЕЛИ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ

74. Обогатимость угля D. Kohlenaufbereitbarkeit E. Washability	Способность угля разделяться на продукты обогащения по заданным показателям качества
75. Глаубина обогащения угля	Степень чистоты продуктов обогащения по заданным показателям качества
76. Предел обогащения угля	Наименьший и наибольший размеры частиц угля, эффективно обогащаемых в обогатительной машине
77. Выход продуктов обогащения угля D. Mengenausbringen E. Coal yield	Отношение массы продуктов обогащения к массе исходного питания
78. Извлечение D. Ausbringen E. Recovery	Отношение массы извлекаемых фракций к массе этих же фракций в исходном питании
79. Засорение продуктов обогащения угля D. Verunreinigung der Kohlenaufbereitungserzeugnisse E. Misplaced material	Содержание в продуктах обогащения компонентов, отличающихся от выделяемого продукта по принятой граничной плотности разделения или граничной крупности классификации
80. Потери при обогащении угля D. Verluste bei der Kohlenaufbereitung	Количество пригодного к использованию компонента, теряемого с отходами обогащения
81. Эффективность обогащения угля D. Wirkungsgrad der Kohlenaufbereitung	Отношение фактического значения показателя обогащения угля к теоретически достижимому

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

Акт флотации элементарный	38
Активаторы	34
Аэрация пульпы	39
Вода добавочная	14
Вода моечная	13
Вода наружная	22
Вода оборотная	13
Вода подпорная	22
Вода подпоршневая	22
Вода подрешетная	22
Вода транспортная	15
Вода циркулирующая	13
Вода циркуляционная	13
Вспениватели	32
Выход продуктов обогащения угля	77
Глубина обогащения угля	75
Гравитация	17
Грохочение угля	47
Депрессоры	35
Дешамация	57
Дробление угля	52
Дробление угля избирательное	53
Засорение продуктов обогащения угля	79
Извлечение	78
Кинетика флотации угля	37
Классификация угля	47
Классификация угля бесситовая	45
Классификация угля воздушная	46
Классификация угля гидравлическая	45
Классификация угля ситовая	47
Коллекторы	33
Концентрат	68
Концентрат флотационный	69
Мойка	18
Обезвоживание угля	63
Обессыливание угля	66
Обесшламливание	57
Обогатимость угля	74
Обогащение угля	1
Обогащение угля в тяжелой среде	23
Обогащение угля гравитационное	17
Обогащение угля двухпродуктовое	2
Обогащение угля магнитное	41
Обогащение угля пневматическое	26
Обогащение угля трехпродуктовое	3
Обогащение угля химическое	43
Обогащение угля центробежное	42
Обогащение угля электрическое	40
Осаждение шлама	58
Осветление оборотной воды	62
Отсадка угля	18
Отсев	72
Отходы обогащения угля	71
Пенообразователи	32
Питание исходное	12

Поверхность просеивающая	48
Подавители	35
Порода	71
Порода конечная	71
Постель	20
Постель отсадочная	20
Потери при обогащении угля	80
Предел обогащения угля	76
Продукт высушенный	65
Продукт надрешетный	49
Продукты обогащения угля	67
Продукт пенной	69
Продукт подрешетный	50
Продукт промежуточный	70
Продукт сгущенный	60
Промывка угля	1
Пульпа	16
Разрыхленность отсадочной постели	21
Рассортировка угля	51
Реагенты флотационные	31
Регенерация тяжелой среды	25
Реомойка	4
Сгущение пульпы	59
Сепарация угля	18
Сепарация магнитная	41
Сепарация пневматическая	26
Скорость флотации угля	36
Слив	61
Собиратели	33
Сортировка угля	1
Степень дробления	54
Суспензионд	24
Сушка угля	64
Сушонка	65
Схема качественно-количественная	9
Схема обогащения угля качественно-количественная	9
Схема оборудования углеобогатительной фабрики	10
Углесортировка	7
Уголь необогащенный	11
Уголь рядовой	11
Усреднение угля	55
Утяжелитель	24
Фабрика обогатительная	4
Фабрика углеобогатительная	4
Фабрика углеобогатительная индивидуальная	5
Фабрика углеобогатительная центральная	6
Флотация угля	27
Флотация угля вакуумная	29
Флотация угля компрессионная	29
Флотация угля масляная	30
Флотация угля пенной	28
Флотоконцентрат	69
Флотохвосты	71
Хвосты	7
Хозяйство углеобогатительной фабрики водно-шламовое	8
Хозяйство шламо-водное	8

Цикл пульсации отсадки	19
Шлам	56
Штыб	73
Эффективность обогащения угля	81

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Aktivatoren	34
Aufbereitungserzeugnisse der Kohle	67
Aufbereitungsstammbaum	9
Ausbringen	78
Belüftung der Trübe	39
Berge	71
Bettauflockerung	21
Eindickung der Trübe	59
Eingedicktes Erzeugnis	60
Electrische Kohlenaufbereitung	40
Entschlämmung	57
Entstaubung	66
Entwässerung	63
Flotationsgeschwindigkeit	36
Flotationskinetik	37
Flotationskonzentrat	69
Flotationsmittel	31
Hydroklassierung der Kohle	45
Kohlenaufbereitbarkeit	74
Kohlenaufbereitung	1
Kohlenaufbereitungsanlage	4
Kohlenbrechen	52
Kohlenflotation	27
Kohlenklassierung	44
Kohlensetzen	18
Kohletrocknung	64
Kohlenvergleichsmässigung	55
Konzentrat	68
Luftaufbereitung	26
Luftklassierung der Kohle	46
Magnetische Kohlenaufbereitung	41
Mengenausbringen	77
Öfflotation	30
Rohkohle	11
Sammler	33
Schäumer	32
Schaumflotation	28
Schlamm	56
Schwerkraufbereitung der Kohle	17
Schwerstoff	24
Schwertrübeaufbereitung	23
Schwimmittel, drückende	35
Selektive Zerkleinerung der Kohle	53
Setzbett	20
Siebfläche	48
Siebrückstand	72
Siebüberlauf	49

Siebung	47
Siebunterlauf	50
Transportwasser	15
Trockengut	65
Trübe	16
Trüberegeneration	25
Oberlauf	61
Umlaufwasser	13
Umlaufwasserklärtung	62
Vakuumflotation	29
Verunreinigung der Kohlenaufbereitungserzeugnisse	79
Verluste bei der Kohlenaufbereitung	80
Wasser- und Schlammwirtschaft einer Aufbereitungsanlage	8
Wirkungsgrad der Kohlenaufbereitung	81
Zentrifugale Kohlenaufbereitung	42
Zerkleinerungsverhältnis	54
Zusatzwasser	14
Zwischengut	70

**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

Activating agents	34
Air classification	46
Breakage	52
Circulating water	13
Clarification	62
Classification of coal	44
Cleaned coal	68
Coal flotation	27
Coal preparation	1
Coal preparation plant	4
Coal yield	77
Collecting agents	33
Concentrate	69
Degree of size breakage	54
Dense medium cleaning	23
Dense medium regeneration	25
Depressants	35
Desliming	57
Dewatering	63
Drying	64
Electric separation	40
Equipment flowsheet	10
Flotation agents	31
Froth flotation	28
Frothing agents	32
Gravity concentration	17
Hydraulic classification	45
Jig bed	20
Jigging	18
Magnetic separation	41
Make-up water	14
Medium solids	24
Middlings	70
Misplaced material	79

Oil flotation	30
Overflow	49, 61
Pneumatic cleaning	26
Pulp	16
Pulp aeration	29
Pulp thickening	59
Raw feed coal	12
Recovery	78
Reject	71
Run-of-mine coal	11
Screening	47
Screening surface	48
Selective crushing	53
Slimes	56
Smalls	72
Thickened product	60
Transport water	15
Underflow	50
Underscreen water	22
Washability	74

---

**ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 17321-71**  
**Рекомендуемое**

**Параметры, характеризующие разделение угля**

Термин	Определение
<b>1. Класс крупности угля</b> D. Kornklasse	Совокупность частиц угля, ограниченных верхним и нижним предельными размерами
<b>2. Фракция плотности угля</b>	Совокупность частиц угля, ограниченных верхним и нижним пределами плотности
<b>3. Гранулометрический состав угля</b> Ндп. Состав угля по крупности Ситовый состав D. Körnungsaufbau E. Size distribution	Распределение в угле частиц различной крупности
<b>4. Фракционный состав угля</b> D. Kohlenfraktionszusammensetzung	Распределение в угле частиц различной плотности
<b>5. Границная плотность разделения</b> D. Grenztrennwichte E. Partition density	Плотность элементарной фракции, вероятность попадания которой в продукты разделения одинакова
<b>6. Границная крупность классификации</b> Ндп. Границный размер разделения Границное зерно разделения Границное зерно грохочения	Размер частиц угля, вероятность попадания которых в продукты разделения одинакова
<b>7. Расслоение угля</b> Ндп. Стратификация D. Schichtung E. Stratification	Разделение угля на фракции различной плотности

Редактор Н. Е. Шестакова

Сдано в наб. 8/XII 1971 г.

Подп. в печ. 19/I 1972 г.

1 п. л.

Тираж 8000

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, 4  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., б. Зак. 2250