

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ЦВЕТКИ КОРОВЯКА

(Flores Verbasci)  
Mullein's flowers

## ГОСТ

14144-69

Взамен  
ОСТ НКВТ 6944/313

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 2 января 1969 г. № 58 срок введения установлен

с 01.06.69

Постановлением Гостандарта СССР от 23.06.89

№ 1945 срок действия продлен

до 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на высушенные, полностью раскрывшиеся венчики с тычинками (цветки) дикорастущего двухлетнего растения коровяка скипетровидного (высокого) (*Verbascum thapsiforme* Schrad.), коровяка мохнатого (лекарственного) (*Verbascum phlomoides* L.), коровяка великолепного (*Verbascum speciosum* Schrad.) и коровяка обыкновенного (*Verbascum thapsus* L.) семейства норичниковых (*Scrophulariaceae*), предназначенные для использования в качестве лекарственного сырья.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цветки коровяка должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование показателей	Нормы
1. Внешний вид	Венчики без чашечек диаметром от 2,5 до 4 см (у коровяка обыкновенного от 1 до 2 см), слегка неправильные, с короткой трубкой и пятилопастным отгибом. Внутренняя поверхность венчика гладкая, наружная — густо опущенная, к трубке венчика, чередуясь с его лопастями.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переподание

## Продолжение

Наименование показателей	Нормы
2. Цвет	прикреплены пять тычинок с суженными тычиночными нитями, из которых две длинные и голые с продолговатыми длинноволосающими пыльниками, остальные короткие, покрыты густыми беловатыми или желтоватыми волосками. У коровяка великолепного все пять тычинок белоопушечные
	Ярко-желтый
3. Запах	Слабый, ароматный
4. Вкус	Сладковатый
5. Влажность, %, не более	11,0
6. Массовая доля общей золы, %, не более	6,0
7. Массовая доля измельченных частиц, проходящих сквозь сито ТУ 23.2.2068—89 с отверстиями диаметром 2 мм, %, не более	4,0
8. Массовая доля других частей коровяка (чашечек, нераспустившихся цветков с чашечками и пр.), %, не более	2,0
9. Массовая доля побуревших цветков, %, не более	3,0
10. Массовая доля посторонних примесей, %, не более:	
органической (части других недовяденных растений)	0,25
минеральной (земля, песок, камешки)	0,25

Приложение. При заготовке сырья необходимо следить, чтобы не были ошибочно собраны цветки похожие по внешнему виду, но не являющиеся лекарственными коровяка черного (*Verbascum nigritum* L.) и коровяка тараканьего (*Verbascum biotifolia* L.). Эти виды отличаются от заготовляемых видов коровика темноопушечными тычиночными нитями.

1.2. Заготовители и поставщики сырья должны гарантировать соответствие сырья требованиям настоящего стандарта.

## 2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Отбор образцов цветков коровяка и определение их качества проводят по ГОСТ 24027.0—80 — ГОСТ 24027.2—80.

**3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

3.1. Упаковку и маркировку цветков коровяка производят по ГОСТ 6077—80.

3.2. Хранение и транспортирование цветков коровяка должны производить в соответствии с требованиями инструкции, утвержденной Министерством медицинской промышленности СССР.