

ГОСТ 16721-71

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ХВОСТОВИКИ ВИЛЬЧАТЫЕ  
ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ  
ШТАМПОВКИ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

Б312-2004



Москва  
Стандартинформ  
2004

## ХВОСТОВИКИ ВИЛЬЧАТЫЕ ДЛЯ ШТАМПОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

### Конструкция и размеры

ГОСТ  
16721-71

### Forked shanks for dies of sheet pressing. Construction and dimensions


Взамен  
МН 4372-63

MKC 25.120.10

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 февраля 1971 г. № 299 дата введения установлена

01.01.72

1. Конструкция и размеры вильчатых хвостовиков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

☆

Издание (август 2006 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1981 г., июне 1986 г. (ИУС 5-81, 9-86).

© Стандартинформ, 2006

Размеры, мм									
Обозначение хвостовика	Применимость	$D$ (пред. откл. по $h12$ )	$D_J$	$L$	$J$	$l_1$	$\delta$ (пред. откл. по $H7$ )	$\delta_J$	Масса, кг
1034-0821		20	50	56	30	16	12	32	0,22
1034-0822		25	63	71	40	20	16	36	0,42
1034-0823		32	80	95	50	28	20	45	0,99
1034-0824		40	100	110	56	32	25	56	1,91
1034-0825		50	125	125	67	36	32	71	3,00

Пример условного обозначения хвостовика  $D = 20$  мм:

Хвостовик 1034-0821 ГОСТ 16721-71


(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.
3. Технические требования — по ГОСТ 16722—71.
4. Маркировать: обозначение, номер настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Хвостовики  $D = 20$  и  $25$  мм допускается маркировать на прикрепленных к ним бирках.
5. Пример закрепления пuhanсонов в вильчатом хвостовике указан в приложении.


**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
Рекомендуемое

**ПРИМЕР ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПУАНСОНОВ В ВИЛЬЧАТОМ ХВОСТОВИКЕ**

Вариант 1



Вариант 2



$I$  — штифт по ГОСТ 3128—70 (2 шт.)

Обработку отверстий  $d$  производить совместно с пuhanсоном.

### С. 3 ГОСТ 16721-71

Размеры, мм

Обозначение хвостовика	<i>d</i> (пред. откл. по Г7)	<i>A</i>	<i>l</i>	Обозначение штифта
1034-0821	6	14	8	6м6 × 30
1034-0822		25	10	6м6 × 36
1034-0823	8	32	14	8м6 × 45
1034-0824		40	16	8м6 × 55
1034-0825	10	50	18	10м6 × 70

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Редактор *Л.А. Шебарокана*

Технический редактор *Л.А. Гусева*

Корректор *В.Е. Нестерова*

Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 31.07.2006. Подписано в печать 10.08.2006. Формат 60 × 84 1/3. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс, Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 000 экз. Зак. 541. С 3138.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лядин пер., 6