



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ**  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.33-72

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Новиков А. Н.

И. о. начальника отдела Кузнецова Л. А.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Тагиров Ф. Ш., Баникова Г. А.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андронова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИИМАШ**

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. (протокол № 8)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета Шахурин В. Н.

Члены комиссии: Бергман В. П., Климов Г. Н., Федин Б. В., Долгков В. Г., Златкович Л. А.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 465

Шрифты типографские  
**ГАРНИТУРА ЛИТЕРАТУРНАЯ**  
 (для алфавитов на русской и латинской графических основах)

**Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость**

Printing Types. Type Family "Literaturnaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application. Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ**  
**3489. 33-72**

Взамен ГОСТ 3489-57  
 в части разд. II, группы 1.  
 гарнитуры Литературная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23/II 1972 г. № 465 срок введения установлен  
 в части шрифтов курсивного нормального полужирного начертания для буквотливого машинного набора — с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Литературной гарнитуры, предназначенные для ручного, буквотливого машинного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1-71.

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Назначение Литературной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

**2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ**

2.1. Литературная гарнитура относится к группе медиевальных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. В литературной гарнитуре рисунки шрифтов для ручного набора отличаются от рисунков шрифтов для других способов набора по высоте и ширинам строчных и прописных знаков, толщинам и контрастности штрихов, решению отдельных знаков и их элементов.

Допускается выпускать шрифты для ручного способа набора, по рисунку идентичные шрифтам для машинных способов набора.

2.4. Рисунок строчной буквы «т» в курсивных начертаниях в строкоотливном машинном наборе должен отличаться от рисунка для других способов набора.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Tafeln

## Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов рунного
Л/3	Курсивное нормальное полужирное	<p><b>абвгдежзийклемнопрстухчицикъызыюя</b></p> <p><b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУХЧИЩЫЫЭЮЯ</b></p> <p><i>abedefghijklmнопрстухчицикъызыюя</i></p> <p><i>абвгдежзийклемнопрстухчицикъызыюя</i></p> <p><b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУХЧИЩЫЫЭЮЯ</b></p> <p><b>1234567890</b></p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 10, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Л43	Прямое узкое полу- жирное	<p><b>абвгдежзийклемнопрстухчицикъызыюя</b></p> <p><b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУХЧИЩЫЫЭЮЯ</b></p> <p><i>abedefghijklmнопрстухчицикъызыюя</i></p> <p><i>абвгдежзийклемнопрстухчицикъызыюя</i></p> <p><b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУХЧИЩЫЫЭЮЯ</b></p> <p><b>1234567890</b></p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Л63	Прямое широкое полу- жирное	<p><b>абвгдежзийклемнопрстухчицикъызыюя</b></p> <p><b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУХЧИЩЫЫЭЮЯ</b></p> <p><b>1234567890</b></p> <p>Кегли: 12, 16, 20, 24</p>

Износ	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора буквопечатного машинного	Приложение
Л1	Прямое светлое	<b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШТЬЭЮЯ</b> <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b> <b>1234567890</b>	Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12
Л/1	Курсивное светлое	<b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШТЬЭЮЯ</b> <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b> <b>1234567890</b>	Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12
Л3	Прямое полужирное	<b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШТЬЭЮЯ</b> <i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i> <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b> <b>1234567890</b>	Кегли: 6, 8, 9 (10м), 10, 12
Л/3	Курсивное полужирное		Поменять разработке по Л/3с

Кегли: 8, 9 (10м), 10, 12

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кеги шрифтов для набора
Л1	Прямое нормальное светлое	абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШИШЪЭЮЯ абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШИШЪЭЮЯ 1234567890 Кеги: 6, 7, 8, 9, 10, 12
Л1/	Курсивное нормальное светлое	абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШИШЪЭЮЯ абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШИШЪЭЮЯ 1234567890 Кеги: 6, 7, 8, 9, 10, 12
Л3	Прямое нормальное полукирическое	абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШИШЪЭЮЯ абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШИШЪЭЮЯ 1234567890 Кеги: 6, 7, 8, 9, 10, 12
Л3	Курсивное нормальное полукирическое	абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШИШЪЭЮЯ абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя абвгдежзийклемнопрстуфхцшишъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦШИШЪЭЮЯ 1234567890 Кеги: 8, 9, 10, 12

Приимечание. Прежние производственные наименования шрифта: в ручном наборе — Латинская гарнитура, 27 гарнитура, 28 гарнитура (по ОСТ 1337-55) — набора 8, 9, 10, 11, 12); в машинном наборе — гарнитура 68, гарнитура 69, монотипная Рената; в струкоотпечатном наборе — набора 8, 9, 10, 11, 12); в буквопечатном — гарнитура 27, гарнитура 28.

Индекс		Напечатанное шрифта		Характер рисунков и легенды шрифта для наборов	
				стрижекотанного крупноглазного макетного	
				стрижекотанного крупноглазного ручного	
Л1	Прямое светлое	Нормальное	Образцы соответствуют Л3/с	абвгдежзийклемнопрстуфхцч АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШШЬЫЭЮЯ 1234567890	Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Л1/1	Курсивное светлое	Нормальное	Образцы соответствуют Л1/с	абвгдежзийклемнопрстуфхцчштыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШШЬЫЭЮЯ 1234567890	Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Л3	Прямое полужирное	Нормальное	Образцы соответствуют Л3/с	абвгдежзийклемнопрстуфхцчштыэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШШЬЫЭЮЯ 1234567890	Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42
Л43	Прямое жирное	Узкое полужирное	Полужирное	абвгдежзийклемнопрстуфхцч АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШШЬЫЭЮЯ 1234567890	Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42 Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42

Приечанис. Шрифты стрижекотанного крупноглазного ручного набора изготавливаются только для алфавитов на русской графической основе.

Таблица 2

Способ набора	Фотонабор
Начертания (индексы)	Л1, Л/1, Л3
Базовые кегли	6, 10, 32
Производные кегли	5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 24, 36, 42, 48

## 3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта и емкость (количество букв на один квадрат) должны соответствовать табл. 3.

Допускается отливать шрифт для ручного набора по системе «три на линию».

Таблица 3

Кегли	Линия шрифта	Сет			Емкость					
		б			с, см			скр		
			Л1	Л/1	Л3	Л1, Л/1, Л3		Л1	Л3	Л43
6	1,76	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	13,1	13,3	13,3	13,1	—	—	—	—
7	2,03	—	—	—	—	11,5	—	—	—	—
8	2,26	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	11,6	11,7	11,7	11,4	—	—	—	—
9 (10и)	2,48	9 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	10,6	10,8	10,7	10,2	—	—	—	—
10	2,76	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9,6	9,7	9,7	9,2	—	—	—	—
12	3,26	12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8,0	8,1	8,1	7,8	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	7,6	7,7	7,6	9,2	—
16	—	—	—	—	—	6,5	6,5	6,5	7,8	—
20	—	—	—	—	—	5,0	5,1	5,0	6,1	—
24	по ГОСТ	—	—	—	—	4,1	4,2	4,1	5,0	—
28	3489. 1-71	—	—	—	—	3,4	3,5	3,5	4,2	—
36	—	—	—	—	—	3,0	2,7	2,7	3,2	—
42	—	—	—	—	—	—	2,4	2,4	2,8	—

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Литературная гарнитура рекомендуется для набора:

- литературы массовой политической,
- литературы по точным, естественным и техническим наукам,
- литературы производственной и инструктивной (кроме производственных справочников),
- литературы официально-документальной,
- журналов политических — партийных, комсомольских и профсоюзных,
- журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных,
- бюллетеней и блокнотов агитатора.

Допускается для набора:

- заголовков в газетах,
- литературы научной и научно-популярной (кроме изданий для детей младшего и среднего возраста),
- литературы учебной,
- литературы программно-методической,
- литературы художественной (кроме изданий для детей),
- журналов научных и производственных,
- журналов литературно-художественных и альманахов,
- изданий продолжающихся (кроме изданий для детей).

Редактор издательства *Л. А. Малышев*  
Технический редактор *В. А. Мурашева*  
Корректор *А. Г. Старостин*