

ГОСТ Р 50510—93
(ИСО 2748—83)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУЗИКИ-ВИСЮЛЬКИ
ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО ТКАЧЕСТВА

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 12—92/1253

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

УДК 677.057.7:006.354

Группа Г62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГРУЗИКИ-ВИСЮЛЬКИ ДЛЯ ЖАККАРДОВОГО
ТКАЧЕСТВА

ГОСТ Р
50510—93

Размеры

Textile machinery and accessories.
Lingoes for jacquard weaving

(ИСО 2748—83)

ОКП 96 7175

Дата введения 01.01.94


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры и массу грузиков-висюлок для жаккардового ткачества.

Требования настоящего стандарта являются обязательными. Дополнительные требования к грузикам-висюлькам даны в приложении.

2. РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры и масса грузиков-висюлок приведены на чертеже и в табл. 1.



Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандара России

С. 2 ГОСТ Р 50510-93

132

ГОСТ Р 50510—93 С. 3.

3. ОБОЗНАЧЕНИЕ

Обозначение грузиков-висюльек должно включать следующее:
название;

ссылку на настоящий стандарт;

диаметр;

длину.

Пример условного обозначения грузика-висюльки
диаметром $d=2,24$ мм и длиной $l=400$ мм:

Грузик-висюлька 2,24×400 ГОСТ Р 50510—93

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗИКАМ-ВИСЮЛЬКАМ

Размеры и масса грузиков-висюльек, применяемых в народном хозяйстве.

Таблица 2

Длина l , мм	Диаметр d , мм		
	2,6	3,0	3,5
Масса			
300	—	—	22
305	—	17	—
335	—	—	25
375	—	—	28
405	17	—	—

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом ТК 314
«Текстильные машины и оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Лабок (руководитель темы), канд. техн. наук, Л. И.
Мокина

- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением
Госстандарта России от 24.02.93 № 57

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения
международного стандарта ИСО 2748-83 «Машины текстильные
и оборудование вспомогательное. Грузики-висюльки для
жаккардового ткачества с дополнительными требованиями, от-
ражающими потребность народного хозяйства

- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в изб. 11.03.93. Подп. к печ. 21.04.93. Усл. л. х. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5.
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 200 экз. С 118

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 160