

ОГРАНИЧИТЕЛИ
Конструкция и размеры

 Restrictive bushes.
 Construction and dimensions

ГОСТ
20931-75


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 июня 1975 г. № 1620 срок действия установлен

 с 01.07.75
 до 01.07.81

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ограничители, предназначенные для сменных прессформ, устанавливаемых на блоки по ГОСТ 20925-75.

2. Конструкция и размеры ограничителей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

| Обозначение ограничителей | Применяемость | H | h | Масса, кг |
|---------------------------|---------------|-----|-----|-----------|
| 1036-0311 | | 20 | 16 | 0,06 |
| 1036-0312 | | 25 | 20 | 0,08 |
| 1036-0313 | | 30 | 25 | 0,09 |
| 1036-0314 | | 36 | 30 | 0,10 |
| 1036-0315 | | 40 | 34 | 0,12 |

 Пример условного обозначения ограничителя размером $H=20$ мм:

Ограничитель 1036-0311 ГОСТ 20931-75



Изменение № 1 ГОСТ 20931—75 Ограничители. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.04.81
№ 1790 срок введения установлен

с 01.07.81

Пункт 2. Чертеж. Заменить предельные отклонения: $-0,05$ на $h9$, $-0,08$
на $h11$.

Приложение. Заменить обозначения: A_3 на $H9$, A_7 на $H14$, A_4 на $H11$.

(ИУС № 6 1981 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 20931—75 Ограничители. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.84
№ 4550 срок введения установлен

с 01.06.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 68 6742.

(Продолжение см. стр. 140)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20931—75)

Пункт 2. Чертеж. Заменить обозначение: $Rz40$ $\sqrt{\text{на}} \sqrt{6,3}$;

таблица. Наименование графы «Масса, кг» дополнить словами: «не более».

Пункт 4. Заменить обозначение: HRC 34 ... 38 на HRC₉ 36 ... 40.

(Продолжение см. стр. 141)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20931—75)

Приложение. Чертеж. Заменить обозначение: $Rz40$ $\sqrt{\text{на}} \sqrt{6,3}$.

(ИУС № 3 1985 г.)