

2005-75



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ 2005—75

Издание официальное

Цена 3 коп

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



ШКУРКИ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Undressed skins of small rodents

ГОСТ
2005—75Взамен
ГОСТ 2005—50

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 мая 1975 г. № 1276 срок действия установлен,

с 01.07.1976 г.
до 01.07.1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки мелких грызунов: суслика всех видов (кроме суслика песчанника), водяной крысы, амбарной крысы, хомяка, бурундука, песчанки, слепыша, соннополчка, цокора и тушканчика.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть сняты пластом путем продольного разреза ровно посередине черева и поперечными разрезами от середины груди и основания хвоста по внутренней стороне конечностей с сохранением всей площади шкурки, очищены от сухожилий, прирезей мяса, хорошо обезжирены, с удаленными хвостами и коготками, расправлены в виде пластин без складок на кожной ткани, законсервированы пресно-сухим или кислотнo-соленым способом (смесью из поваренной соли, алюминиевых квасцов и хлористого аммония). Для шкурок бурундука допускается снятие трубкой или чулком.

1.2. В зависимости от наличия пороков волосяного покрова и кожной ткани шкурки мелких грызунов подразделяют на нормальные и дефектные I и II групп.

Примечание. Оценка качества шкурок мелких грызунов указана в приложении.

1.2.1. Пороки волосяного покрова и кожной ткани подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Наименования пороков	Группы пороков	
	I	II
Разрывы продольные, % к длине шкурки	Св. 10 до 25 включ.	Св. 25 до 50 включ.
Разрывы поперечные, % к ширине шкурки	До 10 включ.	Св. 10 до 25 включ.
Дыры, выхваты, % к площади шкурки	Св. 1 до 2 включ.	Св. 2 до 40 включ.
Признаки лычки (вытертые места, неровный редкий волос), % к площади шкурки	Св. 1 до 3 включ.	Св. 3 до 10 включ.
Сквозняк (обнажение волосных луковиц), % к площади шкурки	—	По всей площади шкурки
Плешины, % к площади шкурки	До 2 включ.	Св. 2 до 4 включ.
Неправильная первичная обработка	Снятые трубкой или чулком, недостаточная обезжиренность, косой разрыв с отклонением до 2 см от линии разреза по череву	Коиловые или с глубокими складками, плохая обезжиренность
Отсутствие частей шкурки	Головы	—

Примечание. На шкурке водяной крысы допускаются естественные жировые подушки в области огузка.

1.2.2. Шкурки мелких грызунов, имеющие продольный разрыв до 10% от общей длины шкурки, дыры, вытертые места, выхваты общей площадью не более 1% от общей площади шкурки, отсутствие головной части шкурки до ушей, относят к нормальным шкуркам.

1.2.3. На шкурках мелких грызунов, относящихся к дефектным шкуркам I группы, допускается не более одного порока I группы пороков.

1.2.4. На шкурках мелких грызунов, относящихся к дефектным шкуркам II группы, допускается не более одного порока II группы пороков и одного порока I группы пороков или четыре порока I группы пороков.

Шкурки площадью менее 50 см² относят к дефектным шкуркам II группы.

1.3. Площадь шкурок определяют умножением длины на ширину. Длину шкурок измеряют от междуглазья (при отсутствии головы — от края шеи) до основания хвоста. Ширину шкурок измеряют посередине их длины.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки поставляют партиями. Партией считают количество шкурок, сдаваемых одновременно и оформленных одним документом о качестве.

2.2. При приемке органолептической оценке подвергают каждую шкурку.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка, маркировка и хранение невыделанных шкурок мелких грызунов — по ГОСТ 12266--66*.

При транспортировании шкурок в контейнерах их упаковывают в мягкую тару.

3.2. Шкурки мелких грызунов транспортируют любым видом транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Оценка качества шкурок мелких грызунов по отношению к стоимости нормальных шкурок (рекомендована Центросоюзом)

Наименование продукта	Нормальные	Дефектные	
		%	
		I группы	II группы
Шкурки мелких грызунов	100	90	50

Шкурки мелких грызунов с пороками, превышающими нормы, установленные для дефектных шкурок II группы, а также шкурки прелые, горелые, моленные, поврежденные кожными, шкурки кислотно-солевого консервирования с ослизлой кожной тканью, относят к несортным и оценивают не выше 25% от стоимости нормальных шкурок.

* Действует до 01.01. 1980 г.

Редактор Р. Г. Говердовская

Технический редактор Ф. И. Лисовский

Корректор В. А. Рядкайте

Сдано в наб. 14.06.79 Подп. и печ. 18.07.79 0,25 л. л. 0,19 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Мизадога, 12/14. Зак. 2767