

ГОСТ 19509—74


М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ШТЫРИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ  
ДЛЯ ОБЛИЦОВАННЫХ КОКИЛЕЙ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное



Б3 6—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## ШТЫРИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ ДЛЯ ОБЛИЦОВАННЫХ КОКИЛЕЙ


Конструкция и размеры

ГОСТ  
19509—74\*Loose pins for faced chill moulds.  
Construction and dimensionsПостановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 февраля 1974 г. № 436  
дата введения установлена

01.01.75

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 15.02.82 № 623

1. Конструкция и размеры центрирующих штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Издание (июль 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1982 г. (ИУС 6—82)

© Издательство стандартов, 1974  
© ИПК Издательство стандартов, 2000

## Размеры в мм

Обозначение штырей	Применяемость	<i>L</i>	<i>I</i>	Масса, кг, не более
0402-0011		75	40	1,8
0402-0012		85	50	1,9
0402-0013		95	60	2,0
0402-0014		115	80	2,2
0402-0015		135	100	2,4

Пример условного обозначения центрирующего штыря  $L = 75$  мм:

Штырь 0402-0011 ГОСТ 19509—74

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.

3. Твердость — HRC 45 . . . 50.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, осевых — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .


(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример установки центрирующего штыря указан в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

ПРИМЕР УСТАНОВКИ ЦЕНТРИРУЮЩЕГО ШТЫРЯ



Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *М.С. Кабашова*  
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 20.06.2000. Подписано в печать 16.08.2000. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,32.  
Тираж 90 экз. С 5710. Зак. 705.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Ппр № 080102