



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ  
ЦВЕТНОЙ ВЫДЕЛАННЫЙ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 3595—74**

**Издание официальное**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

КАРАКУЛЬ ЧИСТОПОРОДНЫЙ  
ЦВЕТНОЙ ВЫДЕЛАННЫЙ

## Технические условия

Coloured dressed pure-bred karakul.  
SpecificationsГОСТ  
3595-74\*Взамен  
ГОСТ 3595-65

ОКП 89 1131

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 мая 1974 г. № 1143 срок введения установлен

с 01.01.75

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 18.09.85 № 2937  
срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные шкурки ягнят чистопородных каракульских овец цветной окраски. Стандарт не распространяется на шкурки серой, светло-серой, темно-серой и черно-серой окрасок. Шкурки предназначены для изготовления меховых изделий, реализации в розничной торговой сети и поставки на экспорт.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Чистопородный цветной каракуль определяют по следующим признакам:

волосяной покров различной степени шелковистости и блеска, состоящий из каракульских завитков разной формы;

шея покрыта каракульскими завитками с длиной волоса в расплющенном состоянии не более 30 мм, для шкурок белой окраски — не более 40 мм;

волосяной покров головы и лап имеет муаристый рисунок или завитки, на задних лапах, ниже скакательного сустава, допускается гладкий волос;

хвост — широкий у основания, суженный к концу, с характерным для чистопородного каракуля придатком на конце, покрытый различными завитками. Допускаются рыхлые расплетистые завитки неопределенной формы.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание (январь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1979 г., сентябре 1985 г. (ИУС 11-79, 12-85).

© Издательство стандартов, 1987

1.2а. Шкурки цветного каракуля должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

1.2. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением всех частей, симметрично расправлены с затяжкой на ширину, с расправленаими на ширину лапами.

1.3. Волосяной покров должен быть чистым.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой и давать потяжку по всем направлениям. Допускается подкрашивание кожевой ткани в зависимости от естественной окраски волосяного покрова для шкурок, направляемых на промышленную переработку и в розничную торговую сеть.

1.5. Разрывы, ломины, дыры, вытертые места и плешины должны быть вычищены без нарушения симметричности шкурки; вставки и приставки подобраны в соответствии с формой завитка, качеством и окраской волосяного покрова шкурки и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, не вычищают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.6. Швы должны быть выполнены глянцевыми хлопчатобумажными нитками № 80 трех или шести сложений по ГОСТ 6309—80. Швы должны быть расправлены, без пропусков, просечек и захвата волоса в шов. Высота шва должна быть не более 1 мм, частота стежков не менее 25 на 5 см длины шва.

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурки должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не менее	65
Массовая доля влаги в кожевой ткани в момент отбора проб, %, не более	14
Массовая доля окиси хрома в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не менее	0,6
Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожевой ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %	13—18
pH водной вытяжки кожевой ткани, не менее	3,5
Нагрузка при треске лицевого слоя, Н (кгс), не менее, для отдельных шкурок:	
крупного и среднего размера	14,7 (1,5)
мелкого и особо мелкого размера	5,9 (0,6)
Нагрузка при разрыве поперечного участка целых шкурок, кгс, не менее:	
крупного и среднего размера	49,0 (5,0)
мелкого и особо мелкого размера	29,4 (3,0)

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки подразделяют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкурок
Сур:	Неравномерное распределение окраски по длине волоса (зональность окраски): темное основание с постепенным переходом к более светлой окраске на кончиках волос
а) серебристый	Темно-дымчатое или черное основание до светло-серебристой окраски на кончиках волос
б) золотистый	Темное основание до светло-золотистой окраски на кончиках волос
в) бронзовый	Коричневое всех оттенков основание до светло-бронзовой или оранжевой окраски на кончиках волос
г) янтарный	Коричневое основание до янтарной окраски на кончиках волос
д) платиновый	Темно-коричневое основание до светло-коричневой окраски на кончиках волос
е) стальной «спулты сур»	Черное основание до стальной или белой окраски на кончиках волос
ж) цветок абрикоса «урюкголь»	Темно-коричневое или темно-оранжевое основание до нежно-бежево-коричневой окраски с голубоватым оттенком на кончиках волос
Розовая «гулигаз»	Розовых оттенков, от темно-розового до светло-розового, состоящий из смешанных белых и коричневых волос
Коричневая	Однотонная коричневая различной степени интенсивности от темно-коричневой до светло-коричневой окраски, а также коричневая с черными пятнами или черная с коричневыми пятнами, симметрично расположеными на шкурке «халили» или окаймлением краев шкурки другим цветом волос, отличающимся от основной окраски.
Белая	Белой окраски. Допускаются черные пятна на мордочке, ушках и лапах
Однотонная других окрасок	Различные другие однотонные окраски, а также черные с сединой «морозом»
Пестрая	С пестринами другой окраски по сравнению с основной

Примечание. Шкурки с пестринами на голове, лапах и хвосте независимо от размера, а также шкурки, имеющие на основной площади не более двух пестрин другой окраски общей площадью, не превышающей 12 см<sup>2</sup>, считаются однотонными.

1.9. Размеры шкурок должны соответствовать указанным в табл. 3.

1.10. В зависимости от формы завитков каракуль окраски «сур» подразделяют на группы завитков:

полукруглую — преобладают полукруглые вальковатые и бобовидные завитки с отчетливо выраженным общим рисунком;

Таблица 3

Размеры	Площадь, см <sup>2</sup>
Крупный	Св. 1200
Средний	Св. 750 до 1200 включ.
Мелкий	Св. 600 до 750 включ.
Особо мелкий	От 400 до 600 включ.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

кавказскую — завитки преимущественно бобовидной формы; отличительной особенностью является некоторая перерослость волоса;

ребристую — с преобладанием грилок и ребристых вальков; плоскую — с преобладанием плоских вальковатых завитков.

1.11. В зависимости от качества волосяного покрова и типа завитков шкурки окраски сур подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4, шкурки розовой, коричневой, других однотонных окрасок и пестрой — табл. 4а, шкурки белой окраски — табл. 4б.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.11а. При наличии отклонений хотя бы по одному признаку характеристики сорта шкурки переводят в соответствующее по описанию наименование сорта.

**(Введен дополнительно, Изм. № 2).**

Таблица 4

Сорт	Группа завитков	Характеристика волосяного покрова	Тип завитка		
			на огузке	на хребте	на боках
Первый	Полукруглая	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Плотные; упругие разной длины и ширины вальки в преобладающем количестве с незначительным количеством грилок	Плотные крупные и средние бобы и грилки	Плотные разной ширины и длины грилки, а также грилки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полу круглыми вальками
	Ребристая	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Плотные разной ширины и длины грилки, а также грилки в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полу круглыми вальками		

## Продолжение табл. 4

Сорт	Группа завитков	Характеристика волоссяного покрова	Тип завитка		
			на огузке	на хребте	на боках
Второй	Плоская	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Длинные плоские вальки разной ширины	Короткие плоские вальки	
	Кавказская	Густой, шелковистый, блестящий с четко выраженной уравненной окраской сур по основной площади	Плоские вальки вперемежку с плоскими гравиками	Любые плоские завитки	
	Полукруглая	Недостаточно густой, слабо-шелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской сур по основной площади	Недостаточно плотные, несколько переросшие вальки или средние и крупные бобы	Слабо-завитые бобы	
	Ребристо-плоская	Недостаточно густой, слабо-шелковистый, недостаточно блестящий с четко выраженной и уравненной окраской сур по основной площади	Недостаточно плотные разной ширины короткие вальки или бобы разного размера	Слабо-завитые бобы, кольца, горошек или гравики	
	—	Недостаточно густой, слабо-шелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной и уравненной окраской сур по основной площади	Различной ширины и длины плоские вальки и гравики или гравики по всей площади, а также гравики в преобладающем количестве вперемежку с ребристыми и полукруглыми вальками	Допускаются ласы	
Третий	—	Недостаточно густой, слабо-шелковистый или грубоватый, слабоблестящий или матовый с четко выраженной и уравненной окраской сур по основной площади	Плоские, короткие вальки или рыхлые разноразмерные бобы и кольца	Расплетистые кольца и ласы	
			Мелкие кольца, штопорообразные завитки по всей площади		

Примечание. Шкурки, не имеющие четко выраженную или уравненную окраску сур, относят к каракулю коричневой окраски и подразделяют на сорта в соответствии с табл. 4а.

Таблица 4а

Сорт	Характеристика волоссянного покрова	Тип завитка		
		на огузке	на хребте	на боках
Первый	Густой, шелковистый, блестящий	Плотные вальки разной длины и ширины вперемежку с гравиками; плоские длинные и средние вальки и гравики; плотные крупные и средние бобы		Бобы и гравики
Второй	Недостаточно густой, слабо-шелковистый, недостаточно блестящий	Разной ширины короткие, плоские вальки или бобы разных размеров		Слабозавитые бобы кольца, горошек, гравики и ласы
		Упругие крупные и средние кольца		
Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабо-блестящий или матовый	Рыхлые, плоские короткие вальки или рыхлые разных размеров бобы и кольца	Расплетистые кольца и ласы	
		Мелкие кольца или штопорообразные завитки		

Таблица 4б

Сорт	Характеристика волоссянного покрова	Тип завитка		
		на огузке	на хребте	на боках
Первый	Густой или менее густой, шелковистый, блестящий	Завитки среднего и крупного размера. Плотные и недостаточно плотные, полукруглые, плоские и ребристые вальки вперемежку с гравиками или средние и крупные бобы		Недостаточно плотные бобы или гравики
Второй	Густой или недостаточно густой, шелковистый или недостаточно шелковистый, блестящий или недостаточно блестящий	Слабоупругие вальки, бобы, гравики, плоские вальки		Слабозавитые бобы, кольца, горошек, ласы
		Допускаются упругие средние кольца		
Третий	Недостаточно густой, малошелковистый или грубоватый, слабо-блестящий	Рыхлые разных размеров бобы, кольца, гравики, а также плоские короткие вальки вперемежку с ласами	Расплетистые гравики, кольца, ласы	
		Мелкие рыхлые кольца или штопорообразные завитки		

1.12. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Швы и ломтины общей длиной к длине шкурки	До 1,0	Св. 1,0 до 2,0	Св. 2,0 до 3,0	—
2. Дыры, пленки, мелкие групповые ломтины, вытертые места, выхваты общей площадью к площади шкурки, %	Не допускаются	До 3,0	Св. 3,0 до 6,0	Св. 6,0 до 15,0
3. Отсутствие частей шкурки	Не допускается	Головы или хвоста	Головы с шеей	Головы с шеей и хвоста
4. Деформация завитков (войлокобразные, вихрастые, сильно прижатые, палевый волос), общей площадью, % на огузке и хребте на других участках	Не допускается До 1,0 включ.	До 6,0 включ. Св. 1,0 до 12,0 включ.	Св. 6,0 до 15,0 включ. Св. 12,0 до 30,0 включ. На боках	Св. 15,0 до 25,0 включ. Св. 30,0 до 50,0 включ. —
5. Изреженное расположение завитков	—	—	—	—

**Примечания:**

1. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 4, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписывается эти пороки.
2. Выхваты на расстояния до 3 см от края не учитывают.
3. Отсутствие волосяного покрова на пашинках не учитывают.
4. Степень изреженности расположения завитков определяют по образцам пороков, утвержденных в установленном порядке.
5. Скидка за отсутствие каждой лапы до основания — 2%.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

1.13. На шкурках допускается не более одного порока данной группы, указанного в табл. 5.

При совокупности различных пороков не допускаются:

на шкурках группы пороков «вторая» — более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы пороков «третья» — более двух различных пороков группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» — более двух пороков группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух различных пороков группы «вторая» или четырех различных пороков группы «вторая».

1.12; 1.13. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.14—1.16. (Исключены, Изм. № 2).

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2; 2.3. (Исключены, Изм. № 1).

## 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Определение температуры сваривания кожевой ткани — по ГОСТ 17632—72.

3.3. Определение массовой доли влаги в кожевой ткани — по ГОСТ 938.1—67.

3.4. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 9212—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. Определение массовой доли несвязанных жировых веществ в кожевой ткани — по ГОСТ 26129—84.

3.6. Определение pH водной вытяжки кожевой ткани — по ГОСТ 22829—77.

3.7. Определение нагрузки при треске лицевого слоя — по ГОСТ 22596—77.

3.8. Определение нагрузки при разрыве поперечного участка целых шкурок — по ГОСТ 22596—77.

3.9. Площадь шкурки определяют умножением ее длины от основания шеи до основания хвоста на ширину, измеряемую по середине длины шкурки без учета порока «выхват» в местах измерений.

Для маркировки площади шкурки результат подсчета округляют до 1,0 дм<sup>2</sup> (величины до 0,5 дм<sup>2</sup> включительно не учитывают, величины выше 0,5 дм<sup>2</sup> принимают равными 1 дм<sup>2</sup>).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

## 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по окраске:

«сур»	
серебристый	— 1
золотистый	— 2
бронзовый	— 3
янтарный	— 4
платиновый	— 5
стальной	— 6
цветок абрикоса	— 7
розовая	— 8
коричневая	— 9
белая	— 10
однотонная других окрасок	— 11
пестрая	— 12

по группам завитков:

полукруглая	— 1	по размерам:	
кавказская	— 2	крупный	— 1,
ребристая	— 3	средний	— 2,
плоская	— 4	мелкий	— 3,
ребристо-плоская	— 5	особо мелкий	— 4

площадь,  $\text{dm}^2$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4.2—4.10. (Исключены, Изм. № 1).

Приложение исключено. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор *Т. П. Шашина*  
Технический редактор *Э. В. Митяй*  
Корректор *С. И. Ковалева*

Сдано в наб. 23.12.86 Подп. в печ. 02.03.87 0,75 усл. л. л. 0,75 усл. пр.отт. 0,67 уч.-изд. л.  
Тираж 6000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Михдауго, 12/14. Зак. 5659.