

**ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ
 1200×1000 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ
 БЕЗ ПОВОРОТА ПОЛУФОРМЫ БЕЗ ДОПРЕССОВКИ**

Конструкция и размеры

Iron pattern plates for moulding boxes having inside dimensions 1200×1000 mm for
 moulding foundry machines without turn of half mould without squeezing.
 Design and dimensions.

**ГОСТ
 20087—74**


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023
 срок действия установлен

с 01.01.1976 г.

до 01.01.1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.



Теоретическая масса — 243 кг

1 — плита 0280-2002/001 (поз. 1); 2 — штырь центрирующий 0290-2004 по ГОСТ 20122—74 (поз. 1); 3 — штырь направляющий 0290-2554 по ГОСТ 20123—74 (поз. 1); 4 — шайфа 0298-0254 по ГОСТ 15020—69 (поз. 4); 5 — болт M16×10.95.06 по ГОСТ 7898—70 (поз. 4); 6 — гайка M16.8.06 по ГОСТ 5927—70 (поз. 6); 7 — шайба 16.05Г.06 по ГОСТ 6402—70 (поз. 6).


Черт. I

Условное обозначение модельной плиты:

Плита модельная 0280-2002 ГОСТ 20087—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры плит (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.

4



Теоретическая масса — 240 кг

Черт. 2

Условное обозначение плиты:

П.ицта 0280-2002/001 ГОСТ 20087-74

4. Неуказанные радиусы 5—8 мм.
5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20087-74 Плиты модельные чугунные для окон разме-
рами в свету 1200×1000 мм на формовочные литьевые машины без поворота по-
лупформы без допрессовки. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81
№ 2761 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж 1. Подрисуночная подпись. Заменить обозначение болта
(поз. 5): M16×70.66.05 по ГОСТ 7808-70 на 7002-2545 по ГОСТ 13152-
—67.

(Продолжение см. стр. 96)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20087-74)

Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова: «Теоретическая масса» на «Масса, не более».

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначение: A_3 на Н8.

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131-74 на ГОСТ 20131-80.

(ИУС № 8 1981 г.)