

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
52463—  
2005

---

## ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

### Термины и определения

Издание официальное

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» Российской Академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИТТИ Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 153 «Табак и табачные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2005 г. № 481-ст

### 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| 1 Область применения . . . . .   | 1  |
| 2 Термины и определения . . . . .  | 1  |
| 2.1 Табак — растение . . . . .   | 1  |
| 2.2 Табачное сырье . . . . .   | 2  |
| 2.3 Основные мировые торгово-технические типы табачного сырья . . . . .                    | 3  |
| 2.4 Обработка и упаковка табачного сырья . . . . .   | 4  |
| 2.5 Качество табака и табачного сырья . . . . .  | 5  |
| 2.6 Сушка табака . . . . .   | 7  |
| 2.7 Ферментация табачного сырья . . . . .  | 8  |
| 2.8 Ферментационное производство . . . . .   | 9  |
| 2.9 Сырье для производства восстановленного табака и расширенной жилки . . . . .           | 10 |
| 2.10 Сырье для производства табачных изделий, резаный табак . . . . .                      | 10 |
| 2.11 Виды табачных изделий и сопутствующие товары . . . . .                                | 11 |
| 2.12 Материалы для производства курительных изделий и их качественные показатели . . . . . | 13 |
| 2.13 Производство курительных изделий . . . . .  | 14 |
| 2.14 Показатели внешнего вида и качества курительных изделий . . . . .                     | 16 |
| 2.15 Дефекты папирос и сигарет . . . . .   | 17 |
| 2.16 Лабораторный и производственный контроль . . . . .                                    | 18 |
| 2.17 Прокуривание сигарет на курительной машине . . . . .                                  | 19 |
| 2.18 Дегустационный контроль . . . . .   | 20 |
| Алфавитный указатель терминов . . . . .  | 21 |

## Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в данной области знаний.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы в стандарт не внесены.

Рекомендуемые термины-синонимы приведены в круглых скобках.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т.п.) термина, имеющие общие терминозлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

## ТАБАК И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

## Термины и определения

Tobacco and tobacco products. Terms and definitions

Дата введения — 2007—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, касающиеся табака (табачного сырья) и табачных изделий.

Термины, установленные настоящим стандартом, должны применяться во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности, а также органами государственного управления при их взаимоотношениях с табачной промышленностью и торговлей табаком, табачным сырьем или табачными изделиями.

**2 Термины и определения****2.1 Табак — растение**

**1 табак:** Растение рода *Nicotiana*, семейства пасленовых, вида *Nicotiana tabacum*, возделываемое с целью получения сырья для табачной промышленности.

**2 махорка:** Растение рода *Nicotiana*, семейства пасленовых, вида *Nicotiana Rustica*, дающее сырье для изготовления курительной, жевательной и нюхательной махорки и получения никотина и лимонной кислоты.

**3 свежеубранные листья:** Листья табака, отделенные от стеблей растений в определенном состоянии зрелости.

**4 техническая зрелость табака:** Состояние листьев табака, характеризующееся максимальным накоплением сухого вещества и наиболее благоприятным сочетанием компонентов химического состава.

**5 незрелые листья:** Листья табака, убранные до наступления состояния технической зрелости.

**6 зрелые листья:** Листья табака, убранные в состоянии технической зрелости.

**7 перезрелые листья:** Листья табака, убранные после наступления состояния технической зрелости.

**8 ашлак:** Перезрелые листья табака, высохшие на стебле в поле, отличающиеся малой материальностью и хрупкостью ткани пластины листа.

**9 газель:** Листья табака, поврежденные морозом в поле.

**10 филичи:** Листья табака, выросшие на боковых побегах растений после сбора основного урожая.

**11 сорт табака:** Совокупность растений, созданная путем селекции, обладающая определенными наследственными, морфологическими, биологическими и потребительскими признаками.

**12 сортотип табака:** Группа сортов табака, объединенных по сходству морфологических, биологических, потребительских признаков, выращиваемых в определенных климатических условиях.

**13 восточные табаки:** Группа сортотипов табака, сформировавшихся в странах Малой Азии, Балканского полуострова, в районах Средиземного и Черного морей.

**14 сортотип табака Дюбек:** Сортотип табака, сформировавшийся в условиях сухих субтропиков, дающий ароматичное табачное сырье с сидячим листом эллиптической формы, длиной листа в основном 12—25 см, с тонкой главной жилкой.

**15 сортотип табака Американ:** Сортотип табака, сформировавшийся в условиях Крыма, дающий ароматичное или скелетное табачное сырье в зависимости от района выращивания, с сидячим листом овально-эллиптической формы, длиной листа в основном 20—30 см, со средней по толщине главной жилкой.

**16 сортотип табака Самсун:** Сортотип табака, сформировавшийся в условиях влажных субтропиков Черноморского побережья Кавказа и Турции, дающий ароматичное табачное сырье, с черешковым листом овальной и широкоовальной формы, сердцевидным у основания, длиной листа в основном 18—25 см, с тонкой главной жилкой.

**17 сортотип табака Трапезонд:** Сортотип табака, сформировавшийся в условиях Черноморского побережья Кавказа и Турции, дающий скелетное табачное сырье, с черешковым листом овальной, овально-эллиптической и удлиненной формы, длиной листа в основном 25—45 см, с главной жилкой выше средней толщины.

**18 сортотип табака Остролист:** Сортотип табака, выведенный методом гибридизации, дающий скелетное табачное сырье, с сидячим листом овально-вытянутой формы, с сильно заостренной верхушкой, длиной листа в основном 50 см и более, с широкой и толстой главной жилкой.

**19 сортотип табака Собольческий:** Совокупность растений, представляющая однородную популяцию в Закарпатской области Украины, дающая скелетное табачное сырье, с сидячим листом овальной и широкоовальной формы, длиной листа в основном 35—50 см и выше, с толстой главной жилкой.

**20 сортотип табака Басма:** Сортотип табака Восточной группы с большим разнообразием форм, дающий ароматичное табачное сырье, с сидячим листом эллиптической формы, длиной листа в основном 10—20 см, с тонкой главной жилкой.

**21 сортотип табака Герцеговина:** Сортотип табака Восточной группы с небольшим разнообразием форм, дающий ароматичное табачное сырье, с сидячим листом эллиптической, удлиненной или широкоовальной формы с широким основанием, длиной листа в основном 25—30 см, с главной жилкой средней толщины.

**22 сортотип табака Персичан:** Сортотип табака Восточной группы, представленный большим разнообразием форм, дающий ароматичное табачное сырье, с короткочерешковым листом широкоовальной формы с круглым основанием, длиной листа в основном 15—20 см, с тонкой главной жилкой.

**23 американские табаки:** Группа крупнолистных табаков, первоначально выведенных в Америке, дающих сырье скелетного типа.

**24 сортотип табака Вирджиния:** Сортотип табака, сформировавшийся в районах Америки — Северная Каролина и Вирджиния, дающий скелетное табачное сырье, с сидячим листом овально-эллиптической формы, с длинным грифовидным основанием и сильно заостренной верхушкой, длиной листа в основном более 50 см, с толстой главной жилкой.

**25 сортотип табака Мериленд:** Сортотип табака американского происхождения, дающий скелетное табачное сырье, с сидячим листом от овально-вытянутой до широкоовальной формы, с грифовидным основанием, длиной листа в основном 50—60 см, с толстой главной жилкой.

**26 сортотип табака Берлей:** Сортотип табака, сформировавшийся в Северной Америке, дающий скелетное табачное сырье, с сидячим листом эллиптически-ланцетной формы, с очень широким грифом, длиной листа в основном 40—60 см, с толстой главной жилкой.

**27 сигарные табаки:** Группа табаков, сформировавшихся в условиях тропического и субтропического климата, дающих сырье для изготовления сигар, с сидячим листом, с грифом удлиненной и эллиптической формы, длиной листа в основном 40—60 см, с тонкой главной жилкой.

## 2.2 Табачное сырье

**28 табачное сырье:** Табачные листья, прошедшие послеуборочную обработку и предназначенные для производства табачных изделий.

**29 неферментированное табачное сырье:** Табачное сырье, прошедшее сушку.

**30 ферментированное табачное сырье:** Табачное сырье, прошедшее сушку и ферментацию.

**31 тип табачного сырья:** Табачное сырье одного или нескольких сортотипов табака, имеющее только ему присущие внешние признаки и курительные свойства.

**32 подтип табачного сырья:** Табачное сырье одного сортотипа, разных районов выращивания.

**33 сорт табачного сырья:** Табачное сырье, получаемое из одного или нескольких сортов табака, подобранные по внешним признакам показателей качества и их нормам, установленным в технической документации.

**34 ароматичное табачное сырье:** Табачное сырье, дым которого имеет естественный приятный аромат различных оттенков и интенсивности.

**35 скелетное табачное сырье:** Табачное сырье, дым которого имеет простой табачный аромат и полный вкус.

**36 вкусовое табачное сырье:** Табачное сырье, дым которого имеет высокую крепость, хорошие вкусовые свойства, приятный или простой табачный аромат.

**37 мелколистное табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого имеют длину до 20 см.

**38 среднелистное табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого имеют длину от 20 до 50 см.

**39 крупнолистное табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого имеют длину выше 50 см.

**40 незрелое табачное сырье:** Табачное сырье с наличием остатков темной зелени на пластинке листа.

**41 перезрелое табачное сырье:** Табачное сырье бледной, белесой с сероватым оттенком окраски по всей пластинке листа, пониженной эластичности.

**42 табачное сырье естественной сушки:** Листья табака, высушенные в естественных условиях.

**43 табачное сырье искусственной сушки:** Листья табака, высушенные в искусственных условиях.

**44 табачное сырье комбинированной сушки:** Листья табака, высушенные при различном сочетании естественного и искусственного тепла.

**45 табачное сырье солнечной сушки:** Табачное сырье естественной сушки, полученное при высушивании листьев на солнце.

**46 табачное сырье теневой сушки:** Табачное сырье естественной сушки, полученное при высушивании листьев в тени.

**47 табачное сырье огневой сушки:** Табачное сырье искусственной сушки, полученное при высушивании листьев с помощью дыма от скижания деревьев определенной породы.

**48 табачное сырье трубоогневой сушки:** Табачное сырье, полученное при высушивании листьев с искусственным подогревом воздуха, без контакта с дымом.

**49 сухое табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого при сжатии в руке ломаются и измельчаются.

**50 нормально влажное табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого после сжатия в руке приобретают первоначальную форму.

**51 повышенно влажное табачное сырье:** Табачное сырье, листья которого после сжатия в руке расправляются частично или не расправляются.

**52 табачное сырье с неотделенной главной жилкой:** Табачное сырье в виде целых листьев или частей листьев, из которых не удалены главные жилки.

**53 табачное сырье с удаленными жилками:** Табачное сырье, из листьев которого удалены главные жилки или главные и частично боковые жилки.

**54 точка «батт»:** Точка пересечения главной жилки крупнолистного табачного листа с первой боковой жилкой.

**55 табачное сырье с частично удаленной главной жилкой:** Табачное сырье, у которого отрезана нижняя одревесневшая часть главной жилки по точке «батт».

**56 стрипс:** Табачное сырье в виде обрывков листовой пластиинки с остатками боковых жилок, полученное в процессе стрипсования.

**57 табачные жилки:** Жилки табачного листа, отделенные от пластиинки листа в процессе стрипсования.

**58 плесневелое табачное сырье:** Табачное сырье с тканью листа, поврежденной бактериальной или грибной микрофлорой.

**59 отходы производства табачного сырья:** Часть табачного сырья, образовавшаяся в процессе послеуборочной обработки и подлежащая возвращению в производство после вторичной переработки — измельченные или неизмельченные стебли растений, главные жилки табачных листьев после стрипсования и отрезания, мелкие обрывки листьев и табачная пыль.

**60 табачная фарматура:** Обрывки листьев табачного сырья, образовавшиеся в процессе обработки, размером менее  $20\text{ cm}^2$ , но не проходящие через сито со стороной ячеек 0,3 мм.

### 2.3 Основные мировые торгово-технические типы табачного сырья

**61 торгово-технический тип табачного сырья:** Тип табачного сырья, сформировавшийся с учетом требований рынка, со специфическими потребительскими свойствами в зависимости от способа сушки и предназначения для различных видов табачных изделий.

**62 Вирджиния трубоогневой сушки:** Крупнолистное скелетное или вкусовое табачное сырье с тонкой, плотной и эластичной тканью, с цветом листа и стрипса от светло-желтого до оранжевого с коричневым оттенком, предназначенное для изготовления курительных изделий.

**63 восточное табачное сырье:** Мелколистное ароматичное табачное сырье солнечной сушки с тонкой, нежной, эластичной тканью средней плотности, с цветом листа от желтого до оранжевого или от светло-красного до красного, предназначенное для изготовления курительных изделий.

**64 полуосточное табачное сырье:** Среднелистное скелетное или вкусовое табачное сырье естественной или искусственной сушки с цветом листа от желтого до темно-красного, предназначенное для изготовления курительных изделий.

**65 светлое табачное сырье солнечной сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с желтым цветом листа и стрипса, предназначенное для производства сигарет.

**66 темное табачное сырье солнечной сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с плотной, толстой и грубой тканью, с красно-коричневым цветом листа и стрипса, предназначенное для изготовления сигарет.

**67 Берлей теневой сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с тонкой и пористой, очень рыхлой тканью, с цветом листа и стрипса от светло-коричневого до темно-коричневого, предназначенное для изготовления курительных изделий с предварительным соусированием, для трубочных мешек и жевательного табака.

**68 Мериленд теневой сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с тонкой пористой тканью, с цветом листа и стрипса от светло-коричневого до темно-коричневого, предназначенное для изготовления курительных изделий.

**69 темное табачное сырье теневой сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с плотной, толстой тканью, с цветом листа и стрипса от темно-красного до темно-коричневого, предназначенное для изготовления сигарет специальных марок, трубочного, нюхательного, жевательного табака и для начинки некоторых видов сигар.

**70 Кентукки огневой сушки:** Крупнолистное скелетное табачное сырье с толстой, плотной тканью, с темно-красным и темно-коричневым цветом листа и стрипса, предназначенное для изготовления нюхательного, жевательного и трубочного табака, а также сигарет специальных марок.

**71 сигарное табачное сырье:** Крупнолистное табачное сырье теневой сушки с эластичной тканью, преимущественно с буро-коричневым цветом листа, предназначенное для изготовления сигар.

**72 махорка-сыре:** Среднелистное сырье теневой сушки с грубой тканью, с оливково-коричневым цветом листа, предназначенное для изготовления курительной, жевательной и нюхательной махорки, никотина, лимонной кислоты.

#### 2.4 Обработка и упаковка табачного сырья

**73 стосовая обработка:** Обработка табачного сырья, при которой разглаженные отсортированные листья укладывают один на другой в пучки черешками в одну сторону для последующей ориентированной упаковки в тюк.

**74 обработка разглаженными листьями:** Обработка табачного сырья, при которой разглаженные отсортированные листья укладывают один на другой в пучки для последующей упаковки в кипы в неориентированном виде.

**75 обработка неразглаженными листьями:** Обработка табачного сырья, при которой неразглаженные отсортированные листья укладывают в тюк или запрессовывают в кипу.

**76 обработка басмой:** Обработка табачного сырья, при которой разглаженные отсортированные листья укладывают черешками в одну сторону в пачки так, что главная жилка следующего листа размещена рядом с жилкой предыдущего листа.

**77 обработка в папуши:** Обработка табачного сырья, при которой разглаженные и отсортированные листья укладывают один на другой в пучки и связывают у черешка.

**78 упаковывание табачного сырья:** Подготовка табачного сырья к транспортированию, хранению и реализации с применением упаковки.

**79 упаковка для табачного сырья:** Средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту табачного сырья от повреждения и потери.

**80 тара для табачного сырья:** Элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения табачного сырья.

**81 табачная кипа:** Масса спрессованных табачных листьев, имеющая прямоугольную форму, различные размеры и определенное количество слоев, обшитая упаковочным материалом.

**82 табачный тюк:** Сформированная масса подпрессованных табачных листьев с наложенными тюковочными палками или обшитая рядном, имеющая определенные размеры в зависимости от сортотипа табака.

**83 упаковывание в тюк:** Укладка листьев табачного сырья в тюковочный ящик черешками наружу так, чтобы пучки листьев перекрывали друг друга не более чем на половину и не менее чем на одну треть длины листа.

**84 упаковывание в кипу:** Укладка ручным или механизированным способом неразглаженных или разглаженных листьев табачного сырья россыпью небольшими порциями в произвольных направлениях в многослойную кипу.

**85 упаковочный материал:** Материал, из которого изготавливают упаковку.

**П р и м е ч а н и е —** Упаковку изготавливают из джутовой, мешочной ткани или любого материала, пропускающего воздух и влагу.

**86 центровка табачной кипы:** Стягивание шпагатом упаковочной ткани со всех сторон кипы.

**87 бумага для упаковывания табачного сырья:** Плотная бумага для покрытия широких сторон кипы.

**88 шпагат:** Тонкая прочная нить для упаковки, изготовленная скручиванием пеньковой пряжи.

**89 маркировка табачного сырья:** Маркировка, информирующая об изготовителе, количестве, качестве табачного сырья, о способах обращения с ним при транспортировании и хранении.

**90 ярлык:** Изделие заданных формы, размеров и материала, предназначенное для нанесения маркировки, прикрепленное или прилагаемое к упаковке или продукции или вкладываемое в упаковку.

## 2.5 Качество табака и табачного сырья

**91 внешние признаки табачного сырья:** Показатели качества сырья, определяемые органолептическим путем.

**П р и м е ч а н и е —** К показателям качества относят цвет, подпарку при сушке, повреждения от болезней и вредителей, механические повреждения.

**92 ломка табака:** Листья одного или нескольких ярусов табачного растения, одновременно созревшие и отделенные от стебля, близкие по химическому составу и свойствам.

**93 цвет табачных листьев:** Внешний признак, характеризующий окраску основного фона пластиинки листа от желтой до коричневой с различной степенью насыщенности и сочетанием этих цветов.

**94 интенсивность цвета:** Степень насыщенности цвета табачных листьев.

**95 светлая зелень:** Слабая зеленая окраска табачных листьев с желтыми оттенками, исчезающая при длительном хранении высушенного табака и ферментации.

**96 темная зелень:** Зеленая, бурая или оливковая окраска табачных листьев без желтоватых оттенков.

**97 подпарка листьев:** Повреждения табачных листьев, характеризующиеся наличием коричневых с оттенками участков ткани, выделяющихся на основном фоне окраски и обладающих пониженной прочностью.

**98 горелые листья:** Листья, характеризующиеся хрупкостью ткани потемневшей части листовой пластиинки.

**99 повреждения от болезней табака:** Повреждения, появляющиеся при неблагоприятных погодных и почвенных условиях, при недостатке или избытке в почве питательных веществ или вызываемые возбудителями — вирусами, грибами и бактериями, оставляющие видимые отметки на пластиинке листа.

**100 повреждения от вредителей табака:** Повреждения листовой пластиинки табака от деятельности вредителей — трипса, табачной тли, табачной моли, табачного жука.

**101 пятнистые болезни табачного сырья:** Повреждения, характеризующиеся наличием пятен различного цвета и формы, распространенных по части или по всей пластиинке листа.

**102 поражение мучнистой росой:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием белого порошкообразного налета на пластиинке и побурением в местах повреждения.

**103 поражение пероноспорозом:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием пятен серебристого, светло-коричневого, коричневого и оливкового цвета, с тонкой, хрупкой тканью.

**104 поражение бактериальной рябухой:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием пятен, обычно округлой формы различной величины и цвета от светло-бурового до темно-коричневого.

**105 поражение пестрицей:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием мелких белых или желтых точек, пятен, на жилках — темным окаймлением.

**106 поражение табачной мозаикой:** Повреждение листьев табака, характеризующееся просвечиванием листьев вдоль главной и боковых жилок.

**107 поражение мокрым монтарем:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье повышенной влажностью, толстой и рыхлой тканью.

**108 поражение крапчатой зеленью:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием темно-зеленых пятнышек точечного характера, часто сливающихся в пятна и бесформенные разводы.

**109 повреждение трипсом:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием белесоватых разводов и утонченной ткани, главным образом, вдоль жилок.

**110 одностороннее повреждение трипсом:** Повреждение одной стороны листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием полосок белесовато-серебристого или серого цвета, чаще вдоль жилок.

**111 двустороннее повреждение трипсом:** Повреждение обеих сторон листьев табака с нарушением структуры ткани, характеризующееся в табачном сырье наличием пятен красно-коричневого или бурого цвета.

**112 повреждение тлей:** Повреждение листьев табака, характеризующееся в табачном сырье наличием липкого налета и остатков тли, чаще на нижней стороне листьев.

**113 засоренность табачного сырья:** Наличие посторонних примесей в табачном сырье.

**114 посторонние примеси табачного сырья:** Инородные примеси, не относящиеся к табачному сырью.

П р и м е ч а н и е — К посторонним примесям относят песок, землю, солому, веревки, камни, сорняки.

**115 нестандартные табачные листья:** Листья, непригодные для использования.

П р и м е ч а н и е — К непригодным листьям относят мороженые, плесневелые, прелые, гнилые листья и листья с посторонним запахом.

**116 механические повреждения:** Повреждения табачных листьев в виде оторванной части листа, трещин ткани и пробоин градом.

**117 морфологические признаки табака:** Признаки, характеризующие строение и форму табачного листа, — длина, ширина, толщина, форма и жилкование листа.

**118 размер листа:** Общее измерение листа — крупный, средний или мелкий.

**119 длина листа:** Расстояние от верхушки до основания листа.

**120 ширина листа:** Кратчайшее расстояние между противоположными краями листа в самой широкой его части.

**121 пластинка листа:** Листовая ткань и проводящая система жилок.

**122 структура поверхности пластинки листа:** Гладкость или шероховатость пластинки листа.

**123 форма листа:** Форма пластинки листа, основания и придатков основания, степень заостренности верхушки.

**124 диаметральное соотношение:** Отношение длины листа к его максимальной ширине.

**125 центральное расстояние:** Расстояние между точкой прикрепления черешка к листу и перпендикуляром к центральной жилке, проведенным через наиболее широкую часть листа.

**126 коэффициент овальности:** Соотношение длины листа и центрального расстояния.

**127 верхушечный угол:** Угол между двумя касательными, направленными от верхушки листа к его краям.

**128 толщина листа:** Расстояние между верхней и нижней поверхностями пластинки листа, измеренное при стандартных условиях.

**129 черешок табачного листа:** Суженная часть листа, соединяющая пластинку листа со стеблем растения.

**130 черешковый лист:** Лист табака, присоединяемый к стеблю черешком, который служит началом главной жилки и может иметь узкое или широкое окрыление.

- 131 **сидячий лист**: Лист табака, присоединяемый к стеблю непосредственно основанием.
- 132 **главная жилка**: Жилка, расположенная посередине табачного листа.
- 133 **жилкование листа**: Соотношение массы главной жилки и массы листа.
- 134 **толщина главной жилки**: Расстояние между верхней и нижней поверхностями главной жилки, измеряемое у основания пластиинки листа.
- 135 **влагосодержание табачного сырья**: Количество воды, экстрагированное из образца табака, в соответствии с нормативным документом.
- 136 **влажность табачного сырья**: Массовая доля влаги в табачном сырье.
- 137 **гигроскопичность табачного сырья**: Способность табачного сырья поглощать или отдавать влагу в зависимости от условий окружающей среды.
- 138 **влагоемкость табачного сырья**: Количество влаги, поглощаемое табачным сырьем за определенный интервал времени при определенных условиях окружающей среды.
- 139 **равновесная влажность табачного сырья**: Массовая доля влаги, при которой табачное сырье приходит в равновесное состояние с окружающим его воздухом.
- 140 **базисная влажность неферментированного табачного сырья**: Условно принятая величина влажности неферментированного табачного сырья, на основе которой проводится пересчет его массы.
- 141 **расчетная влажность ферментированного табачного сырья**: Условно принятая величина влажности ферментированного табачного сырья, равная 13 %, на основе которой проводится пересчет его массы.
- 142 **расчетная масса табачного сырья**: Масса табачного сырья, пересчитанная на базисную или расчетную влажность.
- 143 **физические свойства табачного сырья**: Свойства табачного сырья, определяющие товарные достоинства табачного сырья и расход при выпуске табачных изделий.
- П р и м е ч а н и е — К физическим свойствам относятся: плотность, пористость, эластичность, материальность, прочность ткани, влагоемкость, горючность.
- 144 **объемная масса табачного листа**: Масса единицы объема табачного листа.
- 145 **пористость табачного листа**: Структура табачного листа, определяемая его клеточным строением — объемом клеток и внутренних межклеточных пространств.
- 146 **удельный объем табачного листа**: Объем, занимаемый единицей массы табачного листа.
- 147 **эластичность ткани**: Способность ткани табачного листа растягиваться без разрыва и восстанавливать первоначальную форму после растягивания.
- 148 **материальность ткани листа**: Масса единицы площади табачных листьев.
- 149 **прочность ткани листа**: Способность табачной ткани противостоять разрыву при механическом воздействии.
- 150 **горючность табачного листа**: Способность подожженного табачного листа к тлению при определенных условиях.
- 151 **кислородный показатель табачного сырья**: Показатель, характеризующий способность табачного сырья поглощать кислород воздуха при определенных условиях.
- 152 **душистость табачного сырья**: Специфический запах листьев табачного сырья.
- 153 **сухое вещество табака**: Масса веществ, входящих в состав табака, за исключением воды.
- 154 **потери сухого вещества**: Снижение содержания сухого вещества в процессе производства табачного сырья.

## 2.6 Сушка табака

- 155 **послеуборочная обработка табачного сырья**: Комплекс технологических процессов, обеспечивающих определенные показатели табачного сырья.
- П р и м е ч а н и е — Послеуборочная обработка включает сушку, ферментацию, редраинг-обработку, хранение, сортировку, упаковку, старение.
- 156 **сушка табака**: Физиолого-биохимический и теплотехнический процесс формирования качественных показателей табачного сырья и удаления влаги.
- 157 **томление табака**: Первая фаза процесса сушки табака, в течение которой в листьях, сохраняющих жизнеспособность, происходят основные физиолого-биохимические превращения и частичное удаление влаги.

- 158 **фиксация цвета**: Вторая фаза процесса сушки табака, в течение которой происходит закрепление цвета вытесненных листьев в результате их обезвоживания.
- 159 **естественная сушка**: Высушивание свежеубранных листьев табака при естественных параметрах воздуха.
- 160 **солнечная сушка**: Естественная сушка табака на открытых площадках.
- 161 **теневая сушка**: Естественная сушка табака под навесом или в сушильном сарае без непосредственного влияния солнечных лучей.
- 162 **искусственная сушка**: Высушивание свежеубранных листьев табака при использовании технического тепла для создания необходимых параметров.
- 163 **трубогневая сушка**: Искусственная сушка табака, исключающая прямой контакт продуктов сгорания топлива с табаком.
- 164 **огневая сушка**: Искусственная сушка табака с помощью дыма от сжигания деревьев определенной породы.
- 165 **комбинированная сушка**: Высушивание табака при сочетании естественной и искусственной сушки.
- 166 **полусушка**: Томление табака в естественных условиях и дальнейшее высушивание в искусственных условиях.
- 167 **досушка**: Томление и частичное высушивание пластинки листа в естественных условиях и досушивание главной жилки в искусственных условиях.
- 168 **сушильный сарай**: Сооружение для проведения подготовительных операций перед сушкой табака, высушивания, хранения и первичной обработки табачного сырья.
- 169 **сушильная рама**: Устройство для навешивания шнурков с табачными листьями.
- 170 **кассета для сушки табака**: Устройство для закрепления свежеубранных листьев табака с помощью металлических игл.
- 171 **нанизывание листьев**: Закрепление листьев на шнур с использованием иглы или специальных технических средств.
- 172 **шнур для нанизывания листьев**: Крученая или плетеная тонкая веревка, используемая для нанизывания табачных листьев.
- 173 **игла для нанизывания листьев**: Заостренный металлический стержень с ушком для вдевания шнура, используемый для нанизывания табачных листьев.
- 174 **режим сушки**: Определенное сочетание параметров воздуха, при которых проводится сушка табака.

П р и м е ч а н и е — К параметрам воздуха относят температуру, относительную влажность и скорость движения.

## 2.7 Ферментация табачного сырья

- 175 **ферментация табачного сырья**: Биохимические, химические и теплофизические процессы, направленные на улучшение качества табачного сырья и повышение его устойчивости к плесневению при хранении.
- 176 **естественная ферментация**: Ферментация табачного сырья, осуществляемая без искусственного подогрева и увлажнения воздуха.
- 177 **искусственная ферментация**: Ферментация табачного сырья в искусственно создаваемых и регулируемых температурно-влажностных условиях.
- 178 **ферментация плотной массы табачного сырья**: Ферментация табачного сырья в тюках или кипах.
- 179 **ферментация рыхлой массы табачного сырья**: Ферментация табачного сырья в слове.
- 180 **периодическая ферментация**: Ферментация табачного сырья, осуществляемая в периодически действующих установках — ферментационных камерах.
- 181 **непрерывная ферментация**: Ферментация табачного сырья, осуществляемая в установках непрерывного действия.
- 182 **редраинг-обработка**: Высокотемпературная обработка высушенного неферментированного табачного сырья.
- 183 **режим ферментации**: Определенное сочетание параметров воздуха, при котором проводится ферментация табачного сырья, — температуры, относительной влажности, скорости движения.

**184 фаза ферментации:** Часть общего процесса ферментации табачного сырья, характеризующаяся заданными температурно-влажностными условиями и имеющая определенное технологическое значение.

**185 первая фаза ферментации:** Нагревание табачного сырья до температуры, предусмотренной режимом ферментации.

**186 вторая фаза ферментации:** Выдерживание табачного сырья при параметрах воздуха, предусмотренных режимом ферментации.

**187 третья фаза ферментации:** Охлаждение табачного сырья до температуры окружающего воздуха в помещении и увлажнение его до требуемой влажности.

**188 осциллирующий режим ферментации:** Режим ферментации табачного сырья с многократным повторенным нагреванием и охлаждением материала.

**189 самоувлажнение при ферментации:** Выделение влаги табачным сырьем во время ферментации.

**190 термодиффузия влаги при ферментации:** Перемещение влаги в массе табачного сырья в направлении от точки с более высокой температурой к точке с более низкой температурой.

**191 самосогревание при ферментации:** Выделение табачным сырьем тепла при ферментации.

**192 положительная дифференция температур при ферментации:** Превышение температуры внутри массы табачного сырья над температурой окружающего воздуха.

**193 отрицательная дифференция температур при ферментации:** Превышение температуры окружающего воздуха над температурой внутри массы табачного сырья.

**194 ферментный комплекс табака:** Ферменты, катализирующие течение многих реакций при ферментации табачного сырья.

**195 ферментационная камера:** Теплоизолированное помещение, оборудованное системами теплоснабжения и вентиляции и устройствами для размещения табачного сырья.

**196 установка непрерывного действия для ферментации:** Многозонная установка, оборудованная системой приготовления воздуха, с постоянным поддержанием заданных параметров воздуха в каждой зоне.

**197 поточная линия для ферментации:** Четырехзонная установка, оборудованная системой приготовления воздуха, с раздельным программированием параметров воздуха в каждой зоне.

**198 установка для ферментации табачного сырья в рыхлой массе:** Конвейерная установка, оборудованная системой приготовления воздуха, состоящая из трех зон, через которые проходит сырье в слое.

**П р и м е ч а н и е** — Зоны конвейерной установки: зона кондиционирования, зона ферментации и зона охлаждения.

**199 показатель сферментированности табачного сырья:** Кислородный показатель, характеризующий окончание процесса ферментации в соответствии с нормативным документом.

**200 органолептические показатели сферментированности табачного сырья:** Внешние признаки, используемые как дополнение при определении степени сферментированности табачного сырья.

**П р и м е ч а н и е** — К внешним признакам относят цвет, душистость, эластичность табачного сырья.

**201 коэффициент загрузки камеры:** Отношение массы табачного сырья к объему ферментационной камеры.

**202 контрольные кипы при ферментации:** Кипы, отобранные для контроля за изменением температуры табачного сырья и определения потерь при ферментации.

**203 график режима ферментации:** Наглядное изображение изменений температуры табачного сырья и параметров воздуха при ферментации.

**204 однородные партии для ферментации:** Партии табачного сырья одного сортотипа, подтипа, сорта, способа обработки и упаковки, способа сушки, одинаковых размеров листьев, одной группы влажности.

## 2.8 Ферментационное производство

**205 доферментационная обработка:** Технологические процессы подготовки табачного сырья к ферментации.

**П р и м е ч а н и е** — К технологическим процессам относят приемку, кратковременное хранение, обработку способом тонга, подготовку и формирование партий.

**206 приемка табачного сырья:** Проверка качества и количества табачного сырья и установление соответствия его требованиям нормативных документов к неферментированному табачному сырью.

**207 обработка способом тонга:** Процессы, обеспечивающие однородность и постоянство качества табачного сырья.

**П р и м е ч а н и е** — К процессам относят усреднение, полистную расщипку, очистку от пыли и табачной фарматуры, смешивание, кондиционирование по влажности и формирование многослойных кип.

**208 составление гармана:** Смешивание табачных листьев в пределах качественных показателей, установленных требованиями нормативных документов для данного сорта табачного сырья.

**209 расщипка:** Доведение плотной массы табачного сырья до разыщенного состояния.

**210 смешивание:** Перемешивание табачного сырья в пределах партии, составленной для линии подготовки табака к ферментации, с целью получения однородной массы.

**211 очистка на вибросите:** Очистка табачного сырья от посторонних примесей и табачной фарматуры на просеивающем устройстве путем встряхивания решеток.

**212 кондиционирование по влажности:** Доведение влажности табачного сырья до технологически необходимого уровня при определенных условиях.

**213 формирование партий для ферментации:** Составление партий неферментированного табачного сырья по сортотипу табака, сорту табачного сырья, влажности, кислородному показателю, способу сушки, обработки и упаковки, предназначенных для ферментации определенным режимом.

**214 отлежка после ферментации:** Выдерживание табачного сырья на складе после ферментации в течение определенного времени для выравнивания по влажности и улучшения качества.

**215 послеферментационная обработка:** Технологические приемы подготовки ферментированного табачного сырья к отправке потребителю — охлаждение, генеральная сортировка, отлежка, упаковка, маркировка и формирование партий готовой продукции.

**216 формирование партий готовой продукции:** Составление однородных партий ферментированного табачного сырья по типу, подтипу, сорту, массе, влажности, способу обработки для отгрузки потребителю.

**217 генеральная сортировка:** Окончательная проверка состояния табачного сырья после ферментации, установление соответствия предъявляемым требованиям и отделение дефектного сырья для последующей переработки.

**218 обработка фарматуры:** Разделение табачной фарматуры по фракциям с помощью фарматуроочистителя, отделение пыли и посторонних примесей.

**219 старение табачного сырья:** Длительное хранение ферментированного табачного сырья в определенных условиях, обеспечивающее улучшение его качества.

**220 стрипование:** Удаление главной жилки табачного листа.

**221 трепание:** Удаление главной и боковых жилок листа с использованием механического устройства.

**222 калоширование:** Механическое отделение верхней части пластинки листа.

**223 плющение жилок:** Механическое раздавливание отделенных крупных жилок табачного листа до определенной толщины.

## 2.9 Сырье для производства восстановленного табака и расширенной жилки

**224 короткие жилки:** Жилки табачных листьев, отделенные от пластинки листа в процессе стрипования, толщиной более 3 мм, разрезанные на куски длиной до 60 мм.

**225 длинные жилки:** Жилки табачных листьев, отделенные от пластинки листа в процессе стрипования, толщиной более 3 мм, разрезанные на куски длиной до 120 мм.

**226 смешанные жилки:** Смесь коротких и длинных жилок табачных листьев.

**227 мелкие жилки:** Жилки табачных листьев, отделенные от пластинки листа в процессе стрипования, толщиной 2—3 мм и длиной до 15 мм.

**228 крупная фарматура:** Смесь жилок с отделенной и частично неотделенной пластинкой листа с примесью обрывков пластинки листа.

**229 мелкая фарматура:** Фракция стрипованного табака, прошедшая при просеивании через сито с пробивными отверстиями диаметром 3 мм, но оставшаяся на сите со стороной ячейки 0,3 мм.

## 2.10 Сырье для производства табачных изделий, резаный табак

**230 рецептура конкретной марки табачных изделий:** Соотношение различных видов сырья, при необходимости соуса, ароматизатора и добавок, выраженное обычно в процентах, используемое для изготовления конкретной марки табачного изделия.

**231 сырье для производства табачных изделий:** Сырье, включаемое в рецептуру: табачное сырье, базовая смесь, восстановленный табак, расширенный табак, плющеная жилка, расширенная жилка, а также нетабачное сырье, разрешенное к применению органами здравоохранения.

**232 табачное сырье для производства табачных изделий:** Листья табака и их части, прошедшие послеуборочную обработку и упакованные в транспортную тару для отправки заказчику.

**233 восстановленный табак:** Сырье, изготовленное по специальной технологии с использованием табачных листьев и их отходов.

**234 плющенная жилка:** Сырье, изготовленное из жилок табачного листа путем плющения переувлажненных жилок на плющильных станках с последующим резанием на волокна.

**235 расширенная жилка:** Сырье, изготовленное из жилок табачного листа путем их резания и последующего расширения (взрыва) по специальной технологии.

**236 расщипленная жилка:** Сырье, изготовленное из жилок табачного листа путем продольного разделения расплощенных жилок на волокна.

**237 нетабачное сырье:** Сырье из других видов растений (например мяты, гвоздики), разрешенное органами здравоохранения для использования при изготовлении табачных изделий.

**238 мешка:** Определенное количество сырья, подобранные в пропорции, указанной в рецептуре.

**239 базовая смесь:** Смесь сырья основных компонентов рецептуры, требующая в дальнейшем добавления недостающих компонентов.

**240 соус для табака:** Композиция, используемая для нанесения на табачное сырье с целью улучшения его физических и курильных свойств.

**241 ароматизатор для табака:** Композиция, используемая для нанесения на резаный табак, или входящая в рецептуру жевательного и нохательного табака, с целью улучшения аромата табачных изделий.

**242 умягчитель для табака:** Композиция, наносимая на табачное сырье с целью улучшения технологических свойств табачного сырья.

**243 ингредиент:** Вещество или химическое соединение, кроме воды, вносимое в материалы, соусы и ароматизаторы, используемые при изготовлении табачных изделий.

П р и м е ч а н и е — К материалам относят бумагу, кашированную фольгу, клей, краску, фильтры, пленки.

**244 резаный табак:** Промышленно-обработанное сырье для производства табачных изделий, прошедшее все стадии подготовки к изготовлению табачных изделий.

П р и м е ч а н и е — Резаный табак может храниться в технологическом оборудовании, контейнерах, в зависимости от принятой изготовителем технологической схемы.

**245 расширенный табак:** Резаный табак, прошедший процедуру расширения по специальной технологии.

**246 резаная табачная смесь:** Резаный табак, предназначенный для изготовления табачных изделий, расфасованный массой более 500 г и упакованный в транспортную тару.

**247 фракционный состав резаного табака:** Соотношение крупных и мелких фракций резаного табака после просеивания через набор сит.

**248 крупная фракция резаного табака:** Резаный табак, оставшийся после просеивания на ситах, включая сито с пробивными отверстиями диаметром 3 мм или аналогичное плетеное сито.

**249 мелкая фракция резаного табака:** Резаный табак, прошедший через сито с отверстиями диаметром 3 мм или аналогичное плетеное сито, но оставшийся на ситах, включая нижнее плетеное сито набора сит.

**250 пыль резаного табака:** Фракция резаного табака, прошедшая через нижнее плетеное сито набора сит.

**251 табачное волокно:** Часть крупных и мелких фракций, полученная из пластины табачного листа или восстановленного табака и имеющая ширину, равную ширине среза топа на табакорезальной машине.

**252 срезы жилок:** Часть крупных и мелких фракций, полученная из жилок табачного листа, имеющая толщину, равную ширине среза топа на табакорезальной машине.

**253 склейки:** Несколько табачных волокон, склеенных вместе, образующихся при резании табачного сырья повышенной влажности или большой смолистости поверхности табачных листьев.

## 2.11 Виды табачных изделий и сопутствующие товары

**254 табачное изделие:** Изделие, полностью или частично изготовленное из табака и/или махорки с добавлением или без добавления соусов и ароматизаторов, упакованное в потребительскую тару, пред-

назначенное для курения (курительное изделие), жевания, нюханья или сосания (некурительное изделие).

**255 вид табачных изделий:** Группа табачных изделий, предназначенная для удовлетворения определенной потребности конкретного потребителя.

**П р и м е ч а н и е** — К видам табачных изделий относят (включая, но не ограничиваясь) виды курительных изделий: сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы, сигары, сигариллы, сигариты, курительный табак, трубочный табак, табак для кальяна, курительная махорка-крупка и виды некурительных изделий: жевательный табак, сосательный табак, нюхательный табак.

**256 марка табачного изделия:** Наименование продукции определенного вида, отличающейся от другой продукции этого вида одним или несколькими признаками.

**257 курительное изделие:** Табачное изделие, предназначенное для курения, упакованное в потребительскую тару.

**258 сигарета:** Вид курительного изделия, состоящего из резаного табака, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть) с фильтром/фильтрующим мундштуком или без него.

**259 папироса:** Вид курительного изделия, состоящего из резаного табака и мундштука в виде свертка мундштучной бумаги, обернутого папирской или сигаретной бумагой.

**260 папироса с фильтром:** Папироса, в мундштучную часть которой вставлен фильтр.

**261 курительный табак:** Вид курительного изделия, предназначенного для ручного изготовления сигарет или папирсов и представляющего собой резаный табак, при необходимости соусированный и/или ароматизированный, упакованный в потребительскую тару.

**262 трубочный табак:** Вид курительного изделия, предназначенного для курения с использованием курительной трубки, и представляющего собой соусированный и ароматизированный резаный, трепаный, прессованный, скрученный табак, упакованный в потребительскую тару.

**263 сигара:** Вид курительного изделия, изготовленного из сигарного и другого табачного сырья, имеющего три слоя: начинку из цельного, трепаного или резаного сигарного и другого табачного сырья, подвертку и обертку из сигарного листа или восстановленного табака. Сигара может быть соусирована и ароматизирована, к ней может быть присоединен мундштук.

**264 сигарилла:** Сигара, отличающаяся меньшими размерами, которая может быть изготовлена без подвертки и может иметь фильтрующий мундштук.

**265 сигарита:** Сигара, отличающаяся меньшими размерами и изготовленная машинным способом без подвертки, с продольным kleевым швом обертки, с фильтрующим мундштуком или без него.

**266 жевательный табак:** Вид некурительного изделия, предназначенного для жевания, изготовленного из спрессованных обрывков листьев табака, обработанных или не обработанных соусом и ароматизатором.

**267 сосательный табак:** Вид некурительного изделия, предназначенного для сосания, полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли с добавлением соли или вкусовых добавок.

**268 насыпь:** Сосательный табак в форме шариков, изготовленный из очищенной табачной и/или махорочной пыли с добавлением клея, известки, воды или растительного масла.

**269 нюхательный табак:** Вид некурительного изделия, предназначенного для нюханья, изготовленного из тонкоизмельченной соусированной и/или ароматизированной табачной пыли и других компонентов.

**270 табак для кальяна:** Вид курительного изделия, предназначенного для курения с использованием кальяна и представляющего собой пастообразную смесь резаного или трепаного табачного сырья с соусами и ароматизаторами, упакованную в потребительскую тару.

**271 сигаретная гильза:** Изделие, состоящее из рубашки из сигаретной бумаги с присоединенным к ней фильтром или без него, предназначенное для набивки в него курительного табака ручным способом.

**272 папирская гильза:** Изделие, состоящее из гильзовой рубашки со вставленным в нее свертком мундштучной бумаги, предназначенное для набивки в него резаного табака промышленным способом или курительного табака ручным способом.

**273 гильзовая рубашка:** Цилиндрический сверток ленты папирской или сигаретной бумаги определенной длины и диаметра с прокатным швом.

**274 бумага для самокруток:** Отрезки определенного размера папирской или сигаретной бумаги с на-несенной или не нанесенной на длинную сторону полоской клея, предназначенные для изготовления самокруток из курительного табака.

**275 курительная трубка:** Изделие из дерева или другого материала, состоящее из головки с полостью для размещения табака, соединительной трубы и мундштука и предназначенное для курения трубочного табака.

**276 кальян:** Устройство для курения, состоящее из соединенных между собой: емкости для табака, сосуда с жидкостью для фильтрации дыма и одного или нескольких мундштуков.

## 2.12 Материалы для производства курительных изделий и их качественные показатели

**277 воздухопроницаемость бумаги:** Объем воздуха в кубических сантиметрах, проходящий за одну минуту через один квадратный сантиметр поверхности образца бумаги при разнице давлений между двумя его сторонами 1,00 кПа.

**278 пористость бумаги:** Свойство бумаги, образующееся при ее изготовлении или перфорации, выраженное в величине воздухопроницаемости.

**279 механическая перфорация бумаги:** Нанесение отверстий в бумаге механическим путем.

**280 электроискровая перфорация бумаги:** Прожигание отверстий в бумаге с помощью электрического разряда.

**281 лазерная перфорация бумаги:** Прожигание отверстий в бумаге с помощью лазерного луча.

**282 сигаретная бумага:** Белая или цветная бумажная лента, предназначенная для обертки табачного жгута.

**283 тлеющая способность сигаретной бумаги:** Скорость тления отрезка сигаретной бумаги длиной 20 мм, выраженная в секундах, определенная при стандартных условиях.

**284 штранг фильтров для сигарет:** Непрерывный жгут из ленты фильтрующего материала, обернутый фицеллой.

**285 лента фильтрующего материала:** Лента, изготовленная из продольно-рилеванной бумаги или искусственного волокна, способная удерживать на своей поверхности часть твердо-жидкой фазы дыма.

**286 общее денье ленты из волокна:** Масса в граммах выпрямленной ленты из гофрированного волокна длиной 9 км.

**287 элементарное денье волокна:** Масса в граммах одной нити волокна длиной 9 км.

**288 гофрированное волокно:** Волокно, имеющее гофры для увеличения удерживающей способности фильтров сигарет.

**289 фицелла:** Бумажная лента, предназначенная для обертки жгута из фильтрующего материала.

**290 фильтралочка для сигарет:** Отрезок штранга определенной длины, равной длине нескольких отрезков фильтров сигарет.

**291 перепад давления фильтралочки:** Разница статического давления между двумя концами фильтралочки, вставленной в измерительное устройство таким образом, чтобы воздух не мог проходить через фицеллу.

**292 перепад давления в курительной машине:** Разница статического давления между двумя концами пневматической системы курительной машины при прохождении через нее потока воздуха с постоянным расходом 17,5 см<sup>3</sup>/с при стандартных атмосферных условиях.

**293 сопротивление затяжке:** Отрицательное давление, возникающее у вставленного в держатель конца сигареты при соблюдении стандартных атмосферных условий испытаний, при прохождении через нее потока воздуха с расходом 17,5 см<sup>3</sup>/с при условии, когда сигарета вставлена в держатель на глубину 9 мм.

### П р и м е ч а н и я

1 Зона вентиляции и курительная часть соприкасаются с атмосферой.

2 Результаты измерения должны быть выражены в паскалях. Обычно они выражаются в миллиметрах водяного столба. Полученные значения в миллиметрах водяного столба переводят в паскали с учетом следующего равенства: 1 мм вод. ст. = 9,8067 Па.

3 Величина сопротивления затяжке может быть субъективно оценена при прокуривании сигареты курильщиком или членами дегустационной комиссии, когда сопротивление затяжке объективно не измеряется из-за отсутствия условий формального определения.

**294 виды фильтров сигарет:** Фильтры, отличающиеся друг от друга материалом ленты, из которой они изготовлены или включенными в них адсорбентами.

**295 бумажный фильтр:** Фильтр, изготовленный из продольно-рилеванной бумаги, а также из гладкой бумаги, косая рилевка которой производится в процессе изготовления фильтров.

**296 ацетатный фильтр:** Фильтр, изготовленный из ленты гофрированного волокна ацетилцеллюлозы.

**297 полипропиленовый фильтр:** Фильтр, изготовленный из ленты гофрированного полипропиленового волокна.

**298 вискозный фильтр:** Фильтр, изготовленный из ленты негофрированного вискозного волокна.

**299 комбинированный фильтр:** Фильтр, составленный по длине из отрезков, изготовленных из различных фильтрующих материалов с адсорбентами или без них, между которыми может быть камера, заполненная адсорбентом или гранулированным ароматизатором.

**300 угольный фильтр:** Комбинированный фильтр с использованием активированного угля в качестве адсорбента.

**301 биофильтр:** Комбинированный фильтр, состоящий из чередующихся трех отрезков: ацетатной ленты, камеры, заполненной адсорбентом с биологически активным веществом, и ацетатной ленты с нанесенным на нее адсорбентом.

**302 ободковая бумага:** Белая или цветная бумажная лента, используемая для присоединения фильтров к сигаретам.

**303 перфорированная ободковая бумага:** Ободковая бумага, имеющая перфорацию.

**304 папиросная бумага:** Белая полупрозрачная бумажная лента, предназначенная для изготовления гильзовой рубашки.

**305 мундштучная бумага:** Бумажная лента, предназначенная для изготовления мундштука папирос.

**306 клей для табачных изделий:** Клеящий материал, используемый при изготовлении и упаковывании табачных изделий и фильтралочек.

### 2.13 Производство курительных изделий

**307 предварительное увлажнение сырья:** Процесс обработки спрессованного сырья пароводяной смесью в установках различной конструкции с целью увеличения его влажности перед проведением последующих технологических операций.

**308 предварительное увлажнение сырья в вакуум-увлажнительных установках:** Увлажнение помещенного в герметичную установку сырья путем создания в установке вакуума с последующей подачей пароводяной смеси.

**309 предварительное увлажнение сырья в паротермических установках:** Операция нагревания и увлажнения сырья перегретым паром в установках различной конструкции.

**310 расщипка сырья:** Операция доведения плотной увлажненной массы сырья до разрыхленного состояния механизированным или ручным способом.

**311 разрезание спрессованного табачного сырья:** Операция по разрезанию кип табака на заданное количество частей.

**312 кондиционирование табачного сырья:** Операция нагревания, увлажнения и расщипки табачного сырья пароводяной смесью в установках различных конструкций.

**313 соусирование расщипанного сырья:** Операция нанесения на расщипанное сырье соуса различными способами в соответствующем технологическом оборудовании.

**314 обработка расщипанного сырья умягчителем:** Операция нанесения на расщипанное сырье умягчителя путем распыления различными способами в соответствующем технологическом оборудовании.

**315 вторичное увлажнение сырья:** Доведение влажности расщипанного сырья до установленного уровня путем обработки пароводяной смесью в установках различных конструкций.

**316 смешивание различных видов сырья:** Операция равномерного распределения всех компонентов мешки в единице объема расщипанного сырья в установках различной конструкции или вручную.

**317 отлежка табачного сырья:** Операция перераспределения в течение определенного времени перед резанием нанесенных на табак воды, соусов, умягчителей.

**318 топ:** Табачное сырье, спрессованное в плотную массу в прессовом механизме табакорезальной машины.

**319 резание сырья:** Операция отделения от топа срезов равной ширины на табакорезальной машине.

**320 разрыхление резаного табака:** Операция разделения срезов топа на волокна в установках различной конструкции.

**321 сушка резаного табака:** Операция снижения влажности резаного табака до необходимого уровня путем его нагревания в установках различной конструкции.

**322 охлаждение резаного табака:** Операция снижения температуры резаного табака до температуры воздуха производственного помещения.

**323 ароматизация резаного табака:** Операция нанесения на охлажденный резаный табак ароматизатора путем его распыления в установках различной конструкции.

**324 отлежка резаного табака:** Процесс выравнивания влажности и температуры резаного табака в течение определенного времени.

**325 расширение резаного табака:** Процесс увеличения объема волокон резаного табака путем их обработки физико-химическими методами для повышения заполняющей способности и горючести.

**326 тостирование:** Термическая обработка табака преимущественно типа Берлей с целью карамелизации сахаров, нанесенных на табак при соусировании.

**327 оперативный запас резаного табака:** Запас резаного табака различных мешек, обеспечивающий бесперебойную работу технологического оборудования по изготовлению курительных изделий.

**328 изготовление курительных изделий:** Процесс придания резаному табаку и материалам формы, удобной для потребления.

**329 изготовление папирос:** Процесс, при котором на специальном оборудовании порция резаного табака, сформированная в короткий жгут, принудительно вводится в папиресную гильзу с последующей обрезкой выступающей части жгута.

**330 изготовление сигарет без фильтра:** Процесс, при котором на специальном оборудовании формируется жгут резаного табака овального или круглого сечения, который оборачивается лентой сигаретной бумаги и разрезается на отрезки установленной длины.

**331 изготовление сигарет с фильтром:** Процесс, при котором к отрезку штранга с помощью ободковой бумаги присоединяют фильтр (фильтрующий мундштук).

**332 курительное изделие ручного изготовления:** Изделие, изготовленное вручную путем помещения курительного табака в предназначенную для него обертку.

**333 жгут резаного табака для изготовления сигарет:** Сформированный на специальном оборудовании жгут резаного табака заданной формы поперечного сечения.

**334 сигаретный штранг:** Обернутый лентой сигаретной бумаги жгут резаного табака заданной формы поперечного сечения.

**335 отходы при производстве табачных изделий:** Срезы жилок, отделяемые при подготовке резаного табака и изготовлении сигарет, мелкая фракция резаного табака, смешанная с табачной пылью, утратившая технологические свойства, направляемые в качестве сырья для производства восстановленного табака.

**336 потери при производстве табачных изделий:** Табачная пыль, замасленная мелочь, смет с пола, не предназначенные для дальнейшего использования, а также неуловимые потери.

**337 потребительская тара:** Единица упаковки табачной продукции, в которой она реализуется потребителю.

**338 вид потребительской тары табачных изделий:** Упаковка различной конструкции (коробки, пачки, боксы, блоки, пакеты, пеналы, патроны и другие), изготовленная из разнообразных материалов.

**339 этикетка для табачных изделий:** Художественно оформленная заготовка (крой), применяемая для изготовления единичной и групповой потребительской тары.

#### П р и м е ч а н и я

1 Художественно оформленная заготовка может быть из картона, пачечной, этикеточной бумаги или других материалов.

2 К потребительской таре относят пачку, коробку, блок, бокс, пенал, пакет.

3 Этикетки из этикеточной бумаги могут иметь вид непрерывной ленты, намотанной на бобины.

**340 коробка:** Вид потребительской тары, изготовленной из картона, жести, пластмассы или других материалов.

**341 пачка:** Вид потребительской тары, изготовленной из пачечной, этикеточной бумаги или картона.

**342 двухслойная пачка [коробка]:** Вид потребительской тары, состоящей из пачки [коробки] и внутреннего слоя, который может быть изготовлен из парафинированной бумаги или кашированной фольги, или фольги, или листов папиресной, сигаретной, этикеточной бумаги, или других материалов.

**343 трехслойная пачка [коробка]:** Вид потребительской тары, состоящей из двухслойной пачки [коробки] и наружного слоя, который может быть изготовлен из прозрачной целлюлозной или полипропиленовой пленки.

**344 внутренняя рамка:** Отрезок картона, предохраняющий курительные изделия от деформации, прикрепляемый к внутренней стороне пачки или коробки при ее формировании.

**345 разрывная ленточка:** Ленточка, служащая для распечатывания пленочной оболочки потребительской тары.

**346 сувенирная коробка:** Художественно оформленная коробка, содержащая расфасованные или не расфасованные в потребительскую тару курительные изделия.

**347 бокс:** Групповая потребительская тара с определенным количеством пачек сигарет или папирос, уложенных в коробку из картона, которая может быть обернута полимерной пленкой.

**348 блок:** Групповая потребительская тара с определенным количеством коробок, пачек сигарет или папирос, обернутых полимерной пленкой или бумагой, или бумажной лентой.

**349 пакет:** Потребительская тара, изготовленная из полимерной пленки или других материалов и предназначенная для упаковывания курительного или трубочного табака.

**350 пенал для курительных изделий:** Групповая потребительская тара, изготовленная из различных материалов и предназначенная для упаковывания сигар, сигарилл, папирос и сигарет.

**351 патрон для сигар:** Потребительская тара, изготовленная из различных материалов и предназначенная для поштучного упаковывания сигар.

**352 маркировка потребительской тары:** Информация для потребителя, нанесенная непосредственно на потребительскую тару или на лист-вкладыш в соответствии с требованиями нормативного документа.

**353 лист-вкладыш:** Лист с нанесенной на него информацией для потребителя, вкладываемый в потребительскую тару.

**354 специальная марка:** Марка для маркировки подакцизных табачных изделий.

#### 2.14 Показатели внешнего вида и качества курительных изделий

**355 курительная часть сигареты с фильтром:** Отрезок сигаретного штранга определенной длины.

**356 сигарета с фильтром:** Сигарета, состоящая из курительной части и присоединенного к ней фильтра (фильтрующего мундштука).

**357 сигарета без фильтра:** Сигарета, состоящая из курительной части без присоединенного к ней фильтра (фильтрующего мундштука).

**358 фильтр (фильтрующий мундштук):** Отрезок фильтралочки определенной длины.

**359 диаметр круглой сигареты:** Диаметр поперечного сечения круглой сигареты, измеренный на приборе по соответствующей методике.

**360 овальность сигарет:** Отношение большой и малой оси овала поперечного сечения овальных сигарет.

**361 степень вентиляции сигарет:** Отношение потока воздуха, проходящего через сигаретную бумагу, перфорированную ободковую бумагу к общему потоку воздуха, выходящему из незажженной сигареты при стандартных условиях.

**362 осыпаемость сигарет и папирос:** Отношение массы высыпавшегося с торцов сигарет и папирос табака к начальной массе табака в сигаретах и папиросах.

**363 оценка внешнего вида курительных изделий:** Выявление дефектов внешнего вида изделий и потребительской тары методом, установленным изготовителем.

**364 содержание смолы [никотина] в дыме сигарет:** Количество смолы [никотина] в миллиграммах на сигарету, определенное по соответствующим методикам.

**365 содержаниеmonoоксида углерода:** Количество продуктов неполного сгорания соединений углерода, содержащихся в газовой фазе дыма, в миллиграммах на сигарету.

**366 pH дыма:** Показатель кислотности или щелочности табачного дыма.

**367 пиролизат табачного сырья:** Количество продуктов сгорания табачного сырья, определенное на специальном оборудовании, выраженное в миллиграммах на грамм сгоревшего табака.

**368 курительная часть папиросы:** Часть гильзовой рубашки, заполненная табаком.

**369 мундштучная часть папиросы:** Часть гильзовой рубашки, заполненная свернутым в трубку отрезком мундштучной бумаги.

**370 диаметр папиросы:** Диаметр поперечного сечения папиросы, измеряемый путем совмещения внутренней поверхности гильзы с наружной поверхностью металлического калибра известного диаметра.

**371 жесткость сигарет [папирос, фильтралочек]:** Показатель, характеризующий способность изделия оказывать сопротивление сжатию при определенной нагрузке в течение определенного времени.

**372 заполняющая способность резаного табака:** Объем, занимаемый одним граммом резаного табака после его сжатия при определенной нагрузке в течение определенного времени, выражаемый в кубических сантиметрах на грамм.

#### 2.15 Дефекты папирос и сигарет

**373 слабый шов папироносной гильзы:** Способность шва папироносной гильзы расходиться при поперечном натяжении.

**374 подрезной шов папиросы:** Надрез бумаги вдоль шва папироносной гильзы, образующийся при его прокатке.

**375 накладной шов папиросы:** Шов, образуемый накладкой друг на друга краев папироносной бумаги без образования замка.

**376 надрыв шва:** Расклейка шва сигареты или расхождение шва папиросы у торца.

**377 рваный обрез:** Разрыв папироносной или сигаретной бумаги у торца.

**378 косой обрез:** Обрез, при котором плоскость торца папиросы или сигареты не перпендикулярна к продольной оси.

**379 высокий обрез папиросы:** Выступание торца табачного жгута за торец гильзовой рубашки.

**380 низкий обрез папиросы:** Обрез табачного жгута по гильзовой рубашке.

**381 шейка папиросы:** Незаполненная табаком часть гильзы, прилегающей к мундштуку.

**382 осыпка сигареты [папиросы]:** Высыпание с торца изделия части резаного табака.

**383 посторонние примеси курительных изделий:** Наличие в табаке курительных изделий нетабачных компонентов или обрывков сигаретной или папироносной бумаги.

**384 повышенная плотность сигареты [папиросы]:** Избыток табака в курительной части.

**385 неравномерная плотность сигареты [папиросы]:** Разная плотность по длине курительной части, определяемая органолептически.

**386 недовставка мундштука папиросы:** Положение свертка мундштучной бумаги, при котором его край выступает из гильзовой рубашки.

**387 перевставка мундштука папиросы:** Положение свертка мундштучной бумаги, при котором гильзовая рубашка выступает за его край.

**388 отсутствие просечки мундштука:** Отсутствие на внутреннем крае свертка мундштучной бумаги прорезанных и отогнутых зубцов просечки.

**389 слабая раскатка мундштука папиросы:** Неплотное прилегание свертка мундштучной бумаги к гильзовой рубашке.

**390 расклейка шва сигареты:** Расслоение шва сигареты по длине курительной части.

**391 отсутствие маркировки:** Отсутствие на сигарете или папиросе маркировки с указанием наименования марки изделия.

**392 нечеткость маркировки:** Расплывчатые очертания букв и знаков.

**393 замятие торца:** Замятие сигаретной или папироносной бумаги на торце сигареты или папиросы.

**394 перекос коробки [пачки]:** Неправильное расположение рисунка на коробке [пачке], вызванное перекосом этикетки при ее формировании.

**395 расклейка коробки [пачки]:** Полная или частичная расклейка одной или нескольких сторон коробки [пачки].

**396 перекос разрывной ленточки:** Смещение концов разрывной ленточки относительно друг друга более, чем на ее ширину.

**397 нарушение герметичности:** Расклейка или повреждение наружной пленочной оболочки пачки.

**398 недокладка:** Меньшее количество папиро или сигарет в коробке, пачке, чем указано на упаковке.

**399 приклейка язычка:** Невозможность воспользоваться язычком разрывной ленточки для вскрытия внешней оболочки из-за его приклейки к ней.

**400 складки на ободковой бумаге:** Морщины, замятия, неровности, образующиеся при присоединении фильтра к курительной части сигареты.

**401 прокол рубашки:** Механическое повреждение сигаретной или папироносной бумаги на курительной части сигареты или папиросы.

**402 загрязнение краской:** Наличие непредусмотренных внешним оформлением пятен краски на этикетке, папиросе или сигарете, образующихся при печатании этикеток или при нанесении маркировки на изделие.

403  **пятна на курительной части:** Пятна на сигаретной и папиросной бумаге от машинного масла и пигментов резаного табака.

## 2.16 Лабораторный и производственный контроль

404  **входной контроль:** Контроль сырья и материалов при приемке по показателям стандартов или по показателям технической документации, прилагаемой к договору на поставку.

405  **лабораторный контроль:** Контроль технологического процесса, сырья, материалов и готовой продукции органолептическими и инструментальными методами в лабораторных условиях.

406  **производственный контроль:** Контроль технологического процесса и готовой продукции визуальными или инструментальными методами на рабочих местах по выбранным параметрам.

407  **партия при отборе проб:** Количество сырья, материалов или курительных изделий, предназначенное для отбора проб.

408  **генеральная совокупность курительных изделий:** Сумма потребительских единиц конкретной марки курительных изделий, предлагаемых к реализации в определенной географической области в определенный период времени.

409  **генеральная совокупность в розничной продаже:** Сумма потребительских единиц конкретной марки курительных изделий в розничной торговле в определенной географической области в определенный период времени.

410  **генеральная совокупность, выпущенная для продажи:** Сумма всех потребительских единиц конкретной марки курительных изделий, находящихся на складе изготовителя или оптовика в определенный период времени и предназначенных для реализации.

411  **отбор проб:** Процесс отбора от генеральной совокупности или партии определенного количества продукции, представительной к продукции, подвергаемой контролю.

412  **представительность пробы [выборки]:** Свойство пробы [выборки] достоверно и точно характеризовать качество продукции генеральной совокупности по контролируемым показателям.

413  **единица отбора проб табачного сырья:** Часть партии, упакованная отдельно, например, кипа, деревянный или картонный ящик с табачным сырьем.

414  **точечная пробы табака:** Количество табака, отобранное за один раз из единицы отбора проб для составления элементарной пробы.

415  **элементарная пробы табака:** Проба, состоящая из нескольких точечных проб, отобранных из одной единицы отбора проб.

416  **объединенная пробы табака:** Проба, представляющая собой сумму всех элементарных проб.

417  **уменьшенная пробы табака:** Часть объединенной пробы, представительная к ней.

418  **лабораторная пробы табака:** Часть объединенной или уменьшенной пробы, предназначенная для испытаний в лабораторных условиях.

419  **пробы табака для анализа:** Часть лабораторной пробы, предназначенная для проведения анализа.

420  **вид отбора проб курительных изделий:** Совокупность операций отбора проб в зависимости от места и продолжительности отбора проб.

421  **отбор проб в розничной продаже:** Определение точек закупки курительных изделий и составление из закупленных изделий объединенной выборки.

422  **отбор проб на складе изготовителя или оптовика:** Отбор ящиков с изделиями на складе, отбор из них потребительских единиц курительных изделий и составление объединенной выборки.

423  **отбор проб в течение длительного периода времени:** Отбор потребительских единиц курительных изделий с технологического оборудования изготовителя и составление нескольких объединенных выборок разных периодов времени для изучения стабильности показателей качества изделий.

424  **мгновенная выборка:** Потребительские единицы курительных изделий, отобранные в определенное время в определенном месте отбора проб для того, чтобы совместно с другими мгновенными выборками составить объединенную выборку.

425  **объединенная выборка:** Сумма всех мгновенных выборок.

426  **разовая выборка длительного периода времени:** Часть общей выборки длительного периода времени, отобранная в течение короткого периода времени.

427  **лабораторная пробы курительных изделий:** Проба, предназначенная для лабораторных испытаний, представительная к объединенной выборке или разовой выборке длительного периода времени.

**428 проба для испытаний:** Часть лабораторной пробы, отобранная по принципу случайности, представительная ко всем мгновенным выборкам, составляющим лабораторную пробу.

**429 проба для кондиционирования:** Курительные изделия, отобранные для кондиционирования из пробы для испытаний.

**430 проба курительных изделий для анализа:** Курительные изделия, отобранные из пробы для кондиционирования для проведения единичного анализа.

**431 атмосфера кондиционирования:** Атмосфера, в которой образец или контрольная пробы хранятся перед испытанием.

**П р и м е ч а н и я**

1 Атмосфера характеризуется значениями одного или нескольких параметров: температуры, относительной влажности, давления, которые поддерживаются в пределах допусков в течение установленного периода времени.

2 Кондиционирование относится к операции, осуществляющейся для того, чтобы придать образцу или контрольной пробе перед испытанием определенные значения температуры и влажности, помещая его на определенный период времени в атмосферу кондиционирования.

3 Кондиционирование осуществляют в помещении лаборатории или в специальном шкафу (камера для кондиционирования), или в камере для испытаний.

4 Выбранные значения и период времени зависят от вида испытуемого образца или пробы.

**432 атмосфера стандартная:** Принятые атмосферные условия, с которыми сравнивают действительные атмосферные условия испытаний путем введения соответствующих коэффициентов для пересчета результатов испытаний.

**433 атмосфера испытаний:** Атмосфера, в которой находится испытуемый образец или пробы во время испытания.

**П р и м е ч а н и я**

1 Атмосфера характеризуется установленными значениями одного или нескольких параметров: температуры, относительной влажности и давления, которые поддерживаются в допускаемых пределах.

2 Испытание проводят в помещении лаборатории или в специальной камере для испытаний, или в камере для кондиционирования. Этот выбор зависит от вида контролируемой пробы и вида испытания. Например, точный контроль за параметрами атмосферы испытаний может быть необязательным, если свойства контрольной пробы за время испытания изменяются незначительно.

## 2.17 Прокуривание сигарет на курительной машине

**434 курительная машина:** Машина для прокуривания сигарет с соблюдением стандартных условий с целью сбора конденсата дыма или газовой фазы дыма для последующего определения содержания смолы, никотина илиmonoоксида углерода.

**435 контрольный образец:** Сигарета, взятая из группы сигарет, изготовленной при определенных и контролируемых производственных условиях.

**436 влажный конденсат дыма:** Твердожидкая часть главной струи дыма, которая улавливается ловушкой для дыма курительной машины, выраженная в миллиграммах на сигарету.

**437 сухой конденсат дыма:** Влажный конденсат после вычитания из него содержания воды, выраженный в миллиграммах на сигарету.

**438 смола (безникотинный сухой конденсат):** Сухой конденсат после вычитания из него содержания никотина, выраженный в миллиграммах на сигарету.

**439 главная струя дыма:** Дым, выходящий из конца сигареты, вставленного в держатель курительной машины, в течение времени прокуривания.

**440 побочная струя дыма:** Дым, образующийся при прокуривании сигареты и не проходящий через конец, вставленный в держатель курительной машины.

**441 газовая фаза дыма:** Часть главной струи дыма, которая не улавливается ловушкой для дыма во время прокуривания, а проходит через ловушку.

**442 процесс прокуривания:** Использование курительной машины для прокуривания сигарет от поджигания до последней затяжки.

**443 открытое прокуривание:** Условие, при котором вставленный в держатель курительной машины конец сигареты полностью соприкасается с атмосферой в перерывах между затяжками.

**444 закрытое прокуривание:** Условие, при котором вставленный в держатель курительной машины конец сигареты не соприкасается с атмосферой в перерывах между затяжками.

**445 серия прокуриваний:** Совокупность процессов прокуривания, осуществляемых для получения количества конденсата дыма, достаточного для определения компонентов дыма.

**446 канал курительной машины:** Элемент курительной машины, состоящий из одного или нескольких держателей сигарет, ловушки и системы, обеспечивающей прохождение объема затяжки через ловушку.

**447 держатель сигарет:** Устройство, удерживающее конец сигареты во время процесса прокуривания в курительной машине.

**448 положение сигареты:** Расположение сигареты в курительной машине, которое определяется углом между осью сигареты, вставленной в держатель, и горизонтальной плоскостью.

**449 компенсация:** Способность сохранять неизменными объем и профиль затяжки в момент изменения величины перепада давления в отверстии для всасывания.

**450 отверстие для всасывания:** Отверстие всасывающего механизма, через которое проводится всасывание и в которое вставляется ловушка для дыма.

**451 ловушка для дыма:** Устройство для улавливания твердо-жидкой фазы дыма, образующейся при прокуривании сигарет и используемой для определения содержания компонентов дыма.

**452 мертвый объем:** Объем воздуховода курительной машины между концом сигареты, вставленной в держатель, и всасывающим механизмом.

**453 очищающая затяжка:** Любая затяжка, проведенная после того, как сигарета потушена или удалена из держателя.

**454 продолжительность затяжки:** Интервал времени, в течение которого держатель сигареты соединен с отсасывающим механизмом.

**455 частота затяжек:** Число затяжек за определенный отрезок времени.

**456 число затяжек:** Количество затяжек, необходимых для прокуривания сигареты до заданной длины окурка.

**457 профиль затяжки:** Величина потока дыма, измеренная непосредственно за концом сигареты, вставленной в держатель, и изображенная графически как функция времени.

**458 окончание затяжки:** Прерывание соединения держателя сигареты с отсасывающим механизмом.

**459 объем затяжки:** Объем дыма, выходящего из конца сигареты, вставленной в держатель, и проходящего через ловушку для дыма.

**460 длина окурка:** Длина сигареты, остающейся после прокуривания, в момент прекращения курения.

## 2.18 Дегустационный контроль

**461 дегустационная комиссия:** Группа лиц (дегустаторов), отобранная по способности различать органолептические показатели табачного дыма различной интенсивности.

**462 дегустационная оценка курительных изделий:** Субъективная оценка показателей качества табачного дыма курительных изделий в соответствии с принятым методом дегустации.

**463 аромат табачного дыма:** Запах табачного дыма, ощущаемый в процессе курения.

**464 вкус табачного дыма:** Ощущения, воспринимаемые непосредственно органами вкуса при курении.

**П р и м е ч а н и е —** К вкусу дыма относят ощущения горечи, жжения, раздражения, щипания, обкладки, полноты вкуса.

**465 послевкусье:** Ощущения, сохраняющиеся во рту после курения.

**466 горечь:** Ощущение горечи табачного дыма, воспринимаемое средней и дальней частью языка.

**467 жжение:** Ощущение жгучести табачного дыма, воспринимаемое средней и дальней частью языка и неба и горла.

**468 раздражение:** Раздражающее воздействие табачного дыма на горло.

**469 щипание:** Ощущение пощипывания слизистых оболочек рта, кончика и средней части языка при контакте с табачным дымом в процессе курения.

**470 обкладка:** Ощущение налета различного характера, воспринимаемого небом и языком как в процессе курения, так и после курения.

**471 полнота вкуса:** Ощущение насыщенности и сбалансированности признаков вкуса табачного дыма.

**472 крепость:** Способность табачного дыма оказывать физиологическое воздействие на организм при курении.

**473 горючесть:** Способность подожженного курительного изделия к тлению.

**474 усилие при затяжке:** Свойство курительных изделий, характеризующее усилие, необходимое для вдыхания табачного дыма при курении.

**475 признаки вкуса и аромата сигарет с ментолом:** Ощущение ментолового аромата, свежести и прохлады во вкусе и послевкусии.

## Алфавитный указатель терминов

|  |     |
|--|-----|
| аромат табачного дыма                                  | 463 |
| ароматизатор для табака                                | 241 |
| ароматизация резаного табака                           | 323 |
| атмосфера испытаний                                    | 433 |
| атмосфера кондиционирования                            | 431 |
| атмосфера стандартная                                  | 432 |
| ашлак  | 8   |
| Берлей теневой сушки                                   | 67  |
| биофильтр  | 301 |
| блок   | 348 |
| бокс   | 347 |
| болезни табачного сырья пятнистые                      | 101 |
| бумага для самокруток                                  | 274 |
| бумага для упаковывания табачного сырья                | 87  |
| бумага мундштучная                                     | 305 |
| бумага ободковая                                       | 302 |
| бумага ободковая перфорированная                       | 303 |
| бумага папиросная                                      | 304 |
| бумага сигаретная                                      | 282 |
| вещество табака сухое                                  | 153 |
| вид отбора проб курительных изделий                    | 420 |
| вид потребительской тары табачных изделий              | 338 |
| вид табачных изделий                                   | 255 |
| виды фильтров сигарет                                  | 294 |
| Вирджиния трубоогневой сушки                           | 62  |
| вкус табачного дыма                                    | 464 |
| влагоемкость табачного сырья                           | 138 |
| влагосодержание табачного сырья                        | 135 |
| влажность неферментированного табачного сырья базисная | 140 |
| влажность равновесная табачного сырья                  | 139 |
| влажность табачного сырья                              | 136 |
| влажность ферментированного табачного сырья расчетная  | 141 |
| внешние признаки табачного сырья                       | 91  |
| воздухопроницаемость бумаги                            | 277 |
| волокно гофрированное                                  | 288 |
| волокно табачное                                       | 251 |
| выборка мгновенная                                     | 424 |
| выборка объединенная                                   | 425 |
| выборка разовая длительного периода времени            | 426 |
| газель   | 9   |
| генеральная совокупность в розничной продаже           | 409 |
| генеральная совокупность, выпущенная для продажи       | 410 |
| генеральная совокупность курительных изделий           | 408 |
| гигроскопичность табачного сырья                       | 137 |
| гильза папиросная                                      | 272 |
| гильза сигаретная                                      | 271 |
| горечь   | 466 |
| горючесть  | 473 |
| горючесть табачного листа                              | 150 |
| график режима ферментации                              | 203 |
| денье волокна элементарное                             | 287 |
| денье ленты из волокна общее                           | 286 |
| держатель сигарет                                      | 447 |
| диаметр круглой сигареты                               | 359 |
| диаметр папиросы                                       | 370 |
| дифференция температур при ферментации отрицательная   | 193 |
| дифференция температур при ферментации положительная   | 192 |

## ГОСТ Р 52463—2005

|   |     |
|---|-----|
| длина листа                                   | 119 |
| длина окурка                                  | 460 |
| досушка                                       | 167 |
| душистость табачного сырья                    | 152 |
| pH дыма                                       | 366 |
| единица отбора проб табачного сырья           | 413 |
| жгут резаного табака для изготовления сигарет | 333 |
| жесткость папирос                             | 371 |
| жесткость сигарет                             | 371 |
| жесткость фильтралочек                        | 371 |
| жжение  | 467 |
| жилка главная                                 | 132 |
| жилка плющеная                                | 234 |
| жилка расширенная                             | 235 |
| жилка расщипленная                            | 236 |
| жилки длинные                                 | 225 |
| жилки короткие                                | 224 |
| жилки мелкие                                  | 227 |
| жилки смешанные                               | 226 |
| жилкование листа                              | 133 |
| загрязнение краской                           | 402 |
| замятие торца                                 | 393 |
| запас резаного табака оперативный             | 327 |
| засоренность табачного сырья                  | 113 |
| затяжка очищающая                             | 453 |
| зелень светлая                                | 95  |
| зелень темная                                 | 96  |
| зрелость табака техническая                   | 4   |
| игла для нанизывания листьев                  | 173 |
| изготовление курительных изделий              | 328 |
| изготовление папирос                          | 329 |
| изготовление сигарет без фильтра              | 330 |
| изготовление сигарет с фильтром               | 331 |
| изделие курительное                           | 257 |
| изделие курительное ручного изготовления      | 332 |
| изделие табачное                              | 254 |
| ингредиент                                    | 243 |
| интенсивность цвета                           | 94  |
| кальян  | 276 |
| камера ферментационная                        | 195 |
| канал курительной машины                      | 446 |
| капошивание                                   | 222 |
| кассета для сушки табака                      | 170 |
| Кентукки огневой сушки                        | 70  |
| кипа табачная                                 | 81  |
| кипы контрольные при ферментации              | 202 |
| клей для табачных изделий                     | 306 |
| комиссия дегустационная                       | 461 |
| компенсация                                   | 449 |
| комплекс табака ферментный                    | 194 |
| конденсат дыма влажный                        | 436 |
| конденсат дыма сухой                          | 437 |
| кондиционирование по влажности                | 212 |
| кондиционирование табачного сырья             | 312 |
| контроль входной                              | 404 |
| контроль лабораторный                         | 405 |
| контроль производственный                     | 406 |
| коробка                                       | 340 |
| коробка двухслойная                           | 342 |

|  |     |
|--|-----|
| коробка сувенирная                       | 346 |
| коробка трехслойная                      | 343 |
| коэффициент загрузки камеры              | 201 |
| коэффициент овальности                   | 126 |
| крепость                                 | 472 |
| лента фильтрующего материала             | 285 |
| ленточка разрывная                       | 345 |
| линия для ферментации поточная           | 197 |
| лист-вкладыш                             | 353 |
| лист сидячий                             | 131 |
| лист черешковый                          | 130 |
| листья горелые                           | 98  |
| листья зрелые                            | 6   |
| листья незрелые                          | 5   |
| листья перезрелые                        | 7   |
| листья свежеубранные                     | 3   |
| ловушка для дыма                         | 451 |
| ломка табака                             | 92  |
| марка специальная                        | 354 |
| марка табачного изделия                  | 256 |
| маркировка потребительской тары          | 352 |
| маркировка табачного сырья               | 89  |
| масса объемная табачного листа           | 144 |
| масса табачного сырья расчетная          | 142 |
| материал упаковочный                     | 85  |
| материалность ткани листа                | 148 |
| махорка                                  | 2   |
| махорка-сырье                            | 72  |
| машина курительная                       | 434 |
| Мериленд теневой сушки                   | 68  |
| мешка                                    | 238 |
| надрыв шва                               | 376 |
| нанизывание листьев                      | 171 |
| нарушение герметичности                  | 397 |
| насвай                                   | 268 |
| недовставка мундштука папиросы           | 386 |
| недокладка                               | 398 |
| нечеткость маркировки                    | 392 |
| обкладка                                 | 470 |
| обработка басмой                         | 76  |
| обработка в папуши                       | 77  |
| обработка доферментационная              | 205 |
| обработка неразглаженными листьями       | 75  |
| обработка послеферментационная           | 215 |
| обработка разглаженными листьями         | 74  |
| обработка расщипанного сырья умягчителем | 314 |
| обработка способом тонга                 | 207 |
| обработка стосовая                       | 73  |
| обработка табачного сырья послеуборочная | 155 |
| обработка фарматуры                      | 218 |
| образец контрольный                      | 435 |
| обрез косой                              | 378 |
| обрез папиросы высокий                   | 379 |
| обрез папиросы низкий                    | 380 |
| обрез рваный                             | 377 |
| объем затяжки                            | 459 |
| объем мертвый                            | 452 |
| объем удельный табачного листа           | 146 |
| овальность сигарет                       | 360 |

# ГОСТ Р 52463—2005

|  |     |
|--|-----|
| окончание затяжки  | 458 |
| осыпаемость сигарет и папирос                                    | 362 |
| осыпка папиросы  | 382 |
| осыпка сигареты  | 382 |
| отбор проб   | 411 |
| отбор проб в розничной продаже                                   | 421 |
| отбор проб в течение длительного периода времени                 | 423 |
| отбор проб на складе изготовителя или оптовика                   | 422 |
| отверстие для всасывания   | 450 |
| отлежка после ферментации  | 214 |
| отлежка резаного табака  | 324 |
| отлежка табачного сырья  | 317 |
| отсутствие маркировки  | 391 |
| отсутствие просечки мундштука                                    | 388 |
| отходы при производстве табачных изделий                         | 335 |
| отходы производства табачного сырья                              | 59  |
| охлаждение резаного табака                                       | 322 |
| оценка внешнего вида курительных изделий                         | 363 |
| оценка дегустационная курительных изделий                        | 462 |
| очистка на вибросите   | 211 |
| пакет  | 349 |
| папироса   | 259 |
| папироса с фильтром  | 260 |
| партии для ферментации однородные                                | 204 |
| партия при отборе проб   | 407 |
| патрон для сигар   | 351 |
| пачка  | 341 |
| пачка двухслойная  | 342 |
| пачка трехслойная  | 343 |
| пенал для курительных изделий                                    | 350 |
| перевставка мундштука папиросы                                   | 387 |
| перекос коробки  | 394 |
| перекос пачки  | 394 |
| перекос разрывной ленточки                                       | 396 |
| перепад давления в курительной машине                            | 292 |
| перепад давления фильтрпалочки                                   | 291 |
| перфорация бумаги лазерная                                       | 281 |
| перфорация бумаги механическая                                   | 279 |
| перфорация бумаги электроискровая                                | 280 |
| пиролизат табачного сырья  | 367 |
| пластинка листа  | 121 |
| плотность сигареты неравномерная                                 | 385 |
| плотность сигареты повышенная                                    | 384 |
| плотность папиросы неравномерная                                 | 385 |
| плотность папиросы повышенная                                    | 384 |
| плющение жилок   | 223 |
| повреждение тлей   | 112 |
| повреждение трипсом  | 109 |
| повреждение трипсом двустороннее                                 | 111 |
| повреждение трипсом одностороннее                                | 110 |
| повреждения механические   | 116 |
| повреждения от болезней табака                                   | 99  |
| повреждения от вредителей табака                                 | 100 |
| подпакет листьев   | 97  |
| подтип табачного сырья   | 32  |
| показатели сферментированности табачного сырья органолептические | 200 |
| показатель кислородный табачного сырья                           | 151 |
| показатель сферментированности табачного сырья                   | 199 |
| полнота вкуса  | 471 |

|   |     |
|---|-----|
| положение сигареты                          | 448 |
| полусушка                                   | 166 |
| поражение бактериальной рябухой             | 104 |
| поражение крапчатой зеленью                 | 108 |
| поражение мокрым монтарем                   | 107 |
| поражение мучнистой росой                   | 102 |
| поражение пероноспорозом                    | 103 |
| поражение пестрицей                         | 105 |
| поражение табачной мозаикой                 | 106 |
| пористость бумаги                           | 278 |
| пористость табачного листа                  | 145 |
| послевкусье                                 | 465 |
| потери при производстве табачных изделий    | 336 |
| потери сухого вещества                      | 154 |
| представительность выборки                  | 412 |
| представительность пробы                    | 412 |
| приемка табачного сырья                     | 206 |
| признаки вкуса и аромата сигарет с ментолом | 475 |
| признаки табака морфологические             | 117 |
| приклейка язычка                            | 399 |
| примеси курительных изделий посторонние     | 383 |
| примеси табачного сырья посторонние         | 114 |
| проба для испытаний                         | 428 |
| проба для кондиционирования                 | 429 |
| проба курительных изделий для анализа       | 430 |
| проба курительных изделий лабораторная      | 427 |
| проба табака для анализа                    | 419 |
| проба табака лабораторная                   | 418 |
| проба табака объединенная                   | 416 |
| проба табака точечная                       | 414 |
| проба табака уменьшенная                    | 417 |
| проба табака элементарная                   | 415 |
| продолжительность затяжки                   | 454 |
| прокол рубашки                              | 401 |
| прокуривание закрытое                       | 444 |
| прокуривание открытое                       | 443 |
| профиль затяжки                             | 457 |
| процесс прокуривания                        | 442 |
| прочность ткани листа                       | 149 |
| пыль резаного табака                        | 250 |
| пятна на курительной части                  | 403 |
| раздражение                                 | 468 |
| размер листа                                | 118 |
| разрезание спрессованного табачного сырья   | 311 |
| разрыхление резаного табака                 | 320 |
| рама сушильная                              | 169 |
| рамка внутренняя                            | 344 |
| раскатка мундштука папиросы слабая          | 389 |
| расклейка коробки                           | 395 |
| расклейка пачки                             | 395 |
| расклейка шва сигареты                      | 390 |
| расстояние центральное                      | 125 |
| расширение резаного табака                  | 325 |
| расщипка                                    | 209 |
| расщипка сырья                              | 310 |
| редраинг-обработка                          | 182 |
| режим сушки                                 | 174 |
| режим ферментации                           | 183 |
| режим ферментации осциллирующий             | 188 |

# ГОСТ Р 52463—2005

|   |     |
|---|-----|
| резание сырья                               | 319 |
| рецептура конкретной марки табачных изделий | 230 |
| рубашка гильзовая                           | 273 |
| самосогревание при ферментации              | 191 |
| самоувлажнение при ферментации              | 189 |
| сарай сушильный                             | 168 |
| свойства физические табачного сырья         | 143 |
| серия прокуриваний                          | 445 |
| сигара                                      | 263 |
| сигарета                                    | 258 |
| сигарета без фильтра                        | 357 |
| сигарета с фильтром                         | 356 |
| сигарилла                                   | 264 |
| сигарита                                    | 265 |
| складки на ободковой бумаге                 | 400 |
| склейки                                     | 253 |
| слабый шов папиросной гильзы                | 373 |
| смесь базовая                               | 239 |
| смешивание                                  | 210 |
| смешивание различных видов сырья            | 316 |
| смола (безникотинный сухой конденсат)       | 438 |
| содержаниеmonoоксида углерода               | 365 |
| содержание никотина в дыме сигарет          | 364 |
| содержание смолы в дыме сигарет             | 364 |
| соотношение диаметральное                   | 124 |
| сопротивление затяжке                       | 293 |
| сорт табака                                 | 11  |
| сорт табачного сырья                        | 33  |
| сортировка генеральная                      | 217 |
| сортотип табака                             | 12  |
| сортотип табака Американ                    | 15  |
| сортотип табака Басма                       | 20  |
| сортотип табака Берлей                      | 26  |
| сортотип табака Вирджиния                   | 24  |
| сортотип табака Герцеговина                 | 21  |
| сортотип табака Любек                       | 14  |
| сортотип табака Мериленд                    | 25  |
| сортотип табака Остролист                   | 18  |
| сортотип табака Персичан                    | 22  |
| сортотип табака Самсун                      | 16  |
| сортотип табака Собольчкий                  | 19  |
| сортотип табака Трапезонд                   | 17  |
| состав резаного табака фракционный          | 247 |
| составление гармана                         | 208 |
| соус для табака                             | 240 |
| соусирование расщипанного сырья             | 313 |
| способность резаного табака заполняющая     | 372 |
| способность сигаретной бумаги тлеющая       | 283 |
| резцы жилок                                 | 252 |
| старение табачного сырья                    | 219 |
| степень вентиляции сигарет                  | 361 |
| стрипс                                      | 56  |
| стрипсование                                | 220 |
| структура поверхности пластинки листа       | 122 |
| струя дыма главная                          | 439 |
| струя дыма побочная                         | 440 |
| сушка естественная                          | 159 |
| сушка искусственная                         | 162 |
| сушка комбинированная                       | 165 |

|  |     |
|--|-----|
| сушка огневая                                      | 164 |
| сушка резаного табака                              | 321 |
| сушка солнечная                                    | 160 |
| сушка табака                                       | 156 |
| сушка теневая                                      | 161 |
| сушка трубоогневая                                 | 163 |
| сырье для производства табачных изделий            | 231 |
| сырье нетабачное                                   | 237 |
| сырье табачное                                     | 28  |
| табак  | 1   |
| табак восстановленный                              | 233 |
| табак для кальяна                                  | 270 |
| табак жевательный                                  | 266 |
| табак курительный                                  | 261 |
| табак никотиновый                                  | 269 |
| табак расширенный                                  | 245 |
| табак резаный                                      | 244 |
| табак сосательный                                  | 267 |
| табак трубочный                                    | 262 |
| табаки американские                                | 23  |
| табаки восточные                                   | 13  |
| табаки сигарные                                    | 27  |
| табачная смесь резаная                             | 246 |
| табачное сырье ароматичное                         | 34  |
| табачное сырье вкусовое                            | 36  |
| табачное сырье восточное                           | 63  |
| табачное сырье для производства табачных изделий   | 232 |
| табачное сырье естественной сушки                  | 42  |
| табачное сырье искусственной сушки                 | 43  |
| табачное сырье комбинированной сушки               | 44  |
| табачное сырье крупнолистное                       | 39  |
| табачное сырье мелколистное                        | 37  |
| табачное сырье незрелое                            | 40  |
| табачное сырье неферментированное                  | 29  |
| табачное сырье нормально влажное                   | 50  |
| табачное сырье огневой сушки                       | 47  |
| табачное сырье перезрелое                          | 41  |
| табачное сырье плесневелое                         | 58  |
| табачное сырье повышенно влажное                   | 51  |
| табачное сырье полуосточное                        | 64  |
| табачное сырье с неотделенной главной жилкой       | 52  |
| табачное сырье с удаленными жилками                | 53  |
| табачное сырье с частично удаленной главной жилкой | 55  |
| табачное сырье сигарное                            | 71  |
| табачное сырье скелетное                           | 35  |
| табачное сырье солнечной сушки                     | 45  |
| табачное сырье солнечной сушки светлое             | 65  |
| табачное сырье солнечной сушки темное              | 66  |
| табачное сырье среднелистное                       | 38  |
| табачное сырье сухое                               | 49  |
| табачное сырье теневой сушки                       | 46  |
| табачное сырье теневой сушки темное                | 69  |
| табачное сырье трубоогневой сушки                  | 48  |
| табачное сырье ферментированное                    | 30  |
| табачные листья нестандартные                      | 115 |
| табачные жилки                                     | 57  |
| тара для табачного сырья                           | 80  |
| тара потребительская                               | 337 |
| термодиффузия влаги при ферментации                | 190 |

# ГОСТ Р 52463—2005

|   |     |
|---|-----|
| тип табачного сырья   | 31  |
| тип табачного сырья торгово-технический                             | 61  |
| толщина главной жилки   | 134 |
| толщина листа   | 128 |
| томление табака   | 157 |
| топ   | 318 |
| тостирование  | 326 |
| точка «батт»  | 54  |
| трепание  | 221 |
| трубка курительная  | 275 |
| тюк табачный  | 82  |
| угол верхушечный  | 127 |
| увлажнение сырья в вакуум-увлажнительных установках предварительное | 308 |
| увлажнение сырья в паротермических установках предварительное       | 309 |
| увлажнение сырья вторичное  | 315 |
| увлажнение сырья предварительное                                    | 307 |
| умягчитель для табака   | 242 |
| упаковка для табачного сырья  | 79  |
| упаковывание в кипу   | 84  |
| упаковывание в тюк  | 83  |
| упаковывание табачного сырья  | 78  |
| усилие при затяжке  | 474 |
| установка для ферментации табачного сырья в рыхлой массе            | 198 |
| установка непрерывного действия для ферментации                     | 196 |
| фаза дыма газовая   | 441 |
| фаза ферментации  | 184 |
| фаза ферментации вторая   | 186 |
| фаза ферментации первая   | 185 |
| фаза ферментации третья   | 187 |
| фарматура крупная   | 228 |
| фарматура мелкая  | 229 |
| фарматура табачная  | 60  |
| ферментация естественная  | 176 |
| ферментация искусственная   | 177 |
| ферментация непрерывная   | 181 |
| ферментация периодическая   | 180 |
| ферментация плотной массы табачного сырья                           | 178 |
| ферментация рыхлой массы табачного сырья                            | 179 |
| ферментация табачного сырья   | 175 |
| фиксация цвета  | 158 |
| филичи  | 10  |
| фильтр ацетатный  | 296 |
| фильтр бумажный   | 295 |
| фильтр вискозный  | 298 |
| фильтр комбинированный  | 299 |
| фильтр полипропиленовый   | 297 |
| фильтр угольный   | 300 |
| фильтр (фильтрующий мундштук)                                       | 358 |
| фильтрпалочка для сигарет   | 290 |
| фицелла   | 289 |
| форма листа   | 123 |
| формирование партий готовой продукции                               | 216 |
| формирование партий для ферментации                                 | 213 |
| фракция резаного табака крупная                                     | 248 |
| фракция резаного табака мелкая                                      | 249 |
| частота затяжек   | 455 |
| часть папиросы курительная  | 368 |
| часть папиросы мундштучная  | 369 |
| часть сигареты с фильтром курительная                               | 355 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| чертежок табачного листа      | 129 |
| число затяжек                 | 456 |
| цвет табачных листьев         | 93  |
| центровка табачной кипы       | 86  |
| шейка папиросы                | 381 |
| ширина листа                  | 120 |
| шнур для нанизывания листьев  | 172 |
| шов папиросы накладной        | 375 |
| шов папиросы подрезной        | 374 |
| шпагат                        | 88  |
| штранг сигаретный             | 334 |
| штранг фильтров для сигарет   | 284 |
| щипание                       | 469 |
| эластичность ткани            | 147 |
| этикетка для табачных изделий | 339 |
| ярлык                         | 90  |

УДК 663.974.001.4:006.354

ОКС 65.160  
01.040.65

Н00

ОКП 91 9300

Ключевые слова: табак, табачное сырье, табачные изделия, термины, определения, классификация, ферментация табака, сушка табака, вид табачных изделий, внешний вид изделия, дефекты изделий, дегустационный контроль

---

Редактор *Л.И. Нахимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Е.М. Калустина*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 14.03.2006. Подписано в печать 17.04.2006. Формат 60×84<sup>1/4</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,18. Уч.-изд. л. 3,95. Тираж 217 экз Зак. 243. С 2705.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6

**Изменение № 1 ГОСТ Р 52463—2005 Табак и табачные изделия. Термины и определения**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.11.2010 № 356-ст**

**Дата введения 2011—07—01**

**Раздел 2. Подраздел 2.1. Термин 1. Определение.** Заменить слова: «табачной промышленности» на «производства табачных изделий».

**Подраздел 2.9. Термин 226. Определение дополнить примечанием:**

**«П р и м е ч а н и е — Жилки могут подвергаться частичному расплющиванию для оптимизации их плотности в транспортной таре».**

**Подраздел 2.10. Термин 230 и определение.** Заменить слова: «конкретной марки» на «конкретного наименования».

**Термин 231. Определение изложить в новой редакции:**

**«Табак, прошедший послеуборочную и (или) иную промышленную обработку».**

**Термин 232 и определение изложить в новой редакции:**

**«232 табачная продукция: Табачные изделия, упакованные в потребительскую тару».**

**Термин 237. Определение.** Исключить слова: «(например мяты, гвоздики), разрешенное органами здравоохранения для использования при изготовлении табачных изделий».

**Термин 241. Определение изложить в новой редакции:**

**«Композиция, используемая для нанесения нарезаный табак, или входящая в рецептуру табачного изделия, с целью придания табачным изделиям заданных ароматических свойств».**

**Термин 243. Определение и примечание изложить в новой редакции:**

**«Вещество, использованное при производстве табачных изделий и присутствующее в готовых табачных изделиях, в том числе и в измененной форме.**

**П р и м е ч а н и е — Исключение составляют вода и сырье для производства табачных изделий».**

**Термин 244. Определение изложить в новой редакции:**

**«Сыре для производства табачных изделий и другие компоненты рецептуры, входящие в мешку, прошедшие все стадии промышленной подготовки к изготовлению курительных изделий».**

**Подраздел 2.11. Термин 254. Определение изложить в новой редакции:**

**«Изделие, полностью или частично изготовленное из табачного сырья, предназначенное для курения или для жевания, сосания, нюхания».**

**Термин 255. Определение и примечание изложить в новой редакции:**

**«Совокупность курительных и некурительных табачных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления».**

**П р и м е ч а н и е** — К ним относятся (включая, но не ограничиваясь) курительные изделия: сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы, папиросы с фильтром, сигары, сигариллы, табак курительный тонкорезанный, табак трубочный, табак для кальяна, биди, крекет и некурительные изделия: табак жевательный, табак сосательный, табак ингалятельный».

Термин 256 и определение изложить в новой редакции:

«256 **наименование табачной продукции**: Обозначение табачной продукции, присвоенное изготовителем».

Термин 257 и определение изложить в новой редакции:

«257 **курительное табачное изделие**: Табачное изделие, предназначенное для курения».

Термин 258. Определение. Исключить слова: «/фильтрующим мундштуком».

Термин 259. Определение дополнить словами: «соединенной бесклес- вым зубчатым швом».

Термин 261 и определение изложить в новой редакции:

«261 **курительный тонкорезанный табак**: Вид курительного изделия, предназначенного для ручного изготовления курительных изделий, и представляющий собой резанный табак с добавлением или без добавления нетабачного сырья, соусов и ароматизаторов, в котором волокна шириной 1 мм и менее составляют более 25 % от массы нетто изделия, упакованного в потребительскую тару».

Термин 262. Определение изложить в новой редакции:

«Вид курительного изделия, предназначенного для курения с исполь- зованием курительной трубки, и представляющий собой или резанный табак с добавлением или без добавления нетабачного сырья, соусов и ароматизаторов, в котором более 75 % от массы нетто составляют во- локна шириной более 1 мм, или трепаного, скрученного, прессованно- го табака, упакованного в потребительскую тару».

Термин 263. Определение изложить в новой редакции:

«Вид курительного изделия, изготовленного из сигарного табака и другого табачного сырья, и имеющего три слоя: начинку из цельного сигарного листа, трепаного и резаного сигарного и другого табачного сырья, подвертку из сигарного или другого табачного сырья, обертку из сигарного табака, и имеющего толщину изделия не менее 15 мм на про- тяжении одной трети или более его длины».

Термин 264 и определение изложить в новой редакции:

«264 **сигарилла**: Вид курительного изделия, изготовленного из сигар- ного табака и другого табачного сырья и состоящего из начинки: резано- го или трепаного сигарного и другого табачного сырья, подвертки из сигарного и другого табачного сырья или восстановленного табака и обертки из сигарного листа, восстановленного табака или специальной

бумаги, и которое должно иметь максимальную толщину изделия из трех слоев не более 15 мм и может иметь фильтр и не иметь подвертки».

Термин 265 и определение изложить в новой редакции:

«265 **некурительное табачное изделие**: Табачное изделие, предназначеннное для сосания, жевания или нюхания».

Термин 266. Определение изложить в новой редакции:

«Вид некурительного изделия, предназначенного для жевания, изготавленного из спрессованных обрывков табачных листьев с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 267. Определение изложить в новой редакции:

«Вид некурительного изделия, предназначенного для сосания, изготавленного полностью или частично из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 268. Определение изложить в новой редакции:

«Сосательный табак, изготовленный из очищенной махорочной или табачной пыли, щелочных и кляещих веществ, с добавлением или без добавления растительного масла, нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 269. Определение изложить в новой редакции:

«Вид некурительного изделия, предназначенного для нюхания, изготавленного из очищенной табачной пыли с добавлением или без добавления пыли нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 270. Определение изложить в новой редакции:

«Вид курительного изделия, представляющего собой пастообразную смесь резаного или трепаного табачного сырья с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов, предназначенного для курения с использованием кальяна».

Подраздел 2.11 дополнить терминами — 270а, 270б с соответствующими определениями:

«270а **виды**: Вид курительного изделия, состоящего из смеси измельченных листьев и жилок табака, завернутой в высушенный лист тенду и обвязанной нитью.

270б **кретек**: Вид курительного изделия, состоящего из соусированной и ароматизированной смеси измельченной гвоздики и резаного табака, завернутой в высушенный лист кукурузного початка или в сигаретную бумагу, с фильтром или без фильтра».

Подраздел 2.12 дополнить термином — 277а с соответствующим определением и примечанием:

«277а **нетабачные материалы**: Материалы, входящие в состав табачного изделия, кроме сырья для производства табачных изделий, и придающие ему установленные изготовителем характеристики, особенности и форму».

**П р и м е ч а н и е** — К ним относятся: папиросная, сигаретная, ободковая и мундштучная бумага, бумага для обертки фильтров (фицелла), фильтрующие материалы, клеи, чернила, оберточный материал для порции сосательного табака».

Термин 299. Определение дополнить словами: «или капсулой с жидким ароматизатором».

Подраздел 2.13. Термин 337. Определение изложить в новой редакции:

«Минимальная единица упаковки табачных изделий, в которой они приобретаются потребителем».

Термин 339. Определение и примечание изложить в новой редакции:

«Художественно оформленная заготовка (крой), применяемая для изготовления потребительской и групповой тары».

**П р и м е ч а н и е** — Художественно оформленная заготовка может быть из картона, пачечной, этикеточной бумаги и других материалов».

Термин 341. Определение. Заменить слова: «или картона» на «картона или полимерных материалов».

Термин 345. Определение после слова «потребительской» дополнить словами: «или групповой».

Термин 347. Определение изложить в новой редакции:

«Групповая тара с определенным числом пачек сигарет или папирос, изготовленная из коробочного картона или этикеточной бумаги, которая может быть обернута полимерной пленкой».

Термин 348. Определение. Исключить слово: «потребительская»; перед словами «бумажной лентой» дополнить словом: «обтянутых».

Термин 349. Определение. Заменить слова: «Потребительская тара, изготовленная» на «Вид потребительской тары, изготовленной», «предназначенная» на «предназначенной».

Термин 350. Определение после слова «Групповая» дополнить словом: «или».

Термин 351. Определение. Заменить слова: «Потребительская тара, изготовленная» на «Вид потребительской тары, изготовленной», «предназначенная» на «предназначенной».

Подраздел 2.13 дополнить термином — 351а с соответствующим определением:

«351а **банка для табачных изделий**: Вид потребительской тары, изготовленной из полимерных и других материалов, предназначенной для упаковывания курительного, трубочного табака, табака для кальяна и некурительных табачных изделий».

Подраздел 2.14. Термин 358 и определение изложить в новой редакции:

«358 **фильтр**: Приспособление в виде отрезка фильтра-палочки определенной длины, присоединенное в процессе изготовления курительного изделия к его концу, и предназначенное для удержания части табачного дыма».

Подраздел 2.16. Термин 408 и определение изложить в новой редакции:  
«408 генеральная совокупность: Множество всех потребительских единиц, от которых проводится отбор проб».

Термин 409. Определение изложить в новой редакции:

«Множество потребительских единиц, находящихся в розничной продаже в определенный период времени в выбранном месте продажи».

Термин 410. Определение изложить в новой редакции:

«Множество потребительских единиц, находящихся у изготовителя, импортера, оптовика».

Алфавитный указатель терминов изложить в новой редакции:

**«Алфавитный указатель терминов**

|   |      |
|---|------|
| аромат табачного дыма                     | 463  |
| ароматизатор для табака                   | 241  |
| ароматизация резаного табака              | 323  |
| атмосфера испытаний                       | 433  |
| атмосфера кондиционирования               | 431  |
| атмосфера стандартная                     | 432  |
| ашлак                                     | 8    |
| банка                                     | 351а |
| Берлей теневой сушки                      | 67   |
| биди                                      | 270а |
| биофильтр                                 | 301  |
| блок                                      | 348  |
| бокс                                      | 347  |
| болезни табачного сырья пятнистые         | 101  |
| бумага для самокруток                     | 274  |
| бумага для упаковывания табачного сырья   | 87   |
| бумага мундштучная                        | 305  |
| бумага ободковая                          | 302  |
| бумага ободковая перфорированная          | 303  |
| бумага папиросная                         | 304  |
| бумага сигаретная                         | 282  |
| вещество табака сухое                     | 153  |
| виды отбора проб курительных изделий      | 420  |
| вид потребительской тары табачных изделий | 338  |
| вид табачных изделий                      | 255  |
| виды фильтров сигарет                     | 294  |
| Вирджиния трубогиевой сушки               | 62   |
| вкус табачного дыма                       | 464  |
| влагоемкость табачного сырья              | 138  |
| влагосодержание табачного сырья           | 135  |

|  |     |
|--|-----|
| влажность неферментированного табачного сырья базисная | 140 |
| влажность равновесная табачного сырья                  | 139 |
| влажность табачного сырья                              | 136 |
| влажность ферментированного табачного сырья расчетная  | 141 |
| внешние признаки табачного сырья                       | 91  |
| воздухопроницаемость бумаги                            | 277 |
| волокно гофрированное                                  | 288 |
| волокно табачное                                       | 251 |
| выборка мгновенная                                     | 424 |
| выборка объединенная                                   | 425 |
| выборка разовая длительного периода времени            | 426 |
| газель   | 9   |
| генеральная совокупность в розничной продаже           | 409 |
| генеральная совокупность, выпущенная для продажи       | 410 |
| генеральная совокупность                               | 408 |
| гигроскопичность табачного сырья                       | 137 |
| гильза папиросная                                      | 272 |
| гильза сигаретная                                      | 271 |
| горечь   | 466 |
| горючесть  | 473 |
| горючесть табачного листа                              | 150 |
| график режима ферментации                              | 203 |
| денье волокна элементарное                             | 287 |
| денье ленты из волокна общее                           | 286 |
| держатель сигарет                                      | 447 |
| диаметр круглой сигареты                               | 359 |
| диаметр папиросы                                       | 370 |
| дифференция температур при ферментации отрицательная   | 193 |
| дифференция температур при ферментации положительная   | 192 |
| длина листа  | 119 |
| длина окурка   | 460 |
| досушка  | 167 |
| душистость табачного сырья                             | 152 |
| pH дыма  | 366 |
| единица отбора проб табачного сырья                    | 413 |
| жгут резаного табака для изготовления сигарет          | 333 |
| жесткость папирос                                      | 371 |
| жесткость сигарет                                      | 371 |
| жесткость фильтр-палочек                               | 371 |
| ожжение  | 467 |
| жилка главная  | 130 |
| жилкаплощенная   | 234 |
| жилка расширенная                                      | 235 |

|  |     |
|--|-----|
| жилка расщепленная                       | 236 |
| жилки длинные                            | 225 |
| жилки короткие                           | 224 |
| жилки мелкие                             | 227 |
| жилки смешанные                          | 226 |
| жилкование листа                         | 131 |
| загрязнение краской                      | 402 |
| замятие торца                            | 393 |
| запас резаного табака оперативный        | 327 |
| засоренность табачного сырья             | 113 |
| затяжка очищающая                        | 453 |
| зелень светлая                           | 95  |
| зелень темная                            | 96  |
| зрелость табака техническая              | 4   |
| игла для нанизывания листьев             | 173 |
| изготовление курительных изделий         | 328 |
| изготовление папирос                     | 329 |
| изготовление сигарет без фильтра         | 330 |
| изготовление сигарет с фильтром          | 331 |
| изделие курительное ручного изготовления | 332 |
| изделие табачное                         | 254 |
| изделие табачное курительное             | 257 |
| изделие табачное некурительное           | 265 |
| ингредиент                               | 243 |
| интенсивность цвета                      | 94  |
| кальян                                   | 276 |
| камера ферментационная                   | 195 |
| канал курительной машины                 | 446 |
| капоширивание                            | 222 |
| кассета для сушки табака                 | 170 |
| Кентукки огневой сушки                   | 70  |
| кипа табачная                            | 81  |
| кипы контрольные при ферментации         | 202 |
| клей для табачных изделий                | 306 |
| комиссия дегустационная                  | 461 |
| компенсация                              | 449 |
| комплекс табака ферментный               | 194 |
| конденсат дыма влажный                   | 436 |
| конденсат дыма сухой                     | 437 |
| кондиционирование по влажности           | 212 |
| кондиционирование табачного сырья        | 312 |
| контроль входной                         | 404 |
| контроль лабораторный                    | 405 |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| контроль производственный       | 406  |
| коробка                         | 340  |
| коробка двухслойная             | 342  |
| коробка сувенирная              | 346  |
| коробка трехслойная             | 343  |
| коэффициент загрузки камеры     | 201  |
| коэффициент овальности          | 126  |
| крепость                        | 472  |
| кретек                          | 2706 |
| лента фильтрующего материала    | 285  |
| ленточка разрывная              | 345  |
| линия для ферментации поточная  | 197  |
| лист-вкладыш                    | 353  |
| лист сидячий                    | 131  |
| лист черешковый                 | 130  |
| листья горелые                  | 98   |
| листья зрелые                   | 6    |
| листья незрелые                 | 5    |
| листья перезрелые               | 7    |
| листья свежеубранные            | 3    |
| ловушка для дыма                | 451  |
| ломка табака                    | 92   |
| марка специальная               | 354  |
| маркировка потребительской тары | 352  |
| маркировка табачного сырья      | 89   |
| масса объемная табачного листа  | 144  |
| масса табачного сырья расчетная | 142  |
| материал упаковочный            | 85   |
| материалы нетабачные            | 277а |
| материальность ткани листа      | 148  |
| махорка                         | 2    |
| махорка-сырье                   | 72   |
| машина курительная              | 434  |
| Мериленд теневой сушки          | 68   |
| мешка                           | 238  |
| надрыв шва                      | 376  |
| наименование табачной продукции | 256  |
| нанизывание листьев             | 171  |
| нарушение герметичности         | 397  |
| насвай                          | 268  |
| недовставка мундштука папиросы  | 386  |
| недокладка                      | 398  |
| нечеткость маркировки           | 392  |

|  |     |
|--|-----|
| обкладка   | 470 |
| обработка басмой                                 | 76  |
| обработка в папуши                               | 77  |
| обработка доферментационная                      | 205 |
| обработка неразглаженными листьями               | 75  |
| обработка послеферментационная                   | 215 |
| обработка разглаженными листьями                 | 74  |
| обработка расщиняющего сырья умягчителем         | 314 |
| обработка способом тонга                         | 207 |
| обработка стосовая                               | 73  |
| обработка табачного сырья послеуборочная         | 155 |
| обработка фарматуры                              | 218 |
| образец контрольный                              | 435 |
| обрез косой                                      | 378 |
| обрез папиросы высокий                           | 379 |
| обрез папиросы низкий                            | 380 |
| обрез рваный                                     | 377 |
| объем затяжки                                    | 459 |
| объем мертвый                                    | 452 |
| объем удельный табачного листа                   | 146 |
| овальность сигарет                               | 360 |
| окончание затяжки                                | 458 |
| осыпаемость сигарет и папирос                    | 362 |
| осыпка папиросы                                  | 382 |
| осыпка сигареты                                  | 382 |
| отбор проб                                       | 411 |
| отбор проб в розничной продаже                   | 421 |
| отбор проб в течение длительного периода времени | 423 |
| отбор проб на складе изготовителя или оптовика   | 422 |
| отверстие для всасывания                         | 450 |
| отлежка после ферментации                        | 214 |
| отлежка резаного табака                          | 324 |
| отлежка табачного сырья                          | 317 |
| отсутствие маркировки                            | 391 |
| отсутствие просечки мундштука                    | 388 |
| отходы при производстве табачных изделий         | 335 |
| отходы производства табачного сырья              | 59  |
| охлаждение резаного табака                       | 322 |
| оценка внешнего вида курительных изделий         | 363 |
| оценка дегустационная курительных изделий        | 462 |
| очистка на выбросите                             | 211 |
| пакет  | 349 |
| папироса   | 259 |

|  |     |
|--|-----|
| папироса с фильтром                            | 260 |
| партии для ферментации однородные              | 204 |
| партия при отборе проб                         | 407 |
| патрон для сигар                               | 351 |
| пачка  | 341 |
| пачка двухслойная                              | 342 |
| пачка трехслойная                              | 343 |
| пенал для курительных изделий                  | 350 |
| перевставка мундштука папиросы                 | 387 |
| перекос коробки                                | 394 |
| перекос пачки                                  | 394 |
| перекос разрывной ленточки                     | 396 |
| перепад давления в курительной машине          | 292 |
| перепад давления фильтр-палочки                | 291 |
| перфорация бумаги лазерная                     | 281 |
| перфорация бумаги механическая                 | 279 |
| перфорация бумаги электроискровая              | 280 |
| пиролизат табачного сырья                      | 367 |
| пластинка листа                                | 121 |
| плотность папиросы неравномерная               | 385 |
| плотность папиросы повышенная                  | 384 |
| плотность сигареты неравномерная               | 385 |
| плотность сигареты повышенная                  | 384 |
| площадие жилок                                 | 223 |
| повреждение тлей                               | 112 |
| повреждение трипсом                            | 109 |
| повреждение трипсом двустороннее               | 111 |
| повреждение трипсом одностороннее              | 110 |
| повреждения механические                       | 116 |
| повреждения от болезней табака                 | 99  |
| повреждения от вредителей табака               | 100 |
| подшарка листьев                               | 97  |
| подтипа табачного сырья                        | 32  |
| показатели сферментированности табачного сырья |     |
| органолептические                              | 200 |
| показатель кислородный табачного сырья         | 151 |
| показатель сферментированности табачного сырья | 199 |
| полнота вкуса                                  | 471 |
| положение сигареты                             | 448 |
| полусушка                                      | 166 |
| поражение бактериальной рыбухой                | 104 |
| поражение крапчатой зеленью                    | 108 |
| поражение мокрым монтарем                      | 107 |

|   |     |
|---|-----|
| поражение мучнистой росой                     | 102 |
| поражение пероноспорозом                      | 103 |
| поражение пестрицей                           | 105 |
| поражение табачной мозаикой                   | 106 |
| пористость бумаги                             | 278 |
| пористость табачного листа                    | 145 |
| послевкусье                                   | 465 |
| потери при производстве табачных изделий      | 336 |
| потери сухого вещества                        | 154 |
| представительность выборки                    | 412 |
| представительность пробы                      | 412 |
| приемка табачного сырья                       | 206 |
| признаки вкуса и аромата сигарет с ментолом   | 475 |
| признаки табака морфологические               | 117 |
| приклейка язычка                              | 399 |
| примеси курительных изделий посторонние       | 383 |
| примеси табачного сырья посторонние           | 114 |
| проба для испытаний                           | 428 |
| проба для кондиционирования                   | 429 |
| проба курительных изделий для анализа         | 430 |
| проба табака курительных изделий лабораторная | 427 |
| проба табака для анализа                      | 419 |
| проба табака лабораторная                     | 418 |
| проба табака объединенная                     | 416 |
| проба табака точечная                         | 414 |
| проба табака уменьшенная                      | 417 |
| проба табака элементарная                     | 415 |
| продолжительность затяжки                     | 454 |
| продукция табачная                            | 232 |
| прокол рубашки                                | 401 |
| прокуривание закрытое                         | 444 |
| прокуривание открытое                         | 443 |
| профиль затяжки                               | 457 |
| процесс прокуривания                          | 442 |
| прочность ткани листа                         | 149 |
| пыль резаного табака                          | 250 |
| пятна на курительной части                    | 403 |
| раздражение                                   | 468 |
| размер листа                                  | 118 |
| разрезание спрессованного табачного сырья     | 311 |
| разрыхление резаного табака                   | 320 |
| рама сушильная                                | 169 |
| рамка внутренняя                              | 344 |

|   |     |
|---|-----|
| раскатка мундштука папиросы слабая                    | 389 |
| расклейка коробки                                     | 395 |
| расклейка пачки                                       | 395 |
| расклейка шва сигареты                                | 390 |
| расстояние центральное                                | 123 |
| расширение резаного табака                            | 325 |
| расщипка  | 209 |
| расщипка сырья  | 310 |
| редранинг-обработка                                   | 182 |
| режим сушки   | 174 |
| режим ферментации                                     | 183 |
| режим ферментации осциллирующий                       | 188 |
| резание сырья   | 319 |
| рекомендура конкретного наименования табачных изделий | 230 |
| рубашка гильзовая                                     | 273 |
| самосогревание при ферментации                        | 191 |
| самоувлажнение при ферментации                        | 189 |
| сарай сушильный                                       | 168 |
| свойства физические табачного сырья                   | 143 |
| серия прокуриваний                                    | 445 |
| сигара  | 263 |
| сигарета  | 258 |
| сигарета без фильтра                                  | 357 |
| сигарета с фильтром                                   | 356 |
| сигарилла   | 264 |
| складки на ободковой бумаге                           | 400 |
| склейки   | 253 |
| слабый шов папиросной гильзы                          | 373 |
| смесь базовая   | 239 |
| смешивание  | 210 |
| смешивание различных видов сырья                      | 316 |
| смола (безникотинный сухой конденсат)                 | 438 |
| содержаниеmonoоксида углерода                         | 365 |
| содержание никотина в дыме сигарет                    | 364 |
| содержание смолы в дыме сигарет                       | 364 |
| соотношение диаметральное                             | 124 |
| сопротивление затяжке                                 | 293 |
| сорт табака   | 11  |
| сорт табачного сырья                                  | 33  |
| сортировка генеральная                                | 217 |
| сортотип табака                                       | 12  |
| сортотип табака Американ                              | 15  |
| сортотип табака Басма                                 | 20  |

|   |     |
|---|-----|
| сортотип табака Берлей                  | 26  |
| сортотип табака Вирджиния               | 24  |
| сортотип табака Герцеговина             | 21  |
| сортотип табака Дюбек                   | 14  |
| сортотип табака Мериленд                | 25  |
| сортотип табака Остролист               | 18  |
| сортотип табака Персичан                | 22  |
| сортотип табака Самсун                  | 16  |
| сортотип табака Собольческий            | 19  |
| сортотип табака Трапецид                | 17  |
| состав резаного табака фракционный      | 247 |
| составление гармана                     | 208 |
| соус для табака                         | 240 |
| соусирование расщипанного сырья         | 313 |
| способность резаного табака заполняющая | 372 |
| способность сигаретной бумаги тлеющая   | 283 |
| резы жилок                              | 252 |
| старение табачного сырья                | 219 |
| степень вентиляции сигарет              | 361 |
| стрипс                                  | 56  |
| стрипсование                            | 220 |
| структура поверхности пластинки листа   | 122 |
| струя дыма главная                      | 439 |
| струя дыма побочная                     | 440 |
| сушка естественная                      | 159 |
| сушка искусственная                     | 162 |
| сушка комбинированная                   | 165 |
| сушка огневая                           | 164 |
| сушка резаного табака                   | 321 |
| сушка солнечная                         | 160 |
| сушка табака                            | 156 |
| сушка теневая                           | 161 |
| сушка трубогневая                       | 163 |
| сырье для производства табачных изделий | 231 |
| сырье нетабачное                        | 237 |
| сырье табачное                          | 28  |
| табак                                   | 1   |
| табак восстановленный                   | 233 |
| табак для кальяна                       | 270 |
| табак жевательный                       | 266 |
| табак курительный тонкорезанный         | 261 |
| табак инохатательный                    | 269 |
| табак расширенный                       | 245 |

|  |     |
|--|-----|
| табак резаный                                      | 244 |
| табак сосательный                                  | 267 |
| табак трубочный                                    | 262 |
| табаки американские                                | 23  |
| табаки восточные                                   | 13  |
| табаки сигарные                                    | 27  |
| табачная смесь резаная                             | 246 |
| табачное сырье ароматичное                         | 34  |
| табачное сырье вкусовое                            | 36  |
| табачное сырье восточное                           | 63  |
| табачное сырье естественной сушки                  | 42  |
| табачное сырье искусственной сушки                 | 43  |
| табачное сырье комбинированной сушки               | 44  |
| табачное сырье крупнолистное                       | 39  |
| табачное сырье мелколистное                        | 37  |
| табачное сырье незрелое                            | 40  |
| табачное сырье неферментированное                  | 29  |
| табачное сырье нормально влажное                   | 50  |
| табачное сырье огневой сушки                       | 47  |
| табачное сырье перезрелое                          | 41  |
| табачное сырье плесневелое                         | 58  |
| табачное сырье повышенно влажное                   | 51  |
| табачное сырье полуосточное                        | 64  |
| табачное сырье с неотделенной главной жилкой       | 52  |
| табачное сырье с удаленными жилками                | 53  |
| табачное сырье с частично удаленной главной жилкой | 55  |
| табачное сырье сигарное                            | 71  |
| табачное сырье скелетное                           | 35  |
| табачное сырье солнечной сушки                     | 45  |
| табачное сырье солнечной сушки светлое             | 65  |
| табачное сырье солнечной сушки темное              | 66  |
| табачное сырье среднелистистое                     | 38  |
| табачное сырье сухое                               | 49  |
| табачное сырье теневой сушки                       | 46  |
| табачное сырье теневой сушки темное                | 69  |
| табачное сырье трубоогневой сушки                  | 48  |
| табачное сырье ферментированное                    | 30  |
| табачные листья нестандартные                      | 115 |
| табачные жилки                                     | 57  |
| тара для табачного сырья                           | 80  |
| тара потребительская                               | 337 |
| термодиффузия влаги при ферментации                | 190 |
| тип табачного сырья                                | 31  |

|  |     |
|--|-----|
| тип табачного сырья торгово-технический                  | 61  |
| толщина главной жилки                                    | 134 |
| толщина листа  | 128 |
| томление табака  | 157 |
| топ  | 318 |
| тостирование   | 326 |
| точка «батт»   | 54  |
| трепление  | 221 |
| трубка курительная                                       | 275 |
| тиок табачный  | 82  |
| угол верхушечный   | 127 |
| увлажнение сырья в вакуум-увлажнительных установках      |     |
| предварительное  | 308 |
| увлажнение сырья в паротермических установках            |     |
| предварительное  | 309 |
| увлажнение сырья вторичное                               | 315 |
| увлажнение сырья предварительное                         | 307 |
| умягчитель для табака                                    | 242 |
| упаковка для табачного сырья                             | 79  |
| упаковывание в книзу                                     | 84  |
| упаковывание в тюк                                       | 83  |
| упаковывание табачного сырья                             | 78  |
| усиление при затяжке                                     | 474 |
| установка для ферментации табачного сырья в рыхлой массе | 198 |
| установка непрерывного действия для ферментации          | 196 |
| фаза дыма газовая  | 441 |
| фаза ферментации   | 184 |
| фаза ферментации вторая                                  | 186 |
| фаза ферментации первая                                  | 185 |
| фаза ферментации третья                                  | 187 |
| фарматура крупная  | 228 |
| фарматура мелкая   | 229 |
| фарматура табачная                                       | 60  |
| ферментация естественная                                 | 176 |
| ферментация искусственная                                | 177 |
| ферментация непрерывная                                  | 181 |
| ферментация периодическая                                | 180 |
| ферментация плотной массы табачного сырья                | 178 |
| ферментация рыхлой массы табачного сырья                 | 179 |
| ферментация табачного сырья                              | 175 |
| фиксация цвета   | 158 |
| филичи   | 10  |
| фильтр   | 358 |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| фильтр ацетатный                      | 296  |
| фильтр бумажный                       | 295  |
| фильтр вискозный                      | 298  |
| фильтр комбинированный                | 299  |
| фильтр-палочка для сигарет            | 290  |
| фильтр полипропиленовый               | 297  |
| фильтр угольный                       | 300  |
| фицелла                               | 289  |
| форма листа                           | 12   |
| формирование партий готовой продукции | 216  |
| формирование партий для ферментации   | 213  |
| фракция резаного табака крупная       | 248  |
| фракция резаного табака мелкая        | 249  |
| частота затяжек                       | 455  |
| часть папиросы курительная            | 368  |
| часть папиросы мундштучная            | 369  |
| часть сигареты с фильтром курительная | 355  |
| чертеж табачного листа                | 127  |
| число затяжек                         | 456  |
| цвет табачных листьев                 | 93   |
| центровка табачной кипы               | 86   |
| шейка папиросы                        | 381  |
| ширина листа                          | 120  |
| шиур для нализывания листьев          | 172  |
| шов папиросы накладной                | 375  |
| шов папиросы подрезной                | 374  |
| шиагат                                | 88   |
| штранг сигаретный                     | 334  |
| штранг фильтров для сигарет           | 284  |
| щипание                               | 469  |
| эластичность ткани                    | 147  |
| этикетка для табачных изделий         | 339  |
| ярлык                                 | 90». |

(ИУС № 5 2011 г.)

**Изменение № 1 ГОСТ Р 52463—2005 Табак и табачные изделия. Термины и определения**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.11.2010 № 356-ст**

**Дата введения 2011—07—01**

**Раздел 2. Подраздел 2.1. Термин 1. Определение.** Заменить слова: «табачной промышленности» на «производства табачных изделий».

**Подраздел 2.9. Термин 226. Определение дополнить примечанием:**

**«П р и м е ч а н и е — Жилки могут подвергаться частичному расплющиванию для оптимизации их плотности в транспортной таре».**

**Подраздел 2.10. Термин 230 и определение.** Заменить слова: «конкретной марки» на «конкретного наименования».

**Термин 231. Определение изложить в новой редакции:**

**«Табак, прошедший послеуборочную и (или) иную промышленную обработку».**

**Термин 232 и определение изложить в новой редакции:**

**«232 табачная продукция: Табачные изделия, упакованные в потребительскую тару».**

**Термин 237. Определение.** Исключить слова: «(например мяты, гвоздики), разрешенное органами здравоохранения для использования при изготовлении табачных изделий».

**Термин 241. Определение изложить в новой редакции:**

**«Композиция, используемая для нанесения нарезаный табак, или входящая в рецептуру табачного изделия, с целью придания табачным изделиям заданных ароматических свойств».**

**Термин 243. Определение и примечание изложить в новой редакции:**

**«Вещество, использованное при производстве табачных изделий и присутствующее в готовых табачных изделиях, в том числе и в измененной форме.**

**П р и м е ч а н и е — Исключение составляют вода и сырье для производства табачных изделий».**

**Термин 244. Определение изложить в новой редакции:**

**«Сыре для производства табачных изделий и другие компоненты рецептуры, входящие в мешку, прошедшие все стадии промышленной подготовки к изготовлению курительных изделий».**

**Подраздел 2.11. Термин 254. Определение изложить в новой редакции:**

**«Изделие, полностью или частично изготовленное из табачного сырья, предназначенное для курения или для жевания, сосания, нюхания».**

**Термин 255. Определение и примечание изложить в новой редакции:**

**«Совокупность курительных и некурительных табачных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления».**

**П р и м е ч а н и е** — К ним относятся (включая, но не ограничиваясь) курительные изделия: сигареты с фильтром, сигареты без фильтра, папиросы, папиросы с фильтром, сигары, сигариллы, табак курительный тонкорезанный, табак трубочный, табак для кальяна, биди, крекет и некурительные изделия: табак жевательный, табак сосательный, табак ингалятельный».

Термин 256 и определение изложить в новой редакции:

«256 **наименование табачной продукции**: Обозначение табачной продукции, присвоенное изготовителем».

Термин 257 и определение изложить в новой редакции:

«257 **курительное табачное изделие**: Табачное изделие, предназначенное для курения».

Термин 258. Определение. Исключить слова: «/фильтрующим мундштуком».

Термин 259. Определение дополнить словами: «соединенной бесклес- вым зубчатым швом».

Термин 261 и определение изложить в новой редакции:

«261 **курительный тонкорезанный табак**: Вид курительного изделия, предназначенного для ручного изготовления курительных изделий, и представляющий собой резанный табак с добавлением или без добавления нетабачного сырья, соусов и ароматизаторов, в котором волокна шириной 1 мм и менее составляют более 25 % от массы нетто изделия, упакованного в потребительскую тару».

Термин 262. Определение изложить в новой редакции:

«Вид курительного изделия, предназначенного для курения с исполь- зованием курительной трубки, и представляющий собой или резанный табак с добавлением или без добавления нетабачного сырья, соусов и ароматизаторов, в котором более 75 % от массы нетто составляют во- локна шириной более 1 мм, или трепаного, скрученного, прессованно- го табака, упакованного в потребительскую тару».

Термин 263. Определение изложить в новой редакции:

«Вид курительного изделия, изготовленного из сигарного табака и другого табачного сырья, и имеющего три слоя: начинку из цельного сигарного листа, трепаного и резаного сигарного и другого табачного сырья, подвертку из сигарного или другого табачного сырья, обертку из сигарного табака, и имеющего толщину изделия не менее 15 мм на про- тяжении одной трети или более его длины».

Термин 264 и определение изложить в новой редакции:

«264 **сигарилла**: Вид курительного изделия, изготовленного из сигар- ного табака и другого табачного сырья и состоящего из начинки: резано- го или трепаного сигарного и другого табачного сырья, подвертки из сигарного и другого табачного сырья или восстановленного табака и обертки из сигарного листа, восстановленного табака или специальной

бумаги, и которое должно иметь максимальную толщину изделия из трех слоев не более 15 мм и может иметь фильтр и не иметь подвертки».

Термин 265 и определение изложить в новой редакции:

«265 **некурительное табачное изделие**: Табачное изделие, предназначеннное для сосания, жевания или нюхания».

Термин 266. Определение изложить в новой редакции:

«Вид некурительного изделия, предназначенного для жевания, изготавленного из спрессованных обрывков табачных листьев с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 267. Определение изложить в новой редакции:

«Вид некурительного изделия, предназначенного для сосания, изготавленного полностью или частично из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 268. Определение изложить в новой редакции:

«Сосательный табак, изготовленный из очищенной махорочной или табачной пыли, щелочных и кляещих веществ, с добавлением или без добавления растительного масла, нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 269. Определение изложить в новой редакции:

«Вид некурительного изделия, предназначенного для нюхания, изготавленного из очищенной табачной пыли с добавлением или без добавления пыли нетабачного сырья и иных ингредиентов».

Термин 270. Определение изложить в новой редакции:

«Вид курительного изделия, представляющего собой пастообразную смесь резаного или трепаного табачного сырья с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов, предназначенного для курения с использованием кальяна».

Подраздел 2.11 дополнить терминами — 270а, 270б с соответствующими определениями:

«270а **виды**: Вид курительного изделия, состоящего из смеси измельченных листьев и жилок табака, завернутой в высушенный лист тенду и обвязанной нитью.

270б **кретек**: Вид курительного изделия, состоящего из соусированной и ароматизированной смеси измельченной гвоздики и резаного табака, завернутой в высушенный лист кукурузного початка или в сигаретную бумагу, с фильтром или без фильтра».

Подраздел 2.12 дополнить термином — 277а с соответствующим определением и примечанием:

«277а **нетабачные материалы**: Материалы, входящие в состав табачного изделия, кроме сырья для производства табачных изделий, и придающие ему установленные изготовителем характеристики, особенности и форму».

**П р и м е ч а н и е** — К ним относятся: папиросная, сигаретная, ободковая и мундштучная бумага, бумага для обертки фильтров (фицелла), фильтрующие материалы, клеи, чернила, оберточный материал для порции сосательного табака».

Термин 299. Определение дополнить словами: «или капсулой с жидким ароматизатором».

Подраздел 2.13. Термин 337. Определение изложить в новой редакции:

«Минимальная единица упаковки табачных изделий, в которой они приобретаются потребителем».

Термин 339. Определение и примечание изложить в новой редакции:

«Художественно оформленная заготовка (крой), применяемая для изготовления потребительской и групповой тары».

**П р и м е ч а н и е** — Художественно оформленная заготовка может быть из картона, пачечной, этикеточной бумаги и других материалов».

Термин 341. Определение. Заменить слова: «или картона» на «картона или полимерных материалов».

Термин 345. Определение после слова «потребительской» дополнить словами: «или групповой».

Термин 347. Определение изложить в новой редакции:

«Групповая тара с определенным числом пачек сигарет или папирос, изготовленная из коробочного картона или этикеточной бумаги, которая может быть обернута полимерной пленкой».

Термин 348. Определение. Исключить слово: «потребительская»; перед словами «бумажной лентой» дополнить словом: «обтянутых».

Термин 349. Определение. Заменить слова: «Потребительская тара, изготовленная» на «Вид потребительской тары, изготовленной», «предназначенная» на «предназначенной».

Термин 350. Определение после слова «Групповая» дополнить словом: «или».

Термин 351. Определение. Заменить слова: «Потребительская тара, изготовленная» на «Вид потребительской тары, изготовленной», «предназначенная» на «предназначенной».

Подраздел 2.13 дополнить термином — 351а с соответствующим определением:

«351а **банка для табачных изделий**: Вид потребительской тары, изготовленной из полимерных и других материалов, предназначенной для упаковывания курительного, трубочного табака, табака для кальяна и некурительных табачных изделий».

Подраздел 2.14. Термин 358 и определение изложить в новой редакции:

«358 **фильтр**: Приспособление в виде отрезка фильтра-палочки определенной длины, присоединенное в процессе изготовления курительного изделия к его концу, и предназначенное для удержания части табачного дыма».

Подраздел 2.16. Термин 408 и определение изложить в новой редакции:  
«408 генеральная совокупность: Множество всех потребительских единиц, от которых проводится отбор проб».

Термин 409. Определение изложить в новой редакции:

«Множество потребительских единиц, находящихся в розничной продаже в определенный период времени в выбранном месте продажи».

Термин 410. Определение изложить в новой редакции:

«Множество потребительских единиц, находящихся у изготовителя, импортера, оптовика».

Алфавитный указатель терминов изложить в новой редакции:

**«Алфавитный указатель терминов**

|   |      |
|---|------|
| аромат табачного дыма                     | 463  |
| ароматизатор для табака                   | 241  |
| ароматизация резаного табака              | 323  |
| атмосфера испытаний                       | 433  |
| атмосфера кондиционирования               | 431  |
| атмосфера стандартная                     | 432  |
| ашлак                                     | 8    |
| банка                                     | 351а |
| Берлей теневой сушки                      | 67   |
| биди                                      | 270а |
| биофильтр                                 | 301  |
| блок                                      | 348  |
| бокс                                      | 347  |
| болезни табачного сырья пятнистые         | 101  |
| бумага для самокруток                     | 274  |
| бумага для упаковывания табачного сырья   | 87   |
| бумага мундштучная                        | 305  |
| бумага ободковая                          | 302  |
| бумага ободковая перфорированная          | 303  |
| бумага папиросная                         | 304  |
| бумага сигаретная                         | 282  |
| вещество табака сухое                     | 153  |
| виды отбора проб курительных изделий      | 420  |
| вид потребительской тары табачных изделий | 338  |
| вид табачных изделий                      | 255  |
| виды фильтров сигарет                     | 294  |
| Вирджиния трубогиевой сушки               | 62   |
| вкус табачного дыма                       | 464  |
| влагоемкость табачного сырья              | 138  |
| влагосодержание табачного сырья           | 135  |

|  |     |
|--|-----|
| влажность неферментированного табачного сырья базисная | 140 |
| влажность равновесная табачного сырья                  | 139 |
| влажность табачного сырья                              | 136 |
| влажность ферментированного табачного сырья расчетная  | 141 |
| внешние признаки табачного сырья                       | 91  |
| воздухопроницаемость бумаги                            | 277 |
| волокно гофрированное                                  | 288 |
| волокно табачное                                       | 251 |
| выборка мгновенная                                     | 424 |
| выборка объединенная                                   | 425 |
| выборка разовая длительного периода времени            | 426 |
| газель   | 9   |
| генеральная совокупность в розничной продаже           | 409 |
| генеральная совокупность, выпущенная для продажи       | 410 |
| генеральная совокупность                               | 408 |
| гигроскопичность табачного сырья                       | 137 |
| гильза папиросная                                      | 272 |
| гильза сигаретная                                      | 271 |
| горечь   | 466 |
| горючесть  | 473 |
| горючесть табачного листа                              | 150 |
| график режима ферментации                              | 203 |
| денье волокна элементарное                             | 287 |
| денье ленты из волокна общее                           | 286 |
| держатель сигарет                                      | 447 |
| диаметр круглой сигареты                               | 359 |
| диаметр папиросы                                       | 370 |
| дифференция температур при ферментации отрицательная   | 193 |
| дифференция температур при ферментации положительная   | 192 |
| длина листа  | 119 |
| длина окурка   | 460 |
| досушка  | 167 |
| душистость табачного сырья                             | 152 |
| pH дыма  | 366 |
| единица отбора проб табачного сырья                    | 413 |
| жгут резаного табака для изготовления сигарет          | 333 |
| жесткость папирос                                      | 371 |
| жесткость сигарет                                      | 371 |
| жесткость фильтр-палочек                               | 371 |
| ожжение  | 467 |
| жилка главная  | 130 |
| жилкаплощенная   | 234 |
| жилка расширенная                                      | 235 |

|  |     |
|--|-----|
| жилка расщепленная                       | 236 |
| жилки длинные                            | 225 |
| жилки короткие                           | 224 |
| жилки мелкие                             | 227 |
| жилки смешанные                          | 226 |
| жилкование листа                         | 131 |
| загрязнение краской                      | 402 |
| замятие торца                            | 393 |
| запас резаного табака оперативный        | 327 |
| засоренность табачного сырья             | 113 |
| затяжка очищающая                        | 453 |
| зелень светлая                           | 95  |
| зелень темная                            | 96  |
| зрелость табака техническая              | 4   |
| игла для нанизывания листьев             | 173 |
| изготовление курительных изделий         | 328 |
| изготовление папирос                     | 329 |
| изготовление сигарет без фильтра         | 330 |
| изготовление сигарет с фильтром          | 331 |
| изделие курительное ручного изготовления | 332 |
| изделие табачное                         | 254 |
| изделие табачное курительное             | 257 |
| изделие табачное некурительное           | 265 |
| ингредиент                               | 243 |
| интенсивность цвета                      | 94  |
| кальян                                   | 276 |
| камера ферментационная                   | 195 |
| канал курительной машины                 | 446 |
| капоширивание                            | 222 |
| кассета для сушки табака                 | 170 |
| Кентукки огневой сушки                   | 70  |
| кипа табачная                            | 81  |
| кипы контрольные при ферментации         | 202 |
| клей для табачных изделий                | 306 |
| комиссия дегустационная                  | 461 |
| компенсация                              | 449 |
| комплекс табака ферментный               | 194 |
| конденсат дыма влажный                   | 436 |
| конденсат дыма сухой                     | 437 |
| кондиционирование по влажности           | 212 |
| кондиционирование табачного сырья        | 312 |
| контроль входной                         | 404 |
| контроль лабораторный                    | 405 |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| контроль производственный       | 406  |
| коробка                         | 340  |
| коробка двухслойная             | 342  |
| коробка сувенирная              | 346  |
| коробка трехслойная             | 343  |
| коэффициент загрузки камеры     | 201  |
| коэффициент овальности          | 126  |
| крепость                        | 472  |
| кретек                          | 2706 |
| лента фильтрующего материала    | 285  |
| ленточка разрывная              | 345  |
| линия для ферментации поточная  | 197  |
| лист-вкладыш                    | 353  |
| лист сидячий                    | 131  |
| лист черешковый                 | 130  |
| листья горелые                  | 98   |
| листья зрелые                   | 6    |
| листья незрелые                 | 5    |
| листья перезрелые               | 7    |
| листья свежеубранные            | 3    |
| ловушка для дыма                | 451  |
| ломка табака                    | 92   |
| марка специальная               | 354  |
| маркировка потребительской тары | 352  |
| маркировка табачного сырья      | 89   |
| масса объемная табачного листа  | 144  |
| масса табачного сырья расчетная | 142  |
| материал упаковочный            | 85   |
| материалы нетабачные            | 277а |
| материальность ткани листа      | 148  |
| махорка                         | 2    |
| махорка-сырье                   | 72   |
| машина курительная              | 434  |
| Мериленд теневой сушки          | 68   |
| мешка                           | 238  |
| надрыв шва                      | 376  |
| наименование табачной продукции | 256  |
| нанизывание листьев             | 171  |
| нарушение герметичности         | 397  |
| насвай                          | 268  |
| недовставка мундштука папиросы  | 386  |
| недокладка                      | 398  |
| нечеткость маркировки           | 392  |

|  |     |
|--|-----|
| обкладка   | 470 |
| обработка басмой                                 | 76  |
| обработка в папуши                               | 77  |
| обработка доферментационная                      | 205 |
| обработка неразглаженными листьями               | 75  |
| обработка послеферментационная                   | 215 |
| обработка разглаженными листьями                 | 74  |
| обработка расщиняющего сырья умягчителем         | 314 |
| обработка способом тонга                         | 207 |
| обработка стосовая                               | 73  |
| обработка табачного сырья послеуборочная         | 155 |
| обработка фарматуры                              | 218 |
| образец контрольный                              | 435 |
| обрез косой                                      | 378 |
| обрез папиросы высокий                           | 379 |
| обрез папиросы низкий                            | 380 |
| обрез рваный                                     | 377 |
| объем затяжки                                    | 459 |
| объем мертвый                                    | 452 |
| объем удельный табачного листа                   | 146 |
| овальность сигарет                               | 360 |
| окончание затяжки                                | 458 |
| осыпаемость сигарет и папирос                    | 362 |
| осыпка папиросы                                  | 382 |
| осыпка сигареты                                  | 382 |
| отбор проб                                       | 411 |
| отбор проб в розничной продаже                   | 421 |
| отбор проб в течение длительного периода времени | 423 |
| отбор проб на складе изготовителя или оптовика   | 422 |
| отверстие для всасывания                         | 450 |
| отлежка после ферментации                        | 214 |
| отлежка резаного табака                          | 324 |
| отлежка табачного сырья                          | 317 |
| отсутствие маркировки                            | 391 |
| отсутствие просечки мундштука                    | 388 |
| отходы при производстве табачных изделий         | 335 |
| отходы производства табачного сырья              | 59  |
| охлаждение резаного табака                       | 322 |
| оценка внешнего вида курительных изделий         | 363 |
| оценка дегустационная курительных изделий        | 462 |
| очистка на выбросите                             | 211 |
| пакет  | 349 |
| папироса   | 259 |

|  |     |
|--|-----|
| папироса с фильтром                            | 260 |
| партии для ферментации однородные              | 204 |
| партия при отборе проб                         | 407 |
| патрон для сигар                               | 351 |
| пачка  | 341 |
| пачка двухслойная                              | 342 |
| пачка трехслойная                              | 343 |
| пенал для курительных изделий                  | 350 |
| перевставка мундштука папиросы                 | 387 |
| перекос коробки                                | 394 |
| перекос пачки                                  | 394 |
| перекос разрывной ленточки                     | 396 |
| перепад давления в курительной машине          | 292 |
| перепад давления фильтр-палочки                | 291 |
| перфорация бумаги лазерная                     | 281 |
| перфорация бумаги механическая                 | 279 |
| перфорация бумаги электроискровая              | 280 |
| пиролизат табачного сырья                      | 367 |
| пластинка листа                                | 121 |
| плотность папиросы неравномерная               | 385 |
| плотность папиросы повышенная                  | 384 |
| плотность сигареты неравномерная               | 385 |
| плотность сигареты повышенная                  | 384 |
| площадие жилок                                 | 223 |
| повреждение тлей                               | 112 |
| повреждение трипсом                            | 109 |
| повреждение трипсом двустороннее               | 111 |
| повреждение трипсом одностороннее              | 110 |
| повреждения механические                       | 116 |
| повреждения от болезней табака                 | 99  |
| повреждения от вредителей табака               | 100 |
| подшарка листьев                               | 97  |
| подтипа табачного сырья                        | 32  |
| показатели сферментированности табачного сырья |     |
| органолептические                              | 200 |
| показатель кислородный табачного сырья         | 151 |
| показатель сферментированности табачного сырья | 199 |
| полнота вкуса                                  | 471 |
| положение сигареты                             | 448 |
| полусушка                                      | 166 |
| поражение бактериальной рыбухой                | 104 |
| поражение крапчатой зеленью                    | 108 |
| поражение мокрым монтарем                      | 107 |

|   |     |
|---|-----|
| поражение мучнистой росой                     | 102 |
| поражение пероноспорозом                      | 103 |
| поражение пестрицей                           | 105 |
| поражение табачной мозаикой                   | 106 |
| пористость бумаги                             | 278 |
| пористость табачного листа                    | 145 |
| послевкусье                                   | 465 |
| потери при производстве табачных изделий      | 336 |
| потери сухого вещества                        | 154 |
| представительность выборки                    | 412 |
| представительность пробы                      | 412 |
| приемка табачного сырья                       | 206 |
| признаки вкуса и аромата сигарет с ментолом   | 475 |
| признаки табака морфологические               | 117 |
| приклейка язычка                              | 399 |
| примеси курительных изделий посторонние       | 383 |
| примеси табачного сырья посторонние           | 114 |
| проба для испытаний                           | 428 |
| проба для кондиционирования                   | 429 |
| проба курительных изделий для анализа         | 430 |
| проба табака курительных изделий лабораторная | 427 |
| проба табака для анализа                      | 419 |
| проба табака лабораторная                     | 418 |
| проба табака объединенная                     | 416 |
| проба табака точечная                         | 414 |
| проба табака уменьшенная                      | 417 |
| проба табака элементарная                     | 415 |
| продолжительность затяжки                     | 454 |
| продукция табачная                            | 232 |
| прокол рубашки                                | 401 |
| прокуривание закрытое                         | 444 |
| прокуривание открытое                         | 443 |
| профиль затяжки                               | 457 |
| процесс прокуривания                          | 442 |
| прочность ткани листа                         | 149 |
| пыль резаного табака                          | 250 |
| пятна на курительной части                    | 403 |
| раздражение                                   | 468 |
| размер листа                                  | 118 |
| разрезание спрессованного табачного сырья     | 311 |
| разрыхление резаного табака                   | 320 |
| рама сушильная                                | 169 |
| рамка внутренняя                              | 344 |

|   |     |
|---|-----|
| раскатка мундштука папиросы слабая                    | 389 |
| расклейка коробки                                     | 395 |
| расклейка пачки                                       | 395 |
| расклейка шва сигареты                                | 390 |
| расстояние центральное                                | 123 |
| расширение резаного табака                            | 325 |
| расщипка  | 209 |
| расщипка сырья  | 310 |
| редранинг-обработка                                   | 182 |
| режим сушки   | 174 |
| режим ферментации                                     | 183 |
| режим ферментации осциллирующий                       | 188 |
| резание сырья   | 319 |
| рекомендура конкретного наименования табачных изделий | 230 |
| рубашка гильзовая                                     | 273 |
| самосогревание при ферментации                        | 191 |
| самоувлажнение при ферментации                        | 189 |
| сарай сушильный                                       | 168 |
| свойства физические табачного сырья                   | 143 |
| серия прокуриваний                                    | 445 |
| сигара  | 263 |
| сигарета  | 258 |
| сигарета без фильтра                                  | 357 |
| сигарета с фильтром                                   | 356 |
| сигарилла   | 264 |
| складки на ободковой бумаге                           | 400 |
| склейки   | 253 |
| слабый шов папиросной гильзы                          | 373 |
| смесь базовая   | 239 |
| смешивание  | 210 |
| смешивание различных видов сырья                      | 316 |
| смола (безникотинный сухой конденсат)                 | 438 |
| содержаниеmonoоксида углерода                         | 365 |
| содержание никотина в дыме сигарет                    | 364 |
| содержание смолы в дыме сигарет                       | 364 |
| соотношение диаметральное                             | 124 |
| сопротивление затяжке                                 | 293 |
| сорт табака   | 11  |
| сорт табачного сырья                                  | 33  |
| сортировка генеральная                                | 217 |
| сортотип табака                                       | 12  |
| сортотип табака Американ                              | 15  |
| сортотип табака Басма                                 | 20  |

|   |     |
|---|-----|
| сортотип табака Берлей                  | 26  |
| сортотип табака Вирджиния               | 24  |
| сортотип табака Герцеговина             | 21  |
| сортотип табака Дюбек                   | 14  |
| сортотип табака Мериленд                | 25  |
| сортотип табака Остролист               | 18  |
| сортотип табака Персичан                | 22  |
| сортотип табака Самсун                  | 16  |
| сортотип табака Собольческий            | 19  |
| сортотип табака Трапецид                | 17  |
| состав резаного табака фракционный      | 247 |
| составление гармана                     | 208 |
| соус для табака                         | 240 |
| соусирование расщипанного сырья         | 313 |
| способность резаного табака заполняющая | 372 |
| способность сигаретной бумаги тлеющая   | 283 |
| резы жилок                              | 252 |
| старение табачного сырья                | 219 |
| степень вентиляции сигарет              | 361 |
| стрипс                                  | 56  |
| стрипсование                            | 220 |
| структура поверхности пластинки листа   | 122 |
| струя дыма главная                      | 439 |
| струя дыма побочная                     | 440 |
| сушка естественная                      | 159 |
| сушка искусственная                     | 162 |
| сушка комбинированная                   | 165 |
| сушка огневая                           | 164 |
| сушка резаного табака                   | 321 |
| сушка солнечная                         | 160 |
| сушка табака                            | 156 |
| сушка теневая                           | 161 |
| сушка трубогневая                       | 163 |
| сырье для производства табачных изделий | 231 |
| сырье нетабачное                        | 237 |
| сырье табачное                          | 28  |
| табак                                   | 1   |
| табак восстановленный                   | 233 |
| табак для кальяна                       | 270 |
| табак жевательный                       | 266 |
| табак курительный тонкорезанный         | 261 |
| табак инохатательный                    | 269 |
| табак расширенный                       | 245 |

|  |     |
|--|-----|
| табак резаный                                      | 244 |
| табак сосательный                                  | 267 |
| табак трубочный                                    | 262 |
| табаки американские                                | 23  |
| табаки восточные                                   | 13  |
| табаки сигарные                                    | 27  |
| табачная смесь резаная                             | 246 |
| табачное сырье ароматичное                         | 34  |
| табачное сырье вкусовое                            | 36  |
| табачное сырье восточное                           | 63  |
| табачное сырье естественной сушки                  | 42  |
| табачное сырье искусственной сушки                 | 43  |
| табачное сырье комбинированной сушки               | 44  |
| табачное сырье крупнолистное                       | 39  |
| табачное сырье мелколистное                        | 37  |
| табачное сырье незрелое                            | 40  |
| табачное сырье неферментированное                  | 29  |
| табачное сырье нормально влажное                   | 50  |
| табачное сырье огневой сушки                       | 47  |
| табачное сырье перезрелое                          | 41  |
| табачное сырье плесневелое                         | 58  |
| табачное сырье повышенно влажное                   | 51  |
| табачное сырье полуосточное                        | 64  |
| табачное сырье с неотделенной главной жилкой       | 52  |
| табачное сырье с удаленными жилками                | 53  |
| табачное сырье с частично удаленной главной жилкой | 55  |
| табачное сырье сигарное                            | 71  |
| табачное сырье скелетное                           | 35  |
| табачное сырье солнечной сушки                     | 45  |
| табачное сырье солнечной сушки светлое             | 65  |
| табачное сырье солнечной сушки темное              | 66  |
| табачное сырье среднелистистое                     | 38  |
| табачное сырье сухое                               | 49  |
| табачное сырье теневой сушки                       | 46  |
| табачное сырье теневой сушки темное                | 69  |
| табачное сырье трубоогневой сушки                  | 48  |
| табачное сырье ферментированное                    | 30  |
| табачные листья нестандартные                      | 115 |
| табачные жилки                                     | 57  |
| тара для табачного сырья                           | 80  |
| тара потребительская                               | 337 |
| термодиффузия влаги при ферментации                | 190 |
| тип табачного сырья                                | 31  |

|  |     |
|--|-----|
| тип табачного сырья торгово-технический                  | 61  |
| толщина главной жилки                                    | 134 |
| толщина листа  | 128 |
| томление табака  | 157 |
| топ  | 318 |
| тостирование   | 326 |
| точка «батт»   | 54  |
| трепление  | 221 |
| трубка курительная                                       | 275 |
| тиок табачный  | 82  |
| угол верхушечный   | 127 |
| увлажнение сырья в вакуум-увлажнительных установках      |     |
| предварительное  | 308 |
| увлажнение сырья в паротермических установках            |     |
| предварительное  | 309 |
| увлажнение сырья вторичное                               | 315 |
| увлажнение сырья предварительное                         | 307 |
| умягчитель для табака                                    | 242 |
| упаковка для табачного сырья                             | 79  |
| упаковывание в книзу                                     | 84  |
| упаковывание в тюк                                       | 83  |
| упаковывание табачного сырья                             | 78  |
| усиление при затяжке                                     | 474 |
| установка для ферментации табачного сырья в рыхлой массе | 198 |
| установка непрерывного действия для ферментации          | 196 |
| фаза дыма газовая  | 441 |
| фаза ферментации   | 184 |
| фаза ферментации вторая                                  | 186 |
| фаза ферментации первая                                  | 185 |
| фаза ферментации третья                                  | 187 |
| фарматура крупная  | 228 |
| фарматура мелкая   | 229 |
| фарматура табачная                                       | 60  |
| ферментация естественная                                 | 176 |
| ферментация искусственная                                | 177 |
| ферментация непрерывная                                  | 181 |
| ферментация периодическая                                | 180 |
| ферментация плотной массы табачного сырья                | 178 |
| ферментация рыхлой массы табачного сырья                 | 179 |
| ферментация табачного сырья                              | 175 |
| фиксация цвета   | 158 |
| филичи   | 10  |
| фильтр   | 358 |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| фильтр ацетатный                      | 296  |
| фильтр бумажный                       | 295  |
| фильтр вискозный                      | 298  |
| фильтр комбинированный                | 299  |
| фильтр-палочка для сигарет            | 290  |
| фильтр полипропиленовый               | 297  |
| фильтр угольный                       | 300  |
| фицелла                               | 289  |
| форма листа                           | 12   |
| формирование партий готовой продукции | 216  |
| формирование партий для ферментации   | 213  |
| фракция резаного табака крупная       | 248  |
| фракция резаного табака мелкая        | 249  |
| частота затяжек                       | 455  |
| часть папиросы курительная            | 368  |
| часть папиросы мундштучная            | 369  |
| часть сигареты с фильтром курительная | 355  |
| чертежок табачного листа              | 127  |
| число затяжек                         | 456  |
| цвет табачных листьев                 | 93   |
| центровка табачной кипы               | 86   |
| шейка папиросы                        | 381  |
| ширина листа                          | 120  |
| шиур для нализывания листьев          | 172  |
| шов папиросы накладной                | 375  |
| шов папиросы подрезной                | 374  |
| шиагат                                | 88   |
| штранг сигаретный                     | 334  |
| штранг фильтров для сигарет           | 284  |
| щипание                               | 469  |
| эластичность ткани                    | 147  |
| этикетка для табачных изделий         | 339  |
| ярлык                                 | 90». |

(ИУС № 5 2011 г.)