



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)
НАЗНАЧЕНИЕ, РИСУНОК, ЛИНИЯ ШРИФТА, ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.10-71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.10-71

Издание официальное

МОСКВА — 1972

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.

Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.

И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.

Руководитель Тагиров Ф. Ш.

Исполнители: Ушакова М. Н., Банникова Г. А.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 29 июня 1971 г. [протокол № 97]

Председатель отраслевой научно-технической комиссии зам. председателя Госстандарта СССР Никифоренко А. М.
Члены комиссии: Шахурин В. Н., Бергман В. П., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Баранов Н. Н., Лесников М. В.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1540

**Шрифты типографские
ГАРНИТУРА ОБЫКНОВЕННАЯ**
[для алфавитов на русской и латинской графических основах]

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Family Obyknovennaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application.
Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ
3489.10—71**

Взамен ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 2,
гарнитуры Обыкновенная

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 7 сентября 1971 г. № 1540
срок введения установлен

с 01.01.73

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Обыкновенной гарнитуры, предназначенные для ручного, буквотливого и строкоотливного машинных и строкоотливного крупнокегельного ручного способа набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Обыкновенной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

- 2.1. Обыкновенная гарнитура относится к группе обычных шрифтов.
- 2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

Таблица 1

Индексы, рисунки, кегли **Обыкновенной гарнитуры**

| Индекс | Номера иллюстраций шрифта | Характер рисунков и кегли шрифтов для набора | Буквоотделы макетного |
|--------|------------------------------------|---|---|
| 03 | Прямое нормальное полужирное | абвгдежийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ абвдгжийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВДГЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ | абвгдежийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ абвдгжийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВДГЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ |
| 03 | Курсивное нормальное полужирное | абвгдежийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ абвдгжийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВДГЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ | абвгдежийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ абвдгжийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВДГЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ |
| 05 | Прямое нормальное жирное | абвгдежийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ абвдгжийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВДГЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ | абвгдежийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ абвдгжийklмнопqrстуфхцщшьъюя АБВДГЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ |
| 043 | Прямое узкое полу- жирное | АБВГДЕЖИЙКЛМНОПQRSTУФХЦЩШЬЪЮЯ | Кегли: 12, 15, 20, 28, 36, 48 |

| Номер | Начертание шрифта | Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов струкоостанового круглогенейского ручного |
|-------|--------------------------|---|
| О5 | Прямое нормальное жирное | <p>абвгдеезийклмноирстуфхц шщъыэюи</p> <p>АБВГДЕEZИЙКЛМОИРСТУФХ ЦЧШЩЪЫЭЮИ</p> <p>абedefghijklmnoqrstuvwxyz</p> <p>АБСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</p> <p>1234567890</p> <p style="text-align: right;">Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p> |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Прежнее производственное наименование шрифтов: О3 в ручном наборе — Альдине полужирный, в бухгалтерском машинном наборе — гарнитура № 42 (Альдине); О/З в ручном наборе — Альдине полуожирный курсив; О5 в ручном наборе — Альдине жирный, О43 в ручном наборе — узкая прямая гарнитура.
2. Шрифт О43 состоит из прописных знаков.

Таблица 2

Индексы, рисунки, кегли Обыкновенной и Древней гарнитур

| Индекс | Гарнитура и начертание | Характер рисунков и кегли шрифта для набора |
|--------|---|--|
| O41 | Обыкновенная гарнитура Прямое узкое светлое начертание | <p>абвгдежзийклмнопрстфхцщшъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТФХЦЩШЪЭЮЯ abcdefghijklmнопрстфхцщшъэюя АВСДЕФГИЙКЛМНОПРСТУВХУ҆Ц 1234567890</p> <p>Кегли: 6, 8, 10, 10, 12</p> |
| D43 | Древняя гарнитура. Прямое узкое полуожирное начертание | <p>абвгдежзийклмнопрстфхцщшъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТФХЦЩШЪЭЮЯ abcdefghijklmнопрстфхцщшъэюя АВСДЕФГИЙКЛМНОПРСТУВХУ҆Ц 1234567890</p> <p>Кегли: 9,10</p> |

Примечания:

1. Древняя гарнитура отличается выделительным начертанием Обыкновенной гарнитуры прямого узкого светлого начертания.
2. Прежние производственные наименования шрифтов: О41 в ручном наборе — Обыкновенный плотный (гарнитура 2), в строкоотливном машинном наборе — 1-я гарнитура, Д43 в строкоотливном машинном наборе — Гроотек к 1-й гарнитуре.

3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия и емкость шрифта (количество букв на один квадрат) в машинном наборе должны соответствовать табл. 3.

Таблица 3

| Кегли | Линия шрифта | Сет | Емкость |
|--------|---------------------------|-----------------|---------|
| 7 (8м) | По системе „три на линию“ | 8 $\frac{1}{4}$ | 12,0 |
| 8 | | 9 $\frac{1}{2}$ | 10,4 |
| 9 | | — | 11,3 |
| 10 | 2,80 | — | 11,3 |
| 14 | | — | 5,3 |
| 16 | | — | 4,6 |
| 20 | | — | 3,7 |
| 24 | По ГОСТ 3489.1—71 | — | 3,1 |
| 28 | | — | 2,6 |
| 32 | | — | 2,3 |
| 36 | | — | 2,0 |
| 42 | | — | 1,8 |

3.2. Линия шрифта в ручном наборе должна соответствовать табл. 4.

Таблица 4

| Кегли | Линия шрифта | | | |
|-------|--------------|------|------|-------|
| | 03р | 03р | 05р | 04зр |
| 6 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | — |
| 8 | 2,22 | 2,19 | 2,14 | — |
| 10 | 2,79 | 2,83 | 2,69 | — |
| 12 | 3,40 | 3,33 | 3,11 | 3,92 |
| 16 | 4,39 | 4,32 | 4,27 | 5,31 |
| 20 | 5,50 | 5,42 | — | 6,55 |
| 24 | 6,51 | — | — | — |
| 28 | 7,79 | 7,29 | — | 9,02 |
| 36 | 10,04 | — | — | 11,76 |
| 48 | 13,39 | — | — | 16,50 |

НАЗНАЧЕНИЕ

Обыкновенная гарнитура (за исключением прямого узкого светлого начертания с Древней гарнитурой) рекомендуется для набора:

изданий листовых текстовых;
календарей (кроме календарей книжного типа);
бланков документов печатных;

заголовков в газетах, журналах, книгах.

Обыкновенная гарнитура прямого узкого светлого начертания с Древней гарнитурой прямого узкого полужирного начертания допускается для набора:

газет краевых, областных, окружных, городских, районных;
справочников политico-экономических, производственных и прочих;

календарей книжного типа.

Редактор *Л. А. Малышев*

Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*

Корректор *С. Н. Ефимова*