



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ФУРНИТУРА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ
КОЖЕВЕННО-ГАЛАНТЕРЕЙНОЙ,
ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНОЙ,
ОБУВНОЙ И ШВЕЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

ГОСТ 15470—70

Издание официальное

Б3 8—91

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

**ФУРНИТУРА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ КОЖЕВЕННО-
ГАЛАНТЕРЕЙНОЙ, ТЕКСТИЛЬНО-
ГАЛАНТЕРЕЙНОЙ, ОБУВНОЙ И
ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

ГОСТ

15470—70*

Термины и определения

Leathergoods, clothing, textile
haberdashery and footwear fittings.
Terms and definitions

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 февраля 1970 г. № 123 срок введения установлен с 01.01.71

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий в области фурнитуры для изделий кожевенно-галантерейной, текстильно-галантерейной, обувной и швейной промышленности.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. В остальных случаях применение этих терминов рекомендуется.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

В случаях, когда существенные признаки принятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

Для ряда стандартизованных терминов в качестве справочных в стандарте приведены иностранные эквиваленты на немецком (D), английском (E) и французском (F) языках.

В конце стандарта приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Издание официальное


* Переиздание (март 1992 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в августе 1979 г. (ИУС 10—79).

© Издательство стандартов, 1970
© Издательство стандартов, 1992

Переиздание с Изменениями

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР**




Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Определение	Схематический чертеж
ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ		
1. Фурнитура D. Beschläge E. Fittings F. Fourniture	Вспомогательные изделия, которые служат для украшения, застегивания, запирания, прикрепления, упрочнения и удобства эксплуатации изделий кожевенно-галантерейного, текстильно-галантерейного, швейного и обувного производства	
2. Украшение D. Schmuck E. Ornaments F. Ornament	Предмет, предназначенный для декоративного оформления изделия	
3. Застежка D. Verschlußmittel E. Fastener F. Boucle	Устройство, предназначенное для соединения расходящихся краев или концов кожгалантерейных, швейных и обувных изделий	
4. Застежка-молния D. Reißverschluß E. Zipper F. Ferméture éclair	Застежка, состоящая из двух текстильных лент, на которых закреплены металлические или пластмассовые звенья, соединяемые при движении замка	
4а. Сpirальная застежка-молния	Застежка-молния, звенья которой выполнены из пласти массы в виде винтовой спирали и закреплены на одной стороне текстильных лент	

Продолжение

Термин	Определение	Схематический чертеж
4б. Меандровая застежка-молния	Застежка-молния, звенья которой выполнены из пластмассы и при закреплении на кромке ленты дугообразно охватывают ее	
5. Пряжка D. Schnalle E. Buckle F. Boucle de ceinture	Застежка, предназначенная для соединения элементов изделий через ремень	
6. Кнопка D. Druckknopf E. Press-fas-tener F. Bouton pression	Застежка пружинного действия	
7. Пуговица D. Kнопf E. Button F. Bouton	Застежка, предназначенная для соединения элементов изделия через петлю	
8. Пуговица с отверстиями D. Lochknopf E. Button with holes F. Bouton à orifices	—	
9. Пуговица ушковая D. Ösenknopf E. Shank button F. Bouton à oeillet	—	
10. Пуговица с клямерами Ндп. Пуговица с шипами	—	

Продолжение

Термин	Определение	Схематический чертеж
11. Крючок с петлей D. Haken und Ose E. Hook with loop F. Crochet a oeillet	—	
12. Крючок D. Haken E. Hook F. Crochet	—	
12a. Карабин	Запирающий механизм пружинного типа, предназначенный для соединения и разъема без разрушения кожгалантерейных и швейных изделий	
13. Блошка D. Rundöse E. Eyelet F. Oeillet de chaussures	Фасонная втулка, предназначенная для упрочнения краев отверстий кожгалантерейных, швейных и обувных изделий	
14. Люверс Ндп. Составная блошка D. Maschinenöse E. Machine eyelet F. Rebord	Фасонная втулка с шайбой, предназначенная для упрочнения краев отверстий кожгалантерейных и швейных изделий	
15. Хольнитен Ндп. Составная заклепка D. Festschlag-hohlniet E. Rivet F. Rivet compose	Заклепка, состоящая из пустотелой заклепки и головки, представляющей собой втулку с крышкой, предназначенная для неразъемного соединения деталей кожгалантерейных и обувных изделий	

Продолжение

Термин	Определение	Схематический чертеж
КОЖЕВЕННО-ГАЛАНТЕРейНАЯ ФУРНИТУРА		
16. Кожгалантерейный замок D. Lederwarenschloß E. Lock for leathergoods	Замок, предназначенный для запирания кожгалантерейных изделий	
17. (Измен. № 1) 18. (Измен. № 1)		
19. Накладка замка Ндп. Личина <i>Крышка</i> <i>Сныч</i> <i>Нижняя коробочка</i> <i>Верхняя пластина</i> <i>Верхушка</i> <i>Запорная накладка</i> <i>Накладка корпуса</i> D. Schloß oberteil E. Lock hasp F. Plaque du fermoir	Фиксируемая часть замка, закрепляемая на одной из смыкаемых сторон кожгалантерейного изделия	
20. Рамка Ндп. Ободок D. Bügel E. Frame F. Cadre	Фиксируемая часть замка, закрепляемая на обеих смыкаемых сторонах кожгалантерейного изделия	
21. Механизм замка D. Verriegelung E. Lock mechanism F. Mécanisme du fermoir	Часть кожгалантерейного замка, предназначенная для фиксации накладки замка или рамки	
22. Запирающий механизм D. Schließ werk F. Fixateur du fermoir	Механизм замка, предназначенный для запирания кожгалантерейного изделия ключом	

С. 6 ГОСТ 15470—70

Продолжение

Термин	Определение	Схематический чертеж
23. Корпус замка Ндп. <i>Корпус</i> <i>массивика</i> <i>Низ корпуса</i> <i>Низок</i> <i>Фацетка</i> <i>Основание</i> <i>корпуса</i> D. Schloßkas- ten E. Lock body F. Boite du fermoir	Корпус, предназна- ченный для прикрепле- ния к нему механизма замка	
24. Корпус меха- низма замка Ндп. <i>Коробочка</i> <i>Нижний</i> <i>корпус</i> <i>Основание-</i> <i>корпуса</i> <i>Крышка</i> <i>корпуса</i> D. Schließwerk- gehäuse E. Lock mecha- nism body F. Boite du mecanisme	Корпус, предназна- ченный для размещения в нем механизма замка	
25. Врезной за- мок D. Einschnitt- schloß E. Dead lock F. Fermoir encastré	Замок, в котором кор- пус механизма замка вы- ходит за пределы кор- пуса замка	
26. Накладной замок D. Aufsatz- schloß E. Hasp lock	Замок, в котором кор- пус механизма замка не выходит за пределы корпуса замка	
27. Замок-защел- ка Ндп. <i>Цупфер-</i> <i>ный замок</i> D. Schnapp- schoß E. Snap lock F. Fermoir — pê- ne	Кожгалантерейный за- мок, в котором наклад- ка замка фиксируется защелкой	

Продолжение

Термин	Определение	Схематический чертеж
28. Зашелка Ндп. Клапан Цунфер Внутренняя коробочка Кнопка D. Falle E. Snap F. Pêne du fermoir	—	
29. Замок-вер- тушка Ндп. Замок с поворотной головкой D. Drehschloß E. Turnlock F. Fermeoir à pirouette	Кожгалантерейный за- мок, в котором накладка замка фиксируется вер- тушкой	
30. Вертушка Ндп. Головка замка Поворотная головка Вертушок Кольцо Движок Головка D. Drehwirbel F. Pirouette	—	
31. Замок-клипса Ндп. Замок -зажим D. Clipsschloß F. Fermeoir- attaché	Кожгалантерейный за- мок, в котором накладка замка фиксируется клип- сой	
32. Клипса Ндп. Крышка замка D. Clip F. Attache	Деталь замка-клипсы, предназначенная для ог- раничения перемещения накладки замка в вер- тикальной плоскости	
33. Замок-кнопка E. Snap lock F. Fermeoir- bouton	Кожгалантерейный за- мок, в котором накладка замка фиксируется непо- средственно пружиной	

Термин	Определение	Схематический чертеж
34. Замок-крючок Ндп. Замок- лягушка Чемоданная застежка E. Hook lock F. Fermoir- crochet	Кожгалантерейный замок, в котором накладка фиксируется крючком	
35. Рамочный замок D. Bügelper- schluß E. Framelock F. Fermoir à cadre	Кожгалантерейный замок, состоящий из рамки и механизма замка	
36. Замок-шпенек D. Abheber- verschluß E. Framelock with clip fixing F. Fermoir- cliguet	Рамочный замок, в котором рамка фиксируется шпеньком	
37. Шпенек Ндп. Держатель Зацеп Хвостовик Цугалик Фиксатор D. Zapfen E. Clip F. Cliguet	—	
38. Замок-пру- жина D. Taschen- bügel mit Federver- riegelung E. Framelock with spring hinge F. Fermoir- ressort	Рамочный замок, в котором рамка фиксируется пружинным шарниром	
39. Замок-упор D. Börsenbü- gelver- schluß E. Purse lock F. Fermoir- butée	Рамочный замок, в котором рамка фиксируется скользящими упорами за счет упругой деформации самой рамки	




Продолжение


Термин	Определение	Схематический чертеж
40. Замок-скоба D. Bügelverschluß E. Clamp-fixing lock F. Fermoir-étrier	Кожгалантерейный замок, в котором рамка или накладка замка фиксируется скобой	
41. Замок-задвижка Ндп. Замок «Цуг» D. Schiebeschloß E. Lock F. Fermoir-coulisse	Кожгалантерейный замок, в котором накладка замка или рамка фиксируется задвижкой	
42. Задвижка Ндп. Плата <i>Ригель</i> <i>Упор</i> <i>Щеколда</i> <i>Затвор</i> <i>Двигок</i> D. Riegel E. Latch F. Coulisse du fermoir	—	
43. Облицовка замка D. Umrandung E. Decorating plate F. Revetement	Декоративная деталь, окаймляющая кожгалантерейный замок	
44. Кожгалантерейная ручка D. Traggriff E. Handle	Ручка, предназначенная для держания кожгалантерейного изделия	
45. Ручкодержатель Ндп. Антабка <i>Ушко</i> <i>Петля</i> <i>Шлевка</i> D. Griffhalter E. Handle holder	Деталь или узел кожгалантерейного изделия, предназначенный для прикрепления ручки к изделию	

Продолжение

Термин	Определение	Схематический чертеж
46. Кожгалантерейная пластина Ндп. <i>Сталька</i> <i>Планка</i> <i>Прокладка</i> D. Schiene E. Handle plate	Пластина, предназначенная для придания жесткости и предохранения материала кожгалантерейного изделия в местах крепления ручки	
47. Кожгалантерейная скрепка D. Faltenklemme F. Attache	Скрепка, предназначенная для увеличения прочности мест скрепления деталей кожгалантерейного изделия	
48. Пукля Ндп. <i>Опорная кнопка</i> <i>Разжимная кнопка</i> D. Bodenschutzniel E. Rivet F. Pièce de protection	Деталь, предназначенная для предохранения от износа материала дна и стенок кожгалантерейного изделия	
49. Кожгалантерейный угол Ндп. <i>Овальный угол</i> <i>Пирамидальный угол</i> D. Besatzzecke E. Corner F. Cornière de protection	Деталь, предназначенная для предохранения от износа материала на углах кожгалантерейного изделия	

Продолжение

Термин	Определение	Схематический чертеж
50. Кранец E. Metal rim F. Lisière métallique	Окантовка, предназначенная для предохранения края крышки или корпуса чемодана от разрушения и придания ему жесткости	
50a. Навеска	—	
51. Крышкодержатель Ндп. Поддержка D. Deckelhalter E. Lid stay F. Bute du couvercle de valise	Деталь, предназначенная для шарнирного соединения корпуса и крышки изделий	—
52. Наконечник ремня D. Riemenbeschlag E. Belt tab F. Embout de la ceinture	Наконечник, предназначенный для придания жесткости и предохранения от разрушения кромок конца ремня	
52a. Шлевка	Деталь, предназначенная для продевания в нее и удержания другой детали	

Термин	Определение	Схематический чертеж
53. Кожгалантерейный гвоздь D. Perkopfnagel E. Nail for leathergoods	Гвоздь, предназначенный для крепления фурнитуры и скрепления элементов кожгалантерейного изделия	—
54. Гвоздь с накладной шляпкой Ндп. Гвоздь с крышкой D. Ziernagel	—	
55. Вкладыш с клямерами Ндп. Вкладыш с шипами	Деталь, предназначенная для крепления фурнитуры к кожгалантерейному изделию	


ШВЕЙНАЯ И ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

56. Запонка D. Manschettenknopf E. Cuff-link F. Bouton de manchette	Застежка, не прикрепляемая к швейному изделию, предназначенная для соединения его элементов через две петли
57. Регулятор ленты D. Längensteller E. Adjusting device F. Boucle glissante	Регулятор, предназначенный для изменения длины элементов текстильно-галантерейных изделий
57а. Держатель ленты	Деталь, предназначенная для крепления ленты к текстильно-галантерейному изделию
58. Зажим-регулятор D. Verstellbare Klemme E. Adjusting clamp F. Boucle dentée	Регулятор ленты, в котором фиксация длины элементов изделия производится зажимным устройством



Продолжение


Термин	Определение	Схематический чертеж
59. Зажим помо- чей Ндп. Зажим подтяжек брюк D. Hosenträ- gerklemme E. Clamp for braces F. Fixe-pan talon	Зажим, предназна- чный для прикрепления помочей к брюкам	
60. Чулочный зажим Ндп. Чулкодер- жатель D. Strumpf- halter- klemme E. Stocking holding clamp F. Jarretelle	Зажим, предна- зенный для прикрепле- ния чулка к подвязке	
61. Корсетная пружина Ндп. Косточка D. Korsett- feder E. Korset spring F. Ressort- pour gaines	Устройство, предна- значенное для армирова- ния корсета	

Продолжение



Термин	Определение	Схематический чертеж
ОБУВНАЯ ФУРНИТУРА		
62. Геленок Ндп. Супинатор	По ГОСТ 23251—78	
63. Обувной крючок D. Agraffe E. Lace hook F. Crochet pour chus-sures	Крючок, предназна-ченный для шнурования обуви	

Продолжение

Термин	Определение	Схематический чертеж
64. Наконечник шнура D. Senkelbe-schlag E. Lace tip F. Embout pour lacet	Наконечник, предназначенный для упрочнения концов шнура	
65. Насадка каблука D. Absatzun-terteil F. Manche du talon	Насадка, предназначенная для упрочнения деревянного каблука в малых его сечениях	 
66. Втулка каблука D. Stabilisatorhülse E. Heel tube F. Coguille creuse du talon	Втулка, предназначенная для упрочнения пластмассового каблука в малых его сечениях или для прикрепления каблука к обуви	
67. Ксячок D. Stossplate E. Ring tip F. Talonnette	Деталь низа обуви, предназначенная для предохранения его от износа	
68. Набойка E. Top-lift F. Protege-talon (Измененная ре- дакция, Изм. № 1)	По ГОСТ 23251—78	
69. Штырь на- бойки E. Top-lift dowel F. Pivot	Штырь, предназна- ченный для прикрепле- ния металлической на- бойки	
70. Вкладыш каб- лука D. Absatzfüll- stück E. Heet insert F. Coussinet du talon	Деталь каблука, пред- назначенная для крепле- ния его к обуви гвоздя- ми	

Термин	Определение	Схематический чертеж
71. Гребенка для обуви D. Spitzenzwickstreifen E. Comb for toe lasting F. Peigne	Приспособление, предназначенное для затяжки носка обуви	
72. Пяточное кольцо D. Fersenhülse E. Heel seat plate F. Manchon pour formes	Втулка, предназначенная для предохранения от разрушения пятой части обувных колодок	

Продолжение

Термин	Определение	Схематический чертеж
73. Колодочная втулка D. Koilhülse E. Last tube F. Douille pour formes	Втулка, предназначенная для армирования площадки колодки	
74. Пластина колодки D. Leistenbeschlag E. Last button metal plate F. Plaque de semelle	Пластина, предназначенная для упрочнения следа колодки	
75. Фиксатор колодки D. Leistenschloß	Устройство, предназначенное для крепления клина колодки	
76. Разъемник колодки E. Last link	Приспособление, предназначенное для соединения пяткочной и носочной частей разъемных колодок	

Продолжение

Термин	Определение	Схематический чертеж
76а. Пружина шарнира	—	
76б. Штифт шарнира	—	
76в. Колодочный упор	Деталь, предназначенная для фиксации клина	
77. Регулятор колодки Ндп. Эксцентрик F. Regulateur pour formes	Регулятор, предназначенный для изменения длины колодки	
78. Обувной гвоздь Ндп. Сапожный гвоздь D. Schnuhstift E. Shoe nail F. Clou pour chaussures	Гвоздь, предназначенный для скрепления деталей обуви	
79—97. (Исключены. Изм. № 1).		
98. Колодочный гвоздь D. Leistenbeschlagstift	Гвоздь, предназначенный для прикрепления пластины колодки	

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

Антабка	45
Блочка	13
Вертушка	30
Вертушок	30
Верхушка	19
Вкладыш каблука	70
Вкладыш с клямерами	55
Вкладыш с шипами	55
Втулка каблука	66
Втулка колодочная	73
Гвоздь кожгалантерейный	53
Гвоздь колодочный	98
Гвоздь машинный обувной	79
Гвоздь с крышкой	54
Гвоздь с накладной шляпкой	54
Гвоздь обувной	78
Гвоздь сапожный	54
Гвоздь с крышкой	54
Гвоздь с накладной шляпкой	54
Геленок	62
Головка	30
Головка замка	30
Головка поворотная	30
Гребенка для обуви	71
Движок	30, 42
Держатель	37
Держатель ленты	57а
Задвижка	42
Зажим подтяжек брюк	59
Зажим помочей	59
Зажим-регулятор	58
Зажим-чулочный	60
Замок-вертушка-	29
Замок врезной	25
Замок-задвижка	41
Замок-зажим	31
Замок-защелка	27
Замок-клипса	31
Замок-кнопка	33
Замок-кожгалантерейный	16
Замок-крючок	34
Замок-лягушка	34
Замок накладной	26
Замок-пружина	38
Замок-рамочный	35
Замок-скоба	40
Замок с поворотной головкой	29
Замок-упор	39
Замок «Цуг»	41
Замок цупферный	27
Замок-шпенек	36
Запонка	56
Застежка	3
Застежка-молния	4
Застежка-молния меандровая	46

С. 20 ГОСТ 15470—70

<i>Застежка чемоданная</i>	34
<i>Затвор</i>	42
<i>Зацеп</i>	37
<i>Зашелка</i>	28
<i>Карабин</i>	12a
<i>Клапан</i>	28
<i>Клипса</i>	32
<i>Кнопка</i>	6, 28
<i>Кнопка опорная</i>	48
<i>Кнопка разжимная</i>	48
<i>Кольцо</i>	30
<i>Кольцо пяточное</i>	72
<i>Коробочка</i>	24
<i>Коробочка внутренняя</i>	28
<i>Коробочка нижняя</i>	23
<i>Корпус замка</i>	23
<i>Корпус массивика</i>	23
<i>Корпус механизма замка</i>	24
<i>Корпус нижний</i>	24
<i>Косточка</i>	61
<i>Косячок</i>	67
<i>Кранец</i>	50
<i>Крепитель</i>	55
<i>Крепитель набойки</i>	69
<i>Крышка</i>	19
<i>Крышка замка</i>	32
<i>Крышка корпуса</i>	24
<i>Крышодержатель</i>	51
<i>Крючок</i>	12
<i>Крючок обувной</i>	63
<i>Крючок с петлей</i>	11
<i>Личина</i>	19
<i>Люверс</i>	14
<i>Механизм замка</i>	21
<i>Механизм запирающий</i>	22
<i>Набойка</i>	68
<i>Навеска</i>	50a
<i>Насадка каблука</i>	65
<i>Низ корпуса</i>	23
<i>Низок</i>	23
<i>Облицовка замка</i>	43
<i>Ободок</i>	20
<i>Основание корпуса</i>	23, 24
<i>Петля</i>	45
<i>Планка</i>	46
<i>Пластина верхняя</i>	19
<i>Пластина кожгалантерейная</i>	46
<i>Пластина колодки</i>	74
<i>Плата</i>	42
<i>Поддержка</i>	51
<i>Прокладка</i>	46
<i>Пружина корсетная</i>	61
<i>Пружина шарнира</i>	76a
<i>Пряжка</i>	5
<i>Пуговица</i>	7
<i>Пуговица с клямерами</i>	10

Пуговица с отверстиями	8
Пуговица ушковая	9
Пуговица с шипами	10
Пукля	48
Разъемник колодки	76
Рамка	20
Регулятор колодки	77
Регулятор ленты	57
Ригель	42
Ручка кожгалантерейная	44
Ручкодержатель	45
Скрепка кожгалантерейная	47
Сныч	47
Составная заклепка	19
Составная блошка	15
Сталька	14
Супинатор	46
Угол кожгалантерейный	62
Угол овальный	49
Угол пирамидальный	49
Украшение	2
Упор	42
Упор колодочный	76в
Ушко	45
Фацетка	23
Фиксатор	37
Фиксатор колодки	75
Фурнитура	1
Хвостик	37
Хольнитен	15
Цугалик	37
Цупфер	28
Чулкодержатель	60
Шлевка	45
Шлевка	52а
Шпенек	37
Шпилька обувная	97
Штифт шарнира	76б
Штырь набойки	69
Щеколда	42
Эксцентрик	77

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НЕМЕЦКИХ ТЕРМИНОВ

Abheberverschluß	36
Absatzfüllstück	70
Absatzunterteil	65
Agraffe	63
Aufsetschloss	26
Besatzecke	49
Beschläge	1
Börsenbügelverschluß	39
Bügel	20
Bügelverschluß	35

C. 22 ГОСТ 15470—70

Clip	32
Clipschloß	31
Dreckelhalter	51
Drehschloß	29
Drehwirbel	30
Druhckknopf	6
Einschnittschloß	25
Falle	28
Fersenhülse	72
Festschlaghohlniet	15
Driffhalter	45
Haken	12
Haken und Öse	11
Hosenträgerklemme	59
Knopf	7
Koilhülse	73
Korsett feder	61
Längersteller	57
Laschenverschluß	40
Lederwarenschloß	16
Leistenbeschlag	74
Leistenbeschlagstift	98
Leitenschloß	75
Lochknopf	8
Manschettenknopf	56
Maschinenöse	14
Ösenknopf	9
Perlkopfnagel	53
Reissverschluß	4
Riegel	42
Riemenbeschlag	52
Rundöse	13
Schiebeschloß	41
Schiene	46
Schließ werk	22
Schließ werkgehäuse	24
Schloß kasten	23
Schloß oberteil	19
Schmuck	2
Schnalle	5
Schnappschloß	27
Schuhstift	78, 97
Senkelbeschlag	64
Spitzenwickstreifen	71
Stabilisatorhülse	66
Steckschloß	27
Stoßplatte	67
Strumpfhalterklemme	60
Taschenbügel mit Federverriegelung	38
Traggeriff	44
Umrandung	43
Verriegelung	21
Verschlussmittel	3
Verstellbare Klemme	58
Zapfen	37
Ziernagel	54

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ

Adjusting clamp	58
Adjusting device	57
Belt tab	52
Buckle	5
Button	7
Button with holes	8
Clamp-fixing lock	40
Clamp for braces	59
Clip	32, 37
Comb for toe lasting	71
Corner	49
Counter-sung head nail	81
Cuff-link	56
Dead lock	25
Decorating plate	43
Eyelet	13
Fastener	3
Fittings	1
Frame	20
Framelock	35
Framelock with clip fixing	36
Framelock with spring hinge	38
Handle	44
Handle holder	45
Handle plate	46
Hasp lock	26
Heel insert	70
Heel seat plate	72
Heel tube	66
Hook	12
Hook lock	34
Hook with loop	11
Korset spring	61
Lace hook	63
Lace tip	64
Last bottom metal plate	74
Last link	76
Last tube	73
Latch	42
Lid stay	51
Lock	41
Lock body	23
Lock for leathergoods	16
Lock hasp	19
Lock mechanism	21
Lock mechanism body	24
Machine eyelet	14
Metal rim	50
Nail for leathergoods	53
Needle point nail	85
Ornaments	2
Press fastener	6
Purse lock	39
Ring tip	67
Rivet	15

С. 24 ГОСТ 15470—70

Shank button	9
Shoe nail	78
Snap	28
Snap lock	27, 33
Stocking holding clamp	60
Top-lift	68
Top-lift dowel	69
Turnlock	69
Zipper	29
	4

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКИХ ТЕРМИНОВ

Attache	32, 47
Boite du fermoir	23
Boite du mecanisme	24
Boucle	3
Boucle de ceinture	5
Boucle dentée	58
Boucle glissante	57
Bouton	7
Bouton à oeillet	9
Bouton à orifices	8
Bouton de manchette	56
Bouton pression	6
Bute du couvercle de valise	51
Cadre	20
Cliguet	37
Clou pour chaussures	78
Coguille creuse du talon	66
Cornière de protection	49
Coulisse du fermoir	42
Coussinet du talon	70
Crochet	12
Crochet o oeillet	11
Crochet pour chaussures	63
Douille pour formes	73
Embout de la ceinture	52
Embout pour lacet	64
Fermoir à cadre	35
Fermoir à pirouette	29
Fermoir-attaché	31
Fermoir-butée	39
Fermoir-bouton	33
Fermoir-cliguet	36
Fermoir-coulisse	41
Fermoir-crochet	34
Fermeture-éclair	4
Fermoir-encastre	26
Fermoir-étrier	40
Fermoir-pêne	27
Fermoir-ressort	38
Fixateur du fermoir	22
Fixe-pantalon	59
Fourniture	1
Jarretelle	60

Lisière métallique	50
Manche du talon	65
Manchon pour formes	72
Mécanisme du fermeoir	21
Oeillet de chaussures	13
Ornement	2
Peigne	71
Pêne du fermeoir	28
Pièce de protection	48
Pirouette	30
Pivot	69
Plague de semelle	74
Plague du fermeoir	19
Protege talon	68
Rebord	14
Regulateur pour formes	77
Ressort pour gaines	61
Revêtement	43
Rivet composite	15
Talonnette	67

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб. 05.05.92 Подп. в печ. 02.06.92 Усл. л. 1,75. Усл. кр.-отт. 1,75. Уч.-изд. л. 2,0.
Тираж 912

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1123