



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ
ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Часть третья

ГОСТ 12937-67 — ГОСТ 12961-67,
ГОСТ 1555-67 — ГОСТ 1557-67,
ГОСТ 1559-67, ГОСТ 1560-67,

Издание официальное



40 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНОЧНЫЕ
ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Часть третья

ГОСТ 12937-67 — ГОСТ 12961-67,
ГОСТ 1555-67 — ГОСТ 1557-67;
ГОСТ 1559-67, ГОСТ 1560-67

Издание официальное

МОСКВА — 1989

**ПРИХВАТЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ПЛОСКИЕ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ**

Конструкция

**ГОСТ
12937—67**

Moveable gripper flat for machine retaining devices.
Design


Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры передвижных плоских прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.



Размеры, мм

Обозначение прихвата	Присое- динение	Исполнение	b	L	B	H	A	I	t ₁	t ₂	r	r ₁	Размер болта	Масса, кг ≈
7011-0051		1	7	36	20	5	8	16	6	3	—	—	M6	0,147
7011-0052		2								10	3,5	5		0,135
7011-0053		1	10	40	22	6	10	8	8	5	5	—	M8	0,162
7011-0054		2								15		5		0,145
7011-0055		1		55	25	8	12	20		—	—	—		0,235
7011-0056		2	12							18	6	5	M10	0,208
7011-0057		1			30	10		28	10	10		—		0,720
7011-0058		2		80						18		5		0,543
7011-0059		1			40	12	20	35	15	—	—	—		0,301
7011-0060		2	14							35	7	8	M12	0,285
7011-0061		1		100	45	16		50	18	15		—		0,565
7011-0062		2								45		8		0,488
7011-0063		1		125	55	18	25	70	20	—	—	—		0,932
7011-0064		2	18							55	9	10	M16	0,743

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение приказов	Применение ностр	Исполнение	b	L	B	H	A	t	t ₁	t ₂	t ₃	r	c	Размер болта	Масса, кг ≈
7011-0066		2	18	160	60	20	25	100	25	20	60	9	10	M16	1,18
7011-0067		1		180	70				28				—		1,97
7011-0068		2	22				30				75	11	12	M20	1,63
7011-0069		1		200	80	25		125		25			—		3,14
7011-0070		2									85		12		2,78
7011-0071		1		250	90			150					—		5,29
7011-0072		2	26								100	13	15	M24	4,85
7011-0073		1		320	100			220	30				—		7,06
7011-0074		2				30	50	120		30	110		15		6,64
7011-0075		1		220									—		5,34
7011-0076				250	110			150				16,5	15	M30	5,98
7011-0077		2	33								100		—		7,05
7011-0078		1		320				220					—		8,54
7011-0079		2									110		15		9,07

Пример условного обозначения передвижного плоского прихвата исполнения 1, размерами $b=7$ мм и $L=36$ мм:

Прихват 7011-0051 ГОСТ 12937—67

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 HRC₂.

4. Предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$.

3. 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).

7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).


8. Пример применения передвижных плоских прихватов приведен в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Пример применения передвижных плоских прихватов



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский (руководитель темы); Г. К. Хорькова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЯСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 19.05.67 № 842

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен ГОСТ 1553—42 в части разд. I, тип А и разд. II, тип Г. 7011—0050

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	6
ГОСТ 1050—74	2

6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88).

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 575)