

ГОСТ 7231–90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ С Т А Н Д А Р Т

ТОМАТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2008

ТОМАТЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ**Общие технические условия**Canned tomatoes.
General specifications**ГОСТ
7231—90**МКС 67.080.20
ОКП 91 6134**Дата введения 01.01.92**

Настоящий стандарт распространяется на консервы из цельноплодных томатов с кожицей или без кожицы, залитых томатным соком с добавлением или без добавления поваренной соли и органической кислоты или раствором поваренной соли и органической кислоты, с добавлением или без добавления зелени пряных растений, чеснока, пряностей.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Консервированные томаты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции и рецептурам с соблюдением санитарных правил, утвержденных в установленном порядке.

1.2. Х а р а к т е р и с т и к и

1.2.1. Консервированные томаты изготавливают следующих наименований:

томаты неочищенные в томатном соке;

томаты очищенные в томатном соке;

томаты консервированные с зеленью.

Коды ОКП приведены в приложении 1.

1.2.2. В зависимости от показателей качества консервированные томаты подразделяют на сорта: высший, первый и второй.

1.2.3. Для изготовления консервированных томатов применяют следующие сырье и материалы:

томаты свежие по ГОСТ 1725*;

сок томатный свежизготовленный;

зелень хрена свежую;

зелень пряных растений — петрушки, укропа, сельдерея — свежую, быстрозамороженную или консервированную поваренной солью;

чеснок свежий по ГОСТ 7977 или эфирное масло чеснока;

соль поваренную пищевую по ГОСТ 13830**, выварочную, упакованную, не ниже первого сорта;

кислоту уксусную лесохимическую пищевую по ГОСТ 6968; кислоту уксусную ледяную по ГОСТ 61; кислоту уксусную синтетическую пищевую (эссенцию); уксус;

кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908;

кислоту винную пищевую по ГОСТ 21205;

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51810—2001.

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51574—2000.

корень хрена;
 лист лавровый сухой по ГОСТ 17594;
 перец черный;
 перец стручковый горький свежий или сушеный;

кальций хлористый кристаллический, удовлетворяющий требованиям Госфармакопей;
 воду питьевую по ГОСТ 2874*, не содержащую спор анаэробных микроорганизмов в 100 см³.

Не допускается применение при производстве консервов высшего сорта эфирного масла чеснока, зелени быстрозамороженной или консервированной поваренной солью.

Не допускается на переработку сырье, в котором остаточное количество пестицидов, содержание нитратов и токсичных элементов превышает максимально допустимые уровни, утвержденные Минздравом СССР.

1.2.4. По органолептическим показателям консервированные томаты должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

1.2.5. По физико-химическим показателям консервированные томаты должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.

1.2.6. Содержание токсичных элементов в консервированных томатах не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов** Минздрава СССР.

1.2.7. Микробиологические показатели консервированных томатов устанавливают в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Минздравом СССР.

Для неочищенных и очищенных томатов в томатном соке содержание плесеней по Говарду должно быть не более чем в 20 % полей зрения.

1.3. Упаковка

1.3.1. Консервированные неочищенные и очищенные томаты фасуют:

в стеклянные банки по ГОСТ 5717.2 вместимостью не более 1 дм³, укупориваемые металлическими лакированными крышками;

в металлические лакированные банки по ГОСТ 5981 вместимостью не более 1 дм³.

По требованию потребителя консервированные неочищенные и очищенные томаты фасуют в стеклянные банки вместимостью 2 и 3 дм³ и металлические лакированные банки вместимостью 3 дм³.

1.3.2. Консервированные томаты с зеленью фасуют в стеклянные и металлические лакированные банки вместимостью не более 3 дм³.

1.3.3. Внутренняя поверхность металлических банок и крышек должна иметь покрытие, обеспечивающее сохранность продукции в течение срока хранения.

1.3.4. Упаковка — по ГОСТ 13799.

1.4. Маркировка

1.4.1. Маркировка — по ГОСТ 13799 со следующими добавлениями:

при изготовлении неочищенных или очищенных томатов с добавлением зелени пряных растений, поваренной соли, органической кислоты последнее указывается на этикетке.

1.4.2. Информационные сведения о пищевой и энергетической ценности в приложении 2.

2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 26313.

Реквизиты документа о качестве устанавливают в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Минздравом СССР.

2.2. Периодичность проверки токсичных элементов и микотоксина патулина в консервах устанавливают в соответствии с порядком санитарно-технического контроля консервов на производственных предприятиях, оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания, утвержденным Минздравом СССР.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232—98.

** На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.1078—2001.

Т а б л и ц а 1

| Наименование показателя | Характеристика консервов | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | Томаты неочищенные в томатном соусе | | Томаты очищенные в томатном соусе | | Томаты консервированные с зеленью | |
| | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
| Внешний вид | <p>Томаты целые, без плодоножек, близкие по размеру, одинаковые по форме и степени зрелости с кожисей, с зеленой или без зелени в то-матной заливке</p> <p>плодов томатов с треснувшей, но неспольз-шей кожисей, без потери плаценты, % об-щего количества плодов, не более:</p> <p>30 Не нормируется</p> <p>плодов деформированных, % общего коли-чества плодов, не более:</p> <p>15 30 Не нормируется</p> <p>единичных семян в томатной заливке</p> | | | | | |
| Консистенция | <p>Допускается в упаковочной единице отклонение линейных размеров плодов по наибольшему измерению, мм:</p> <p>±10 ±20 Не нормируется</p> <p>Мягкая, характерная для стерилизованных томатов</p> | | | | | |
| Вкус и запах | <p>Свойственные стерилизованным томатам, с ароматом зелени или без него, для консер-вов с добавлением поваренной соли — солоноватый вкус</p> <p>Не допускаются посторонние привкусы и запахи</p> | | | | | |
| Цвет | <p>Однородный, характерный для зрелых томатов, красный или оранжево-красный</p> <p>Допускается:</p> <p>плоды с прозеленью у плодоножки площа-дью не более 1 см², % общего количества плодов, не более:</p> <p>15 30 </p> <p>отклонение от основного цвета плодов, % (в том числе с желто-зеле-ными пятнами)</p> <p>5 15 </p> <p>Заливки — красный или оранжево-красный, характерный для зрелых томатов</p> | | | | | |
| | <p>Бесцветная или с желтоватым оттенком жид-кость</p> | | | | | |

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма для консервов | | | | | | | | | Метод испытания |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Томаты неочищенные в томатном соусе | | | Томаты очищенные в томатном соусе | | | Томаты консервированные с зеленью | | | |
| | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт | |
| Линейный размер плодов в наибольшем измерении, мм, не более | 60 | | | | | | | | | По п. 3.2 |
| Массовая доля плодов томатов, %, не менее | 50 | 45 | | 50 | 45 | | 50 | 45 | | По ГОСТ 8756.1 |
| Массовая доля зелени пряных растений и приностей (для консервов с добавлением зелени), %, не менее | | | | 2 | | | 2,5 | | | По ГОСТ 8756.1 |
| Массовая доля хлоридов (для консервов с добавлением поваренной соли), %, не более | | | | 1,5 | | | 2,0 | | | По ГОСТ 26186 |
| Массовая доля титруемых кислот в расчете на добавленную кислоту, %, не более | | | | 0,6 | | | | | | По ГОСТ 25555.0 |
| Массовая доля растворимых сухих веществ в томатной заливке, %, не менее (за вычетом хлорида) | 4,5 | 4,0 | | 4,5 | 4,0 | | — | | | По ГОСТ 28562 |
| Массовая доля минеральных примесей, %, не более | | | | 0,005 | | | | | | По ГОСТ 25555.3 |
| Примеси растительного происхождения | | | | Не допускаются | | | | | | По ГОСТ 26323 |
| Посторонние примеси | | | | То же | | | | | | По п. 3.3 |
| Массовая доля микотоксина патулина, %, не более | | | | 50 · 10 ⁻⁷ | | | | | | По ГОСТ 28038 |

3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 26313, подготовка проб — по ГОСТ 26671, ГОСТ 26929, методы испытаний — по ГОСТ 8756.1, ГОСТ 8756.18 и указанным в п. 1.2.5 настоящего стандарта.

3.2. Размеры плодов определяют измерением штангенциркулем по ГОСТ 166 или деревянной линейкой по ГОСТ 17435 при разрезе плода.

3.3. Посторонние примеси определяют визуально.

3.4. Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26977, ГОСТ 26930 — ГОСТ 26935.

3.5. Методы отбора проб для микробиологических анализов — по ГОСТ 26668, подготовка проб — по ГОСТ 26669.

3.6. Микробиологические анализы при необходимости подтверждения промышленной стерильности проводят по ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 26670, ГОСТ 30425.

3.7. Анализ на возбудителей порчи проводят при необходимости подтверждения микробиальной порчи по ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.11, ГОСТ 10444.12, ГОСТ 10444.15, ГОСТ 26670, ГОСТ 30425.

3.8. Анализ на патогенные микроорганизмы проводят по требованию органов Государственного санитарного надзора в указанных ими лабораториях по ГОСТ 10444.1, ГОСТ 10444.2, ГОСТ 10444.7, ГОСТ 10444.8, ГОСТ 10444.9, ГОСТ 26670.

3.9. Содержание плесеней по Говарду определяют по ГОСТ 10444.14.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 13799.

4.2. Срок хранения консервированных томатов со дня выработки:

3 года — в стеклянных банках;

2 года — в металлических банках.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

КОДЫ ОКП

Таблица 3

| Наименование консервов | Код ОКП |
|--|--------------|
| Томаты неочищенные в томатном соке высшего сорта | 91 6134 4010 |
| Томаты очищенные в томатном соке высшего сорта | 91 6134 4030 |
| Томаты консервированные с зеленью высшего сорта | 91 6134 4050 |
| Томаты неочищенные в томатном соке первого сорта | 91 6134 5010 |
| Томаты очищенные в томатном соке первого сорта | 91 6134 5030 |
| Томаты консервированные с зеленью первого сорта | 91 6134 5050 |
| Томаты неочищенные в томатном соке второго сорта | 91 6134 6010 |
| Томаты очищенные в томатном соке второго сорта | 91 6134 6030 |
| Томаты консервированные с зеленью второго сорта | 91 6134 6050 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СправочноеПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
100 г КОНСЕРВОВ

Таблица 4

| Наименование консервов | Углево- ды, г | Витамины, мг | | Минеральные вещества, мг | | | | | Энергетическая ценность, ккал |
|---|------------------|---------------|------|--------------------------|----|----|----|-----|----------------------------------|
| | | β-ка- роти | С | К | Са | Mg | Р | Fe | |
| Томаты неочищен- ные в томатном соке | 3,5 | 1,0 | 15,0 | 260 | 10 | 15 | 35 | 0,8 | 20 |
| Томаты очищен- ные в томатном соке | 2,1 | 1,0 | 15,0 | 260 | 10 | 15 | 35 | 0,8 | 11 |
| Томаты консерви- рованные с зеленью | 1,3 | 0,6 | 11,4 | 160 | 17 | 12 | 16 | 0,5 | 6 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом продуктов детского питания и систем управления агропромышленными комплексами консервной промышленности, Всесоюзным научно-исследовательским институтом консервной и овощесушильной промышленности, Техническим комитетом по стандартизации ТК 93 «Продукты переработки плодов и овощей»

РАЗРАБОТЧИКИ

В. И. Лернер; С. Н. Галкина, канд. техн. наук; М. Д. Бабенко; Д. И. Бабина; С. Ю. Гельфанд, канд. техн. наук; С. К. Тамкович; А. Э. Мельник

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.12.90 № 3456

3. ВЗАМЕН ГОСТ 7231—72, ГОСТ 26326—84, РСТ МССР 198—77, РСТ УзССР 205—85, РСТ БССР 411—83, РСТ УССР 506—81, ТУ 10 РСФСР 111—2—86

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|-------------------|---|---------------|
| ГОСТ 61—75 | 1.2.3 | ГОСТ 13830—97 | 1.2.3 |
| ГОСТ 166—89 | 3.2 | ГОСТ 17435—72 | 3.2 |
| ГОСТ 908—2004 | 1.2.3 | ГОСТ 17594—81 | 1.2.3 |
| ГОСТ 1725—85 | 1.2.3 | ГОСТ 21205—83 | 1.2.3 |
| ГОСТ 2874—82 | 1.2.3 | ГОСТ 25555.0—82 | 1.2.5 |
| ГОСТ 5717.2—2003 | 1.3.1 | ГОСТ 25555.3—82 | 1.2.5 |
| ГОСТ 5981—88 | 1.3.1 | ГОСТ 26186—84 | 1.2.5 |
| ГОСТ 6968—76 | 1.2.3 | ГОСТ 26313—84 | 2.1, 3.1 |
| ГОСТ 7977—87 | 1.2.3 | ГОСТ 26323—84 | 1.2.5 |
| ГОСТ 8756.1—79 | 1.2.5, 3.1 | ГОСТ 26668—85 | 3.5 |
| ГОСТ 8756.18—70 | 3.1 | ГОСТ 26669—85 | 3.5 |
| ГОСТ 10444.1—84 | 3.6, 3.7, 3.8 | ГОСТ 26670—91 | 3.6, 3.7, 3.8 |
| ГОСТ 10444.2—94 | 3.8 | ГОСТ 26671—85 | 3.1 |
| ГОСТ 10444.7—86 | 3.8 | ГОСТ 26927—86 | 3.4 |
| ГОСТ 10444.8—88 | 3.8 | ГОСТ 26929—94 | 3.1 |
| ГОСТ 10444.9—88 | 3.8 | ГОСТ 26930—86— | |
| ГОСТ 10444.11—89 | 3.6, 3.7 | ГОСТ 26935—86 | 3.4 |
| ГОСТ 10444.12—88 | 3.6, 3.7 | ГОСТ 28038—89 | 1.2.5 |
| ГОСТ 10444.14—91 | 3.9 | ГОСТ 28562—90 | 1.2.5 |
| ГОСТ 10444.15—94 | 3.7 | ГОСТ 30425—97 | 3.6, 3.7 |
| ГОСТ 13799—81 | 1.3.4, 1.4.1, 4.1 | | |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2007 г.