

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
ГАРНИТУРА ЖУРНАЛЬНАЯ РУБЛЕННАЯ  
(для алфавитов на русской  
и латинской графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.2-71

Издание официальное

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.  
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.  
Исполнитель Ушакова М. Н.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.  
Инженер Андреянова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)**

И. о. заведующего отделом Эдельман Е. В.  
Ст. инженер Зарипова Р. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г.  
[протокол 225]

Председательствующий на научно-технической комиссии Бергман В. П.  
Члены комиссии: Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта 1971 г. № 394

## Шрифты типографские.

## ГАРНИТУРА ЖУРНАЛЬНАЯ РУБЛЕННАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах).

## Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type family Journalnaya Roublenaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application.

Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ  
3489.2—71Взамен  
ГОСТ 3489—57в части разд. II, группы 5,  
гарнитуры Журнальная рубленая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР от 9/III 1971 г. № 394  
срок введения установлен  
в части шрифтов наклонного нормального светлого и жирного начертаний для строкоотливного крупнокегельного  
машинного набора кеглей 14, 16, 20, 22,5 —

с 1/1 1973 г.

с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Журнальной рубленой гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного, строкоотливного крупнокегельного машинного, строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора и фотонабора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Журнальной рубленой гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

## 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Журнальная рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1 и 2.

2.3. Рисунки шрифтов мелких кеглей (кегли 6—12) в части знаков: строчных «а», «д», «ж», «к», «у»; прописных «Д», «Ж», «К», «Л», «У» несколько отличаются от крупных кеглей.

2.4. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.5. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

## 3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

Таблица 1

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифта для наборов		Строкоотделенного материала
		ручного	механического	
ЖР1	Прямое нормальное систаос	<b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЦЫШЫЭЮЯ</b> абвгдежзийклмноңпрастуфхцщцышыэюя абcdеfghijklmnoңpрастуфхцщцышыэюя АВСДЕFGHijklmnoPQRSTUVWХҮZ 1234567890	<b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЦЫШЫЭЮЯ</b> абвгдежзийклмноңпрастуфхцщцышыэюя абcdеfghijklmnoңpрастуфхцщцышыэюя АВСДЕFGHijklmnoPQRSTUVWХҮZ 1234567890	Кегли: 6, 8, 9, 10, 12, 14
ЖР1/1	Наклонное нормальное светлос	<b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЦЫШЫЭЮЯ</b> абвгдежзийклмноңпрастуфхцщцышыэюя абcdеfghijklmnoңpрастуфхцщцышыэюя АВСДЕFGHijklmnoPQRSTUVWХҮZ 1234567890	<b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЦЫШЫЭЮЯ</b> абвгдежзийклмноңпрастуфхцщцышыэюя абcdеfghijklmnoңpрастуфхцщцышыэюя АВСДЕFGHijklmnoPQRSTUVWХҮZ 1234567890	Кегли: 6, 8, 9, 10, 12, 14
ЖР5	Прямое нормальное жирное	<b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЦЫШЫЭЮЯ</b> абвгдежзийклмноңпрастуфхцщцышыэюя абcdеfghijklmnoңpрастуфхцщцышыэюя АВСДЕFGHijklmnoPQRSTUVWХҮZ 1234567890	<b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЩЦЫШЫЭЮЯ</b> абвгдежзийклмноңпрастуфхцщцышыэюя абcdеfghijklmnoңpрастуфхцщцышыэюя АВСДЕFGHijklmnoPQRSTUVWХҮZ 1234567890	Кегли: 6, 8, 9, 10, 12, 14
ЖР5	Наклонное нормальное жирное	Положить изготавление по образцу шрифта ЖР1 скр. Кегли: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48, 60, 72		

## Приложение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора
ЖР1	Прямое нормальное светлое	<p>Строкоотделанного крупножельевого машинного</p> <p>Положит изогнутенно по образцу шрифта</p> <p>ЖР/скр</p> <p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ шщъэюя</p> <p>абцdefghijklmнопqrstuvwxyz АВСДЕFGHИJKЛMНОPQRSTUWWХҮZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>
ЖР/1	Нижнее нормальное светлое	<p>Строкоотделанного крупножельевого машинного</p> <p>Положит изогнутенно по образцу шрифта</p> <p>ЖР/скр</p> <p>абвгдежзийклмнопрс туфхцчшъэюя</p> <p>АБВГДЕЖЗИЙКЛМ НОПРСТУФХЦЧШ шщъэюя</p> <p>абцdefghijklmнопqrstuvwxyz АВСДЕFGHИJKЛMНОPQRSTUWWХҮZ</p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

## Продолжение

Изображение	Начертание шрифта	Характеристика	Характер рисунков и кегли приложений для наборов строкократичного купонокегельского машинного
ЖР5	Прямое нормальное жирное	Положит изготовленно по образцу шрифта ЖРБекр	<b>абвгдежзийклмнопрстуфхччшшъэюя</b> <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПР СТУФХЧЧШШЪЭЮЯ</b> <b>абcdefghijklmнопrстуuwхуz</b> <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWХҮZ</b> <b>1234567890</b>
ЖР5/	Наклонное нормальное иное жирное	Положит изготовленно по образцу шрифта ЖРБекр	<b>абвгдежзийклмнопрстуфхччшшъэюя</b> <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФ ХЧЧШШЪЭЮЯ</b> <b>абcdefghijklmнопrстуuwхуz</b> <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWХҮZ</b> <b>1234567890</b>

Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42

Кегли: 14, 16, 20, 22, 5

Таблица 2

Способ набора	Фотонабор
Начертания (индексы)	ЖР1, ЖР1/1, ЖР5, ЖР6
Базовые кегли	6, 10
Производные кегли	От 6 до 16

## 4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 3.

Таблица 3

Кегли	Емкость			
	р. с. скр			
	ЖР1	ЖР1/1	ЖР6	ЖР6
6	14,2	14,2	14,2	14,2
8	11,2	11,2	11,2	11,2
10	9,3	9,3	9,3	9,3
12	7,7	7,7	7,7	7,7
14	7,1	7,1	6,6	7,0
16	6,3	6,3	6,0	6,1
20	4,9	4,9	4,7	4,9
24	4,0	4,1	3,9	4,1
28	3,5	3,5	3,4	3,5
32	3,1	3,1	3,0	3,1
36	2,7	2,7	2,6	2,7
42	2,4	2,4	2,3	2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.2-71  
Рекомендуемое

## НАЗНАЧЕНИЕ

Журнальная рубленая гарнитура рекомендуется для набора:

журналов научно-популярных и физкультурно-спортивных;

журналов по искусству и модам;

журналов литературно-художественных и альманахов;

журналов массовых и малообъемных иллюстрированных общественно-политического и литературно-художественного содержания;

литературы справочной;

изданий листовых изобразительных (акцидентная продукция);

изданий листовых текстовых (акцидентная продукция);

бюллетеней и блокнотов агитатора;

Допускается для набора:

заголовков и отдельных статей в газетах и журналах;

титулов и обложек в книгах;

литературы массовой агитационно-пропагандистской;

литературы производственно-инструктивной;

литературы художественной (кроме изданий для детей);

литературы научно-популярной.