

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ
ГАРНИТУРА ГАЗЕТНАЯ РУБЛЕННАЯ
(для алфавитов на русской и латинской
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.3—71

Издание официальное

МОСКВА — 1971

РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.

Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.

Исполнитель Ушакова М. Н.

ВНЕСЕН Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.

Инженер Андрианова Р. И.

Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении Всесоюзного научно-исследовательского института нормализации в машиностроении (ВНИИМАШ)

И. о. заведующего отделом Эдельман Е. В.

Ст. инженер Зарипова Р. А.

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 11 декабря 1970 г. [протокол № 225]

Председательствующий на Научно-технической комиссии Бергман В. П.

Члены комиссии: Шмушкин Ш. И., Кулагин В. Б., Златкович Л. А., Григорьев В. К.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9 марта № 395

Шрифты типографские.

ГАРНИТУРА ГАЗЕТНАЯ РУБЛЕННАЯ

[для алфавитов на русской и латинской графических основах].

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type family Gazetnaya Roublenaya (for alphabets of Russian and Roman graphic bases). Range of application.

Design. Base line. Characters per 4 picas

ГОСТ
3489.3—71Взамен
ГОСТ 3489—57
в части разд. II, группы 5,
гарнитуры Газетная рубленаяПостановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 9/III 1971 г. № 395
срок введения установлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Газетной рубленой гарнитуры, предназначенные для строкоотливного крупнокегельного ручного набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов.

Группировка, индексация, определения линий и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Газетной рубленой гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

2. РИСУНОК, КЕГЛИ, ИНДЕКС

2.1. Газетная рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунка шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индекс должны соответствовать табл. I.

Таблица I

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунка и кегли шрифта для строкоотливного крупнокегельного ручного набора
ГР43	Прямое узкое полу- жирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшшъыъэюя АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШШЪЫЪЭЮЯ <code>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</code> ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ <code>1234567890</code></p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 42</p>

3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

4. ЕМКОСТЬ ШРИФТА

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость	Кегли	Емкость
14	12,1	28	5,9
16	10,7	32	5,3
20	8,1	36	4,7
24	6,9	42	4,0

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.3—71
Рекомендуемое

НАЗНАЧЕНИЕ

Газетная рубленая гарнитура рекомендуется для набора заголовков в газетах и журналах.
Допускается для набора:
титульных элементов и рубрик книг и брошюр;
акцидентной продукции.

Редактор Л. А. Малышев

Сдано в наб. 23/IV 1971 г.

Подп. в печ. 16/XII 1971 г.

0,5 п. л.

Тираж 1000

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Шусева, 4
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2349