

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО/ТС
10303-1272—
2012

**Системы автоматизации производства
и их интеграция**

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ
И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ**

Часть 1272

Прикладной модуль.

Задание параметров и классификация действий

ISO/TS 10303-1272:2004

Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1272: Application module: Activity characterized
(IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным автономным научным учреждением «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного документа, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделий»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 октября 2012 г. № 582-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу ИСО/ТС 10303-1272:2004 «Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1272. Прикладной модуль. Задание параметров и классификация действий» (ISO/TS 10303-1272:2004 «Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1272: Application module: Activity characterized»).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов и документов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

Содержание

| | |
|---|----|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки | 1 |
| 3 Термины и сокращения | 3 |
| 4 Информационные требования | 3 |
| 4.1 Необходимые ПЭМ прикладных модулей | 4 |
| 4.2 Определение типов данных ПЭМ | 4 |
| 4.2.1 Тип данных actchar_ap239_mri_classification_item | 4 |
| 4.2.2 Тип данных actchar_ap239_mri_classified_attribute_select | 4 |
| 4.2.3 Тип данных actchar_mri_approval_item | 5 |
| 4.2.4 Тип данных actchar_mri_date_or_date_time_item | 5 |
| 4.2.5 Тип данных actchar_mri_identification_item | 5 |
| 4.2.6 Тип данных actchar_mri_organization_or_person_in_organization_item | 6 |
| 4.2.7 Тип данных actchar_mri_string_select | 6 |
| 4.2.8 Тип данных actchar_property_assignment_select | 6 |
| 5 Интерпретированная модель модуля | 7 |
| 5.1 Спецификация отображения | 7 |
| 5.1.1 Объект Assigned_property | 9 |
| 5.1.2 Объект Approval_assignment | 9 |
| 5.1.3 Объект Attribute_classification | 9 |
| 5.1.4 Объект Classification_assignment | 10 |
| 5.1.5 Объект Date_or_date_time_assignment | 11 |
| 5.1.6 Объект Identification_assignment | 12 |
| 5.1.7 Объект Language_indication | 13 |
| 5.1.8 Объект Attribute_translation_assignment | 13 |
| 5.1.9 Объект Organization_or_person_in_organization_assignment | 14 |
| 5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS | 15 |
| 5.2.1 Определение типов данных ИММ | 16 |
| 5.2.2 Определение объекта ИММ | 19 |
| Приложение А (обязательное) Сокращенное наименование объекта ИММ | 20 |
| Приложение В (обязательное) Регистрация информационных объектов | 21 |
| Приложение С (справочное) EXPRESS-G диаграммы ПЭМ | 22 |
| Приложение D (справочное) EXPRESS-G диаграммы ИММ | 27 |
| Приложение Е (справочное) Машино-интерпретируемые листинги | 33 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и документов национальным стандартам Российской Федерации | 34 |
| Библиография | 35 |

Введение

Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информации об изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механизма, способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим не только для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и совместного доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.

Стандарты комплекса ИСО 10303 представляют собой набор отдельно издаваемых стандартов (частей). Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Методы описания», «Методы реализации», «Методология и основы аттестационного тестирования», «Интегрированные обобщенные ресурсы», «Интегрированные прикладные ресурсы», «Прикладные протоколы», «Комплексы абстрактных тестов», «Прикладные интерпретированные конструкции» и «Прикладные модули». Полный перечень стандартов комплекса ИСО 10303 представлен на сайте http://www.tc184-sc4.org/titles/STEP_Titles.htm. Настоящий стандарт входит в тематическую группу «Прикладные модули». Стандарт подготовлен подкомитетом SC4 «Производственные данные» Технического комитета 184 ИСО «Системы автоматизации производства и их интеграция».

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль, обеспечивающий задание параметров и классификацию действий.

В разделе 1 определены область применения данного прикладного модуля, его функциональность и относящиеся к нему данные.

В разделе 3 приведены термины, определенные в других стандартах комплекса ИСО 10303 и примененные в настоящем стандарте.

В разделе 4 установлены информационные требования к прикладной предметной области с использованием принятой в ней терминологии.

Графическое представление информационных требований, называемых прикладной эталонной моделью (ПЭМ), приведено в приложении С. Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретированная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ, представленный в 5.2, определяет интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга ИММ приведено в приложении D.

Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо на экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если существует вероятность неоднозначного толкования, то в текст включают фразу «объектный тип данных» либо «экземпляр(ы) объектного типа данных».

Двойные кавычки ("...") обозначают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...') — значения конкретных текстовых строк.

Системы автоматизации производства и их интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Часть 1272

Прикладной модуль.

Задание параметров и классификация действий

Industrial automation systems and their integration. Product data representation and exchange.
Part 1272. Application module. Activity characterized

Дата введения — 2013—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Задание параметров и классификация действий».

Требования настоящего стандарта распространяются на:

- спецификацию определений, необходимых для задания информации о ресурсах управления для действия или класса действий;
- спецификацию определений, необходимых для классификации действий;
- классификацию действий.

Требования настоящего стандарта не распространяются на определение классов действий.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты и документы (для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок — последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему):

ИСО/МЭК 8824-1:2002* Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии 1 (ASN.1). Часть 1. Спецификация основной нотации (ISO/IEC 8824-1:2002, Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1) — Part 1: Specification of basic notation)

ИСО 10303-1:1994 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы (ISO 10303-1:1994, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1: Overview and fundamental principles)

ИСО 10303-11:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS (ISO 10303-11:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual)

ИСО 10303-21:2002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена (ISO 10303-21:2002, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure)

* Отменен. Действует ИСО/МЭК 8824-1:2008. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

ИСО 10303-41:2005 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и поддержки изделий (ISO 10303-41:2005, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support)

ИСО 10303-49:1998 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 49. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структура и свойства процесса (ISO 10303-49:1998, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 49: Integrated generic resource: Process structure and properties)

ИСО 10303-202:1996 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладной протокол. Ассоциативные чертежи (ISO 10303-202:1996, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 202: Application protocol: Associative draughting)

ИСО/ТС 10303-1001:2004* Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание внешнего вида (ISO/TS 10303-1001:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1001: Application module: Appearance assignment)

ИСО/ТС 10303-1017:2004** Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изделия (ISO/TS 10303-1017:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1017: Application module: Product identification)

ИСО/ТС 10303-1030:2004*** Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1030. Прикладной модуль. Задание характеристики (ISO/TS 10303-1030:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1030: Application module: Property assignment)

ИСО/ТС 10303-1040:2004**** Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1040. Прикладной модуль. Задание характеристик процесса (ISO/TS 10303-1040:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1040: Application module: Process property assignment)

ИСО/ТС 10303-1047:2004***** Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1047. Прикладной модуль. Действие (ISO/TS 10303-1047:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1047: Application module: Activity)

ИСО/ТС 10303-1288:2004***** Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1288. Прикладной модуль. Информация о ресурсах управления (ISO/TS 10303-1288:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1288: Application module: Management resource information)

* Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1001:2010. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

** Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1017:2010. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

*** Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1030:2006. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

**** Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1040:2008. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

***** Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1047:2010. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

***** Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1288:2011. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

ИСО/ТС 10303-1289:2004:2004* Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1289. Прикладной модуль. Информация о ресурсах управления по прикладному протоколу ПП239 (ISO/TS 10303-1289:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1289: Application module: AP239 management resource information)

3 Термины и сокращения

3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1

В настоящем стандарте применены следующие термины:

- **приложение** (application);
- **прикладной объект** (application object);
- **прикладной протокол** (application protocol);
- **прикладная эталонная модель** (application reference model);
- **данные** (data);
- **информация** (information);
- **интегрированный ресурс** (integrated resource);
- **изделие** (product);
- **данные об изделии** (product data).

3.2 Термин, определенный в ИСО 10303-202

В настоящем стандарте применен следующий термин:

- **прикладная интерпретированная конструкция** (application interpreted construct).

3.3 Термины, определенные в ИСО/ТС 10303-1001

В настоящем стандарте применены следующие термины:

- **прикладной модуль** (application module);
- **интерпретированная модель модуля** (module interpreted model).

3.4 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1017

В настоящем стандарте применен следующий термин:

- **общие ресурсы** (common resources).

3.5 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ПМ — прикладной модуль (application module; AM);

ПЭМ — прикладная эталонная модель (application reference model; ARM);

ИММ — интерпретированная модель модуля (module interpreted model; MIM);

actchar — задание параметров и классификация действий (activity characterized);

mri — информация о ресурсах управления (management resources information);

URL — унифицированный указатель ресурса (uniform resource locator).

4 Информационные требования

В данном разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Задание параметров и классификация действий», представленные в форме ПЭМ.

П р и м е ч а н и я

1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.

2 Спецификация отображения определена в 5.1. Спецификация устанавливает, как удовлетворяются информационные требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных в схему ИММ данного прикладного модуля.

Далее представлен фрагмент EXPRESS-спецификации, с которого начинается описание схемы **Activity_characterized_arm**.

* Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1289:2010. Для однозначного соблюдения требований настоящего стандарта, выраженных в датированных ссылках, рекомендуется использовать только данный ссылочный стандарт.

EXPRESS-спецификация:

*)
SCHEMA Activity_characterized_arm;
(*

4.1 Необходимые ПЭМ прикладных модулей

Приведенные далее операторы языка EXPRESS определяют элементы, импортированные из ПЭМ других прикладных модулей.

EXPRESS-спецификация:

*)
USE FROM Activity_arm; -- ISO/TS 10303-1047
USE FROM Ap239_management_resource_information_arm; -- ISO/TS 10303-1289
USE FROM Management_resource_information_arm; -- ISO/TS 10303-1288
USE FROM Process_property_assignment_arm; -- ISO/TS 10303-1040
USE FROM Property_assignment_arm; -- ISO/TS 10303-1030
(*

П р и м е ч а н и я

- 1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих документах комплекса ИСО 10303:
Activity_arm — ИСО/ТС 10303-1047;
Ap239_management_resource_information_arm — ИСО/ТС 10303-1289;
Management_resource_information_arm — ИСО/ТС 10303-1288;
Process_property_assignment_arm — ИСО/ТС 10303-1040;
Property_assignment_arm — ИСО/ТС 10303-1030.

2 Графическое представление схемы *Activity_characterized_arm* приведено в приложении С, рисунки С.1—С.6.

4.2 Определение типов данных ПЭМ

В данном подразделе определены типы данных ПЭМ прикладного модуля «Задание параметров и классификация действий».

4.2.1 Тип данных *actchar_ap239_mri_classification_item*

Тип данных *actchar_ap239_mri_classification_item* является расширением типа данных *ap239_mri_classification_item*. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных *Activity*, *Activity_property*, *Activity_relationship* и *Applied_activity_assignment*.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE actchar_ap239_mri_classification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY
SELECT BASED_ON ap239_mri_classification_item WITH
(*Activity*,
Activity_property,
Activity_relationship,
Applied_activity_assignment);
END_TYPE;
(*

4.2.2 Тип данных *actchar_ap239_mri_classified_attribute_select*

Тип данных *actchar_ap239_mri_classified_attribute_select* является расширением типа данных *ap239_mri_classified_attribute_select*. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных *Activity*, *Activity_property*, *Activity_relationship* и *Applied_activity_assignment*.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

*)
 TYPE actchar_ap239_mri_classified_attribute_select = EXTENSIBLE
 GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON
 ap239_mri_classified_attribute_select WITH
 (Activity,
 Activity_property,
 Activity_relationship,
 Applied_activity_assignment);
 END_TYPE;
 (*)

4.2.3 Тип данных actchar_mri_approval_item

Тип данных **actchar_mri_approval_item** является расширением типа данных **mri_approval_item**. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных **Activity**, **Activity_property** и **Applied_activity_assignment**.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

*)
 TYPE actchar_mri_approval_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT
 BASED_ON mri_approval_item WITH
 (Activity,
 Activity_property,
 Applied_activity_assignment);
 END_TYPE;
 (*)

4.2.4 Тип данных actchar_mri_date_or_date_time_item

Тип данных **actchar_mri_date_or_date_time_item** является расширением типа данных **mri_date_or_date_time_item**. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных **Activity**, **Activity_property**, **Activity_relationship** и **Applied_activity_assignment**.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

*)
 TYPE actchar_mri_date_or_date_time_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY
 SELECT BASED_ON mri_date_or_date_time_item WITH
 (Activity,
 Activity_property,
 Activity_relationship,
 Applied_activity_assignment);
 END_TYPE;
 (*)

4.2.5 Тип данных actchar_mri_identification_item

Тип данных **actchar_mri_identification_item** является расширением типа данных **mri_identification_item**. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных **Activity**, **Activity_property** и **Applied_activity_assignment**.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

```
*)  
TYPE actchar_mri_identification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY  
SELECT BASED_ON mri_identification_item WITH  
  (Activity,  
   Activity_property,  
   Applied_activity_assignment);  
END_TYPE;  
(*
```

4.2.6 Тип данных actchar_mri_organization_or_person_in_organization_item

Тип данных **actchar_mri_organization_or_person_in_organization_item** является расширением типа данных **mri_organization_or_person_in_organization_item**. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных **Activity**, **Activity_property**, **Activity_relationship** и **Applied_activity_assignment**.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

```
*)  
TYPE actchar_mri_organization_or_person_in_organization_item =  
EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON  
mri_organization_or_person_in_organization_item WITH  
  (Activity,  
   Activity_property,  
   Activity_relationship,  
   Applied_activity_assignment);  
END_TYPE;  
(*
```

4.2.7 Тип данных actchar_mri_string_select

Тип данных **actchar_mri_string_select** является расширением типа данных **mri_string_select**. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных **Activity**, **Activity_property**, **Activity_relationship** и **Applied_activity_assignment**.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

```
*)  
TYPE actchar_mri_string_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT  
BASED_ON mri_string_select WITH  
  (Activity,  
   Activity_property,  
   Activity_relationship,  
   Applied_activity_assignment);  
END_TYPE;  
(*
```

4.2.8 Тип данных actchar_property_assignment_select

Тип данных **actchar_property_assignment_select** является расширением типа данных **property_assignment_select**. В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных **Applied_activity_assignment**.

EXPRESS-спецификация:

```

*) TYPE actchar_property_assignment_select = SELECT BASED_ON
property_assignment_select WITH
  (Applied_activity_assignment);
END_TYPE;
(*
*)
END_SCHEMA; -- Activity_characterized_arm
(*

```

5 Интерпретированная модель модуля

5.1 Спецификация отображения

В настоящем стандарте термин «прикладной элемент» обозначает любой объектный тип данных, определенный в разделе 4, любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы. Термин «элемент ИММ» обозначает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортированный с помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы, любой из его атрибутов и любое ограничение на подтипы, определенное в 5.2 или импортированное с помощью оператора USE FROM.

В данном подразделе представлена спецификация отображения, определяющая, как каждый прикладной элемент, описанный в разделе 4, отображается на один или несколько элементов ИММ (см. 5.2).

Спецификация отображения для каждого прикладного элемента определена в отдельном пункте. Спецификация отображения атрибута объекта ПЭМ определена в подпункте пункта, содержащего спецификацию отображения данного объекта. Каждая спецификация отображения содержит до пяти секций.

Секция «Заголовок» содержит:

- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничение на подтипы либо
- наименование атрибута рассматриваемого объекта ПЭМ, если данный атрибут ссылается на тип, не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных, либо
- составное выражение вида: «связь объекта <наименование объекта ПЭМ> с объектом <тип данных, на который дана ссылка>, представляющим атрибут <наименование атрибута>», если данный атрибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных.

Секция «Элемент ИММ» в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента содержит:

- наименование одного или более объектных типов данных ИММ;
- наименование атрибута объекта ИММ, представленное в виде синтаксической конструкции <наименование объекта>.<наименование атрибута>, если рассматриваемый атрибут ссылается на тип, не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных;

- ключевое слово PATH, если рассматриваемый атрибут объекта ПЭМ ссылается на объектный тип данных или на тип SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных;

- ключевое слово IDENTICAL MAPPING, если оба прикладных объекта, присутствующие в прикладном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;

- синтаксическую конструкцию /SUPERTYPE(<наименование супертипа>)/, если рассматриваемый объект ПЭМ отображается как его супертип;

- одну или более конструкций /SUBTYPE(<наименование подтипа>)/, если отображение рассматриваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.

Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ, то каждый из этих элементов ИММ представляется в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в круглые или квадратные скобки.

Секция «Источник» содержит:

- обозначение стандарта ИСО, в котором определен данный элемент ИММ, для тех элементов ИММ, которые определены в общих ресурсах;

- обозначение настоящего стандарта для элементов ИММ, которые определены в схеме ИММ, соответствующей настоящему стандарту.

Если в секции «Элемент ИММ» содержатся ключевые слова PATH или IDENTICAL MAPPING, то данную секцию опускают.

Секция «Правила» содержит наименование одного или более глобальных правил, которые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции «Элемент ИММ» или «Сырочный путь». Если никакие правила не применяются, то данную секцию опускают.

За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подпункт, в котором определено данное правило.

Секция «Ограничение» содержит наименование одного или более ограничений на подтипы, которые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции «Элемент ИММ» или «Сырочный путь». Если ограничения на подтипы отсутствуют, то данную секцию опускают.

За ссылкой на ограничение подтипа может следовать ссылка на подпункт, в котором определено данное ограничение.

Секция «Сырочный путь» содержит:

- ссылочный путь к супертипу в общих ресурсах для каждого элемента ИММ, определенного в настоящем стандарте;

- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ, если отображение прикладного элемента требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой строке ссылочного пути указывают роль элемента ИММ по отношению к ссылающемуся на него элементу ИММ или к следующему по ссылочному пути элементу ИММ.

В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ, применяют следующие условные обозначения:

- [] — в квадратные скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, которые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию;
- () — в круглые скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, которые являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия информационному требованию;
- { } — в фигурные скобки заключают фрагмент, ограничивающий ссылочный путь для обеспечения соответствия информационному требованию;
- < > — в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей;
- || — между вертикальными линиями помещают объект супертипа;
- > — атрибут, наименование которого предшествует символу ->, ссылается на объектный или выбираемый тип данных, наименование которого следует после этого символа;
- <- — атрибут объекта, наименование которого следует после символа <-, ссылается на объектный или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу;
- [i] — атрибут, наименование которого предшествует символу [i], является агрегированной структурой; ссылка указывает на любой элемент данной структуры;
- [n] — атрибут, наименование которого предшествует символу [n], является упорядоченной агрегированной структурой; ссылка указывает на n-й элемент данной структуры;
- => — объект, наименование которого предшествует символу =>, является супертипом объекта, наименование которого следует после этого символа;
- <= — объект, наименование которого предшествует символу <=, является подтипом объекта, наименование которого следует после этого символа;
- = — строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных ограничен выбором или значением;
- \ — выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
- * — один или более экземпляров взаимосвязанных типов данных могут быть объединены в древовидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами заключают в фигурные скобки;
- — последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
- *> — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует символу *>, расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование которого следует за этим символом;

<* — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует символу <*, является расширением выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование которого следует за этим символом.

Определение и использование шаблонов отображения не поддерживаются в настоящей версии прикладных модулей, однако поддерживается использование предопределенных шаблонов /SUBTYPE/ и /SUPERTYPE/.

5.1.1 Объект Assigned_property

Объект **Assigned_property** определен в прикладном модуле «Задание характеристики». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта **Assigned_property** за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Задание параметров и классификация действий».

5.1.1.1 Связь объекта **Assigned_property** с объектом **Applied_activity_assignment**, представляющим атрибут **described_element**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: property_definition
 property_definition.definition ->
 characterized_definition
 characterized_definition -> characterized_object
 characterized_object => characterizable_applied_action_assignment
 characterizable_applied_action_assignment <= applied_action_assignment

5.1.2 Объект Approval_assignment

Объект **Approval_assignment** определен в прикладном модуле «Утверждение». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта **Approval_assignment** за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Задание параметров и классификация действий».

5.1.2.1 Связь объекта **Approval_assignment** с объектом **Activity**, представляющим атрибут **items**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_approval_assignment.items[i] -> approval_item
 mri_approval_item *> actchar_mri_approval_item
 actchar_mri_approval_item = executed_action

5.1.2.2 Связь объекта **Approval_assignment** с объектом **Applied_activity_assignment**, представляющим атрибут **items**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_approval_assignment.items[i] -> approval_item
 mri_approval_item *> actchar_mri_approval_item
 actchar_mri_approval_item = applied_action_assignment

5.1.2.3 Связь объекта **Approval_assignment** с объектом **Activity_property**, представляющим атрибут **items**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_approval_assignment.items[i] -> approval_item
 mri_approval_item *> actchar_mri_approval_item
 actchar_mri_approval_item = action_property

5.1.3 Объект Attribute_classification

Объект **Attribute_classification** определен в прикладном модуле «Классификация атрибутов». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта **Attribute_classification** за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Задание параметров и классификация действий».

5.1.3.1 Связь объекта **Attribute_classification** с объектом **Activity**, представляющим атрибут **classified_entity**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_attribute_classification_assignment
 {applied_attribute_classification_assignment <= attribute_classification_assignment
 attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'}
 applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item
 attribute_classification_item *> ap239_mri_attribute_classification_item

```
ap239_mri_attribute_classification_item *>
actchar_ap239_mri_attribute_classification_item
actchar_ap239_mri_attribute_classification_item = executed_action
```

5.1.3.2 Связь объекта **Attribute_classification** с объектом **Activity_relationship**, представляющим атрибут **classified_entity**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_attribute_classification_assignment
{applied_attribute_classification_assignment <=
attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'}
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item
attribute_classification_item *> ap239_mri_attribute_classification_item
ap239_mri_attribute_classification_item *>
actchar_ap239_mri_attribute_classification_item
actchar_ap239_mri_attribute_classification_item = action_relationship

5.1.3.3 Связь объекта **Attribute_classification** с объектом **Applied_activity_assignment**, представляющим атрибут **classified_entity**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_attribute_classification_assignment
{applied_attribute_classification_assignment <=
attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'}
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item
attribute_classification_item *> ap239_mri_attribute_classification_item
ap239_mri_attribute_classification_item *>
actchar_ap239_mri_attribute_classification_item
actchar_ap239_mri_attribute_classification_item = applied_action_assignment

5.1.3.4 Связь объекта **Attribute_classification** с объектом **Activity_property**, представляющим атрибут **classified_entity**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_attribute_classification_assignment
{applied_attribute_classification_assignment <=
attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'}
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item
attribute_classification_item *> ap239_mri_attribute_classification_item
ap239_mri_attribute_classification_item *>
actchar_ap239_mri_attribute_classification_item
actchar_ap239_mri_attribute_classification_item = action_property

5.1.4 Объект **Classification_assignment**

Объект **Classification_assignment** определен в прикладном модуле «Задание классификации». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта **Classification_assignment** за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Задание параметров и классификация действий».

5.1.4.1 Связь объекта **Classification_assignment** с объектом **Activity**, представляющим атрибут **items**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] ->
classification_item
classification_item *> ap239_mri_classification_item
ap239_mri_classification_item *> actchar_ap239_mri_classification_item
actchar_ap239_mri_classification_item = executed_action

5.1.4.2 Связь объекта **Classification_assignment** с объектом **Activity_relationship**, представляющим атрибут **items**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] ->
 classification_item
 classification_item *> ap239_mri_classification_item
 ap239_mri_classification_item *> actchar_ap239_mri_classification_item
 actchar_ap239_mri_classification_item = action_relationship

5.1.4.3 Связь объекта **Classification_assignment** с объектом **Applied_activity_assignment**, представляющим атрибут **items**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] ->
 classification_item
 classification_item *> ap239_mri_classification_item
 ap239_mri_classification_item *> actchar_ap239_mri_classification_item
 actchar_ap239_mri_classification_item = applied_action_assignment

5.1.4.4 Связь объекта **Classification_assignment** с объектом **Activity_property**, представляющим атрибут **items**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] ->
 classification_item
 classification_item *> ap239_mri_classification_item
 ap239_mri_classification_item *> actchar_ap239_mri_classification_item
 actchar_ap239_mri_classification_item = action_property

5.1.5 Объект **Date_or_date_time_assignment**

Объект **Date_or_date_time_assignment** определен в прикладном модуле «Назначение даты и времени». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта **Date_or_date_time_assignment** за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Задание параметров и классификация действий».

5.1.5.1 Связь объекта **Date_or_date_time_assignment** с объектом **Activity**, представляющим атрибут **items**

Вариант 1: Если атрибут **assigned_date** представлен объектом **Calendar_date**.

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (date_assignment=>
 applied_date_assignment
 applied_date_assignment.items[i] -> date_item
 date_item *> mri_date_item
 mri_date_item *> actchar_mri_date_item
 actchar_mri_date_item = executed_action)

Вариант 2: Если атрибут **assigned_date** представлен объектом **Date_time**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (date_and_time_assignment=>
 applied_date_and_time_assignment
 applied_date_and_time_assignment.items[i] ->
 date_and_time_item *> mri_date_and_time_item
 mri_date_and_time_item *> actchar_mri_date_and_time_item
 actchar_mri_date_and_time_item = executed_action)

5.1.5.2 Связь объекта **Date_or_date_time_assignment** с объектом **Activity_relationship**, представляющим атрибут **items**

Вариант 1: Если атрибут **assigned_date** представлен объектом **Calendar_date**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (date_assignment=>
 applied_date_assignment
 applied_date_assignment.items[i] -> date_item
 date_item *> mri_date_item
 mri_date_item *> actchar_mri_date_item
 actchar_mri_date_item = action_relationship)

Вариант 2: Если атрибут **assigned_date** представлен объектом **Date_time**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (date_and_time_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] ->
date_and_time_item *> mri_date_and_time_item
mri_date_and_time_item *> actchar_mri_date_and_time_item
actchar_mri_date_and_time_item = action_relationship)

5.1.5.3 Связь объекта **Date_or_date_time_assignment** с объектом **Applied_activity_assignment**, представляющим атрибут **items**

Вариант 1: Если атрибут **assigned_date** представлен объектом **Calendar_date**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> date_item
date_item *> mri_date_item
mri_date_item *> actchar_mri_date_item
actchar_mri_date_item = applied_action_assignment)

Вариант 2: Если атрибут **assigned_date** представлен объектом **Date_time**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (date_and_time_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] ->
date_and_time_item *> mri_date_and_time_item
mri_date_and_time_item *> actchar_mri_date_and_time_item
actchar_mri_date_and_time_item = applied_action_assignment)

5.1.5.4 Связь объекта **Date_or_date_time_assignment** с объектом **Activity_property**, представляющим атрибут **items**

Вариант 1: Если атрибут **assigned_date** представлен объектом **Calendar_date**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> date_item
date_item *> mri_date_item
mri_date_item *> actchar_mri_date_item
actchar_mri_date_item = action_property)

Вариант 2: Если атрибут **assigned_date** представлен объектом **Date_time**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (date_and_time_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] ->
date_and_time_item *> mri_date_and_time_item
mri_date_and_time_item *> actchar_mri_date_and_time_item
actchar_mri_date_and_time_item = action_property)

5.1.6 Объект **Identification_assignment**

Объект **Identification_assignment** определен в прикладном модуле «Назначение идентифицирующего кода». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта **Identification_assignment** за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Задание параметров и классификация действий».

5.1.6.1 Связь объекта **Identification_assignment** с объектом **Activity**, представляющим атрибут **items**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: applied_identification_assignment.items[i] ->
identification_item
identification_item *> mri_identification_item

mri_identification_item *> actchar_mri_identification_item
 actchar_mri_identification_item = executed_action

5.1.6.2 Связь объекта **Identification_assignment** с объектом **Applied_activity_assignment**, представляющим атрибут **Items**

Элемент ИММ: PATH
 Сылочный путь: applied_identification_assignment.items[i] ->
 identification_item
 identification_item *> mri_identification_item
 mri_identification_item *> actchar_mri_identification_item
 actchar_mri_identification_item = applied_action_assignment

5.1.6.3 Связь объекта **Identification_assignment** с объектом **Activity_property**, представляющим атрибут **Items**

Элемент ИММ: PATH
 Сылочный путь: applied_identification_assignment.items[i] ->
 identification_item
 identification_item *> mri_identification_item
 mri_identification_item *> actchar_mri_identification_item
 actchar_mri_identification_item = action_property

5.1.7 Объект **Language_indication**

Объект **Language_indication** определен в прикладном модуле «Использование разных языков». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта **Language_indication** за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Задание параметров и классификация действий».

5.1.7.1 Связь объекта **Language_indication** с объектом **Activity**, представляющим атрибут **considered_instance**

Элемент ИММ: PATH
 Сылочный путь: attribute_language_assignment.items[i] ->
 attribute_language_item
 attribute_language_item *> mri_attribute_language_item
 mri_attribute_language_item = executed_action

5.1.7.2 Связь объекта **Language_indication** с объектом **Activity_relationship**, представляющим атрибут **considered_instance**

Элемент ИММ: PATH
 Сылочный путь: attribute_language_assignment.items[i] -> attribute_language_item
 attribute_language_item *> mri_attribute_language_item
 mri_attribute_language_item = action_relationship

5.1.7.3 Связь объекта **Language_indication** с объектом **Applied_activity_assignment**, представляющим атрибут **considered_instance**

Элемент ИММ: PATH
 Сылочный путь: attribute_language_assignment.items[i] -> attribute_language_item
 attribute_language_item *> mri_attribute_language_item
 mri_attribute_language_item = applied_action_assignment

5.1.7.4 Связь объекта **Language_indication** с объектом **Activity_property**, представляющим атрибут **considered_instance**

Элемент ИММ: PATH
 Сылочный путь: attribute_language_assignment.items[i] -> attribute_language_item
 attribute_language_item *> mri_attribute_language_item
 mri_attribute_language_item = action_property

5.1.8 Объект **Attribute_translation_assignment**

Объект **Attribute_translation_assignment** определен в прикладном модуле «Использование разных языков». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта **Attribute_translation_assignment** за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Задание параметров и классификация действий».

5.1.8.1 Связь объекта **Attribute_translation_assignment** с объектом **Activity**, представляющим атрибут **considered_instance**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item
 multi_language_attribute_item *> mri_multi_language_attribute_item
 mri_multi_language_attribute_item = executed_action

5.1.8.2 Связь объекта **Attribute_translation_assignment** с объектом **Activity_relationship**, представляющим атрибут **considered_instance**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item
 multi_language_attribute_item *> mri_multi_language_attribute_item
 mri_multi_language_attribute_item = action_relationship

5.1.8.3 Связь объекта **Attribute_translation_assignment** с объектом **Applied_activity_assignment**, представляющим атрибут **considered_instance**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item
 multi_language_attribute_item *> mri_multi_language_attribute_item
 mri_multi_language_attribute_item = applied_action_assignment

5.1.8.4 Связь объекта **Attribute_translation_assignment** с объектом **Activity_property**, представляющим атрибут **considered_instance**

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item
 multi_language_attribute_item *> mri_multi_language_attribute_item
 mri_multi_language_attribute_item = action_property

5.1.9 Объект **Organization_or_person_in_organization_assignment**

Объект **Organization_or_person_in_organization_assignment** определен в прикладном модуле «Назначение сотрудника и организации». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта **Organization_or_person_in_organization_assignment** за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Задание параметров и классификация действий».

5.1.9.1 Связь объекта **Organization_or_person_in_organization_assignment** с объектом **Activity**, представляющим атрибут **items**

Вариант 1: Если атрибут **assigned_entity** представлен объектом **Organization**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organization_item
 organization_item *> mri_organization_item
 mri_organization_item *> actchar_mri_organization_item
 actchar_mri_organization_item = executed_action)

Вариант 2: Если атрибут **assigned_entity** представлен объектом **Person_in_organization**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->
 person_and_organization_item
 person_and_organization_item *> mri_person_and_organization_item
 mri_person_and_organization_item *> actchar_mri_person_and_organization_item
 actchar_mri_person_and_organization_item = executed_action)

5.1.9.2 Связь объекта **Organization_or_person_in_organization_assignment** с объектом **Activity_relationship**, представляющим атрибут **items**

Вариант 1: Если атрибут **assigned_entity** представлен объектом **Organization**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organization_item
 organization_item *> mri_organization_item
 mri_organization_item *> actchar_mri_organization_item
 actchar_mri_organization_item = action_relationship)

Вариант 2: Если атрибут **assigned_entity** представлен объектом **Person_in_organization**:

Элемент ИММ: PATH

Сылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->
 person_and_organization_item
 person_and_organization_item *> mri_person_and_organization_item
 mri_person_and_organization_item *> actchar_mri_person_and_organization_item

actchar_mri_person_and_organization_item = executed_action)

5.1.9.3 Связь объекта **Organization_or_person_in_organization_assignment** с объектом **Applied_activity_assignment**, представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут **assigned_entity** представлен объектом **Organization**:

Элемент ИММ: PATH

Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organization_item
organization_item *> mri_organization_item
mri_organization_item *> actchar_mri_organization_item
actchar_mri_organization_item = applied_action_assignment)

Вариант 2: Если атрибут **assigned_entity** представлен объектом **Person_in_organization**:

Элемент ИММ: PATH

Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->
person_and_organization_item
person_and_organization_item *> mri_person_and_organization_item
mri_person_and_organization_item *> actchar_mri_person_and_organization_item
actchar_mri_person_and_organization_item = applied_action_assignment)

5.1.9.4 Связь объекта **Organization_or_person_in_organization_assignment** с объектом **Activity_property**, представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут **assigned_entity** представлен объектом **Organization**:

Элемент ИММ: PATH

Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organization_item
organization_item *> mri_organization_item
mri_organization_item *> actchar_mri_organization_item
actchar_mri_organization_item = action_property)

Вариант 2: Если атрибут **assigned_entity** представлен объектом **Person_in_organization**:

Элемент ИММ: PATH

Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->
person_and_organization_item
person_and_organization_item *> mri_person_and_organization_item
mri_person_and_organization_item *> actchar_mri_person_and_organization_item
actchar_mri_person_and_organization_item = action_property)

5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

В настоящем подразделе определена EXPRESS-схема, полученная из таблицы отображений. В данной схеме использованы элементы общих ресурсов или других прикладных модулей и определены конструкции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.

Также в данном подразделе определены интерпретированная модель (ИММ) для прикладного модуля «Задание параметров и классификация действий» и модификации, которым подвергаются конструкции, импортированные из общих ресурсов.

При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в прикладных модулях, должны быть учтены следующие ограничения:

- использование объекта, являющегося супертипов, не означает применения любой из его конкретизаций, если только данная конкретизация также не импортирована в схему ИММ;

- использование типа SELECT не означает применения любого из указанных в нем типов данных, если только данный тип также не импортирован в схему ИММ.

EXPRESS-спецификация:

*)

SCHEMA Activity_characterized_mim;

USE FROM action_schema -- ISO 10303-41

(action_relationship,
executed_action);

USE FROM Activity_mim; -- ISO/TS 10303-1047

USE FROM Ap239_management_resource_information_mim; -- ISO/TS 10303-1289

```
USE FROM Management_resource_information_mim; -- ISO/TS 10303-1288
USE FROM Process_property_assignment_mim; -- ISO/TS 10303-1040
USE FROM process_property_schema -- ISO 10303-49
    (action_property);
USE FROM product_property_definition_schema -- ISO 10303-41
    (characterized_object);
USE FROM Property_assignment_mim; -- ISO/TS 10303-1030
(*)
```

П р и м е ч а н и я

1 Схемы, ссылки на которые даны выше, определены в следующих стандартах и документах комплекса ИСО 10303:

| | |
|---|----------------------|
| action_schema | — ИСО 10303-41; |
| Activity_mim | — ИСО/ТС 10303-1047; |
| Ap239_management_resource_information_mim | — ИСО/ТС 10303-1289; |
| Management_resource_information_mim | — ИСО/ТС 10303-1288; |
| Process_property_assignment_mim | — ИСО/ТС 10303-1040; |
| process_property_schema | — ИСО 10303-49; |
| product_property_definition_schema | — ИСО 10303-41; |
| Property_assignment_mim | — ИСО/ТС 10303-1030. |

2 Графическое представление схемы **Activity_characterized_mim** приведено в приложении D, рисунки D.1—D.7.

5.2.1 Определение типов данных ИММ

В данном пункте определены типы данных ИММ для прикладного модуля «Задание параметров и классификация действий».

5.2.1.1 Тип данных **actchar_ap239_mri_attribute_classification_item**

Тип данных **actchar_ap239_mri_attribute_classification_item** является расширением типа данных **ap239_mri_attribute_classification_item**. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных **action_property**, **action_relationship**, **applied_action_assignment** и **executed_action**.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

```
*)  
TYPE actchar_ap239_mri_attribute_classification_item = EXTENSIBLE  
GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON ap239_mri_attribute_classification_item WITH  
    (action_property,  
     action_relationship,  
     applied_action_assignment,  
     executed_action);  
END_TYPE;  
(*)
```

5.2.1.2 Тип данных **actchar_ap239_mri_classification_item**

Тип данных **actchar_ap239_mri_classification_item** является расширением типа данных **ap239_mri_classification_item**. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных **action_property**, **action_relationship**, **applied_action_assignment** и **executed_action**.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

```
*)  
TYPE actchar_ap239_mri_classification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY  
SELECT BASED_ON ap239_mri_classification_item WITH  
    (action_property,  
     action_relationship,
```

```

    applied_action_assignment,
    executed_action);
END_TYPE;
(*

```

5.2.1.3 Тип данных `actchar_mri_approval_item`

Тип данных `actchar_mri_approval_item` является расширением типа данных `mri_approval_item`. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных `action_property`, `applied_action_assignment` и `executed_action`.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

```

*) TYPE actchar_mri_approval_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT
BASED_ON mri_approval_item WITH
  (action_property,
   applied_action_assignment,
   executed_action);
END_TYPE;
(*

```

5.2.1.4 Тип данных `actchar_mri_attribute_language_item`

Тип данных `actchar_mri_attribute_language_item` является расширением типа данных `mri_multi_language_attribute_item`. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных `action_property`, `action_relationship`, `applied_action_assignment` и `executed_action`.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

```

*) TYPE actchar_mri_attribute_language_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY
SELECT BASED_ON mri_multi_language_attribute_item WITH
  (action_property,
   action_relationship,
   applied_action_assignment,
   executed_action);
END_TYPE;
(*

```

5.2.1.5 Тип данных `actchar_mri_date_and_time_item`

Тип данных `actchar_mri_date_and_time_item` является расширением типа данных `mri_date_and_time_item`. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных `action_property`, `action_relationship`, `applied_action_assignment` и `executed_action`.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

```

*) TYPE actchar_mri_date_and_time_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT
BASED_ON mri_date_and_time_item WITH
  (action_property,
   action_relationship,
   applied_action_assignment,
   executed_action);

```

END_TYPE;
(*

5.2.1.6 Тип данных **actchar_mri_date_item**

Тип данных **actchar_mri_date_item** является расширением типа данных **mri_date_item**. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных **action_property**, **action_relationship**, **applied_action_assignment** и **executed_action**.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE actchar_mri_date_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON
mri_date_item WITH
(action_property,
action_relationship,
applied_action_assignment,
executed_action);
END_TYPE;
(*

5.2.1.7 Тип данных **actchar_mri_identification_item**

Тип данных **actchar_mri_identification_item** является расширением типа данных **mri_identification_item**. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных **action_property**, **applied_action_assignment** и **executed_action**.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE actchar_mri_identification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON
mri_identification_item WITH
(action_property,
applied_action_assignment,
executed_action);
END_TYPE;
(*

5.2.1.8 Тип данных **actchar_mri_multi_language_attribute_item**

Тип данных **actchar_mri_multi_language_attribute_item** является расширением типа данных **mri_attribute_language_item**. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных **action_property**, **action_relationship**, **applied_action_assignment** и **executed_action**.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

*)
TYPE actchar_mri_multi_language_attribute_item = EXTENSIBLE
GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON mri_attribute_language_item WITH
(action_property,
action_relationship,
applied_action_assignment,
executed_action);
END_TYPE;
(*

5.2.1.9 Тип данных `actchar_mri_organization_item`

Тип данных `actchar_mri_organization_item` является расширением типа данных `mri_organization_item`. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных `action_property`, `action_relationship`, `applied_action_assignment` и `executed_action`.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

```
*) TYPE actchar_mri_organization_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT
BASED_ON mri_organization_item WITH
  (action_property,
   action_relationship,
   applied_action_assignment,
   executed_action);
END_TYPE;
(*)
```

5.2.1.10 Тип данных `actchar_mri_person_and_organization_item`

Тип данных `actchar_mri_person_and_organization_item` является расширением типа данных `mri_person_and_organization_item`. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных `action_property`, `action_relationship`, `applied_action_assignment` и `executed_action`.

П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:

```
*) TYPE actchar_mri_person_and_organization_item = EXTENSIBLE
GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON mri_person_and_organization_item WITH
  (action_property,
   action_relationship,
   applied_action_assignment,
   executed_action);
END_TYPE;
(*)
```

5.2.2 Определение объекта ИММ

В данном пункте определен объект ИММ для прикладного модуля «Задание параметров и классификация действий».

5.2.2.1 Объект `characterizable_applied_action_assignment`

Объект `characterizable_applied_action_assignment` является подтипов объектов `Applied_activity_assignment` и `characterized_object` и обеспечивает возможность связать характеристики с заданием действий.

EXPRESS-спецификация:

```
*) ENTITY characterizable_applied_action_assignment
  SUBTYPE OF (applied_action_assignment, characterized_object);
END_ENTITY;
(*

*)
END_SCHEMA; -- Activity_characterized_mim
(*)
```

Приложение А
(обязательное)

Сокращенное наименование объекта ИММ

В таблице А.1 приведено сокращенное наименование объекта, определенного в ИММ настоящего стандарта.

Наименования объектов, использованных в настоящем стандарте, определены в 5.2 и других стандартах комплекса ИСО 10303, указанных в разделе 2.

Требования к использованию сокращенных наименований содержатся в стандартах тематической группы «Методы реализации» комплекса ИСО 10303.

П р и м е ч а н и е — Имена объектов на языке EXPRESS доступны в Интернете по адресу: http://www.tc184-sc4.org/Short_Names/.

Т а б л и ц а А.1 — Сокращенное наименование объекта ИММ

| Полное наименование | Сокращенное наименование |
|---|--------------------------|
| characterizable_applied_action_assignment | СААО |

**Приложение В
(обязательное)**

Регистрация информационных объектов

B.1 Обозначение документа

Для однозначного обозначения информационного объекта в открытой системе настоящему стандарту присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part(1272) version(1) }

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

B.2 Обозначение схем

B.2.1 Обозначение схемы Activity_characterized_arm

Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме **Activity_characterized_arm**, установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part(1272) version(1) schema(1) activity-characterized-arm(1) }

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

B.2.2 Обозначение схемы Activity_characterized_mim

Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме **Activity_characterized_mim**, установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part(1272) version(1) schema(1) activity-characterized-mim(2) }

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

Приложение С
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ПЭМ

Диаграммы на рисунках С.1—С.6 получены из сокращенного листинга ПЭМ на языке EXPRESS, определенного в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ПЭМ прикладного модуля «Задание параметров и классификация действий»:

— представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других прикладных модулей, в схему ПЭМ данного прикладного модуля с помощью операторов USE FROM;

— представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме ПЭМ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Причина — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не отображает схемы ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не отображает импортированные конструкции, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11, приложение D.




Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 1)




Рисунок С.2 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 5)




Рисунок С.3 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 2 из 5)




Рисунок С.4 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 3 из 5)




Рисунок С.5 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 4 из 5)




Рисунок С.6 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 5 из 5)

Приложение D
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ИММ

Диаграммы на рисунках D.1—D.7 получены из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, определенного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ИММ прикладного модуля «Задание параметров и классификация действий»:

— представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других прикладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ данного прикладного модуля с помощью операторов `USE FROM`;

— представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме ИММ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е — Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не отображает схемы ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не отображает импортированные конструкции, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11, приложение D.




Рисунок D.1 — Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 1)




Рисунок D.2 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 6)




Рисунок D.3 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 2 из 6)




Рисунок D.4 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 3 из 6)




Рисунок D.5 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 4 из 6)




Рисунок D.6 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 5 из 6)




Рисунок D.7 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 6 из 6)

Приложение Е
(справочное)

Машинно-интерпретируемые листинги

В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых представлены листинги наименований объектов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые приведены ссылки в настоящем стандарте. На данных сайтах также представлены листинги всех EXPRESS-схем, установленных в настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интерпретируемой форме и могут быть получены по следующим адресам URL:

сокращенные наименования: http://www.tc184-sc4.org/Short_Names/,

EXPRESS. <http://www.tc184-sc4.org/EXPRESS/>.

Если доступ к этим сайтам невозможен, следует обратиться в центральный секретариат ИСО или непосредственно в секретариат ИСО ТК184/ПК4 по адресу электронной почты: sc4sec@tc184-sc4.org.

П р и м е ч а н и е — Информация, представленная в машинно-интерпретированном виде по указанным выше адресам URL, является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.

Приложение ДА
(справочное)Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
и документов национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта, документа | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
|--|----------------------|---|
| ИСО/МЭК 8824-1:2002 | IDT | ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1—2001 «Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (ACH.1). Часть 1. Спецификация основной нотации» |
| ИСО 10303-1:1994 | IDT | ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 «Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы» |
| ИСО 10303-11:2004 | IDT | ГОСТ Р ИСО 10303-11—2009 «Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS» |
| ИСО 10303-21:2002 | IDT | ГОСТ Р ИСО 10303-21—2002 «Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена» |
| ИСО 10303-41:2005 | IDT | ГОСТ Р ИСО 10303-41—99 «Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и поддержки изделий» |
| ИСО 10303-49:1998 | IDT | ГОСТ Р ИСО 10303-49—2003 «Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 49. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структура и свойства процесса» |
| ИСО 10303-202:1996 | — | * |
| ИСО/ТС 10303-1001:2004 | IDT | ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1001—2010 «Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание внешнего вида» |
| ИСО/ТС 10303-1017:2004 | IDT | ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1017—2010 «Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изделия» |
| ИСО/ТС 10303-1030:2004 | — | * |
| ИСО/ТС 10303-1040:2004 | — | * |
| ИСО/ТС 10303-1047:2004 | — | * |
| ИСО/ТС 10303-1288:2004 | — | * |
| ИСО/ТС 10303-1289:2004 | — | * |

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.

Библиография

[1] Guidelines for the content of application modules, ISO TC184/SC4/N1685, 2004-02-27

УДК 656.072:681.3:006.354

ОКС 25.040.40

П87

ОКСТУ 4002

Ключевые слова: автоматизация производства, средства автоматизации, интеграция систем автоматизации, промышленные изделия, данные об изделиях, представление данных, обмен данными, прикладные модули, действие, параметры действия, классификация действий

Редактор Т.А. Леонова

Технический редактор В.Н. Прусакова

Корректор Е.Д. Дульнева

Компьютерная верстка В.И. Грищенко

Сдано в набор 27.02.2014. Подписано в печать 27.03.2014. Формат 60x84^{1/8}. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 4,65.
Уч.-изд. л. 3,72. Тираж 56 экз. Зак. 557.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru