
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
33281—
2015

ВИСКИ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии» (ФГБНУ «ВНИИПБТ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 18 июня 2015 г. № 47)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июля 2015 г. № 997-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33281—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия (см. ИУС № 5—2019)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
C. 39 За принятие изменения проголосовали	BY, KZ, KG, RU, UA	AM, KZ, KG, RU, UZ

(ИУС № 1 2020 г.)

Поправка к ГОСТ 33281—2015 Виски.Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие. Таблица согла- сования	—	Туркмения	TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 2 2023 г.)

Поправка к ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
1 Область применения	висковых солодовых выдержаных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов	висковых солодовых дистиллятов, висковых зерновых дистиллятов
Пункт 3.1.1	висковый солодовый выдержанный дистиллят	висковый солодовый дистиллят
Пункт 3.1.2	висковый зерновой выдержанный дистиллят	висковый зерновой дистиллят
Пункт 3.2, определение	висковых солодовых выдержаных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов	висковых солодовых дистиллятов, висковых зерновых дистиллятов
Пункт 3.2.1, определение	висковых солодовых выдержаных дистиллятов	висковых солодовых дистиллятов
Пункт 3.2.2, определение	висковых зерновых выдержанных дистиллятов	висковых зерновых дистиллятов
Пункт 3.2.3, определение	висковых солодовых выдержаных и висковых зерновых выдержанных дистиллятов	висковых солодовых и висковых зерновых дистиллятов
Пункт 4.2.1, первое перечисление	- дистилляты висковые солодовые выдержанные, зерновые выдержанные	- дистилляты висковые солодовые, висковые зерновые

(ИУС № 4 2024 г.)

ВИСКИ**Технические условия**

Whisky. Specifications

Дата введения — 2017—01—01**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на виски, изготовленный купажированием висковых солодовых выдержаных дистиллятов, висковых зерновых выдержаных дистиллятов, или их смеси с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 9142—90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 9353—90* Пшеница. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 10117.2—2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры

ГОСТ 12290—89 Картон фильтровальный для пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 13195—73 Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа

ГОСТ 13516—86** Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 13634—90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16990—88*** Рожь. Требования при заготовках и поставках

ГОСТ 22702—96 Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия

ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52554—2006 «Пшеница. Технические условия».

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54463—2011 «Тара из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия».

*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53049—2008 «Рожь. Технические условия».

ГОСТ 33281—2015

ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца
ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия
ГОСТ 28672—90 Ячмень. Требования при заготовках и поставках
ГОСТ 29294—2014 Солод пивоваренный. Технические условия
ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов
ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом
ГОСТ 31361—2008 Сахар белый. Технические условия
ГОСТ 32036—2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа
ГОСТ 32080—2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа
ГОСТ 32098—2013 Водки и водки особые. Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 32131—2013 Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.
Общие технические условия
ГОСТ 32930—2014 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения концентрации фурфурола
ГОСТ 33222—2015 Сахар белый. Технические условия

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпусккам ежемесячного информационного указателя за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 висковый дистиллят: Дистиллят крепостью от 60 % об. до 94,8 % об., изготовленный одно- или многократной дистилляцией сброженного зернового и/или солодового сусла из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза), имеющий вкус и аромат исходного сырья, невыдержаный или выдержанный не менее трех лет в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм³.

3.1.1 висковый молодой дистиллят: Дистиллят, не находившийся в контакте с древесиной дуба.

3.1.2 висковый выдержаный дистиллят: Дистиллят, изготовленный путем выдержки (разбавленного исправленной водой до крепости от 50 % об. до 70 % об.) молодого вискового дистиллята в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм³ не менее трех лет.

3.1.3 висковый солодовый выдержанный дистиллят: Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного солодового сусла, изготовленного из соложенного ячменя, и выдержанный в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм³ не менее трех лет.

3.1.4 висковый зерновой выдержанный дистиллят: Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброженного зернового сусла, изготовленного из ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы и выдержанный в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм³ не менее трех лет.

3.2 виски: Спиртной напиток из зернового сырья, крепостью от 40 % об. до 60 % об., изготовленный купажированием висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов или их смеси с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера.

3.2.1 солодовый виски: Виски, изготовленный путем смешения висковых солодовых выдержанных дистиллятов, изготовленных из соложенного ячменя с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера, и выдержанный дополнительно не менее 6 мес в дубовых бочках.

3.2.2 зерновой виски: Виски, изготовленный путем смешения висковых зерновых выдержанных дистиллятов, изготовленных из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза) с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера, без последующей выдержки в дубовых бочках.

3.2.3 купажированный виски: Виски, изготовленный путем смешения висковых солодовых выдержаных и висковых зерновых выдержаных дистиллятов с исправленной водой с добавлением или без добавления сахарного колера, без последующей выдержки в дубовых бочках.

4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1 Виски должен быть произведен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим инструкциям, с соблюдением требований, установленных в [1] или нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.1.2 При производстве виски, с целью обеспечения заданных органолептических и физико-химических показателей, осуществляют купажирование дистиллятов разных сроков выдержки. Возраст напитка определен возрастом дистиллята в купаже с минимальным сроком выдержки.

4.1.3 Виски по органолептическим показателям должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид	Прозрачный, без посторонних включений и осадка
Цвет	От светло-золотистого до темно-коричневого
Аромат	Сложный с тонами хереса, миндаля, карамели, меда, орехов, полыни, сухофруктов или другими тонами, без постороннего аромата
Вкус	Гармоничный, хорошо сбалансированный, сладко-сухой с тонами орехов, карамели, кофе, с оттенком горечи и яблок или другими тонами, без постороннего привкуса

4.1.4 По физико-химическим показателям виски должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
Крепость, % об. (объемная доля этилового спирта, %)	40,0—60,0
Массовая концентрация фурфурола в 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	30
Массовая концентрация альдегидов в 1 дм ³ безводного спирта, мг	10—350
Массовая концентрация сивушного масла в 1 дм ³ безводного спирта, мг	500—6000
Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм ³ безводного спирта, мг	50—1500
Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более	0,05
Массовая концентрация железа, мг/дм ³ , не более	1,0

П р и м е ч а н и е — Допускаются отклонения от значений показателей, установленных для виски конкретного наименования: по объемной доле этилового спирта для продукции, разлитой в бутылки, ±0,2 %.

4.1.5 По показателям безопасности виски должен соответствовать требованиям, установленным [1] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.

4.2 Требования к сырью и материалам

4.2.1 Для приготовления виски используют следующее сырье:

- дистилляты висковые солодовые выдержанные, зерновые выдержаные, вырабатываемые из соложенного или несоложенного ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы и отвечающие по физико-химическим показателям требованиям, приведенным в таблице 3.

ГОСТ 33281—2015

Таблица 3

Наименование показателя	Значение показателя
Крепость, % об. (объемная доля этилового спирта, %)	50—70
Массовая концентрация фурфурола в 1 дм ³ безводного спирта, мг, не более	30
Массовая концентрация альдегидов в 1 дм ³ безводного спирта, мг	10—350
Массовая концентрация сивушного масла в 1 дм ³ безводного спирта, мг	500—6000
Массовая концентрация сложных эфиров в 1 дм ³ безводного спирта, мг	50—1500
Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более	0,05
Массовая концентрация железа, мг/дм ³ , не более	1,0

- вода питьевая с жесткостью до 1 °Ж для естественной воды и до 0,2 °Ж — для исправленной воды;
- кукуруза по ГОСТ 13634;
- пшеница по ГОСТ 9353;
- рожь по ГОСТ 16990;
- ячмень по ГОСТ 28672;
- солод пивоваренный ячменный по ГОСТ 29294;
- солод ржаной сухой по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт*;
- сахар белый по ГОСТ 33222 (для приготовления колера);
- колер сахарный Е150а с массовой долей сухих веществ $(70 \pm 1) \%$ и относительной плотностью 1,3—1,4;
- картон фильтровальный по ГОСТ 12290;
- другие виды зернового сырья и солода по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

4.2.2 Сырье, используемое для производства виски, по показателям безопасности должно соответствовать требованиям [1] — [3] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.3 Упаковка

4.3.1 Упаковка, укупорочные средства, используемые при упаковывании, должны обеспечивать качество и безопасность виски в течение срока годности и соответствовать требованиям [4] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

4.3.2 Виски разливают в бутылки из натрий-кальций-силикатного стекла, имеющего водостойкость не ниже класса III по ГОСТ 32131, ГОСТ 10117.2, или в другую потребительскую упаковку, изготовленную из материалов, которые в контакте с виски обеспечивают его качество и безопасность.

4.3.3 Виски разливают в потребительскую упаковку по объему или по уровню.

4.3.4 Объем виски в одной упаковочной единице должен соответствовать номинальному количеству, указанному в маркировке на потребительской упаковке с учетом допускаемых отклонений по ГОСТ 32098 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

Пределы допускаемых отрицательных отклонений виски в одной упаковочной единице от номинального количества — по ГОСТ 8.579 (пункт 4.2а).

4.3.5 Бутылки с виски укупоривают укупорочными средствами, обеспечивающими сохранение качества и безопасности, а также герметичность укупоривания.

4.3.6 Бутылки упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142, ГОСТ 13516 и ГОСТ 22702, пластмассовые многооборотные ящики, художественно оформленные сувенирные коробки или другие виды упаковки, позволяющие обеспечить сохранность при транспортировании и хранении.

4.3.7 Упаковывание бутылок и другой потребительской упаковки с продукцией для районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностям проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 15846.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52061—2003 «Солод ржаной сухой. Технические условия».

4.4 Маркировка

4.4.1 Маркировка каждой единицы потребительской упаковки — в соответствии с требованиями [5] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт с указанием дополнительной информации:

- срок выдержки виски. Определяют по висковому дистилляту, входящему в состав виски с наименьшим сроком выдержки;
- солодовый, зерновой или купажированный (в зависимости от технологии приготовления);
- предупреждающую надпись о вреде алкоголя: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью».

П р и м е ч а н и е — Допускается наименование виски дополнять прилагательным, производным от государства происхождения виски (например, Российский виски, Белорусский виски, Казахский виски и др.) при условии, что рецептура и все стадии производства виски, включая розлив, производятся на территории указанного государства-производителя.

4.4.2 Транспортная маркировка — в соответствии с требованиями [5], ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Пределы температуры» и «Предел штабелирования по массе».

Примеры записи наименований

1 *Российский виски «Сибирский».*

2 *Белорусский виски «Полесье».*

3 *Казахский виски «Винтажный».*

5 Правила приемки

5.1 Правила приемки — по ГОСТ 32080.

5.2 Порядок и периодичность контроля за содержанием токсичных элементов в виски устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

6 Методы контроля

6.1 Отбор и подготовка проб — по ГОСТ 32080.

6.2 Определение органолептических показателей — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт*.

6.3 Определение полноты налива — по ГОСТ 32080 или нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

6.4 Определение объемной доли этилового спирта — по ГОСТ 32080.

6.5 Определение массовой концентрации фурфурола — по ГОСТ 32930.

6.6 Определение массовой концентрации альдегидов, сивушного масла, сложных эфиров, метилового спирта — по ГОСТ 32036.

6.7 Определение массовой концентрации железа — по ГОСТ 13195.

6.8 Подготовка проб к минерализации — по ГОСТ 26929.

6.9 Определение содержания токсичных элементов:

- свинца — по ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;

- мышьяка — по ГОСТ 26930, ГОСТ 30538;

- кadmия — по ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;

- ртути — по ГОСТ 26927.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение — в соответствии с требованиями [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

7.2 Виски, разлитые в потребительскую упаковку, транспортируют в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, при соблюдении температурных условий, указанных в 7.3.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 55313—2012 «Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные. Методы органолептического анализа».

ГОСТ 33281—2015

7.3 Виски хранят при температуре от 5 °С до 25 °С и относительной влажности не более 85 % в вентилируемых, не имеющих посторонних запахов помещениях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей.

7.4 Срок годности виски не ограничен при соблюдении условий хранения.

Библиография

- [1] ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
- [2] ТР ТС 015/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна»
- [3] ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
- [4] ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»
- [5] ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»

УДК 663.5.006.354

МКС 67.160.10

Ключевые слова: виски, солодовый, зерновой, купажированный, дистиллят, висковый, молодой, выдержаный

Редактор *Л.С. Зимилова*

Технический редактор *В.Н. Прусакова*

Корректор *Е.Д. Дульнева*

Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 18.11.2015. Подписано в печать 20.11.2015. Формат 60×84 ½. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 1,00. Тираж 62 экз. Зак. 3785.

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Изменение № 1 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 115-П от 30.01.2019)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14495

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введение в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на виски — спиртной напиток из зернового сырья».

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 31361—2008 Сахар белый. Технические условия»;

заменить ссылки:

ГОСТ 9142—90 на ГОСТ 9142—2014;

«ГОСТ 9353—90* Пшеница. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 9353—2016 Пшеница. Технические условия»;

«ГОСТ 13516—86** Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия» на «ГОСТ 34033—2016 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия»;

«ГОСТ 16990—88*** Рожь. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 16990—2017 Рожь. Технические условия»;

сноски *—*** исключить;

ГОСТ 26927—86. Заменить слово: «Метод» на «Методы»;

в ссылках на ГОСТ 32098—2013, ГОСТ 32930—2014 заменить наименование:

«ГОСТ 32098—2013 Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

ГОСТ 32930—2014 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола».

Раздел 4. Пункт 4.2.1. 11-й абзац изложить в новой редакции:

«- колер сахарный (Е150 a, b, c, d)».

Пункт 4.3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 13516 на ГОСТ 34033.

Пункт 4.4.1. Третий абзац после слов «в зависимости от» дополнить словами: «вида сырья и»; примечание изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е — Допускается наименование виски дополнять прилагательным, производным от страны происхождения вискового дистиллята или купажа висковых дистиллятов, при условии производства виски, исключающего смешивание с дистиллятами других стран происхождения».

Пункт 4.4.2 после слов «Предел штабелирования по массе» дополнить словами: «(при необходимости)»;

примеры записи наименований изложить в новой редакции:

«Примеры записи наименований:

1 Виски российский «Сибирский».

2 Виски белорусский «Полесье».

3 Виски казахский «Винтажный».

4 Виски шотландский купажированный «Уайт Игл».

Раздел 6. Пункт 6.7 после слов «по ГОСТ 13195» дополнить словами: «или по ГОСТ 30178».

Пункт 6.2 Сноска*. Заменить ссылку:

«ГОСТ Р 55313—2012 Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные. Методы органолептического анализа» на «ГОСТ 33817—2016 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа».

(ИУС № 5 2019 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—03—01.

Изменение № 2 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 59-2021 от 14.07.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15681

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введение в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Предисловие. Заменить слова: «основной порядок» на «общие правила»; исключить слово: «применения»;

заменить ссылки: «ГОСТ 1.0—92» на «ГОСТ 1.0»; «ГОСТ 1.2—2009» на «ГОСТ 1.2»;

сведения о стандарте. Абзац после пункта 5 изложить в новой редакции:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте»;

заменить ссылку:

«ГОСТ 28672—90 Ячмень. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 28672—2019 Ячмень. Технические условия»;

ГОСТ 26929—94. Наименование после слов «для определения» дополнить словом: «содержания».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями*:

3.1 висковый дистиллят (дистиллят виски): Зерновой дистиллят крепостью не более 94,8 % об., изготовленный одно- или многократной дистилляцией сброшенного зернового и/или солодового сусла из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза, и/или других видов), имеющий вкус и аромат исходного сырья, выдержаненный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм³ не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

3.1.1 висковый солодовый выдержаный дистиллят: Зерновой дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброшенного солодового сусла, полученного из соложенного ячменя, и выдержанного в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм³ не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

3.1.2 висковый зерновой выдержанный дистиллят: Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброшенного зернового сусла, полученного из ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы и выдержанного в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм³ не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

3.2 виски: Спиртной напиток из зернового сырья, крепостью не менее 40 % об., изготовленный из висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов или их купажа с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды и сахарного колера с последующей выдержкой или без выдержки в дубовых бочках.

3.2.1 солодовый виски: Виски, изготовленный путем смешивания висковых солодовых выдержанных дистиллятов, полученных из соложенного ячменя с подготовленной (исправленной) водой с до-

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

бавлением или без добавления сахарного колера, без выдержки или с дополнительной выдержкой в дубовых бочках.

3.2.2 зерновой виски: Виски, изготовленный путем смещивания висковых зерновых выдержаных дистиллятов, полученных из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза) с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахарного колера.

3.2.3 купажированный виски: Виски, изготовленный путем смещивания висковых солодовых выдержаных и висковых зерновых выдержаных дистиллятов с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахара; дополнить сноской — *:

«—————

* До вступления в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [6].

Раздел 4. Пункт 4.1.1 после слов «по технологическим инструкциям» дополнить словами: «и рецептограм»; после ссылки «[1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.1.4. Таблица 2. Первую строку изложить в новой редакции:

« Крепость, % об. (объемная доля этилового спирта, %), не менее	40,0	»;
---	------	----

исключить вторую строку: «Массовая концентрация фурфурола в 1 дм³ безводного спирта, мг, не более 130 мг».

Пункт 4.1.5 после слов «установленным [1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.2.1. Второй абзац после слов «и/или кукурузы» дополнить словами: «или других видов злаковых культур»;

третий абзац изложить в новой редакции: « - вода питьевая подготовленная (исправленная) до 0,2° Ж»;

таблица 3. Графа «Значение показателя». Первая строка. Заменить значения: «50—70» на «52,0—94,8».

Пункт 4.2.2 после слов «требованиям [1]—[3]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.3.1 после слов «требованиям [4]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.3.4. Второй абзац исключить.

Пункт 4.4.2 после слов «требованиям [5]» дополнить ссылкой «[6]».

Раздел 6. Пункт 6.2. Сноски * исключить.

Раздел 7. Пункт 7.1 после слов «требованиями [1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Библиография. Позицию [2] изложить в новой редакции:

«[2] Регламент (ЕС) 2019/787 Европейского парламента и Совета от 17 апреля 2019 года «Об определении, описании, представлении и маркировке спиртных напитков, использовании названий спиртных напитков при представлении и маркировке других пищевых продуктов, защите географических указаний для спиртных напитков, об использовании этилового спирта и дистиллятов растительного происхождения в спиртных напитках и отменяющий Регламент (ЕС) № 110/2008»;

дополнить позицией [6]:

«[6]* ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции»;

дополнить сноской — *:

«—————

* Дата введения в действие — 1 января 2022 г.».

Ключевые слова. Исключить слово: «молодой».

(ИУС № 12 2021 г.)

Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия (см. ИУС № 5—2019)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
C. 39 За принятие изменения проголосовали	BY, KZ, KG, RU, UA	AM, KZ, KG, RU, UZ

(ИУС № 1 2020 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 115-П от 30.01.2019)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 14495

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«Настоящий стандарт распространяется на виски — спиртной напиток из зернового сырья».

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 31361—2008 Сахар белый. Технические условия»,

заменить ссылки:

ГОСТ 9142—90 на ГОСТ 9142—2014;

«ГОСТ 9353—90* Пшеница. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 9353—2016 Пшеница. Технические условия»;

«ГОСТ 13516—86** Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия» на «ГОСТ 34033—2016 Упаковка из картона и комбинированных материалов для пищевой продукции. Технические условия»;

«ГОСТ 16990—88*** Рожь. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 16990—2017 Рожь. Технические условия»;

сноски *—*** исключить;

ГОСТ 26927—86. Заменить слово: «Метод» на «Методы»;

в ссылках на ГОСТ 32098—2013, ГОСТ 32930—2014 заменить наименование:

«ГОСТ 32098—2013 Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение;

ГОСТ 32930—2014 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Спектрофотометрический метод определения содержания массовой концентрации фурфурола».

Раздел 4. Пункт 4.2.1. 11-й абзац изложить в новой редакции:

«— колер сахарный (Е150 а, б, с, д)».

Пункт 4.3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 13516 на ГОСТ 34033.

Пункт 4.4.1. Третий абзац после слов «в зависимости от» дополнить словами: «вида сырья и»; примечание изложить в новой редакции:

«При мечани е — Допускается наименование виски дополнять прилагательным, производным от страны происхождения вискового дистиллята или купажа висковых дистиллятов, при условии производства виски, исключающего смешивание с дистиллятами других стран происхождения».

Пункт 4.4.2 после слов «Предел штабелирования по массе» дополнить словами: «(при необходимости)»;

примеры записи наименований изложить в новой редакции:

«Примеры записи наименований:

1 Виски российский «Сибирский».

2 Виски белорусский «Полесье».

3 Виски казахский «Винтажный».

4 Виски шотландский купажированный «Уайт Игл».

Раздел 6. Пункт 6.7 после слов «по ГОСТ 13195» дополнить словами: «или по ГОСТ 30178».

Пункт 6.2 Сноска*. Заменить ссылку:

«ГОСТ Р 55313—2012 Спирт этиловый из пищевого сырья и напитки спиртные. Методы органолептического анализа» на «ГОСТ 33817—2016 Спирт этиловый из пищевого сырья, напитки спиртные. Методы органолептического анализа».

(ИУС № 5 2019 г.)

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2019—03—01.

Изменение № 2 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 59-2021 от 14.07.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15681

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введение в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Предисловие. Заменить слова: «основной порядок» на «общие правила»; исключить слово: «применения»;

заменить ссылки: «ГОСТ 1.0—92» на «ГОСТ 1.0»; «ГОСТ 1.2—2009» на «ГОСТ 1.2»;

сведения о стандарте. Абзац после пункта 5 изложить в новой редакции:

«Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Раздел 2. Исключить ссылку: «ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте»;

заменить ссылку:

«ГОСТ 28672—90 Ячмень. Требования при заготовках и поставках» на «ГОСТ 28672—2019 Ячмень. Технические условия»;

ГОСТ 26929—94. Наименование после слов «для определения» дополнить словом: «содержания».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

«В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями*:

3.1 висковый дистиллят (дистиллят виски): Зерновой дистиллят крепостью не более 94,8 % об., изготовленный одно- или многократной дистилляцией сброшенного зернового и/или солодового сусла из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза, и/или других видов), имеющий вкус и аромат исходного сырья, выдержаненный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм³ не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

3.1.1 висковый солодовый выдержаный дистиллят: Зерновой дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброшенного солодового сусла, полученного из соложенного ячменя, и выдержаный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм³ не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

3.1.2 висковый зерновой выдержанный дистиллят: Дистиллят, изготовленный путем одной или нескольких дистилляций сброшенного зернового сусла, полученного из ячменя, и/или ржи, и/или пшеницы, и/или кукурузы и выдержаный в контакте с древесиной дуба в течение всего периода выдержки или в дубовых бочках вместимостью не более 700 дм³ не менее трех лет (в течение не менее 1 года для новой обожженной дубовой тары).

3.2 виски: Спиртной напиток из зернового сырья, крепостью не менее 40 % об., изготовленный из висковых солодовых выдержанных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов или их купажа с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды и сахарного колера с последующей выдержкой или без выдержки в дубовых бочках.

3.2.1 солодовый виски: Виски, изготовленный путем смешивания висковых солодовых выдержанных дистиллятов, полученных из соложенного ячменя с подготовленной (исправленной) водой с до-

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—01—01.

бавлением или без добавления сахарного колера, без выдержки или с дополнительной выдержкой в дубовых бочках.

3.2.2 зерновой виски: Виски, изготовленный путем смещивания висковых зерновых выдержаных дистиллятов, полученных из зерна злаковых культур (ячмень, и/или рожь, и/или пшеница, и/или кукуруза) с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахарного колера.

3.2.3 купажированный виски: Виски, изготовленный путем смещивания висковых солодовых выдержаных и висковых зерновых выдержаных дистиллятов с добавлением или без добавления подготовленной (исправленной) воды, с добавлением или без добавления сахара; дополнить сноской — *:

«—————

* До вступления в действие ТР ЕАЭС 047/2018 [6].

Раздел 4. Пункт 4.1.1 после слов «по технологическим инструкциям» дополнить словами: «и рецептограм»; после ссылки «[1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.1.4. Таблица 2. Первую строку изложить в новой редакции:

« Крепость, % об. (объемная доля этилового спирта, %), не менее	40,0	»;
---	------	----

исключить вторую строку: «Массовая концентрация фурфурола в 1 дм³ безводного спирта, мг, не более 130 мг».

Пункт 4.1.5 после слов «установленным [1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.2.1. Второй абзац после слов «и/или кукурузы» дополнить словами: «или других видов злаковых культур»;

третий абзац изложить в новой редакции: « - вода питьевая подготовленная (исправленная) до 0,2° Ж»;

таблица 3. Графа «Значение показателя». Первая строка. Заменить значения: «50—70» на «52,0—94,8».

Пункт 4.2.2 после слов «требованиям [1]—[3]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.3.1 после слов «требованиям [4]» дополнить ссылкой: «[6]».

Пункт 4.3.4. Второй абзац исключить.

Пункт 4.4.2 после слов «требованиям [5]» дополнить ссылкой «[6]».

Раздел 6. Пункт 6.2. Сноски * исключить.

Раздел 7. Пункт 7.1 после слов «требованиями [1]» дополнить ссылкой: «[6]».

Библиография. Позицию [2] изложить в новой редакции:

«[2] Регламент (ЕС) 2019/787 Европейского парламента и Совета от 17 апреля 2019 года «Об определении, описании, представлении и маркировке спиртных напитков, использовании названий спиртных напитков при представлении и маркировке других пищевых продуктов, защите географических указаний для спиртных напитков, об использовании этилового спирта и дистиллятов растительного происхождения в спиртных напитках и отменяющий Регламент (ЕС) № 110/2008»;

дополнить позицией [6]:

«[6]* ТР ЕАЭС 047/2018 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции»;

дополнить сноской — *:

«—————

* Дата введения в действие — 1 января 2022 г.».

Ключевые слова. Исключить слово: «молодой».

(ИУС № 12 2021 г.)

Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия (см. ИУС № 5—2019)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. 39 За принятие изменения проголосовали	BY, KZ, KG, RU, UA	AM, KZ, KG, RU, UZ

(ИУС № 1 2020 г.)

Поправка к ГОСТ 33281—2015 Виски.Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть	
Предисловие. Таблица согла- сования	—	Туркмения	TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 2 2023 г.)

Поправка к ГОСТ 33281—2015 Виски. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
1 Область применения	висковых солодовых выдержаных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов	висковых солодовых дистиллятов, висковых зерновых дистиллятов
Пункт 3.1.1	висковый солодовый выдержанный дистиллят	висковый солодовый дистиллят
Пункт 3.1.2	висковый зерновой выдержанный дистиллят	висковый зерновой дистиллят
Пункт 3.2, определение	висковых солодовых выдержаных дистиллятов, висковых зерновых выдержанных дистиллятов	висковых солодовых дистиллятов, висковых зерновых дистиллятов
Пункт 3.2.1, определение	висковых солодовых выдержаных дистиллятов	висковых солодовых дистиллятов
Пункт 3.2.2, определение	висковых зерновых выдержанных дистиллятов	висковых зерновых дистиллятов
Пункт 3.2.3, определение	висковых солодовых выдержаных и висковых зерновых выдержанных дистиллятов	висковых солодовых и висковых зерновых дистиллятов
Пункт 4.2.1, первое перечисление	- дистилляты висковые солодовые выдержанные, зерновые выдержанные	- дистилляты висковые солодовые, висковые зерновые

(ИУС № 4 2024 г.)