

---

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

---

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ  
33308—  
2015

---

**Добавки пищевые**

**ГЛАЗИРОВАТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ**

**Термины и определения**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2019

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок» (ФГБНУ ВНИИПД)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 мая 2015 г. № 77-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргыстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2015 г. № 1216-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33308—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.

5 В настоящем стандарте учтена терминология Единого стандарта на пищевые добавки Комиссии Кодекса Алиментариус CODEX STAN 192 — 1995 «General Standard for Food Additives» в части Спецификаций на пищевые добавки — загустители Единого свода спецификаций пищевых добавок Объединенного экспернского комитета по пищевым добавкам ФАО/ВОЗ «Combined compendium of food additive specification JECFA. Volume 4»

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 2019 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))

© Стандартинформ, оформление, 2016, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения .....	1
2 Термины и определения .....	1
Алфавитный указатель терминов на русском языке .....	5
Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке.....	6

## Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области глазирователей пищевых продуктов.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Приведенные определения можно при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия.

Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

**Добавки пищевые****ГЛАЗИРОВАТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ****Термины и определения**

Food additives. Glazing agents of foodstuffs. Terms and definitions

Дата введения — 2016—04—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области глазирователей пищевых продуктов.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области глазирователей пищевых продуктов, входящих в сферу действия работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

**2 Термины и определения****Общее понятие**

**1 глазирователь (пищевого продукта):** Пищевая добавка, предназначенная для нанесения на поверхность пищевой продукции с целью придания ей блеска и/или образования защитного слоя. glazing agent

**Глазирователи**

**2 пчелиный воск:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый расплавлением горячей водой или обработкой паром пчелиных сот, имеющий температуру плавления от 62 °С до 65 °С, представляющий собой желтый или после отбеливания белый воскообразный продукт с характерным запахом меда. beeswax

**П р и м е ч а н и я**

1 Е-номер: E901.

2 Пчелиный воск используется в ряде пищевых продуктов как носитель.

**3 свечной воск:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый кипячением в воде с подкислением серной кислотой или лимонной кислотой сухих листьев молочая вида *Euphorbia antisiphilitica* с последующей очисткой и фильтрованием, имеющий температуру плавления от 68,5 °С до 72,5 °С, представляющий собой желтовато-коричневое, ломкое твердое вещество с глянцевой поверхностью. candelilla wax

П р и м е ч а н и е — Е-номер: E902.

**4 карнаубский воск:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый сборм вещества выделений листьев и листовых почек пальмовых деревьев *Copernicia cerifera Arruda Mart* с последующим нагреванием, расплавлением и обработкой в кипящей воде, имеющий температуру плавления от 80,0 °С до 86,0 °С, представляющий собой ломкое твердое вещество, порошок или хлопья бледно-желтого или светло-коричневого цвета с приятным ароматом.

П р и м е ч а н и е — Е-номер: E903.

carnauba wax

**5 шеллак:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый растворением смолистой секреции лаковых червецов *Laccifer lacca* в водном растворе карбоната натрия с последующими отбеливанием гипохлоритом натрия, осаждением разбавленным раствором серной кислоты и сушкой, имеющий температуру плавления от 78 °С до 80 °С, представляющий собой очищенный и отбеленный лак.

shellac

П р и м е ч а н и я

1 Е-номер: E904.

2 Отбеленный шеллак представляет собой от белого до светло-коричневого цвета смолу, а беспарафиновый отбеленный шеллак светло-желтую смолу.

**6 микрокристаллический воск:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый из синтетического сырья или депарафинацией масляных дистиллятов нефти с последующей очисткой серной кислотой, отбеливающими глинами, имеющий молекулярный вес не менее 500, представляющий собой бесцветный, белый или янтарного оттенка прозрачный воск.

microcrystalline wax

П р и м е ч а н и е — Е-номер: E905с(i).

**7 минеральное масло высокой вязкости:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый выделением из неочищенных минеральных масел различными физическими способами с последующей очисткой кислотами и/или катализитическим гидрированием, представляющий собой бесцветную прозрачную маслянистую жидкость.

mineral oil high viscosity

П р и м е ч а н и е — Е-номер: E905d.

**8 минеральное масло средней и низкой вязкости, класс 1:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый в результате переработки жидких нефтяных и парафиновых углеводородов, представляющий собой бесцветную прозрачную маслянистую жидкость.

mineral oil medium and low viscosity, class 1

П р и м е ч а н и е — Е-номер: E905e.

**9 гидрогенезированный поли-1-декен:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый гидрированием смеси три-, тетра-, пента- и гекса-1-декенов, содержащий поли-1-декен с массовой долей не менее 98,5 %, имеющий вязкость при 100 °С  $5,9 \cdot 10^{-5}$  м<sup>2</sup>/с, представляющий собой бесцветную вязкую жидкость.

hydrogenated poly-1-decene

П р и м е ч а н и е — Е-номер: E907.

**10 полиэтиленовый воск окисленный:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый высокотемпературной деполимеризацией полиэтилена высокого давления с последующим окислением в мягких условиях, имеющий плотность при 20 °С от 0,92 до 1,05 г/см<sup>3</sup>, вязкость при 120 °С  $8,1 \cdot 10^{-5}$  м<sup>2</sup>/с, представляющий собой мелкие белые хлопья, порошок или гранулы.

oxidized polyethylene wax

П р и м е ч а н и е — Е-номер: E914.

**11 пуллулан:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый ферментацией из пищевого гидролизованного крахмала с использованием нетоксигенного штамма *Aureobasidium pullulans* с последующей очисткой, содержащий не менее 90,0 % глюкана на сухой основе, имеющий показатель активной кислотности 10 %-ного водного раствора от 5,0 до 7,0 ед. pH, представляющий собой белый или кремовый порошок.

**П р и м е ч а н и я**

1 Е-номер: E1204.

2 Пуллулан может использоваться в ряде пищевых продуктов как загуститель.

pullulan

**12 основной сополимер метакрилата:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый термически контролируемой полимеризацией мономеров, содержащий диметиламиноэтиловых групп по сухому остатку от 20,8 % до 25,5 %, представляющий собой гранулы желтоватого оттенка или белый порошок.

**П р и м е ч а н и я**

1 Мономеры: метилметакрилат, бутилметакрилат и диметиламино-метилметакрилат.

2 Е-номер: E1205.

3 В государствах — членах Таможенного союза не разрешен до введения соответствующего нормативно-правового акта ЕЭК.

basic methacrylate copolymer

**13 нейтральный сополимер метакрилата:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый в процессе эмульсионной полимеризации метилметакрилата и этилакрилата, имеющий показатель активной кислотности от 5,5 до 8,6 ед. pH, плотность при 20 °C от 1,037 до 1,047 г/см<sup>3</sup>, содержащий остаток после выпаривания от 28,5 % до 31,5 %, представляющий собой молочно-белую водную дисперсию с характерным запахом.

**П р и м е ч а н и я**

1 Е-номер: E1206.

2 В государствах — членах Таможенного союза не разрешен до введения соответствующего нормативно-правового акта ЕЭК.

neutral methacrylate copolymer

**14 анионный сополимер метакрилата:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый эмульсионной полимеризацией в водной среде метакриловой кислоты, метилметакрилата и метилакрилата, имеющий показатель активной кислотности от 2,0 до 3,5 ед. pH, плотность при 20 °C от 1,058 до 1,068 г/см<sup>3</sup>, содержащий остаток после выпаривания от 28,5 % до 31,5 %, представляющий собой молочно-белую водную дисперсию с характерным запахом.

**П р и м е ч а н и я**

1 Е-номер: E1207.

2 В государствах — членах Таможенного союза не разрешен до введения соответствующего нормативно-правового акта ЕЭК.

anionic methacrylate copolymer

**15 поливинилпирролидон винилацетата сополимер:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый радикальной сополимеризацией N-Винил-2-пирролидона и винилацетата в растворе пропан-2-ола, содержащий азота от 7,0 % до 8,0 %, компонентов винилацетата в сополимере не более 42,0 %, представляющий собой белый или желтовато-белый порошок или хлопья.

**П р и м е ч а н и я**

1 Е-номер: E1208.

2 В государствах — членах Таможенного союза не разрешен до введения соответствующего нормативно-правового акта ЕЭК.

polyvinylpyrroli done-vinyl acetate copolymer

**16 касторовое масло:** Глазирователь пищевого продукта, по химической природе относящийся к триглицеридам рицинолевой кислоты, получаемый прессованием или экстрагированием семян клещевины органическими растворителями, содержащий основного вещества не менее 99,0 %, представляющий собой бледно-желтую или прозрачную вязкую жидкость со слабым мягким ароматом и характерным вкусом.

castor oil

П р и м е ч а н и я

1 Е-номер: E1503.

2 Касторовое масло может использоваться в ряде пищевых продуктов как агент антислеживающий и/или наполнитель.

**17 полиэтиленгликоль:** Глазирователь пищевого продукта, получаемый полимеризацией окиси этилена в массе при 100 °С — 150 °С в присутствии гликолей и щелочных катализаторов, имеющий показатель активной кислотности 5 %-ного водного раствора от 4,5 до 7,5 ед. pH, представляющий собой прозрачную вязкую гигроскопичную жидкость со слабым запахом или белую воскообразную массу.

polyethylene glycol

П р и м е ч а н и я

1 Е-номер: E1521.

2 Полиэтиленгликоль может использоваться в ряде пищевых продуктов как стабилизатор и/или носитель.

## Алфавитный указатель терминов на русском языке

воск карнаубский	4
воск микрокристаллический	6
воск полиэтиленовый окисленный	10
воск пчелиный	2
воск свечной	3
глазирователь	1
глазирователь пищевого продукта	1
масло касторовое	16
масло минеральное высокой вязкости	7
масло минеральное средней и низкой вязкости, класс 1	8
поли-1-декен гидрогенезированный	9
полиэтиленгликоль	17
пуллупан	11
сополимер метакрилата анионный	14
сополимер метакрилата нейтральный	13
сополимер метакрилата основной	12
сополимер поливинилпирролидон винилацетата	15
шеллак	5

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

anionic methacrylate copolymer	14
basic methacrylate copolymer	12
beeswax	2
candelilla wax	3
carnauba wax	4
castor oil	16
glazing agent	1
hydrogenated poly-1-decene	9
microcrystalline wax	6
mineral oil high viscosity	7
mineral oil medium and low viscosity, class 1	8
neutral methacrylate copolymer	13
oxidized poly-ethylene wax	10
polyethylene glycol	17
polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer	15
pullulan	11
shellac	5

УДК 663.05: 006.354

МКС 01.040.67  
67.220.20

Ключевые слова: пищевая добавка, глазирователь, пищевой продукт

---

Редактор Е.А. Мусеева  
Технический редактор И.Е. Черелкоев  
Корректор М.С. Кабашова  
Компьютерная верстка А.А. Ворониной

Сдано в набор 28.12.2018. Подписано в печать 10.01.2019 Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 0,90.  
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального  
информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)