

Изменение № 3 к СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 22 ноября 2019 г. № 713/пр

Дата введения — 2020—05—23

Введение

Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 3 выполнено авторским коллективом АО ЦНИИПромзданий (руководители темы, ответственные исполнители — д-р техн. наук *В.В. Гранев*, канд. архитектуры *Д.К. Лейкина*, канд. экон. наук *Е.А. Лепешкина*, *А.Ю. Солодова*).».

3 Термины, определения и сокращения

Дополнить пунктом 3.1.2а в следующей редакции:

«3.1.2а **зрительный зал (здесь)**: Зальное помещение с выделенным местом для проведения мероприятий (сценой, эстрадой) с оборудованными местами для зрителей.».

Пункт 3.1.24. Изложить в новой редакции:

«3.1.24 **ресурсный центр**: Помещение при учебной секции (кладовая), где сосредоточены наглядные учебные пособия и технические средства обучения.

П р и м е ч а н и е — Допускается устройство без естественного освещения.».

6 Требования к размещению и функциональному составу участка

Пункт 6.3. Заменить слова: «физкультурно-оздоровительную» на «физкультурно-спортивную».

7 Общие требования к зданиям и помещениям общеобразовательных организаций

Пункт 7.1.11. Изложить в новой редакции:

«7.1.11 Проектирование зданий ОО выше трех этажей и надстройку мансардным этажом при их реконструкции следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 118.13330.

На этажах выше третьего допускается размещение административных, хозяйственных и служебных помещений, а также учебных и досуговых помещений для обучающихся 7-го класса и старше.

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий ОО принимают в соответствии с СП 2.13130.».

Пункт 7.1.18. Изложить в новой редакции:

«7.1.18 Высота размещения зальных помещений принимается в соответствии с СП 2.13130.».

Пункты 7.2.6.4—7.2.6.6. Изложить в новой редакции:

«7.2.6.4 Общешкольные мероприятия в зрительном зале, как правило, проводятся отдельно для следующих целевых групп обучающихся:

- начального общего образования (2—4 классы);
- основного общего и среднего общего образования (5—11 классы).

Вместимость зрительного зала устанавливается заданием на проектирование и определяется из расчета размещения 100 % обучающихся, для которых проводится мероприятие, плюс два места преподавателей на каждый класс.

Мероприятия могут проводиться одновременно для всей целевой группы, указанной выше в настоящем пункте, либо, при делении указанных целевых групп на подгруппы, мероприятия проводятся для каждой подгруппы отдельно (разделение классных групп при этом не допускается).

П р и м е ч а н и е — Расчет вместимости зрительного зала исходя из деления целевой группы на подгруппы должен быть установлен в задании на проектирование и согласован местными органами образования; при этом площадь зрительного зала должна удовлетворять возможностям размещения группы, большей по численности (при выделении неравных групп).

Изменения № 3 СП 251.1325800.2016

В отдельно стоящем здании полнокомплектной ОО рекомендуемая вместимость зрительного зала составляет 60 % общего числа обучающихся плюс два места для преподавателей на каждый класс (если в задании на проектирование разделение целевой группы по 7.2.6.4 для расчета вместимости зала не предусматривается).

7.2.6.6 В отдельно стоящем здании начальной школы проектируют актовый зал. Высоту эстрады в актовом зале для начальной школы принимают 0,6 м. Рекомендуемая вместимость актового зала составляет 100 % обучающихся 2—4 классов плюс два места для преподавателей на каждый класс.».

Пункты 7.2.9.4, 7.2.9.5. Изложить в новой редакции:

«7.2.9.4 Основной вход в спортивный зал проектируют из коридора (или рекреационного помещения) с шириной не менее 4,0 м, площадью, принимаемой из расчета площади 0,6 м² на каждого занимающегося в спортивном зале.

П р и м е ч а н и е — При устройстве в спортивном зале мест для зрителей расчет площади коридора у основного входа в зал следует проводить, как для фойе зрительного зала, но не менее указанной выше расчетной площади.

7.2.9.5 Раздевальные для занимающихся в спортивном зале должны, как правило, непосредственно примыкать к данному залу. Допускается сообщение между раздевальными и спортивным залом через коридор или по лестнице, которые предназначаются только для перемещения занимающихся в зале; при этом допускается размещение раздевальных при спортивных залах в разных уровнях со спортивным залом (в том числе в подвальных и цокольных этажах).

П р и м е ч а н и е — При устройстве в спортивном зале мест для зрителей (стационарные трибуны, партер или блицеры) место для них выделяется за пределами игрового поля, вдоль его длинной стороны. Расчетное число мест для зрителей определяется в соответствии со схемами трансформации зала и зрительских мест. Проход к местам для зрителей через раздевальные не допускается.».

Пункт 7.2.10.3. Изложить в новой редакции:

«Общую площадь помещений библиотеки — информационного центра принимают в соответствии с пунктом 4.19 СанПиН 2.4.2.2821—10.».

Пункт 7.2.11.1. Изложить в новой редакции:

«7.2.11.1 Типы и количество пищеблоков в здании ОО принимают по заданию на проектирование с учетом местных условий их обеспечения, требований СанПиН 2.4.5.2409 и СанПиН 2.4.2.2821.».

Пункт 7.2.11.3. Изложить в новой редакции:

«7.2.11.3 Хозяйственные и подсобные помещения пищеблока могут размещаться в подвальных и цокольных этажах при условии устройства гидроизоляции, соблюдения гигиенических требований по содержанию помещений, предъявляемых к организациям общественного питания.».

7.2.15 Вестибюль

Дополнить после пункта 7.2.15.4 пунктом 7.2.15.5 в следующей редакции:

«7.2.15.5 Допускается размещение входной группы (вестибюля, гардероба, зоны ожидания родителей, места дежурного и др.) в цокольном этаже (а при размещении здания на сложном рельефе — также на этажах выше первого), если разница отметок тротуара перед входом и площадки (крыльца) у входной двери в указанную группу помещений не превышает 1,5 м.».

8 Естественное и искусственное освещение

Пункт 8.1.1. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«Допускается проектирование без естественного освещения: ресурсных центров, а также помещений переговорных (в составе группы административно-хозяйственных помещений, в том числе рекреационного центра (центра досуга) по приложению В).».

Пункт 8.1.2. Изложить в новой редакции:

«8.1.2 Проектирование естественного освещения в помещениях зданий ОО следует выполнять с учетом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.».

Пункт 8.1.4. Исключить.

Пункт 8.2.3. Изложить в новой редакции:

«8.2.3 В помещениях зданий ОО предусматривают рабочее, аварийное, охранное и дежурное освещение (с учетом СП 52.13330).».

Ключевые слова

Изложить в новой редакции:

«Ключевые слова: проектирование, строительство, общеобразовательные организации, здания общеобразовательных организаций, участки общеобразовательных организаций, функциональное зонирование, инсоляция, объемно-планировочные решения, норма площади, безопасная эксплуатация, высота здания, количество этажей, количество посетителей, вместимость».

УДК 727.1

ОКС 91.040.10

Ключевые слова: проектирование, строительство, общеобразовательные организации, здания общеобразовательных организаций, участки общеобразовательных организаций, функциональное зонирование, инсоляция, объемно-планировочные решения, норма площади, безопасная эксплуатация, высота здания, количество этажей, количество посетителей, вместимость

Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 20.02.2020. Подписано в печать 27.02.2020. Формат 60×84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,37.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта