



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от " 30 " декабря 2015 г.

№ 982/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 1 к СП 109.13330.2012
«СНиП 2.11.02-87 Холодильники»**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилами разработки и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с пунктом 66 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г., утвержденного приказом Минстроя России от 30 июля 2015 г. № 470/пр, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие с 25 марта 2016 года Изменение № 1 к СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 Холодильники» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры в течение трех дней со дня издания приказа направить утвержденные Изменения № 1 к СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 Холодильники» на регистрацию в национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 1 к СП 109.13330.2012 «СНиП 2.11.02-87 Холодильники» в электронно-цифровой

форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлярова.

И.о. Министра



Л.О. Ставицкий

Изменение № 1к СП 109.13330.2012

ОКС 91.010

**ИЗМЕНЕНИЕ №1к СП 109.13330.2012 «Актуализированная редакция
СНиП 2.11.02-87Холодильники»**

Утверждено и введено в действие изменение №1к СП 109.13330.2012

от 30 декабря 2015 г. № 982/пр

Дата введения 25 марта 2016 г.

Пункт 5.17 изложить в новой редакции:

«5.17 Теплоизоляция из горючих материалов должна быть защищена со стороны помещений материалами, обеспечивающими требуемые предел огнестойкости ограждающих конструкций и класс конструктивной пожарной опасности».

Пункт 5.23. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«Закрытые грузовые платформы при пожаре следует оборудовать противодымной защитой в соответствии с СП 60.13330».

Пункт 5.29. Исключить слова: «в соответствии с СП 5.13130».

Пункт 10.2. исключить слова: «с транспортным коридором»; дополнить словами: «В по пожарной опасности».

Приложение А.

СП 1.13130.2009 и СП 12.13130.2009. Наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)»;

заменить обозначение: «СП 2.13130.2009» на «СП 2.13130.2012», наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)»;

«СП 4.13130.2009» на «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 5.13130.2009 исключить;

«СП 7.13130.2009» на «СП 7.13130.2013».

Дата регистрации 05 февраля 2016г

Росстандарт
ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ»
Федеральный информационный
фонд технических регламентов и
стандартов

УДК [69+ 725.355.011] (083.74)

ОКС 93.010

Ключевые слова: холодильник, охлаждаемый склад, отсек, грузовая платформа, подполье проветриваемое, тамбур-шлюз, пучинистость грунта, глубина промерзания грунта

Руководитель организации-разработчика

АО «НИЦ «Строительство»:

**Заместитель генерального директора
по науке**

А.И. Звездов

Руководитель разработки:

Нач. отдела КС № 3

АО «ЦНИИПромзданий»

К.В. Авдеев