

Поправка к ГОСТ Р 55512—2013 Цикорий натуральный растворимый. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 4	4.1.5 Содержание углеводов в растворимом натуральном цикории должно соответствовать нормам, указанным в таблице 3.	4.1.5 Содержание углеводов в растворимом натуральном цикории указано в таблице 3.*
	—	* Требования таблицы 3 действуют с даты введения в действие национального стандарта на метод определения содержания углеводов в растворимом натуральном цикории.
Раздел 5	5.3 Массовые доли углеводов контролируют при разногласиях в оценке качества цикория.	—
	5.3.1 При несоответствии значений показателей, указанных в таблице 3, хотя бы по одному из углеводов анализируемый продукт должен быть расценен как фальсифицированный.	—
Раздел 6	6.5 Определение углеводов (см. 4.1.5, таблица 3): - свободной фруктозы, свободной глюкозы и сахарозы — по [5 (глава 1, III, 2.2)]; - глюкозы после гидролиза — по [5 (глава 1, III, 2.2)] с подготовкой проб для измерения по ГОСТ Р 51880 (пункт 4.5.2); - фруктозы после гидролиза и инулина — методом ВЭЖХ по [5 (глава 3, 24)].	—
Элемент «Библиография»	[5] Р 4.1.1672—2003 Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище. Утверждено главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 июня 2003 г.	—

(ИУС № 1 2015 г.)