

**Комитет Российской Федерации
по геологии и использованию недр
(Роскомнедра)**

**Всероссийский научно-исследовательский
институт экономики минерального сырья
и недропользования (ВИЭМС)**

Сборник

**разъяснений, дополнений и изменений
к документам по составлению
проектно-сметной документации
на геологоразведочные работы**

Москва - 1996

Комитет Российской Федерации
по геологии и использованию недр
(Роскомнедра)

Всероссийский научно-исследовательский институт
экономики минерального сырья и недропользования
(ВИЭМС)

Рекомендован

Методической комиссией Роскомнедра
по вопросам сметного ценообразования
на геологоразведочных работах
(Протокол совещания комиссии
от 22 - 24 апреля 1996г.)

С б о р н и к

разъяснений, дополнений, изменений и уточнений к
"Инструкции по составлению проектов и смет на
геологоразведочные работы" (1993г),
"Сборнику сметных норм на геологоразведочные ра-
боты" (ОСН-92),
"Сборнику норм основных расходов на геологораз-
ведочные работы" (СНОР-93)
(по состоянию на 1 апреля 1996г)

ВИЭМС
Москва -1996г

УДК 550.8.003.12:657.47(083.75)

Сборник разъяснений, дополнений, изменений и уточнений к "Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы" (1993), "Сборнику сметных норм на геологоразведочные работы" (СОН-92), "Сборнику норм основных расходов на геологоразведочные работы" (СНОР-93) (по состоянию на 1 апреля 1996г.) - М.: ВИЭМС, 1996. - 73 с.

В Сборник включены разъяснения, дополнения, изменения, уточнения, исправления и опечатки к "Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы" (1993), "Сборнику сметных норм на геологоразведочные работы" (СОН-92), "Сборнику норм основных расходов на геологоразведочные работы" (СНОР-93) по состоянию на 1 апреля 1996г.

Составители: О.С.Монастырных, Ю.П.Мокин, В.Х.Ахмет (руководители), Н.Ю.Баньолесси, Г.С.Ведерников, Л.Н.Гаврилов (отв. исполнитель), Е.Г.Григорович, М.И.Гринберг, В.А.Дубровская, Н.Я.Дугина, Н.И.Кавутина, А.А.Киселева, Т.М.Комарова, В.К.Купич, Р.П.Моторина, Г.В.Носова, Л.И.Попов, Л.И.Пучкова, В.Ф.Ртищева, А.Р.Судаков, Г.Н.Тюрина.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Сборник предназначен для использования при составлении проектно-сметной документации на производство геологоразведочных работ и может применяться всеми предприятиями и организациями вне зависимости от источников финансирования геологоразведочных работ и форм собственности.

Сборник составлен на основе обобщения опыта использования геологическими организациями Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы (1993), Сборника сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92) и Сборника норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР-93) в 1994-1995 годах. При его формировании учтены практические замечания, высказанные на совещаниях и семинарах, посвященных внедрению новой нормативно-методической базы для сметного нормирования, а также учтены неточности, опечатки и погрешности, выявленные в указанных документах по состоянию на 1 апреля 1996г.

Сборник разработан в соответствии с постановлениями Методической комиссии Роскомнедра по вопросам сметного ценообразования на геологоразведочных работах от 19.10.94г и 05.01.95г.

1. Инструкция по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

1. Дополнения.

Инструкцию дополнить:

1.1. Пункт 6.Б.2 абзацем следующего содержания:

"Затраты на аренду и содержание зданий и сооружений производственного назначения, используемых для обеспечения геологоразведочных работ на конкретном объекте, включая камеральные помещения, за исключением случаев использования для этих целей помещений, арендованных за счет накладных расходов".

1.2. Пунктом следующего содержания:

"6.8.9.16. Затраты на строительство временных зданий и сооружений, технологически связанных с производством полевых работ".

1.3. Пункт 6.8.20 после слов "чертежно-оформительских" словом "издательских".

1.4. Пункт 6.8.33 после слов "автотранспортом по бездорожью" словами "и дорогам".

1.5. Пункт 6.8.42 абзацем следующего содержания:

"Затраты на аренду зданий и сооружений производственного назначения включаются в проектно-сметную документацию на основании договоров об аренде с учетом стоимости 1 м² по ставкам местных органов управления, размеров арендуемой площади, технологических и санитарно-гигиенических норм, сроков аренды и использования различных коммунальных услуг".

1.6. Приложение 3, табл. 2, графу 1 в разделе "Ведущие и 1 категории" должностями: "программист", "инженер-электроник".

1.7. Приложение 5, форму СМ5, графу 1 (ниже слова "Амортизация") текстом следующего содержания: "Всего основных расходов".

1.8. Приложение 6, местности, приравненные к районам Крайнего Севера. республика Бурятия - районами Баргузинский, Курумканский, Окинский.

2. Именения редакции.

В Инструкцию вносятся следующие именения редакции:

2.1. Первый абзац пункта 6.2.2.11:

"По маршрутным работам (геологосъемочным, геохимическим, гидрогеологическим, геофизическим и др.) затраты производственного транспорта, включая авиационный, в статью "Услуги" не включаются, а предусматриваются в полевых работах как самостоятельный вид работ".

2.2. Пункт 6.8.15:

"Затраты на технологические полупромышленные испытания руд определяются по расценкам организаций, выполняющих эти работы.

К проекту на геологоразведочные работы представляется копия

свидетельства об аттестации или аккредитации организаций, предусмотренных в проекте для проведения лабораторных исследований, подтверждающего техническую компетентность данной организации и дающего ей право на проведение этих работ".

3. Исключения.

Из состава Инструкции исключаются:

3.1. Пункт 2 в Примечаниях к таблицам 1 и 2 Приложения 2.

3.2. Строки 9-13 в форме СМ6 Приложения 5.

3.3. Графа 8 в форме СМ7 Приложения 5.

3.4. Строки II и III в форме СМ1С Приложения 5 и соответственно изменяется нумерация строк IV, V, VI на II, III, IV.

4. Опечатки и исправления к Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы (издание ЦСП Росгеолфонда, заказ 345):

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10 | 15 строка снизу | Пропущено слово <u>отчетный</u> | и <u>объему отчетной документации</u> " |
| 2 | 21 | Начало страницы | Пропущено начало страницы | 6.8.3. В затраты на <u>рекогносцировку</u> <u>включаются трудовые затраты специалистов, ...</u> |
| 3 | 21 | 18 строка снизу | Пропущено <u>ИТР</u> | в сумму заработной платы <u>ИТР</u> , входящих ... |
| 4 | 24 | Таблица | В шапке таблицы | Нормы в % от |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|------------------------------------|---|--|
| | | | пропущено слово <u>полевых</u> | сметной стоимости <u>полевых работ</u> |
| 5 | 26 | 3 строка сверху | Технические и опытно-методические работы. | Тематические и опытно-методические работы |
| 6 | 35 | 17 строка снизу | г. Николаев-на-Амуре | Николаевск-на-Амуре |
| 7 | 42 | 19 строка сверху | <u>Транспортировка Грузов</u> | <u>Транспортировка Грузов</u> |
| 8 | 46 | Таблица, пункт 5 | (стр. 2.1 + 2.2 + 3.2) | (стр. 1.2 + 2.2 + 3.2) |
| 9 | 46 | В Примечании, п.3 | <u>затрат</u> | <u>затраты</u> |
| 10 | 48 | В Примечании, п.3 | <u>затрат</u> | <u>затраты</u> |
| 11 | 53 | Название средней таблицы | 2. Водители <u>грузовых автомобилей.</u> | 2. Водители <u>легковых автомобилей.</u> |
| 12 | 58 | 1 строка сверху | Пропущено <u>обще</u> | прочие <u>общепроизводственные расходы</u> |
| 13 | 60 | 17 строка снизу, п. 2.4.1. | Пропущено слово <u>электроснабжение</u> | ... водоснабжение, <u>электроснабжение</u> , а также ... |
| 14 | 60 | 8 строка снизу, п. 2.5. | <u>В старью</u> | <u>В статью</u> |
| 15 | 67 | Приложение 5, 2 строка сверху | Форма титульного листа | Форма титульного листа <u>сметы</u> |
| 16 | 69 | Форма СМ1, 18 строка снизу п. 2.1. | ... и связанные и ними работы | ... и связанные с ними работы |
| 17 | 72 | Форма СМ2С, гр. 1 | <u>Задание N 1</u> <u>Задание N 2</u> | <u>Здание N 1</u> <u>Здание N 2</u> |
| 18 | 73 | Форма СМ4 гр. 5 гр. 7 | <u>гр.2 x гр.3</u> <u>гр.5 x гр.4</u> | <u>гр.3 x гр.4</u> <u>гр.5 x гр.8</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|--|--|--|
| 19 | 75 | Форма СМ6, 1 строка снизу, п. 13 | ... натураль- ной единицы (м, км и др.) | ... натуральной единицы работ (м, км и др.) |
| 20 | 78 | 4 строка снизу | Пропущено слово <u>Шенкурский</u> | ... Устьянский, <u>Шенкурский</u> ; горо- да ... |
| 21 | 79 | 7 строка снизу | Пропущено слово <u>Николаевск-на- Амуре</u> | ... Комсомольск- на-Амуре, <u>Никола- евск-на-Амуре</u> ... |

II. Сборник сметных норм на
геологоразведочные работы
(ССН-92)

Выпуск 1. Работы геологического содержания.

Часть 2. Съёмки геологического содержания и поиски месторождений полезных ископаемых.

5. Об определении затрат на камеральную обработку материалов ГДП без поисковых маршрутов.

Затраты на полевую и окончательную камеральную обработку материалов ГДП без поисковых маршрутов определяются сметно-финансовым расчетом.

6. О дополнении п. 164.

Дополнить п. 164 следующим текстом: "Составление пояснительной записки к комплекту госгеолкарты -200".

7. О нормативах на проектирование и камеральные работы при проведении съёмок в сочетании с геолого-экологическими исследованиями.

При проведении съёмок в сочетании с геолого-экологическими исследованиями следует пользоваться нормативами на проектирова-

ние геолого-экологических исследований и камеральную обработку материалов, приведенными в Дополнении к ССН-92, вып. 2, подразделы 8-9.

8. Опечатки и исправления к ССН, вып. 1, ч. 2 "Съемки геологического содержания и поиски полевных ископаемых".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 26 | Таблица 15, чертёж 2, графа 2 | 1:50 000 | 1:500 000 |
| 2 | 29 | Таблица 16, графа 2 | 1:200 000 1:50 000 1:25 000 | 1:1 000 000 1:500 000 1:200 000 |
| 3 | 29 | */ Сноска | 1:200 000 - 1580 км ² | 1:1 000 000 - 1580 км ² |
| 4 | 47 | Таблица 46, строка 1, графа 9 | 6,35 | 5,35 |
| 5 | 52 | Таблица 52, строка 1, графа 7 | 2,58 | 1,58 |
| 6 | 60 | п. 90 | При расчете единичной сметной расценки на собственно аэровизуальные маршруты ... | При расчете сметной стоимости работ на собственно аэровизуальные маршруты ... |
| 7 | 74-75 | Таблица 78 | | Данные в графе 6 не используются |
| 8 | 76-77 | Таблица 79 | | Данные в графе 7 не используются |
| 9 | 108 | Таблица 102 | Дополнить таблицу 102 примечанием | Примечание: по табл. 102 с применением коэффициентов из табл. 105 определяются нормы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--|------------------------------|--|
| 10 | 146 | Таблица 127 (измеритель в заголовке) | (100 км марш- рутов, руб) | длительности поле- вой камеральной обработки материа- лов ГГДП (10 км маршрутов, руб) |
| 11 | 156 | Таблица 143 (измеритель в заголовке) | (100 км марш- рутов, руб) | (10 км маршрутов, руб) |

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

9. Опечатки и исправления к ССН, вып. 1, ч. 4 "Гидрогео-
логические и связанные с ними работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|---------------|--|---|---|
| NN п. п. | Стра- ница | Номер пункта, таблицы, гра- фы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 | 13 строка сверху | <u>сметная норма</u> | <u>сменная норма</u> |
| 2 | 15 | 12 строка снизу | пропущен п.1.4. | 1.4. Опыт по отка- чке воды из одино- чной буровой сква- жины эрлифтом при спуско-подъемных операциях посред- ством автомобиль- ного крана |
| 3 | 16 | 7 строка сверху и 6 строка снизу | ... с электро- двигателем, по- лучающим энер- гию от ... | ... и электроснаб- жением от ... |
| 4 | 17 | Таблица 3, за- головки таблицы | ... эрлифтом посредством ле- бедки ... | ... эрлифтом при спуско-подъемных операциях посред- ством лебедки ... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--|--|--|
| 5 | 19 | 6 строка сверху | 100 м | 150 м |
| 6 | 21 | 2 строка снизу | <u>под устьем</u> | <u>над устьем</u> |
| 7 | 48 | Таблица 10, строка 5, графа 4 | 1 | - |
| 8 | 59 | Таблица 11, за- головок над графами 32-33 | ... (фонтани- рующей) оди- ночной ... | ... (фонтаниру- ющей) <u>воды из оди- ночной</u> ... |
| 9 | 66 | Таблица 12, строка 15, графа 5 графа 6 | 18,5 0,65 | 152,5 7,47 |
| 10 | 66 | Таблица 12, до- полнить табли- цу строкой 18 | | Гр. 2 - Электро- станция передвиж- ная АД-30С-РМ1; гр. 3 - кг; гр. 4 - 0,26; гр. 5 - 56,9; гр. 6 - 2,90 |
| 11 | 66 | Таблица 12, до- полнить табли- цу строкой 19 | | Гр. 2 - Электро- станция передвиж- ная АД-60С-Р; Гр. 3 - кг; гр. 4 - 0,20; гр. 5 - 83,5; гр. 6 - 5,76 |
| 12 | 76 | Таблица 14, до- полнить табли- цу строкой 13 | | Гр. 2 - Палатка четырёхместная; гр. 3 - 25,0; гр. 4 - 1 |
| 13 | 76 | Таблица 14, до- полнить табли- цу строкой 14 | | Гр. 2 - Насос бу- ровой НБ-32; гр. 3 - 20,0; гр. 4 - 1 |
| 14 | 80 | Таблица 17, за- головок табл. | ... норма чис- ленности <u>рабо-</u> <u>чей группы</u> | ... норма числен- ности <u>отряда</u> ... |
| 15 | 95 | Таблица 29, за- головок табл., графы 3-4 | СМ-60 | СМ-66 |
| 16 | 97 | Таблица 29, 3 строка снизу | 158 | 168 |
| 17 | 103 | Таблица 29, N п/п 2, гра- фа 9 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|---|---|--|
| 18 | 106 | Таблица 29, N п/п 1, гра- фы 4-6 | 1 | - |
| 19 | 110 | Таблица 38, за- головок табл. | ... по одному ливиметру | ... по одному ли- виметру, смена |
| 20 | 115 | 12 строка сни- зу, название подраздела 2.14 | ... по гидро- геологическому испарителю ... | ... по гидрологи- ческому испарите- лю ... |
| 21 | 127 | Таблица 45, N п/п 6, графы 5, 8, 9, 10 | 2,0 | |
| 22 | 128 | Таблица 45, N п/п 20, графы 4, 6, 7 графы 11,13,14 | 2,0 1,0 | 0,02 0,01 |
| 23 | 134 | 3 строка снизу | ... равны нор- мам <u>деятельно-</u> <u>сти</u> ... | ... равны нормам <u>длительности</u> ... |
| 24 | 135 | Таблица 48, графа 2 | Условия прове- дения работы Одна бутылка объемом 0,5 л Две бутылки, объемом по 0,5 л каждая | Объем пробы, л 0,5 1,0 |
| 25 | 140 | Таблица 51, N п/п 1, графы 7, 8 | 20,0 | 7,0 |
| 26 | 141 | Таблица 51, N п/п 11, графы 7, 8 | 20,0 | 7,0 |
| 27 | 143 | Таблица 53, N п/п 3, графы 5, 6, 8, 9 | 1 | - |
| 28 | 143 | N п/п 4, графы 5-7 | 1 | - |
| 29 | 143 | N п/п 7, графы 5-7 графы 8, 9 | 4 4 | 2 3 |
| 30 | 144 | Таблица 53, N п/п 10, графы 5-7, 9 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--|--|--|
| 31 | 144 | N п/п 11, графы 5-7 графы 8, 9 | 4 4 | 2 3 |
| 32 | 144 | N п/п 12, графы 5-7 | 1 | - |
| 33 | 144 | N п/п 13, графы 5, 6 | 1 | - |
| 34 | 144 | N п/п 15, графы 5, 6 | 100 | - |
| 35 | 144 | N п/п 16, графы 5-7 | 1 | - |
| 36 | 144 | N п/п 18, графы 5, 6, 8, 9 | 1 | - |
| 37 | 145 | Таблица 53, N п/п 26, графы 5-7 | 5 | - |
| 38 | 145 | N п/п 27, графы 5-9 | 3 | - |
| 39 | 146 | Таблица 54, N п/п 1, графы 5-9 | 1 | - |
| 40 | 146 | N п/п 2, графы 5-7 | 1 | - |
| 41 | 146 | N п/п 3, графы 5-7 | 1 | - |
| 42 | 146 | N п/п 4, графа 2 | Палатка <u>6</u> -мес- тная | Палатка <u>4</u> -местная |
| 43 | 147 | 14 строка снизу | ... применяют- ся <u>нарезанные</u> стальные ... | ... применяются <u>нарезные</u> стальные ... |
| 44 | 148 | Таблица 55, часть таблицы, графа 5 | 108- <u>144</u> | 108- <u>146</u> |
| 45 | 150 | Таблица 56, измеритель | установка <u>и</u> снятие | установка <u>или</u> сня- тие |
| 46 | 154 | Таблица 60, N п/п 11, графа 4 | 2,3 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--|-------------------|---|
| 47 | 160 | Таблица 67, N п/п 1, графа 1 | Вороток ручной | Лестница |
| 48 | 160 | N п/п 14, графы 5, 7 | - | 1 |
| 49 | 161 | Таблица 68, N п/п 1, графа 2 | Буровая установка | Буровая установка <u>УТБ-50М</u> |
| 50 | 161 | N п/п 3, графы 6, 7 | 1 | - |
| 51 | 161 | Таблица 68, дополнить таблицу N п/п 4 | | Гр. 2 - Палатка 4-местная Гр. 3 - шт Гр. 4 - 25,0 Гр. 5 - "-" Гр. 6, 7 - 1 |

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых

10. Опечатки и исправления к ССН, вып. 1, ч. 5

"Опробование твердых полезных ископаемых".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| NN п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 89 | Таблица 93, графа 1, строка 3 | 3 Итого Рабочие | 3 Итого Рабочие |
| 2 | 103 | Таблица 114, строка 6, графа 2 | 19-22 см | 19-22мм |
| 3 | 103 | 2 строка снизу | СУСН | ССН |
| 4 | 154 | Таблица 186, примечание | СУСН | ССН |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-------------------------------------|---|---|
| 5 | 341 | Таблица 443, шапка таблицы, графа 4 | <u>Отбор и обработка</u> | <u>Отбор и обработка</u> |
| 6 | 396 | 2, 3 строки сверху | СУСН, вып. 4, Горнопроходческие работы | ССН, вып. 4, Горно-разведочные работы |
| 7 | 425 | 4 строка снизу | $Z_{осн} - \sum Z_{тр1} \times O_1$ | $Z_{осн} - \sum Z_{тр1} \times O_1$ |
| 8 | 434 | 3 строка сверху | Введение ... <u>33</u> | Введение ... <u>3</u> |
| 9 | 440 | 1 строка снизу | Пример пользования Сборником ... <u>426</u> | Пример пользования Сборником ... <u>425</u> |

Выпуск 2. Геолого-экологические работы.

11. О неправомерности применения термина "Экологическая съемка".

Производственные организации иногда используют термин "Экологическая съемка масштаба ...". Такого термина не существует. Работа этого плана называется "Эколого-геологические исследования и картографирование" (ЭГИК).

12. О нормативах на ЭГИК

Нормативные материалы на элементы ЭГИК даны в ССН, вып. 2, а на проектирование ЭГИК и камеральную обработку материалов ЭГИК - в Дополнении к ССН, вып. 2, разделы 8 и 9.

13. О нормативной базе на лабораторные исследования при производстве геолого-экологических работ.

Нормативная база на проведение лабораторных исследований при производстве геолого-экологических работ дана в Дополнении к ССН, вып. 7.

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

14. Разъяснение по п. 15, табл. 3 (стр.19).

Отсутствие в табл. 3, п. 15 поправочных коэффициентов к нормам выработки для работы вибраторов при продолжительности записи 10-16 сек объясняется тем, что такие условия записи являются нормализованными, и поэтому поправочный коэффициент в этом случае равен 1,0.

15. О затратах труда ИТР и рабочих для способа продольного профилирования с использованием спаренных (строенных) сейсмостанций.

Для определения затрат труда ИТР и рабочих при продольном профилировании с применением спаренных (строенных) сейсмостанций следует пользоваться нормами, приведенными в таблицах 14 и 15 Сборника для условий работы двух (трех) сейсмостанций.

16. О сметной стоимости работ ГСЭ при совпадении условий работ с КМПВ.

При совпадении условий производства работ ГСЭ и КМПВ сметную стоимость работ ГСЭ следует определять путем использования соответствующих нормативных баз ССН, СНОР и Дополнений к ним для КМПВ.

17. О сметной стоимости работ методами ВСП и СКГС в скважинах глубиной более 4000 м.

При работе ВСП и СКГС в скважинах глубиной более 4000 м используется аппаратура, отличная от аппаратуры, предусмотренной ССН, вып. 3, ч. 1 для скважин глубиной до 4000 м. Сметная стоимость работ в этом случае должна определяться по ОФР.

18. О нормативной базе при работе с сейсмовибраторами.

При работе с сейсмовибраторами методами ЭМС-МПВ следует использовать нормы для ГСК в таблицах 34, 38, 39 и 40 Сборника.

Нормы на ВСП с сейсмовибраторами приведены в Дополнении к ССН, вып. 3, ч. 1.

19. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 1 "Сейсморазведка".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | 9 строка снизу | Горнопроходческие работы | Горно-разведочные работы |
| 2 | 3 | 1 строка снизу | Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений. | Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений. Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологоразведочных организаций. Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ. |
| 3 | 4 | П. 5, 12 строка сверху | ... состоит из общих положений, в которых ... | ... состоит из введения, общих положений, в которых ... |
| 4 | 4 | П. 5, 19-20 строки сверху | ... используемый малоценный инвентарь, снаряжение и инструмент, его ... | ... используемые малоценные и быстрознашивающиеся предметы, их ... |
| 5 | 5 | П. 14, 2 строка снизу | ... инструкцией, Приказами ... | ... инструкцией по сейсморазведке, приказами ... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|------------------------------------|--|--|
| 6 | 9 | Таблица 1, N п/п 16, графа 5 | 1 | 6-10 |
| 7 | 11 | 14 строка свер- ху | ... - вручную с движущегося транспорта. | ... - с помощью ме- ханических устройств или вручную с дви- жущегося транспор- та. |
| 8 | 11 | 15-16 строки снизу | "-" | "-" |
| 9 | 12 | 2 строка сверху | "-" | "-" |
| 10 | 13 | П. 27, 11 стро- ка сверху | ... категорий (должности) ... | ... (категорий, должностей) ... |
| 11 | 13 | П. 28; 16, 17, строки снизу | Объем детали- зационной сей- сморазведки .. | Объем детализаци- онных профилей ... |
| 12 | 14 | 12 строка снизу | В статью "Ус- луги" включа- ются ... | В статью "Услуги" включаются ... |
| 13 | 15 | 1, 2 строки сверху | ... принимае- мой по ... | ... рассчитывае- мой по ... |
| 14 | 15 | 6 строка сверху | ... учтены в ... | ... учитываются в ... |
| 15 | 16 | 2 строка снизу | ... замену масла (при необходимости) ... | ... замену масла (СВ) при необходи- мости ... |
| 16 | 21 | П. 40; 20, 21 строки снизу | ... одной, двух (совме- щенных в одном кузове) 48- или 96-каналь- ной сейсмо- станции ... | ... одной, двух, трех 48- или 96- канальных сейсмо- станций ... |
| 17 | 21 | П. 40, 17 стро- ка снизу | ... 1-2 заря- дов в скважи- нах суммарной массой до 100 кг, ... | ... с суммарной массой зарядов до 100 кг, ... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|--------------------------------------|--|--|
| 18 | 21 | П. 40, 10 строка снизу | ... 12, 24, 48, 96, двусторонней ... | ... 6, 12, 24, 48, двусторонней ... |
| 19 | 22 | П. 47, 22 строка сверху | ... 50 м и более или с применением ... | ... 50 м и более и с применением ... |
| 20 | 22 | П. 47; 16, 17 строки снизу | ... одна взрывбригада с автовзрывпунктом ... | ... одна взрывная бригада, состоящая из рабочих взрывного пункта 4 и 3 взрядов, с автовзрывпунктом ... |
| 21 | 22 | П. 47, 7 строка снизу | ... заменяются ... | ... могут заменяться ... |
| 22 | 22 | П. 47, 5 строка снизу | "-" | "-" |
| 23 | 24 | Таблица 5, шапка табл., графы 11-14 | 16 | 20 |
| 24 | 25 | Таблица 6, шапка табл., графы 11-14 | "-" | "-" |
| 25 | 26 | Таблица 7, заглавие таблицы | ... с сейсмо-вибраторами ... | ... с вибраторами ... |
| 26 | 26 | Таблица 7, шапка табл., графы 11-14 | 16 | 20 |
| 27 | 27 | Таблица 8, шапка табл., графы 11-14 | "-" | "-" |
| 28 | 29 | Таблица 10, шапка табл., графы 11-14 | "-" | "-" |
| 29 | 30 | Таблица 11, шапка табл., графы 11-14 | "-" | "-" |
| 30 | 31 | Таблица 12, шапка табл., графы 11-14 | "-" | "-" |
| 31 | 32 | Таблица 13, шапка табл., графы 11-14 | "-" | "-" |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|---|---|--|
| 32 | 45 | Таблица 18, N п/п 5, графа 3 | ICP | ICP |
| 33 | 47 | Таблица 18, N п/п 5, графа 3 | -"- | -"- |
| 34 | 50 | Таблица 18, N п/п 5, графа 3 | -"- | -"- |
| 35 | 61 | Примечание, 5 строка снизу | ... пробега технологическо- го транспор- ... | ... пробега <u>едини-</u> <u>цы</u> технологическо- го транспорта ... |
| 36 | 61 | Примечание, 1 строка снизу | ... в соответ- ствии с п. 30. | ... в соответствии с п. 30: для 2-х отрядов-смен - 0,921; 3-х отря- дов-смен - 0,822 |
| 37 | 70 | Таблица 22, N п/п 2, шаг 5- 40 м, графы 10- -13 | - - - - | 2,5 5,0 7,5 5,0 |
| 38 | 70 | Таблица 22, N п/п 3, 6 строка снизу, графы 10-13 | - - - - | 2,1 4,2 6,3 6,7 |
| 39 | 70 | Таблица 22, N п/п 3, 2 строка снизу, графы 10-13 | - - - - | 1,4 2,7 4,1 3,4 |
| 40 | 71 | Табл. 22, N п/п 4, 7 строка свер- ху, графы 6-9 | - - - - | 5,4 10,8 16,2 9,0 |
| 41 | 71 | Табл. 22, N п/п 5, 5 строка свер- ху, графы 6-9 | - - - - | 400 800 1200 624 |
| 42 | 72 | П. 48; 8, 9 строки сверху | ... <u>одиночных</u> <u>зарядов массой</u> ... | ... зарядов массой ... |
| 43 | 72 | П. 48, 10 стро- ка сверху | ... зарядка скважин ... | ... зарядка сква- жин (<u>шпуров</u>) ... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|---|--|---|
| 44 | 76 | Таблица 27, 6 строка снизу | ... станция "Прогресс" | ... сейсмостанция "Прогресс-2" |
| 45 | 79 | Таблица 28, N п/п 3, графа 3 | | СТНЧ-62 |
| 46 | 88 | П. 55, 12 стро- ка сверху | ... 1-2 сей- смоприёмников в зонде ... | ... 1-12 сейсмо- приёмников в зон- де ... |
| 47 | 90 | Таблица 29, заглавие табл. | "Прогресс" | "Прогресс-2" |
| 48 | 92 | Таблица 30, заглавие табл. | -" | -" |
| 49 | 98 | Таблица 34, N п/п 3, графа 3 | | СТНЧ-62 |
| 50 | 108 | Таблица 40, шапка таблицы, графа 5 графа 6 | 3 4 | 1 2 |
| 51 | 112 | П. 84, 5 стро- ка сверху | 5,4% | 4,0% |
| 52 | 113 | 14 строка снизу | ... ставок ра- бочих, водите- лей на геофизиче- ских рабо- тах ... | ... ставок рабочих на геофизических работах, водителей ... |
| 53 | 114 | П. 3, 16 строка снизу | ... в табл. 14 и 15 Сборника. | ... в табл. 14, 15 и 16 Сборника. |
| 54 | 116 | 4 строка сверху | 154,4 : 23,4 - - 13,2 | 154,4 : 23,4 <u>х</u> 2 - - 13,2 |
| 55 | 120 | 9, 10 строки сверху | ... спецтранс- порта (трак- тор в III кате- гории трудно- сти). | ... технологичес- кого транспорта (трактор). |
| 56 | 121 | Таблица, графа 4 | (гр. <u>1</u> : 25,4) | (гр. <u>3</u> : 25,4) |
| 57 | 131 | Продолжение таб- лицы, п. 10.3, графа 2 | 82,12 | 82,19 |

Часть 2. Электроразведка.

20. Исправление к ССН, вып. 3, ч. 2 "Электроразведка".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|
| NN п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 330 | Таблица 5.19, заголовок табл. | Перечень услуг, выполняемых при производстве камеральных работ ЗСБ на одно физ. наблюдение. | Перечень услуг, выполняемых при производстве камеральных работ методами ЗС и МТЗ на одно физ. наблюдение |

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная).

21. О работе с 2 гравиметрами.

Согласно Инструкции по гравиразведке высокоточная гравиметрическая съемка проводится только с одним гравиметром, работа одного оператора с двумя гравиметрами допускается только при создании опорной сети.

22. Об определении затрат на производственный транспорт.

Затраты на производственный транспорт определяются исходя из нормативной потребности в транспорте на единицу гравиразведочных работ (с учетом погрузо-разгрузочных работ), приведенной в таблицах 4 и 18 Сборника и стоимости машино-смены, принимаемой по ССН, вып. 10 "Транспортное обслуживание геологоразведочных работ" (табл. 38, 54, 55), с учетом проходимости, грузоподъемности автомашин, пробега в смену и т.д.

23. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 3 "Травиразведка, магниторазведка (наземная)".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--|---|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 1 строка снизу | Горно-проходческие работы | Горно-разведочные работы |
| 2 | 6 | 8 строка сверху | Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений | Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений. Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций. Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ. |
| 3 | 6 | 5 строка снизу | ... используемые малоценный инвентарь, снаряжение и инструмент, их ... | ... используемые малоценные и быстрознашивающиеся предметы, их ... |
| 4 | 8 | 5 строка | ... транспортно-заготовительных расходов) и включаются в основные ... | ... транспортно-заготовительных расходов), и включаются в основные ... |
| 5 | 11 | П. 18, 8, 9 строки снизу | - укомплектованность отряда типовым составом рабочих и инженерно-технических работников; | - укомплектованность отряда рабочими и инженерно-техническими работниками; |
| 6 | 12 | Таблица 2, графа 1, 3 строка снизу | | Б |
| 7 | 13 | П. 20, 7 и 8 строки снизу | ... скоростью, с объездами, | ... скоростью, с объездами, не |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|-----------------------------------|---|--|
| | | | не превышающими 20% расстояния между пунктами геофизических наблюдений, и 70% при передвижении на автомашине. | превышающими 20% расстояния между пунктами геофизических наблюдений, или 70% - при передвижении на автомашине. |
| 8 | 17 | Таблица 3, заголовков таблицы | (отрядо-смен на 100 км переезда) | (в отрядо-сменах на 100 км переезда) |
| 9 | 19 | П. 30, 16 строка сверху | свидетельство о метрологической аттестации. | - эталонный гравиметрический полигон, имеющий действующее свидетельство о метрологической аттестации. |
| 10 | 19 | 9 строка снизу | ... разведочных работах", утвержденных Госгортехнадзором. | ... разведочных работах. |
| 11 | 20 | П. 34, 5 строка снизу | ... нормы износа малоценных предметов ... | ... нормы износа и количество малоценных и быстроизнашивающихся предметов ... |
| 12 | 29 | Таблица 7, 8 строка снизу | на 1000 км ² | на 100 км ² |
| 13 | 36 | Таблица 9, левая таблица, графа 5 | координационных пунктов | координатных пунктов |
| 14 | 48 | Формула в примечании к таблице 13 | $A \frac{B_0 \times A_p \times K_p}{100 \times B}$ | $A \frac{B_0 \times A_p \times K_p}{100 \times B} \times$ |
| 15 | 51 | Таблица 51, N п/п 15, графа 2 | Круглоубцы | Круглоубцы |
| 16 | 66 | П. 51 | В полевом периоде можно выделить работы, связанные с ... | В полевом периоде отдельно можно выделить работы, связанные ... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--|---|--|
| 17 | 66 | П. 52, 1 строка снизу | ... и трансфор- мированного по- ля Δg дневного рельефа; | ... и трансформи- рованного поля Δg_1 дневного рельефа; |
| 18 | 68 | Таблица 22, 1 строка снизу, графа 5 | 10,81 | 10,61 |
| 19 | 69 | Таблица 23, шапка таблицы, над графами 3-6 | 1:50 000 | 1:50 000 и <u>крупнее</u> |
| 20 | 75 | Таблица 27, шапка таблицы, первая графа | N строки | N п/п |
| 21 | 75 | Таблица 27, первая графа, 4 строка снизу | | 4 |
| 22 | 82 | Таблица 29, шапка таблицы, графа 2 | Расстояние меж- ду <u>точками</u> наб- людения, м | Расстояние между <u>пунктами</u> наблюде- ния, м |
| 23 | 84 | Таблица 30, шапка таблицы, графа 2 | -" | -" |
| 24 | 90 | Таблица 32, графа 3, 9 строка снизу | 1,25 ^{х)} | 1,25 ^{хх)} |
| 25 | 95 | Таблица 35, графа 2, N п/п 19 | Мешок спальный с 2 вкладышами | Мешок спальный с 2 вкладышами ^{хх)} |
| 26 | 96 | Таблица 36 | Автомобиль УАЗ-31512-01, УАЗ-2206-01 | Автомобиль УАЗ-31512-01, УАЗ-2206-01, <u>гусе- ничный транспортер ГАЗ-71</u> |
| 27 | 101 | П. 95, 1 строка снизу | ... приведены в табл. 40, 25. | ... приведены в табл. 40, 25. <u>Таблицы 39, 40 - см. на стр. 113</u> |
| 28 | 102 | 11 строка снизу | где $Z_{тр1}$ - зат- раты труда <u>ис-</u> <u>полнителей</u> по по табл. 12; | где $Z_{тр1}$ - затраты труда <u>1-го исполнителя</u> по табл. 12; |
| 29 | 121 | Графа 3, 3 строка снизу | 15IV | 15VI |

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

24. О дополнении состава камеральных работ (п. 58).

4-ый абзац п. 58 на стр. 55 изложить в следующей редакции:
" - систематизация, окончательная обработка (включая вариограммы) и интерпретация полевой документации;"

25. Об обработке материалов на ЭЕМ.

Дополнить п. 60 следующим абзацем: "При обработке материалов аэрогеофизических съемок на ЭЕМ поправочный коэффициент 1,3 не применяется."

26. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 4 "Аэрогеофизические работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|---|---|
| NN п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 3 строка сверху | Выпуск 4. Горно-проходческие работы. | Выпуск 4. Горно-разведочные работы. |
| 2 | 4 | 11 строка сверху | Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений. | Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений. Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций. Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ. |
| 3 | 12 | П. 32, 12 строка сверху | ... учитываться дополнительно затраты: | ... учитываться дополнительно затраты: <u> </u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----|--------------------------|-------|---|
| 4 | 12 | П. 32, дополнить сноской | | xx) Затраты труда на наблюдение магнитных вариаций определяются по ССН, вып. 3, ч. 3, табл. 37. |
| 5 | 76 | Графа 3, 7 строка снизу | 15 IV | 15 VI |

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

27. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 5 "Геофизические исследования в скважинах".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 2 строка сверху | 4. Горно-проходческие работы. | 4. Горно-разведочные работы. |
| 2 | 4 | 9 строка сверху | 11. Строительство зданий и сооружений. | 11. Строительство зданий и сооружений. Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций. Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геодогоразведочных работ. |
| 3 | 43 | 3 строка снизу | ... производительности ... | ... производительной ... |
| 4 | 50 | Таблица 14, N п/п 3, графа 5 | 2,01 | 1,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--|-----------------------------------|---|
| 5 | 51 | Таблица 14, N п/п 1, графа 14 | 4,56 | 4,65 |
| 6 | 52 | Таблица 14, графа 2, N п/п 27 | <u>1200-2000</u> | <u>1500-2000</u> |
| 7 | 52 | N п/п 38 | <u>1400-2000</u> | <u>1500-2000</u> |
| 8 | 53 | Таблица 14, N п/п 25, графа 14 | 3,78 | 3,87 |
| 9 | 60 | Таблица 16, шапка табл., графа 4 | МЭП, МСК, МК, БК, ТК и др. | МЭП, МСК, МК, БК, БТК, ТК и др. |
| 10 | 85 | Таблица 25, шапка табл., графа 4 | Структурная карта | Структурно-картиро- вочные |
| 11 | 85 | Таблица 25, шапка табл., графа 5 | Гидрогеологи- ческая карта | Гидрогеологические |
| 12 | 91 | Таблица 27, 5 строка сверху | (на отрядо-ме- сяц) | (на отрядо-год) |
| 13 | 108 | Графа 2; 12, 13 строки снизу | (норма <u>24,1</u>) | (норма <u>24,3</u>) |
| 14 | 108 | Графа 3; 12, 13 строки снизу | (норма <u>46,1</u>) | (норма <u>46,3</u>) |
| 15 | 108 | Графа 4; 12, 13 строки снизу | (норма <u>70,1</u>) | (норма <u>70,3</u>) |
| 16 | 111 | 5 строка снизу | N - T _{общ} : N - | N - T _{общ} : L - |
| 17 | 113 | 9 строка снизу | На технологиче- ский транспорт | На технологический транспорт (ССН, вып. 10) |

Часть 6. Скважинная геофизика.

28. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 6 "Скважинная геофизика".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--|---|---|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 11 строка сверху | Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений. | Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений. Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций. Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ. |
| 2 | 56 | Таблица 19, 6 строка снизу, графа 3 | 0,313 | 0,213 |
| 3 | 74 | Таблица 26, № п/п 1, графа 2 | БСПК | КСПК-1 |
| 4 | 79 | 5 строка снизу | Нормы износа... | 71. Нормы износа... |
| 5 | 87 | Таблица 31, крайняя графа справа, 1 строка снизу | 5,909 | 6,909 |
| 6 | 129 | 3 строка сверху | ... радиопросвечивание ... | ... радиоводное просвечивание ... |

Часть 7. Радиометрические работы.

29. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 7 "Радиометрические работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--|---|--|
| NN п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10 | П. 3.1., 4 строка снизу | ... выделения аномалий, ... | ... выделение аномалий ... |
| 2 | 14 | П. 4.1., последняя строка | ... мощностью 0,5-2,0 м. | ... мощностью до 2,0 м. |
| 3 | 49 | Таблица 10.2, N п/п 6, графа 2 | Гамма-каротаж скважин <u>картировочного бурения</u> . | Гамма-каротаж скважин <u>поисково-картировочного бурения</u> . |
| 4 | 58 | Таблица 12.3, графа 1 | Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-67"Б" | Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-67"Б" |
| 5 | 74 | Таблица 13.7, позиция "Стул конторский" графа 4 графа 5 | 1,25 1,30 | 2,0 2,0 |
| 6 | 84 | Таблица 15.1, позиция "Радиовый источник, Р-1", графа 5 графа 7 | 0,25 0,25 | 0,025 0,025 |
| 7 | 84 | Таблица 15.1, позиция "Транзисторы типа КП и КТ" | | исключить |
| 8 | 85 | Таблица 15.1, позиция "Транзисторы разные", графа 8 | 6 | 12 |

Выпуск 4. Горно-разведочные работы.

30. Об уточнении Таблицы 2.

В табл. 2 на стр. 12 поправочные коэффициенты к нормам времени ошибочно не привязаны к температурным зонам, приведенным в Приложении 5. Поэтому следует пользоваться этой таблицей в следующем виде:

Таблица 2

| Температурная зона | | | |
|--------------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3-5 | 6 |
| январь-февраль | декабрь-март | ноябрь-март | октябрь-апрель |
| 1,04 | 1,04 | 1,07 | 1,11 |

31. О продолжительности смены при проходке шурфов глубиной до 5 м и более.

Продолжительность рабочей смены на открытых горных работах и в шурфах на глубине до 5 м равна 6,65 ч, а на подземных работах и в шурфах на глубине более 5 м - 6 ч (см. п. 8 на стр. 5 и п. 20 на стр. 7).

Продолжительность смены учитывается при пересчете затрат труда ИТР и рабочих в чел.-дн. на единицу объема работ (1 м, 1 м³ и т.д.). Порядок пересчета указан в п. 39 на стр. 14.

32. О транспортировке грузов.

Нормы массы грузов по видам работ приведены в части 4 Сборника не для использования их при расчетах затрат на производственный (технологический) транспорт на участке, а как справочный материал для расчета затрат на перевозку грузов для внешнего транспорта с учетом нормативов ССН, выпуск 10 "Транспортное обслуживание геологоразведочных работ". Затраты же производственного транспорта включаются в статью "Услуги" (см. п. 11, общей час-

ти СНОР, выпуск 4) и рассчитываются по методике, изложенной в Приложении 6 Сборника (стр. 371).

33. Опечатки и исправления к СН, вып. 4 "Горно-разведочные работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--|---|---|
| NN п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 14 | П. 38, 5 строка | (табл. 13, ..., 57) | (табл. 13, ..., 56) |
| 2 | 14 | П. 40, 5 строка | ..., главы 8-18). | ..., главы 13-18). |
| 3 | 38 | Таблица 32, заглавие табл. | (в ч на 100 м ³ выработки) | (в ч на 10 м ³ выработки) |
| 4 | 45 | П. 9, строки 8, 9 сверху | ... предусмотрено бурение ручного воротка ... | ... предусмотрено бурение электро-сверлами с подъемом породы с помощью ручного Вороты ... |
| 5 | 210, 211 | Таблицы 189, 190, графа 3, N п/п 2.1 и 2.2 | м ³ | кг |
| 6 | 385 | Таблица 1, N п/п 29, графа 5 | 111,08 | 110,87 |

Выпуск 5. Разведочное бурение.

34. О применении поправочного коэффициента 1,1 к нормам времени на вспомогательные работы.

При выполнении вспомогательных работ в наклонных, направленных и многоствольных скважинах применяется поправочный коэффициент 1,1 к нормам времени на те виды вспомогательных работ, в состав которых входят спуско-подъемные операции.

35. О годовом фонде рабочего времени.

Абзац п. 43, касающийся годового фонда рабочего времени, изложить в следующей редакции:

" - годовой фонд рабочего времени при бурении с поверхности земли стационарными и передвижными буровыми установками принят 1224 станко-смены, самоходными установками - 915, 610 и 305 станко-смен; при бурении из подземных горных выработок - 1071 станко-смен."

36. О бурении пород выше VIII категории твердосплавными коронками.

Нормы на бурение пород выше VIII категории твердосплавными коронками приведены в Дополнениях к ССН и СНОР, вып. 5.

37. О нормах затрат труда бурового мастера при бурении самоходными установками.

Сноску к таблице 14 под номером 4 изложить в следующей редакции:

"4. Нормы затрат труда бурового мастера при бурении самоходными буровыми установками в чел.-днях на 1 станко-смену при 3-сменном режиме 0,33, при 2-сменном - 0,50, при односменном - 1,00."

38. О затратах на монтаж, демонтаж и перемещение буровых установок при бурении скважин глубиной 25 м диаметром свыше 132 мм.

При бурении скважин глубиной 25 м диаметром свыше 132 мм затраты определяются по ОФР.

39. О примечании к таблице 140.

Таблицу 140 (стр. 238) ССН, вып. 5 следует дополнить примечанием следующего содержания:

"Нормы затрат транспорта приведены для 2-сменного режима работы (610 ст/смен). Для односменного режима работы (305 ст/смен), приведенные в таблице нормы увеличиваются в два раза."

40. О примечании к таблице 182,

Таблицу 182 (стр. 281) ССН, вып. 5 следует дополнить примечанием следующего содержания:

"При бурении с применением ДВС в состав бригады добавляется один машинист двигателя внутреннего сгорания IV разряда."

41. О нормах времени на ударно канатное бурение с применением буровых установок УГВ-50М и УГВ-1ВС,

Нормы времени на ударно-канатное бурение скважин глубиной 0-50 м буровыми установками УГВ-50М и УГВ-1ВС определяются по следующей таблице:

| Номер нормы | Категория пород | | | | | | |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <u>A. Без крепления</u> | | | | | | |
| | под $d_{тр} - 168$ мм | | | | | | |
| 1 | 0,024 | 0,028 | 0,050 | 0,093 | 0,174 | 0,350 | 0,702 |
| | под $d_{тр} - 219$ мм | | | | | | |
| 2 | 0,028 | 0,032 | 0,057 | 0,109 | 0,209 | 0,412 | 0,824 |
| | <u>B, C креплением обсадными трубами</u> (при опережающем бурении) | | | | | | |
| | $d_{тр} - 168$ мм | | | | | | |
| 3 | 0,037 | 0,041 | 0,063 | 0,106 | 0,187 | 0,363 | 0,715 |

| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | d _{тр} - 219 мм | | | | | | |
| 4 | 0,041 | 0,046 | 0,071 | 0,119 | 0,222 | 0,425 | 0,837 |
| | <u>В. С креплением обсадными трубами</u> <u>(при опережающем креплении)</u> | | | | | | |
| | I группа пород по устойчивости ^{х)} | | | | | | |
| | d _{тр} - 168 мм | | | | | | |
| 5 | 0,050 | 0,054 | 0,077 | 0,119 | 0,200 | 0,377 | 0,728 |
| | d _{тр} - 219 мм | | | | | | |
| 6 | 0,054 | 0,059 | 0,084 | 0,135 | 0,235 | 0,438 | 0,850 |
| | II группа пород по устойчивости ^{х)} | | | | | | |
| | d _{тр} - 168 мм | | | | | | |
| 7 | 0,077 | 0,081 | 0,103 | 0,148 | 0,227 | 0,404 | 0,755 |
| | d _{тр} - 219 мм | | | | | | |
| 8 | 0,081 | 0,086 | 0,111 | 0,162 | 0,262 | 0,465 | 0,877 |

^{х)} Группы пород по устойчивости даны в табл. 179 ССН, вып. 5.

Затраты времени на крепление при спуске обсадных труб в трубах большого диаметра определяются по табл. 180, гр. 10 ССН, вып. 5.

Нормы основных расходов определяются по табл. 37 СНОР, вып. 5.

42. Об уточнении таблицы 208.

В табл. 208 ССН-92, вып. 5 (стр. 305) допущена ошибка в отнесении поправочных коэффициентов к температурным зонам. Ниже приведена эта таблица в исправленном виде.

Таблица 208

Поправочные коэффициенты к нормам времени при производстве монтажа, демонтажа и перевозок буровых установок, зданий в зимних условиях

| № п/п | Температурные зоны | Поправочный коэффициент |
|-------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | I | 1,06 |
| 2 | II | 1,10 |
| 3 | III | 1,12 |
| 4 | IV | 1,14 |
| 5 | V | 1,18 |
| 6 | VI | 1,25 |

43. Опечатки и исправления к ССН, вып. 5 "Разведочное бурение".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| № п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 | 5 строка сверху | ... вып. 1. | ... вып. 1, часть 1. |
| 2 | 14 | П. 37 | ... от 59 до <u>151</u> мм; ... | ... от 59 до <u>132</u> мм; ... |
| 3 | 15 | П. 39, 1 строка | ... табл. <u>1</u> ... | ... табл. <u>3</u> ... |
| 4 | 57 | Таблица 14, графа 5, все строки | | Исключить |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--------------------------------------|---|---|
| 5 | 60 | Таблица 16, примечание | ... 2-й - 3-го разряда. | ... 2-й - 3-го разряда (бурение скважин глубиной до 800 м). |
| 6 | 63 | П. 60 | (табл. 26) | (табл. 25) |
| 7 | 67 | Таблица 20, графа 3, N п/п 14 | Среднетрещиноватые | Трещиноватые |
| 8 | 70 | Таблица 24 | Для групп скважин глубиной - 100, 300, 500, 800 | Для групп скважин глубиной 100-2000 м |
| 9 | 70 | Таблица 24, N п/п 6, 7, 8, все графы | | Исключить |
| 10 | 80 | Таблица 37, N п/п 19, графа 3 | ГКЛ-ЗМА | Исключить |
| 11 | 34 | Таблица 39, N п/п 15, графа 3 | ГКЛ-ЗМА | Исключить |
| 12 | 159 | Таблица 62, N п/п 2, графа 2 | Штанцевый инструмент | Шанцевый инструмент |
| 13 | 181 | Таблица 72, примечание: п. 2 | ... коэффициент <u>1,1</u> | ... коэффициент <u>1,14</u> |
| 14 | 192 | П. 102. Содержание работ | ... устройство бутобетонных фундаментов ... настилка пола ... разгрузка бурового агрегата ... | Исключить |
| 15 | 209 | Таблица 102, дополнить, N п/п 8 | | Гр. 1 - "8"; 2-4 - "сейсморазведочные скважины"; гр. 5 - "0,06"; гр. 6 - "-"; гр. 7 - "0,017" |
| 16 | 223 | П. 118, 4 строка | ... к интервалу 0-200 - от 150 до 249 м. | ... к интервалу 0-300 - от 250 до 349 м. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|---|--|---|
| 17 | 234 | Таблица 133, шапка табл., гр. 7 | 915 | 305 |
| 18 | 245 | П. 130 | Буровыми уста- новками с вра- щателем ротор- ного типа: УРВ- 2А-2, ... | ... буровыми уста- новками: УРВ 2А-2, ... |
| 19 | 249 | П. 140, 3 строка | ... с подъемом колонных шне- ков; ... | ... с подъемом ко- лонны шнеков; ... |
| 20 | 255 | Таблица 159, примечание | Коэффициент на резерв - 1,20 | Исключить |
| 21 | 264 | Таблица 164, графа 2, N п/п 5 N п/п 12 | Кайла Кайло | Кайло Исключить |
| 22 | 266 | Таблица 165, графа 5, строка 20 строка 21 строка 22 | 0,11 0,14 0,12 | 0,14 0,16 0,15 |
| 23 | 267 | П. 147, 4 строка | ... в приложе- нии 5; | ... в приложении 3; |
| 24 | 268 | Таблица 167, графа 1 | 1-1,5 | 1,0; 1,5 |
| 25 | 291 | Таблица 189, единица изм. к) | (% на 1 станко- смену) В процентах от объема крепле- ния трубами | (на 100 станко- смен) Исключить |
| 26 | 298 | Таблица 199, единица изм. | (на 100 станко- смен) | (на 1 станко-смену) |
| 27 | 306 | Таблица 210, шапка табл., графа 4 графа 5 | до 1000 свыше 1000 | до 1200 свыше 1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 28 | 328 | Верхняя таблица, графы 4, 5 | Объем бурения, мм | Объем бурения, м |
| 29 | 330 | 9 строка сверху | ГСИ | ГСМ |
| 30 | 332 | 11 строка снизу | (табл. 1.2) | (табл. 4, 208) |
| 31 | 332 | 2 строка снизу | по СУСН-10 | по ССН, вып. 10 |
| 32 | 368 | Таблица 223, графа 5 | 0,343 ₁ 4 - | 0,343 x 4 - |

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

44. Опечатки и исправления к ССН, вып. 6 "Морские геологоразведочные работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------|----------------|
| NN п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 27 | Таблица 11, строка 17, графа 4 | 100 | 50 |
| 2 | 27 | Таблица 11, строка 18, графа 3 | шт | компл. |
| 3 | 28 | Таблица 11, графа 4 строка 20, | 25 | 14 |
| 4 | 28 | строка 31, | 33 | 25 |
| 5 | 28 | строка 58, | 50 | 33 |
| 6 | 35 | Таблица 16, N п/п 11, графа 4 | 17032 | 47032 |
| 7 | 36 | Таблица 17, графа 3 строка 8, | кг | шт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 8 | 36 | строка 17, | тыс. шт | кг |
| 9 | 38 | Таблица 20, графа 4 строка 13, | 100 | 50 |
| 10 | 39 | строка 26, | 25 | 14 |
| 11 | 40 | строка 50, | 100 | 50 |
| 12 | 40 | строка 58, | 50 | 100 |
| 13 | 40 | строка 58, | 50 | 33 |
| 14 | 53 | Таблица 29, графа 5 строка 6, | 50 | 33 |
| 15 | 53 | строка 7, | 20 | 50 |
| 16 | 53 | строка 27, | 50 | 100 |
| 17 | 54 | строка 33, | 6 | 33 |
| 18 | 54 | Таблица 30, графа 5, строка 6 | 50 | 33 |
| 19 | 74 | Таблица 41, графа 4, строка 6 | 50 | 33 |
| 20 | 74 | строка 23 | 25 | 14 |
| 21 | 86 | Таблица 50, строка 14, графа 5 | 6 | 1 |
| 22 | 86 | графа 6 | 12 | 2 |
| 23 | 90 | Таблица 53, графа 1, | Инженер-элект- роник | Инженер-электроник I категории |
| 24 | 93 | Таблица 56, графа 5, строка 6 | 50 | 33 |
| 25 | 104 | Таблица 66, графа 4, строка 44 | 50 | 100 |
| 26 | 105 | Таблица 67, графа 4, строка 29 | 50 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--------------------------------------|--|---|
| 27 | 120 | Таблица 81, графа 5, строка 4 | 50 | 33 |
| 28 | 128 | Таблица 85, графа 1 | Инженер-электроник | Инженер-электроник I категории |
| 29 | 133 | Таблица 90, графа 5, строка 6 | 50 | 33 |
| 30 | 134 | строка 35 | 25 | 100 |
| 31 | 134 | Таблица 91, графа 5, строка 5 | 50 | 33 |
| 32 | 148 | Таблица 99, графа 5, строка 8 | 50 | 33 |
| 33 | 158 | Таблица 105, графа 5, строка 8 | 50 | 33 |
| 34 | 163 | Таблица 109, графа 5, строка 5 | 50 | 33 |
| 35 | 181 | Таблица 123, графа 5, строка 5 | 50 | 33 |
| 36 | 184 | П. 216 | ... с начислением транспортно-вагонных расходов. | ... без начисления транспортно-вагонных расходов. |
| 37 | 190 | Таблица 129, графа 2, N п/п 4 | - | 0,35 |

Выпуск 7. Лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород.

45. Опечатки и исправления к ССН, вып. 7 "Лабораторные исследования полезных ископаемых и горных пород".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--|---|
| NN п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 2 строка сверху | Сборник <u>укрупненных сметных норм</u> ... | Сборник сметных норм ... |
| 2 | 3 | 19, 20 строки снизу | Часть 4. <u>Гидрогеологические</u> (кроме съемок) и связанные с ними работы. | Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы. |
| 3 | 3 | 8 строка снизу | <u>4. Горнопроходческие работы.</u> | <u>4. Горно-разведочные работы.</u> |
| 4 | 4 | 1 строка сверху | 11. <u>Строительство зданий и сооружений.</u> | 11. <u>Строительство зданий и сооружений.</u> Часть 1. <u>Строительство при обустройстве баз геологических организаций.</u> Часть 2. <u>Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ.</u> |
| 5 | 32 | Таблица 1.6, N п/п 18, графа Б | ... в комплекте с ПЭВМ "Искра-1030" | ... в комплекте с ПЭВМ "Искра-1030" и <u>электротермическим атомизатором "Графит-2"</u> |
| 6 | 33 | графа 1 N п/п 27, графа Б | 2 ..., ПН-4000 | 1 ..., ПД-4000 |
| 7 | 33 | N п/п 23 | Электротермический атомизатор "Графит-2" | Исключить |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|---|---|--|
| 8 | 33 | Графы Б, В, 1, 2 | Дополнить перечень | Графа В - Комплекс атомно-абсорбционный, КАС-120, в комплекте с "Искра-1256"; графа В - шт; графа 1 - 1; графа 2 - "-" |
| 9 | 34 | Таблица 1.7, N п/п 15, графа 6 | <u>Летки</u> деревянные | <u>Лотки</u> деревянные |
| 10 | 35 | N п/п 39 | Стол лабораторный химический островной | Исключить |
| 11 | 35 | N п/п 56 | Шкафы вытяжные | Исключить |
| 12 | 35 | N п/п 60, графа 2 | | 0,25 |
| 13 | 35 | N п/п 66, графа 2 | | 1,0 |
| 14 | 35 | N п/п 70 | Печь муфельная | Исключить |
| 15 | 35 | Таблица 1.7, графы Б, В, 1, 2, 3 Таблица 1.8 <u>Лабораторная посуда</u> | Дополнить перечень | Графа В - Микрокалькулятор "Электроника МК-56"; графа В - шт; графа 1 - "-"; графа 2 - 1; графа 3 - "-" |
| 16 | 36 | N п/п 3, графа В | То же, N 2 | То же, 2000 мл |
| 17 | 37 | Графа Б, N п/п 55 N п/п 56 N п/п 57 | высота <u>35</u> мм То же, <u>45</u> мм То же, <u>60</u> мм | высота <u>40</u> мм То же, <u>50</u> мм То же, <u>65</u> мм |
| 18 | 37 | Графа Б, N п/п 58 | ... размеры пор 100 мкм | ... размеры пор 40-100 мкм |
| 19 | 38 | N п/п 76, графа В N п/п 59 | Алонз изогнутый То же, 160 мкм | Алонз изогнутый То же, 100-160 мкм |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|--|---|---|
| 20 | 38 | N п/п 77, графа В | Кран | Кран одноходовой и трехходовой с инди- видуальной пришли- фовкой, диаметр 10 мм, длина муфты 40 мм |
| 21 | 38 | N п/п 91, графа В графа 1 <u>Реактивы</u> | Лодочка для сжигания, N 3 150 | Лодочка для сжига- ния ЛС-2 50 |
| 22 | 43 | N п/п 129, графа В графа В | Бумага конго книжка | Бумага Конго <u>упаковка 100 книжек</u> |
| 23 | 43 | N п/п 130, графа В Таблица 2.3, | коробка (100 л) | <u>1</u> коробка (100 л) |
| 24 | 54 | N п/п 9, графа 2 | 0,06 | - |
| 25 | 54 | N п/п 12, графа 1 графа 2 | 0,2 - | 1 0,2 |
| 26 | 54 | N п/п 17, графа 2 | 0,5 | - |
| 27 | 54 | Таблица 2.3, графы В, В, 1, 2 | Дополнить пере- чень | Графа В - Стол ост- ровой химический; графа В - шт; графа 1 - "-"; графа 2 - 1 |
| 28 | 56 | Таблица 2.4, N п/п 39 | Стол химический островной | Исключить |
| 29 | 57 | Графы В, В, 1, 2 | Дополнить пере- чень | Графа В - Микро- калькулятор "Элек- троника МК-56"; графа В - шт; гра- фа 1 - "-"; графа 2 - 1; графа 3 - 12,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--------------------------------------|---|--|
| 30 | 70 | Таблица 3.4, N п/п 8, графа Б | Микроскоп бинокулярный, стереоскопический, МБС | Микроскоп бинокулярный, стереоскопический, МБС-10 |
| 31 | 85 | Таблица 4.4, N п/п 4 | Вибрационный измеритель 75 г - ДРМ | Исключить |
| 32 | 85 | N п/п 6, графа Б | Лабораторные очаговые мельницы с фрикционными валками | Мельница лабораторная 40 МЛ |
| 33 | 85 | N п/п 9, графа Б | Микроскоп стереоскопический, МСБ-9 | Микроскоп стереоскопический, МБС-10 |
| 34 | 85 | N п/п 14 | Регулятор напряжения РКО-250 | Исключить |
| 35 | 85 | N п/п 18, графа Б | Электродпечь лабораторная камерная СНОЛ-1, 6.2,0,08/9М1 | Электрическая плавильная печь с термористорным регулятором для пробирного анализа ЭПТР |
| 36 | 85 | Графы Б, В, 1, 2 | Дополнить перечень | Графа Б - дробилка щековая ДГШ100х60; графа В - шт; графа 1 - 1; графа 2 - "" |
| 37 | 85 | Графы Б, В, 1, 2 | Дополнить перечень | Графа Б - Лабораторный дисковый истиратель ЛДИ-65; графа В - шт; графа 1 - 1; графа 2 - "" |
| 38 | 86 | Таблица 4.5, N п/п 6 | Дробилка щековая ДГШ100х60 | Исключить |
| 39 | 88 | N п/п 65, графа Б | Шкаф канцелярский | Шкаф для приборов |
| 40 | 103 | Таблица 5.4, N п/п 21 | Машина вычислительная электронная клавишная "Искра-124" | Исключить |
| 41 | 104 | Таблица 5.5, N п/п 21, графа Б | Стол IV категории мягкости | Стол IV категории мягкости |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--------------------------------------|--|---|
| 42 | 106 | Таблица 5.6, N п/п 28 | Лодочка прямо- угольная | Исключить |
| 43 | 106 | N п/п 44, графа Б | Кислота хлорная (30%-ый рас- твор) | Кислота хлорная (60%-ый раствор), чда |
| 44 | 139 | Таблица 6.7, N п/п 49, графа Б | Центрифуга ла- бораторная ОП- З | Центрифуга лабора- торная ОП-3 |
| 45 | 139 | Графы Б, В, 1, 2 | Дополнить пере- чень | Графа Б - Сепаратор просеивающий элект- ромагнитный; графа В - шт; графа 1 - 2; графа 2 - "-" |
| 46 | 140 | Таблица 6.8, N п/п 14, | Сепаратор СПЭ (сепаратор про- сеивающий элект- ромагнитный) | Исключить |

Выпуск 9. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы.

46. Опечатки и исправления к ССН, вып. 9 "Топографо-геоде-
зические и маркшейдерские работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|---------------|---|---|---|
| NN п.п. | Стра- ница | Номер пункта, таблицы, гра- фы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 12 | Таблица 4, шапка таблицы, графы 4, 5, 6 | в нескальных грунтах катего- рия трудности 1 2 | в нескальных грун- тах категория труд- ности 1 2 3 |
| 2 | 18 | 4 строка снизу | (см. раздел 3.1.10) | (см. раздел 3.1.9) |
| 3 | 154 | Таблица 73, графа 1 | 9 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|--|---|----------------------------------|
| 4 | 165 | 1 строка сверху | ... горных <u>по-</u> <u>род</u> ... | ... горных <u>работ</u> ... |
| 5 | 169 | Таблица 82, шапка таблицы, графы 4-7 | Категория труд- ности 1 2 3 4 | Категория трудности 1-2 3 4 5 |
| 6 | 173 | П. 5 Примечания | ... коэффициент <u>1,25.</u> | ... коэффициент <u>1,33.</u> |

Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

47. О стоимости транспортировки грузов и персонала автотранспортом по дорогам.

Сметная стоимость транспортировки грузов и персонала автотранспортом по дорогам определяется по местным тарифам или по нормам основных расходов Сборника для специализированного автотранспорта (для типов автотранспорта и условий эксплуатации, предусмотренных Сборником).

48. Опечатки и исправления к ССН, вып. 10 "Транспортное обслуживание геологоразведочных работ".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|
| № п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 4 строка сверху | 4. Горнопроходческие работы. | 4. Горноразведочные работы |
| 2 | 4 | 11 строка сверху | 11. Строительство зданий и сооружений. | 11. Строительство зданий и сооружений. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|-------------------------------------|--|--|
| | | | | Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций. Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах геологоразведочных работ. |
| 3 | 61 | Таблица 40, N п/п 7, графа 16 | $10^{-6}60\Phi$ | $10^{-6}75\Phi$ |
| | | графа 17 | $10^{-6}75\Phi$ | $10^{-5}11\Phi$ |
| 4 | 132 | Таблица 70, заглавие | ... гусеничным <u>тягачом ГАЗ-71</u> ... | ... гусеничным <u>транспортером ГАЗ-71</u> ... |
| 5 | 134 | Таблица 71, заглавие | ... <u>единичными</u> <u>тягачами ГТ-Т</u> ... | ... гусеничным <u>транспортером ГТ-Т</u> ... |
| 6 | 136 | Таблица 72, заглавие | ... гусеничным <u>транспортером</u> <u>АТС-59Г</u> ... | ... гусеничным <u>тягачом АТС-59Г</u> |
| 7 | 136 | Графа 6, стро- ка 1 | 13,54 | 3,54 |
| 8 | 254 | Таблица 123.1, Урал-4320 | ... + (0,9486 + + 30,06 + ... | ... + (0,9486 x x 30,06 + ... |

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций.

49. Опечатки и исправления к ССН, вып. 11, ч. 1 "Строительство при обустройстве баз геологических организаций".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------|----------------|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 445 | Таблица 80, шапка таблицы, графа 2 | 0,4 г | 0,04 г |
| 2 | 445 | Таблица 80, 1 строка снизу, Графа 1 | 0,022 | 0,028 |
| | | Графа 2 | 0,022 | 0,048 |
| | | Графа 3 | 0,022 | 0,043 |
| | | Графа 4 | 0,022 | 0,043 |

III. Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР-93).

Выпуск 1. Работы геологического содержания.

Часть 2. Съёмки геологического содержания и поиски полезных ископаемых.

50. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 1, ч. 2 "Съёмки геологического содержания и поиски полезных ископаемых".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------|----------------|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 14 | Таблица 4, строка 2, графа 8 | 7278 | 8278 |
| 2 | 27 | Таблица 14, графа 4 строка 3 | 1-4 | 2 |
| | | строка 4 | 5-6 | 3 |

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

51. О применении норм основных расходов в табл. 4 и 5.

В табл. 4, строки 6 и 7, и в табл. 5, строки 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, затраты на проведение опытов по наливу и откачке воды из горных выработок (скважин) установлены в рублях на один месяц работы производственной группы при односменном режиме работы. Для определения сметной стоимости данных работ необходимо затраты по графе 4 "Всего основных расходов" разделить на 25,4 смены и умножить на проектируемое количество смен.

Выпуск 2. Геолого-экологические работы.

52. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 2 "Геолого-экологические работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 | Таблица 1, строка 3, графа 4 | 26198 | 25917 |
| | | графа 6 | 7244 | 7204 |
| 2 | 36 | Таблица 24, графа 1 | Табл. 1, строки 3, 4, 5 | Табл. 1, строки 2, 3, 4, 5 |
| 3 | 39 | Таблица 24, п. 4, графа 1 | Табл. 13 | Табл. 15 |
| 4 | 40 | Таблица 24, п. 4, графа 1 | Табл. 14 Табл. 15 Табл. 16 | Табл. 12 Табл. 13 Табл. 14 |
| 5 | 40 | Таблица 24, п. 5, графа 1 | Табл. 16 | Табл. 16, строки 1, 2 |

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная).

53. Опечатки и исправления к СНОР. Вып. 3, ч. 3 "Гравиразведка, магниторазведка (наземная)".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--|---|---|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 9 | Таблица 5, заголовок табл. | (в рублях на один <u>отрядо-месяц</u>) | (в рублях на один <u>человеко-месяц</u>) |
| 2 | 14 | Таблица 5, п. 5, графа 2 | Элементы <u>сухие</u> | Элемент <u>сухой</u> |
| 3 | 14 | Таблица 5, 14 строка сверху, 8 строка снизу, графа 5 | 1700 | 17 |

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

54. Об исправлении ошибок в табл. 1-132.

В связи с допущенными ошибками при составлении Сборника норм основных расходов на аэрогеофизические работы (СНОР, вып. 3, ч. 4) необходимо статьи затрат в табл. 1-132 откорректировать следующим образом:

1. "Затраты на оплату труда" (графа 5) увеличить на сумму, равную отчислениям на социальные нужды (графа 6).

2. "Отчисления на социальные нужды" оставить без изменений.

3. "Материальные затраты" (графа 7) верны для м-ба 1:10000 и завышены для м-ба 1:25000 в 2,5 раза, для м-ба 1:50000 в 5 раз и для м-ба 1:200000 в 20 раз. Для приведения материальных затрат в нормальный вид их величину следует уменьшить для соответствующих масштабов в 2,5, 5 и 20 раз.

4. "Амортизация" (графа 6) оставить без изменений.
 5. "Всего основных расходов" (графа 4) пересчитать согласно корректировке вышеперечисленных статей затрат.

Пример пересчета (табл. 1, строка 8):

Затраты на оплату труда:

$$\text{гр.5} + \text{гр.6} - 110\ 623 + 70\ 726 - 181\ 349$$

Отчисления на социальные нужды:

$$\text{гр.6} - 70\ 726$$

Материальные затраты:

$$\text{гр.7} : 2,5 - 1\ 867\ 060 : 2,5 - 746\ 824$$

Амортизация:

$$\text{гр.8} - 68\ 419$$

Всего основных расходов:

$$\begin{aligned} & \text{гр.5} + \text{гр.6} + \text{гр.7} + \text{гр.8} - \\ & - 181\ 349 + 70\ 726 + 746\ 824 + 68\ 419 - 1\ 067\ 318 \end{aligned}$$

55. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 3, ч. 4 "Аэрогеофизические работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|
| № п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 7 | П. 20 | Нормы основных расходов сгруппированы в соответствии с ССН-92, вып.3, ч. 4. | Нормы основных расходов сгруппированы в соответствии с ССН-92, вып.3, ч.4. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------|---|--|---------------------------------------|
| | | | Нормы основных расходов на полевые аэрогеофизические работы даны с учетом конкретных видов авиатранспорта. | |
| 2 | 43-48 | Таблицы 25-28, заголовки | (аэромагнитометр СДВР-АФ) | (аппаратура СДВР-АФ) |
| 3 | 49-54 | Таблицы 29-32, заголовки | (аэромагнитометр ДИП-А) | (аппаратура ДИП-А) |
| 4 | 55-78 | Таблицы 33-48, заголовки | (аэромагнитометр СДВР-АФ) | (аппаратура СДВР-АФ) |
| 5 | 109-114 | Таблицы 69-72, шапки к графам 1, 2, 3 | ССН-92, вып. 3, ч. 4, т. 9 | ССН-92, вып. 3, ч. 4, т. 3 |
| 6 | 154, 156 | Таблицы 99, 100, шапки к графам 1, 2, 3 | -" | -" |
| 7 | 199 | Таблица 129, шапка таблицы, графа 3 | Нормы времени отрядо-месяц на 1000 км ² | Нормы времени отрядо-месяц на 1000 км |
| 8 | 205 | Таблица 133, п. 7, графы 2-5 | Мешок спальный | Исключить |

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

56. Об определении стоимости отрядо-смены при переездах.

Стоимость отрядо-смены при переездах каротажного отряда определяется по таблицам СНОР, вып. 3, ч. 5 с исключением графы "Материальные затраты", но с учетом стоимости ГСМ, определяемой по ССН, вып. 10 "Транспортное обслуживание геологоразведочных работ".

57. Об определении основных расходов на недозагрузку каротажного отряда.

Затраты, учитывающие недозагрузку каротажного отряда, определяются по таблицам СНОР с исключением показателя "Материальные затраты".

58. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 3, ч. 5 "Геофизические исследования в скважинах".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--|--|---|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 6 | Таблица 1, заголовок | ... в структурно-картировочных скважинах ... | ... в структурно-картировочных и гидрогеологических скважинах ... |
| 2 | 19 | Таблица 13, п. 4, графа 4, Автобензин А-76 | 55,0 | 55,5 |
| | | Источники радиоактивные | 12,4 | 15,7 |

Часть 6. Скважинная геофизика.

59. Об учете материальных затрат при определении стоимости камеральных работ.

При определении сметной стоимости камеральных работ по методам скважинной геофизики необходимо учитывать, что суммарная величина материальных затрат составляет 11,7% от величины "Всего основных расходов" (см. СНОР, вып 3, ч. 6, табл. 2).

Часть 7. Радиометрические работы.

60. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 3, ч. 7 "Радиометрические работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| NN п.п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 | Таблица 1, строка 3, графа 8 | 3 006 | 3 007 |
| 2 | 9 | Таблица 1, строка 10, графа 5 | 27 578 | 28 578 |
| 3 | 14 | Таблица 4, заголовков | ... и местностях, приравненных к ним | ... и местностей, приравненных к ним |
| 4 | 19 | Таблица 7, строка 13, графа 4 | 62 047 | 48 995 |
| | | графа 5 | 39 302 | 30 040 |
| | | графа 6 | 15 328 | 11 716 |
| | | графа 8 | 7 417 | 7 239 |
| 5 | 19 | Таблица 7, строка 14, графа 4 | 49 020 | 62 047 |
| | | графа 5 | 30 040 | 39 302 |
| | | графа 6 | 11 716 | 15 328 |
| | | графа 8 | 7 264 | 7 417 |
| 6 | 24 | Таблица 8, строки 22, 23, графа 4 | | |
| | | Кабель каротажный КГ-1-30-90 Кабельный накопчик "Алмаз" | <u>36</u> <u>28</u> | <u>28</u> <u>36</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----|-----------------------|--|--|
| 7 | 27 | Таблица 8, графа 1 | Табл. 7, строка <u>1</u> Табл. 7, строка <u>2</u> | Табл. 8, строка <u>1</u> Табл. 8, строка <u>2</u> |

Выпуск 4. Горно-разведочные работы.

61. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 4 "Горно-разведочные работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|---|----------------------|---------------------------|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 7 | П. 23 | Напечатан п. 23 | П. 23 полностью исключить |
| 2 | 19 | Таблица 14, строки 9, 10, графа 2 | 1,3- <u>4,5</u> | 1,3- <u>1,5</u> |
| 3 | 43 | Таблица 33, заголовок табл. | Дополнить заголовков | (СН-92, табл. 134) |
| 4 | 44 | Таблица 34, заголовок табл. | "- | (СН-92, табл. 137) |
| 5 | 44 | Таблица 35, заголовок табл. | "- | (СН-92, табл. 138) |
| 6 | 51 | Таблица 38, графа 2 | 1-6 | 1; 2; 5; 6 |
| 7 | 52 | Таблица 38, графа 2 | 7-14 | 7-10 |
| 8 | 52 | Таблица 38, графа 2 | 1-6 | 3; 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|---|---|---|
| 9 | 53 | Таблица 38, графа 2 | 7-14 | 11-14 |
| 10 | 54 | Таблица 38, графа 6, 2 строка снизу | 565 | 360 |
| | | 3 строка снизу | 722 | 361 |
| 11 | 55 | Таблица 38, графа 2, | 21-32; 65-72 | 21-32; 65-73 |
| 12 | 57 | Таблица 38 | Крепление вос- стающего сплош- ной венцовой крепью | Крепление восстаю- щих сплошной венцо- вой крепью |
| 13 | 57 | Таблица 38, графа 2 | 1-4; 15, 17; 24 | 1-4; 15-17; 27 |

Выпуск 5. Разведочное бурение.

62. 0 поправочных коэффициентах для определения стоимости вспомогательных работ, сопутствующих бурению скважин.

Нормы основных расходов на вспомогательные работы, сопутствующие бурению, не включенные в технологический комплекс работ по бурению скважин^{х)} (ССН-92, вып. 5, глава 2), определяются по нормам основных расходов на бурение соответствующих глубин скважин с учетом нижеприведенных поправочных коэффициентов, применяемых к показателю норм основных расходов "Материальные затраты".

Эти же коэффициенты применяются при определении стоимости вспомогательных работ, связанных с работами в скважине, нормы на которые приведены в ССН-92, вып. 1, часть 4 и ССН-92, вып. 3, части 5 и 6 (гидрогеологические и геофизические исследования).

К вспомогательным работам при шнековом, ударно-канатном, медленновращательном и сейсморазведочном бурении поправочные коэффициенты не применяются.

| Виды, способы бурения | Категория пород по буримости | Величина коэффициента ^{х)} |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Бурение скважин стационарными и передвижными буровыми установками с поверхности земли и из подземных горных выработок диаметром до 132 мм (СНОР-93, вып. 5, табл. 1-4, 15, 16) | I - VII VIII - XII | 0,7 0,5 |
| Бурение скважин комплексами технических средств со сменными керноприемниками ССК-59 (СНОР-93, вып. 5, табл. 5) | VI - XI | 0,5 |
| То же КССК-76 (СНОР-93, вып. 5, табл. 6) | VI - XI | 0,7 |
| Бурение самоходными буровыми установками диаметром до 132 мм (СНОР-93, вып. 5, табл. 7, 8) | I - VII VIII - XII | 0,5 0,3 |
| Бескernовое бурение скважин диаметром свыше 132 мм (СНОР-93, вып. 5, табл. 9-14) | I - X | 0,5 |
| Бурение скважин комплексами технических средств с гидротранспортом керна (СНОР-93 вып. 5, табл. 27, 28) | I - VI | 0,6 |

х) Кроме видов работ: "Искусственное искривление скважин", "Расширение скважин", "Кернометрия", "Отбор газокерновых проб из угольных пластов", "Разбуривание цементного моста", "Проработка скважин".

63. О затратах на монтаж-демонтаж и перевозки буровых установок в зимний период.

При производстве монтажно-демонтажных работ и перевозок буровых установок в зимний период нормы основных расходов в СНОР, вып. 5, раздел 2 корректируются: к показателям "Затраты на оплату труда", "Отчисления на социальные нужды", "Амортизация" применяются коэффициенты, приведенные в уточненной табл. 208 данного Сборника; к показателю "Материальные затраты" эти же коэффициенты применяются к 40% затрат.

64. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 5 "Разведочное бурение".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------|----------------|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 6 | Таблица 1, строка 1, графа 5 | 1 224 | 1 307 |
| | | графа 6 | 594 | 511 |
| 2 | 7 | Таблица 1, строка 8, графа 5 | 1 224 | 1 307 |
| | | графа 6 | 594 | 511 |
| 3 | 7 | Таблица 1, строка 29, графа 4 | 7 677 | 7 938 |
| | | графа 6 | 383 | 644 |
| 4 | 8 | Таблица 1, строка 36, графа 4 | 10 678 | 10 938 |
| | | графа 6 | 387 | 647 |
| 5 | 38 | Таблица 18, строка 1, графа 6 | 52 600 | 58 138 |
| | | графа 8 | 569 | 6 107 |
| 6 | 38 | Таблица 18, строка 2, графа 6 | 49 396 | 65 550 |
| | | графа 8 | 7 084 | 7 069 |
| | | графа 10 | 2 039 | 18 208 |
| 7 | 39 | Таблица 18, строка 11, графа 6 | 58 019 | 63 555 |
| | | графа 8 | 633 | 6 169 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|--|--------------------------|-----------------------------|
| 8 | 39 | Таблица 18, строка 12, графа 6 | 54 998 | 71 149 |
| | | графа 8 | 7 154 | 7 136 |
| | | графа 10 | 2 414 | 18 583 |
| 9 | 42 | Таблица 20, строка 3, графа 6 | 102 930 | 139 012 |
| | | графа 8 | 16 801 | 16 783 |
| | | графа 10 | 4 011 | 40 111 |
| 10 | 43 | Таблица 20, строка 13, графа 6 | 108 130 | 145 089 |
| | | графа 8 | 16 739 | 16 722 |
| | | графа 10 | 3 620 | 40 596 |
| 11 | 49 | Таблица 24, строка 2, графа 6 | 8 263 | 8 674 |
| | | графа 8 | 489 | 900 |
| 12 | 60 | Таблица 32, заголовок табл. | Дополнить ваго- ловов | (ССН-92, табл. 148, 149) |
| 13 | 68 | Таблица 37, заголовок табл. | (ССН-92, табл. 150) | (ССН-92, табл. 171, 172) |
| 14 | 73 | Таблица 43, графа 2, строки 1, 2 | 43, 44 | 1, 2 |
| 15 | 84 | Таблица 43, графа 5, строки 10, 22 | квт. час | кг |
| 16 | 88 | Таблица 43, графа 2, строка 7 | 4 | 4, 12, 20, 28 |
| 17 | 88 | Таблица 43, графа 2, строка 7 | 4, 19, 20, 28 | 5, 13, 21, 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----|--|--|--|
| 18 | 88 | Таблица 43, графа 2, строка 7 | 6, 14, 22, <u>36</u> | 6, 14, 22, <u>30</u> |
| 19 | 89 | Таблица 43, графа 5, строка 8 | м ³ | кг |
| 20 | 99 | Таблица 43, графа 1, строка 20 | 20 | 21, 22 |
| 21 | 100 | Таблица 43, графа 5, строки 23, 24 | кг | л |
| 22 | 101 | Таблица 43, графа 1 | 33 | 32 |
| 23 | 102 | Таблица 43, графа 1 | 34 35 36 | 33 34 35 |
| 24 | 102 | Таблица 43, графа 2 | 1 2 | 1, 3 2, 3 |
| 25 | 103 | Таблица 43, графа 1 | 37 38 | 36 37 |
| 26 | 104 | Таблица 43, графы 1, 2 | 38 39 1-3 40 1-4 41 42 43 | 37 38 1-4 39 1-3 40 41 42 |

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

65. Об уточнении норм основных расходов на гидролокационную съемку (п. 7).

В результате уточнения приняты следующие нормы основных расходов в табл. 7 СНОР, вып. 6, стр. 12:

Таблица 7

Нормы основных расходов на гидролокационную съемку
(ССН-92, табл. 52)

(в рублях на 1 отрядо-смену)

| Всего основных расходов | В том числе | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| | Затраты на оплату труда | Отчисления на социальные нужды | Материальные затраты | Амортизация |
| 5 029 | 1 471 | 574 | 2 532 | 452 |

66. Об уточнении норм основных расходов на содержание морских научно-исследовательских судов (п. 18).

В результате уточнения приняты следующие нормы основных расходов в табл. 28 СНОР, вып. 6, стр. 25, 27 по проектам 12883М, 1288, и 388М:

Таблица 28

Нормы основных расходов на содержание НИС
(в рублях на одни судо-сутки)

| Проект | Период работы | Основная заработная плата | Дополнительная заработная плата | Отчисления на социальные нужды | Материалы | Износ |
|--------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12883М | Эксплуатация: в рейсе | 22 546 | 1 781 | 9 487 | 3 719 | 1 691 |
| | междурейсовая стоянка в порту | 14 651 | 1 157 | 6 165 | 2 417 | 1 099 |
| | ремонт | 9 204 | 727 | 3 873 | 1 518 | 690 |
| | отстой (консервация) | 2 444 | 193 | 1 028 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1288 | Эксплуатация: | | | | | |
| | в рейсе | 21 104 | 1 667 | 8 881 | 3 482 | 1 583 |
| | междурейсовая стоянка в порту | 13 411 | 1 059 | 5 644 | 2 213 | 1 006 |
| | ремонт | 8 694 | 685 | 3 659 | 1 434 | 652 |
| | отстой (консервация) | 2 444 | 193 | 1 028 | - | - |
| 388М | Эксплуатация: | | | | | |
| | в рейсе | 6 642 | 525 | 2 795 | 697 | 498 |
| | междурейсовая стоянка в порту | 4 553 | 360 | 1 916 | 478 | 341 |
| | ремонт | 4 010 | 317 | 1 688 | 421 | 301 |
| | отстой (консервация) | 1 609 | 127 | 677 | - | - |

67. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 6 "Морские геолого-разведочные работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--|------------|----------------|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 16 | Таблица 14, графа 1 | 27 178 | 44 320 |
| | | графа 5 | 2 590 | 19 732 |
| 2 | 18 | Таблица 17, графа 5, строка 3 | 89 562 | 89 542 |
| 3 | 24 | Таблица 27, графа 3, строка 6 | 1 622 | 11 622 |
| 4 | 26 | Таблица 28, проект 06031, графа 7, строка 1 | 860 | 810 |
| 5 | 29 | Таблица 29, графа 4, строка 4 снизу | 6,5 | 16,5 |
| 6 | 29 | Таблица 29, графа 4, 3 строка снизу | 4,3 | 8,3 |
| 7 | 30 | Таблица 29, графа 4, строка 5 сверху | 10,6 | 1,6 |

Выпуск 9. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы.

68. Об определении затрат на производство работ с использованием автомобильного, вьючного и других видов транспорта.

При определении затрат на производство работ с использованием любого вида транспорта необходимо руководствоваться п. 2.9 Общих положений СНСН, вып. 9.

69. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 9 "Топографо-геоде-
вические и маркшейдерские работы".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| NN п.п. | Стра- ница | Номер пункта, таблицы, гра- фы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 9 | Таблица 1, строка 16, графа 2 | N 4 | N 4-5 |
| 2 | 12 | Таблица 2, строка 39, графа 2 | Табл. 39 N 1-2 | Табл. 38 N 1-2 |
| 3 | 12 | Таблица 2, строка 39, графа 3 | 1:10 000-1:5000 | 1:10 000-1:500 |
| 4 | 13 | Таблица 2, графа 2 | Табл. 37 | Табл. 36 |
| 5 | 14 | Таблица 3, строка 48, графа 8 | 60 401 | 54 966 |
| 6 | 18 | Таблица 4, строка 71, графа 4 графа 6 | 130 886 | 125 939 |
| | | | 39 192 | 34 245 |

Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

70. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 10 "Транспортное обслуживание геологоразведочных работ".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 26 | Таблица 13, графа 1 | Табл. 1, строки 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 | Табл. 1, строки 1-3, 7-9, 13-15, 19-21, 25-27, 31-33 |

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 2. Строительство зданий и сооружений в местах производства геологоразведочных работ.

71. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 10 "Строительство зданий и сооружений в местах производства геологоразведочных работ".

| Адрес опечатки, исправления | | | Напечатано | Следует читать |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------|----------------|
| NN п. п. | Страница | Номер пункта, таблицы, графы, строки | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 13 | Таблица 1, строка 97, графа 8 | 120 908 | 1 209 084 |
| 2 | 25 | Таблица 1, строка 220, графа 5 | 232 235 | 252 235 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3 | 37 | Таблица 2, строки 64-65, графа 5 | 2 170 | 630 |
| 4 | 37-38 | Таблица 2, строки 60, 66, графа 2 | Камень <u>бутовой</u> | Камень <u>бутовый</u> |
| 5 | 45 | Таблица 2, графа 1 | 172-174 | 172, 174 |

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| | |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| I. Инструкция по составлению проектов и смет на геолого-разведочные работы | 3 |
| 1. Дополнения | 3 |
| 2. Изменения редакции | 4 |
| 3. Исключения | 5 |
| 4. Опечатки и исправления | 5 |
| II. Сборник сметных норм на геологоразведочные работы (ССН-92) | 7 |
| Выпуск 1. Работы геологического содержания | 7 |
| Часть 2. Съёмки геологического содержания и поиски месторождений полезных ископаемых | 7 |
| 5. Об определении затрат на камеральную обработку материалов ГДП без поисковых маршрутов | 7 |
| 6. О дополнении п. 164 | 7 |
| 7. О нормативах на проектирование и камеральные работы при проведении съёмок в сочетании с геолого-экологическими исследованиями | 7 |
| 8. Опечатки и исправления к ССН, вып. 1, ч. 2 "Съёмки геологического содержания и поиски полезных ископаемых" | 8 |
| Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы | 9 |
| 9. Опечатки и исправления к ССН, вып. 1, ч. 4 "Гидрогеологические и связанные с ними работы" | 9 |
| Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых | 13 |
| 10. Опечатки и исправления к ССН, вып. 1, ч. 5 "Опробование твердых полезных ископаемых" | 13 |
| Выпуск 2. Геолого-экологические работы | 14 |
| 11. О неправомерности применения термина "Экологическая съёмка" | 14 |
| 12. О нормативах на ЭГИК | 14 |
| 13. О нормативной базе на лабораторные исследования при производстве геолого-экологических работ | 14 |

| | |
|--|----|
| Выпуск 3. Геофизические работы | 15 |
| Часть 1. Сейсморазведка | 15 |
| 14. Разъяснение по п. 15, табл. 3 (стр.19) | 15 |
| 15. О затратах труда ИТР и рабочих для способа продольного профилирования с использованием спаренных (строенных) сейсмостанций | 15 |
| 16. О сметной стоимости работ ГСЗ при совпадении условий работ с КМПВ | 15 |
| 17. О сметной стоимости работ методами ВСП и СКГС в скважинах глубиной более 4000 м | 15 |
| 18. О нормативной базе при работе с сейсмодвигателями | 16 |
| 19. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 1 "Сейсморазведка" | 16 |
| Часть 2. Электроразведка | 21 |
| 20. Исправление к ССН, вып. 3, ч. 2 "Электроразведка" | 21 |
| Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная) | 21 |
| 21. О работе с 2 гравиметрами | 21 |
| 22. Об определении затрат на производственный транспорт | 21 |
| 23. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 3 "Гравиразведка, магниторазведка (наземная)" | 22 |
| Часть 4. Аэрогеофизические работы | 25 |
| 24. О дополнении состава камеральных работ (п. 58) | 25 |
| 25. Об обработке материалов на ЭВМ | 25 |
| 26. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 4 "Аэрогеофизические работы" | 25 |
| Часть 5. Геофизические исследования в скважинах | 26 |
| 27. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 5 "Геофизические исследования в скважинах" | 26 |
| Часть 6. Скважинная геофизика | 28 |
| 28. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 6 "Скважинная геофизика" | 28 |

| | |
|---|----|
| Часть 7. Радиометрические работы | 29 |
| 29. Опечатки и исправления к ССН, вып. 3, ч. 7 "Радиометрические работы" | 29 |
| Выпуск 4. Горно-разведочные работы | 30 |
| 30. Об уточнении Таблицы 2 | 30 |
| 31. О продолжительности смены при проходке шурфов глубиной до 5 м и более | 30 |
| 32. О транспортировке грузов | 30 |
| 33. Опечатки и исправления к ССН, вып. 4 "Горно- разведочные работы" | 31 |
| Выпуск 5. Разведочное бурение | 31 |
| 34. О применении поправочного коэффициента 1,1 к нормам времени на вспомогательные работы | 31 |
| 35. О годовом фонде рабочего времени | 32 |
| 36. О бурении пород свыше VIII категории твердо- сплавными коронками | 32 |
| 37. О нормах затрат труда бурового мастера при бурении самоходными установками | 32 |
| 38. О затратах на монтаж, демонтаж и переме- щение буровых установок при бурении скважин глубиной 25 м диаметром свыше 132 мм | 32 |
| 39. О примечании к таблице 140 | 32 |
| 40. О примечании к таблице 182 | 33 |
| 41. О нормах времени на ударно-канатное бурение с применением буровых установок УТБ-50М и УТБ-1ВС | 33 |
| 42. Об уточнении таблицы 208 | 34 |
| 43. Опечатки и исправления к ССН, вып. 5 "Разведочное бурение" | 34 |
| Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы | 38 |
| 44. Опечатки и исправления к ССН, вып. 6 "Морские геологоразведочные работы" | 38 |
| Выпуск 7. Лабораторные исследования полезных иско- паемых и горных пород | 41 |
| 45. Опечатки и исправления к ССН, вып. 7 "Лабораторные исследования полезных иско- паемых и горных пород" | 41 |

| | |
|---|----|
| Выпуск 9. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы | 45 |
| 46. Опечатки и исправления к ССН, вып. 9 "Топографо-геодезические и маркшейдерские работы" | 45 |
| Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ | 48 |
| 47. О стоимости транспортировки грузов и персонала автотранспортом по дорогам | 46 |
| 48. Опечатки и исправления к ССН, вып. 10 "Транспортное обслуживание геологоразведочных работ" | 48 |
| Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений | 48 |
| Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций | 48 |
| 49. Опечатки и исправления к ССН, вып. 11, ч. 1 "Строительство при обустройстве баз геологических организаций" | 48 |
| III. Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР-93) | 49 |
| Выпуск 1. Работы геологического содержания | 49 |
| Часть 2. Съёмки геологического содержания и поиски полезных ископаемых | 49 |
| 50. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 1, ч. 2 "Съёмки геологического содержания и поиски полезных ископаемых" | 49 |
| Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы | 49 |
| 51. О применении норм основных расходов в табл. 4 и 5 | 49 |
| Выпуск 2. Геолого-экологические работы | 50 |
| 52. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 2 "Геолого-экологические работы" | 50 |
| Выпуск 3. Геофизические работы | 51 |
| Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземная) | 51 |
| 53. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 3, ч. 3 "Гравиразведка, магниторазведка (наземная)" | 51 |
| Часть 4. Аэрогеофизические работы | 51 |
| 54. Об исправлении ошибок в табл. 1-132 | 51 |

| | |
|---|----|
| 56. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 3, ч. 4 "Аэрогеофизические работы" | 52 |
| Часть 5. Геофизические исследования в скважинах | 53 |
| 56. Об определении стоимости отрядо-смены при переездах | 53 |
| 57. Об определении основных расходов на недоваг- рувку каротажного отряда | 53 |
| 58. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 3, ч. 5 "Геофизические исследования в скважинах" | 54 |
| Часть 6. Скважинная геофизика | 54 |
| 59. Об учете материальных затрат при определении стоимости камеральных работ | 54 |
| Часть 7. Радиометрические работы | 55 |
| 60. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 3, ч. 7 "Радиометрические работы" | 55 |
| Выпуск 4. Горно-разведочные работы | 56 |
| 61. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 4 "Горно- разведочные работы" | 56 |
| Выпуск 5. Разведочное бурение | 57 |
| 62. О поправочных коэффициентах для определения стоимости вспомогательных работ, сопутствующих бурению скважин | 57 |
| 63. О затратах на монтаж-демонтаж и перевозки буровых установок в зимний период | 58 |
| 64. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 5 "Разве- дочное бурение" | 59 |
| Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы | 61 |
| 65. Об уточнении норм основных расходов на гидро- локационную съемку (п. 7) | 61 |
| 66. Об уточнении норм основных расходов на содер- жание морских научно-исследовательских судов (п. 18) | 62 |
| 67. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 6 "Мор- ские геологоразведочные работы" | 64 |
| Выпуск 9. Топографо-геодезические и маркшейдерские работы ... | 64 |
| 68. Об определении затрат на производство работ с использованием автомобильного, вьючного и других видов транспорта | 64 |

| | |
|---|----|
| 69. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 9 "Топографо-геодезические и маркшейдерские работы" | 65 |
| Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ | 66 |
| 70. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 10 "Транспортное обслуживание геологоразведочных работ" | 66 |
| Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений | 66 |
| Часть 2. Строительство зданий и сооружений в местах производства геологоразведочных работ | 66 |
| 71. Опечатки и исправления к СНОР, вып. 10 "Строительство зданий и сооружений в местах производства геологоразведочных работ" | 66 |
| СОДЕРЖАНИЕ | 68 |

Заказ 46 тираж 1200 экз.

Типография Всероссийского научно-исследовательского института экономики минерального сырья и недропользования (ВИЭМС)
123853, Москва, 3-я Магистральная, 38